

2007

KM 37115 KRUUNUPYY ALAVETELI HONKOBACKHARJU KM 37115

Kivikautisia asuinpaikka-/työpaikkalöytöjä, jotka MA Hans-Peter Schulz kaivautti Kruunupyyn Alavetelin Honkobackharjun jätinkirkolta 6.8.-17.8.2007 ja toi Kansallismuseon kokoelmiin.

Ks. H.-P. Schulzin kaivauskertomus arkeologian osaston top. arkistossa.

Diar. 5.12.2007.

Luetteloinut H.-P. Schulz.

Pintapöiminta (aurausjäljet, jätinkirkon tuhoutunut eteläosa)

1 Kvartsi-iskos 1 kpl, 48 g
x 482,07, y 202,10

2 Kvartsi-iskos 1 kpl, 9 g
x 483,40, y 200,05

3 Kvartsi-iskos 1 kpl, 55 g
x 484,30, y 202,06

4 Kvartsi-iskos 1 kpl, 2,5 g
x 485,95, y 209,78

5 Kvartsi-iskos 1 kpl, 14 g
x 486,97, y 201,95

6 Kvartsi-iskos 1 kpl, 19 g
x 491,50, y 208,20

7 Pirstottu kappale, kvartsia 1 kpl, 31 g
47 x 42 x 15 mm
x 493,60, y 204,70

8 Kvartsi-iskoksia 4 kpl, 9,5 g
x 493,50-90, y 204,50-80

9 Kvartsi-iskos 1 kpl, 1 g

x 496,05, y 206,45

10 Kvartsi-iskos 1 kpl, 13,5 g

x 497,30, y 201,65

KERROS 0 (Pinta)

Ruutu 505 / 214

11 Kvartsi-iskos 1 kpl, 2,5 g
x 505,65, y 214,35

Ruutu 506 / 211

12 Kvartsi-iskos 1 kpl, 3 g
x 506,80, y 211,70

13 Kvartsi-iskos 1 kpl, 16 g
x 506,55, y 211,80

Ruutu 506 / 213

14 Kvartsi-iskos 1 kpl, 2 g
x 506,35, y 213,85

KERROS 1 (0 --5 cm)

Ruutu 505 / 206

15 Kvartsi-iskoksia 11 kpl, 9 g

Ruutu 505 / 207

16 Kvartsi-iskoksia 4 kpl, 4 g

Ruutu 505 / 208

17 Kvartsi-iskos 1 kpl, 2,5 g

Ruutu 505 / 209

18 Kvartsi-iskoksia 4 kpl, 10 g

Ruutu 505 / 210

19 Kvartsi-iskoksia 2 kpl, 2,5 g

Ruutu 505 / 211

20 Kvartsi-iskoksia 8 kpl, 26 g

2007

KM 37115 KRUUNUPYY ALAVETELI HONKOBACKHARJU KM 37115

KERROS 1 (0 - -5 cm)

Ruutu 505 / 212

21 Kvartsi-iskoksia 2 kpl, 1,5 g

Ruutu 505 / 213

22 Kvartsi-iskos 1 kpl, 8 g

Ruutu 505 / 214

23 Kvartsi-iskos 2 kpl, 7 g

Ruutu 506 / 205

24 Bipolaarinen ydin, kvartsia 1 kpl, 22 g
mitat 32 x 29 x 19 mm

25 Kvartsi-iskos 1 kpl, 3,5 g

Ruutu 506 / 207

26 Kvartsi-iskoksia 9 kpl, 32 g

27 Kivilaji-iskos 1 kpl, 6 g

Ruutu 506 / 208

28 Kvartsi-iskoksia 3 kpl, 2,5 g

Ruutu 506 / 209

29 Saviastian pala 1 kpl, 5 g

asbestikeramiikka, kylkipala, sisäpinta naarmutettu,
sekoitteena asbestikuituja ja karkeaa hiekkaa
mitat 39 x 31 x 6,5 mm , x 506,75, y 209,60

30 Kvartsi-iskoksia 10 kpl, 102 g

KERROS 1 (0 - -5 cm)

Ruutu 506 / 210

31 Kvartsi-iskoksia 7 kpl, 36 g

Ruutu 506 / 211

32 Kvartsi-iskoksia 6 kpl, 2 g

Ruutu 506 / 212

33 Kvartsi-iskos 10 kpl, 12,5 g

Ruutu 506 / 213

34 Kvartsi-iskoksia 6 kpl, 4 g

Ruutu 506 / 214

35 Kvartsi-iskos 1 kpl, 4,5 g

Ruutu 507 / 206

36 Kvartsi-iskoksia 2 kpl, 5 g37 Kivilaji-iskoksia

3 kpl, 6 g

Ruutu 507 / 207

38 Kvartsi-iskoksia 14 kpl, 43 g39 Kivilaji-iskos

1 kpl, 4,5 g

katkennut kahteen osaan, mahd. katkelma
hiotusta esineestä, mitat 35 x 28 x 6 mm

Ruutu 507 / 208

40 Kvartsi-iskoksia 5 kpl, 83 g

Ruutu 507 / 209

41 Kvartsi-iskoksia 6 kpl, 56 g

KERROS 1 (0 - -5 cm)

Ruutu 507 / 210

42 Kvartsi-iskoksia 8 kpl, 24 g

Ruutu 507 / 211

43 Kvartsiydin 1 kpl, 147 g

mitat 55 x 53 x 42 mm

44 Kvartsi-iskoksia 4 kpl, 9 g

Ruutu 507 / 213

45 Kvartsi-iskoksia 3 kpl, 49,5 g

Ruutu 508 / 206

46 Kvartsi-iskoksia 3 kpl, 13 g47 Kivilaji-iskoksia 17 kpl, 16,5 g

Ruutu 508 / 207

48 Kvartsi-iskoksia 3 kpl, 11 g

Ruutu 508 / 208

49 Kvartsi-iskoksia 3 kpl, 12 g

Ruutu 508 / 210

50 Kvartsi-iskos 1 kpl, 0,3 g

Ruutu 508 / 211

51 Kvartsi-iskoksia 14 kpl, 81 g

Ruutu 509 / 208

52 Kvartsi-iskoksia 4 kpl, 30 g

KERROS 1 (0 - -5 cm)

Ruutu 509 / 209

53 Kvartsi-iskoksia

3 kpl, 23 g

Ruutu 509 / 210

54 Kvartsi-iskoksia

2 kpl, 1,5 g

KERROS 2 (-5 - -10 cm)

Ruutu 505 / 206

55 Kvartsi-iskoksia

7 kpl, 6 g

Ruutu 505 / 207

56 Kvartsi-iskoksia

2 kpl, 1,5 g

Ruutu 505 / 210

57 Kvartsi-iskoksia

2 kpl, 6 g

Ruutu 505 / 211

58 Kvartsi-iskoksia

2 kpl, 2 g

Ruutu 505 / 212

59 Kvartsi-iskoksia

4 kpl, 8 g

Ruutu 505 / 214

60 Kvartsi-iskoksia

3 kpl, 12 g

Ruutu 505 / 214

61 Kvartsiydin

1 kpl, 111 g

mitat 58 x 55 x 32 mm

2007

KM 37115 KRUUNUPYY ALAVETELI HONKOBACKHARJU KM 37115

KERROS 2 (-5 - -10 cm)

Ruutu 506 / 206

62 Kvartsi-iskoksia 3 kpl, 2,5 g

63 Hiotun kiviesineen lohkopala 1 kpl, 2 g
mitat 32 x 14 x 3 mm

Ruutu 506 / 207

64 Kvartsi-iskoksia 7 kpl, 41 g

Ruutu 506 / 208

65 Bipolaarinen ydin, kvartsia 1 kpl, 16 g
mitat 30 x 26 x 18 mm

66 Kvartsi-iskoksia 15 kpl, 26 g

Ruutu 506 / 209

67 Saviastian pala 1 kpl, 4 g
asbestikeramiikka, kylkipala,
sekoitteena asbestikuituja ja karkeaa hiekkaa
mitat 44 x 28 x 5,5 mm , x 506,90, y 209,95

68 Kvartsi-iskoksia 3 kpl, 11 g

Ruutu 506 / 210

69 Bipolaarinen ydin, kvartsia 1 kpl, 56 g
mitat 67 x 34 x 20 mm; x 506,15, y 210,65

70 Kvartsi-iskoksia 4 kpl, 8 g

Ruutu 506 / 211

71 Kvartsiydin 1 kpl, 42 g
mitat 39 x 31 x 27 mm

72 Kvartsi-iskoksia 4 kpl, 12 g

KERROS 2 (-5 - -10 cm)**Ruutu 506 / 213**73 Kvartsi-iskoksia 3 kpl, 6,5 g**Ruutu 506 / 214**74 Kvartsi-iskos 1 kpl, 37 g**Ruutu 507 / 207**75 Kvartsi-iskoksia 18 kpl, 32 g76 Kivilaji-iskoksia 3 kpl, 4 g**Ruutu 507 / 208**77 Kvartsiydin 1 kpl, 430 g

mitat 81 x 75 x 59 mm; x 507,35, y 208,40

78 Bipolaarinen ydin, kvartsia 1 kpl, 13 g

mitat 28 x 20 x 18 mm

79 Kvartsi-iskoksia 9 kpl, 29 g80 Kivilaji-iskoksia 2 kpl, 6,5 g**Ruutu 507 / 209**81 Kvartsi-iskoksia 7 kpl, 29 g**Ruutu 507 / 210**82 Kvartsi-iskoksia 15 kpl, 112 g**Ruutu 507 / 211**83 Pirstottu kappale, kvartsia 1 kpl, 26 g

mitat 40 x 37 x 14 mm

84 Kvartsi-iskos 1 kpl, 18 g

2007

KM 37115 KRUUNUPYY ALAVETELI HONKOBACKHARJU KM 37115

KERROS 2 (-5 - -10 cm)

Ruutu 507 / 213

85 Kvartsi-iskoksia 4 kpl, 8 g

Ruutu 508 / 207

86 Kvartsi-iskoksia 7 kpl, 31 g

87 Kivilaji-iskos 1 kpl, 1 g

Ruutu 507 / 208

88 Kivilajiesineen katkelma 1 kpl, 87 g

molemmat päät katkenneet, läpileikkaus

kolmionmuotoinen, kyljet ja harja hiottu. Mahdollisesti hioin;

kerroksellinen kivilaji. mitat 93 x 30 x 22 mm;

x 508,35, y 209,23

89 Kvartsi-iskoksia 2 kpl, 3 g

Ruutu 508 / 210

90 Kvartsi-iskoksia 23 kpl, 103 g

Ruutu 508 / 211

91 Kvartsi-iskoksia 3 kpl, 7 g

Ruutu 509 / 210

92 Kvartsi-iskoksia 8 kpl, 26 g

2007

KM 37115

KRUUNUPYY ALAVETELI HONKOBACKHARJU

KM 37115

KERROS 2 (-5 - -10 cm)

Ruutu 509 / 211

93 Pirstottu kappale, kvartsia 1 kpl, 34 g
mitat 54 x 38 x 15 mm; x 509,65, y 211,75

94 Kvartsi-iskoksia 3 kpl, 6,5 g

KERROS 3 (-10 - -15 cm)

Ruutu 505 / 205

95 Pirstottu kappale, kvartsia 1 kpl, 1,5 g
mitat 17 x 10 x 6 m

96 Kvartsi-iskoksia 2 kpl, 10 g

Ruutu 505 / 206

97 Kvartsi-iskoksia 4 kpl, 11 g

Ruutu 505 / 207

98 Kvartsiydin 1 kpl, 93 g
mitat 57 x 44 x 36 mm

99 Kvartsi-iskoksia 7 kpl, 42 g

Ruutu 505 / 208

100 Kvartsi-iskos 1 kpl, 1 g

Ruutu 505 / 209

101 Kvartsi-iskoksia 2 kpl, 2 g

2007

KM 37115 KRUUNUPYY ALAVETELI HONKOBACKHARJU KM 37115

KERROS 3 (-10 - -15 cm)

Ruutu 505 / 210

102 Kvartsi-iskos 1 kpl, 0,5 g

Ruutu 505 / 216

103 Kvartsi-iskoksia 6 kpl, 34 g

Ruutu 506 / 206

104 Kvartsi-iskoksia 6 kpl, 6 g

Ruutu 506 / 207

105 Kvartsi-iskoksia 4 kpl, 33 g

Ruutu 506 / 210

106 Kvartsikaavin 1 kpl, 79 g

mitat 57 x 55 x 25 mm

107 Kvartsi-iskoksia 3 kpl, 9 g

Ruutu 506 / 211

108 Kvartsi-iskoksia 2 kpl, 0,5 g

Ruutu 506 / 214

109 Saviastian paloja 2 kpl, 6,5 g

asbestikeramiikka, kylkipaloja, sisäpinta naarmutettu,

sekoitteena asbestikuituja ja karkeaa hiekkaa

mitat 27 x 25 x 5,5 mm ja 30 x 27 x 5 mm; x 506,70, y 214,35

2007

KM 37115

KRUUNUPYY ALAVETELI HONKOBACKHARJU

KM 37115

KERROS 3 (-10 - -15 cm)

Ruutu 506 / 214

110 Kvartsi-iskos 1 kpl, 0,1 g

Ruutu 507 / 205

111 Kvartsi-iskos 1 kpl, 13 g

Ruutu 507 / 206

112 Kvartsi-iskoksia 2 kpl, 12 g

Ruutu 507 / 209

113 Kvartsi-iskoksia 3 kpl, 22 g

Ruutu 507 / 210

114 Kvartsi-iskoksia 2 kpl, 25 g

Ruutu 507 / 213

115 Kiivilajiesineen teelmä 1 kpl, 127 g

reunat iskemällä muotoiltu, mitat 125 x 71 x 14 mm
x 507,22, y 213,55

116 Kvartsi-iskoksia 5 kpl, 13 g

Ruutu 508 / 206

117 Kvartsi-iskoksia 5 kpl, 4 g

2007

KM 37115 KRUUNUPYY ALAVETELI HONKOBACKHARJU KM 37115

KERROS 3 (-10 - -15 cm)

Ruutu 508 / 207

118 Kvartsi-iskoksia 2 kpl, 8 g

Ruutu 508 / 208

119 Kvartsi-iskoksia 4 kpl, 32 g

Ruutu 508 / 209

120 Kvartsi-iskoksia 10 kpl, 29 g

Ruutu 508 / 211

121 Kvartsi-iskos 1 kpl, 27 g

KERROS 4 (-15 - -20 cm)

Ruutu 505 / 206

122 Kvartsi-iskoksia 5 kpl, 8 g

Ruutu 505 / 207

123 Kvartsi-iskoksia 4 kpl, 2 g

Ruutu 505 / 208

124 Kvartsi-iskos 1 kpl, 0,5 g

Ruutu 505 / 210

125 Kvartsi-iskos 1 kpl, 6 g

Ruutu 505 / 214

126 Kvartsi-iskoksia 2 kpl, 1,5 g

Ruutu 506 / 205

127 Kvartsi-iskos 1 kpl, 1,5 g

KERROS 4 (-15 - -20 cm)**Ruutu 506 / 214**

128 Kvartsiuurrin 1 kpl, 7 g
mitat 32 x 22 x 9 mm

129 Kvartsi-iskos 1 kpl, 3 g

Ruutu 506 / 215

130 Kvartsi-iskoksia 2 kpl, 1 g

Ruutu 505 / 216

131 Kvartsi-iskoksia 2 kpl, 1,5 g

Ruutu 508 / 208

132 Kvartsi-iskos 2 kpl, 23 g

Ruutu 508 / 29

133 Hiotun kiviesineen lohkopala 1 kpl, 5 g
mitat 28 x 22 x 5 mm, lohkeamisen jälkeen
teräosa toiselta puolelta hiottu

134 Kvartsi-iskoksia 5 kpl, 25 g

Ruutu 508 / 210

135 Kvartsi-iskoksia 2 kpl, 14 g

2007

KM 37115

KRUUNUPYY ALAVETELI HONKOBACKHARJU

KM 37115

KERROS 5 (-20 - -30 cm)

Ruutu 505 / 212

136 Kvartsi-iskos 1 kpl, 13 g

Ruutu 506 / 212

137 Kvartsi-iskoksia 4 kpl, 3 g

Ruutu 506 / 214

138 Kvartsiydin 1 kpl, 158 g
mitat 70 x 69 x 32 mm

139 Kvartsi-iskoksia 4 kpl, 14 g

Ruutu 508 / 210

löydöt ovat pieneltä alueelta (508,30-50/210,10-35) ison kiven alta.

140 Kvartsiydin 1 kpl, 318 g
mitat 79 x 69 x 52 mm

141 Kvartsiydin 1 kpl, 164 g
mitat 61 x 60 x 40 mm

142 Kvartsiydin 1 kpl, 38 g
mitat 38 x 34 x 23 mm

143 Kvartsi-iskoksia 7 kpl, 89 g

Ruutu 508 / 211

löydöt ovat pieneltä alueelta (508,05-20/211,30-50) ison kiven alta.

144 Kvartsi-iskoksia 6 kpl, 29 g