

Rautakautisia kalmistolöytöjä, jotka FM Esa Mikkola toimitti Kansallismuseon kokoelmiin virkamatkoiltaan Salon Halikon Kirkkomäelle 12.-23.5.2008 ja 26.6-23.7.2008. Aiemmat löydöt: KM 2058, KM 3187, KM 5512, KM 34020 Ks. Kaivauskertomus Salon Halikon Kirkkomäen kaivauksesta Museoviraston topografisessa arkistossa. Diar. 27.1.2009. Luetteloinut Riku Mönkkönen.

Alue 1**Ruutu 4987 / 998****Kerros 2**

1 Palanutta luuta 2 kpl - 0,1 g

Ruutu 4984 / 998**Kerros 3**

2 Saviastianpala 1 kpl - 0,7 g
Koristelematon. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

Ruutu 4985 / 998**Kerros 3**

3 Saviastianpaloja 2 kpl - 6,3 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa/hiekkaa. Toinen pinnoista tumma. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

Ruutu 4985 / 999**Kerros 3**

4 Saviastian pohjapala 1 kpl - 7,2 g
Koristelematon. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

5 Saviastianpaloja 21 kpl - 47,7 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

6 Palanutta savea 1 kpl - 0,4 g

Alue 1**Ruutu 4986 / 998****Kerros 3**7 Palanutta savea - 2 kpl - 0,7 g**Ruutu 4986 / 999****Kerros 3**8 Saviastianpala 1 kpl - 1 g
Koristelematon. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.9 Palanutta savea 1 kpl - 0,8 g**Ruutu 4987 / 999****Kerros 3**10 Saviastian reunapala 1 kpl - 1 g
Reunanpäällys pyöreä. Toinen pinnoista tumma. Sekoitteena kivimurskaa. Savimassa harmaanruskeaa ja tiivistä.11 Saviastianpaloja 15 kpl - 25,4 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä. Yhden palan säilynyt pinta tumma, kiillotettu.**Ruutu 4988 / 998****Kerros 3**12 Saviastianpaloja 16 kpl - 4,6 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.13 Palanutta savea 3 kpl - 1,2 g

Alue 1**Ruutu 4988 / 999****Kerros 3**

- 14 Saviastian reunapaloja 2 kpl - 5,1 g
Reunanpäällys pyöreä. Profiloidusta astiasta. Sekoitteena kivimurskaa.
Savimassa harmaanruskeaa ja tiivistä.

- 15 Saviastianpaloja 45 kpl - 38 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja
tiivistä. Yhdessä palassa massan seassa kappale palanutta luuta.

Ruutu 4989 / 999**Kerros 3**

- 16 Saviastianpaloja 5 kpl - 3,4 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja
tiivistä.

Ruutu 4990 / 998**Kerros 3**

- 17 Palanutta savea 1 kpl - 0,8 g

Ruutu 4990 / 999**Kerros 3**

- 18 Saviastianpala 1 kpl - 1,6 g
Koristelematon. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja
tiivistä.

Alue 1**Ruutu 4984 / 998****Kerros 4**

- 19 Saviastianpaloja 4 kpl - 2,2 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Säilyneet pinnat tummia.
Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

Ruutu 4985 / 998**Kerros 4**

- 20 Saviastianpaloja 27 kpl - 62,4 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.
- 21 Palanutta savea 3 kpl - 3,7 g
- 22 Kvartsia 1 kpl - 1,2 g
- 23 Palanutta luuta 1 kpl - 0,1 g

Ruutu 4986 / 998**Kerros 4**

- 24 Saviastianpaloja 4 kpl - 2 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.
- 25 Palanutta savea 3 kpl - 1,1 g

Ruutu 4986 / 999**Kerros 4**

- 26 Palanutta savea 4 kpl - 0,7 g

Ruutu 4987 / 998**Kerros 4**

- 27 Saviastianpaloja 10 kpl - 45,9 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

Alue 1**Ruutu 4987 / 999****Kerros 4**

- 28 Saviastianpaloja 4 kpl - 15,7 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

Ruutu 4988 / 998**Kerros 4**

- 29 Saviastianpaloja 38 kpl - 42,4 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

Ruutu 4988 / 998**Kerros 3**

- 30 Rautaesineen kappale 1 kpl - 1,8 g
Niitin -tai naulan kanta.

Ruutu 4988 / 999**Kerros 4**

- 31 Saviastian reunapala 1 kpl - 0,6 g
Reunanpäällys pyöreä. Vain toista reunakulmaa säilynyt. Koristeena vedettyä viivaa. Sekoitteena kivimurskaa. Savimassa harmaanruskeaa ja tiivistä.

- 32 Saviastianpaloja 20 kpl - 30,4 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

Alue 1**Ruutu 4989 / 998****Kerros 4**

- 33 Saviastian reunapala 1 kpl - 3,3 g
Reunanpäällyys pyöreä. Koristeeton. Sekoitteena kivimurskaa.
Savimassa harmaanruskeaa ja tiivistä.

- 34 Saviastianpala 1 kpl - 0,4 g
Koristelematon. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

Ruutu 4989 / 999**Kerros 4**

- 35 Rautaesineen kappale 1 kpl - 0,7 g
Kappale kapeaa poikkileikkaukseltaan nelikulmaista rautavarrasta.
- 36 Saviastianpaloja 2 kpl - 1 g
Koristeena vedettyä viivaa. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.
- 37 Saviastianpaloja 12 kpl - 8,4 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

- 38 Palanutta savea 2 kpl - 0,3 g

Ruutu 4990 / 998**Kerros 4**

- 39 Palanutta savea 1 kpl - 3,1 g
Mahdollisesti savikiekosta.

Ruutu 4990 / 999**Kerros 5**

- 40 Savikiekon kappale 1 kpl - 6,8 g

Alue 1**Ruutu 4984 / 998****Kerros 5**

- 41 Saviastian reunapala 1 kpl - 0,8 g
Reunanpäällys pyöreä. Ohutseinäisestä astiasta. Koristeena vedettyä viivaa. Säilyneet pinnat tummat. Sekoitteena hiekkaa. Savimassa harmaanruskeaa ja tiivistä.

- 42 Saviastianpaloja 3 kpl - 1,1 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

- 43 Palanutta savea 1 kpl - 3 g

- 44 Palanutta luuta 10 kpl - 3 g

Ruutu 4985 / 998**Kerros 5**

- 45 Saviastianpaloja 9 kpl - 24,7 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

Ruutu 4985 / 998**Kerros 4**

- 46 Palanutta savea 1 kpl - 0,9 g

Ruutu 4985 / 999**Kerros 5**

- 47 Saviastianpala 1 kpl - 1,2 g
Koristelematon. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

- 48 Palanutta savea 4 kpl - 3 g

Ruutu 4987 / 998**Kerros 5**

- 49 Palanutta savea 2 kpl - 0,4 g

Alue 1**Ruutu 4987 / 998****Kerros 5**

50 Savikuonaa 1 kpl - 0,2 g

Ruutu 4987 / 999**Kerros 5**

51 Saviastianpala 1 kpl - 0,4 g
Koristelematon. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

52 Palanutta savea 1 kpl - 0,1 g

Ruutu 4988 / 998**Kerros 5**

53 Saviastianpala 1 kpl - 37,2 g
Koristelematon. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

54 Saviastian reunapaloja 2 kpl - 5,1 g
Reunanpäällykset pyöreät. Eri astioista. Toinen paloista profiloidusta astiasta. Sekoitteena kivimurskaa. Savimassa harmaanruskeaa ja tiivistä.

55 Saviastianpala 1 kpl - 0,9 g
Koristeena vedettyä viivaa. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

56 Saviastianpaloja 75 kpl - 104,4 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

KM 37409

2008
Salo Halikon Kirkkomäki

KM 37409

57 Palanutta savea 2 kpl - 0,3 g

58 Kvartsia 1 kpl - 1 g

Ruutu 4988 / 999

Kerros 5

59 Saviastian reunapala 1 kpl - 1,3 g
Reunanpäällyys tasainen. Ulkoreunakulma ulospäin suuntautunut.
Sisäreunakulma pyöreä. Koristeeton. Sekoitteena hiekkaa. Säilyneet
pinnat tummat. Savimassa harmaanruskeaa ja tiivistä.

Ruutu 4989 / 999

Kerros 5

60 Saviastianpaloja 47 kpl - 67,8 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja
tiivistä.

Ruutu 4989 / 998

Kerros 5

61 Saviastianpaloja 9 kpl - 7,6 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja
tiivistä.

62 Palanutta savea 2 kpl - 5,1 g
Mahdollisesti savikiekosta.

Ruutu 4989 / 999

Kerros 5

63 Saviastianpaloja 2 kpl - 2,1 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja
tiivistä.

Ruutu 4989 / 998

Kerros 5

64 Kvartsia 2 kpl - 1,8 g

Alue 1**Ruutu 4989 / 999****Kerros 5**

65 Saviastianpaloja 48 kpl - 61,2 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

66 Savitiivistettä 2 kpl - 1,4 g
Painanteellisia.

Ruutu 4990 / 998**Kerros 5**

67 Saviastianpaloja 4 kpl - 2,5 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

68 Palanutta savea 5 kpl - 7,6 g

69 Kvartsia 1 kpl - 1,2 g

Ruutu 4990 / 999**Kerros 5**

70 Saviastian reunapala 1 kpl - 0,6 g
Reunanpäällys pyöreä. Profiloidusta astiasta. Koristeena nuorapainannetta. Sekoitteena kivimurskaa. Savimassa harmaanruskeaa ja tiivistä.

71 Saviastianpaloja 2 kpl - 2,3 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

72 Savikiekon kappale 1 kpl - 42,3 g
Kaarevaa pintaa ja reiän sisäpintaa säilynyt.

73 Palanutta savea 1 kpl - 0,4 g

74 Saviastianpaloja 3 kpl - 11,2 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

KM 37409

2008
Salo Halikon Kirkkomäki

KM 37409

Alue 1

Ruutu 4990 / 999

Kerros 5

75 Palanutta savea 11 kpl - 11,4 g

Ruutu 4984 / 998

Kerros 6

76 Palanutta luuta 2 kpl - 0,9 g

Ruutu 4985 / 998

Kerros 6

77 Saviastianpala 1 kpl - 0,4 g
Koristelematon. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

78 Palanutta savea 1 kpl - 1,1 g

79 Kvartsia 1 kpl - 40,5 g

Ruutu 4985 / 999

Kerros 6

80 Saviastianpaloja 2 kpl - 0,6 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

Ruutu 4987 / 998

Kerros 6

81 Saviastianpala 1 kpl - 0,8 g
Koristelematon. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

82 Palanutta savea 1 kpl - 0,3 g

Alue 1**Ruutu 4987 / 999****Kerros 6**

- 83 Saviastianpala 1 kpl - 0,6 g
Koristelematon. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

Ruutu 4988 / 988**Kerros 6**

- 84 Saviastian reunapaloja 2 kpl - 2,7 g
Eri astioista. Toisen reunanpäällys pyöreä. Profiloidusta astiasta. Toisen palan reunanpäällys tasainen. Sisäreunakulma pyörästetty. Koristeettomia. Sekoitteena kivimurskaa. Savimassa harmaanruskeaa ja tiivistä.

Ruutu 4988 / 998**Kerros 6**

- 85 Saviastianpaloja 23 kpl - 23,5 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.
- 86 Saviastian pohjapala 1 kpl - 4,4 g
Koristelematon. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.
- 87 Saviastianpala 1 kpl - 2,2 g
Koristelematon. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

Alue 1**Ruutu 4988 / 999****Kerros 6**

- 88 Saviastian reunapala 1 kpl - 2 g
Reunanpäällys pyöreä. Koristeeton. Sekoitteena kivimurskaa.
Savimassa harmaanruskeaa ja tiivistä.

- 89 Saviastianpaloja 27 kpl - 46,6 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja
tiivistä.

Ruutu 4989 / 999**Kerros 6**

- 90 Saviastian reunapala 1 kpl - 1,7 g
Reunanpäällys tasainen. Profiloidusta astiasta. Koristeeton. Sekoitteena
kivimurskaa. Savimassa harmaanruskeaa ja tiivistä.

- 91 Saviastianpaloja 2 kpl - 1,7 g
Koristeena vedettyä viivaa. Sekoitteena kivimurskaa. Massa
harmaanruskeaa ja tiivistä.

- 92 Saviastianpaloja 43 kpl - 65,2 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja
tiivistä.

- 93 Palanutta savea 2 kpl - 1,3 g

Alue 1**Ruutu 4989 / 999****Kerros 6**94 Savikuonaa 1 kpl - 4,7 g95 Kvartsia 1 kpl - 0,3 g**Ruutu 4990 / 998****Kerros 6**96 Saviastianpaloja 9 kpl - 4,3 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä. Osassa pinnat rapautuneet.**Ruutu 4990 / 999****Kerros 6**97 Saviastian pohjapala 1 kpl - 4,7 g
Koristelematon. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.98 Saviastianpaloja 38 kpl - 46,7 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä. Osassa pinnat rapautuneet.99 Palanutta savea 3 kpl - 4,3 g100 Palanutta luuta 1 kpl - 0,3 g**Ruutu 4984 / 998****Kerros 7**101 Saviastianpaloja 2 kpl - 1,7 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.**Ruutu 4985 / 998****Kerros 7**102 Saviastianpaloja 3 kpl - 1,3 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

Alue 1**Ruutu 4985 / 998****Kerros 7**

103 Palanutta savea 2 kpl - 0,5 g

Ruutu 4987 / 999**Kerros 7**

104 Saviastian reunapala 1 kpl - 2,1 g
Reunanpäällys tasainen. Sisäreunakulma pyöreä. Profiloidusta astiasta.
Koristeeton. Sekoitteena kivimurskaa. Savimassa harmaanruskeaa ja tiivistä.

105 Saviastianpaloja 13 kpl - 31,3 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

Ruutu 4988 / 998**Kerros 7**

106 Saviastianpaloja 3 kpl - 2,9 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

Ruutu 4988 / 999**Kerros 7**

107 Saviastian reunapala 1 kpl - 4,1 g
Reunanpäällys pyöreä. Profiloidusta astiasta. Koristeeton. Sekoitteena
kivimurskaa. Savimassa harmaanruskeaa ja tiivistä.

108 Saviastianpaloja 40 kpl - 38,1 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

Alue 1**Ruutu 4989 / 998****Kerros 7**

109 Saviastian reunapaloja 3 kpl - 8,3 g
Eri astioista. Reunanpäällykset pyöreät. Koristeettomia. Sekoitteena kivismurskaa. Savimassa harmaanruskeaa ja tiivistä.

110 Saviastian pohjapala 1 kpl - 2,2 g
Koristelematon. Sekoitteena kivismurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

111 Saviastianpaloja 34 kpl - 55,5 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivismurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

112 Palanutta savea 1 kpl - 0,4 g

Ruutu 4990 / 998**Kerros 7**

113 Saviastianpaloja 4 kpl - 2,7 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivismurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

Ruutu 4990 / 999**Kerros 7**

114 Saviastian reunapala 1 kpl - 1,7 g
Reunanpäällyys pyöreä. Profiloidusta astiasta. Koristeeton. Sekoitteena kivismurskaa. Savimassa harmaanruskeaa ja tiivistä.

115 Saviastianpaloja 22 kpl - 46,5 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivismurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

116 Palanutta savea 12 kpl - 23 g

Alue 1**Ruutu 4985 / 998****Kerros 8**

117 Saviastianpaloja 10 kpl - 6,5 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

118 Palanutta savea 5 kpl - 3,3 g

Ruutu 4988 / 999**Kerros 8**

119 Saviastianpaloja 13 kpl - 18,6 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

Ruutu 4989 / 999**Kerros 8**

120 Saviastian reunapala 1 kpl - 0,5 g
Reunanpäällyks tasainen. Ohutseinäisestä astiasta. Koristeeton.
Sekoitteena kivimurskaa. Savimassa harmaanruskeaa ja tiivistä.

121 Saviastianpaloja 59 kpl - 76,6 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

Ruutu 4989 / 999**Kerros 9**

122 Saviastian reunapaloja 2 kpl - 3,4 g
Eri astioista. Toisessa reunanpäällykset tasaiset. Koristeettomia.
Sekoitteena kivimurskaa. Savimassa harmaanruskeaa ja tiivistä.

Alue 1**Ruutu 4989 / 999****Kerros 9**

- 123 Saviastianpala 1 kpl - 28,3 g
Koristeena olkalista. Pinnat tummat. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.
- 124 Saviastianpaloja 28 kpl - 40,7 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.
- 125 Palanutta savea 1 kpl - 2 g
- 126 Luuta 2 kpl - 0,2 g
Hampaan kappaleita?

Ruutu 4990 / 999**Kerros 9**

- 127 Saviastianpaloja 5 kpl - 5,4 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

Ruutu 4989 / 999**Kerros 10**

- 128 Saviastian reunapala 1 kpl - 2,1 g
Reunanpäällyks sisäänpäin kalteva. Ulkopinta puuttuu. Koristeeton. Sekoitteena kivimurskaa. Savimassa harmaanruskeaa ja tiivistä.
- 129 Saviastianpaloja 36 kpl - 202,8 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Osassa pinnat tummia. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

Ruutu 4990 / 999**Kerros 10**

- 130 Saviastianpala 1 kpl - 0,8 g
Koristelematon. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

Alue 1**Ruutu 4986 / 999**

- 131 Saviastianpaloja 2 kpl - 2,8 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä. Profiilista.

Ruutu 4988 / 998

- 132 Saviastianpala 1 kpl - 1,6 g
Koristelematon. Säilynyt pinta tumma. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

Ruutu 4988 / 999

- 133 Saviastianpaloja 2 kpl - 6 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä. Profiilista.

Ruutu 4989 / 999

- 134 Saviastianpala 1 kpl - 1,5 g
Koristelematon. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

Ruutu 4990 / 999

- 135 Saviastianpaloja 2 kpl - 1,8 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

Ruutu 4984 / 998

- 136 Pronssiesineen kappale 1 kpl - 0,6 g
Kappale kapeaa kaksinkerroin taivutettua pronssipeltiä. Löytynyt alue 1 eteläreunan tienleikkauksesta.

Alue 1**Ruutu 4984 / 998**

137 Saviastianpaloja 14 kpl - 15 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä. Löytynyt alue 1 eteläreunan tienleikkauksesta.

138 Palanutta luuta 289 kpl - 46,3 g
Löytynyt alue 1 eteläreunan tienleikkauksesta.

139 Saviastian reunapala 1 kpl - 0,8 g
Reunanpäällys pyöreä. Koristeeton. Sekoitteena kivimurskaa. Savimassa harmaanruskeaa ja tiivistä. Irtolöytö.

140 Savikuonaa 1 kpl - 3,4 g
Irtolöytö.

Koeoja 2**Ruutu 5006 / 990****Kerros 1**

141 Punnus 1 kpl - 31,7 g
Rautainen punnus. Kivikoski 1973, Abb. 824.
Mitat 22 x 22 x 18 mm.

Ruutu 5006 / 991**Kerros 1**

142 Rautaesineen kappale 1 kpl - 1,4 g
Tunnistamaton litteä kappale. Mahdollisesti veitsen katkelma.
x = 5006,35 y = 991,85

Ruutu 5006 / 990**Kerros 2**

143 Saviastianpala 1 kpl - 0,7 g
Koristelematon. Säilynyt pinta tumma. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

KM 37409

2008
Salo Halikon Kirkkomäki

KM 37409

Koeoja 2

Ruutu 5006 / 991

Kerros 2

- 144 Saviastianpala 1 kpl - 2,7 g
Koristelematon. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

Ruutu 5006 / 993

Kerros 2

- 145 Palanutta luuta 2 kpl - 2,4 g

Ruutu 5006 / 994

Kerros 2

- 146 Saviastianpaloja 2 kpl - 2 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

- 147 Palanutta savea 1 kpl - 0,5 g

Ruutu 5006 / 995

Kerros 2

- 148 Saviastianpaloja 2 kpl - 1 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

Ruutu 5006 / 997

Kerros 2

- 149 Saviastianpaloja 3 kpl - 6,2 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

- 150 Palanutta savea 3 kpl - 2,5 g

- 151 Hioin 1 kpl - 3,9 g
Liuskeisen hioinkiven katkelma.

Koeoja 2

Ruutu 5006 / 998

Kerros 2

152 Saviastian reunapala 1 kpl - 0,7 g
Reunanpäällyks tasainen. Pinnat tummat. Koristeeton. Sekoitteena kivimurskaa. Savimassa harmaanruskeaa ja tiivistä.

153 Saviastianpaloja 7 kpl - 4,6 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

154 Savitiivistettä 1 kpl - 1,1 g
Painanteellinen.

155 Savikuonaa 1 kpl - 1,6 g

156 Palanutta luuta 1 kpl - 0,4 g

Ruutu 5006 / 999

Kerros 2

157 Saviastian reunapaloja 2 kpl - 3,8 g
Reunanpäällykset tasaiset. Toisen palan reunakulmat ulkonevat. Ulkopinnalla mahdollista viivakoristelua. Eri astioista. Toinen koristeeton. Sekoitteena kivimurskaa. Savimassa harmaanruskeaa ja tiivistä.

158 Saviastianpaloja 12 kpl - 15 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

159 Palanutta savea 3 kpl - 2,3 g

Koeoja 2

Ruutu 5006 / 990

Kerros 3

160 Vyönhela 1 kpl - 5,6 g
Nelikulmainen rosettikuviainen vyönhela. Pronssia. Kivikoski 1973, Abb. 918.
Mitat 18 x 17 x 4 mm.
x = 5006,44 y = 990,59

161 Vyönhela 1 kpl - 5,2 g
Nelikulmainen rosettikuviainen vyönhela. Pronssia. Kivikoski 1973, Abb. 918.
Mitat 17 x 17 x 4 mm.

162 Saviastian reunapala 1 kpl - 6,3 g
Reunanpäällys pyöreä. Koristeeton. Pinnat tummat. Sekoitteena kivimurskaa. Savimassa harmaanruskeaa ja tiivistä.

163 Saviastianpaloja 3 kpl - 10,5 g
Koristelemattomia. Pinnat tummat. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

KM 37409

2008
Salo Halikon Kirkkomäki

KM 37409

Koeoja 2

Ruutu 5006 / 990

Kerros 3

164 Palanutta savea 1 kpl - 0,1 g

165 Palanutta luuta 2 kpl - 0,8 g

Ruutu 5006 / 991

Kerros 3

166 Pronssiesineen kappale 1 kpl - 1,1 g
Kappale kaarevaa pronssipeltiä.

Ruutu 5009 / 991

Kerros 3

167 Saviastianpala 1 kpl - 0,3 g
Koristelematon. Säilynyt pinta tumma. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

Ruutu 5006 / 992

Kerros 3

168 Palanutta luuta 1 kpl - 0,1 g

Ruutu 5006 / 993

Kerros 3

169 Saviastianpala 1 kpl - 0,4 g
Koristelematon. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

Ruutu 5006 / 994

Kerros 3

170 Palanutta savea 1 kpl - 0,4 g

Ruutu 5006 / 995

Kerros 3

171 Saviastianpala 1 kpl - 0,4 g
Koristelematon. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

Koeoja 2**Ruutu 5006 / 996****Kerros 3**

- 172 Saviastianpala 1 kpl - 0,7 g
Koristelematon. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

Ruutu 5006 / 997**Kerros 3**

- 173 Saviastianpala 1 kpl - 2,6 g
Koristeena vedettyä viivaa. Sekoitteena hiekkaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.
- 174 Saviastianpaloja 19 kpl - 15,9 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.
- 175 Savitiivistettä 3 kpl - 11,7 g
Painanteellisia.
- 176 Palanutta savea 19 kpl - 15,6 g
- 177 Savikuonaa 2 kpl - 2,7 g

Ruutu 5006 / 998**Kerros 3**

- 178 Saviastian reunapala 1 kpl - 0,6 g
Reunanpäällyks tasainen. Ulkoreunakulma pyöreä. Profiloidusta astiasta. Koristeeton. Sekoitteena kivimurskaa. Savimassa harmaanruskeaa ja tiivistä.
- 179 Saviastianpaloja 10 kpl - 12,9 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

Koeoja 2

Ruutu 5006 / 998

Kerros 3

- 180 Savitiivistettä 1 kpl - 3,8 g
- 181 Palanutta savea 4 kpl - 1,2 g
- 182 Savikuonaa 4 kpl - 0,7 g
- 183 Palanutta luuta 1 kpl - 0,1 g

Ruutu 5006 / 990

Kerros 4

- 184 Saviastianpaloja 15 kpl - 16,7 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.
- 185 Savikuonaa 1 kpl - 2,8 g
- 186 Palanutta luuta 2 kpl - 0,3 g

Ruutu 5006 / 991

Kerros 4

- 187 Punnus 1 kpl - 39 g
Rautainen pronssipäällysteinen punnus. Kivikoski 1973, Abb. 824.
Mitat 22 x 22 x 18 mm.
x = 5006,45 y = 991

- 188 Saviastianpaloja 25 kpl - 40,4 g

Koeoja 2**Ruutu 5006 / 992****Kerros 4**

- 189 Pronssiesineen kappale 1 kpl - 1,5 g
Kaarevaa pronssipeltiä.
x = 5006,54 y = 992,54
- 190 Saviastianpaloja 2 kpl - 4,3 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.
- 191 Palanutta luuta 7 kpl - 2,3 g

Ruutu 5006 / 993**Kerros 4**

- 192 Saviastian reunapala 1 kpl - 3,3 g
Reunanpäällyys pyöreä. Koristeeton. Ulkopinta tumma. Sekoitteena kivimurskaa. Savimassa harmaanruskeaa ja tiivistä.
- 193 Saviastianpaloja 4 kpl - 15,6 g
Koristelemattomia. Ulkopinnat tummat. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.
- 194 Kvartsia 2 kpl - 6,8 g

Ruutu 5006 / 994**Kerros 4**

- 195 Saviastianpaloja 7 kpl - 6,4 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

Ruutu 5006 / 996**Kerros 4**

- 196 Saviastianpala 1 kpl - 0,5 g
Koristelematon. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

Koeoja 2

Ruutu 5006 / 998

Kerros 4

197 Saviastianpaloja 5 kpl - 6,4 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

198 Palanutta savea 4 kpl - 3 g

Ruutu 5006 / 999

Kerros 4

199 Saviastianpaloja 2 kpl - 5,8 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

Ruutu 5006 / 990

Kerros 5

200 Saviastianpaloja 9 kpl - 9,3 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

Ruutu 5006 / 991

Kerros 5

201 Saviastianpaloja 2 kpl - 10 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

Ruutu 5006 / 992

Kerros 5

202 Pronssiesineen kappale 1 kpl - 1,3 g
Mahdollisesti päihinsä levenevän keskiharjanteellisen rannerenkaan kappale.

Koeoja 2**Ruutu 5006 / 992****Kerros 5**

- 203 Saviastian reunapaloja 2 kpl - 6,6 g
Toisessa paloista reunanpäällys pyöreä, toisessa sisäänpäin viisto.
Koristelemattomia. Toisen palan pinnat tummat. Sekoitteena kivimurskaa.
Savimassa harmaanruskeaa ja tiivistä.

- 204 Saviastianpaloja 7 kpl - 8,7 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

- 205 Palanutta luuta 2 kpl - 1,2 g

Ruutu 5006 / 990**Kerros 6**

- 206 Saviastianpaloja 2 kpl - 0,6 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

- 207 Palanutta savea 1 kpl - 1 g

- 208 Kvartsia 1 kpl - 2,4 g

Ruutu 5006 / 996**Kerros 6**

- 209 Saviastianpala 1 kpl - 2,1 g
Koristelematon. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

Koekuoppa 5000/997**Ruutu 5000 / 997**

210 Saviastianpala 1 kpl - 0,6 g
Koristelematon. Säilynyt pinta tumma. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

211 Kuonaa 1 kpl - 4,4 g

Koekuoppa 5015/997

212 Pronssiastian reunapala 1 kpl - 3,7 g
Ohutta pronssipeltiä. Reuna kaksinkerroin taitettu.

213 Hevosenkänäula 1 kpl - 5,9 g
Rautaa.

214 Saviastianpala 1 kpl - 0,3 g
Koristelematon. Sekoitteena hiekkaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

Koepisto 1**Ruutu 5000 / 991**

215 Saviastianpaloja 4 kpl - 7,2 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

216 Savikuonaa 3 kpl - 6,3 g

Koepisto 2**Ruutu 5000 / 994**217 Savikuonaa 1 kpl - 0,4 g218 Palanutta luuta 1 kpl - 0,2 g**Alue 2****Ruutu 4991 / 999****Kerros 0**219 Rautanaula 1 kpl - 10 g

Mitat 47 x 24 x 6 mm.

220 Saviastianpaloja 3 kpl - 2,8 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.**Ruutu 4992 / 991****Kerros 0**221 Saviastianpala 1 kpl - 0,6 g
Koristelematon. Säilynyt pinta tumma. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.222 Palanutta luuta 3 kpl - 0,8 g**Ruutu 4992 / 993****Kerros 0**223 Palanutta luuta 1 kpl - 0,2 g**Ruutu 4992 / 995****Kerros 0**224 Saviastianpaloja 2 kpl - 0,9 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.**Ruutu 4993 / 992****Kerros 0**225 Saviastianpaloja 2 kpl - 3 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

Alue 2**Ruutu 4993 / 993****Kerros 0**

- 226 Hevosenkänäula 2 kpl - 6,6 g
Rautaa.
x = 4993,9 y = 993,35
- 227 Saviastianpaloja 2 kpl - 0,8 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.
- 228 Savikuonaa 1 kpl - 0,7 g
- 229 Savikuonaa 8 kpl - 0,6 g
- 230 Palanutta luuta 1 kpl - 0,4 g

Ruutu 4993 / 999**Kerros 0**

- 231 Saviastianpala 1 kpl - 1,3 g
Koristelematon. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.
- 232 Kvartsia 1 kpl - 5,2 g

Ruutu 4994 / 992**Kerros 0**

- 233 Saviastianpaloja 4 kpl - 8,1 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

Ruutu 4994 / 994**Kerros 0**

- 234 Kuonaa 1 kpl - 0,4 g

Alue 2**Ruutu 4994 / 998****Kerros 0**

- 235 Saviastianpala 1 kpl - 2,6 g
Koristelematon. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

Ruutu 4995 / 992**Kerros 0**

- 236 Kuonaa 3 kpl - 23 g

Ruutu 4995 / 997**Kerros 0**

- 237 Saviastianpala 1 kpl - 1,6 g
Koristelematon. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

Ruutu 4995 / 999**Kerros 0**

- 238 Massiivisen rannerenkaan kappale 1 kpl - 29,1 g
Pronssia. Ulkopinnalla pitkittäisiä viiva- ja leimakoristeitä.
x = 4995 y = 999,14

Ruutu 4996 / 994**Kerros 0**

- 239 Saviastian reunapala 1 kpl - 1,9 g
Reunanpäällystasainen. Koristeeton. Ulkopinta tumma. Sekoitteena kivimurskaa. Savimassa harmaanruskeaa ja tiivistä.

Ruutu 4996 / 999**Kerros 0**

- 240 Kuonaa 1 kpl - 1 g

Alue 2**Ruutu 5010 / 992****Kerros 0**241 Kuonaa 3 kpl - 88,2 g**Ruutu 5011 / 991****Kerros 0**242 Kuonaa 2 kpl - 0,7 g**Ruutu 5011 / 992****Kerros 0**243 Kuonaa 1 kpl - 12,9 g**Ruutu 5013 / 991****Kerros 0**244 Kuonaa 1 kpl - 10,1 g**Ruutu 5015 / 994****Kerros 0**245 Kuonaa 1 kpl - 21,1 g**Ruutu 4990 / 1000****Kerros 1**246 Saviastianpaloja 2 kpl - 1,4 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.**Ruutu 4991 / 999****Kerros 1**247 Saviastianpaloja 17 kpl - 10,6 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.248 Savikuonaa 1 kpl - 1,2 g

Alue 2**Ruutu 4991 / 1000****Kerros 1**

- 249 Saviastianpaloja 2 kpl - 0,7 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Toisessa palassa massan seassa palanutta luuta. Saviastiasta? Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

Ruutu 4992 / 992**Kerros 1**

- 250 Saviastian reunapala 1 kpl - 2,1 g
Reunanpäällyys tasainen. Koristeeton. Sekoitteena kivimurskaa. Savimassa harmaanruskeaa ja tiivistä.

- 251 Saviastianpaloja 26 kpl - 25 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

- 252 Kuonaa 1 kpl - 0,3 g

Ruutu 4992 / 994**Kerros 1**

- 253 Saviastianpala 1 kpl - 24,5 g
Koristelematon. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

- 254 Palanutta luuta 1 kpl - 0,3 g

Ruutu 4993 / 1000**Kerros 1**

- 255 Niittinaula 1 kpl - 6 g
Rautaa. Niittinaulankanta.

KM 37409

2008
Salo Halikon Kirkkomäki

KM 37409

Alue 2

Ruutu 4993 / 992

Kerros 1

256 Saviastianpaloja 16 kpl - 19,9 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

257 Palanutta luuta 1 kpl - 0,4 g

Ruutu 4993 / 993

Kerros 1

258 Palanutta luuta 2 kpl - 0,7 g

Ruutu 4994 / 992

Kerros 1

259 Lasimassahelmi 1 kpl - 0,5 g
Sininen. Läpikuultava. Fasetoitu.
Mitat 9 x 9 x 6 mm.
x = 4994,86 y = 992,3 z = 35

260 Saviastianpaloja 3 kpl - 2 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

Ruutu 4994 / 998

Kerros 1

261 Saviastian reunapala 1 kpl - 3,5 g
Reunanpäällys tasainen. Toinen reunakulma pyöreä. Koristelematon.
Sekoitteena kivimurskaa. Savimassa harmaanruskeaa ja tiivistä.

Alue 2**Ruutu 4994 / 998****Kerros 1**

- 262 Saviastianpala 1 kpl - 2,1 g
Koristelematon. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

Ruutu 4994 / 1000**Kerros 1**

- 263 Rautanaula 1 kpl - 12,6 g
Leveäkantainen naula.
- 264 Saviastianpala 1 kpl - 1,9 g
Koristelematon. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

Ruutu 4995 / 992**Kerros 1**

- 265 Niittinaula 1 kpl - 10,3 g
Rautaa.
x = 4995,42 y = 992,51 z = 35
Mitat 40 x 24 x 5 mm.

Ruutu 4995 / 992**Kerros 1**

- 266 Saviastian reunapala 1 kpl - 1,7 g
Reunanpäällys pyöreä. Toinen reunakulma ulkoneva. Toinen pinnoista tumma. Koristeeton. Sekoitteena kivimurskaa. Savimassa harmaanruskeaa ja tiivistä.

- 267 Saviastianpaloja 7 kpl - 5,4 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

Ruutu 4995 / 995**Kerros 1**

- 268 Pronssispiraalia 1 kpl - 0,8 g
x = 4995,53 y = 995,31 z = 34,02

Alue 2**Ruutu 4995 / 995****Kerros 1**

269 Saviastianpaloja 2 kpl - 4,6 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

270 Palanutta luuta 1 kpl - 0,5 g

Ruutu 4995 / 996**Kerros 1**

271 Saviastianpaloja 2 kpl - 17,3 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

Ruutu 4995 / 997**Kerros 1**

272 Saviastianpaloja 2 kpl - 1,8 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

Ruutu 4996 / 992**Kerros 1**

273 Saviastianpaloja 3 kpl - 10,4 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

274 Piitä 1 kpl - 0,4 g

Ruutu 4996 / 993**Kerros 1**

275 Saviastianpala 1 kpl - 4,5 g
Koristelematon. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

Ruutu 4996 / 994**Kerros 1**

276 Saviastianpaloja 3 kpl - 12,7 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

Alue 2**Ruutu 4996 / 996****Kerros 1**

- 277 Saviastianpaloja 4 kpl - 7,3 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

Ruutu 4996 / 997**Kerros 1**

- 278 Pronssispiraalia 1 kpl - 0,3 g
Sisällä lankaa.

- 279 Saviastianpaloja 6 kpl - 32,3 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

Ruutu 4996 / 999**Kerros 1**

- 280 Palanutta luuta 1 kpl - 0,5 g

Ruutu 4997 / 990**Kerros 1**

- 281 Niittinaula 1 kpl - 16,3 g
Rautaa.
 $x = 4997,76$ $y = 990,75$ $z = 35,35$
Mitat 37 x 27 x 6 mm.

Ruutu 4997 / 991**Kerros 1**

- 282 Spiraalisormuksen kappaleita 5 kpl - 3,8 g
Pronssisen, päistään levenevän, keskiharjanteellisen sormuksen kappaleita.
 $x = 4997,8$ $y = 991,3$ $z = 35,25$

Alue 2**Ruutu 4997 / 991****Kerros 1**

- 283 Rautaesineen kappaleita 2 kpl - 1,3 g
Litteää rautavarrasta.
- 284 Saviastianpaloja 11 kpl - 13,2 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.
- 285 Palanutta savea 1 kpl - 0,8 g

Ruutu 4997 / 992**Kerros 1**

- 286 Saviastian reunapala 1 kpl - 0,6 g
Reunanpäällys pyöreä. Koristeeton. Sekoitteena kivimurskaa. Savimassa harmaanruskeaa ja tiivistä.

Ruutu 4997 / 993**Kerros 1**

- 287 Pronssispiraalia 1 kpl - 1,6 g
- 288 Saviastianpaloja 4 kpl - 4,5 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.
- 289 Palanutta luuta 1 kpl - 0,5 g

Ruutu 4997 / 990**Kerros 1**

- 290 Saviastianpaloja 33 kpl - 31,4 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.
- 291 Kvartsia 3 kpl - 6,3 g
- 292 Palanutta luuta 1 kpl - 0,3 g

Alue 2**Ruutu 4998 / 990****Kerros 1**

- 293 Niittinaula 1 kpl - 25,6 g
Rautaa.
x = 4998,2 y = 990,85 z = 35,32
Mitat 46 x 36 x 7 mm.
- 294 Niittinaula 1 kpl - 14,8 g
Rautaa.
x = 4998,33 y = 990,22 z = 35,46
Mitat 47 x 33 x 6 mm.
- 295 Saviastianpaloja 55 kpl - 65,5 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.
- 296 Palanutta savea 2 kpl - 1,8 g
- 297 Kuonaa 5 kpl - 5,1 g
- 298 Palanutta luuta 2 kpl - 0,5 g

Ruutu 4998 / 992**Kerros 1**

- 299 Saviastianpaloja 4 kpl - 3 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.
- 300 Kuonaa 11 kpl - 37,4 g
- 301 Palanutta luuta 1 kpl - 0,2 g

Ruutu 4998 / 993**Kerros 1**

- 302 Saviastianpaloja 3 kpl - 18,3 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.
- 303 Palanutta savea 13 kpl - 20,8 g

Alue 2**Ruutu 4998 / 994****Kerros 1**

304 Saviastianpala 1 kpl - 3,2 g
Koristelematon. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

305 Palanutta savea 1 kpl - 0,8 g

Ruutu 4999 / 990**Kerros 1**

306 Hevosenkänäula 1 kpl - 4,3 g
Rautaa.
x = 4999,69 y = 990,45 z = 35,35

307 Saviastian reunapaloja 3 kpl - 8,9 g
Eri astioista. Reunanpäällykset pyöreät, yhdessä tasainen.
Koristeettomia. Sekoitteena kivimurskaa. Savimassa harmaanruskeaa ja tiivistä.

308 Saviastianpaloja 32 kpl - 37,4 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

309 Palanutta savea 3 kpl - 1,5 g

310 Kvartsia 2 kpl - 22,5 g

311 Palanutta luuta 3 kpl - 0,5 g

Alue 2**Ruutu 4999 / 991****Kerros 1**

312 Niittinaula 1 kpl - 24,7 g
Rautaa.
x = 4999,9 y = 991,46 z = 35,19
Mitat 45 x 40 x 7 mm.

313 Rautanaula 1 kpl - 12,1 g
x = 4999,95 y = 991,66 z = 35,19
Mitat 57 x 17 x 7 mm.

314 Kuonaa 8 kpl - 4,7 g

Ruutu 4999 / 992**Kerros 1**

315 Palanutta luuta 1 kpl - 0,6 g

Ruutu 4999 / 993**Kerros 1**

316 Saviastianpala 1 kpl - 0,7 g
Koristelematon. Säilynyt pinta tumma. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

Ruutu 4999 / 994**Kerros 1**

317 Savikuonaa 1 kpl - 2,6 g

Ruutu 5000 / 990**Kerros 1**

318 Pronssispiraalia 1 kpl - 0,7 g
x = 5000,59 y = 990,64

319 Saviastianpaloja 51 kpl - 77,6 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

320 Savikuonaa 5 kpl - 7,8 g

Alue 2**Ruutu 5000 / 990****Kerros 1**

321 Palanutta luuta 2 kpl - 0,4 g

Ruutu 5000 / 991**Kerros 1**

322 Saviastianpaloja 10 kpl - 17,2 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

323 Kuonaa 47 kpl - 88,3 g

324 Palanutta luuta 2 kpl - 1 g

Ruutu 5000 / 992**Kerros 1**

325 Saviastianpaloja 3 kpl - 10 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

326 Palanutta luuta 4 kpl - 1,3 g

Ruutu 5000 / 993**Kerros 1**

327 Saviastianpaloja 7 kpl - 6,5 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

328 Pronssispiraalia 2 kpl - 0,8 g

329 Piitä 1 kpl - 2,8 g

Ruutu 5000 / 994**Kerros 1**

330 Rautaesineen kappale 1 kpl - 1,5 g
Kapeaa rautavarrasta. Naulanvarsi?

Alue 2**Ruutu 5000 / 994****Kerros 1**

331 Saviastianpaloja 11 kpl - 8,5 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

332 Savikuonaa 1 kpl - 4,5 g

Ruutu 5001 / 990**Kerros 1**

333 Rautanaula 1 kpl - 7,5 g
x = 5001,74 y = 990,16 z = 35,54
Mitat 55 x 23 x 6 mm.

334 Hevosenkenkänauha 1 kpl - 2,9 g
Rautaa. Katkelmallinen.

335 Rautaesineen kappale 1 kpl - 3,6 g
Naulankanta?

336 Rautaesineen kappale 1 kpl - 11,2 g
Tunnistamattoman esineen kappale.

337 Saviastian reunapala 1 kpl - 1,4 g
Reunanpäällyys tasainen. Koristeeton. Sekoitteena kivimurskaa. Savimassa harmaanruskeaa ja tiivistä.

338 Saviastianpala 1 kpl - 3,7 g
Koristeena vedettyä viivaa. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

339 Saviastianpaloja 121 kpl - 118,9 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

Alue 2**Ruutu 5001 / 990****Kerros 1**

340 Palanutta luuta 7 kpl - 5,3 g

Ruutu 5001 / 991**Kerros 1**

341 Saviastianpaloja 9 kpl - 17,3 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

342 Savikuonaa 1 kpl - 1,9 g

Ruutu 5001 / 992**Kerros 1**

343 Saviastianpaloja 4 kpl - 13 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

344 Savikuonaa 3 kpl - 1,5 g

345 Kvartsia 1 kpl - 2 g

346 Palanutta luuta 2 kpl - 0,9 g

Ruutu 5001 / 993**Kerros 1**

347 Saviastianpaloja 9 kpl - 8,7 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

348 Kvartsia 1 kpl - 4,6 g

349 Saviastian pohjapala 1 kpl - 7,8 g

Alue 2**Ruutu 5001 / 993****Kerros 1**

350 Saviastianpaloja 8 kpl - 8,8 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

351 Savikuonaa 18 kpl - 16 g

352 Palanutta luuta 1 kpl - 0,3 g

Ruutu 5001 / 994**Kerros 1**

353 Saviastianpaloja 10 kpl - 25,3 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

Ruutu 5002 / 990**Kerros 1**

354 Saviastianpaloja 27 kpl - 33,4 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

355 Palanutta luuta 1 kpl - 0,2 g

Ruutu 5002 / 991**Kerros 1**

356 Saviastianpaloja 15 kpl - 12,8 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

Ruutu 5002 / 992**Kerros 1**

357 Saviastianpala 1 kpl - 2,3 g
Koristeena kalanruotokuvio. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

Alue 2**Ruutu 5002 / 992****Kerros 1**

- 358 Saviastianpaloja 5 kpl - 5 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.
- 359 Hioinkivi 3 kpl - 17,5 g
Liusketta. Palat sopivat yhteen.

Ruutu 5002 / 993**Kerros 1**

- 360 Saviastian reunapaloja 2 kpl - 4,9 g
Palat sopivat yhteen. Reunanpäällys pyöreä. Profiloidusta astiasta. Koristeettomia. Sekoitteena kivimurskaa. Savimassa harmaanruskeaa ja tiivistä.
- 361 Saviastianpala 1 kpl - 1,2 g
Koristeena kalanruotokuvio. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.
- 362 Saviastianpaloja 2 kpl - 0,5 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

Alue 2**Ruutu 5002 / 993****Kerros 1**

363 Savitiivistettä 1 kpl - 12,7 g

Ruutu 5002 / 994**Kerros 1**

364 Saviastianpala 1 kpl - 2,5 g
Koristeena kalaruotokuvio. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

365 Saviastianpaloja 4 kpl - 2,5 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

Ruutu 5003 / 990**Kerros 1**

366 Niittinaula 1 kpl - 24,4 g
Rautaa
 $x = 5003,76$ $y = 990,1$ $z = 35,62$
Mitat 49 x 33 x 6 mm.

367 Saviastianpaloja 41 kpl - 29,1 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

368 Palanutta luuta 2 kpl - 0,3 g

Ruutu 5003 / 991**Kerros 1**

369 Saviastian reunapala 1 kpl - 0,5 g
Vain toista reunakulmaa säilynyt. Tummapintaisesta astiasta.
Sekoitteena kivimurskaa. Savimassa harmaanruskeaa ja tiivistä.

KM 37409

2008
Salo Halikon Kirkkomäki

KM 37409

Alue 2

Ruutu 5003 / 991

Kerros 1

370 Saviastianpala 1 kpl - 1,1 g
Koristeena vedettyä viivaa. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

371 Saviastianpaloja 51 kpl - 37,1 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

372 Palanutta luuta 1 kpl - 0,5 g

Ruutu 5003 / 992

Kerros 1

373 Saviastianpaloja 23 kpl - 18,2 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

374 Palanutta luuta 1 kpl - 0,3 g

Ruutu 5003 / 993

Kerros 1

375 Pronssispiraalia 2 kpl - 1,3 g
x = 5003,92 y = 993,48 z = 35,05

KM 37409

2008
Salo Halikon Kirkkomäki

KM 37409

Alue 2

Ruutu 5003 / 993

Kerros 1

376 Nuolenkäarki 1 kpl - 23,5 g
Rautaa. Kaksiteräinen, litteä ruotoinen kärki. Terä hiukan
epäsymmetrinen, lehdenmuotoinen. Terän poikkileikkaus soikio.
Mitat 117 x 24 x 4 mm.
x = 5003,65 y = 993,5 z = 34,91

Alue 2**Ruutu 5003 / 993****Kerros 1**

- 377 Rautanaula 1 kpl - 8,5 g
Mitat 62 x 16 x 5 mm.
- 378 Saviastian reunapaloja 4 kpl - 8,5 g
Mahdollisesti kahdesta eri astiasta. Osa paloista sopii yhteen.
Reunanpäällisy tasainen. Reunakulmat pyöreät. Profiloidusta astiasta.
Koristeettomia. Sekoitteena kivimurskaa. Savimassa harmaanruskeaa ja tiivistä.
- 379 Saviastianpaloja 2 kpl - 6,1 g
Koristeena kalanruotokuvio. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.
- 380 Saviastianpaloja 26 kpl - 25,3 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

Ruutu 5003 / 994**Kerros 1**

- 381 Saviastian reunapala 1 kpl - 3,1 g
Reunanpäällisy tasainen. Reunakulmat pyöreät. Profiloidusta astiasta.
Koristeeton. Sekoitteena kivimurskaa. Savimassa harmaanruskeaa ja tiivistä.

Alue 2**Ruutu 5003 / 994****Kerros 1**

382 Saviastianpala 1 kpl - 2,8 g
Koristeena kalanruotokuvio. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.
x = 5003,88 y = 994,05 z = 34,67

383 Saviastianpaloja 9 kpl - 15,3 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

Ruutu 5004 / 990**Kerros 1**

384 Saviastian reunapaloja 4 kpl - 8,1 g
Reunanpäällisy tasainen, kulmat pyöreät. Koristeettomia. Sekoitteena kivimurskaa. Savimassa harmaanruskeaa ja tiivistä.

385 Saviastianpaloja 76 kpl - 52,4 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

386 Palanutta luuta 4 kpl - 0,6 g

Alue 2**Ruutu 5004 / 991****Kerros 1**

- 387 Saviastian reunapaloja 2 kpl - 0,7 g
Reunanpäällys tasainen. Palat sopivat yhteen. Koristeettomia.
Sekoitteena kivimurskaa. Savimassa harmaanruskeaa ja tiivistä.

- 388 Saviastianpaloja 50 kpl - 22,5 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

- 389 Palanutta luuta 3 kpl - 1,2 g

Ruutu 5004 / 992**Kerros 1**

- 390 Saviastianpala 1 kpl - 3,5 g
Koristeena nuorapainannetta ja aaltoviivaa. Sekoitteena kivimurskaa.
Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.
x = 5004,2 y = 992,45 z = 35,13

- 391 Saviastianpaloja 4 kpl - 2,8 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

Ruutu 5004 / 994**Kerros 1**

- 392 Saviastian reunapaloja 9 kpl - 8,6 g
Osin eri astioista. Reunanpäällykset tasaiset. Joissain paloista sisäreunakulma pyöreä. Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

KM 37409

2008
Salo Halikon Kirkkomäki

KM 37409

Alue 2

Ruutu 5004 / 994

Kerros 1

393 Saviastianpaloja 67 kpl - 52,6 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

394 Palanutta luuta 3 kpl - 0,9 g

Ruutu 5005 / 990

Kerros 1

395 Rautaesineen kappale 1 kpl - 0,1 g
Avoin rautalenkki.

396 Saviastianpaloja 63 kpl - 44 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä. Osassa karstaa.

397 Savitiivistettä 1 kpl - 2,1 g
Painanteellinen.

398 Savikuonaa 3 kpl - 3,7 g

Ruutu 5005 / 991

Kerros 1

399 Saviastianpaloja 3 kpl - 2,2 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

Alue 2**Ruutu 5005 / 992****Kerros 1**

- 400 Vyönhela 1 kpl - 5,1 g
Nelikulmainen rosettikuviainen vyönhela. Pronssia. Kivikoski 1973, Abb. 918.
Mitat 17 x 18 x 4 mm.
x = 5005,16 y = 992,25 z = 35,36

Ruutu 5005 / 993**Kerros 1**

- 401 Rautaesineen kappale 1 kpl - 1,7 g
Litteä levyn kappale.
- 402 Saviastian reunapaloja 2 kpl - 2,2 g
Reunanpäällyys pyöreä. Koristeeton. Sekoitteena kivimurskaa. Savimassa harmaanruskeaa ja tiivistä.
- 403 Saviastianpaloja 3 kpl - 2,4 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.
- 404 Kvartsia 1 kpl - 0,6 g

Alue 2**Ruutu 5005 / 994****Kerros 1**

- 405 Saviastianpaloja 3 kpl - 3,5 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

Ruutu 5006 / 990**Kerros 1**

- 406 Saviastianpaloja 2 kpl - 2,8 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

Ruutu 5006 / 992**Kerros 1**

- 407 Saviastian reunapaloja 2 kpl - 3 g
Reunanpäällykset pyöreät. Eri astioista. Koristeettomia. Sekoitteena kivimurskaa. Savimassa harmaanruskeaa ja tiivistä.
x = 5006,05 y = 992,79 z = 35,27

- 408 Saviastianpaloja 2 kpl - 2,1 g
Koristeena vedettyjen viivojen muodostama kuvio. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.
x = 5006,05 y = 992,79 z = 35,27

- 409 Saviastianpaloja 7 kpl - 10,8 g
Koristeena vedettyä viivaa. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.
x = 5006,05 y = 992,79 z = 35,27

- 410 Saviastianpaloja 36 kpl - 18,8 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.
x = 5006,05 y = 992,79 z = 35

Alue 2

Ruutu 5007 / 990

Kerros 1

- 411 Vyönhela 1 kpl - 4,1 g
Nelikulmainen rosettikuviainen vyönhela. Pronssia. Kivikoski 1973, Abb. 918.
Mitat 17 x 17 x 3 mm.
x = 5007,55 y = 990,26 z = 35,96
- 412 Niittinaula 1 kpl - 26,3 g
Rautaa.
Mitat 48 x 27 x 6 mm.
x = 5007,88 y = 990,13 z = 35,93
- 413 Saviastianpaloja 10 kpl - 5,1 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.
- 414 Savikuonaa 4 kpl - 0,6 g
- 415 Palanutta luuta 9 kpl - 1,4 g

Alue 2**Ruutu 5007 / 991****Kerros 1**

- 416 Vyönhela 1 kpl - 5 g
Nelikulmainen rosettikuviainen vyönhela. Pronssia. Kivikoski 1973, Abb. 918.
Mitat 17 x 18 x 4 mm.
x = 5007,24 y = 991,25 z = 35,77

- 417 Kuonaa 6 kpl - 89,6 g

Ruutu 5007 / 992**Kerros 1**

- 418 Pronssiesineen kappale 1 kpl - 0,3 g
Pronssilevyn kappale.
- 419 Saviastianpaloja 3 kpl - 6 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

Ruutu 5007 / 993**Kerros 1**

- 420 Saviastian reunapaloja 2 kpl - 3,3 g
Reunanpäällyys pyöreä. Koristeettomia. Sekoitteena kivimurskaa. Savimassa harmaanruskeaa ja tiivistä.

Alue 2**Ruutu 5007 / 993****Kerros 1**

421 Saviastianpaloja 3 kpl - 1,5 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

422 Palanutta savea 2 kpl - 1,1 g

423 Palanutta luuta 2 kpl - 0,5 g

Ruutu 5007 / 994**Kerros 1**

424 Saviastianpaloja 2 kpl - 6 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

425 Palanutta luuta 1 kpl - 0,3 g

Ruutu 5008 / 990**Kerros 1**

426 Saviastian reunapala 1 kpl - 7,3 g
Reunanpäällys pyöreä. Koristeeton. Tummapintaisesta astiasta. Sekoitteena kivimurskaa. Savimassa harmaanruskeaa ja tiivistä.

427 Saviastianpaloja 7 kpl - 12,6 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

428 Savikuonaa 1 kpl - 1,7 g

KM 37409

2008
Salo Halikon Kirkkomäki

KM 37409

Alue 2

Ruutu 5008 / 990

Kerros 1

429 Kuonaa 5 kpl - 38 g

430 Palanutta luuta 1 kpl - 0,3 g

Ruutu 5008 / 991

Kerros 1

431 Piitä 1 kpl - 1,6 g

432 Kuonaa 7 kpl - 127 g

433 Palanutta luuta 2 kpl - 0,8 g

Ruutu 5008 / 992

Kerros 1

434 Vyönhela 1 kpl - 4,7 g
Nelikulmainen rosettikuviainen vyönhela. Katkelmallinen. Pronssia.
Kivikoski 1973, Abb. 918.

Mitat 17 x 15 x 4 mm.
x = 5008,3 y = 992,76 z = 35,64

435 Saviastianpaloja 8 kpl - 5,9 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

436 Kuonaa 2 kpl - 1,1 g

437 Palanutta luuta 1 kpl - 0,5 g

Alue 2**Ruutu 5008 / 993****Kerros 1**

438 Saviastian reunapala 1 kpl - 1,4 g
Reunanpäällys tasainen. Sisäreunakulma ulkoneva. Tummapintaisesta astiasta. Sekoitteena hiekkaa. Savimassa harmaanruskeaa ja tiivistä.

439 Saviastianpaloja 4 kpl - 2,7 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

440 Palanutta luuta 5 kpl - 1,9 g

Ruutu 5008 / 994**Kerros 1**

441 Niittinaula 1 kpl - 13,5 g
Rautaa.
Mitat 40 x 37 x 5 mm.
x = 5008,53 y = 994,65 z = 34,49

442 Piitä 1 kpl - 0,6 g

Ruutu 5009 / 990**Kerros 1**

443 Kuonaa 5 kpl - 37 g

444 Palanutta luuta 4 kpl - 0,8 g

Ruutu 5009 / 991**Kerros 1**

445 Saviastianpaloja 2 kpl - 0,7 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

446 Kuonaa 18 kpl - 202,8 g

447 Palanutta luuta 1 kpl - 0,7 g

Alue 2**Ruutu 5009 / 992****Kerros 1**

- 448 Pronssiesineen kappale 1 kpl - 1,8 g
Tunnistamaton sulaneen pronssin kappale.
- 449 Saviastianpaloja 315 kpl - 432 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.
x = 5009,27 y = 992,17 z = 35,87
- 450 Saviastian pohjapaloja 24 kpl - 114,9 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.
x = 5009,27 y = 992,17 z = 35,87
- 451 Savikuonaa 3 kpl - 6,6 g
- 452 Palanutta luuta 8 kpl - 2,2 g

Ruutu 5009 / 993**Kerros 1**

- 453 Pronssiesineen kappaleita 2 kpl - 4,6 g
Mahdollisesti puhkonaisen riipuksen kappaleita? Osittain sulaneita.
x = 5009,3 y = 993,22 z = 25,48
- 454 Pronssispiraalia 1 kpl - 0,4 g
- 455 Saviastianpaloja 17 kpl - 32 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.
- 456 Palanutta luuta 3 kpl - 1,1 g

Ruutu 5009 / 994**Kerros 1**

- 457 Saviastianpaloja 2 kpl - 0,6 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

Alue 2**Ruutu 5009 / 994****Kerros 1**458 Savikuonaa 2 kpl - 2,9 g459 Palanutta luuta 1 kpl - 1,4 g**Ruutu 5010 / 990****Kerros 1**460 Pronssispiraalia 1 kpl - 0,2 g
x = 5010,77 y = 990,79461 Saviastianpala 1 kpl - 0,3 g
Koristelematon. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.462 Savikuonaa 3 kpl - 2,5 g463 Kvartsia 1 kpl - 0,3 g464 Palanutta luuta 6 kpl - 2,9 g**Ruutu 5010 / 991****Kerros 1**465 Pronssiketjua 20 kpl - 11,1 g
Lenkin halkaisija 7 mm.
x = 5010,75 y = 991,57 z = 35,81466 Pronssiesineen kappale 1 kpl - 13,3 g
Osittain sulanut kulkunen?
x = 5010,94 y = 991,35 z = 35,95**Ruutu 5010 / 992****Kerros 1**467 Pronssiesineen kappale 1 kpl - 1,9 g
Tunnistamaton sulaneen esineen kappale.
x = 5010,25 y = 992,65 z = 35,33

Alue 2**Ruutu 5010 / 992****Kerros 1**

- 468 Pronssiketjua 3 kpl - 0,8 g
Lenkin halkaisija 7 mm.
- 469 Pronssispiraalia 1 kpl - 0,5 g
- 470 Ristinmuotoinen hela 1 kpl - 10,3 g
Rautaa. Mahdollisesti kuulainten osa. Kivikoski 1973, Abb. 1000.
Mitat 37 x 38 x 4 mm.
x = 5010,53 y = 992,41 z = 35,85

Ruutu 5010 / 991**Kerros 1**

- 471 Saviastianpaloja 8 kpl - 17,1 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.
- 472 Palanutta luuta 3 kpl - 1,2 g

Ruutu 5010 / 992**Kerros 1**

- 473 Pronssispiraalia 1 kpl - 0,2 g
- 474 Saviastianpaloja 3 kpl - 14,4 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

Alue 2**Ruutu 5010 / 992****Kerros 1**475 Savikuonaa 1 kpl - 0,8 g476 Palanutta luuta 1 kpl - 0,3 g**Ruutu 5010 / 993****Kerros 1**477 Saviastianpaloja 9 kpl - 16,4 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.478 Kvartsia 2 kpl - 4,6 g479 Palanutta luuta 4 kpl - 1,5 g**Ruutu 5010 / 995****Kerros 1**480 Saviastianpala 1 kpl - 7,5 g
Koristelematon. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.481 Savitiivistettä 1 kpl - 0,6 g482 Savikuonaa 3 kpl - 1,5 g483 Kuonaa 1 kpl - 3,8 g**Ruutu 5011 / 990****Kerros 1**484 Pronssiesineen kappale 1 kpl - 0,6 g

Sulanut kappale.

x = 5011,24 y = 990,39 z = 36,2

Alue 2**Ruutu 5011 / 990****Kerros 1**

485 Pronssiesineen kappaleet 2 kpl - 0,1 g
Pronssiketjun tai paksun spiraalin kappaleita.
x = 5011,24 y = 990,39 z = 35,2

486 Saviastianpala 1 kpl - 1,4 g
Koristelematon. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

487 Kuonaa 3 kpl - 6,7 g

488 Palanutta luuta 1 kpl - 0,1 g

Ruutu 5011 / 991**Kerros 1**

489 Pronssiesineen kappale 1 kpl - 1,5 g
Kaareva. Toisesta päästä kapenevan esineen kappale.

490 Rautanaula 1 kpl - 12,2 g
Mitat 42 x 22 x 6 mm.

491 Kuonaa 3 kpl - 5,1 g

492 Palanutta luuta 2 kpl - 0,3 g

KM 37409

2008
Salo Halikon Kirkkomäki

KM 37409

Alue 2

Ruutu 5011 / 992

Kerros 1

493 Veitsi 1 kpl - 44 g
Rautaa. Ruodollinen veitsi. Terän pituus 120 mm.
Mitat 191 x 14 x 6 mm.
x = 5011,1 y = 992,83 z = 35,83

494 Koukku 1 kpl - 1,2 g
Rautaa. J-kirjaimen muotoinen koukku.
Mitat 18 x 3 x 3 mm.

495 Kuonaa 6 kpl - 495 g

496 Palanutta luuta 3 kpl - 3,2 g

Ruutu 5011 / 993**Kerros 1**

497 Koukku 1 kpl - 1,1 g
Rautaa. J-kirjaimen muotoinen koukku.
Mitat 20 x 3 x 4 mm.

498 Saviastianpaloja 2 kpl - 1,4 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

499 Kuonaa 5 kpl - 5,2 g

500 Palanutta luuta 7 kpl - 5,3 g

Alue 2**Ruutu 5011 / 994****Kerros 1**

- 501 Hihnan päätehela 1 kpl - 13,2 g
Pronssia. Puhkonainen. Vrt. Kivikoski 1973, Abb. 899.
Mitat 68 x 19 x 5 mm.
x = 5011,38 y = 994,36 z = 35,01
- 502 Pronssiesineen kappale 1 kpl - 1,2 g
Pronssispiraalilla päällystettyä rautavarrasta.
x = 5011,99 y = 994,45 z = 34,97
- 503 Pronssiesineen kappaleita 2 kpl - 0,3 g
Kohoviivoin ja puolipalloon koristeltua pronssilevyä. Mahdollisesti
puukontupen koristeesta. Vrt. Kivikoski 1973, Abb. 968.
- 504 Kvartsia 2 kpl - 0,8 g
- 505 Kuonaa 7 kpl - 15 g
- 506 Palanutta luuta 1 kpl - 0,4 g

Alue 2**Ruutu 5011 / 995****Kerros 1**

- 507 Rautaesineen kappaleita 2 kpl - 11,1 g
Puoliympyrän muotoinen, kaareva esine. Litteää rautavarrasta. Päistä terävä.
Mitat 60 x 7 x 4 mm.
x = 5011,99 y = 995,29 z = 34,7

- 508 Palanutta luuta 2 kpl - 1,9 g

Ruutu 5011 / 996**Kerros 1**

- 509 Saviastianpala 1 kpl - 2,3 g
Koristelematon. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

Ruutu 5012 / 990**Kerros 1**

- 510 Helmi 1 kpl - 2,8 g
Fasetoitu pronssihelmi. Reiän halkaisija 6 mm.
Mitat 10 x 9 x 9 mm.
x = 5012,47 y = 990,55 z = 36,25

Alue 2**Ruutu 5012 / 990****Kerros 1**

511 Niittinaula 1 kpl - 19,4 g
Rautaa.
Mitat 51 x 22 x 7 mm.
x = 5012,67 y = 990,44 z = 36,28

512 Kvartsia 1 kpl - 0,3 g

513 Palanutta luuta 8 kpl - 5,1 g

Ruutu 5012 / 991**Kerros 1**

514 Pronssiesineen kappale 1 kpl - 1,8 g
Kaksinkerroin taivutettua pronssipeltiä.

515 Saviastian reunapala 1 kpl - 4,8 g
Reunanpäällyks tasainen. Koristeena vedettyä viivaa. Sekoitteena kivimurskaa. Savimassa harmaanruskeaa ja tiivistä.

516 Saviastianpaloja 13 kpl - 10,6 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

Ruutu 5012 / 992**Kerros 1**

517 Kvartsia 1 kpl - 1,9 g

518 Palanutta luuta 3 kpl - 1,2 g

Alue 2**Ruutu 5012 / 994****Kerros 1**

519 Spiraalisormus 1 kpl - 3,7 g
Pronssia.
Mitat 25 x 2 x 2 mm.
x = 5012,5 y = 994,65 z = 34,96

520 Kuonaa 6 kpl - 37,3 g

521 Palanutta luuta 3 kpl - 1,1 g

Ruutu 5012 / 885**Kerros 1**

522 Saviastianpaloja 2 kpl - 3,8 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

Ruutu 5012 / 995**Kerros 1**

523 Kuonaa 8 kpl - 7 g

524 Palanutta luuta 3 kpl - 2 g

Ruutu 5013 / 990**Kerros 1**

525 Saviastianpala 1 kpl - 0,9 g
Koristelematon. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

Alue 2**Ruutu 5013 / 990****Kerros 1**

526 Palanutta luuta 7 kpl - 1,2 g

Ruutu 5013 / 991**Kerros 1**

527 Pronssiesineen kappaleita 2 kpl - 4,1 g
Sulanutta pronssia.

528 Saviastianpaloja 2 kpl - 15,2 g
Koristeena vedettyä viivaa. Rinnakkaiset viivat ristikkokuvion. Palat sopivat yhteen. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.
x = 5013,64 y = 991,62 z = 36,1

529 Saviastianpala 1 kpl - 3 g
Koristelematon. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

530 Palanutta luuta 1 kpl - 0,1 g

Ruutu 5013 / 992**Kerros 1**

531 Pronssispiraalia 1 kpl - 0,3 g

532 Saviastianpala 1 kpl - 0,2 g
Koristelematon. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

533 Palanutta luuta 2 kpl - 2,3 g

Ruutu 5013 / 993**Kerros 1**

534 Pronssiesineen kappale 1 kpl - 4,9 g
Sulanut

535 Saviastianpala 1 kpl - 0,7 g
Koristelematon. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

Alue 2

Ruutu 5013 / 993

Kerros 1536 Palanutta luuta 4 kpl - 2,1 g

Ruutu 5013 / 994

Kerros 1

537 Punnus 1 kpl - 8,9 g
Pronssipäällysteinen, rautainen punnus. Kivikoski 1973, Abb. 824.
Mitat 14 x 14 x 10 mm.
x = 5013,58 y = 994,07 z = 35,15

538 Pronssispiraalia 1 kpl - 0,6 g539 Pronssiesineen kappale 1 kpl - 8,8 g
Sulanutta pronssia.540 Saviastianpala 1 kpl - 1,2 g
Koristelematon. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.541 Palanutta luuta 13 kpl - 4,7 g

Alue 2**Ruutu 5013 / 995****Kerros 1**

- 542 Lasimassahelmi 1 kpl - 5,6 g
Silmäkuvioinen, valkojuovainen helmi. Mustapohjaisessa helmessä kolme vaaleiden juovien ympäröimää säteittäistä "verestävää" silmää. Helmi osittain sulanut/epämuotoinen.
Mitat 18 x 18 x 15 mm.
x = 5013,4 y = 995,83 z = 34,6
- 543 Pronssispiraalia 1 kpl - 0,3 g
x = 5013,15 y = 995,4 z = 34,79
- 544 Pronssiesineen kappale 1 kpl - 4,3 g
Sulanutta pronssia.
x = 5013,15 y = 995 z = 34,79
- 545 Saviastianpala 1 kpl - 0,1 g
Koristelematon. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.
- 546 Palanutta luuta 1 kpl - 0,2 g
- Ruutu 5013 / 996**
- Kerros 1**
- 547 Saviastianpaloja 4 kpl - 0,9 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.
- 548 Palanutta luuta 2 kpl - 0,7 g

Alue 2**Ruutu 5013 / 997****Kerros 1**

549 Saviastianpaloja 3 kpl - 1,5 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

550 Palanutta luuta 1 kpl - 0,2 g

Ruutu 5014 / 990**Kerros 1**

551 Hihnanjakajan kappale 1 kpl - 4,3 g
Pronssia. Kolmiosaisen hihnanjakajan kappale. Puolien ja renkaan yhtymäkohta eläimen käpälän muotoinen. Kivikoski 1951, Kuva 836.
 $x = 5014,67$ $y = 990,87$ $z = 36,33$

552 Rautanaula 1 kpl - 11,3 g
Mitat 63 x 20 x 5 mm.

553 Saviastianpaloja 2 kpl - 1,9 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

554 Kuonaa 3 kpl - 13 g

555 Palanutta luuta 5 kpl - 4,4 g

Ruutu 5014 / 991**Kerros 1**

556 Saviastianpaloja 10 kpl - 8,2 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

Alue 2**Ruutu 5014 / 991****Kerros 1**557 Kvartsia 1 kpl - 0,2 g558 Palanutta luuta 4 kpl - 1,6 g**Ruutu 5014 / 993****Kerros 1**559 Palanutta luuta 1 kpl - 0,2 g**Ruutu 5014 / 994****Kerros 1**560 Savikuonaa 1 kpl - 0,6 g561 Palanutta luuta 2 kpl - 0,8 g**Ruutu 5015 / 990****Kerros 1**562 Saviastian reunapaloja 2 kpl - 3,8 g
Reunanpäällys tasainen. Palat sopivat yhteen. Koristelematon.
Sekoitteena kivimurskaa. Savimassa harmaanruskeaa ja tiivistä.563 Saviastianpaloja 9 kpl - 11,7 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.564 Kvartsia 1 kpl - 22,5 g565 Palanutta luuta 4 kpl - 2,3 g

Alue 2**Ruutu 5015 / 991****Kerros 1**

- 566 Punnus 1 kpl - 29 g
Pronssipäälysteinen, rautainen punnus. Kivikoski 1973, Abb. 824.
Mitat 22 x 22 x 14 mm.
x = 5015,13 y = 991,13 z = 36,29

- 567 Saviastianpaloja 4 kpl - 6,1 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

- 568 Palanutta luuta 4 kpl - 0,9 g

Ruutu 5016 / 990**Kerros 1**

- 569 Pronssiesineen kappale 1 kpl - 0,4 g
Litteä tunnistamaton kappale.

- 570 Kuonaa 1 kpl - 1,7 g

Ruutu 5016 / 991**Kerros 1**

- 571 Saviastianpaloja 2 kpl - 1 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

Ruutu 5016 / 991**Kerros 1**

- 572 Luuta 1 kpl - 0,6 g

Alue 2**Ruutu 4992 / 992****Kerros 2**

573 Pronssispiraalia 1 kpl - 0,3 g

574 Saviastianpaloja 3 kpl - 6,8 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

575 Palanutta luuta 4 kpl - 0,6 g

Ruutu 4993 / 993**Kerros 2**

576 Savikuonaa 1 kpl - 6,1 g

Ruutu 4994 / 992**Kerros 2**

577 Saviastianpala 1 kpl - 1,6 g
Koristelematon. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

Ruutu 4995 / 997**Kerros 2**

578 Saviastianpaloja 6 kpl - 5,8 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

Alue 2**Ruutu 4996 / 993****Kerros 2**

- 579 Nuolenkärki 1 kpl - 2 g
Piitä. Kaksipuoleisesti isketty. Lehdenmuotoinen, pintaretusoitu kärki.
Mahdollisesti palanut.
Mitat 34 x 13 x 5 mm.
x = 4996,65 y = 993,61 z = 34,53

- 580 Saviastianpaloja 2 kpl - 5,4 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

- 581 Palanutta luuta 2 kpl - 1 g

Ruutu 4996 / 995**Kerros 2**

- 582 Saviastianpala 1 kpl - 1,3 g
Koristelematon. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

Ruutu 4997 / 990**Kerros 2**

- 583 Lasimassahelmi 1 kpl - 1,1 g
Sulanut vihreä helmi?

Alue 2

Ruutu 4997 / 990

Kerros 2

- 584 Saviastian reunapala 1 kpl - 2,9 g
Reunanpäällyys pyöreä. Profiloidusta astiasta. Koristeeton. Sekoitteena kivimurskaa. Savimassa harmaanruskeaa ja tiivistä.
- 585 Saviastianpaloja 7 kpl - 12,1 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.
- 586 Palanutta luuta 1 kpl - 0,4 g
- Ruutu 4997 / 991**
- Kerros 2**
- 587 Pronssiesineen kappaleita 2 kpl - 6,1 g
Sulaneita.
 $x = 4997,25$ $y = 991,25$
- 588 Pronssispiraalia 1 kpl - 0,1 g
- 589 Rautaesineen kappale 1 kpl - 1,6 g
Kappale toisesta päästä levenevää rautavarrasta. Naulanvarsi?
- 590 Saviastianpaloja 12 kpl - 16,6 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.
- 591 Kvartsia 1 kpl - 0,6 g

Alue 2**Ruutu 4997 / 992****Kerros 2**

- 592 Saviastianpala 1 kpl - 3,2 g
Koristelematon. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

Ruutu 4997 / 993**Kerros 2**

- 593 Saviastianpala 1 kpl - 3,2 g
Koristelematon. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

Ruutu 4997 / 994**Kerros 2**

- 594 Saviastianpala 1 kpl - 0,2 g
Koristelematon. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

Ruutu 4998 / 990**Kerros 2**

- 595 Saviastianpaloja 2 kpl - 6,6 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

Ruutu 4998 / 991**Kerros 2**

- 596 Kvartsia 1 kpl - 2 g
- 597 Kuonaa 2 kpl - 0,4 g

Ruutu 4998 / 992**Kerros 2**

- 598 Pronssispiraalia 2 kpl - 1,6 g
- 599 Pronssiesineen kappaleita 2 kpl - 4,4 g
Sulaneita.

Alue 2**Ruutu 4998 / 992****Kerros 2**

600 Saviastian reunapaloja 2 kpl - 4 g
Reunanpäällys tasainen. Profiloidusta astiasta. Koristeettomia.
Sekoitteena kivimurskaa. Savimassa harmaanruskeaa ja tiivistä.

601 Saviastianpaloja 12 kpl - 8,6 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

602 Palanutta luuta 2 kpl - 0,7 g

Ruutu 4998 / 993**Kerros 2**

603 Pronssiesineen kappale 1 kpl - 0,1 g
Sulanut.

604 Saviastian reunapala 1 kpl - 2,4 g
Reunanpäällys tasainen. Koristeeton. Sekoitteena kivimurskaa.
Savimassa harmaanruskeaa ja tiivistä.

Ruutu 4992 / 994**Kerros 2**

605 Pronssispiraalia 1 kpl - 1,4 g

Ruutu 4998 / 994**Kerros 2**

606 Saviastianpala 1 kpl - 1,1 g
Koristelematon. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

Alue 2**Ruutu 4999 / 990****Kerros 2**

607 Pronssiesineen kappale 1 kpl - 0,3 g
Keskiharjallista litteää pronssivarrasta Spiraalisormuksesta?
x = 4999,85 y = 990,06 z = 35,99

608 Saviastianpaloja 3 kpl - 4 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

609 Kuonaa 1 kpl - 0,6 g

Ruutu 4999 / 991**Kerros 2**

610 Savikuonaa 13 kpl - 20,9 g

Ruutu 4999 / 992**Kerros 2**

611 Saviastianpaloja 2 kpl - 4,4 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

612 Savikuonaa 3 kpl - 1,6 g

613 Palanutta luuta 6 kpl - 1,4 g

Ruutu 4999 / 994**Kerros 2**

614 Saviastianpaloja 3 kpl - 2,7 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

615 Palanutta savea 1 kpl - 0,4 g

Alue 2**Ruutu 5000 / 990****Kerros 2**

- 616 Saviastianpaloja 6 kpl - 9,7 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

Ruutu 5000 / 991**Kerros 2**

- 617 Saviastianpala 1 kpl - 0,7 g
Koristelematon. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

- 618 Savikuonaa 5 kpl - 5,5 g

Ruutu 5000 / 992**Kerros 2**

- 619 Saviastianpaloja 2 kpl - 6 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

- 620 Palanutta luuta 1 kpl - 0,3 g

Ruutu 5000 / 993**Kerros 2**

- 621 Saviastian reunapaloja 3 kpl - 35,4 g
Reunanpäällyys tasainen. Profiloidusta astiasta. Koristeena ristiin vedettyä viivaa. Sekoitteena kivimurskaa. Savimassa harmaanruskeaa ja tiivistä.

KM 37409

2008

Salo Halikon Kirkkomäki

KM 37409

Alue 2

Ruutu 5000 / 993

Kerros 2

622 Saviastianpaloja 6 kpl - 6,3 g
Koristelemattomia. Osassa pintakäsittelyn jälkiä. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

623 Palanutta savea 2 kpl - 0,6 g

Ruutu 5000 / 994

Kerros 2

624 Saviastian reunapala 1 kpl - 1 g
Reunanpäällys pyöreä. Koristeeton. Sekoitteena kivimurskaa. Savimassa harmaanruskeaa ja tiivistä.

625 Saviastianpaloja 7 kpl - 7 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

Ruutu 5001 / 990

Kerros 2

626 Saviastian reunapala 1 kpl - 0,7 g
Reunanpäällys tasainen. Koristeeton. Sekoitteena kivimurskaa. Savimassa harmaanruskeaa ja tiivistä.

627 Saviastianpaloja 36 kpl - 39,5 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

Ruutu 5001 / 991

Kerros 2

628 Palanutta luuta 1 kpl - 0,4 g

Alue 2**Ruutu 5001 / 992****Kerros 2**

- 629 Saviastian reunapala 1 kpl - 1,7 g
Reunanpäällyys tasainen. Ulkoreunakulma ulkoneva. Profiloidusta astiasta. Koristeeton. Sekoitteena kivimurskaa. Savimassa harmaanruskeaa ja tiivistä.

- 630 Saviastianpaloja 5 kpl - 9,2 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

- 631 Palanutta luuta 1 kpl - 0,7 g

Ruutu 5001 / 993**Kerros 2**

- 632 Saviastianpaloja 2 kpl - 7,8 g
Koristeena vedettyä viivaa. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

Ruutu 5003 / 993**Kerros 2**

- 633 Saviastianpaloja 2 kpl - 5 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

- 634 Palanutta luuta 1 kpl - 0,3 g

Alue 2**Ruutu 5001 / 994****Kerros 2**

- 635 Saviastian reunapala 1 kpl - 1,3 g
Reunanpäällyys tasainen. Koristeeton. Sekoitteena kivimurskaa.
Savimassa harmaanruskeaa ja tiivistä.

- 636 Palanutta savea 2 kpl - 0,8 g

Ruutu 5002 / 990**Kerros 2**

- 637 Pronssispiraalia 1 kpl - 1,1 g

- 638 Pronssiesineen kappale 1 kpl - 2,4 g
Sulanut.

- 639 Saviastianpaloja 33 kpl - 33,2 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

- 640 Palanutta luuta 1 kpl - 0,3 g

Ruutu 5002 / 991**Kerros 2**

- 641 Saviastianpaloja 11 kpl - 10,9 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

Ruutu 5002 / 992**Kerros 2**

- 642 Saviastianpaloja 3 kpl - 2,9 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

Alue 2**Ruutu 5002 / 994****Kerros 2**

- 643 Pronssiesineen kappale 1 kpl - 3,4 g
Poikkileikkaukseltaan suorakaiteen muotoinen esine, jonka toisessa valmunhedelmänmuotoinen nuppi. Toisessa päässä varren lävistää niitti. Korun tai soljen katkelma?
x = 5002,76 y = 994,91 z = 34,09

Ruutu 5003 / 990**Kerros 2**

- 644 Saviastian reunapaloja 7 kpl - 44 g
Reunanpäällyys tasainen. Samasta profiloidusta astiasta. Koristeeton Sekoitteena kivimurskaa. Savimassa harmaanruskeaa ja tiivistä.

- 645 Saviastianpaloja 111 kpl - 131,4 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

- 646 Palanutta luuta 5 kpl - 1,9 g

Alue 2

Ruutu 5003 / 991

Kerros 2

- 647 Saviastian reunapaloja 5 kpl - 86 g
Reunanpäällyys tasainen. Profiloidusta astiasta. Osa paloista sopii yhteen. Koristeettomia. Sekoitteena kivimurskaa. Savimassa harmaanruskeaa ja tiivistä.
x = 5003,88 y = 991,19 z = 35,46

- 648 Saviastianpaloja 57 kpl - 80 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

- 649 Palanutta luuta 1 kpl - 0,7 g

Ruutu 5003 / 992

Kerros 2

- 650 Pronssispiraalia 2 kpl - 1,4 g

Alue 2**Ruutu 5003 / 993****Kerros 2**

651 Saviastianpala 1 kpl - 3,8 g
Koristeena kalanruotokuvio. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

652 Saviastianpaloja 5 kpl - 5,2 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

Ruutu 5003 / 994**Kerros 2**

653 Saviastianpala 1 kpl - 2,4 g
Koristeena kalanruotokuvio. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

Ruutu 5004 / 990**Kerros 2**

654 Niittinaula 1 kpl - 18 g
Rautaa.
Mitat 44 x 28 x 7 mm.
x = 5004,75 y = 990,44 z = 35,64

655 Saviastian reunapaloja 4 kpl - 7,4 g
Reunanpäällyks tasainen. Profiloidusta astiasta. Koristeeton. Sekoitteena kivimurskaa. Savimassa harmaanruskeaa ja tiivistä.

656 Saviastianpaloja 92 kpl - 197,4 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä. Osassa paloista karstaa.

657 Saviastian pohjapaloja 2 kpl - 16,5 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

Alue 2**Ruutu 5004 / 990****Kerros 2**658 Palanutta luuta 2 kpl - 0,7 g**Ruutu 5004 / 991****Kerros 2**659 Kulkunen 1 kpl - 42,2 g

Suurehko pronssikulkunen. Pinnalla havaittavissa piste -tai häränsilmä koristelua. Kivikoski 1973, Abb. 1139..

Mitat 39 x 35 x 33 mm.

x = 5004,91 y = 991,05 z = 35,53

660 Pronssispiraalia 1 kpl - 0,3 g661 Saviastian reunapala 1 kpl - 1 g

Reunanpäällys pyöreä. Reunapäällä koristeena kuoppa? Koristeena vedettyä viivaa. Sekoitteena kivimurskaa. Savimassa harmaanruskeaa ja tiivistä.

Alue 2

Ruutu 5004 / 991

Kerros 2

662 Saviastian reunapaloja 2 kpl - 7 g
Reunanpäällys tasainen. Profiloidusta astiasta. Koristeettomia.
Sekoitteena kivimurskaa. Savimassa harmaanruskeaa ja tiivistä.

663 Saviastian pohjapala 1 kpl - 10,3 g
Koristelematon. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

664 Saviastianpaloja 149 kpl - 232 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä. Yhdessä paloista sormen- ja kynnenjälki. Toisessa karstaa.

665 Palanutta luuta 2 kpl - 1 g

Ruutu 5004 / 992

Kerros 2

666 Saviastianpaloja 17 kpl - 24 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

Alue 2**Ruutu 5005 / 990****Kerros 2**

667 Vyönhela 1 kpl - 5,5 g
Nelikulmainen rosettikuviainen vyönhela. Pronssia. Kivikoski 1973, Abb.
918.
Mitat 17 x 17 x 4 mm.
x = 5005,28 y = 990,81 z = 35,68

668 Vyönhela 1 kpl - 5,5 g
Nelikulmainen rosettikuviainen vyönhela. Pronssia. Kivikoski 1973, Abb.
918.
Mitat 17 x 17 x 4 mm.
x = 5005,27 y = 990,83 z = 35,67

669 Vyönhela 1 kpl - 5,9 g
Nelikulmainen rosettikuviainen vyönhela. Pronssia. Kivikoski 1973, Abb.
918.
Mitat 17 x 17 x 4 mm.
x = 5005,32 y = 990,79 z = 35,67

670 Pronssispiraalia 1 kpl - 0,6 g
x = 5005,75 y = 990,73 z = 35,68

Alue 2**Ruutu 5005 / 990****Kerros 2**

- 671 Pronssispiraalia 1 kpl - 0,6 g
- 672 Pronssiesineen kappale 1 kpl - 1,7 g
Sulanut.
- 673 Saviastian reunapaloja 4 kpl - 6,6 g
Eri astioista. Koristeettomia. Sekoitteena kivimurskaa. Savimassa harmaanruskeaa ja tiivistä.
- 674 Saviastianpaloja 2 kpl - 2,8 g
Koristeena vedettyä viivaa. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.
- 675 Saviastianpaloja 353 kpl - 316,2 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.
- 676 Kvartsia 1 kpl - 0,3 g
- 677 Palanutta luuta 8 kpl - 2,6 g

Ruutu 5005 / 991**Kerros 2**

- 678 Spiraalisormus 1 kpl - 5 g
Pronssia. Sisäpuolen halkaisija 17 mm. Osittain sulanut.
Mitat 25 x 2 x 3 mm.
x = 5005,33 y = 991,11 z = 35,61

Alue 2

Ruutu 5005 / 991

Kerros 2

- 679 Vyönhela 1 kpl - 5,5 g
Nelikulmainen rosettikuviainen vyönhela. Pronssia. Kivikoski 1973, Abb. 918.
Mitat 17 x 17 x 4 mm.
x = 5005,33 y = 991,71 z = 35,5
- 680 Pronssiesineen kappale/palanutta luuta 1 kpl - 1,2 g
Sulanut kappale, jossa kiinni palanutta luuta.
x = 5005,7 y = 991,92 z = 35,47
- 681 Pronssiesineen kappale 1 kpl - 1,2 g
Sulanut.
x = 5005,71 y = 991,94 z = 35,46
- 682 Saviastian pohjapaloja 2 kpl - 4,1 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.
- 683 Saviastianpaloja 46 kpl - 54,1 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.
- 684 Palanutta luuta 5 kpl - 2 g

Alue 2

Ruutu 5005 / 992

Kerros 2

685 Vyönsolki 1 kpl - 14,2 g
Kehältä kaksiosainen. Pronssia. Muotoa Kivikoski 1973, Abb. 888.
Neulaosa katkelmallinen. Kyseessä lienee kaksinkertainen neulaksi
pidettyvä eläin -tai kasviornamentilla koristeltu hela vrt. Kivikoski
1973, Abb. 1197 ja 893.
Mitat 31 x 25 x 4 mm.
x = 5005,23 y = 992,14 z = 35,3

686 Vyönhela 1 kpl - 5,1 g
Nelikulmainen rosettikuviainen vyönhela. Pronssia. Kivikoski 1973, Abb.
918.
Mitat 17 x 17 x 4 mm.
x = 5005,05 y = 992,12 z = 35,38

Alue 2

Ruutu 5005 / 992

Kerros 2

- 687 Saviastian reunapala 1 kpl - 5,6 g
Reunanpäällys pyöreä. Profiloidusta astiasta. Koristeena vedettyä aaltoviivaa. Sekoitteena kivimurskaa. Savimassa harmaanruskeaa ja tiivistä.
x = 5005,03 y = 992,67 z = 35,26
- 688 Saviastian reunapala 1 kpl - 1,1 g
Reunanpäällys tasainen. Profiloidusta astiasta. Koristeena nuorapainannetta. Sekoitteena kivimurskaa. Savimassa harmaanruskeaa ja tiivistä.
- 689 Saviastianpaloja 2 kpl - 3,5 g
Koristeena kahden vaakaviivaan väliin vedettyjen ristikkäisten viivojen muodostama kuvio. Palat sopivat yhteen. Sekoitteena kivimurskaa/hiekkaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.
x = 5005,85 y = 992,8 z = 2
- 690 Saviastianpaloja 8 kpl - 12,8 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.
- 691 Palanutta luuta 2 kpl - 1 g

Alue 2**Ruutu 5005 / 993****Kerros 2**

- 692 Soikea tulusrauta 1 kpl - 24,1 g
Rautaa. Soikionmuotoinen keskeltä avoin tulusrauta. Kivikoski 1973,
Abb. 1007.
Mitat 98 x 36 x 3 mm.
x = 5005,32 y = 993,18 z = 35,15

- 693 Saviastianpaloja 3 kpl - 7,5 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja
tiivistä.

- 694 Palanutta luuta 1 kpl - 0,4 g

Ruutu 5006 / 990**Kerros 2**

- 695 Pronssiesineen kappale 1 kpl - 24,9 g
Sulanut.
x = 5006,13 y = 990,32 z = 35,78

Alue 2

Ruutu 5006 / 990

Kerros 2

696 Saviastianpaloja 5 kpl - 7,5 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

697 Palanutta savea 1 kpl - 1,4 g

Ruutu 5007 / 990

Kerros 2

698 Saviastianpaloja 2 kpl - 9,5 g
Koristeena rinnakkain vedetyistä viivoista muodostuva verkkokuvio. Sekoitteena palanutta luuta. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä. Palat sopivat yhteen.

699 Saviastianpaloja 16 kpl - 15,1 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

700 Palanutta luuta 2 kpl - 1,6 g

Alue 2

Ruutu 5007 / 991

Kerros 2

- 701 Saviastian reunapaloja 7 kpl - 35,5 g
Reunanpäällys pyöreä. Koristeettomasta tummapintaisesta astiasta.
Sekoitteena kivimurskaa. Savimassa harmaanruskeaa ja tiivistä. Osa
paloista sopii yhteen.

- 702 Saviastianpaloja 22 kpl - 48 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja
tiivistä.

Ruutu 5007 / 992

Kerros 2

- 703 Saviastianpaloja 3 kpl - 13,8 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja
tiivistä.

Ruutu 5007 / 993

Kerros 2

- 704 Saviastianpala 1 kpl - 1,2 g
Koristelematon. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja
tiivistä.

KM 37409

2008
Salo Halikon Kirkkomäki

KM 37409

Alue 2

Ruutu 5008 / 992

Kerros 2

705 Saviastianpaloja 3 kpl - 3,4 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

Ruutu 5008 / 993

Kerros 2

706 Saviastianpaloja 4 kpl - 14 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

Ruutu 5008 / 994

Kerros 2

707 Saviastianpaloja 10 kpl - 14,7 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

708 Kvartsia 1 kpl - 7,7 g

Ruutu 5009 / 990

Kerros 2

709 Pronssispiraalia 1 kpl - 0,1 g

710 Niittinaula 1 kpl - 37,8 g
Rautaa.
Mitat 54 x 40 x 7 mm.
x = 5009,19 y = 990,76 z = 35,87

711 Saviastianpaloja 6 kpl - 12,4 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

712 Kvartsia 1 kpl - 2,1 g

713 Palanutta luuta 4 kpl - 1,9 g

Alue 2**Ruutu 5009 / 991****Kerros 2**

714 Saviastianpaloja 5 kpl - 5,6 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

715 Palanutta luuta 2 kpl - 0,8 g

Ruutu 5009 / 992**Kerros 2**

716 Saviastian pohjapala 1 kpl - 22,9 g
Koristelematon. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

717 Saviastianpaloja 6 kpl - 5,4 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä. Joissain paloista karstaa.

718 Palanutta luuta 1 kpl - 0,4 g

Ruutu 5009 / 993**Kerros 2**

719 Saviastianpala 1 kpl - 1,2 g
Koristelematon. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

Ruutu 5010 / 990**Kerros 2**

720 Saviastianpala 1 kpl - 0,1 g
Koristelematon. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

721 Palanutta luuta 2 kpl - 0,3 g

Alue 2**Ruutu 5010 / 991****Kerros 2**

722 Pronssiesineen kappale 1 kpl - 1,2 g
Sulanut.

723 Saviastianpala 1 kpl - 0,6 g
Koristelematon. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

Ruutu 5010 / 992**Kerros 2**

724 Saviastianpaloja 2 kpl - 3,1 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

Ruutu 5010 / 995**Kerros 2**

725 Saviastianpaloja 2 kpl - 1,3 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

Ruutu 5011 / 990**Kerros 2**

726 Saviastianpala 1 kpl - 0,2 g
Koristelematon. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

727 Savikuonaa 1 kpl - 0,4 g

Ruutu 5011 / 993**Kerros 2**

728 Palanutta luuta 3 kpl - 0,5 g

Alue 2**Ruutu 5011 / 994****Kerros 2**

729 Saviastianpala 1 kpl - 2,6 g
Koristelematon. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

730 Palanutta luuta 7 kpl - 0,8 g

Ruutu 5012 / 990**Kerros 2**

731 Palanutta luuta 1 kpl - 0,2 g

Ruutu 5012 / 992**Kerros 2**

732 Pronssiesineen kappale 1 kpl - 1,4 g
Poikkileikkaukseltaan pyöreää kaarevaa pronssivarrasta.

733 Saviastianpala 1 kpl - 5,2 g
Koristeena kahden leveän vedetyn viivaan muodostama aaltokuvio.
Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.
x = 5012,05 y = 992,48 z = 35,61

734 Saviastianpaloja 2 kpl - 3,1 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

735 Palanutta luuta 2 kpl - 0,4 g

Ruutu 5012 / 993**Kerros 2**

736 Palanutta luuta 3 kpl - 0,6 g

Ruutu 5012 / 994**Kerros 2**

737 Pronssiesineen kappaleita 2 kpl - 6,8 g
x = 5012,95 y = 994,22 z = 35,05

KM 37409

2008
Salo Halikon Kirkkomäki

KM 37409

Alue 2

Ruutu 5012 / 994

Kerros 2

- 738 Pronssispiraalia 6 kpl - 2,4 g
- 739 Saviastianpaloja 6 kpl - 3,6 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.
- 740 Savikuonaa 1 kpl - 0,4 g
- 741 Palanutta luuta 32 kpl - 9,3 g

Ruutu 5012 / 993

Kerros 2

- 742 Pronssiesineen kappale 1 kpl - 1,2 g
Kaarevaa pronssivarrasta.

Ruutu 5012 / 995

Kerros 2

- 743 Saviastianpaloja 2 kpl - 1,5 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.
- 744 Palanutta luuta 4 kpl - 1,7 g

Ruutu 5013 / 991

Kerros 2

- 745 Palanutta luuta 2 kpl - 0,4 g

Ruutu 5013 / 992

Kerros 2

- 746 Pronssispiraalia 1 kpl - 0,6 g
- 747 Saviastianpala 1 kpl - 1,3 g
Koristelematon. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

Alue 2**Ruutu 5013 / 993****Kerros 2**

748 Punnus 1 kpl - 7,4 g
Pronssipäälysteinen rautainen punnus. Kivikoski 1973, Abb. 824.
Mitat 13 x 13 x 10 mm.
x = 5013,19 y = 993,58 z = 35,2

749 Pronssispiraalia 1 kpl - 0,2 g
x = 5013,52 y = 993,84 z = 35,12

750 Pronssispiraalia 2 kpl - 0,9 g

751 Rautaesineen kappale 1 kpl - 3,6 g
Kärkevä esineen kappale. Terätkatelma?
Mitat 59 x 7 x 2 mm.
x = 5013,29 y = 993,62 z = 35,2

752 Saviastianpala 1 kpl - 1,7 g
Koristelematon. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

Alue 2**Ruutu 5013 / 993****Kerros 2**753 Palanutta luuta 11 kpl - 7,3 g**Ruutu 5013 / 994****Kerros 2**754 Pronssilenkki 1 kpl - 0,5 g
Halkaisija 12 mm.755 Niitti 1 kpl - 5,5 g
Paksu, poikkileikkaukseltaan suorakaiteenmuotoinen rautaniitti.
Mitat 16 x 6 x 7 mm.
x = 5023,41 y = 994,01 z = 35,05756 Rautalenkki 1 kpl - 0,7 g
Halkaisija 23 mm.757 Saviastianpala 1 kpl - 0,3 g
Koristelematon. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.758 Palanutta luuta 4 kpl - 1,8 g**Ruutu 5013 / 995****Kerros 2**759 Saviastianpaloja 6 kpl - 7,6 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.760 Palanutta luuta 3 kpl - 0,9 g

Alue 2

Ruutu 5013 / 996

Kerros 2

- 761 Saviastianpala 1 kpl - 1,1 g
Koristelematon. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

Ruutu 5013 / 998

Kerros 2

- 762 Saviastianpala 1 kpl - 0,5 g
Koristelematon. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

Ruutu 5014 / 990

Kerros 2

- 763 Saviastianpaloja 3 kpl - 5,7 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

- 764 Palanutta luuta 3 kpl - 0,5 g

Ruutu 5014 / 993

Kerros 2

- 765 Pronssispiraalia 1 kpl - 0,8 g

Ruutu 5014 / 994

Kerros 2

- 766 Saviastianpala 1 kpl - 0,6 g
Koristeena vedettyä viivaa. Tummapintaisesta astiasta. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

- 767 Palanutta luuta 1 kpl - 0,2 g

Ruutu 5014 / 995

Kerros 2

- 768 Saviastianpaloja 2 kpl - 1,6 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

KM 37409

2008

Salo Halikon Kirkkomäki

KM 37409

Alue 2

Ruutu 5015 / 990

Kerros 2

769 Saviastianpaloja 19 kpl - 35,3 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

770 Palanutta luuta 1 kpl - 1 g

Ruutu 5015 / 991

Kerros 2

771 Saviastianpaloja 12 kpl - 29,5 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

772 Palanutta luuta 1 kpl - 0,3 g

Ruutu 5016 / 990

Kerros 2

773 Pronssispiraalia 1 kpl - 0,6 g

774 Saviastianpaloja 4 kpl - 10 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

775 Palanutta luuta 5 kpl - 5,4 g

Ruutu 5016 / 991

Kerros 2

776 Saviastianpaloja 4 kpl - 4,6 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

777 Palanutta luuta 1 kpl - 0,5 g

Alue 2**Ruutu 5016 / 993****Kerros 2**

- 778 Rautaesineen kappaleita 9 kpl - 1,6 g
Ohuen taivutetun rautavartaan kappaleita.

Ruutu 5017 / 990**Kerros 2**

- 779 Pronssiesineen kappale 1 kpl - 0,2 g
Sulanut.

- 780 Saviastianpaloja 15 kpl - 24,9 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä. Yhdessä paloista karstaa.

- 781 Palanutta luuta 3 kpl - 1,1 g

Ruutu 5017 / 991**Kerros 2**

- 782 Saviastianpaloja 11 kpl - 10,6 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä. Yhdessä paloista karstaa.

- 783 Palanutta savea 1 kpl - 0,9 g

- 784 Palanutta luuta 6 kpl - 4,1 g

Alue 2**Ruutu 5017 / 992****Kerros 2**

- 785 Hevosenkenkäsolki 1 kpl - 9,7 g
Pronssia. Hevosenkengänmuotoinen solki. Pääät toisiaan katsovien eläimenpäiden muotoiset. Kehän puolivälissä kohovyö. Kehän poikkileikkaus soikion muotoinen. Neulankantaosaa hiukan säilynyt. Esine on osittain sulanut. Lehtosalo-Hilander 1982:107.
Mitat 34 x 5 x 4 mm.
x = 5017,34 y = 992,28 z = 35,67

- 786 Saviastianpala 1 kpl - 1,1 g
Koristelematon. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

- 787 Palanutta luuta 9 kpl - 3 g

Alue 2

Ruutu 5018 / 990

Kerros 2

- 788 Massiivisen rannerenkaan kappale 1 kpl - 35,3 g
Pronssia. Päihin kapenevan massiivisen rannerenkaan kappale
Nauhapujotelmakoristeinen. Kivikoski 1973, Abb. 824.
Mitat 68 x 18 x 8 mm.
x = 5018,3 y = 990,2
- 789 Pronssiketjua 1 kpl - 1,8 g
Nivelet tehty parittaisista lenkeistä. Sulanut.
- 790 Rautanaula 1 kpl - 5,7 g
Mitat 41 x 18 x 5 mm.
- 791 Saviastian reunapala 1 kpl - 0,8 g
Reunanpäällys tasainen. Profiloidusta astiasta. Koristeeton. Sekoitteena
hiekkaa. Savimassa harmaanruskeaa ja tiivistä.
- 792 Saviastianpaloja 74 kpl - 110,5 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja
tiivistä.

Alue 2

Ruutu 5018 / 990

Kerros 2793 Palanutta luuta 6 kpl - 4,3 g

Ruutu 5018 / 991

Kerros 2

794 Hihnan päätehela 2 kpl - 6 g
Pronssia. Kaksinkertainen hela. Osittain sulanut. Vrt. Kivikoski 1973,
Abb. 894.
Mitat 54 x 9 x 4 mm.
x = 5018,45 y = 991,4

795 Pronssiesineen kappale/palanutta luuta 1 kpl - 2,6 g
Sulaneessa pronssissa kiinni palanutta luuta.

796 Saviastianpaloja 25 kpl - 39,5 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja
tiivistä.

797 Palanutta luuta 3 kpl - 2,1 g

KM 37409

2008
Salo Halikon Kirkkomäki

KM 37409

Alue 2

Ruutu 5018 / 992

Kerros 2

798 Rullapäinen hevosenkenkäsolkki 1 kpl - 3,8 g
Pronssia. Toinen rullista puuttuu. Kehän puolivälissä kohovyö. Kehän poikkileikkaus kolmion muotoinen.

Mitat 34 x 4 x 2 mm.
x = 5018,3 y = 992,8

Ruutu 5019 / 990

Kerros 2

799 Lasimassahelmi 1 kpl - 1,2 g
Ruskeapohjainen valkojuovainen helmi.

Mitat 9 x 9 x 7 mm.
x = 5019,19 y = 990,96 z = 36,14

Alue 2

Ruutu 5019 / 990

Kerros 2

800 Hihnan päätehela 2 kpl - 10,4 g
Pronssia. Kaksinkertainen hela. Osittain sulanut. Toisella pinnalla
havaittavissa mahdollista kohokuviointia. Vrt. Kivikoski 1973, Abb. 894.

Mitat 87 x 13 x 5 mm.
x = 5019,15 y = 989,99 z = 36,48

801 Pronssiesineen kappaleita 9 kpl - 1,6 g
Pronssilevyn kappaleita

802 Pronssispiraalia 1 kpl - 0,5 g

Alue 2

Ruutu 5019 / 990

Kerros 2

- 803 Saviastian reunapaloja 4 kpl - 17 g
Reunanpäällys tasainen. Profiloidusta astiasta. Koristeettomia.
Sekoitteena kivimurskaa. Savimassa harmaanruskeaa ja tiivistä. Kaksi
paloista sopii yhteen

- 804 Saviastianpaloja 19 kpl - 21,1 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja
tiivistä.

- 805 Palanutta luuta 3 kpl - 1,3 g

Ruutu 5019 / 991

Kerros 2

- 806 Pronssiketjua 1 kpl - 4,5 g
Nivelet tehty parittaisista lenkeistä. Sulanut.
x = 5019,24 y = 991,29 z = 36,09

- 807 Saviastian reunapaloja 2 kpl - 14,9 g
Reunanpäällys pyöreä. Profiloidusta astiasta. Koristeettomia.
Sekoitteena kivimurskaa. Savimassa harmaanruskeaa ja tiivistä.
x = 5019,21 y = 991,13 z = 36,13

Alue 2**Ruutu 5019 / 991****Kerros 2**

808 Saviastianpaloja 69 kpl - 76,2 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

x = 5019,21 y = 991,13 z = 36,13

Ruutu 5019 / 992**Kerros 2**

809 Palanutta luuta 8 kpl - 2,4 g

Ruutu 5020 / 990**Kerros 2**

810 Saviastianpaloja 3 kpl - 0,9 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

Ruutu 5020 / 991**Kerros 2**

811 Saviastianpaloja 12 kpl - 11,2 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

812 Kvartsia 1 kpl - 6,8 g

Ruutu 5021 / 992**Kerros 2**

813 Saviastianpaloja 6 kpl - 7 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

814 Palanutta luuta 2 kpl - 0,4 g

Alue 2**Ruutu 5021 / 993****Kerros 2**

815 Saviastianpala 1 kpl - 0,6 g
Koristelematon. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

816 Palanutta luuta 1 kpl - 0,4 g

Ruutu 4993 / 994**Kerros 3**

817 Rautaesineen kappaleita 6 kpl - 10,4 g
Tunnistamattomia.

Ruutu 4997 / 993**Kerros 3**

818 Saviastianpaloja 2 kpl - 1 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

Ruutu 4997 / 994**Kerros 3**

819 Saviastianpala 1 kpl - 2,2 g
Koristelematon. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

Ruutu 4998 / 991**Kerros 3**

820 Saviastianpaloja 2 kpl - 6,2 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä. Suuremman palan pinnalla pintakäsittelyn jälkiä.

821 Palanutta luuta 1 kpl - 0,3 g

Alue 2**Ruutu 4998 / 992****Kerros 3**

822 Saviastianpaloja 3 kpl - 4,6 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

823 Palanutta luuta 3 kpl - 0,9 g

Ruutu 4999 / 991**Kerros 3**

824 Pronssispiraalia 1 kpl - 1,1 g
Sulanutta.
x = 4999,25 y = 991,55

Ruutu 4999 / 992**Kerros 3**

825 Saviastianpaloja 2 kpl - 2,1 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

826 Saviastianpaloja 5 kpl - 1,9 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

Ruutu 4999 / 994**Kerros 3**

827 Saviastianpaloja 5 kpl - 11,8 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

Ruutu 5000 / 994**Kerros 3**

828 Saviastianpaloja 3 kpl - 1,5 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

Alue 2**Ruutu 5002 / 990****Kerros 3**

829 Saviastianpala 1 kpl - 3,2 g
Koristeena vedettyä viivaa. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

830 Saviastianpaloja 17 kpl - 34,4 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

Ruutu 5003 / 990**Kerros 3**

831 Saviastian reunapala 1 kpl - 3,6 g
Reunanpäällyys tasainen. Profiloidusta astiasta. Koristeena nuorapainannetta. Sekoitteena kivimurskaa. Savimassa harmaanruskeaa ja tiivistä.

832 Saviastianpaloja 61 kpl - 85 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä. Joissain paloista karstaa.

833 Palanutta luuta 1 kpl - 0,4 g

Ruutu 5003 / 991**Kerros 3**

834 Saviastianpaloja 3 kpl - 3,4 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

Alue 2**Ruutu 5004 / 990****Kerros 3**

- 835 Saviastianpaloja 87 kpl - 147,7 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä. Osassa karstaa.

Ruutu 5004 / 991**Kerros 3**

- 836 Palanutta luuta 2 kpl - 0,1 g

Ruutu 5012 / 994**Kerros 3**

- 837 Saviastianpala 1 kpl - 0,8 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

Ruutu 5004 / 990**Kerros 3**

- 838 Palanutta luuta 1 kpl - 0,7 g

Ruutu 5013 / 992**Kerros 3**

- 839 Palanutta luuta 1 kpl - 0,1 g

Ruutu 5014 / 994**Kerros 3**

- 840 Saviastianpala 1 kpl - 1,5 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

Ruutu 5016 / 990**Kerros 3**

- 841 Pronssiesineen kappale 1 kpl - 4,4 g
Sulanut.

- 842 Saviastianpala 1 kpl - 9,8 g
Koristelematon. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

Alue 2

Ruutu 5016 / 990

Kerros 3843 Palanutta luuta 8 kpl - 10,1 g

Ruutu 5016 / 991

Kerros 3

844 Pyöreä puhkonainen riipus 1 kpl - 2,8 g
Pronssia. Viisijakoinen. Pyöreiden reikien puhkoma pyöreä riipus.
Yhdessä rei'istä ripustuslenkki.
Mitat 20 x 20 x 2 mm.
x = 5016,12

845 Saviastianpaloja 3 kpl - 3,6 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

846 Kvartsia 2 kpl - 2,8 g847 Palanutta luuta 4 kpl - 1,1 g

Ruutu 5016 / 992

Kerros 3848 Palanutta luuta 21 kpl - 8,6 g

Alue 2**Ruutu 5017 / 990****Kerros 3**

849 Pronssispiraalia 1 kpl - 1,3 g
Ristikkäisten spiraalien muodostama ruusuke.
Mitat 14 x 14 x 5 mm.

850 Saviastian reunapala 1 kpl - 1,3 g
Reunanpäällys tasainen. Profiloidusta astiasta. Koristeeton. Ohuesta tummapintaisesta astiasta. Sekoitteena kivimurskaa. Savimassa harmaanruskeaa ja tiivistä.

851 Saviastianpala 1 kpl - 3,6 g
Koristelematon. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

852 Kvartsia 1 kpl - 1,5 g

853 Palanutta luuta 1 kpl - 0,3 g

854 Saviastianpaloja 47 kpl - 88,4 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

Ruutu 5017 / 991**Kerros 3**

855 Saviastianpaloja 35 kpl - 29,7 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

Alue 2**Ruutu 5017 / 911****Kerros 3**856 Palanutta luuta 8 kpl - 1,7 g**Ruutu 5017 / 992****Kerros 3**857 Niittinaula 1 kpl - 7 g

Rautaa.

Mitat 41 x 20 x 4 mm.

x = 5017,08 y = 992,6 z = 35,31

858 Rautaniittejä 2 kpl - 4,8 g

x = 5017,21 y = 992,42 z = 35,42

859 Rautaniitti 1 kpl - 2,4 g860 Rautaesineen kappale 1 kpl - 0,4 g
Kappale poikkileikkaukseltaan pyöreää rautavarrasta.861 Kvartsia 1 kpl - 1,7 g862 Palanutta luuta 81 kpl - 18,3 g**Ruutu 5017 / 993****Kerros 3**863 Rautaniitti 2 kpl - 2,6 g
Niitti ja toisen kanta?864 Rautaesineen kappale 1 kpl - 0,4 g
Ohutta itsensä ympärille kieritettyä rautalankaa?865 Saviastianpaloja 3 kpl - 2,3 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.866 Palanutta luuta 175 kpl - 60,4 g

Alue 2**Ruutu 5018 / 990****Kerros 3**

867 Saviastianpaloja 13 kpl - 14,5 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

868 Kvartsia 1 kpl - 2,1 g

869 Palanutta luuta 1 kpl - 0,2 g

Ruutu 5018 / 991**Kerros 3**

870 Saviastianpaloja 10 kpl - 14,1 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

Ruutu 5019 / 990**Kerros 3**

871 Saviastianpaloja 5 kpl - 8,4 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

872 Kuonaa 1 kpl - 0,5 g

Alue 2**Ruutu 5019 / 991****Kerros 3**

- 873 Saviastian reunapaloja 4 kpl - 38,8 g
Reunanpäällys pyöreä. Profiloidusta astiasta. Koristeettomia.
Sekoitteena kivimurskaa. Savimassa harmaanruskeaa ja tiivistä.
x = 5019,15 y = 991,1 z = 36,07

- 874 Saviastianpaloja 233 kpl - 174,8 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.
x = 5019,15 y = 991,1 z = 36,07

- 875 Palanutta luuta 4 kpl - 0,8 g
x = 5019,15 y = 991,1 z = 36,07

Ruutu 5019 / 992**Kerros 3**

- 876 Saviastianpaloja 2 kpl - 0,4 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

- 877 Palanutta luuta 1 kpl - 0,3 g

KM 37409

2008

Salo Halikon Kirkkomäki

KM 37409

Alue 2

Ruutu 5020 / 991

Kerros 3

- 878 Saviastianpaloja 3 kpl - 3,4 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

Ruutu 5021 / 991

Kerros 3

- 879 Saviastianpaloja 3 kpl - 1,6 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

- 880 Palanutta luuta 2 kpl - 0,2 g

Ruutu 5021 / 992

Kerros 3

- 881 Saviastianpaloja 6 kpl - 3,8 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

Ruutu 4997 / 990

Kerros 4

- 882 Saviastianpala 1 kpl - 3,2 g
Koristelematon. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

Ruutu 4998 / 994

Kerros 4

- 883 Saviastianpala 1 kpl - 2,8 g
Koristelematon. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

- 884 Palanutta luuta 1 kpl - 0,2 g

- 885 Saviastianpaloja 2 kpl - 1,3 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

Alue 2**Ruutu 5003 / 990****Kerros 4**

- 886 Saviastianpaloja 9 kpl - 9,9 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

Ruutu 5004 / 990**Kerros 4**

- 887 Saviastianpaloja 6 kpl - 4,7 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

Ruutu 5004 / 991**Kerros 4**

- 888 Saviastianpaloja 13 kpl - 13,1 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

Ruutu 5017 / 991**Kerros 4**

- 889 Saviastian reunapala 1 kpl - 1,6 g
Reunanpäällys tasainen. Koristeeton. Sekoitteena kivimurskaa. Savimassa harmaanruskeaa ja tiivistä.

- 890 Saviastianpaloja 2 kpl - 4,5 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa ja palanutta luuta. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

- 891 Palanutta luuta 2 kpl - 0,6 g

KM 37409

2008
Salo Halikon Kirkkomäki

KM 37409

Alue 2

Ruutu 5018 / 992

Kerros 4

892 Hevosenkänäula 1 kpl - 4,8 g
Rautaa.

Ruutu 5017 / 992

Kerros 4

893 Saviastian reunapala 1 kpl - 1,4 g
Reunanpäällys tasainen. Profiloidusta astiasta. Koristeeton. Sekoitteena
kivimurskaa. Savimassa harmaanruskeaa ja tiivistä.

894 Saviastianpala 1 kpl - 1,8 g
Koristelematon. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja
tiivistä.

895 Kvartsia 1 kpl - 0,9 g

896 Palanutta luuta 14 kpl - 3,1 g

Ruutu 5021 / 991

Kerros 4

897 Saviastianpaloja 9 kpl - 27,4 g
Koristelematon. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja
tiivistä.

Ruutu 4997 / 991

898 Saviastianpala 1 kpl - 0,6 g
Koristelematon. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja
tiivistä.

Alue 2**Ruutu 5001 / 990**

- 899 Saviastianpaloja 4 kpl - 3,5 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

Ruutu 5002 / 990

- 900 Saviastianpaloja 15 kpl - 15,4 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

Ruutu 5004 / 990

- 901 Saviastianpaloja 4 kpl - 2,9 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

Ruutu 5015 / 990

- 902 Saviastianpaloja 2 kpl - 3,7 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.

Ruutu 5011 / 994

- 903 Pronssiesineen kappale 1 kpl - 3,2 g
Kankiketjun nivelen kappale? Vrt. Kivikoski 1951, Kuva 705.
Mitat 43 x 10 x 4 mm.
x = 5011,75 y = 994,46 z = 34,94

Alue 2

- 904 Saviastianpaloja 3 kpl - 6,5 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.
- 905 Saviastianpaloja 5 kpl - 14,6 g
Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaanruskeaa ja tiivistä.
- 906 Piitä 1 kpl - 5,4 g