

Kivikautisia asuinpaikkalöytöjä, jotka Päivi Kankkunen
kaivautti Varkauden Konnansalo 3:sta 22.6 – 3.7.2009 ja
toimitti Kansallismuseon kokoelmiin.
Aiemmat löydöt: KM 36140, KM 36703
Ks. Päivi Kankkusen kaivauskertomus arkeologian osaston
arkistossa.
Diar. 6.10.2009
Luetteloinut Olli Kunnas

Ruutu 492 / 303**Kerros 0**

1 kvartsi-iskos 1 kpl - 0,2 g
x = 492,16 y = 303,23 z = 87,65

Ruutu 493 / 303**Kerros 0**

2 kvartsiydin 1 kpl - 10,1 g
Bipolaariydin
Mitat 33 x 18 x 14 mm.
x = 493,35 y = 303,93 z = 87,8

3 kvartsi-iskos 3 kpl - 8,6 g
x = 493,35 y = 303,93 z = 87,8

Ruutu 494 / 302,5**Kerros 0**

4 kvartsiydin 1 kpl - 29,8 g
Perforoitu yläreunasta, muuten iskemätön
Mitat 34 x 26 x 27 mm.

Ruutu 496 / 303**Kerros 0**

5 kvartsi-esine 1 kpl - 3,6 g
Yhdessä reunassa retussia.
Mitat 23 x 22 x 6 mm.
x = 496,48 y = 303,31 z = 88,09

KM 37967

2009
Varkaus Konnansalo 3

KM 37967

Ruutu 496,5 / 304

Kerros 0

6 kvartsi-iskos 1 kpl - 4,1 g

Ruutu 496,5 / 303,5

Kerros 0

7 kvartsi-iskos 1 kpl - 0,3 g
x = 496,65 y = 303,87 z = 88,1

Ruutu 497 / 303,5

Kerros 0

8 kvartsi-iskos 1 kpl - 10 g
x = 497,14 y = 303,73 z = 88,12

9 kvartsi-iskos 1 kpl - 0,9 g
x = 497,2 y = 303,89 z = 88,15

Ruutu 499,5 / 303,5

Kerros 0

10 kvartsi-iskos 2 kpl - 2,2 g
x = 499,52 y = 303,8

Ruutu 493 / 304

Kerros 0

11 kvartsi-iskos 1 kpl - 2 g

Ruutu 485 / 303,5

Kerros 1

12 kvartsi-iskos 2 kpl - 0,2 g

KM 37967

2009
Varkaus Konnansalo 3

KM 37967

Ruutu 486,5 / 303

Kerros 1

13 kvartsi-iskos 2 kpl - 23,5 g

Ruutu 486,5 / 303,5

Kerros 1

14 kvartsi-iskos 1 kpl - 41,1 g

Ruutu 487,5 / 303

Kerros 1

15 kvartsiydin 1 kpl - 18,1 g
Tasoydin
Mitat 36 x 29 x 14 mm.

Ruutu 489,5 / 303,5

Kerros 1

16 kvartsi-iskos 2 kpl - 1,5 g

Ruutu 490 / 303

Kerros 1

17 kvartsi-iskos 1 kpl - 0,1 g

Ruutu 490 / 303,5

Kerros 1

18 palanutta luuta 1 kpl - 0,1 g

Ruutu 490,5 / 303

Kerros 1

19 kvartsi-iskos 1 kpl - 0,8 g

Ruutu 491 / 303**Kerros 1**20 kvartsi-iskos 4 kpl - 1,2 g21 palanutta luuta 6 kpl - 0,24 g**Ruutu 491,5 / 303****Kerros 1**22 kvartsi-esine 1 kpl - 3,3 g
Kaavin, löytynyt punaisesta kulttuurimaasta.
Mitat 23 x 29 x 9 mm.23 kvartsi-iskos 4 kpl - 1,5 g
Löytyneet punaisesta kulttuurimaasta.24 palanutta luuta 1 kpl - 0,1 g**Ruutu 491,5 / 303,5****Kerros 1**25 kvartsi-iskos 1 kpl - 1,6 g26 palanutta luuta 1 kpl - 0,1 g**Ruutu 491,5 / 304****Kerros 1**27 kvartsiydin 1 kpl - 11,6 g
Tasoydin
Mitat 25 x 26 x 16 mm.

KM 37967

2009
Varkaus Konnansalo 3

KM 37967

Ruutu 491,5 / 304,5

Kerros 1

28 kvartsi-iskos 3 kpl - 0,4 g

Ruutu 492 / 303

Kerros 1

29 palanutta luuta 1 kpl - 0,1 g

Ruutu 492 / 303,5

Kerros 1

30 kvartsi-iskos 1 kpl - 19,1 g

Ruutu 492,5 / 302

Kerros 1

31 kvartsisäle 1 kpl - 0,4 g

32 kvartsi-iskos 1 kpl - 8,1 g

33 palanutta luuta 1 kpl - 0,1 g

Ruutu 492,5 / 302,5

Kerros 1

34 kvartsi-iskos 1 kpl - 1,5 g

Ruutu 492,5 / 303

Kerros 1

35 kvartsiydin 1 kpl - 3,3 g

Bibolaarydin

Mitat 24 x 17 x 7 mm.

36 kvartsi-iskos 8 kpl - 10,7 g

Ruutu 492,5 / 303,5

Kerros 1

37 kvartsi-iskos 3 kpl - 0,4 g

Ruutu 492,5 / 304

Kerros 1

38 kvartsi-iskos 2 kpl - 1,5 g

Ruutu 493 / 302,5

Kerros 1

39 kvartsi-iskos 3 kpl - 0,8 g

Ruutu 493 / 303

Kerros 1

40 kvartsi-iskos 8 kpl - 10,4 g

Ruutu 493 / 304

Kerros 1

41 kvartsi-iskos 5 kpl - 10,1 g

Ruutu 493,5 / 301

Kerros 1

42 kvartsi-iskos 2 kpl - 2,6 g

Ruutu 493,5 / 302,5**Kerros 1**43 kvartsi-iskos 1 kpl - 0,1 g**Ruutu 493,5 / 303****Kerros 1**44 saviastian kylkipaloja 2 kpl - 1,5 g
Koristelemattomia. Pinnat ruskeat. Sekoite karkeaa hiekkaa ja asbestia.
Savimassa ruskeaa ja tiivistä.**Ruutu 493,5 / 304****Kerros 1**45 kvartsiydin 1 kpl - 24 g
Mitat 47 x 19 x 18 mm.46 kvartsi-iskos 6 kpl - 4,1 g**Ruutu 493,5 / 305,5****Kerros 1**47 kvartsi-iskos 2 kpl - 0,5 g**Ruutu 494 / 302****Kerros 1**48 kvartsiytimen kappale 1 kpl - 1,7 g
Bipolaariytimen kappale.
Mitat 15 x 16 x 6 mm.49 kvartsi-iskos 2 kpl - 1,2 g

Ruutu 494 / 302,5**Kerros 1**

50 saviastian kylkipala 1 kpl - 0,7 g
Koristelematon. Toinen pinnoista murtunut, ehjä pinta ruskea.
Sekoitteena asbestia ja hiekkaa. Savimassa tiivistä ja ruskeaa.

51 kvartsi-iskos 2 kpl - 7,6 g

Ruutu 494 / 303,5**Kerros 1**

52 kvartsi-esine 1 kpl - 6,1 g
Kaavin. Terä loppuun kulunut, kanta suippo.
Mitat 25 x 18 x 12 mm.

53 kvartsi-iskos 2 kpl - 6,1 g

Ruutu 494 / 305,5**Kerros 1**

54 kvartsi-ydin 1 kpl - 8,8 g
Mitat 26 x 23 x 20 mm.

55 kvartsi-iskos 2 kpl - 4,3 g

Ruutu 494,5 / 302**Kerros 1**

56 kvartsi-iskos 2 kpl - 1,9 g

Ruutu 494,5 / 302,5**Kerros 1**

57 kvartsi-iskos 1 kpl - 1,8 g

KM 37967

2009
Varkaus Konnansalo 3

KM 37967

Ruutu 494,5 / 304

Kerros 1

58 kvartsi-iskos 1 kpl - 0,3 g
Löytynyt ison kiven vierestä

Ruutu 495,5 / 304

Kerros 1

59 kvartsi-iskos 1 kpl - 0,7 g

Ruutu 494,5 / 305

Kerros 1

60 kvartsi-iskos 2 kpl - 0,6 g

Ruutu 494,5 / 305,5

Kerros 1

61 kvartsi-iskos 1 kpl - 0,2 g

Ruutu 495 / 303,5

Kerros 1

62 kvartsikaavin 1 kpl - 3,1 g
Mitat 19 x 20 x 8 mm.

Ruutu 495 / 304

Kerros 1

63 kvartsi-esine 1 kpl - 19,3 g
Ytimeistä tehty kaavin. Suora terä joka hyvin kulunut
Mitat 36 x 25 x 22 mm.

64 kvartsi-iskos 2 kpl - 0,5 g

Ruutu 495,5 / 301**Kerros 1**

65 kvartsiytimen kappale 1 kpl - 2,1 g
Mitat 21 x 12 x 7 mm.

66 kvartsi-iskos 2 kpl - 0,6 g

Ruutu 495,5 / 301,5**Kerros 1**

67 kvartsi-iskos 2 kpl - 0,6 g

Ruutu 495,5 / 302,5**Kerros 1**

68 kvartsi-iskos 1 kpl - 0,2 g

Ruutu 496 / 301**Kerros 1**

69 kvartsi-iskos 2 kpl - 1,8 g

Ruutu 496 / 303**Kerros 1**

70 saviastian kylkipala 1 kpl - 0,7 g
Koristelematon. Toinen pinnoista murtunut, ehjä pinta ruskea.
Sekoitteena asbestia ja hiekkaa. Savimassa tiivistä ja ruskeaa.

71 kvartsi-iskos 3 kpl - 4,9 g

Ruutu 496 / 303,5**Kerros 1**

72 kvartsi-esineen teelmä 1 kpl - 32 g
Mitat 56 x 40 x 14 mm.

Ruutu 496 / 304**Kerros 1**73 kvartsi-iskos 3 kpl - 6 g74 palanutta luuta 1 kpl - 0,2 g**Ruutu 496 / 304,5****Kerros 1**75 kvartsiydin 1 kpl - 5,4 g
Mitat 33 x 23 x 10 mm.76 kvartsi-iskos 1 kpl - 1,5 g**Ruutu 496 / 305****Kerros 1**77 kvartsiydin 1 kpl - 0,9 g
Pieni tasoydin.
Mitat 17 x 7 x 6 mm.78 kvartsi-iskos 2 kpl - 14,8 g**Ruutu 496 / 305,5****Kerros 1**79 kvartsi-iskos 1 kpl - 0,5 g**Ruutu 496,5 / 302****Kerros 1**80 kvartsiydin 1 kpl - 1,5 g
Pieni bipolaariydin.
Mitat 16 x 12 x 8 mm.

KM 37967

2009
Varkaus Konnansalo 3

KM 37967

81 kvartsi-iskos 1 kpl - 0,5 g

Ruutu 496,5 / 303,5

Kerros 1

82 kvartsi-iskos 2 kpl - 1,5 g

Ruutu 496,5 / 304

Kerros 1

83 kvartsi-iskos 1 kpl - 0,1 g

Ruutu 496,5 / 304

Kerros 1

84 kvartsiydin 1 kpl - 2,6 g
Bipolaariydin
Mitat 21 x 8 x 10 mm.
x = 496,8 y = 304,4

85 kvartsi-iskos 1 kpl - 8,4 g
x = 496,8 y = 304,4

Ruutu 496,5 / 305

Kerros 1

86 kvartsi-iskos 1 kpl - 1,2 g

Ruutu 497 / 303

Kerros 1

87 kvartsi-iskos 1 kpl - 0,4 g

Ruutu 497,5 / 303**Kerros 1**88 kvartsi-iskos 4 kpl - 3,1 g**Ruutu 497,5 / 303,5****Kerros 1**89 kvartsi-iskos 1 kpl - 5,8 g90 kvartsi-esine 1 kpl - 52,4 g
Kaavin. Tasainen paksu kanta, suora
jyrkkälaskuinen terä.
Mitat 49 x 29 x 21 mm.**Ruutu 498 / 303,5****Kerros 1**91 kvartsi-iskos 3 kpl - 2,9 g**Ruutu 498,5 / 303****Kerros 1**92 kvartsiydin 1 kpl - 13,9 g
Tasoydin
Mitat 25 x 25 x 17 mm.93 kvartsiydin 1 kpl - 4,1 g
Tasoydin
Mitat 25 x 15 x 10 mm.94 kvartsi-iskos 4 kpl - 0,4 g**Ruutu 498,5 / 303,5****Kerros 1**95 kvartsi-iskos 4 kpl - 20,5 g

KM 37967

2009
Varkaus Konnansalo 3

KM 37967

Ruutu 499 / 303

Kerros 1

96 kvartsi-esine 1 kpl - 6,5 g
Kaavin
Mitat 17 x 27 x 9 mm.

Ruutu 499 / 303,5

Kerros 1

97 kvartsi-iskos 2 kpl - 0,3 g

Ruutu 499,5 / 303,5

Kerros 1

98 kvartsi-iskos 2 kpl - 0,4 g

Ruutu 500 / 303,5

Kerros 1

99 kvartsi-iskos 2 kpl - 3,7 g
Toinen iskoksista kvartsiittia.

Ruutu 500,5 / 303,5

Kerros 1

100 kvartsi-iskos 1 kpl - 1,3 g

Ruutu 486,5 / 303

Kerros 2

101 kvartsi-iskos 1 kpl - 2,3 g

Ruutu 489 / 303

Kerros 2

102 kvartsi-iskos 1 kpl - 2,4 g

KM 37967

2009
Varkaus Konnansalo 3

KM 37967

Ruutu 489 / 303,5

Kerros 2

103 kvartsi-iskos

1 kpl - 0,3 g

Ruutu 489,5 / 303

Kerros 2

104 kvartsi-iskos

2 kpl - 2,9 g

Ruutu 489,5 / 303,5

Kerros 2

105 kvartsi-iskos

2 kpl - 4,4 g

Ruutu 490 / 303

Kerros 2

106 kvartsi-iskos

2 kpl - 1,8 g

Ruutu 490,5 / 303

Kerros 2

107 kvartsi-iskos

3 kpl - 15 g

Ruutu 490,5 / 303,5

Kerros 2

108 kvartsi-iskos

1 kpl - 2 g

109 palanutta luuta

1 kpl - 0,2 g

Ruutu 491 / 303

Kerros 2

110 kvartsi-iskos

3 kpl - 5,8 g

KM 37967

2009
Varkaus Konnansalo 3

KM 37967

111 palanutta luuta 1 kpl - 0,1 g

Ruutu 491 / 303,5

Kerros 2

112 kvartsi-iskos 2 kpl - 1,5 g

113 palanutta luuta 1 kpl - 0,1 g

Ruutu 491,5 / 303

Kerros 2

114 kvartsiydin 1 kpl - 15,7 g
Tasoydin, osittain savukvartsia.
Mitat 30 x 28 x 20 mm.

115 kvartsi-iskos 1 kpl - 0,4 g

Ruutu 491,5 / 303,5

Kerros 2

116 kvartsiesineen kappale? 1 kpl - 7,7 g
Yksi reunoista käsitelty. Löydetty punaisesta läikästä.
Mitat 35 x 22 x 10 mm.

117 kvartsi-iskos 1 kpl - 0,8 g
Löydetty punaisesta läikästä.

Ruutu 491,5 / 304

Kerros 2

118 kvartsiydin 1 kpl - 1,2 g
Bipolaariydin
Mitat 17 x 10 x 6 mm.

KM 37967

2009
Varkaus Konnansalo 3

KM 37967

Ruutu 491,5 / 304,5

Kerros 2

119 kvartsi-iskos

2 kpl - 5 g

Ruutu 492 / 303,5

Kerros 2

120 kvartsiydin
Mitat 20 x 18 x 11 mm.

1 kpl - 1 g

121 kvartsi-iskos

3 kpl - 5,5 g

Ruutu 492 / 304

Kerros 2

122 kvartsi-iskos

2 kpl - 6,2 g

Ruutu 492 / 305

Kerros 2

123 kvartsi-iskos

2 kpl - 3,4 g

Ruutu 492 / 305,5

Kerros 2

124 kvartsi-esine
Yhdessä reunassa terä.
Mitat 33 x 18 x 11 mm.

1 kpl - 7,6 g

Ruutu 492,5 / 303

Kerros 2

125 kvartsiydin
Bipolaariydin.
Mitat 21 x 16 x 5 mm.

1 kpl - 1,7 g

126 kvartsi-iskos 3 kpl - 9 g

127 palanutta luuta 1 kpl - 0,05 g

Ruutu 492,5 / 303,5

Kerros 2

128 kvartsi-iskos 2 kpl - 3,3 g

Ruutu 492,5 / 304,5

Kerros 2

129 raaka-aine kappale 1 kpl - 620 g
kvartsia
Mitat 106 x 91 x 42 mm.
x = 492,8 y = 304,96

130 kvartsi-iskos 7 kpl - 7,5 g

Ruutu 493 / 302,5

Kerros 2

131 kvartsi-iskos 1 kpl - 1,9 g

Ruutu 493 / 303

Kerros 2

132 kvartsi-iskos 8 kpl - 9,6 g

Ruutu 493 / 303,5

Kerros 2

133 kvartsiydin 1 kpl - 3,5 g
Mitat 30 x 11 x 11 mm.

134 kvartsi-iskos 1 kpl - 1,2 g

135 kvartsi-iskos 5 kpl - 5,4 g

Ruutu 493 / 304

Kerros 2

136 kvartsiytimen kappale 1 kpl - 4,6 g
Mitat 22 x 14 x 14 mm.

137 kvartsi-iskos 3 kpl - 22,5 g

Ruutu 493,5 / 302

Kerros 2

138 kvartsi-iskos 1 kpl - 0,9 g

Ruutu 493,5 / 302,5

Kerros 2

139 kvartsi-iskos 1 kpl - 1,2 g

Ruutu 493,5 / 303

Kerros 2

140 saviastian kylkipala 1 kpl - 1,7 g
Koristelematon. Toinen pinta ehjä, toinen murtunut. Pinnat ruskeat.
Sekoite asbestia ja hieman hiekkaa. Savimassa tiivistä ja ruskeaa.

141 kvartsi-iskos 2 kpl - 1,5 g

Ruutu 493,5 / 303,5**Kerros 2**

142 kvartsiydin 1 kpl - 686 g
Merkitty tasokarttaan 1.
Mitat 116 x 86 x 67 mm.

143 kvartsi-iskos 1 kpl - 4,2 g

Ruutu 493,5 / 304**Kerros 2**

144 kvartsiitti-iskos 1 kpl - 37,2 g

Ruutu 493,5 / 305**Kerros 2**

145 kvartsisäle 1 kpl - 1 g

Ruutu 494 / 302,5**Kerros 2**

146 kvartsi-iskos 1 kpl - 8,5 g

Ruutu 494 / 303**Kerros 2**

147 saviastian kylkipala 1 kpl - 3,5 g
Koristelematon. Toinen pinta ehjä, toinen murtunut. Pinnat ruskeat.
Sekoite asbestia. Savimassa tiivistä ja ruskeaa.

148 kvartsi-iskos 3 kpl - 30,1 g

Ruutu 494 / 305,5**Kerros 2**

149 kvartsi-iskos 3 kpl - 66,8 g

KM 37967

2009
Varkaus Konnansalo 3

KM 37967

Ruutu 494,5 / 302,5

Kerros 2

150 kvartsi-iskos 1 kpl - 4,5 g

Ruutu 494,5 / 303,5

Kerros 2

151 kvartsiydin 1 kpl - 9,3 g
Tasoydin.
Mitat 22 x 27 x 19 mm.

152 kvartsi-iskos 2 kpl - 1,7 g

Ruutu 494,5 / 304

Kerros 2

153 kvartsi-iskos 1 kpl - 2,5 g

Ruutu 494,5 / 305

Kerros 2

154 kvartsi-iskos 1 kpl - 1,3 g

Ruutu 494,5 / 305,5

Kerros 2

155 kvartsi-iskos 3 kpl - 6,7 g

Ruutu 495 / 303,5

Kerros 2

156 kivilaji-iskos 1 kpl - 1,1 g
Kivilaji tummaa. Löytynyt tummasta läikästä.

157 kvartsi-iskos 1 kpl - 7,9 g

KM 37967

2009
Varkaus Konnansalo 3

KM 37967

Ruutu 495 / 304,5

Kerros 2

158 kvartsi-iskos 3 kpl - 1,3 g

Ruutu 495,5 / 301,5

Kerros 2

159 kvartsi-iskos 2 kpl - 0,9 g

Ruutu 495,5 / 303,5

Kerros 2

160 kvartsi-iskos 1 kpl - 5 g

Ruutu 495,5 / 304

Kerros 2

161 kvartsi-iskos 2 kpl - 10 g

Ruutu 495,5 / 305

Kerros 2

162 kvartsi-iskos 2 kpl - 3,1 g

Ruutu 495,5 / 305,5

Kerros 2

163 kvartsiydin 1 kpl - 14,4 g
Tasoydin.
Mitat 27 x 22 x 17 mm.

164 kvartsi-iskos 2 kpl - 2,5 g

KM 37967

2009
Varkaus Konnansalo 3

KM 37967

Ruutu 496 / 302,5

Kerros 2

165 kvartsi-iskos

1 kpl - 0,1 g

Ruutu 496 / 303

Kerros 2

166 kvartsi-iskos

1 kpl - 3,1 g

Ruutu 496 / 303,5

Kerros 2

167 kvartsi-iskos

5 kpl - 34,8 g

Ruutu 496 / 304,5

Kerros 2

168 kvartsi-iskos

2 kpl - 5,2 g

Ruutu 496 / 305,5

Kerros 2

169 kvartsi-iskos

1 kpl - 0,9 g

Ruutu 496,5 / 303,5

Kerros 2

170 kvartsi-iskos

1 kpl - 0,1 g

Ruutu 496,5 / 304

Kerros 2

171 kvartsi-iskos

1 kpl - 1,6 g

KM 37967

2009
Varkaus Konnansalo 3

KM 37967

Ruutu 496,5 / 304,5

Kerros 2

172 kvartsi-iskos 1 kpl - 0,6 g

Ruutu 497 / 303

Kerros 2

173 kvartsi-iskos 1 kpl - 2,4 g
Retusointia
Mitat 18 x 21 x 8 mm.

Ruutu 499 / 303

Kerros 2

174 kvartsiitti-säle 1 kpl - 3,2 g

175 kvartsi-iskos 2 kpl - 3,3 g
Toisessa iskoksessa mahd. retusointia.

Ruutu 499 / 303,5

Kerros 2

176 kvartsi-iskos 1 kpl - 1,6 g

Ruutu 499,5 / 303

Kerros 2

177 saviastian kylkipaloja 2 kpl - 0,9 g
Koristelemattomia. Pinnat osittain murtuneet, säilyneet pinnat ruskeat.
Sekoite asbestia ja hiekkaa. Saviaines tiivistä ja ruskeaa.

Ruutu 499,5 / 303,5

Kerros 2

178 kvartsi-iskos 1 kpl - 0,6 g

KM 37967

2009
Varkaus Konnansalo 3

KM 37967

Ruutu 491 / 303,5

Kerros 3

179 kvartsi-iskos 2 kpl - 3,3 g

Ruutu 491,5 / 303,5

Kerros 3

180 kvartsi-iskos 1 kpl - 1,3 g

Ruutu 492 / 303,5

Kerros 3

181 kvartsi-iskos 1 kpl - 1,3 g

Ruutu 492,5 / 302,5

Kerros 3

182 kvartsi-iskos 1 kpl - 1,6 g

183 palanutta luuta 28 kpl - 0,2 g

Ruutu 493 / 302,5

Kerros 3

184 kvartsi-iskos 1 kpl - 1 g

185 palanutta luuta 5 kpl - 0,1 g

Ruutu 493 / 303,5

Kerros 3

186 kvartsiytimen kappale 1 kpl - 69,4 g
Palassa ulkopintaa.

Ruutu 493 / 304**Kerros 3**187 kvartsi-iskos 1 kpl - 0,1 g**Ruutu 493,5 / 302****Kerros 3**188 kvartsi-iskos 1 kpl - 0,2 g**Ruutu 493,5 / 303****Kerros 3**189 saviastian kylkipala 11 kpl - 21,7 g
Koristelemattomia. Osassa paloja ulko- ja/tai sisäpintaa jäljellä, muuten pinnat murtuneet. Pintojen väri ruskea. Sekoite asbestia. Savimassa tiivistä ja ruskeaa.

x = 493,99 y = 303,46 z = 87,57

Ruutu 493,5 / 304**Kerros 3**190 kvartsi-iskos 1 kpl - 3,7 g**Ruutu 493,5 / 303****Kerros 3**191 kvartsi-iskos 1 kpl - 1 g

x = 493,99 y = 303,46 z = 87,57

Ruutu 494 / 301**Kerros 3**192 kvartsi-esine 1 kpl - 1,9 gKaavin
Mitat 22 x 11 x 6 mm.

193 kvartsiydin 1 kpl - 11,4 g
Tasoydin
Mitat 24 x 26 x 18 mm.

Ruutu 494 / 301,5**Kerros 3**

194 kvartsi-iskos 1 kpl - 2,6 g
Yksi pinnoista hioutunut/hiottu? Tasaiseksi

Ruutu 494 / 302,5**Kerros 3**

195 kvartsi-iskos 1 kpl - 2,1 g

Ruutu 494 / 303,5**Kerros 3**

196 kvartsi-esine? 1 kpl - 1,5 g
Mahd. suora terä.
Mitat 14 x 19 x 5 mm.

197 kvartsi-iskos 1 kpl - 1,4 g

Ruutu 494 / 304**Kerros 3**

198 kvartsi-iskos 1 kpl - 0,4 g

Ruutu 494,5 / 302**Kerros 3**

199 kvartsiytimen kappale 1 kpl - 4,2 g
Tasoytimen kappale.

KM 37967

2009
Varkaus Konnansalo 3

KM 37967

Ruutu 495 / 303

Kerros 3

200 kvartsi-esine tai ydin ? 1 kpl - 7,6 g
Savukvartsia.
Mitat 28 x 18 x 10 mm.

Ruutu 495 / 303,5

Kerros 3

201 kvartsi-iskos 1 kpl - 0,2 g

Ruutu 495,5 / 303,5

Kerros 3

202 kvartsi-iskos 1 kpl - 0,3 g

Ruutu 496 / 303,5

Kerros 3

203 kvartsi-esine 1 kpl - 27,7 g
Pora.
Mitat 54 x 26 x 20 mm.

Ruutu 491 / 303

Kerros 4

204 kvartsi-iskos 1 kpl - 1,2 g

Ruutu 491 / 303,5

Kerros 4

205 kvartsi-iskos 4 kpl - 5,1 g

206 palanutta luuta 3 kpl - 0,1 g

Ruutu 491,5 / 303**Kerros 4**207 kvartsi-iskos 4 kpl - 1,1 g**Ruutu 491,5 / 303,5****Kerros 4**208 kvartsiydin 1 kpl - 1,8 g
Mitat 25 x 11 x 6 mm.209 palanutta luuta 2 kpl - 0,1 g**Ruutu 491,5 / 304****Kerros 4**210 kvartsi-iskos 1 kpl - 2,6 g**Ruutu 492 / 303,5****Kerros 4**211 kvartsi-esineen teelmä 1 kpl - 1,5 g
Mitat 28 x 16 x 11 mm.212 kvartsi-iskos 3 kpl - 4,5 g**Ruutu 492,5 / 302,5****Kerros 4**213 kvartsiydin 1 kpl - 2,8 g
Bipolaariydin. Palaneen luun läikästä.
Mitat 19 x 15 x 8 mm.
x = 492,75 y = 302,75

214 kvartsi-iskos 2 kpl - 2,5 g
Palaneen luun läikästä.
x = 492,75 y = 302,75

215 palanutta luuta 1 kpl - 9,6 g
Useita satoja pieniä luita, seassa mm. kalan nikamia. N 50 x 50 cm läikästä.
x = 492,75 y = 302,75

Ruutu 492,5 / 303,5**Kerros 4**

216 kvartsi-iskos 2 kpl - 1,8 g

Ruutu 492,5 / 304**Kerros 4**

217 kvartsi-iskos 1 kpl - 9,4 g

Ruutu 493 / 303**Kerros 4**

218 kvartsi-iskos 1 kpl - 3 g

Ruutu 493 / 303,5**Kerros 4**

219 kvartsi-iskos 4 kpl - 0,9 g

Ruutu 493,5 / 302**Kerros 4**

220 kvartsi-iskos 1 kpl - 0,8 g

221 palanutta luuta 1 kpl - 0,1 g
Löytynyt punaisesta maasta.

Ruutu 493,5 / 302,5

Kerros 4

222 palanutta luuta 5 kpl - 0,1 g

Ruutu 493,5 / 303,5

Kerros 4

223 saviastian reunapala 1 kpl - 4,1 g
Koristelematon. Reuna tasapaksu, pyöreä ja murtunut lähes kokonaan.
Ulko- ja sisäpinnat ehjät ja väriltään ruskeat. Pala kulunut kauttaaltaan.
Sekoite asbestia ja hiekkaa. Savimassa tiivistä ja ruskeaa.

Mitat 18 x 33 x 6 mm.

224 kvartsiydin 1 kpl - 4,1 g
Bipolaariydin.
Mitat 30 x 18 x 11 mm.

225 kvartsi-iskos 1 kpl - 0,7 g

Ruutu 494,5 / 302,5

Kerros 4

226 kvartsiydin 1 kpl - 0,1 g
Bipolaariydin.
Mitat 33 x 11 x 10 mm.

Ruutu 491 / 303,5

Kerros 5

227 kvartsi-iskos 1 kpl - 2,2 g

KM 37967

2009
Varkaus Konnansalo 3

KM 37967

228 kvartsi-iskos 3 kpl - 1,2 g

229 palanutta luuta 48 kpl - 0,5 g

Ruutu 491,5 / 303,5

Kerros 5

230 kvartsi-iskos 2 kpl - 14,1 g
Pienemmässä palassa retusointia.

Ruutu 492 / 303,5

Kerros 5

231 kvartsi-esine 1 kpl - 2 g
Mitat 21 x 13 x 6 mm.

Ruutu 492,5 / 302,5

Kerros 5

232 kvartsi-iskos 1 kpl - 8,7 g

233 palanutta luuta 9 kpl - 0,2 g

Ruutu 493,5 / 302,5

Kerros 5

234 palanutta luuta 2 kpl - 0,1 g
Löydetty punertavasta maasta.

Ruutu 494 / 302

Kerros 5

235 kvartsi-iskos 1 kpl - 0,6 g

KM 37967

2009
Varkaus Konnansalo 3

KM 37967

Ruutu 494 / 303

Kerros 5

236 kvartsiydin 1 kpl - 45,1 g
Mitat 50 x 40 x 20 mm.

237 kvartsi-iskos 1 kpl - 0,3 g

Ruutu 495,5 / 303

Kerros 5

238 kvartsi-iskos 1 kpl - 3,4 g
Löytynyt tarkistuspistosta, noin 5:s krs.

Ruutu 492 / 303,5

Kerros 6

239 kvartsi-iskos 1 kpl - 18 g

Koekuoppa 1

Kerros 0-10 cm

240 kvartsi-iskos 1 kpl - 3,3 g

Kerros 0-10 cm

241 kvartsiydin 1 kpl - 174,1 g
Tasoydin.
Mitat 74 x 50 x 38 mm.