

KM 37969

Seinäjoki

2009
Ylistaro Isosaari

KM 37969

Myöhäiskivikautisia asuinpaikkalöytöjä, jotka FK Päivi Kankkunen kaivautti virkamatkallaan Ylistaron Troiharin kylässä sijaitsevalle Isosaaren asuinpaikalle 27.7.–14.8.2009. Katso Päivi Kankkusen ja Riku Mönkkösen kaivausraportti arkeologian osaston topografisessa arkistossa. Aiemmat löydöt: KM 22978 ja KM 36708. Diar. 6.10.2009. Luetteloinut Päivi Kankkunen

Ruutu 95 / 510

Kerros 1

1 kvartsiesine 1 kpl - 2,9 g
pitkulaisen esineen toisessa päässä lyhyt hieman vasemmalle viisto terä.
Mitat 25 x 15 x 8 mm

2 kvartsiesine 1 kpl - 9,4 g
mahdollisesti kvartsikaapimen puolikas, terä kaareva

3 kvartsi-iskos 6 kpl - 23,3 g

Ruutu 95 / 511

Kerros 1

4 kvartsiesine 1 kpl - 5,6 g
pitkänomaisen esineen toisella pitkällä sivulla kaksi loivannetta, joissa retussia
Mitat 36 x 26 x 13 mm.

5 kvartsi-iskos 12 kpl - 19,5 g

Ruutu 95 / 512

Kerros 1

6 kvartsi-iskos 14 kpl - 51,9 g

Ruutu 95 / 514**Kerros 1**

7 kvartsi-iskos 2 kpl - 7,8 g

Ruutu 95 / 515**Kerros 1**

8 saviastian kylkipala 1 kpl - 0,8 g
koristeeton, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä

9 kvartsiydin 1 kpl - 9,6 g
Mitat 46 x 18 x 15 mm.

10 kvartsi-iskos 2 kpl - 9,7 g

Ruutu 95 / 516**Kerros 1**

11 kvartsi-iskos 1 kpl - 12,6 g

Ruutu 96 / 510**Kerros 1**

12 saviastian kylkipala 1 kpl - 4,2 g
koristeeton, sekoitteena shamottea, hiekkaa sekä untuvia, jollaisen painanne on näkyvillä sisäseinämässä

13 kvartsiesineen kappale 1 kpl - 4,6 g
suora viistossa oleva terä, mahdollisesti katkennut
Mitat 31 x 22 x 19 mm.

KM 37969

Seinäpöytä

2009
Ylistaro Isosaari

KM 37969

Ruutu 96 / 510

Kerros 1

14 kvartsi-iskos 5 kpl - g

Ruutu 96 / 511

Kerros 1

15 kvartsi-iskos 1 kpl - 1,9 g

Ruutu 96 / 512

Kerros 1

16 kvartsi-iskos 6 kpl - 3,5 g

Ruutu 69 / 513

Kerros 1

17 kvartsi-iskos 7 kpl - 29,3 g

Ruutu 96 / 514

Kerros 1

18 kvartsi-iskos 4 kpl - g

Ruutu 96 / 515

Kerros 1

19 kvartsi-iskos 2 kpl - 4 g

Ruutu 96 / 516

Kerros 1

20 kvartsi-iskos 2 kpl - 7,1 g

Ruutu 97 / 510

Kerros 1

21 saviastian kylkipala 1 kpl - 1,9 g
koristeeton, palan ulkopinnalla untuva painanne, sekoitteena shamottea
ja hiekkaa, savimassa huokoista, mutta lujaa

22 kvartsi-iskos 18 kpl - 45,7 g

Ruutu 97 / 510**Kerros 1**

23 palanutta luuta kpl - 0,6 g

Ruutu 97 / 511**Kerros 1**

24 saviastian reunapala 1 kpl - 1 g
pieni, ohut seinän palanen, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä

25 kvartsi-iskos 10 kpl - 32,5 g

Ruutu 97 / 512**Kerros 1**

26 saviastian kylkipala 2 kpl - 0,7 g
koristeettomia, sekoitteena asbestia, savimassa tiivistä

27 kvartsi-iskos 14 kpl - 16 g

Ruutu 97 / 513**Kerros 1**

28 kvartsi-iskos 20 kpl - 25,6 g

Ruutu 97 / 514**Kerros 1**

29 kvartsi-iskos 3 kpl - g

Ruutu 97 / 515**Kerros 1**

30 saviastian kylkipala 1 kpl - 0,2 g
koristeeton, pieni palanen, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä

31 kvartsi-iskos 4 kpl - 4,3 g

KM 37969: *Seinäpöytä*

2009
Ylistaro Isosaari

KM 37969

Ruutu 97 / 516

Kerros 1

32 kvartsi-iskos 2 kpl - 0,8 g

Ruutu 98,1 / 510,65

Kerros 1

33 saviastian reunapala 1 kpl - 49,6 g
reunalista seinämän paksuinen, käännetty 90 asteen kulmassa
sisäänpäin, listan leveys 20 mm, listan päällyys koristeeton, kylki
koristeeton, sekoitteena runsaasti asbestia, vähän
murskattua kiveä, savimassa tiivistä

Ruutu 98 / 510

Kerros 1

34 kvartsi-iskos 11 kpl - 19,5 g

Ruutu 98 / 511

Kerros 1

35 saviastian kylkipala 1 kpl - 1,5 g
koristeeton, pahoin rapautunut, sekoitteena runsaasti asbestia,
savimassa tiivistä, savimassan seassa näkyy hiilen kappale

36 saviastian kylkipala 1 kpl - 0,5 g
koristeeton, pieni muru, sekoitteena hieman hiekkaa, savimassa tiivistä

Ruutu 98 / 510**Kerros 1**

37 kvartsi-iskos 8 kpl - 10,4 g

Ruutu 98 / 512**Kerros 1**

38 kvartsi-iskos 2 kpl - 1,2 g

Ruutu 98 / 513**Kerros 1**

39 saviastian kylkipala 1 kpl - 1,2 g
koristeeton, pieni palanen, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä

40 kvartsi-iskos 8 kpl - 9 g

Ruutu 98 / 514**Kerros 1**

41 ydin 1 kpl - 35,6 g
tasoydin, kvartsia
Mitat 50 x 35 x 23 mm.

42 kvartsi-iskos 11 kpl - 12,8 g

Ruutu 98 / 515**Kerros 1**

43 kvartsi-iskos 1 kpl - 17,3 g

Ruutu 98 / 516**Kerros 1**

44 kvartsi-iskos 3 kpl - 10,1 g

Ruutu 98 / 510**Kerros 1**

- 45 saviastian reunapala? 1 kpl - 0,7 g
koristeeton pieni pala, joka pahoin rapautunut, sekoitteena asbestia ja hiekkaa, savimassa tiivistä

Ruutu 99 / 510**Kerros 1**

- 46 kvartsi-iskos 9 kpl - 31,5 g

Ruutu 99 / 511**Kerros 1**

- 47 kvartsi-iskos 6 kpl - 17,5 g

Ruutu 99 / 512**Kerros 1**

- 48 kvartsi-iskos 2 kpl - 0,5 g

Ruutu 99 / 515**Kerros 1**

- 49 kvartsi-iskos 3 kpl - 5,3 g

Ruutu 99 / 516**Kerros 1**

- 50 kvartsi-iskos 10 kpl - 12,7 g

Ruutu 95 / 510

Kerros 2

51 kvartsi-iskos 18 kpl - 26,2 g

Ruutu 95,9 / 511,05

Kerros 2

52 saviastian reunapala 1 kpl - 46,7 g
reunalista taivutettu 90 as. sisään, on hieman seinämää paksumpi,
päällys koristeeton, mutta siinä on muutama karstan jäämä, kylki
koristeeton, sisäpinnalla ohuelti karstaa, sekoitteena runsaasti asbestia,
reunalistan päällä näkyy kiilteen kappale

Ruutu 95 / 511

Kerros 2

53 saviastian reunapala 1 kpl - 1,7 g
pieni, koristeeton pala, reuna pyöreä, tasapaksu, sekoitteena hiekkaa ja
aavistus asbestia, savimassa tiivistä

54 saviastian kylkipala 2 kpl - 2,8 g
koristeettomia, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä

55 saviastian kylkipala 1 kpl - 3,2 g
koristeeton, sekoitteena asbestia, savimassa tiivistä

Ruutu 95 / 511

Kerros 2

56 ydin 1 kpl - 4,1 g
bipolaariydin, kvartssia
Mitat 28 x 16 x 10 mm.

57 kvartsiesine 1 kpl - 16,2 g
mahdollisen esineen toinen pitkä reuna vaikuttaa työstetylle
Mitat 35 x 30 x 20 mm.

58 kvartsi-iskos 36 kpl - 69,3 g

59 palanutta luuta kpl - 1,1 g

Ruutu 95 / 512

Kerros 2

60 saviastian kylkipala 29 kpl - 51,2 g
koristeettomia, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä

61 kvartsi-iskos 27 kpl - 33,2 g

Ruutu 95 / 514

Kerros 2

- 62 saviastian kylkipala 1 kpl - 4 g
koristeeton, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä
- 63 saviastian kylkipala 1 kpl - g
koristeeton, sekoitteena asbestia, savimassa tiivistä
- 64 kvartsi-iskos 8 kpl - 15,2 g
- 65 sulanutta lasia 1 kpl - 3,7 g

Ruutu 95 / 515

Kerros 2

- 66 kvartsi-iskos 3 kpl - 7,6 g

Ruutu 95 / 516

Kerros 2

- 67 kvartsi-iskos 3 kpl - 20,2 g

Ruutu 96 / 510

Kerros 2

- 68 saviastian kylkipala 1 kpl - 4,6 g
koristeeton, sekoitteena asbestia, hiekkaa ja shamottea
- 69 saviastian kylkipala 5 kpl - 3,8 g
koristeettomia, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä
- 70 kvartsi-iskos 26 kpl - 19,6 g

Ruutu 96 / 511

Kerros 2

- 71 saviastian kylkipala 1 kpl - 0,3 g
koristeeton, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä

Ruutu 96 / 511

Kerros 2

72 kvartsiesine 1 kpl - 38,9 g
kaavin, alapuoli tasainen, tasaista kantaa vastapäätä oleva päädysssä
suorahko terä
Mitat 43 x 42 x 22 mm.

73 kvartsiydin 1 kpl - 4,4 g
bipolaariydin
Mitat 28 x 15 x 15 mm.

74 kvartsi-iskos 38 kpl - 54,8 g

Ruutu 96 / 512

Kerros 2

75 kvartsiesine 1 kpl - 12,2 g
ytimen kappale ja/tai esineen kappale
Mitat 36 x 25 x 13 mm.

76 kvartsi-iskos 17 kpl - 25 g

Ruutu 96 / 513

Kerros 2

77 saviastian kylkipala 3 kpl - 3,2 g

78 kvartsi-iskos 26 kpl - 32 g

Ruutu 96 / 514

Kerros 2

- 79 saviastian reunapala 1 kpl - 1,3 g
reuna pyöreä, takaa rapautunut, kyljessä koristeena nuorapainannetta,
sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä

- 80 saviastian kylkipala 9 kpl - 9,6 g
koristeettomia, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä

- 81 kvartsi-iskos 17 kpl - 27 g

Ruutu 96 / 516

Kerros 2

- 82 saviastian kylkipala 6 kpl - 6 g
koristeettomia, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä

- 83 kvartsi-iskos 13 kpl - 25,4 g

Ruutu 97 / 510

Kerros 2

84 saviastian kylkipala 2 kpl - 1,9 g
koristeettomia, sekoitteena asbestia, savimassa tiivistä

85 saviastian kylkipala 2 kpl - 6,2 g
koristeettomia, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä

86 kvartsi-iskos 19 kpl - 25 g

Ruutu 97,82 / 511,55

Kerros 2

87 saviastian reunapala 1 kpl - 33,4 g
reunalista taivutettu 90 astetta sisään, listan leveys 20 mm, päällys
koristeeton, kylki koristeeton, sekoitteena runsaasti asbestia ja kiillettä,
savimassa tiivistä

Ruutu 97 / 511

Kerros 2

88 saviastian kylkipala 1 kpl - 1 g
koristeeton, sekoitteena hieman asbestia, savimassa tiivistä

89 kvartsiydin 1 kpl - 3,6 g
bipolaari, kvartsia

90 kvartsi-iskos 34 kpl - 99 g

91 palanutta luuta kpl - 0,9 g

Ruutu 97 / 512

Kerros 2

92 kvartsi-iskos 44 kpl - 73,7 g

93 sulanutta lasia 2 kpl - 9,2 g

Ruutu 97 / 513

Kerros 2

94 saviastian kylkipala 1 kpl - 2 g
koristeeton, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä

95 palanutta savea 2 kpl - 19,3 g
sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä

96 kvartsi-iskos 25 kpl - 34,2 g

97 palanutta luuta kpl - 0,1 g

Ruutu 97 / 514

Kerros 2

98 saviastian kylkipala 1 kpl - 0,5 g
koristeeton, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä

Ruutu 97 / 514

Kerros 2

- | | | |
|-----|--|---------------|
| 99 | <u>hiotun kiviesineen kappale</u> | 1 kpl - 4,6 g |
| 100 | <u>kivilaji-iskos</u> | 1 kpl - 3,9 g |
| 101 | <u>kvartsiesine</u>
kvartsikaapimen kappale
Mitat 29 x 20 x 15 mm. | 1 kpl - 8,9 g |
| 102 | <u>kvartsi-iskos</u> | 9 kpl - 13 g |

Ruutu 57 / 514

Kerros 2

- | | | |
|-----|------------------------|-------------|
| 103 | <u>palanutta luuta</u> | kpl - 0,8 g |
|-----|------------------------|-------------|

Ruutu 97 / 515

Kerros 2

- | | | |
|-----|---|-----------------|
| 104 | <u>saviastian reunapala</u>
palaset ovat koristeettomia, reuna on pyöreä ja saman paksuinen kuin seinämäkin, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä | 2 kpl - 2,1 g |
| 105 | <u>saviastian kylkipala</u>
koristeettomia, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä | 19 kpl - 10,2 g |
| 106 | <u>kvartsisine</u>
kulunut kaavin, terä suora, suippoa kantaa vastapäätä
Mitat 40 x 18 x 18 mm. | 1 kpl - 20,9 g |
| 107 | <u>kvartsisine</u>
pyöreä teräinen, suuri kaavin, kanta tasainen ja paksu | 1 kpl - 67,2 g |
| 108 | <u>kvartsiytimen kappale</u>
bipolaariytimen puolikas
Mitat 51 x 21 x 8 mm. | 1 kpl - 9,4 g |
| 109 | <u>palanutta luuta</u> | kpl - 0,01 g |

Ruutu 97 / 515

Kerros 2

110 kvartsi-iskos 16 kpl - 10 g

Ruutu 97 / 516

Kerros 2

111 saviastian reunapala 1 kpl - 3,6 g
pahoin lohjennut reunapala, koristeena reunan sivulla pystyviivoja,
näiden alla vaakaviivaa, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä

112 saviastian reunapala 1 kpl - 1,5 g
reuna pyöreä, ohuesta, pienestä astiasta, koristeeton pala, sekoitteena
hiekkaa, savimassa tiivistä

113 saviastian reunapala 1 kpl - 2,7 g
reuna pyöreä, pahoin rapautunut, koristeeton pala, sekoitteena hiekkaa,
savimassa tiivistä

- 114 saviastian reunapala 1 kpl - 0,9 g
reuna pyöreä, koko pala koristeeton, pienestä ja ohuesta astiasta,
sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä
- 115 saviastian reunapala 1 kpl - 2,1 g
reuna pyöreä, eteenpäin taivutettu, tasapaksu, koko pala koristeeton,
pienestä astiasta, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä
- 116 saviastian reunapala 1 kpl - 3,1 g
reuna pyöreä, koko pala koristeeton, sekoitteena hiekkaa, savimassa
tiivistä
- 117 saviastian reunapala 3 kpl - 11,7 g
reuna pyöreä, palat koristeettomia, sekoitteena hiekkaa, savimassa
tiivistä
- 118 saviastian ponttipala 2 kpl - 6,5 g
ponttireuna kouru, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä
- 119 saviastian kylkipala 1 kpl - 2,1 g
koristeelta vaikuttava viiva, sekoitteena hiekkaa savimassa tiivistä

Ruutu 97 / 516

Kerros 2

120 saviastian pohjapala 1 kpl - 6 g
tasapohjaisesta astiasta, koristeeton, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä

121 saviastian kylkipala 71 kpl - 54,8 g
koristeettomia, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä

Ruutu 97 / 516

Kerros 2

122 kvartsiesine 1 kpl - 43,6 g
kvartsikaavin, hyvin paksu, kanta kohtuullisen tasainen, terä kulunut ja kaareva
Mitat 47 x 35 x 20 mm.

123 kvartsiesine 1 kpl - 4,3 g
kvartsia, kaavin, terä pyöreä
Mitat 17 x 27 x 9 mm.

Ruutu 97 / 516

Kerros 2

124 kvartsisine 1 kpl - 9,1 g
kaavin, kvartssia, kanta tasainen, terä pyöreähkö ja kulunut, takaosa
tasainen
Mitat 27 x 27 x 12 mm.

125 kvartsisine 1 kpl - 12,9 g
kvartssia, kaavin/ydin, kanta suippo
Mitat 41 x 25 x 14 mm.

126 ydin 1 kpl - 9,4 g
kvartssia
Mitat 29 x 20 x 12 mm.

127 kvartsi-iskos 7 kpl - 87 g

128 kuonaa 1 kpl - 0,4 g
kevyttä, mustaa

Ruutu 98 / 510

Kerros 2

- 129 saviastian reunapala 2 kpl - 2,9 g
reunan päällyys tasainen, reuna levennetty molempiin suuntiin, T:n
muotoinen, seinämä hyvin ohut, sekoitteena asbestia, kenties vähän
hiekkaa, savimassa tiivistä
- 130 saviastian reunapala 1 kpl - 5,9 g
reuna pyöreä ja tasalevyinen, hieman sisäänpäin taivutettu, pala on
koristeeton, sekoitteena hiekkaa, savimassi tiivistä
- 131 saviastian reunapala 1 kpl - 3,6 g
reunan päällyys tasainen, pala on koristeeton, toisella puolella reunaa
laakea ponttimainen ura, sekoitteena hiekkaa ja näkyvillä jokunen
asbestin höytyvä, savimassa lujaa
- 132 saviastian reunapala 1 kpl - 9,7 g
koristeeton, sekoitteena hieman asbestia, hiekkaa ja hieman palanutta
luuta, palassa on runsaasti koloja ja painaumuksia, savimassa lujaa

Ruutu 98 / 150

Kerros 2

- 133 saviastian kylkipala 1 kpl - 1,8 g
koristeeton pala, sekoitteena hieman asbestia ja hiekkaa, savimassa tiivistä, toisella kyljellä untuvapainanne

Ruutu 98 / 510

Kerros 2

- 134 saviastian kylkipala 10 kpl - 5,3 g
koristeeton, sekoitteena asbestia, savimassa tiivistä
- 135 saviastian kylkipala 8 kpl - 6,7 g
koristeettomia, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä
- 136 kvartsiydin 1 kpl - 6 g
toinen pää tasainen, toisessa, suipossa päässä saattaa olla pieni teräkin
Mitat 28 x 17 x 9 mm.

- 137 kvartsiytimen kappale 1 kpl - 2 g
Mitat 22 x 11 x 8 mm.

- 138 kvartsi-iskos 1 kpl - 5,4 g
säle

- 139 kvartsi-iskos 52 kpl - 210,7 g

Ruutu 98 / 510**Kerros 2**140 kasvijäännös 1 kpl - 0,2 g141 palanutta luuta kpl - 5 g**Ruutu 98,3 / 511,45****Kerros 2**142 saviastian reunapala 1 kpl - 40,4 g
reunalista taivutettu 90 as. sisään, on hieman seinämää paksumpi,
päällys koristeeton, 20 cm leveä, kylki koristeeton, sekoitteena runsaasti
asbestia, ulkopinnalla näkyy leveitä tasoitusjälkiä, savimassa tiivistä**Kerros 2**143 saviastian kylkipala 1 kpl - 1,4 g
koristeeton, sekoitteena asbestia, savimassa tiivistä144 kivilaji-iskos 1 kpl - 1,7 g145 hioin 1 kpl - 18,7 g
hiekkakiveä**Ruutu 98 / 511****Kerros 2**146 kvartsi-iskos 43 kpl - 58,8 g147 palanutta luuta kpl - 2 g

KM 37969

2009
Ylistaro Isosaari

KM 37969

Ruutu 98 / 512

Kerros 2

148 kvartsisine 1 kpl - 2,4 g
kanta kapea, terä suora, kulunut
Mitat 27 x 26 x 5 mm.

149 kvartsi-iskos 16 kpl - 7,3 g

150 palanutta luuta kpl - 0,4 g

Ruutu 98 / 513

Kerros 2

151 saviastian reunapala 1 kpl - 0,9 g
pahoin rapautunut, reunan päällys tasainen, koristeeton, sekoitteena
hiekkaa

152 saviastian reunapala 1 kpl - 1,3 g
reuna pyöreä, koko pala koristeeton, sekoitteena palanutta luuta

153 saviastian kylkipala 6 kpl - 5 g
koristeettomia, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä

Ruutu 98 / 513**Kerros 2**

154 kvartsiesine 1 kpl - 37,9 g
kvartsia, mahdollisesti kaavin

155 kvartsiesine 1 kpl - 2 g
pieni kapeakantainen, kulunut terä
Mitat 18 x 15 x 7 mm.

156 kvartsi-iskos 31 kpl - 49,3 g

157 palamatonta luuta kpl - 7,2 g

158 palanutta luuta kpl - 0,2 g

Ruutu 98 / 514**Kerros 2**

159 saviastian kylkipala 1 kpl - 2,7 g
koristeena pieniä painanteita, sekoitteena hiekkaa ja asbestia,
savimassa tiivistä

KM 37969

2009
Ylistaro Isosaari

KM 37969

Ruutu 98 / 514

Kerros 2

160 saviastian kylkipala 1 kpl - 3,5 g
koristeeton, sekoitteena runsaasti asbestia, savimassa tiivistä

161 saviastian kylkipala 7 kpl - 6,3 g
koristeettomia, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä

162 kvartsi-iskos 17 kpl - 40,2 g

163 kvartsiydin 1 kpl - 110,8 g
Mitat 71 x 75 x 18 mm.

Ruutu 98 / 515

Kerros 2

164 saviastian kylkipala 1 kpl - 0,2 g
koristeeton, sekoitteena asbestia, savimassa tiivistä

165 saviastian kylkipala 2 kpl - 5,2 g
koristeettomia, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä

KM 37969

2009
Ylistaro Isosaari

KM 37969

Ruutu 98 / 515

Kerros 2

166 kvartsiydin
kvartsia, bipolaariydin
Mitat 34 x 17 x 9 mm.

1 kpl - 4,9 g

167 kvartsiydin
Mitat 66 x 39 x 23 mm.

1 kpl - 57,3 g

KM 37969

2009
Ylistaro Isosaari

KM 37969

Ruutu 98 / 515

Kerros 2

168 kvartsiydin 1 kpl - 360,5 g
komea
Mitat 82 x 73 x 58 mm.

169 kvartsi-iskos 18 kpl - 39,7 g

Ruutu 98 / 516

Kerros 2

170 saviastian kylkipala 3 kpl - 1,7 g
koristeettomia, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä

171 kvartsi-iskos 16 kpl - 36,5 g

Ruutu 99 / 510**Kerros 2**

- 172 saviastian kylkipala 2 kpl - 4,7 g
koristeettomia, sekoitteena hieman hiekkaa, savimassa tiivistä
- 173 saviastian kylkipala 1 kpl - 0,7 g
koristeeton, sekoitteena asbestia hieman, toisella pinnalla
untuvapinauma
- 174 saviastian kylkipala 1 kpl - 0,5 g
koristeeton, sekoitteena asbestia, savimassa tiivistä

Ruutu 99,18 / 510,65**Kerros 2**

- 175 taltta 1 kpl - 23,4 g
poikkiteräinen, alalape tasainen, ylälape fasetoitu, poikkileikkaus
trapesoidi, teränlasku loiva, lohjennut hieman toiselta sivulta ja kannasta
Mitat 63 x 24 x 10 mm.
z = 51,17

Ruutu 99 / 510**Kerros 2**

- 176 hiotun kiviesineen kappale 1 kpl - 0,3 g
- 177 kvartsiesine 1 kpl - 3,4 g
tasainen kantaosa, suippenee voimakkaasti piikiksi, retussia toisella
pitkällä sivulla, kvartsia
Mitat 36 x 16 x 9 mm.
- 178 kvartsiesine 1 kpl - 4,6 g
epämuotoinen, mutta muokattu, hieman retussia
Mitat 33 x 27 x 7 mm.
- 179 kvartsi-iskos 13 kpl - 25,2 g
- 180 palanutta luuta kpl - 1 g

Ruutu 99 / 511**Kerros 2**

- 181 saviastian kylkipala 1 kpl - 1,2 g
koristeeton, sekoitteena hieman hiekkaa ja vähän asbestia, savimassa
tiivistä
- 182 kvartsiesine 1 kpl - 17,7 g
terä kaareva
Mitat 38 x 25 x 20 mm.
- 183 kvartsiesine 1 kpl - 4,8 g
toisella pitkällä sivulla retussia
Mitat 31 x 19 x 11 mm.
- 184 kvartsi-iskos 12 kpl - 82 g

Ruutu 99 / 512

Kerros 2

185 kvartsi-iskos 8 kpl - 15,7 g

Ruutu 99 / 515

Kerros 2

186 kvartsi-iskos 26 kpl - 181,6 g

Ruutu 99 / 513

Kerros 2

187 luuta 1 kpl - 1,1 g
palanutta/palamatonta?

Ruutu 99 / 516

Kerros 2

188 saviastian ponttipala 1 kpl - 2,2 g
koristeeton, ponttireuna pyöreä, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä189 saviastian kylkipala 1 kpl - 1,4 g
koristeesta näkyvillä pyöreähkö painauma, sekoitteena hiekkaa, hieman
asbestia, savimassa tiivistä190 saviastian kylkipala 32 kpl - 25,2 g
koristeettomia, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä191 kvartsiydin 1 kpl - 20,7 g
kvartsia, bipolaari
Mitat 42 x 26 x 20 mm.192 kvartsi-iskos 18 kpl - 18,4 g

Ruutu 100 / 515**Kerros 2**

193 saviastian reunapala 1 kpl - 8,5 g
reuna pyöreä, tasapaksu, kaartuu hieman ulos, reuna koristeeton,
kyljessä alakkaisia lyhyiden vastakkaissuuntaisten viivojen rivejä,
sekoitteena karkeaa hiekkaa, savimassa tiivistä

194 saviastian kylkipala 2 kpl - 1,5 g
koristeettomia, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä

195 kvartsiydin 1 kpl - 9,1 g
bipolaari
Mitat 33 x 21 x 17 mm.

196 kvartsiydin 1 kpl - 13,9 g
Mitat 23 x 23 x 26 mm.

197 kvartsiydin 1 kpl - 7,8 g

198 kvartsiesine? 1 kpl - 10,1 g
kvartsia, esine/ydin
Mitat 28 x 29 x 13 mm.

199 kvartsi-iskos 40 kpl - 33,5 g

200 palanutta luuta kpl - 1 g

Ruutu 100 / 516**Kerros 2**

201 saviastian kylkipala 1 kpl - 2,4 g
koristeeton, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä

202 kvartsi-iskos 23 kpl - 42,2 g

Ruutu 100,5 / 516,1**Kerros 2**

203 palanutta luuta kpl - 0,7 g

Ruutu 101 / 514**Kerros 2**

204 kvartsiesine 1 kpl - 9,8 g
Mitat 37 x 19 x 14 mm.

205 kvartsi-iskos 7 kpl - 4,4 g

Ruutu 95 / 510**Kerros 3**

206 saviastian kylkipala 10 kpl - 22,3 g
koristeettomia, sekoitteena karkeaa hiekkaa, savimassa tiivistä,
yhdessä palassa erityisen runsaasti sekoitetta

207 saviastian kylkipala 2 kpl - 2 g
koristeettomia, sekoitteena asbestia, savimassa tiivistä

208 kvartsiydin 1 kpl - 22,9 g
bipolaari
Mitat 44 x 28 x 19 mm.

209 kvartsiesine 1 kpl - 43 g
ytimestä muokattu kaavin
Mitat 46 x 43 x 25 mm.

210 kvartsi-iskos 33 kpl - 71,7 g

211 palanutta luuta kpl - 2,5 g

Ruutu 95 / 511

Kerros 3

- 212 saviastian reunapala 1 kpl - 18 g
reuna pyöreä, hieman ulospäin taivutettu, kyljessä koristeena pieniä
leimoja rivissä, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä
- 213 saviastian kylkipala 1 kpl - 1,3 g
koristeena pyöreähkö matala painanne, sekoitteena hieman hiekkaa ja
asbestia, savimassa tiivistä
- 214 saviastian kylkipala 2 kpl - 2 g
koristeettomia, sekoitteena asbestia, savimassa tiivistä
- 215 saviastian kylkipala 7 kpl - 13 g
koristeettomia, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä

KM 37969

2009
Ylistaro Isosaari

KM 37969

Ruutu 95 / 511

Kerros 3

216 kvartsiydin 1 kpl - 1,4 g
bipolaari
Mitat 23 x 7 x 7 mm.

217 kvartsi-iskos 38 kpl - 60,6 g

Ruutu 95 / 512

Kerros 3

218 saviastian reunapala 1 kpl - 16,8 g
reuna pyöreä ja taivutettu hieman ulospäin, koko pala koristeeton,
sekoitteena runsaasti hiekkaa, savimassa tiivistä

Ruutu 95 / 511**Kerros 3**

- 219 saviastian reunapala 1 kpl - 10,6 g
reuna pyöreä, hieman ulospäin taivutettu, reuna koristeeton, kyljessä koristeena ohuilla viivoilla tehtyjä alakkaisia siksakviivoja, sekoitteena runsaasti hiekkaa, savimassa tiivistä

Ruutu 95 / 512**Kerros 3**

- 220 saviastian reunapala 1 kpl - 6,9 g
reuna pyöreä, siinä havaittavissa loivaa painelua, koko pala koristeeton, sekoitteena runsaasti hiekkaa, savimassa tiivistä

- 221 saviastian kylkipala 41 kpl - 104,3 g
koristeettomia, sekoitteena hiekkaa ja osin kivimurskaa, savimassa tiivistä, osa paloista hyvin paksuseinäisistä astioista

- 222 kvartsi-iskos 12 kpl - 10 g

Ruutu 95 / 514

Kerros 3

- 223 saviastian reunapala 1 kpl - 14,3 g
reuna pyöreä, koristeeton, koko pala koristeeton, jykevä, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä
- 224 saviastian reunapala 1 kpl - 1,2 g
reuna pyöreä, pieni koristeeton pala, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä
- 225 saviastian reunapala 1 kpl - 2,3 g
pahoin rapautunut pala, pyöreä reuna, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä
- 226 saviastian kylkipala 2 kpl - 3,8 g
koristeena ohuita viivoja ja pienet kuopanteet, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä
- 227 saviastian kylkipala 2 kpl - 2 g
koristeettomia, sekoitteena asbestia, savimassa tiivistä
- 228 saviastian kylkipala 49 kpl - 69,3 g
koristeettomia, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä
- 229 kvartsi-iskos 24 kpl - 36,4 g
- 230 kivilaji-iskos 1 kpl - 9,2 g

KM 37969

2009
Ylistaro Isosaari

KM 37969

Ruutu 95 / 515

Kerros 3

231 saviastian kylkipala 3 kpl - 2,2 g
koristeettomia, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä

232 kvartsi-iskos 4 kpl - 18,8 g

Ruutu 95 / 514

Kerros 3

233 palanutta luuta kpl - 0,2 g

Ruutu 96 / 510**Kerros 3**

234 saviastian reunapala 1 kpl - 2 g
pahoin rapautunut, koristeeton, sekoitteena asbestia, savimassa tiivistä

235 saviastian kylkipala 3 kpl - 2,8 g
yhdessä koristeena pieniä leimoja, sekoitteena asbestia, savimassa tiivistä

236 saviastian kylkipala 8 kpl - 17,1 g
koristeettomia, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä

Ruutu 96,01 / 510,62**Kerros 3**

237 talatta 1 kpl - 12,5 g
kivilajia, katkennut kannasta, terää muotoiltu uudestaan, pientä fasettia siinä, alalape tasainen
Mitat 33 x 25 x 7 mm.

Ruutu 96 / 510**Kerros 3**

238 kvartsikaavin 1 kpl - 5,8 g
terä kaareva, suippo kanta

239 kvartsiydin 1 kpl - 2,8 g
bipolaari
Mitat 31 x 10 x 10 mm.

240 kvartsi-iskos 26 kpl - 34,2 g

241 palamatonta luuta kpl - 2,8 g

242 palanutta luuta kpl - 0,4 g

Ruutu 96 / 511**Kerros 3**

243 saviastian reunapala 1 kpl - 4,2 g
reuna voimakkaasti ohennettu ja pyöristetty, koko pala koristeeton,
sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä

244 saviastian reunapala 1 kpl - 1 g
pieni, rapautunut pala, koristeeton, sekoitteena asbestia, savimassa
tiivistä

245 saviastian reunapala 1 kpl - 0,4 g
hyvin pieni astia, koristeeton, reunan päällyys tasattu, sekoitteena
hieman hiekkaa tai ei mitään, savimassa tiivistä

246 saviastian kylkipala 4 kpl - 3,4 g
koristeeton, sekoitteena asbestia, savimassa tiivistä

247 saviastian kylkipala 8 kpl - 5,7 g
koristeettomia, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä

248 ? 1 kpl - 2,4 g
tuntematonta materiaalia

Ruutu 96,27 / 511,72

Kerros 3

- 249 taltta 1 kpl - 11,5 g
taltan toinen sivu ja kanta ovat lohjenneet. Terän lasku on jyrkkä, alalape on tasainen, säilynyt sivu on aavistuksen verran pullea, kivilajia
Mitat 34 x 19 x 11 mm.

Ruutu 96 / 511

Kerros 3

- 250 kivilaji-iskos 1 kpl - 17,1 g
- 251 kvartsiesine? 1 kpl - 15,4 g
kvartsia, mahdollisesti ollut kaavin
Mitat 34 x 28 x 11 mm.
- 252 kvartsiesine 1 kpl - 29,4 g
kvartsia, kärjekäs
Mitat 55 x 34 x 20 mm.
- 253 kvartsi-iskos 107 kpl - 96 g

Ruutu 96 / 511**Kerros 3**

- 254 kasvin jäännöksiä 7 kpl - 1,7 g
- 255 palanutta luuta kpl - 15 g

Ruutu 96 / 512**Kerros 3**

- 256 saviastian kylkipala 5 kpl - 9,2 g
koristeettomia, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä, kahdessa
palassa untuvapainanteita
- 257 saviastian kylkipala 5 kpl - 22,8 g
koristeettomia, sekoitteena asbestia, erityisen runsaasti yhdessä
palassa, muissa joukossa myös hiekkaa, savimassa tiivistä
- 258 kvartsi-iskos 36 kpl - 94,8 g
- 259 palanutta luuta kpl - 3,8 g

Ruutu 96 / 513**Kerros 3**

- 260 saviastian reunapala 1 kpl - 3,9 g
reuna pyöreä, pahoin rapautunut, mutta vaikuttaa olleen profiloitu, kaartuu
sisäpuolelta, kyljessä ohut vedetty viiva, sekoitteena hiekkaa,
savimassa tiivistä
- 261 saviastian kylkipala 2 kpl - 1,5 g
koristeettomia, sekoitteena asbestia, savimassa tiivistä
- 262 saviastian kylkipala 12 kpl - 37,4 g
koristeettomia, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä, toisessa
suurimmista paloista on runsaasti painaumuksia
- 263 hiotun kiviesineen kappale 1 kpl - 20,9 g
Mitat 86 x 24 x 9 mm.
- 264 kvartsi-iskos 28 kpl - 24,4 g

Ruutu 96 / 513

Kerros 3

- 265 palanutta luuta kpl - 4,5 g
- 266 meripihka 1 kpl - 0,01 g
pieni palanen

Ruutu 96 / 514

Kerros 3

- 267 saviastian kylkipala 8 kpl - 18,3 g
koristeettomia, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä
- 268 kvartsiydin 1 kpl - 11,3 g
bipolaari
Mitat 33 x 20 x 16 mm.
- 269 kvartsi-iskos 24 kpl - 39,4 g
- 270 palanutta luuta kpl - 3,3 g

Ruutu 96 / 515

Kerros 3

- 271 saviastian reunapala 1 kpl - 0,7 g
hyvin pienestä astiasta, reuna pyöreä, voimakkaasti ohennettu,
sekoitteena hieman hiekkaa, savimassa tiivis
- 272 saviastian reunapala 2 kpl - 8,9 g
suurempi saattaa olla myös ponttireuna, reuna pyöreä, koko pala
koristeeton, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivis
- 273 saviastian kylkipala 2 kpl - 4 g
koristeena ohuet viivat, isompi pala voi olla ponttipala, sekoitteena
hiekkaa, savimassa tiivistä
- 274 saviastian kylkipala 9 kpl - 19,6 g
koristeettomia, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä
- 275 kvartsi-iskos 15 kpl - 36,7 g

Ruutu 96 / 516

Kerros 3

- 276 saviastian kylkipala 6 kpl - 8,4 g
koristeettomia, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä
- 277 kvartsi-iskos 8 kpl - 3,5 g
- 278 palanutta luuta kpl - 0,1 g

Ruutu 97 / 510

Kerros 3

- 279 saviastian reunapala 1 kpl - 2,4 g
ulkopinta tyystin rapautunut, reunan päällys tasainen, koristeeton,
sisäpinnalla hieman tasoitusjälkiä, sekoitteena hieman hiekkaa,
savimassa tiivistä
- 280 saviastian kylkipala 1 kpl - 2,4 g
koristeesta näkyvillä matala painanne, sekoitteena asbestia ja hieman
hiekkaa, savimassa tiivistä
- 281 saviastian kylkipala 1 kpl - 1,8 g
koristeesta näkyvillä kaksi matalaa painannetta, sekoitteena hieman
hiekkaa, savimassa tiivistä
- 282 saviastian kylkipala 9 kpl - 15,1 g
koristeettomia, sekoitteena asbestia, savimassa tiivistä
- 283 saviastian kylkipala 7 kpl - 10,3 g
koristeettomia, sekoitteena hieman hiekkaa, savimassa tiivistä
- 284 saviastian kylkipala 19 kpl - 37 g
koristeettomia, sekoitteena runsaasti hiekkaa, savimassa tiivistä
- 285 kvartsi-iskos 103 kpl - 139 g
- 286 palanutta luuta kpl - 16,4 g

Ruutu 97 / 511

Kerros 3

- 287 saviastian reunapala 1 kpl - 4,1 g
reuna ohennettu ja taivutettu aavistuksen ulos, reuna pyöreä ja koristeeton, kyljessä koristeena rivi ohuita, pieniä leimoja, tämän alla mahdollisesti toinen rivi, yksi leima näkyy, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä
- 288 saviastian reunapala 1 kpl - 2,6 g
reuna- tai ponttipala, reuna ohennettu, koko pala koristeeton, pienestä astiasta, sekoitteena hiekka, savimassa tiivistä
- 289 saviastian reunapala 1 kpl - 1,2 g
pienestä astiasta, reunan päällys tasainen, koko pala koristeeton, sekoitteena hieman hiekkaa, savimassa tiivistä
- 290 saviastian kylkipala 1 kpl - 1,3 g
pahoin rapautunut, koristeeton pala, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä
- 291 saviastian kylkipala 1 kpl - 0,6 g
koristeesta näkyvillä pieni pyöreä kuoppa, sekoitteena hyvin vähän hiekkaa, savimassa tiivistä

KM 37969

2009
Ylistaro Isosaari

KM 37969

Ruutu 97 / 511

Kerros 3

292 saviastian pohjapala 1 kpl - 9,9 g
tasapohjaisesta astiasta, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä

293 saviastian kylkipala 7 kpl - 19 g
koristeettomia, sekoitteena asbestia, savimassa tiivistä

294 saviastian kylkipala 19 kpl - 21,6 g
koristeettomia, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä

Ruutu 97 / 511

Kerros 3

- | | | |
|-----|--|----------------|
| 295 | <u>kvartsiydin</u>
bipolaari
Mitat 36 x 24 x 8 mm. | 1 kpl - 8,3 g |
| 296 | <u>kvartsiydin</u>
bipolaari
Mitat 43 x 21 x 11 mm. | 1 kpl - 9,7 g |
| 297 | <u>kvartsiydin</u>
bipolaariytimen kappale
Mitat 28 x 15 x 7 mm. | 1 kpl - 2,6 g |
| 298 | <u>kvartsiytimen kappale</u>
bipolaariytimen kappale | 1 kpl - 31,8 g |
| 299 | <u>kvartsiydin</u>
bipolaari | 1 kpl - 6 g |
| 300 | <u>kvartsiytimen kappale</u>
bipolaariytimen puolikas | 1 kpl - 6,1 g |

Ruutu 97 / 511**Kerros 3**

- 301 kvartsi-iskos 113 kpl - 169,6 g
- 302 kasvijäännös? 1 kpl - 0,2 g
- 303 palanutta luuta kpl - 16 g
- 304 saviastian reunapala 1 kpl - 3 g
reuna pyöreä, tasapaksu, koko pala koristeeton, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä
- 305 saviastian reunapala 1 kpl - 0,9 g
reunan päällys tasainen, koristeeton, paksunnettu hieman sisäänpäin
- 306 saviastian ponttipala 1 kpl - 4,2 g
tai reunapala, lohjennut, koristeeton pala, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä

Ruutu 95 / 512**Kerros 3**

- 307 saviastian kylkipala 1 kpl - 3,5 g
pinnassa näkyy viiva, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä

Ruutu 97 / 512**Kerros 3**

- 308 saviastian kylkipala 3 kpl - 7,5 g
koristeena epämääräisiä painanteita, sekoitteena asbestia, savimassa tiivistä
- 309 saviastian pohjapala 1 kpl - 13,1 g
suippopohjaisesta astiasta, pinnassa untuva- tai sitä muistuttava painanne
- 310 saviastian kylkipaloja 10 kpl - 13,1 g
suippopohjaisesta astiasta, pinnassa untuva- tai sitä muistuttava painanne

KM 37969

2009
Ylistaro Isosaari

KM 37969

Ruutu 97 / 512

Kerros 3

- | | |
|---|------------------|
| 311 <u>kvartsiesine</u>
kaavin, kaareva terä
Mitat 32 x 24 x 12 mm. | 1 kpl - 7,4 g |
| 312 <u>kvartsiydin</u>
kvartsia, bipolaari
Mitat 34 x 12 x 11 mm. | 1 kpl - 5,8 g |
| 313 <u>kvartsi-iskos</u> | 108 kpl - 92,1 g |
| 314 <u>palanutta luuta</u> | kpl - 15,2 g |

Ruutu 97 / 513

Kerros 3

- 315 saviastian reunapala 1 kpl - 28,7 g
reunalista taivutettu 90 as. sisään, on hieman seinämää paksumpi,
päällyks koristeeton, mutta siinä on muutama karstan jäämä, kylki
koristeeton, sisäpinnalla ohuelti karstaa, sekoitteena runsaasti asbestia,
reunalistan päällä näkyy kiilteen kappale
- 316 saviastian reunapala 1 kpl - 0,6 g
pahoin rapautunut, koristeeton, sekoitteena hieman hiekkaa, savimassa
tiivistä
- 317 saviastian kylkipala 1 kpl - 18 g
koristeeton, sekoitteena asbestia hyvin runsaasti, savimassa tiivistä,
sisäpinnalla karstaa
- 318 saviastian kylkipala 1 kpl - 2,6 g
koristeeton, sekoitteena ollut jotakin pois liuennutta materiaalia, näkyy
- 319 saviastian kylkipala 4 kpl - 2,1 g
koristeettomia, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä

Ruutu 97 / 513

Kerros 3

- 320 palanutta savea
sekoitteeton 1 kpl - 0,8 g
- 321 kvartsi-iskos 57 kpl - 46,5 g
- 322 hiiltynyt kasvin osa? 1 kpl - 0,1 g
- 323 palanutta luuta kpl - 7,1 g

Ruutu 97 / 514

Kerros 3

- 324 saviastian reunapala 1 kpl - 3,6 g
reuna pyöreähkö, hieman alaspäin viisto sisäreunassa, koko pala
koristeeton
- 325 saviastian reunapala 1 kpl - 1,8 g
pahoin rapautunut, säilyneellä sisäpinnalla mahdollinen untuvajälki
- 326 saviastian kylkipala 1 kpl - 3,3 g
koristeeton, sekoitteena hivenen asbestia, ripaus hiekkaa sekä
palanutta luuta,
- 327 saviastian kylkipala 2 kpl - 0,9 g
koristeettomia pieniä palasia, sekoitteena hieman hiekkaa, savimassa
tiivistä
- 328 saviastian kylkipala 1 kpl - 0,5 g
koristeeton, sekoitteena asbestia, savimassa tiivistä
- 329 kvartsiydin 1 kpl - 10,2 g
bipolaari
Mitat 29 x 25 x 19 mm.
- 330 kvartsiydin 1 kpl - 23,7 g
bipolaari
Mitat 44 x 37 x 12 mm.

Ruutu 97 / 514**Kerros 3**

- 331 kvartsi-iskos 20 kpl - 49 g
- 332 palanutta luuta kpl - 1,6 g

Ruutu 97 / 515**Kerros 3**

- 333 saviastian kylkipala 2 kpl - 15,3 g
koristeettomia, sekoitteena hieman hiekkaa ja shamottea
- 334 saviastian kylkipala 14 kpl - 19,3 g
koristeettomia, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä
- 335 kvartsiesine 1 kpl - 6,7 g
mahdollisesti kaavin
Mitat 27 x 24 x 8 mm.
- 336 kvartsi-iskos 25 kpl - 265,2 g
- 337 palanutta luuta kpl - 0,2 g

Ruutu 97 / 516**Kerros 3**

- 338 saviastian reunapala 1 kpl - 10 g
reuna pyöreä, kokonaan hieman ulospäin taivutettu
- 339 saviastian kylkipala 1 kpl - 6 g
koristeesta näkyvillä kaksi viivaa, sekoitteena hiekkaa, jokunen kappale
kivimurskaa, savimassa tiivistä
- 340 saviastian kylkipala 1 kpl - 3,9 g
koristeeton, sekoitteena asbestia, savimassa tiivistä
- 341 saviastian kylkipala 24 kpl - 28,6 g
koristeettomia, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä

Ruutu 97 / 512**Kerros 3**342 kvartsi-iskos 2 kpl - 0,1 g**Ruutu 97 / 516****Kerros 3**343 kvartsiydin 1 kpl - 2 g
bipolaari
Mitat 30 x 8 x 9 mm.344 kvartsi-iskos 7 kpl - 38,8 g345 palanutta luuta kpl - 0,01 g346 punamultanokare 1 kpl - 0,01 g**Ruutu 98 / 510****Kerros 3**347 saviastian reunapala 1 kpl - 3 g
reuna tasainen, suora, koko palo koristeeton, sekoitteena hiekkaa,
savimassa tiivistä348 saviastian kylkipala 1 kpl - 1,8 g
koristeesta näkyvillä kaksi matalaa pyöreää painannetta, sekoitteena
hiekkaa, savimassa tiivistä349 saviastian kylkipala 21 kpl - 35 g
koristeettomia, sekoitteena asbestia, savimassa tiivistä350 saviastian kylkipala 15 kpl - 9,4 g
koristeettomia, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä351 kivilaji-iskos 1 kpl - 10 g

Ruutu 98 / 510**Kerros 3**

- 352 kvartsiesine 1 kpl - 92,5 g
suuri kaavin tai sellaisen teelmä
Mitat 64 x 47 x 23 mm.

- 353 kvartsi-iskos 46 kpl - 93,3 g

- 354 palanutta luuta kpl - 12,1 g

Ruutu 98 / 511**Kerros 3**

- 355 saviastian kylkipala 6 kpl - 10,3 g
koristeettomia, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä

- 356 saviastian kylkipala 5 kpl - 5,6 g
koristeettomia, sekoitteena asbestia, savimassa tiivistä

- 357 kvartsiesine 1 kpl - 31,7 g
kaavin tai ytimen jäännös
Mitat 41 x 41 x 18 mm.

Ruutu 98 / 511

Kerros 3

358 kvartsiesine 1 kpl - 8,2 g
kvartsia, kaavin, kaareva terä, terän lasku jyrkkä

359 kvartsi-iskos 35 kpl - 56,6 g

360 palanutta luuta kpl - 2,3 g
punertavasta maasta

361 palanutta luuta kpl - 10,2 g

Ruutu 98 / 512

Kerros 3

362 saviastian kylkipala 2 kpl - 1,7 g
koristeettomia, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä

363 saviastian kylkipala 2 kpl - 3 g
koristeettomia, sekoitteena asbestia, savimassa tiivistä

364 kvartsi-iskos 55 kpl - 55 g

365 kvartsiydin 1 kpl - 1260 g
suurikokoinen

366 palanutta luuta kpl - 4 g

Ruutu 98 / 513

Kerros 3

367 saviastian reunapala 1 kpl - 0,5 g
hyvin pienestä astiasta, reuna pyöreä, koko pala koristeeton,
sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä

368 saviastian reunapala 1 kpl - 1,9 g
reuna pyöreä, pienestä astiasta, koko pala koristeeton, sekoitteena
hieman hiekkaa, savimassa tiivistä

Ruutu 98 / 513**Kerros 3**

- 369 saviastian kylkipala 2 kpl - 2,2 g
koristeettomia, sekoitteena asbestia, savimassa tiivistä
- 370 saviastian kylkipala 12 kpl - 11,3 g
koristeettomia, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä
- 371 kvartsi-iskos 43 kpl - 40 g
- 372 palanutta luuta kpl - 2,4 g

Ruutu 98 / 514**Kerros 3**

- 373 saviastian reunapala 1 kpl - 1,5 g
pahoin rapautunut, koristeeton, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä
- 374 saviastian kylkipala 5 kpl - 2,5 g
koristeettomia, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä
- 375 kvartsisesine 1 kpl - 6,6 g
kulunut kaavin
Mitat 34 x 26 x 8 mm.
- 376 kvartsi-iskos 22 kpl - 70,6 g
- 377 palanutta luuta kpl - 3 g

Ruutu 98 / 515**Kerros 3**

- 378 saviastian kylkipala 1 kpl - 1,6 g
koristeeton, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä
- 379 kvartsiydin 2 kpl - 167,6 g

Ruutu 98 / 515**Kerros 3**380 kvartsi-iskos 24 kpl - 97,2 g381 palanutta luuta kpl - 0,4 g**Ruutu 98 / 516****Kerros 3**382 saviastian kylkipala 2 kpl - 5,8 g
koristeettomia, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä383 silotuskivi 1 kpl - 45,2 g
Mitat 40 x 33 x 24 mm.
x = 98,29 y = 516,17384 kvartsi-iskos 1 kpl - 0,7 g385 palanutta luuta kpl - 2,4 g**Ruutu 99 / 510****Kerros 3**386 saviastian kylkipala 1 kpl - 2,7 g
koristeeton, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä387 saviastian kylkipala 5 kpl - 12,4 g
koristeena epämääräisiä painanteita ja pisteitä, sekoitteena asbestia,
savimassa tiivistä, runsaasti kasvi -tms. painaumia388 kvartsi-iskos 2 kpl - 0,6 g
koristeettomia, sekoitteena asbestia, savimassa tiivistä389 kvartsi-iskos 18 kpl - 11,6 g390 palanutta luuta kpl - 1,7 g

Ruutu 99 / 511

Kerros 3

- 391 saviastian kylkipala 14 kpl - 31 g
koristeettomia, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä
- 392 saviastian kylkipala 12 kpl - 23 g
koristeettomia, sekoitteena asbestia, savimassa tiivistä, runsaasti kasvi
tms. painaumia
- 393 kynsitaltta 1 kpl - 2,1 g
kivilajia, pienen pieni kynsitaltta, hiottu, kannassa pari iskun jälkeä, kärki
katkennut
Mitat 18 x 11 x 6 mm.

Ruutu 99 / 511**Kerros 3**

394 kvartsiydin 2 kpl - 48,4 g

395 kvartsiesine kpl - 3,8 g
Mitat 36 x 11 x 7 mm.

396 kvartsiesine 1 kpl - 1,1 g
Mitat 22 x 17 x 3 mm.

397 kvartsi-iskos 74 kpl - 113 g

398 palanutta luuta kpl - 11 g

Ruutu 99 / 516**Kerros 3**

399 saviastian kylkipala 11 kpl - 11 g
koristeettomia, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä, kasvi tms.
painaumia

Ruutu 99 / 515**Kerros 3**

400 saviastian kylkipala 8 kpl - 9 g
koristeettomia, sekoitteena asbestia, savimassa tiivistä, yhdessä
palassa hyvin runsaasti asbestia, kasvi- tm. painaumia

401 saviastian kylkipala 1 kpl - 6,5 g
koristeeton, sekoitteena hiven asbestia, hieman hiekkaa, untuvaa? Sekä
palanutta luuta, savimassa tiivistä

402 kiviesineen kappale 1 kpl - 11,2 g
kivilajia
Mitat 25 x 31 x 9 mm.
x = 99,19 y = 515,46

KM 37969

2009
Ylistaro Isosaari

KM 37969

Ruutu 99 / 515

Kerros 3

403 kvartsiydin 1 kpl - 47,6 g
bipolaari
Mitat 49 x 35 x 25 mm.

404 kvartsi-iskos 40 kpl - 102,5 g

405 palanutta luuta kpl - 6,3 g

Ruutu 99 / 516

Kerros 3

406 kvartsi-iskos 30 kpl - 56,3 g

407 palanutta luuta kpl - 1,3 g

Ruutu 100 / 515

Kerros 3

408 saviastian kylkipala 6 kpl - 4,6 g
koristeettomia, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä

409 saviastian kylkipala 3 kpl - 1,6 g
koristeettomia, saviaines hyvin tummaa, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä

Ruutu 100 / 515**Kerros 3**

- 410 kvartsiesine 1 kpl - 7,5 g
ytimen kappaleesta tehty kaavin, suora terä
Mitat 35 x 22 x 10 mm.
- 411 kvartsi-iskos 34 kpl - 127,7 g
- 412 palanutta luuta kpl - 2,4 g

Ruutu 100 / 516**Kerros 3**

- 413 saviastian reunapala 1 kpl - 1,1 g
pieni palanen pienestä astiasta, koristeeton, reuna tasainen,
sekoitteena hiekkää, savimassa tiivistä
- 414 saviastian kylkipala 12 kpl - 20,7 g
koristeettomia, osassa paloista karstaa, samoin osasta paloja sisäpinta
lohjennut, sisäosa savimassasta hyvin mustaa, ulkopinta vaalean
ruskeaa, sekoitteena karkeaa hiekkää, savimassa tiivistä
- 415 saviastian kylkipala 1 kpl - 1,5 g
koristeeton, sekoitteena asbestia, savimassa tiivistä
- 416 kvartsiesine 1 kpl - 11,5 g
retusointia
Mitat 41 x 29 x 12 mm.
- 417 kvartsiesine 1 kpl - 3,6 g
retussia
Mitat 32 x 16 x 7 mm.
- 418 kvartsi-iskos 42 kpl - 67,5 g

Ruutu 101 / 514**Kerros 3**

- 419 palanutta luuta kpl - 0,01 g

Ruutu 95 / 510

Kerros 4

- 420 saviastian kylkipala 6 kpl - 30,3 g
koristeettomia, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä, osassa palasia
kasvi- tai höyhen painaunia
- 421 kvartsiytimen kappale 1 kpl - 6,2 g
mahdollisesti myös esineen kappale
Mitat 34 x 19 x 12 mm.
- 422 kvartsiydin 1 kpl - 3,6 g
bipolaari
Mitat 28 x 14 x 9 mm.
- 423 kvartsiydin 1 kpl - 148,7 g
komea tasoydin
Mitat 60 x 49 x 40 mm.

KM 37969

2009
Ylistaro Isosaari

KM 37969

Ruutu 95 / 510

Kerros 4

424 kvartsi-iskos 32 kpl - 84,2 g

425 hiiltyneitä kasvin osia kpl - 1,1 g
joukossa pieni kuonaantuneen aineen kappale

426 palanutta luuta kpl - 3,4 g

Ruutu 95 / 511

Kerros 4

427 saviastian kylkipala 17 kpl - 56,4 g
koristeettomia, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä

Ruutu 95 / 511

Kerros 3

428 saviastian kylkipala 1 kpl - 4,8 g
koristeeton, pääosa sekoitteesta hiekkaa, muutama pala asbestia,
savimassa tiivistä

Ruutu 95 / 511

Kerros 4

429 saviastian kylkipala 4 kpl - 11,6 g
koristeettomia, sekoitteena asbestia, savimassa tiivistä

Ruutu 95 / 511**Kerros 4**

430 kvartsiesine 1 kpl - 17,6 g
kaavin, terä suora ja hyvin mureillut, kanta osin lohjennut
Mitat 46 x 25 x 13 mm.

431 kvartsi-iskos 35 kpl - 38,5 g

432 palanutta luuta kpl - 3,2 g

Ruutu 95 / 512**Kerros 4**

433 saviastian ponttipala 1 kpl - 5,7 g
sekä pyöreä että kouruponttireuna, koristeeton, sekoitteena hiekkaa,
savimassa tiivistä

434 saviastian kylkipala 1 kpl - 0,8 g
koristeeton, sekoitteena asbestia, savimassa tiivistä

435 saviastian kylkipala 16 kpl - 111,4 g
koristeettomia, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä

436 kvartsiydin 1 kpl - 30,1 g
bipolaari
Mitat 57 x 30 x 17 mm.

Ruutu 95 / 512

Kerros 4

- 437 kvartsiytimen kappale? 1 kpl - 2,6 g
- 438 kvartsiydin 1 kpl - 338,6 g
komea tasoydin
Mitat 70 x 64 x 50 mm.
- 439 kvartsiesine? 1 kpl - 75,6 g
vaikuttaisi olevan retussia paikoin
Mitat 81 x 71 x 21 mm.
- 440 kvartsi-iskos 20 kpl - 45,8 g
- 441 palanutta luuta kpl - 2,4 g

Ruutu 95 / 514

Kerros 4

- 442 saviastian reunapala 6 kpl - 15,6 g
profiloitu, reuna pyöreä, ulospäin hieman taivutettu, reunan alla kyljessä epämääräisyyksiä, sitten ohuilla viivoilla tehty kalanruotokoriste, sekoitteena verrattain runsaasti hiekkaa, savimassa tiivistä
- 443 saviastian kylkipala 3 kpl - 2,3 g
koristeena ohuita viivoja, hyvin hauraita kappaleita, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä

Ruutu 95 / 514**Kerros 4**

- 444 saviastian kylkipala 4 kpl - 4,1 g
koristeettomia, sekoitteena asbestia, savimassa tiivistä
- 445 saviastian kylkipala 28 kpl - 40 g
koristeettomia, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä
- 446 kvartsi-iskos 8 kpl - 20,7 g
- 447 palanutta luuta kpl - 0,2 g
- 448 saviastian kylkipala 11 kpl - 9,2 g
koristeettomia, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä
- 449 kvartsi-iskos 2 kpl - 0,8 g

Ruutu 95 / 512**Kerros 4**

- 450 palanutta luuta kpl - 0,4 g

Ruutu 95 / 516**Kerros 4**

- 451 saviastian kylkipala 1 kpl - 1,4 g
koristeeton, sekoitteena asbestia, savimassa tiivistä
- 452 kvartsi-iskos 1 kpl - 0,7 g
- 453 palanutta luuta kpl - 0,2 g

Ruutu 96 / 510**Kerros 4**

- 454 saviastian reunapala 1 kpl - 1 g
pahoin rapautunut pieni pala pienestä astiasta, koristeeton, sekoitteena
hieman hiekkaa, savimassa tiivistä

Ruutu 96 / 510**Kerros 4**

455 saviastian reunapala 1 kpl - 9 g
reuna tasattu, taipuu aavistuksen sisäänpäin, reunan päällys koristeeton,
kyljessä koristeena laakeita pyöreitä painanteita, sekoitteena hiekkaa,
savimassa tiivistä, sisäpinnalla painauma

456 saviastian reunapala 1 kpl - 2,4 g
pahoin rapautunut, koristeeton, sekoitteena ollut jotakin orgaanista
materiaalia, painaumia, savimassa jonkin verran huokoista, mutta lujaa

457 palanutta savea 1 kpl - 1,8 g
koristeeton, sekoitteeton pala

458 saviastian kylkipala 16 kpl - 24,1 g
koristeettomia, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä

459 kvartsiydin 1 kpl - 76,7 g
tasoydin
Mitat 40 x 55 x 27 mm.

460 kvartsi-iskos 100 kpl - 62,3 g

461 palanutta luuta kpl - 5,5 g

Ruutu 96 / 511**Kerros 4**

462 saviastian kylkipala 2 kpl - 4,3 g
koristeena neliömäisiä painanteita, sekoitteena asbestia ja hieman
hiekkaa, savimassa tiivistä

463 saviastian kylkipala 3 kpl - 4,8 g
koristeettomia, sekoitteena asbestia, savimassa tiivistä

Ruutu 96 / 510**Kerros 4**

464 saviastian kylkipala 22 kpl - 21,3 g
koristeettomia, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä

Ruutu 96 / 511

Kerros 4

465	<u>hioin</u> hiekkakiveä, pyöreä Mitat 63 x 59 x 21 mm. x = 96,95 y = 511,07	1 kpl - 113,1 g
466	<u>kvartsiesine</u> Mitat 24 x 17 x 6 mm.	1 kpl - 2,1 g
467	<u>kvartsiesine</u> Mitat 28 x 18 x 5 mm.	1 kpl - 2 g
468	<u>kvartsiytimen kappale</u> Mitat 17 x 27 x 12 mm.	1 kpl - 5,9 g
469	<u>kvartsiydin</u> tasoydin, mukulan kuorta jäljellä Mitat 49 x 53 x 28 mm.	1 kpl - 87,3 g
470	<u>kvartsi-iskos</u>	90 kpl - 57,8 g

KM 37969

2009
Ylistaro Isosaari

KM 37969

Ruutu 96 / 511

Kerros 4

471 palanutta luuta kpl - 17,7 g

Ruutu 96 / 512

Kerros 4

472 saviastian kylkipala 1 kpl - 0,4 g
koristeeton, sekoitteena asbestia, savimassa tiivistä

473 saviastian kylkipala 7 kpl - 4,7 g
koristeettomia, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä, painaumia

474 kvartsiydin 1 kpl - 12,7 g
bipolaari
Mitat 49 x 23 x 14 mm.

475 kvartsi-iskos 26 kpl - 22,2 g

476 palanutta luuta kpl - 1,3 g

Ruutu 96 / 513

Kerros 4

477 saviastian kylkipala 10 kpl - 35,5 g
koristeettomia, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä

478 saviastian kylkipala 1 kpl - 1,8 g
koristeeton, sekoitteena hieman hiekkaa ja asbestia, savimassa tiivistä

479 kvartsi-iskos 16 kpl - 11,2 g

480 palanutta luuta kpl - 1,1 g

Ruutu 96 / 514**Kerros 4**

- 481 saviastian reunapala 2 kpl - 17,6 g
molemmat ovat kyljestä murtuneita reunalistoja, koristeettomia,
sekoitteena asbestia, savimassa tiivistä
- 482 saviastian kylkipala 11 kpl - 35,5 g
koristeettomia, sekoitteena asbestia, savimassa tiivistä, sisäpinnoilla
tasoitusjälkiä
- 483 saviastian kylkipala 10 kpl - 10,1 g
koristeettomia, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä
- 484 saviastian pohjapala 2 kpl - 7,2 g
palat kuuluvat yhteen, koristeettomia, ulkopinnaltaan hyvin sileitä,
tasapohjaisesta astiasta, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä
- 485 kvartsi-iskos 9 kpl - 11,8 g
- 486 palanutta luuta kpl - 0,7 g

Ruutu 96 / 515**Kerros 4**

- 487 saviastian reunapala 1 kpl - 1,2 g
pienestä astiasta, reuna pyöreä, hieman ohennettu, kyljessä koristeena
oikealle viistoja viivoja, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä
- 488 saviastian kylkipala 1 kpl - 0,9 g
koristeena ohuita viivoja, sekoitteena hieman hiekkaa, savimassa tiivistä
- 489 saviastian kylkipala 18 kpl - 32,2 g
koristeettomia, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä

KM 37969

2009
Ylistaro Isosaari

KM 37969

490 hioin 1 kpl - 580 g
hiekkakiveä, pyöreähkö, vain yhdellä sivulla hiomapinta
x = 96,82 y = 515,42

KM 37969

2009
Ylistaro Isosaari

KM 37969

Ruutu 96 / 515

Kerros 4

- 491 kvartsiesine 1 kpl - 22,5 g
retusointia
Mitat 48 x 36 x 17 mm.
- 492 kvartsiydin 1 kpl - 141,2 g
- 493 kvartsi-iskos 18 kpl - 28,7 g
- 494 palanutta luuta kpl - 1,9 g

Ruutu 96 / 516

Kerros 4

- 495 saviastian kylkipala 2 kpl - 3,4 g
koristeettomia, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä
- 496 kvartsi-iskos 1 kpl - 0,3 g

Ruutu 97 / 510

Kerros 4

- 497 saviastian reunapala 1 kpl - 2,3 g
pienestä astiasta, reunan päällystä tasoitettu, reuna suora, koko pala
koristeeton, sekoitetta hyvin vähän, ilmeisesti hiekkaa, savimassa tiivistä

Ruutu 97 / 510**Kerros 4**

498 saviastian reunapala 1 kpl - 3 g
pahoin rapautunut saviastian reunapala, pyöreä, koristeeton,
sekoitteena asbestia

499 saviastian kylkipala 8 kpl - 5,5 g
koristeettomia, sekoitteena asbestia, savimassa tiivistä

500 saviastian kylkipala 30 kpl - 23,2 g
koristeettomia, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä

501 kvartsiytimen kappale 1 kpl - 68,7 g
tasoydin
Mitat 56 x 54 x 25 mm.

502 kvartsiytimen kappale 1 kpl - 28,5 g
Mitat 50 x 37 x 16 mm.

503 kvartsi-iskos 61 kpl - 111,8 g

504 palanutta luuta kpl - 7,8 g

Ruutu 97 / 511**Kerros 4**

505 saviastian kylkipala 1 kpl - 3,4 g
koristeesta näkyvillä epämääräinen leima, sekoitteena hieman hiekkaa,
savimassa tiivistä, painaunia

506 saviastian kylkipala 13 kpl - 9,7 g
koristeettomia, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä

507 saviastian kylkipala 4 kpl - 1,4 g
koristeettomia, sekoitteena asbestia, savimassa tiivistä

508 kvartsiytimen kappale 1 kpl - 16,9 g

KM 37969

2009
Ylistaro Isosaari

KM 37969

Ruutu 97 / 511

Kerros 4

- 509 kvartsi-iskos 71 kpl - 75,9 g
- 510 hiiltyneitä kasvin osia kpl - 1,2 g
- 511 palanutta luuta kpl - 13,3 g

Ruutu 97 / 512

Kerros 4

- 512 saviastian reunapala 1 kpl - 0,8 g
pahoin rapautunut, koristeeton, sekoitteena hieman hiekkaa, palanutta luuta ja asbestia, savimassa tiivistä
- 513 saviastian ponttipala 1 kpl - 2,3 g
ponttireuna pyöreä, koristeeton, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä
- 514 saviastian kylkipala 18 kpl - 10,5 g
koristeettomia, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä
- 515 saviastian kylkipala 4 kpl - 1,7 g
koristeesta näkyvissä suurimmassa palassa laakea painanne, sekoitteena asbestia, savimassa tiivistä
- 516 kvartsisiesine? 1 kpl - 37,8 g
Mitat 48 x 41 x 17 mm.

Ruutu 97 / 512**Kerros 4**

517 kvartsiesine 1 kpl - 27 g
ytimestä tehty kaavin, kaareva terä
Mitat 34 x 52 x 14 mm.

518 kvartsiydin 1 kpl - 29,1 g
bipolaari
Mitat 45 x 30 x 18 mm.

519 kvartsi-iskos 59 kpl - 64,6 g

520 palanutta luuta kpl - 22 g

Ruutu 97 / 513**Kerros 4**

521 saviastian kylkipala 1 kpl - 1,3 g
koristeena ohuita viivoja, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä

522 saviastian kylkipala 6 kpl - 4,3 g
koristeettomia, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä

KM 37969

2009
Ylistaro Isosaari

KM 37969

Ruutu 97 / 513

Kerros 4

523 saviastian pohjapala 1 kpl - 9,3 g
tasapohjaisesta astiasta, koristeeton, seinämä nousee profiloituna
tasaisesta pohjasta, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä

524 kvartsiesine 1 kpl - 4 g
ollut kaavin? kanta suippo, terä kaareva
Mitat 25 x 23 x 10 mm.

525 kvartsi-iskos 28 kpl - 12,7 g

526 palanutta luuta kpl - 3,1 g

Ruutu 97 / 514

Kerros 4

527 saviastian kylkipala 4 kpl - 8,7 g
koristeettomia, sekoitteena hieman asbestia, hiekkaa ja palanutta luuta,
savimassa tiivistä, painaumia

528 kvartsi-iskos 6 kpl - 2 g

Ruutu 97 / 515

Kerros 4

529 saviastian kylkipala 1 kpl - 2,2 g
koristeeton, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä

530 kvartsi-iskos 12 kpl - 23,6 g

Ruutu 97 / 516**Kerros 4**

531 saviastian kylkipala 1 kpl - 1,5 g
koristeena ohuita vaakaviivoja, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä

532 kvartsi-iskos 4 kpl - 150 g

Ruutu 98 / 510**Kerros 4**

533 saviastian kylkipala 3 kpl - 3,8 g
koristeettomia, sekoitteena asbestia, savimassa tiivistä, painaumia

534 saviastian kylkipala 12 kpl - 11 g
koristeettomia, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä, painaumia

535 saviastian reunapala 1 kpl - 3,6 g
reunaa hieman tasattu päältä, tasapaksu, suora, koko pala koristeeton, ulkopinnalla lohkeama, jossa näkyy hieno painauma, pinta krakeloitunut, ollut ilmeisesti tulessa, sekoitetta vaikea havaita, mahdollisesti vähän hiekkaa, savimassa tiivistä

536 kvartsi-iskos 19 kpl - 24,1 g

537 palanutta luuta kpl - 2,3 g

Ruutu 98 / 511**Kerros 4**

538 kvartsi-iskos 3 kpl - 12,2 g
koristeettomia, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä

Ruutu 98 / 511**Kerros 4**

539 saviastian kylkipala 2 kpl - 10,9 g
koristeettomia, sekoitteena hieman asbestia, hiekkaa, vähän shamottea
ja palanutta luuta, painaumuksia, savimassa tiivistä

540 saviastian kylkipala 9 kpl - 11 g
koristeettomia, sekoitteena asbestia, savimassa tiivistä

541 kvartsiydin 1 kpl - 34,3 g

542 kvartsi-iskos 40 kpl - 32,1 g

543 palanutta luuta kpl - 1,6 g

Ruutu 98 / 512**Kerros 4**

544 saviastian reunapala 1 kpl - 1,1 g
pieni pala, mahdollinen reuna pyöreä, koko pala koristeeton, sisäpinnalla
painauma, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä

545 saviastian reunapala 1 kpl - 1,2 g
pienestä astiasta, reuna pyöristetty, koko pala koristeeton, sekoitetta
vaikeaa havaita, ehkä hieman hiekkaa, savimassa tiivistä

546 saviastian reunapala 1 kpl - 2,2 g
pahoin rapautunut, reuna mahdollisesti paksunnettu molemmille puolille,
koko pala koristeeton, sekoitteena asbestia, savimassa tiivistä

Ruutu 98 / 512**Kerros 4**

- 547 saviastian reunapala 1 kpl - 6 g
reuna pyöreä, hieman ohennettu, koko pala koristeeton, sekoitteena, asbestia, palanutta luuta ja hiekkaa, savimassa jonkin verran huokoista, mutta lujaa, painaunomia
- 548 saviastian kylkipala 6 kpl - 2,1 g
koristeettomia, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä
- 549 kvartsi-iskos 9 kpl - 36 g
koristeettomia, sekoitteena asbestia, savimassa tiivistä
- 550 kvartsiesine 1 kpl - 4,4 g
kaavin, kapeneva kanta, terä suora
Mitat 25 x 25 x 8 mm.
- 551 kvartsiydin 1 kpl - 3 g
kvartsia, bipolaari
Mitat 31 x 14 x 8 mm.

Ruutu 98 / 512**Kerros 4**

- 552 kvartsi-iskos 93 kpl - 237,9 g
- 553 palanutta luuta kpl - 9,7 g

Ruutu 98 / 513**Kerros 4**

554 saviastian kylkipala 1 kpl - 22,8 g
yksi palan reunoista käsitelty kummallisesti, koristeeton, sekoitteena
asbestia, hiekkaa ja palanutta luuta, savimassa tiivistä

555 saviastian kylkipala 2 kpl - 8 g
koristeena laakeita painanteita, sekoitteena hieman hiekkaa, savimassa
tiivistä

Ruutu 98 / 511**Kerros 4**

556 saviastian kylkipala 5 kpl - 12,7 g
koristeettomia, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä

557 punamulta nokare 1 kpl - 0,01 g

558 palanutta luuta kpl - 7,6 g

Ruutu 98 / 513**Kerros 4**

559 saviastian kylkipala 1 kpl - 1,4 g
koristeeton, sekoitteena asbestia, savimassa tiivistä

560 palanutta luuta kpl - 3,5 g

Ruutu 98 / 514**Kerros 4**

561 saviastian kylkipala 2 kpl - 0,9 g
koristeettomia, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä

KM 37969

2009
Ylistaro Isosaari

KM 37969

Ruutu 98 / 514

Kerros 4

562 kvartsiesine 1 kpl - 2,1 g
pieni kaavin
Mitat 19 x 13 x 7 mm

563 kvartsiydin 1 kpl - 9,5 g
bipolaari
Mitat 51 x 17 x 10 mm.

Ruutu 98 / 513

Kerros 4

564 kvartsi-iskoksia 35 kpl - 142,5 g

Ruutu 98 / 514

Kerros 4

565 saviastian kylkipala 1 kpl - 0,6 g
koristeeton, sekoitteena asbestia, savimassa tiivistä

566 kvartsi-iskos 20 kpl - 10,8 g

567 palanutta luuta kpl - 2 g

Ruutu 98 / 515

Kerros 4

568 saviastian kylkipala 3 kpl - 1 g
koristeettomia, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä

569 kvartsi-iskos 5 kpl - 2,7 g

570 palanutta luuta kpl - g

Ruutu 98 / 516**Kerros 4**

571 kvartsi-iskos 1 kpl - 0,3 g

Ruutu 99 / 510**Kerros 4**

572 saviastian kylkipala 1 kpl - 6,5 g
koristeena kaksiosaisia leimoja, sekoitteena hiekkaa ja asbestia,
savimassa tiivistä

573 saviastian kylkipala 8 kpl - 9 g
koristeettomia, sekoitteena asbestia, savimassa tiivistä, yhden palan
silauksessa hieman palanutta luuta

574 saviastian kylkipala 15 kpl - 8,3 g
koristeettomia, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä

575 kvartsi-iskos 32 kpl - 63 g

576 palanutta luuta kpl - 19,1 g

Ruutu 99 / 511**Kerros 4**

577 saviastian reunapala 1 kpl - 0,6 g
pieni, rapautunut pala, koristeeton, sekoitteena asbestia, savimassa
tiivistä

578 saviastian kylkipala 4 kpl - 6,4 g
koristeettomia palasia, sekoitteena hiekkaa, asbestia ja palanutta luuta,
painanteita

579 saviastian kylkipala 34 kpl - 25,6 g
koristeettomia, sekoitteena asbestia, savimassa tiivistä, painanteita

580 hiotun kivesineen kappale 1 kpl - 24,2 g

Ruutu 99 / 511**Kerros 4**

- 581 kvartsiesine
kaavin?
Mitat 32 x 24 x 16 mm. 1 kpl - 9,9 g
- 582 kvartsiydin
esine?
Mitat 39 x 25 x 15 mm. 1 kpl - 14,9 g
- 583 kvartsi-iskos 1 kpl - 2,4 g
- 584 kvartsi-iskos 47 kpl - 76,5 g

Ruutu 99 / 512**Kerros 4**

- 585 saviastian reunapala 1 kpl - 1,5 g
pienestä astiasta, reuna suora, koko pala koristeeton, sekoitteena
hieman hiekkaa, savimassa tiivistä
- 586 saviastian reunapala 1 kpl - 1 g
pahoin rapautunut pala, koko pala koristeeton, sekoitteena asbestia,
savimassa tiivistä
- 587 saviastian kylkipala 1 kpl - 5,7 g
koristeena hyvin matalia, neliömäisiä, huonosti erottuvia painanteita,
sekoitteena hiekkaa, asbestia ja hieman ilmeisesti shamottea sekä
massa on ollut jotain myöhemmin poisliuennutta, savimassa hieman
huokoinen, mutta luja
- 588 saviastian kylkipala 39 kpl - 74,1 g
koristeettomia, sekoitteena asbestia, hieman hiekkaa, shamottea ja
palanutta luuta, massassa ollut jotakin orgaanista, joka on hävinnyt,
savimassa jonkin verran huokoista, mutta luja
- 589 saviastian kylkipala 10 kpl - 6,4 g
koristeettomia, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä

Ruutu 99 / 512**Kerros 4**

590 kvartsiesine 1 kpl - 10,6 g
uurrin
Mitat 39 x 29 x 8 mm.

591 kvartsiesine 1 kpl - 7 g
Mitat 49 x 18 x 12 mm.

592 kvartsi-iskos 39 kpl - 54,4 g

593 palanutta luuta kpl - 5 g

Ruutu 99 / 515**Kerros 4**

594 saviastian kylkipala 2 kpl - 2,4 g
koristeettomia, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä

595 saviastian kylkipala 1 kpl - 0,5 g
koristeeton, sekoitteena asbestia, savimassa tiivistä

596 kvartsi-iskos 17 kpl - 10,1 g

597 palanutta luuta kpl - 4,1 g

Ruutu 99 / 516**Kerros 4**

598 saviastian kylkipala 4 kpl - 5,2 g
koristeettomia, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä

599 kvartsi-iskos 15 kpl - 21 g

600 palanutta luuta kpl - 2 g

Ruutu 100 / 515

Kerros 4

601 saviastian kylkipala 1 kpl - 9,4 g
hyvin paksu, koristeeton, sekoitteena palanutta luuta, hiekkaa, vähän
asbestia, massassa ollut jotakin orgaanista, joka myöhemmin hävinnyt,
savimassa huokoinen, mutta luja

602 saviastian kylkipala 3 kpl - 1,1 g
koristeettomia, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä

603 kvartsi-iskos 28 kpl - 31,4 g

Ruutu 100 / 512

Kerros 4

604 palanutta luuta kpl - 8,2 g

Ruutu 100 / 516

Kerros 4

605 saviastian reunapala 1 kpl - 4,7 g
reuna tasapaksu ja päältä tasattu, koko pala koristeeton, huolella silattu,
sekoitetta vaikea havaita, hieman hiekkaa kenties, savimassa hieman
huokoinen ollut siis orgaanista sekoitetta, massa on lujaa

606 saviastian pohjapala 1 kpl - 1,8 g
pohja- tai reunapala, pahoin rapautunut, koristeeton, sekoitetta ei ole
havaittavissa, savimassa tiivistä

607 saviastian kylkipala 2 kpl - 3,3 g
koristeettomia, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä

Ruutu 100 / 516**Kerros 4**

608 saviesine 1 kpl - 3,5 g
saviastian tekemisen yhteydessä muotoiltu savimassa möykky, litteä,
soikea, sekoitetta ei havaittavissa, savimassa tiivistä
Mitat 28 x 21 x 7 mm.

609 kvartsiydin 1 kpl - 216 g
tasoydin
Mitat 69 x 53 x 49 mm.

610 kvartsi-iskos 24 kpl - 18,4 g

611 palanutta luuta kpl - 12,3 g

Ruutu 101 / 514**Kerros 4**

612 kvartsesine 1 kpl - 0,4 g
Mitat 18 x 5 x 3 mm.

613 kvartsiteelmä 1 kpl - 30 g
muotoiluja? kulumia?

614 kvartsi-iskos 10 kpl - 241 g

615 palanutta luuta kpl - 1,6 g

Ruutu 95 / 510**Kerros 5**

- 616 saviastian kylkipala 3 kpl - 5,7 g
koristeettomia, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä
- 617 kvartsiydin 1 kpl - 147,7 g
tasoydin
Mitat 72 x 53 x 36 mm.
- 618 kvartsi-iskos 19 kpl - 11,1 g
- 619 palanutta luuta kpl - 3,3 g

Ruutu 95 / 511**Kerros 5**

- 620 saviastian kylkipala 5 kpl - 16,6 g
koristeettomia, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä
- 621 saviastian kylkipala 1 kpl - 0,7 g
koristeeton, sekoitteena asbestia, savimassa tiivistä
- 622 saviastian pohjapala 1 kpl - 9 g
koristeeton, sekoitteena hiekkaa ja ehkä hieman shamottea, savimassa tiivistä
- 623 kvartsi-iskos 17 kpl - 19,3 g
- 624 palanutta luuta kpl - 3,5 g

Ruutu 95 / 512**Kerros 5**

- 625 saviastian kylkipala 3 kpl - 6,5 g
koristeettomia, sekoitteena runsaasti hiekkaa, savimassa tiivistä
- 626 kvartsi-iskos 8 kpl - 5,6 g

Ruutu 95 / 512

Kerros 5

627 palanutta luuta kpl - 1,5 g

Ruutu 96 / 510

Kerros 5

628 saviastian reunapala 1 kpl - 1,4 g
pienestä astiasta rapautunut pala, reunan päällys tasainen, koko pala koristeeton, massassa painanteita, sekoitteena ehkä hieman hiekkaa, savimassa tiivistä629 saviastian reunapala 1 kpl - 3,7 g
reuna tasapaksu, pyöristetty, koko pala ilmeisesti koristeeton, palassa on hyvin runsaasti karstaa, sekoitteena asbestia, savimassa tiivistä, pala on poikkeuksellisesti väriltään harmaa630 saviastian kylkipala 2 kpl - 4,7 g
koristeettomia, sekoitteena asbestia ja palanutta luuta, savimassa tiivistä, painanteita631 saviastian kylkipala 5 kpl - 6,7 g
koristeettomia, sekoitteena asbestia, savimassa tiivistä632 saviastian kylkipala 14 kpl - 19,6 g
koristeettomia, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä633 kvartsiesine 1 kpl - 6,8 g
Mitat 35 x 22 x 9 mm.634 kvartsiesineen kappale 1 kpl - 0,7 g
Mitat 20 x 7 x 7 mm.635 kvartsiesine 1 kpl - 7,9 g
ytimestä tehty kaavin
Mitat 32 x 19 x 10 mm.636 kvartsi-iskos 45 kpl - 52,1 g

Ruutu 96 / 510

Kerros 5

- 637 palanutta luuta kpl - 7,2 g
- 638 punamultahippu 1 kpl - 0,4 g
- 639 puuesineen kappale 1 kpl - 0,7 g
ohut kappale, jonka toisella puolella on alakkaisia vaakaviivoja, hiiltynyt
- Mitat 21 x 14 x 4 mm.
x = 96,18 y = 510,52

- 640 käsitelty puun kappale? 1 kpl - 0,4 g
hiiltynyt
Mitat 17 x 10 x 2 mm.

Ruutu 96 / 511

Kerros 5

- 641 saviastian kylkipala 7 kpl - 9,5 g
koristeettomia, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä
- 642 saviastian kylkipala 1 kpl - 0,7 g
koristeeton, sekoitteena asbestia, savimassa tiivistä

Ruutu 96 / 511**Kerros 5**

643 kvartsiesine 1 kpl - 15,3 g
kaavin, suora terä, suippo kanta
Mitat 42 x 27 x 13 mm.

644 kvartsiydin 1 kpl - 63,6 g
tasoydin
Mitat 50 x 47 x 25 mm.

645 kvartsi-iskos 13 kpl - 5,2 g

646 palanutta luuta kpl - 4,7 g

Ruutu 96 / 512**Kerros 5**

647 saviastian kylkipala 13 kpl - 7,7 g
koristeettomia, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä

648 kvartsi-iskos 10 kpl - g

649 palanutta luuta kpl - 1,4 g

Ruutu 96 / 513**Kerros 5**

650 saviastian kylkipala 1 kpl - 0,7 g
koristeeton, sekoitteena asbestia, savimassa tiivistä

Ruutu 96 / 513**Kerros 5**

651 saviastian kylkipala 7 kpl - 17,5 g
koristeettomia, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä

652 kvartsi-iskos 5 kpl - 2,1 g

Ruutu 97 / 510**Kerros 5**

653 saviastian reunapala 1 kpl - 2,6 g
reuna tasapaksu, pyöristetty, koko pala koristeeton, sekoitteena
asbestia ja hiekkaa, savimassa tiivistä

654 saviastian kylkipala 3 kpl - 9,9 g
koristeena heikosti erottuvia painanteita ja hieman hiekkaa, savimassa
tiivistä

655 saviastian kylkipala 11 kpl - 7,1 g
koristeettomia, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä

656 kvartsi-iskos 23 kpl - 11,1 g

657 palanutta luuta kpl - 5 g

658 punamulta hippu 1 kpl - 0,01 g

Ruutu 97 / 511**Kerros 5**

659 saviastian kylkipala 4 kpl - 1,7 g
koristeettomia, sekoitteena asbestia, savimassa tiivistä

660 saviastian kylkipala 1 kpl - 0,4 g
koristeeton, sekoitteena asbestia ja palanutta luuta, savimassa tiivistä

Ruutu 97 / 511**Kerros 5**

661 kvartsiesine 1 kpl - 15,8 g
veitsi tai kaavin
Mitat 30 x 38 x 15 mm.

662 kvartsi-iskos 10 kpl - 30,7 g

663 palanutta luuta kpl - 2 g

Ruutu 97 / 512**Kerros 5**

664 punamulta hippu 1 kpl - 0,01 g

665 saviastian kylkipala 7 kpl - 24 g
koristeettomia, sekoitteena hiekkaa ja suurimassa palassa shamottea,
savimassa tiivistä, toiseksi suuriman pinnalla näkyy mikroskoopilla
pienen pieni punamulta hippu

666 kvartsi-iskos 4 kpl - 1,5 g

667 palanutta luuta kpl - 7 g

Ruutu 97 / 513**Kerros 5**

668 palanutta luuta kpl - 0,4 g

Ruutu 98 / 510**Kerros 5**

669 palanutta luuta kpl - 0,6 g

Ruutu 98 / 512**Kerros 5**

670 saviastian kylkipala 4 kpl - 8,1 g
koristeettomia, sekoitteena asbestia, savimassa tiivistä, painanteita

671 saviastian kylkipala 3 kpl - 13,5 g
koristeettomia, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä, suurimman pintaa silattu

672 palanutta savea 1 kpl - 3,1 g
pyöreähkö kappale, sekoitteena hieman hiekkaa

673 kvartsiesine 1 kpl - 26,1 g
Mitat 33 x 32 x 23 mm.

674 kvartsiesine 1 kpl - 15,8 g
Mitat 35 x 28 x 12 mm.

675 kvartsi-iskos 40 kpl - 62,4 g

676 palanutta luuta kpl - 11,8 g

677 punamultahippu 2 kpl - 0,1 g

Ruutu 98 / 513**Kerros 5**

678 saviastian kylkipala 1 kpl - 5,2 g
koristeena epämääräisiä painanteita, sekoitteena asbestia, savimassa tiivistä

679 saviastian kylkipala 1 kpl - 1,6 g
koristeeton, sekoitteena asbestia, savimassa tiivistä

Ruutu 98 / 513**Kerros 5**

680 saviastian kylkipala 2 kpl - 0,8 g
koristeettomia, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä

681 kvartsi-iskos 7 kpl - 6,5 g

682 palanutta luuta kpl - 1,6 g

Ruutu 99 / 510**Kerros 5**

683 saviastian kylkipala 2 kpl - 4,7 g
koristeena matalia soikeahkoja painanteita, sekoitteena asbestia ja hiekkaa, savimassa tiivistä, siinä painanteita

684 saviastian kylkipala 3 kpl - 4,7 g
koristeettomia, sekoitteena asbestia, hiekkaa ja palanutta luuta, savimassa tiivistä, painaumia

685 saviastian kylkipala 15 kpl - 10,2 g
koristeettomia, sekoitteena asbestia, savimassa tiivistä, painaumia

686 kvartsi-iskos 15 kpl - 66,8 g

687 palanutta luuta kpl - 4 g

Ruutu 99 / 511**Kerros 5**

688 saviastian kylkipala 2 kpl - 4,6 g
koristeettomia, sekoitteena asbestia, hiekkaa, palanutta luuta, savimassa tiivistä, siinä painaumia

689 saviastian kylkipala 3 kpl - 4,4 g
koristeettomia, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä, siinä painaumia

Ruutu 99 / 511

Kerros 5

690 saviastian kylkipala 7 kpl - 14 g
koristeettomia, sekoitteena asbestia, savimassa tiivistä, siinä painaumia

691 kvartsi-iskos 9 kpl - g

692 palanutta luuta kpl - 0,7 g

Ruutu 99 / 512

Kerros 5

693 saviastian reunapala 1 kpl - 1,7 g
pahoin rapautunut, reunan päällyys vaikuttaa hieman tasatulta, koko pala koristeeton, sekoitteena hiekkaa ja hieman palanutta luuta, savimassa tiivistä

694 saviastian kylkipala 2 kpl - 39 g
koristeena pareittain asetettuja kantikkaita huonosti erottuvia leimoja, sekoitteena hieman hiekkaa, asbestia ja palanutta luuta, savimassa tiivistä, siinä painaumia, palat kuuluvat yhteen

695 saviastian kylkipala 4 kpl - 4,8 g
koristeettomia, sekoitteena asbestia ja hieman hiekkaa, savimassa tiivistä, siinä painaumia

696 kvartsi-iskos 13 kpl - 64 g

KM 37969

2009
Ylistaro Isosaari

KM 37969

Ruutu 99 / 512

Kerros 5

- 697 palanutta luuta kpl - 7,7 g
- 698 punamulta hippu kpl - 0,01 g

Ruutu 95 / 510

Kerros 6

- 699 saviastian kylkipala 1 kpl - 0,2 g
koristeeton, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä
- 700 kvartsi-iskos 3 kpl - 9,4 g
- 701 palanutta luuta kpl - 0,3 g

Ruutu 95 / 511

Kerros 6

- 702 saviastian kylkipala 3 kpl - 2,5 g
- 703 kvartsi-iskos 2 kpl - 3,4 g

Ruutu 95 / 512

Kerros 6

- 704 palanutta luuta kpl - 0,1 g
- 705 saviastian kylkipala 4 kpl - 29,8 g
koristeettomia, sekoitteena hieman hiekkaa ja vaikuttaa sille, että pinnan silotteen mukana on ollut palanutta luuta, savimassa tiivistä
- 706 saviastian kylkipala 1 kpl - 1,3 g
koristeeton ponttipala, ponttireuna pyöreä, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä, värittään poikkeava: harmaa
- 707 kvartsi-iskos 3 kpl - 1,8 g

Ruutu 96 / 510

Kerros 6

- 708 saviastian kylkipala 1 kpl - 0,8 g
koristeeton, sekoitteena asbestia, savimassa tiivistä
- 709 saviastian kylkipala 1 kpl - 1,5 g
palassa toisella puolella viiva, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä
- 710 saviastian kylkipala 5 kpl - 4,5 g
koristeettomia, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä
- 711 hiotun kiviesineen kappale 1 kpl - 0,7 g
- 712 kvartsiesine 1 kpl - 12,8 g
Mitat 48 x 25 x 11 mm.
- 713 kvartsi-iskos 9 kpl - 12,5 g
- 714 palanutta luuta kpl - 1,7 g

Ruutu 96 / 511

Kerros 6

- 715 saviastian reunapala 1 kpl - 1,6 g
reuna suora, tasapaksu, päältä tasainen, lähes sekoitteeton, hieman hiekkaa, saattaa olla havaittavissa ripaus punamultaa mikroskoopilla katsottaessa, savimassa tiivistä, hyvin sileä pinta
- 716 kvartsi-iskos 2 kpl - 0,4 g
- 717 hiiltyneitä kasvin jäännöksiä 4 kpl - 1 g
mahdollisesti kaarnaa
- 718 palanutta luuta kpl - 0,6 g

Ruutu 97 / 510**Kerros 6**

- 719 saviastian kylkipala 2 kpl - 4,3 g
koristeettomia, sekoitteena asbestia, savimassa tiivistä
- 720 saviastian kylkipala 2 kpl - 6,9 g
koristeettomia, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä, siinä painaumia ja naarmuja
- 721 kvartsi-iskos 1 kpl - 0,1 g
- 722 palanutta luuta kpl - 0,7 g

Ruutu 98 / 510**Kerros 6**

- 723 saviastian kylkipala 2 kpl - 0,4 g
koristeettomia, sekoitteena asbestia, savimassa tiivistä
- 724 kvartsiesine 1 kpl - 3,7 g
kaavin tai pieni veitsi
Mitat 21 x 24 x 7 mm.

- 725 kvartsi-iskos 1 kpl - 0,5 g
- 726 palanutta luuta kpl - 0,1 g

Ruutu 99 / 510**Kerros 6**

- 727 kvartsiesineen kappale 1 kpl - 3,2 g
retusointia

Ruutu 99 / 510**Kerros**728 kvartsi-iskos 5 kpl - 5,3 g**Ruutu 99 / 510****Kerros 6**729 palanutta luuta kpl - 0,7 g**Ruutu 101 / 511****Kerros 6**730 saviastian kylkipala 1 kpl - 2,6 g
koristeeton, sekoitteena hieman asbestia, savimassa tiivistä, koko pala
kulunut**Ruutu 101 / 510****Kerros 6**731 kvartsiesine 1 kpl - 48,853 g
Mitat 52 x 38 x 24 mm.**Ruutu 96 / 510****Kerros**732 palanutta luuta kpl - 0,8 g
profiilista, väliltä x = 95–97,5**Ruutu 95 / 514****Kerros**733 saviastian reunapala 1 kpl - 4,8 g
rapautunut, nähtävillä painauma reunakulmassa, toinen puoli
rapautunut, koristeeton pala, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä,
vuoden 2008 koekuopan valuneita maita seulottaessa734 saviastian reunapala 1 kpl - 7,4 g
pahoin rapautunut, reunakulmassa pari painelmaa, koristeeton pala,
sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä, vuoden 2008 koekuopan
valuneita maita seulottaessa

Ruutu 95 / 514**Kerros**

735 saviastian ponttipala 1 kpl - 14,9 g
paksureunaisesta astiasta, ponttireuna pyöreä, ponttireunan
sisäpuolella jotakin kiiltävää, läpinäkyvää, koristeeton, sekoitteena
hiekkaa, savimassa tiivistä, vuoden 2008 koekuopan valuneita maita
seulottaessa

736 saviastian kylkipala 10 kpl - 33,3 g
koristeettomia, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä, vuoden 2008
koekuopan valuneita maita seulottaessa

737 kvartsi-iskos 9 kpl - 10,6 g
vuoden 2008 koekuopan valuneita maita seulottaessa

Ruutu 99 / 514**Kerros**

738 kvartsi-iskos 1 kpl - 18,6 g
vuoden 2008 koekuopan valuneita maita seulottaessa, profiilista

Ruutu 95 / 514**Kerros**

739 palanutta luuta kpl - 1,6 g
vuoden 2008 koekuopan valuneita maita seulottaessa

Ruutu 100 / 519**Kerros 6**

740 saviastian kylkipala 1 kpl - 11,5 g
koristeeton, ulkopinta rapautunut, sekoitteena hieman asbestia ja
hieman hiekkaa, savimassa tiivistä, siinä painaumia, löytynyt profiilin
puhdistuksessa

Ruutu 99 / 519**Kerros 6,5**

741 kvartsi-iskos 1 kpl - 21,8 g
x = 99,93 y = 519,93 z = 50,57

742 kvartsi-iskos 2 kpl - 1,4 g
x = 99,5 y = 519,5

KM 37969

2009
Ylistaro Isosaari

KM 37969

Ruutu 99 / 519

Kerros 6,5

743 palanutta luuta
x = 99,5 y = 519,5

kpl - 0,2 g

Ruutu 99 / 519

Kerros 7

744 kvartsiesine
kaavin
Mitat 27 x 30 x 8 mm.
x = 99,3 y = 51945 z = 50,52

1 kpl - 7,6 g

Ruutu 99 / 519

Kerros 71,3

745 kvartsi-iskos

3 kpl - g

Ruutu 99 / 519

Kerros 7

746 palanutta luuta

kpl - 0,7 g

747 taltta
maasälpää, tasainen terä, alalape tasainen
Mitat 36 x 23 x 9 mm.
x = 99,35 y = 519,77 z = 50,63

1 kpl - 10,7 g

748 kvartsi-iskos
x = 99,51 y = 519,67 z = 50,63

1 kpl - 4,9 g

KM 37969

2009
Ylistaro Isosaari

KM 37969

Ruutu 97 / 506

Kerros 1

749 kvartsi-iskos 1 kpl - 6,3 g
koekuopasta, peltokerroksesta

750 hiilinäytteet kpl - g

751 maanäytteet kpl - g