

Kivikautisia asuinpaikkalöytöjä, jotka FK Päivi Kankkunen kaivautti virkamatkallaan Kontiolahten Erolanniemeen 24.5.-4.6.2010. Aiemmat löydöt KM 33852 ja KM 33853. Katso P. Kankkusen kaivauskertomus arkeologian osaston arkistossa. Diar. 10.6.2010. Luetteloinut Satu O'Ceallacháin.

Koeoja**Ruutu 117 / 500****Kerros 1**

1 kvartsi-iskos - 6,6 g
Pintamaasta.

2 palanutta luuta - 0,2 g
Pintamaasta.

Ruutu 121 / 500**Kerros 1**

3 palanutta luuta - 1,8 g
Pintamaasta.

Ruutu 122 / 500**Kerros 1**

4 palanutta luuta - 0,1 g
Pintamaasta.

Ruutu 125 / 500**Kerros 1**

5 palanutta luuta - 6,8 g
Pintamaasta.

Ruutu 127 / 500**Kerros 1**

6 kvartsi-iskos - 40,4 g
Pintamaasta.

KM 38268

2010
Kontiolahti Erolanniemi

KM 38268

Koeoja

Ruutu 127 / 500

Kerros 1

7 palanutta luuta - 3,1 g
Pintamaasta.

Ruutu 128 / 503

Kerros 1

8 kvartsi-iskos - 86,4 g
Pintamaasta.

Ruutu 128 / 504

Kerros 1

9 kvartsi-iskos - 13,8 g
Pintamaasta.

Ruutu 128 / 508

Kerros 1

10 palanutta luuta - 0,2 g
Pintamaasta.

Ruutu 116 / 500

Kerros 2

11 palanutta luuta - 1 g
Hiekan ja mullan rajalta.

12 kvartsi-iskos - 7,2 g

Ruutu 117 / 500

Kerros 2

13 palanutta luuta - 0,5 g
Hiekan ja mullan rajalta.

KM 38268

2010
Kontiolahti Erolanniemi

KM 38268

Koeoja

Ruutu 118 / 500

Kerros 2

14 palanutta luuta - 0,2 g
Hiekan ja mullan rajalta.

15 kvartsikaavin - 8 g
Kivikosta.
Mitat 28 x 23 x 11 mm.

16 kvartsi-iskoksia 7 kpl - 38,4 g
Kivikon väleistä ja alta.

Ruutu 119 / 500

Kerros 2

17 kvartsi-iskos - 38,1 g
Kivikon alta.

Ruutu 120 / 500

Kerros 2

18 kvartsi-iskos - 2 g
Hiekan ja mullan rajalta.

Ruutu 121 / 500

Kerros 2

19 palanut luu - 0,5 g
Auranjäljestä.

Ruutu 122 / 500

Kerros 2

20 palanut luu - 0,3 g
Auranjäljestä.

Ruutu 124 / 500

Kerros 2

21 palanut luu - 1,4 g
Auranjäljestä.

KM 38268

2010
Kontiolahti Erolanniemi

KM 38268

Koeoja

Ruutu 126 / 500

Kerros 2

22 saviastian kylkipala - 2,7 g
Koristeeton, sekoitteena kivimurskaa, savimassa tiivistä.

Ruutu 127 / 500

Kerros 2

23 palanutta luuta - 3,7 g
Auranjäljestä.

Ruutu 128 / 506

Kerros 2

24 kvartsi-iskos - 2,5 g

Ruutu 127 / 500

Kerros 2

25 kvartsiraaka-ainekappale - 285,6 g

Ruutu 128 / 507

Kerros 2

26 kvartsi-iskoksia 2 kpl - 10,4 g

Ruutu 129 / 500

Kerros 2

27 kvartsikaavin - 2,2 g
Mitat 29 x 17 x 6 mm.

28 kvartsi-iskos - 9 g

Kerros 2

29 palanutta luuta - 0,4 g
Auranjäljestä, ei koordinaattitietoa.

KM 38268

2010
Kontiolahti Erolanniemi

KM 38268

Koeoja

Ruutu 117 / 500

Kerros 3

- 30 kvartsi-iskos - 0,3 g
- 31 kvartsiraaka-ainekappale - 38 g
Kivilajikappale, jossa kvartsijuoni, kvartsissa mahdollisia iskujälkiä.

Ruutu 177 / 500

Kerros 3

- 32 palanut luu - <0,1 g

Ruutu 118 / 500

Kerros 3

- 33 kvartsi-iskos - 8,8 g

Ruutu 120 / 500

Kerros 3

- 34 kvartsi-iskoksia 5 kpl - 70,5 g

Ruutu 121 / 500

Kerros 3

- 35 kvartsi-iskos - 9,4 g
Retusoitu?
- 36 kvartsi-iskoksia 2 kpl - 0,4 g

Ruutu 128 / 507

Kerros 3

- 37 kvartsi-iskoksia 2 kpl - 42,1 g
- 38 kvartsi-iskos - 11,3 g
Syvyys pinnasta 35 cm, profiilista.

KM 38268

2010
Kontiolahdi Erolanniemi

KM 38268

Koeoja

Ruutu 128 / 508

Kerros 3

39 kvartsi-iskoksia 2 kpl - 3,6 g
Syvyys pinnasta 28 cm.

40 kvartsi-iskoksia 2 kpl - 30,9 g

Ruutu 129 / 500

Kerros 3

41 palanut luu - <0,1 g

Ruutu 131 / 500

Kerros 3

42 kvartsi-iskos - 0,2 g

Ruutu 121 / 500

Kerros 4

43 kivilaji-iskos - 79,9 g
Kvartsiittia. Kivikosta.

44 kvartsi-iskoksia 7 kpl - 86,7 g
Kivikosta.

Ruutu 122 / 500

Kerros 4

45 kvartsi-iskoksia 4 kpl - 18,1 g

Ruutu 124 / 500

Kerros 4

46 kvartsi-iskoksia 2 kpl - 4,6 g
Syvyys pinnasta 60 cm.

Koeoja**Ruutu 125 / 500****Kerros 4**

47 kvartsi-iskos - 12,2 g
Syvyys pinnasta 50 cm.

48 kvartsi-iskos - 22,3 g
Syvyys pinnasta 56 cm.

Ruutu 126 / 500**Kerros 4**

49 kvartsi-iskos - 1,1 g
Syvyys pinnasta 56 cm, tarkastuskuopasta.

50 palanut luu - 0,7 g
Syvyys pinnasta 56 cm, tarkastuskuopasta.

51 kvartsi-iskoksia 3 kpl - 29,1 g
Syvyys pinnasta 60 cm, tarkastuskuopasta.

52 kvartsikaavin - 1,4 g
Syvyys pinnasta 60 cm, kivikosta.
Mitat 17 x 13 x 5 mm.

53 kvartsi-iskos - 2,9 g
Syvyys pinnasta 60 cm, kivikosta.

Ruutu 127 / 500**Kerros 4**

54 kvartsi-iskoksia 4 kpl - 65,6 g
Syvyys pinnasta 60 cm, kivikosta.

55 palanut luu - 0,5 g
Syvyys pinnasta 65 cm.

KM 38268

2010
Kontiolahti Erolanniemi

KM 38268

Koeoja

Ruutu 128 / 500

Kerros 4

56 kvartsi-iskos - 1,6 g
Syvyys pinnasta 60 cm.

Ruutu 128 / 501

Kerros 4

57 kvartsi-iskos - 1 g
Syvyys pinnasta 60 cm.

Ruutu 128 / 505

Kerros 4

58 kvartsi-iskos - 8,2 g

59 kvartsi-iskoksia 4 kpl - 51,9 g
Kivikosta.

Ruutu 128 / 506

Kerros 4

60 kvartsi-iskoksia 4 kpl - 33,5 g

61 palanut luu - 1,9 g
Leikkausjälkiä? Luontaisesti/huonosti palanut.

Ruutu 133 / 500

Kerros 4

62 saviastian kylkipala - 23,8 g
Syvyys pinnasta 60 cm, tummanruskeasta hiekkaläikästä ruudun pohjoispäässä. Koristeena pieniä kuoppia ja leimarivejä, joka toinen leimarivi kevyemmin painettu. Sekoitteena runsaasti hiekkää sekä orgaanista ainetta, savimassa tiivistä.

63 kvartsi-iskoksia 8 kpl - 132 g
Syvyys pinnasta 60 cm, tummanruskeasta hiekkaläikästä ruudun pohjoispäässä.

Koeoja**Ruutu 133 / 500****Kerros 4**

64 kvartsi-iskoksia 2 kpl - 122,7 g
Syvyys pinnasta 60 cm.

65 palanutta luuta - 0,4 g
Syvyys pinnasta 60 cm, pikkukiviensekaisesta vaaleasta hiekasta

Ruutu 123 / 500**Kerros 5**

66 kvartsi-iskoksia 2 kpl - 5,7 g
Syvyys pinnasta 60 cm, kivikon alta.

67 saviastian reunapala - 16,1 g
Syvyys pinnasta 63 cm, kiven alta. Reuna tasapaksu, hieman ulospäin viisto. Reunan päällä ei koristelua, kyljessä tiheä rivi pystysuoria viivamaisia leimoja ja palan läpi menevä kuoppa, sekoitteena runsaasti hiekkaa ja kivimurskaa, savimassa tiivistä.
Mitat 39 x 31 x 12 mm.

Ruutu 124 / 500**Kerros 5**

68 kvartsi-iskoksia 4 kpl - 45,4 g
Syvyys pinnasta 55 cm, kivikon alta.

Ruutu 125 / 500**Kerros 5**

69 kvartsi-iskoksia 2 kpl - 2,7 g
Syvyys pinnasta 68 cm, kivikon alta.

KM 38268

2010
Kontiolahti Erolanniemi

KM 38268

Koeoja

Ruutu 126 / 500

Kerros 5

70 kvartsi-iskos - 1,7 g
Syvyys pinnasta 65 cm.

Ruutu 127 / 500

Kerros 5

71 kvartsi-iskoksia 2 kpl - 12,6 g
Syvyys pinnasta 65 cm.

72 palanutta luuta - 0,1 g
Syvyys pinnasta 68 cm.

73 kvartsi-iskoksia 2 kpl - 3,8 g
Syvyys pinnasta 76 cm.

Ruutu 128 / 500

Kerros 5

74 kvartsi-iskos - 4,5 g
Syvyys pinnasta 65 cm.

Ruutu 128 / 501

Kerros 5

75 palanutta luuta - 0,5 g
Syvyys pinnasta 70 cm.

Ruutu 128 / 503

Kerros 5

76 kvartsi-iskoksia 10 kpl - 28,9 g
Syvyys pinnasta 50 cm, sorasta kivikon väleissä ja alla.

Ruutu 128 / 504

Kerros 5

77 kvartsi-iskos - 1,2 g
Syvyys pinnasta 46 cm, hiekasta soran seassa.

Koeoja**Ruutu 128 / 504****Kerros 5**

- 78 kvartsi-iskoksia 4 kpl - 6,8 g
Syvyys pinnasta 47 cm, hiekasta kivien välistä.
- 79 kvartsiesine - 1,2 g
Syvyys pinnasta 50 cm, hiekasta kivikon alta. Retusoitu iskos,
retusointia toisella pitkällä sivulla.
Mitat 30 x 15 x 3 mm.

80 kvartsi-iskos - 2,1 g
Syvyys pinnasta 50 cm, hiekasta kivikon alta.

81 kvartsi-iskos - 7,4 g
Syvyys pinnasta 56 cm, kivien alta.

Ruutu 128 / 505**Kerros 5**

- 82 kvartsi-iskoksia 3 kpl - 8,7 g
Syvyys pinnasta 42 cm, kivien alta.
- 83 kvartsi-iskoksia 2 kpl - 6,9 g
Syvyys pinnasta 50 cm kivikon alta.

Ruutu 129 / 500**Kerros 5**

- 84 kvartsi-iskoksia 6 kpl - 104 g
Syvyys pinnasta 67 cm.
- 85 kvartsiraaka-ainekappale - 95,9 g
Syvyys pinnasta 67 cm. Rapautunutta.
- 86 palanut luu - 0,2 g
Syvyys pinnasta 70 cm.
- 87 palanut luu - 0,1 g
Syvyys pinnasta 77 cm.

Koeoja**Ruutu 130 / 500****Kerros 5**

- 88 kvartsi-iskoksia 4 kpl - 30 g
Syvyys pinnasta 70 cm, soransekaisesta hiekasta.
- 89 kivilaji-iskoksia 2 kpl - 20,7 g
Syvyys pinnasta 70 cm, soransekaisesta hiekasta. Kvartsiittia,
pyörityneitä?

Ruutu 131 / 500**Kerros 5**

- 90 kvartsi-iskoksia 9 kpl - 54,7 g
Syvyys pinnasta 68 cm, sorasta.

Ruutu 132 / 500**Kerros 5**

- 91 palanutta luuta - 0,3 g
Syvyys pinnasta 65 cm.

Ruutu 133 / 500**Kerros 5**

- 92 kvartsi-iskos - 6,4 g
Syvyys pinnasta 60 cm.
- 93 kvartsi-iskos - 0,1 g
Syvyys pinnasta 64 cm, tummanruskeasta hiekkalaikusta ruudun
pohjoispäässä.
- 94 kvartsi-iskos - 0,1 g
Syvyys pinnasta 65 cm, tummanruskeasta hiekkalaikusta ruudun
pohjoispäässä.

Ruutu 128 / 505**Kerros 6**

- 95 kvartsi-iskos - 8,8 g
Syvyys pinnasta 60 cm.

Koekuoppa 1

96 kvartsi-iskos - 7,5 g
Multakerros.

97 kvartsi-iskos - 3,5 g
Syvyys pinnasta 0-10 cm.

Koekuoppa 2

98 saviastian kylkipaloja 2 kpl - 3,4 g
Multakerros, tumman mullan ja hiekan raja. Koristeena kuoppia,
sekoitteena kivimurskaa, savimassa tiivistä.

99 saviastian kylkipaloja 3 kpl - 4,2 g
Syvyys pinnasta 20 cm, sekoittuneen mullan ja hiekan raja. Koristeena
kuoppia, sekoitteena kivimurskaa, savimassa tiivistä.

100 piiesine - 1,5 g
Syvyys pinnasta 20 cm, sekoittuneen mullan ja hiekan raja. Retusoitu
iskos, retusointi pitkällä sivulla.
Mitat 24 x 18 x 4 mm.

101 kvartsi-iskoksia 6 kpl - 6,9 g
Syvyys pinnasta 20 cm, sekoittuneen mullan ja hiekan raja.

102 kvartsi-iskos - 1,4 g
Syvyys pinnasta 40 cm, tummemmasta laikusta koekuopan
länsireunassa.

103 kvartsi-iskos - 3,1 g
Syvyys pinnasta 59 cm, tummemmasta laikusta koekuopan
länsireunassa.

Koekuoppa 2

- 104 kvartsi-iskos - <0,1 g
Syvyys pinnasta 64 cm.
- 105 palanut luu - 0,7 g
Syvyys pinnasta 67 cm
- 106 kvartsi-iskos - 3,7 g
Syvyys pinnasta 72 cm, oranssinruskeasta laikusta koekuopan lounaiskulmassa, pikkukiviensekainen hiekka.
- 107 kvartsi-iskoksia 2 kpl - 12,2 g
Syvyys pinnasta 75 cm, oranssinruskeasta laikusta koekuopan lounaiskulmassa, pikkukiviensekainen hiekka.
- 108 palanut luu - 0,4 g
Syvyys pinnasta 75 cm, oranssinruskeasta laikusta koekuopan lounaiskulmassa, pikkukiviensekainen hiekka.
- 109 kvartsi-iskos - 13,5 g
Syvyys pinnasta 80-85 cm, koekuopan lounaisneljännes.
- 110 kvartsi-iskoksia 2 kpl - 0,9 g
Syvyys pinnasta 80-85 cm, koekuopan itäreunasta.
- 111 kvartsi-iskos - 2,2 g
Syvyys pinnasta 88 cm, koekuopan keskeltä.

Koekuoppa 3

- 112 palanut luu - 0,2 g
Syvyys pinnasta 0-10 cm.
- 113 kvartsi-iskos - 2,6 g
Syvyys pinnasta 21 cm, orgaanisen aineksen sekainen hiekka.
- 114 palanutta luuta - 1,9 g
Syvyys pinnasta 21 cm, hiekasta. Luontaisesti/huonosti palaneita.

Koekuoppa 3

- 115 saviastian kylkipala - 19,4 g
Syvyys pinnasta 26 cm, hiekasta. Koristeena kuoppia, ulkopinnalla kevyitä tasoitusnaarmuja?, sekoitteena talkkia, sekoite karkeampaa sisäpinnalla, savimassa tiivistä, epätasainen poltto.
Mitat 53 x 37 x 11 mm.
- 116 kvartsi-iskos - 0,4 g
Syvyys pinnasta 31 cm, hiekasta.
- 117 palanut luu - 0,9 g
Syvyys pinnasta 31 cm, hiekasta.
- 118 saviastian kylkipala - 1,6 g
Syvyys pinnasta 32 cm. Ulkopinta rapautunut, sekoitteena kiillepitoista hiekkaa ja kivimurskaa, savimassa tiivistä.
Mitat 23 x 21 x mm.
- 119 kvartsi-iskoksia 2 kpl - 0,8 g
Syvyys pinnasta 40 cm.
- 120 palanutta luuta - 2,1 g
Syvyys pinnasta 40 cm. Luontaisesti/huonosti palaneita.
- 121 kvartsi-iskos - 0,5 g
Syvyys pinnasta 49 cm, kivikosta.

Koekuoppa 4

- 122 kvartsi-iskos - 1,4 g
Turpeesta/multakerroksesta.

Koekuoppa 6

- 123 kvartsi-iskos - 1,4 g
Sekoittuneesta kerroksesta (multa ja hiekka).
- 124 palanutta luuta - 0,4 g
Sekoittuneesta kerroksesta (multa ja hiekka).

Koekuoppa 7

- 125 kvartsi-iskoksia 4 kpl - 15,6 g
Sekoittuneesta kerroksesta (multa ja hiekka).
- 126 palanutta luuta - 0,9 g
Sekoittunut kerros (multa ja hiekka).
- 127 palanut luu - <0,1 g
Syvyys pinnasta 35 cm, hiekasta.

Koekuoppa 11

- 128 kvartsi-iskos - 12,8 g
Pintamaasta.
- 129 kvartsi-iskos - 0,8 g
Syvyys pinnasta 0-10 cm, hiekasta.
- 130 palanutta luuta - 0,7 g
Syvyys pinnasta 15 cm, mullan ja hiekan rajalta.

Koekuoppa 12

- 131 kvartsi-iskos - 0,3 g
Syvyys pinnasta 44 cm, hiekasta kivien välistä.

Koekuoppa 13

- 132 kvartsiraaka-ainekappale - 388,7 g
Syvyys pinnasta 70 cm, kivien välistä.
- 133 kvartsi-iskos - 9,2 g
Syvyys pinnasta 70 cm, kivien välistä.
- 134 kvartsi-iskoksia 8 kpl - 65,4 g
Syvyys pinnasta 70 cm, kivien välistä.

Koekuoppa 13

- 135 saviastian kylkipaloja 25 kpl - 145,2 g
Syvyys pinnasta 60 cm, kivien vierestä keskittymänä. Koristeena kuoppia, kaksirivisenä siksak-kuviona, sisäpinnoilla tasoitusnaarmuja, useiden kuoppien kohdalla sormenjälkiä, ulkopinta silotettu. Sekoitteena kivimurskaa ja hiekkaa, savimassa tiivistä.

Koekuoppa 14

- 136 saviastian kylkipaloja 3 kpl - 58,5 g
Syvyys hiekan pinnasta 0-10 cm. Koristeena kuoppia ja kevyitä kampaleimoja, kuopat vyöhykkeenä (neljä lomittaista riviä), viistot kampaleimat nauhana kuoppavyöhykkeen ylä- ja alapuolilla. Sekoitteena runsaasti karkeaa hiekkaa, massa tiivistä.

- 137 kvartsi-iskos - 2,3 g
Syvyys hiekan pinnasta 0-10 cm.

- 138 saviastian kylkipala - 17,9 g
Syvyys hiekan pinnasta 10-20 cm. Koristeena kuoppia, joiden kohdalla sisäpinnalla usein sormenjälki. Sekoitteena runsaasti karkeaa hiekkaa, ulkopinta karhea, massa tiivis.
Mitat 74 x 27 x 9 mm.

- 139 kvartsi-iskoksia 2 kpl - 4,1 g
Syvyys hiekan pinnasta 10-20 cm.

- 140 saviastian kylkipala - 5,1 g
Syvyys hiekan pinnasta 20-30 cm. Koristeena kuoppia. Sekoitteena runsaasti karkeaa hiekkaa, sisäpinta karhea, massa tiivis.
Mitat 30 x 25 x 9 mm.

- 141 kvartsi-iskos - 0,2 g
Syvyys hiekan pinnasta 20-30 cm.

Koekuoppa 15

- 142 kvartsi-iskoksia 2 kpl - 3,1 g
Syvyys pinnasta 35 cm, ruskeasta hiekasta.

- 143 kivilaji-iskos - 0,1 g
Syvyys pinnasta 67 cm, ruskeasta hiekasta.

Koekuoppa 15

- 144 pii-iskos - 0,1 g
Syvyys pinnasta 67 cm, ruskeasta hiekasta.
- 145 saviastian kylkipaloja 2 kpl - 0,2 g
Syvyys pinnasta 75 cm, vaaleasta hiekasta. Koristeena kampaleimoja, sekoitteena hiekkaa, massa tiivis.
- 146 saviastian kylkipala - 18 g
Syvyys pinnasta 93 cm, vaaleasta hiekasta. Koristeena kuoppia, joiden kohdalla sisäpinnalla usein sormenjälki. Sekoitteena kivimurskaa, molemmat pinnat sileät, massa tiivis.
Mitat 50 x 44 x 9 mm.
- 147 kvartsi-iskoksia 3 kpl - 40,9 g
Syvyys pinnasta 95 cm, vaaleasta hiekasta.
- 148 kvartsi-iskos - 4,3 g
Syvyys pinnasta 110 cm, tummasta hiekasta.

Koekuoppa 17

- 149 palanutta luuta - 3 g
Syvyys pinnasta 10 cm, multakerroksesta. Luontaisesti/huonosti palaneita.
- 150 kivilajiesine - 243,2 g
Syvyys pinnasta 20 cm, mullan ja hiekan rajalta. Mahdollinen iskukivi.
- 151 palanutta luuta - 11,3 g
Syvyys pinnasta 20 cm, multakerroksesta. Luontaisesti/huonosti palaneita.
- 152 kvartsiesine - 21,9 g
Syvyys pinnasta 30 cm, mullan ja hiekan rajalta. Retusoitu iskos.
Mitat 64 x 27 x 16 mm.
- 153 palanut luu - <0,1 g
Syvyys pinnasta 30 cm, mullan ja vaalean hiekan rajalta.