

*Historiallisen ajan asuinpaikkalöytöjä, jotka
FT Georg Haggren kaivautti Espoon Mankbyn
kylätontin asuinpaikalta 30.5.–28.6.2013 ja
toimitti Kansallismuseon kokoelmiin.*

Diar. 14.6.2013

Luetteloanut: Elina Terävä

ALUE 17

- | | | | |
|--|---|-----------|----------|
| Yksikkö
1 | Y17-56
Hela
Kupariseos/ nahka
4,50 g | Kerros 12 | 1 kpl |
| <p>Nelikulmainen pronssihela todennäköisesti nahkahihnan päästä. Hela on tehty kahdesta päällekkäin asetetusta, 1 mm paksuisesta pronssilevystä, joiden välissä on säilyneenä nahkaa. Ehjän pään nurkissa mahdollisesti pronssiniitit. Toinen pää murtunut ilmeisesti niitinreiän kohdalta. Toisella pinnalla</p> <p>Mitat (mm): 34x28x3-6
Xkoo: 745.036 / Ykoo: 274.202 / Zkoo: 19.107 TID: 117</p> | | | |
| Yksikkö
2 | Y17-65
Solki
Kupariseos/ kangas?
1,70 g | Kerros 14 | 1 kpl |
| <p>Kehäsoljen katkelma, jonka kehä murtunut soljen neulan kiinnikkelenkin kohdalta. Pinnalla kangasjäänteitä?</p> <p>Mitat (mm): Halkaisija 30; kehän leveys 6; kehän paksuus 2; lenkki 6x6x4
Xkoo: 744.5 / Ykoo: 273.5 / Zkoo: TID</p> | | | |
| Yksikkö
3 | Y17-66
Rauta
1 kpl | Kerros 15 | 192,70 g |
| <p>Pahoin korrodoitunut rautaesine. Röntgenkuvien perusteella kyseessä on kaksi ristikkäin asetettua varrasta. Toinen varras kapenee toista päätä kohden ja sen poikkileikkaus mahdollisesti ovaalinmuotoinen.</p> <p>Mitat (mm): Keskiympyrä 60x48x24; ulokkeet 30x30x21 ja 16x13x10; varsi 64x15x14
Xkoo: 744.276 / Ykoo: 274.297 / Zkoo: 18.843 TID: 589</p> | | | |

Yksikkö Y17-70 Kerros 15
4 Lapion terä
Rauta 1 kpl - 670,90 g
Pahoin korrodoitunut rautainen terä todennäköisesti lapiosta.
Terä kaareva ja se on koottu kahdesta päällekkäin asetetusta rautalevystä. Yläreunassa vako, johon lapiion puuosa on työnnetty. Lapiion toisessa päässä on niitti ja toisessa niitinreikä.
Terän reunat murtuneet.
Mitat (mm): Pituus 185; leveys 78; paksuus 10-35
Xkoo: 745.448 / Ykoo: 273.503 / Zkoo: 18.924 TID: 592

ALUE 13

Yksikkö Y13-30 Kerros 11
5 Hioin?
graniitti? 1 kpl - 283,50 g
Litteä harmaagraniitin kappale, jossa toinen suora pinta saattaisi olla hiottu ja sillä on kaksi melko syvää viiltojalkeää V:n
Mitat (mm): 113x80x23
Xkoo: 750.5 / Ykoo: 278.0 / Zkoo: TID

Yksikkö Y13-33 Kerros 11
6 Hela
Kupariseos 1 kpl - 0,11 g
Ohut pronssihela, jonka reunat murtuneet. Keskellä reikä ja sitä kiertää mahdollisesti kukka-aiheinen reliefikoristelu.
Mitat (mm): 13x9x1
Xkoo: 751.539 / Ykoo: 283.832 / Zkoo: 19.548 TID: 9

Yksikkö Y13-33 Kerros 11
7 Naula
Rauta 1 kpl - 8,40 g
Taottu naula, jonka kanta soikeahko ja varras poikkileikkaukseltaan nelikulmainen. Varras kotkattu puolestavälisestä ja päästä suorakulmaisesti.
Mitat (mm): Kannan halkaisijat 21x16; pituus n. 60
Xkoo: 750.961 / Ykoo: 283.744 / Zkoo: 19.462 TID: 30

Yksikkö Y13-41 Kerros 11
8 lskos
Pii 1 kpl - 2,10 g
Harmaankirjava pii, jossa hiukan cortexia pinnalla.
Mitat (mm): Halkaisija 21
Xkoo: 743.5 / Ykoo: 274.5 / Zkoo: TID

Yksikkö	Y13-41	Kerros 11		
	9	Iskos		
	Pii	2 kpl	-	4,10 g
	Kaksi vaaleanharmaata, palanutta piitä. Toisessa sisus tummempi, pinnalla mahdollisesti cortexia.			
	Mitat (mm): Halkaisijat 27 ja 15			
	Xkoo: 744.0 / Ykoo: 275.0 / Zkoo: TID			
Yksikkö	Y13-41	Kerros 11		
	10	Iskos		
	Pii	1 kpl	-	9,30 g
	Vaaleanharmaa palanut pii.			
	Mitat (mm): Halkaisija 49			
	Xkoo: 744.0 / Ykoo: 276.0 / Zkoo: TID			
Yksikkö	Y13-41	Kerros 11		
	11	Iskos		
	Pii	1 kpl	-	0,50 g
	Vaaleanharmaa palanut pii.			
	Mitat (mm): Halkaisija 14			
	Xkoo: 744.5 / Ykoo: 275.0 / Zkoo: TID			
Yksikkö	Y13-44 (savianomalia)	Kerros 11		
	12	Naula		
	Rauta	1 kpl	-	6,20 g
	Korrodoitunut hevosenkenkänaula, jonka kanta nelikulmainen ja litteä. Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras päästä			
	Mitat (mm): Kannan leveys 13; pituus n. 33			
	Xkoo: 745.5 / Ykoo: 275.5 / Zkoo: TID			
Yksikkö	Y13-44	Kerros 11		
	13	Esineen katkelma		
	Rauta	1 kpl	-	6,10 g
	Kiilanmuotoinen, pinnoilta halkeillut ja pahoin korrodoitunut kappale, jonka pöykileikkaus nelikulmainen, leveämpi pää pyöreähkö.			
	Mitat (mm): Pituus 32; leveä pää 12x13; kärki 4x5			
	Xkoo: 745.991 / Ykoo: 278.946 / Zkoo: 19.552 TID: 31			
Yksikkö	Y13-44	Kerros 11		
	14	Levy		
	Rauta	1 kpl	-	7,20 g
	Pahoin korrodoitunut, levymäinen raudankappale. Toinen lyhyt pää pyöreä, toinen murtunut.			
	Mitat (mm): 37x24x9			
	Xkoo: 746.5 / Ykoo: 281.0 / Zkoo: TID			

Yksikkö	Y13-44 15	Kerros 11 Astia?		
	Harmaasavi	1 kpl	-	1,00 g
	Mahdollisesti pieni kylkipala esihistoriallisesta keramiikka- astiasta. Massa melko huokoinen, väriltään vaaleanharmaa. Pinnat hyvin epätasaiset. Sisäpinta hiukan tummunut ja kuplinut, sillä ehkä karstaa? Voi olla myös kuonaantunut savenkappale. Mitat (mm): 21x10x5 Xkoo: 747.697 / Ykoo: 279.508 / Zkoo: 19.554 TID: 32			
Yksikkö	Y13-44 16	Kerros 11 Hioin?		
	Hiekkakivi	2 kpl	-	95,00 g
	Kaksi hiekkakiven kappaletta, joissa yhdet hiottu tuntuiset pinnat. Toinen kappaleista muodoltaan pyöreä ja litteä, ehkä työstetty sellaiseksi. Mitat (mm): 81x51x18 ja 48x46x7 Xkoo: 749.0 / Ykoo: 276.3 / Zkoo: TID			
* Yksikkö	Y13-44 17	Kerros 11 Iskos		
	Pii	1 kpl	-	0,50 g
	Vaaleanharmaa, palanut pii. Mitat (mm): Halkaisija 15 Xkoo: 754.0 / Ykoo: 280.0 / Zkoo: TID			
Yksikkö	Y13-44 18	Kerros 11 Iskos		
	Pii	1 kpl	-	1,20 g
	Vaaleanharmaa pii. Mitat (mm): Halkaisija 24 Xkoo: 746.5 / Ykoo: 279.5 / Zkoo: TID			
* Yksikkö	Y13-44 19	Kerros 11 Iskos		
	Pii	1 kpl	-	0,40 g
	Harmaa, hiukan palanut pii. Mitat (mm): Halkaisija 15 Xkoo: 746.5 / Ykoo: 280.0 / Zkoo: TID			
Yksikkö	Y13-44 20	Kerros 11 Iskos		
	Pii	1 kpl	-	0,10 g

Pieni, väriltään harmaa ja hiukan palanut pii.

Mitat (mm): Halkaisija 10

Xkoo: 747.5 / Ykoo: 276.0 / Zkoo: TID

Yksikkö **Y13-44 (savianomalia)** Kerros 11
21 Iskos
 Pii 1 kpl - 11,40 g

Harmaankirjava ja laikukas palanut pii. Pinnalla mahdollisesti fossiileita?

Mitat (mm): Halkaisija 31

Xkoo: 749.0 / Ykoo: 277.5 / Zkoo: TID

Yksikkö **Y13-44** Kerros 11
22 Iskos?
 Kvartsi 1 kpl - 3,70 g

Valkoisenkuultava kvartsi.

Mitat (mm): Halkaisija 19

Xkoo: 753.0 / Ykoo: 280.0 / Zkoo: TID

Yksikkö **Y13-48** Kerros 12
23 Naula
 Rauta 1 kpl - 3,60 g

Pahoin korrodoitunut hevosenkenkänaula? Kanta hiukan kolmionmuotoinen, poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras suora ja päästä katkennut tai katkaistu.

Mitat (mm): Kannan leveys 11; pituus 35

Xkoo: 742.785 / Ykoo: 280.713 / Zkoo: 19.015 TID: 47

Yksikkö **Y13-48** Kerros 12
24 Naula
 Rauta 1 kpl - 4,20 g

Korrodoitunut hevosenkenkänaula, jonka kanta kolmionmuotoinen ja päästä litteä, naula paksunee kannan juurta kohden. Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras suora.

Mitat (mm): Kannan leveys 14; pituus 40

Xkoo: 746.019 / Ykoo: 281.888 / Zkoo: 19.118 TID: 176

Yksikkö **Y13-48** Kerros 12
25 Iskos
 Pii 1 kpl - 2,40 g

Lähes valkoinen, palanut pii.

Mitat (mm): Halkaisija 21

Xkoo: 745.5 / Ykoo: 281.0 / Zkoo: TID

Yksikkö	Y13-48	Kerros 12		
	26	Iskos		
	Pii	1 kpl	-	4,10 g
	Vaaleanharmaa, palanut pii.			
	Mitat (mm): Halkaisija 34			
	Xkoo: 745.5 / Ykoo: 281.5 / Zkoo: TID			
Yksikkö	Y13-54	Kerros 12		
	27	Iskos		
	Pii	2 kpl	-	5,90 g
	Kaksi vaaleanharmaanruskeaa, täplikästä, palanutta piitä.			
	Mitat (mm): Halkaisijat 27 ja 22			
	Xkoo: 749.0 / Ykoo: 282.5 / Zkoo: TID			
Yksikkö	Y13-55	Kerros 12		
	28	Naula		
	Rauta	1 kpl	-	1,70 g
	Pahoin korrodoitunut naulan varras? Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras suora ja litteä yläpäässä melko tuore murtumapinta.			
	Mitat (mm): Pituus 30			
	Xkoo: 750.5 / Ykoo: 283.5 / Zkoo: TID			
Yksikkö	Y13-57	Kerros 11		
	29	Naula		
	Rauta	1 kpl	-	6,70 g
	Korrodoitunut, taottu hevosenkenkänaula. Kanta sienenmuotoinen, varras nelikulmainen, litteä ja suora, päästä			
	Mitat (mm): Kannan leveys 17; pituus 35			
	Xkoo: 752.5 / Ykoo: 282.0 / Zkoo: TID			
Yksikkö	Y13-57	Kerros 11		
	30	Rautakuona		
	Kuona	1 kpl	-	3,80 g
	Paljastunut röntgenkuvissa rautakuonaksi.			
	Mitat (mm): 11x14x26			
	Xkoo: 753.0 / Ykoo: 280.0 / Zkoo: TID			
Yksikkö	Y13-57	Kerros 11		
	31	Astia		
	Harmaasavi	1 kpl	-	0,80 g
	Mahdollisesti kylkipala esihistoriallisesta keramiikka-astiasta. Massa melko huokoinen, väriltään vaaleanharmaa ja osittain nokeentuntu. Vain toinen, nokeentunut pinta säilynyt, sillä ehkä karstaa ja ristikkäistä tekstiilipainannetta?			
	Mitat (mm): 22x15x3			
	Xkoo: 751.0 / Ykoo: 281.5 / Zkoo: TID			

- Yksikkö Y13-57 Kerros 11
 32 Astia?
 Harmaasavi 8 kpl - 4,70 g
 Mahdollisesti 8 pientä, hyvin epämääräistä esihistoriallista keramiikka-astian palaa. Massat melko huokoiset, väriltään vaaleanharmaat. Palossa hiukan nokeentuneita pintoja, joilla ohuita uria, mahdollisesti naarmutusta tai tekstiilipainannetta.
 Mitat (mm): Halkaisijat 9-15; paksuudet 2-7
 Xkoo: 752.0 / Ykoo: 280.5 / Zkoo: TID
- Yksikkö Y13-57 Kerros 11
 33 Astia?
 Harmaasavi 1 kpl - 1,80 g
 Kahteen osaan murtunut, kuonaantunut pala, joka voisi olla esihistoriallista keramiikkaa. Karkeahko sekoite. Massa tummaksi palanut. Pinnat epätasaiset ja aaltoilevat, osittain
 Mitat (mm): 25x17x3
 Xkoo: 752.0 / Ykoo: 281.5 / Zkoo: TID
- Yksikkö Y13-57 Kerros 11
 34 Astia?
 Harmaasavi 1 kpl - 1,70 g
 Mahdollisesti kylkipala esihistoriallisesta keramiikka-astiasta. Massa melko huokoinen, väriltään vaaleanharmaa ja osittain nokeentunut. Toinen pinta epätasainen ja nokeentunut, toisella neljä kaarevaa painannetta.
 Mitat (mm): 18x13x6
 Xkoo: 752.0 / Ykoo: 282.5 / Zkoo: TID
- Yksikkö Y13-57 Kerros 11
 35 Iskos
 Pii 1 kpl - 6,80 g
 Valkoinen, palanut pii, jonka pinnat muuttuneet lasimaisiksi.
 Mitat (mm): Halkaisija 30
 Xkoo: 752.0 / Ykoo: 280.5 / Zkoo: TID
- Yksikkö Y13-57 Kerros 11
 36 Iskos?
 Kvartsi 1 kpl - 3,80 g
 Vaaleanharmaankuultava kvartsi.
 Mitat (mm): Halkaisija 24
 Xkoo: 751.5 / Ykoo: 278.5 / Zkoo: TID

Yksikkö	Y13-57 37	Kerros 11 Iskos?		
	Kvartsi	1 kpl	-	4,80 g
	Vaaleanharmaankuultava kvartsi. Mitat (mm): Halkaisija 22 Xkoo: 751.5 / Ykoo: 279.5 / Zkoo: TID			
Yksikkö	Y13-57 38	Kerros 11 Iskos?		
	Kvartsi	1 kpl	-	1,30 g
	Valkoisenkuultava kvartsi. Mitat (mm): Halkaisija 14 Xkoo: 752.0 / Ykoo: 281.0 / Zkoo: TID			
Yksikkö	Y13-57 39	Kerros 11 Iskos?		
	Kvartsi	1 kpl	-	0,80 g
	Valkoinen kvartsi. Mitat (mm): Halkaisija 20 Xkoo: 752.0 / Ykoo: 281.0 / Zkoo: TID			
Yksikkö	Y13-57 40	Kerros 11 Iskos?		
	Kvartsi	1 kpl	-	17,40 g
	Valkoisen ja vaaleanpunaisenkirjava kvartsi. Mitat (mm): Halkaisija 39 Xkoo: 752.0 / Ykoo: 282.0 / Zkoo: TID			
Yksikkö	Y13-57 41	Kerros 11 Iskos?		
	Kvartsi	1 kpl	-	8,80 g
	Harmaankuultava kvartsi. Mitat (mm): Halkaisija 33 Xkoo: 753.5 / Ykoo: 282.0 / Zkoo: TID			
Yksikkö	Y13-58 42	Kerros 11 Solki?		
	Rauta	1 kpl	-	6,40 g
	Mahdollisesti ovaalinmuotoinen rautasolki. Toinen lyhyt sivu korrodoitunut niin, ettei kiinnityssysteemistä saa tarkkaa kuvaa. Soljen kehä on taivutettu poikkileikkaukseltaan nelikulmaisesta, litteästä vartaasta, joka kapenee toisella sivulla. Mitat (mm): Halkaisijat 30x21; vartään leveys 3-6 ja paksuus 3-4,5 Xkoo: 753.0 / Ykoo: 283.5 / Zkoo: TID			

Yksikkö	Y13-58	Kerros 11	
	43	Iskos	
	Pii	1 kpl	2,70 g
	Vaaleanharmaa pii.		
	Mitat (mm): Halkaisija 27		
	Xkoo: 753.5 / Ykoo: 283.5 / Zkoo: TID		
Yksikkö	Y13-61	Kerros 12	
	44	Naula	
	Rauta	1 kpl	7,50 g
	Korrodoitunut, taottu naula, jonka kanta soikeahko.		
	Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras lähtee kannan sivusta ja on melko suora, mahdollisesti katkennut.		
	Mitat (mm): Kannan halkaisijat 24x18; pituus 30		
	Xkoo: 753.595 / Ykoo: 280.657 / Zkoo: 19.539 TID: 118		
Yksikkö	Y13-67	Kerros 12	
	45	Levy	
	Rauta	1 kpl	4,90 g
	Kahteen osaan murtunut pitkänmallinen rautalevy, jonka toinen lyhyt pää kaareva, toinen katkennut.		
	Mitat (mm): 42x13x3		
	Xkoo: 753.0 / Ykoo: 279.0 / Zkoo: TID		
Yksikkö	Y13-67	Kerros 12	
	46	Naula	
	Rauta	1 kpl	5,70 g
	Taottu hevosenkenkänaula, jonka kanta sienenmuotoinen.		
	Varras nelikulmainen, litteä ja suora.		
	Mitat (mm): Kannan leveys 12; pituus 27		
	Xkoo: 753.0 / Ykoo: 279.0 / Zkoo: TID		
Yksikkö	Y13-67	Kerros 12	
	47	Iskos	
	Pii	1 kpl	2,30 g
	Harmaa pii, jonka pinnat palaneet valkoisiksi ja röpelöisiksi.		
	Mitat (mm): Halkaisija 21		
	Xkoo: 752.5 / Ykoo: 278.5 / Zkoo: TID		
Yksikkö	Y13-69	Kerros 12	
	48	Naula	
	Rauta	1 kpl	5,70 g
	Korrodoitunut, taottu hevosenkenkänaula. Kanta sienenmuotoinen, varras nelikulmainen, litteä ja kaarevasti		
	Mitat (mm): Kannan leveys 16; pituus 35		
	Xkoo: 752.5 / Ykoo: 278.0 / Zkoo: TID		

Yksikkö	Y13-69 49	Kerros 12 Iskos		
	Kvartsi	1 kpl	-	2,50 g
	Valkoisenkuultava kvartsi.			
	Mitat (mm): Halkaisija 23			
	Xkoo: 752.5 / Ykoo: 278.0 / Zkoo: TID			
Yksikkö	Y13-75 50	Kerros 12 Niitti		
	Rauta	1 kpl	-	8,90 g
	Vinoneliönmuotoinen niitin prikka, joka hieman koverankuperasti taivutettu. Pinta mahdollisesti hiukan			
	Mitat (mm): Halkaisijat 28x25			
	Xkoo: 747.5 / Ykoo: 279.5 / Zkoo: TID			
Yksikkö	Y13-75 51	Kerros 12 Iskos		
	Pii	1 kpl	-	0,20 g
	Ohut, harmaankuultava pii.			
	Mitat (mm): Halkaisija 11			
	Xkoo: 747.5 / Ykoo: 279.5 / Zkoo: TID			
Yksikkö	Y13-76 52	Kerros 12 Varras		
	Rauta	1 kpl	-	7,60 g
	Pahoin korrodoitunut varras. Loivan S:n muotoon taipunut.			
	Mitat (mm): Pituus 43			
	Xkoo: 749.5 / Ykoo: 278.5 / Zkoo: TID			
Yksikkö	Y13-76 53	Kerros 12 Hioimen		
	Liuskekivi	1 kpl	-	1,70 g
	Pieni pitkänmallinen liuskekiven katkelma, jossa kaksi sileää, mahdollisesti hiottua pintaa.			
	Mitat (mm): 30x7x4			
	Xkoo: 751.0 / Ykoo: 277.5 / Zkoo: TID			
Yksikkö	Y13-76 54	Kerros 12 Iskos		
	Pii	1 kpl	-	1,70 g
	Valkoisenkirjava, palanut pii, jonka pinnat muuttuneet			
	Mitat (mm): Halkaisija 18			
	Xkoo: 751.0 / Ykoo: 277.5 / Zkoo: TID			

- Yksikkö Y13-76 Kerros 12
55 Iskos
Pii 1 kpl - 2,40 g
Valkoisen ja harmaankirjava palanut pii, jossa tummia täpliä.
Mitat (mm): Halkaisija 26
Xkoo: 751.5 / Ykoo: 277.0 / Zkoo: TID
- Yksikkö Y13-78 Kerros 12
56 Naula
Rauta 1 kpl - 4,60 g
Pahoin korrodoitunut naula, jonka kanta pieni (murtunut?).
Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras loivan s:n muotoon
taipunut.
Mitat (mm): Kannan halkaisija 13, pituus 44
Xkoo: 745.657 / Ykoo: 276.171 / Zkoo: 19.775 TID: 227
- Yksikkö Y13-78 Kerros 12
57 Iskos
Pii 1 kpl - 2,30 g
Vaaleanharmaa, palanut pii.
Mitat (mm): Halkaisija 28
Xkoo: 745.0 / Ykoo: 275.5 / Zkoo: TID
- Yksikkö Y13-80 Kerros 12
58 Kannus
Rauta 1 kpl - 24,30 g
Poikkileikkaukseltaan nelikulmaisesta rautalevystä U:n muotoon
taivutetun kannuksen katkelma. Kummatkin päät murtuneet,
toinen taitoksen kohdalta, toinen hiukan pidemmältä kannuksen
sivulta. Keskellä pyöreä korrodoitunut kohta, jossa kannuksen
pyörä tai piikki on ollut kiinni. Kannuksessa 5 niitinreikää 25 mm
etäisyydellä toisistaan.
Mitat (mm): Leveysuuntainen halkaisija n. 85; rautalevyn leveys 11 mm ja
paksuus 2
mm, pyöreän piikin tai pyörän kiinnikkeen halkaisijat 22x20, niitinreikien
halkaisijat 4-5
Xkoo: 742.229 / Ykoo: 280.140 / Zkoo: 19.091 TID: 257
- Yksikkö Y13-82 Kerros 13
59 Iskos
Pii 1 kpl - 1,50 g
Vaaleanharmaa palanut pii.
Mitat (mm): Halkaisija 26
Xkoo: 742.5 / Ykoo: 279.5 / Zkoo: TID

Yksikkö	Y13-82	Kerros 13		
	60	Iskos		
	Pii	1 kpl	-	9,40 g
	Vaaleanharmaa pii.			
	Mitat (mm): Halkaisija 33			
	Xkoo: 742.5 / Ykoo: 280.0 / Zkoo: TID			
Yksikkö	Y13-82	Kerros 12		
	61	Näyte		
	Kalkkikivi	19 kpl	-	53,60 g
	19 melko pientä kalkkikiven kappaletta näytteeksi.			
	Mitat (mm): Halkaisijat 7-37			
	Xkoo: 742.0 / Ykoo: 279.5 / Zkoo: TID			
Yksikkö	Y13-93	Kerros 12		
	62	Pora?		
	Rauta	1 kpl	-	14,80 g
	Mahdollisesti pahoin korrodoitunut pora. Terä melko pitkä, varrasmainen, poikkileikkaukseltaan nelikulmainen ja siinä näkyy röntgenkuivissa kierteet. Terän päässä levennys, johon kahva on todennäköisesti kiinnitetty.			
	Mitat (mm): Pituus 103; terä 44x15x1; ruoto 59x6x6			
	Xkoo: 744.618 / Ykoo: 279.474 / Zkoo: 19.339 TID: 433			
Yksikkö	Y13-101	Kerros 13		
	63	Iskos		
	Pii	1 kpl	-	3,00 g
	Valkoiseksi palanut pii.			
	Mitat (mm): Halkaisija 26			
	Xkoo: 743.5 / Ykoo: 279.0 / Zkoo: TID			
Yksikkö	Y13-116	Kerros 13		
	64	Iskos		
	Pii	1 kpl	-	0,80 g
	Valkoiseksi palanut pii, jonka pinnat harmaat ja karheat.			
	Mitat (mm): Halkaisija 17			
	Xkoo: 743.0 / Ykoo: 279.0 / Zkoo: TID			
ALUE 17				
Yksikkö	Y17-0	Kerros Profiilipalkki		
	65	Iskos?		
	Kvartsi	2 kpl	-	29,30 g
	Kaksi valkoista kvartsia.			

Mitat (mm): Halkaisijat 43 ja 9
Xkoo: 743.5 / Ykoo: 275.5 / Zkoo: TID

Yksikkö **Y17-0** Kerros Profiilipalkki
66 Iskos?
Kvartsi 1 kpl - 1,60 g
Valkoisenkuultava kvartsi.
Mitat (mm): Halkaisija 20
Xkoo: 743.5 / Ykoo: 276.0 / Zkoo: TID

Yksikkö **Y17-6** Kerros Profiilipalkki
67 Kannuksen osa?
Rauta 1 kpl - 2,80 g
Kahteen osaan hajonnut, pieni rauatesineen katkelma, jonka toinen pää muistuttaa simpukkamaista klipsiä. Klipsistä lähtee varras, joka ehkä kulkee rautaisen kehän läpi. Vartaan loppupää taivutettu lähes kaksinkerroin kohti kehää.
Mitat (mm): Pituus 27; simpukkamainen klipsi 8x8x9; kehän halkaisija 14
Xkoo: 743.570 / Ykoo: 275.897 / Zkoo: 19.995 TID: 45

Yksikkö **Y17-6** Kerros Profiilipalkki
68 Naula
Rauta 1 kpl - 6,10 g
Hevosen jääkenkanaula, jonka kanta toiselta puolelta hieman kolmionmuotoinen, toiselta ristinmuotoinen.
Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras litteä ja päästä
Mitat (mm): Kannan leveys 11; pituus n. 42
Xkoo: 743.781 / Ykoo: 275.620 / Zkoo: 19.943 TID: 50

Yksikkö **Y17-6** Kerros Profiilipalkki
69 Pikari
Astialasi 1 kpl - 1,00 g
Pala pikarin suunreunasta. Lasin massa väritön, vaaleanvihertävä, pinnat muuttuneet sameiksi. Suun reuna pyöreä. Suun reuna ulospäin aukeava ja ohenee 8 mm päässä reunasta. Ajoitus 1350-1500.

Mitat (mm): Palan halkaisijat 25x15; paksuus 1-1,5; suun halkaisija 100
Xkoo: 743.5 / Ykoo: 275.5 / Zkoo: TID

Yksikkö **Y17-6** Kerros Profiilipalkki
70 Hioin
Liuskekivi 1 kpl - 21,90 g
Pitkänmallinen, poikkileikkaukseltaan suorakulmainen, iitteä hioinkivi, jonka lyhyet päät murtuneet. Neljä ehjää sivua hiotun tuntuisia.
Mitat (mm): 129x31x15
Xkoo: 743.535 / Ykoo: 275.953 / Zkoo: 19.984 TID: 46

Yksikkö	Y17-6	Kerros Profiilipalkki	
	71	Hioin	
	Liuskekivi	1 kpl	49,60 g
	Pitkänmallinen, litteähkö hioimen katkelma, jonka yksi leveä sivu hiotun tuntuinen. Toinen lyhyt pää suora ja katkaistun oloinen, toinen hieman talttamainen.		
	Mitat (mm): 65x37x16		
	Xkoo: 743.722 / Ykoo: 276.441 / Zkoo: 19.943 TID: 38		
Yksikkö	Y17-6	Kerros Profiilipalkki	
	72	Hioin	
	Liuskekivi	1 kpl	167,70 g
	Pitkänmallinen, litteähkö hioimen katkelma, jonka kaksi leveää sivua hiotun tuntuista. Toisella sivuista pitkä vino viiltoura.		
	Mitat (mm): 152x47x17		
	Xkoo: 743.806 / Ykoo: 276.397 / Zkoo: 19.977 TID: 39		
Yksikkö	Y17-6	Kerros Profiilipalkki	
	73	Iskos	
	Pii	1 kpl	1,30 g
	Harmaankuultava pii.		
	Mitat (mm): Halkaisija 28		
	Xkoo: 743.5 / Ykoo: 275.0 / Zkoo: TID		
Yksikkö	Y17-35	Kerros Profiilipalkki	
	74	Sormus	
	Kupariseos	1 kpl	1,90 g
	Pronssinen sormus, joka murtunut yhdestä kohtaa ja murtuneet päät taipuneet päällekkäin niin, että sormuksen muoto muuttunut soikeaksi. Sisäpinta suora, ulkopinta kupera ja sillä sormuksen reunoja kiertävät urat.		
	Mitat (mm): Halkaisija 21,5; leveys 3,5; paksuus 1		
	Xkoo: 743.5 / Ykoo: 274.5 / Zkoo: TID		
Yksikkö	Y17-35	Kerros Profiilipalkki	
	75	Naula	
	Rauta	1 kpl	6,20 g
	Korrodoitunut, taottu hevosenkenkänaula, jonka kanta nelikulmainen. Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras melko suora.		
	Mitat (mm): Kannan leveys 13; pituus 37		
	Xkoo: 743.881 / Ykoo: 274.346 / Zkoo: 19.544 TID: 69		
Yksikkö	Y17-35	Kerros Profiilipalkki	
	76	Näyte	
	Kalkkikivi	1 kpl	86,30 g

Pala kalkkikiveä näytteeksi.

Mitat (mm): Halkaisija 84

Xkoo: 743.5 / Ykoo: 274.0 / Zkoo: TID

Yksikkö **Y17-56** Kerros 12
77 Naula
 Rauta 2 kpl - 10,80 g

Kaksi korrodoitunutta taottua naulaa. Kannat soikeahkot, poikkileikkaukseltaan nelikulmaiset vartaan suorat ja mahdollisesti katkenneet. Toisen naulan kanta ehkä murtunut ja varras lähtee kannan reunalta.

Mitat (mm): Kantojen halkaisijat 20 ja 16; pituudet 23 ja 28

Xkoo: 740.0 / Ykoo: 273.0 / Zkoo: TID

Yksikkö **Y17-56** Kerros 12
78 Naula
 Rauta 1 kpl - 5,20 g

Korrodoituntu taottu naula, jonka kanta soikeahko.

Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras muuten suora, mutta hiukan taipunut kannan juuresta.

Mitat (mm): Kannan halkaisija 18; pituus 31

Xkoo: 744.0 / Ykoo: 272.5 / Zkoo: TID

Yksikkö **Y17-56** Kerros 12
79 Pikari
 Astialasi 1 kpl - 1,40 g

Tummaksi deformatunut lasipikarin kylkipala. Ulkopinnalla pyöreä nyppeä? Ajoitus 1350-1500.

Mitat (mm): Halkaisijat 33x27; paksuus 0,5-1; nypyn halkaisija 4,5 ja korkeus 1; astian

halkaisija 80

Xkoo: 744.0 / Ykoo: 272.5 / Zkoo: TID

Yksikkö **Y17-56** Kerros 12
80 Pikari
 Astialasi 1 kpl - 0,70 g

Massaltään väritön, vaaleanvihertävä, kirkas lasipikarin pala pohjasta. Massassa pieniä ilmakuplia. Ajoitus 1350-1500.

Mitat (mm): Halkaisijat 15x18; paksuus 1-1,5

Xkoo: 744.0 / Ykoo: 272.5 / Zkoo: TID

Yksikkö **Y17-56** Kerros 12
81 Esineen katkelma
 Palanut savi? 1 kpl - 13,30 g

Kalotinmuotoinen savenkappale, jonka kupera pinta sileää ja

hiukan punertava, sen reunaan kiertää matala ura. Alapinta suora ja röpelöinen, yläpintaa vaaleampi ja sillä tummia läiskiä. Ilmeisesti kyseessä geologinen muodostuma, jollaisia kuitenkin löytyy asuinpaikoilta, kuten Ruotsista Jönköpingistä ja Vantaalta Märtnsbystä.

Mitat (mm): Halkaisijat 37x41; korkeus 12

Xkoo: 743.649 / Ykoo: 274.300 / Zkoo: 19.491 TID: 74

Yksikkö **Y17-56** Kerros 12
82 Kiviesineen katkelma
 Graniitti? 1 kpl - 30,60 g
 Pieni katkelma, joka saattanut murtua kiviesineestä.
 Kappaleessa ehjä, lähes suorakulmainen pyöreä reuna. Ehjä pinta hiotun tuntuinen.
 Mitat (mm): 38x33x24
 Xkoo: 743.5 / Ykoo: 272.5 / Zkoo: TID

Yksikkö **Y17-56** Kerros 12
83 Iskos
 Pii 1 kpl - 0,40 g
 Ohut, vaaleanharmaa palanut pii.
 Mitat (mm): Halkaisija 18
 Xkoo: 741.5 / Ykoo: 272.5 / Zkoo: TID

Yksikkö **Y17-61** Profilipalkki
84 Iskos?
 Kvartsi 1 kpl - 3,00 g
 Valkoisenkuultava kvartsi.
 Mitat (mm): Halkaisija 19
 Xkoo: 743.5 / Ykoo: 274.0 / Zkoo: TID

Yksikkö **Y17-62** Kerros 13
85 Naula
 Rauta 1 kpl - 7,50 g
 Pahoin korrodoitunut taottu hevosenkenkänaula. Kanta hieman sienemuotoinen, varras poikkileikkaukseltaan nelikulmainen ja suora.
 Mitat (mm): Kannan leveys 16; pituus 37
 Xkoo: 742.0 / Ykoo: 273.0 / Zkoo: TID

Yksikkö **Y17-62** Kerros 13
86 Naula?
 Rauta 1 kpl - 3,40 g
 Korrodoitunut naulan vartaan katkelma? Poikkileikkaus nelikulmainen.

Mitat (mm): Pituus 27

Xkoo: 742.0 / Ykoo: 273.5 / Zkoo: TID

Yksikkö **Y17-62** Kerros 13
87 Levy
 Rauta 1 kpl - 19,50 g
 Pahoin korrodoitunut nelikulmainen rautalevyn katkelma. Kaksi pitkää sivua ja yksi lyhyt sivu suoraa, toinen lyhyt sivu viistoon leikattu?
 Mitat (mm): 36x28x10
 Xkoo: 742.5 / Ykoo: 272.5 / Zkoo: TID

Yksikkö **Y17-62** Kerros 13
88 Kavahöylä?
 Rauta 1 kpl - 71,70 g
 Mahdollisesti kavahöylä. Terän päissä poikkileikkaukseltaan nelikulmaiset, varrasmaiset ruodot, jotka lähtevät hiukan terän hamaraosan alapuolelta. Esine on kaarevasti taipunut.
 Mitat (mm): Pituus 194; terä 140x5-24x7; ruoto 54x3-11x6
 Xkoo: 743.0 / Ykoo: 273.0 / Zkoo: TID

Yksikkö **Y17-62** Kerros 13
89 Naula
 Rauta 1 kpl - 6,30 g
 Pahoin korrodoitunut taottu hevosenkenkänaula. Kanta hieman neliönmuotoinen, varras poikkileikkaukseltaan nelikulmainen ja suora.
 Mitat (mm): Kannan leveys 14; pituus 43
 Xkoo: 743.5 / Ykoo: 274.0 / Zkoo: TID

Yksikkö **Y17-62** Kerros 12
90 Naula
 Rauta 2 kpl - 9,10 g
 Kaksi pahoin korrodoitunutta naulaa. Toinen hevosenkenkänaula, jonka kanta sienenmuotoinen, poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras suora. Toinen nauoista pieni, sen kanta pallomaiseksi korrodoitunut ja varras
 Mitat (mm): Kantojen leveydet 16 ja 11; pituudet 36 ja 21
 Xkoo: 744.5 / Ykoo: 274.5 / Zkoo: TID

Yksikkö **Y17-62** Kerros 13
91 Kannu
 Kivitavara 1 kpl - 31,40 g
 Pala Siegburgissa valmistetun kivisavikannun reunasta, jossa osa kahvaa säilynyt. Massa tiivis, väriltään vaaleanharmaa. Reuna

hiukan ohuempi, muodoltaan pyöreä. Kahva litteä, reunoilta hiukan paksumpi. Pinnoilla dreijausuria. Ulkopinnalla oranssia tuhkalisitettä, sisäpinta vaaleanharmaa. Samaa astiaa kuin viime vuoden kahvan katkelma (KM 39160:43)? 1300-1500-luku.
 Mitat (mm): Astian suun halkaisija 60; kyljen paksuus 3-5; kahvan halkaisijat 21x7
 Xkoo: 742.711 / Ykoo: 274.137 / Zkoo: 19.203 TID: 296

Yksikkö	Y17-62	Kerros 13		
	92	Astia		
	Harmaasavi	1 kpl	-	7,10 g
	Harmaasaviastian reunapala. Massa melko huokoinen, väriltään harmaa ja nokeentunut, karkea sekoite, jossa mm kiillettä. Reuna melko paksu 17 mm leveydeltä, jonka jälkeen porrasmainen profilointi astian ulkopinnalla. Reuna päältä melko suora, sileäksi hankautunut ja nokeentunut. Sisäpinta myös sileä ja nokeentunut, ulkopinnalla reunaa kiertävät ohuet dreijausurat. Itämerenkeramiikkaa? Mitat (mm): Astian suun halkaisija noin 200; reunan paksuus 10; kyljen paksuus 6; palan halkaisijat 23x23 Xkoo: 743.0 / Ykoo: 272.5 / Zkoo: TID			
Yksikkö	Y17-62	Kerros 13		
	93	Iskos		
	Pii	1 kpl	-	0,30 g
	Vaaleanharmaa, ohut pii. Mitat (mm): Halkaisija 16 Xkoo: 743.0 / Ykoo: 274.0 / Zkoo: TID			
Yksikkö	Y17-62	Kerros 13		
	94	Iskos		
	Pii	1 kpl	-	0,20 g
	Vaaleanharmaa, palanut pii. Mitat (mm): Halkaisija 12 Xkoo: 743.5 / Ykoo: 274.0 / Zkoo: TID			
Yksikkö	Y17-62	Kerros 13		
	95	Iskos		
	Pii	1 kpl	-	0,20 g
	Vaaleanharmaa, palanut pii. Mitat (mm): Halkaisija 11 Xkoo: 744.0 / Ykoo: 274.0 / Zkoo: TID			

Yksikkö	Y17-62	Kerros 13	
	96	Iskos	
	Pii	1 kpl	0,50 g
	Vaaleanharmaa, ohut pii.		
	Mitat (mm): Halkaisija 15		
	Xkoo: 744.0 / Ykoo: 274.0 / Zkoo: TID		
Yksikkö	Y17-62	Kerros 13	
	97	Iskos	
	Pii	1 kpl	2,40 g
	Vaaleanharmaa, palanut pii.		
	Mitat (mm): Halkaisija 34		
	Xkoo: 744.5 / Ykoo: 274.5 / Zkoo: TID		
Yksikkö	Y17-65	Kerros 14	
	98	Levy	
	Rauta	1 kpl	25,60 g
	Pahoin korrodoitunut nelikulmainen rautalevyn katkelma. Kaksi pitkää sivua ja yksi lyhyt sivu suorina, toinen lyhyt sivu viistoon leikattu?		
	Mitat (mm): 39x27x10		
	Xkoo: 742.651 / Ykoo: 273.258 / Zkoo: 18.991 TID: 472		
Yksikkö	Y17-65	Kerros 14	
	99	Esineen katkelma	
	Rauta	1 kpl	17,00 g
	Pahoin korrodoitunut nelikulmainen, hiukan koveran kupera raudankappale.		
	Mitat (mm): 26x25x15		
	Xkoo: 742.500 / Ykoo: 273.768 / Zkoo: 18.841 TID: 511		
Yksikkö	Y17-65	Kerros 14	
	100	Naula	
	Rauta	1 kpl	11,20 g
	Pahoin korrodoitunut taottu naula, jonka kanta pyöreähkö, poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras kulmikkaasti taipunut keskikohdan alapuolelta.		
	Mitat (mm): Kannan halkaisija 18; pituus n. 62		
	Xkoo: 744.0 / Ykoo: 273.5 / Zkoo: TID		
Yksikkö	Y17-66	Kerros 15	
	101	Niitti	
	Rauta	1 kpl	25,40 g
	Todella isokantainen niitti tai naula. Kanta hiukan nelikulmainen. Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras		

lähtee kannan sivusta ja on s:n muotoisesti taipunut kannan juuresta, suorakulmaisesti alaosasta.

Mitat (mm): Kannan halkaisija 36x29; pituus n. 62

Xkoo: 744.5 / Ykoo: 274.0 / Zkoo: TID

Yksikkö **Y17-66** Kerros 15
102 Iskos
 Pii 2 kpl 9,30 g
 Vaaleanharmaa palanut pii ja vaaleanharmaanruskea pii.
 Mitat (mm): Halkaisijat 23 ja 42
 Xkoo: 744.5 / Ykoo: 274.0 / Zkoo: TID

ALUE 23

Yksikkö **Y23-0** Kerros 0
103 Hela
 Kupariseos 1 kpl 5,80 g
 Pronssinen hela, jossa suorakulmainen kehä. Kehän toiselta pitkältä sivulta pronssilevy jatkuu kehää ohuempana ja suppilonmuotoisena kaventuen katkeamiskohtaan saakka. Murtumakohdasta esine on mahdollisesti ollut taivutettu koukkumaisesti. Suppilonmuotoisen kavennuksen yläreunassa toisessa nurkassa pyöreä niitinreikä, toisessa nurkassa pyöreä niitti, joka on katkennut toiselta puolelta, ja keskellä suorakulmionmuotoinen reikä. Röntgenkuvassa näkyy suppilonmuotoisen ulkoneman vastaisella sivulla kehässä
 Mitat (mm): Kehän ulkohalkaisijat 28x18; kehän sisähalkaisijat 20x12; suppilomaisen ulokkeen pituus 14, leveys 6-26; niitinreiän halk. 2; suorakulmisen reiän halk. 5x2; niitin kannan halk. 3; paksuus 1-2
 Xkoo: 745.529 / Ykoo: 285.728 / Zkoo: 18.715 TID: 49

Yksikkö **Y23-0** Kerros 0
104 Plombi?
 Tina/Lyjy 1 kpl 3,20 g
 Kahdesta päällekkäin asetetusta pyöreästä lyijy-/tinalevystä koottu esine, mahdollisesti kangaspakan sinetti. Reunat taivutettu hiukan alaspäin ja osittain murtuneet. Alapinnalla keskellä pyöreä, tasapäinen uloke. Levyjen keskellä esinettä halkoo matala, suora porras. Mahdollisesti samasta esineestä kuin löytö alanumerolla :134.
 Mitat (mm): Halkaisijat 21x20; levyjen paksuudet 1; uloke 5x5x3
 Xkoo: 748.842 / Ykoo: 290.775 / Zkoo: 18.395 TID: 81

- Yksikkö **Y23-0** Kerros 0
105 Naula
 Rauta 1 kpl - 3,50 g
 Pieni taottu naula, jonka kanta soikeahko, reunoilta murtunut.
 Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras suora ja kahteen osaan murtunut.
 Mitat (mm): Kannan halkaisija 15; pituus n. 35
 Xkoo: 744.5 / Ykoo: 285.5 / Zkoo: TID
- Yksikkö **Y23-0** Kerros 0
106 Naula
 Rauta 1 kpl - 14,60 g
 Taottu naula, jonka kanta vinoneliönmuotoinen ja hiukan kuperasti taipunut. Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras melko jykevä ja suora.
 Mitat (mm): Kannan halkaisijat 25x22; pituus 35
 Xkoo: 744.565 / Ykoo: 285.641 / Zkoo: 18.645 TID: 48
- Yksikkö **Y23-0** Kerros 0
107 Naula?
 Rauta 1 kpl - 1,40 g
 Todennäköisesti katkelma huonokuntoisesta hevosenkenkänaulasta, jonka kanta sienenmuotoinen. Varras poikkileikkaukseltaan suorakulmainen, litteä ja katkennut.
 Mitat (mm): Kannan leveys 11; pituus 18
 Xkoo: 745.327 / Ykoo: 289.762 / Zkoo: 17.850 TID: 70
- Yksikkö **Y23-0** Kerros 0
108 Naula
 Rauta 1 kpl - 8,60 g
 Taottu naula, jonka kanta neliönmuotoinen.
 Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras suora, mutta kannan juuresta taipunut niin, että kanta kallellaan.
 Mitat (mm): Kannan halkaisija 14; pituus 54
 Xkoo: 745.443 / Ykoo: 289.829 / Zkoo: 17.863 TID: 71
- Yksikkö **Y23-0** Kerros 0
109 Naula
 Rauta 1 kpl - 1,00 g
 Pieni taottu naula, jonka kanta pyöreä. Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras suora ja katkennut.
 Mitat (mm): Kannan halkaisija 8; pituus 18
 Xkoo: 745.0 / Ykoo: 290.5 / Zkoo: TID

Yksikkö	Y23-0	Kerros 0	
	110	Solki	
	Rauta	1 kpl	5,00 g
	<p>Pieni, neliönmuotoinen rautasolki. Soljen kehä taivutettu poikkileikkaukseltaan nelikulmaisesta rautavartaasta, jossa kaksi vastakkaista sivua hiukan paksumpia ja leveämpiä. Soljen neula myös poikkileikkaukseltaan nelikulmainen ja litteä. Sen toinen pää on kierretty yhden leveämmän sivun ympäri ja korrodoitunut lähelle soljen nurkkaa. Toinen neulan pää on taivutettu loivan S:n muotoisesti vastakkaisen sivun päälle. Mitat (mm): Halkaisijat 23x22; kehän leveys 4-5 ja paksuus 4-5; soljen neula n. 22x3-5x2 Xkoo: 745.5 / Ykoo: 286.5 / Zkoo: TID</p>		
Yksikkö	Y23-0	Kerros 0	
	111	Naula	
	Rauta	1 kpl	6,00 g
	<p>Taottu hevosenkenkänaula, jonka kanta sienenmuotoinen. Varras poikkileikkaukseltaan nelikulmainen ja litteä, hiukan kaarevasti taipunut. Mita: (mm): Kannan leveys 14; pituus 35 Xkoo: 745.5 / Ykoo: 286.5 / Zkoo: TID</p>		
Yksikkö	Y23-0	Kerros 0	
	112	Naula?	
	Rauta	1 kpl	1,10 g
	<p>Mahdollisesti taotun hevosenkenkänaulan vartaan kärki. Poikkileikkaus nelikulmainen, varras litteä ja suora. Mitat (mm): Pituus 24 Xkoo: 745.5 / Ykoo: 287.0 / Zkoo: TID</p>		
Yksikkö	Y23-0	Kerros 0	
	113	Naula	
	Rauta	1 kpl	34,40 g
	<p>Jykevä taottu naula, jonka kanta hieman vinoneliönmuotoinen ja kupera, toiselta reunalta murtunut. Varras poikkileikkaukseltaan nelikulmainen, päästä talttamainen ja suora. Mitat (mm): Kannan halkaisijat 25x23; pituus 92 Xkoo: 745.657 / Ykoo: 290.512 / Zkoo: 17.779 TID: 72</p>		
Yksikkö	Y23-0	Kerros 0	
	114	Naula	
	Rauta	1 kpl	10,00 g
	<p>Taottu naula, jonka kanta pyöreä. Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras kaarevasti taipunut</p>		

Mitat (mm): Kannan halkaisija 13; pituus 64
Xkoo: 745.544 / Ykoo: 290.502 / Zkoo: 17.755 TID: 76

Yksikkö Y23-0 Kerros 0
115 Naula
Rauta 1 kpl - 1,20 g
Mahdollisesti taottu naula. Kanta pieni ja pyöreä, poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras lähes suora, kärjestä hiukan taipunut.

Mitat (mm): Kannan halkaisija 8; pituus 40
Xkoo: 745.5 / Ykoo: 290.5 / Zkoo: TID

Yksikkö Y23-0 Kerros 0
116 Soljen neula?
Rauta 1 kpl - 4,40 g
Mahdollisesti jykevä soljen neula. Poikkileikkaus nelikulmainen. Kärki suora, toinen pää litistetty 15 mm matkalta ja taivutettu koukkumaisesti. Leveä pää murtunut tai leikattu vinosti.

Mitat (mm): Pituus 48; leveys 3-8; paksuus 3-4
Xkoo: 745.900 / Ykoo: 291.742 / Zkoo: 17.625 TID: 77

Yksikkö Y23-0 Kerros 0
117 Esineen katkelma
Rauta 1 kpl - 14,20 g
Melko jykevä, poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varrasmainen rauta, joka kaarevaksi taivutettu. Toinen pää litistetty kolmionmuotoiseksi ja sen toisesta nurkasta lähtee ohuempi varrasmainen uloke, joka katkennut.

Mitat (mm): Pituus n. 71; vartaan halkaisijat 6x10; litistetyn pään leveys 16; uloke 5x5x5

Xkoo: 748.361 / Ykoo: 291.236 / Zkoo: 18.209 TID: 121

Yksikkö Y23-0 Kerros 0
118 Astia
Punasavi 1 kpl - 1,80 g
Punasaviastian kylkipala. Massa melko tiivis, väriltään vaaleantiilenpunainen. Pala yhdestä nurkasta hiukan profiloitu. Sisäpinnalla kirkas lyijylasite, ulkopinnalla lasitevaluma?

Mitat (mm): 19x16x5

Xkoo: 745.025 / Ykoo: 291.542 / Zkoo: 17.558 TID: 79

Yksikkö Y23-0 Kerros 0
119 Astia
Punasavi 1 kpl - 3,70 g
Punasaviastian reunapala. Massa melko tiivis, väriltään

vaaleantiilenpunainen. Reuna sisäänpäin profiloitu, osittain murtunut. Sisäpinnalla hyppyrimäinen, matala profilointi ja vaalean savilietteen jäämiä. Ulkopintaa vain hiukan säilynyt, sillä kirkas lyijylasite.

Mitat (mm): 26x16x8; reunan paksuus 9; astian suun halkaisija yli 200?

Xkoo: 745.522 / Ykoo: 290.848 / Zkoo: 17.718 TID: 73

Yksikkö Y23-0 Kerros 0
120 Astia
Punasavi 1 kpl - 1,40 g
Punasaviastian kylkipala. Massa melko tiivis, väriltään vaaleantiilenpunainen. Sekoitteena mm. kiillettä. Ulkopinta tummanliilaksi värjäytynyt, sisäpintaa ei säilynyt.
Mitat (mm): 19x16x3
Xkoo: 745.580 / Ykoo: 291.539 / Zkoo: 17.593 TID: 78

Yksikkö Y23-0 Kerros 0
121 Astia
Punasavi 1 kpl - 7,40 g
Punasaviastian pohjan reunapala (?). Massa melko tiivis, väriltään vaaleantiilenpunainen. Reuna pyöreä, ulospäin profiloitu ja sen päällä vaalean savilietteen jäämiä. Sisäpintaa ei säilynyt, ulkopinta myös hyvin huonokuntoinen ja kulunut.
Mitat (mm): 37x23x5-10; reunan paksuus 10; astian suun halkaisija yli 250?
Xkoo: 747.088 / Ykoo: 289.246 / Zkoo: 18.191 TID: 119

Yksikkö Y23-0 Kerros 0
122 Liitupiippu
Valkosavi 1 kpl - 4,40 g
Liitupiipun varren katkelma, jonka molemmat päät murtuneet.
Massa tiivis, väriltään luonnonvalkoinen. 1700-luku?
Mitat (mm): Pituus 35; halkaisija 9
Xkoo: 747.016 / Ykoo: 289.217 / Zkoo: 18.175 TID: 128

Yksikkö Y23-0 Kerros 0
123 Astia?
Harmaasavi 1 kpl - 1,30 g
Pieni karkeasekoitteinen savenkappale, mahdollisesti esihistoriallista keramiikkaa. Massa melko huokoinen, väriltään tummanharmaa. Sekoitteena mm. kiillettä. Pintoja ei säilynyt.
Mitat (mm): 13x11x8
Xkoo: 745.0 / Ykoo: 290.0 / Zkoo: TID

Yksikkö	Y23-0	Kerros 0	
	124	Ikkuna	
	Tasolasi	1 kpl	0,50 g
	Pala vaaleanvihreää ikkunalasia. Palassa mahdollisesti kaksi suoraksi nyrhittyä reunaa. Toisella pinnalla nurkassa suoraa naarmuja. Pinnat kuluneet ja naarmuiset.		
	Mitat (mm): 20x10x1		
	Xkoo: 744.0 / Ykoo: 291.0 / Zkoo: TID		
Yksikkö	Y23-0	Kerros 0	
	125	Hioin	
	Liuskekivi	1 kpl	88,40 g
	Pitkänmallinen, poikkileikkaukseltaan nelikulmainen kivi, jonka pinnat hiotun tuntuiset. Toinen lyhyt pää suora ja katkaistun tuntuinen, toinen pää litteämpi ja murtunut.		
	Mitat (mm): 115x22-26x12		
	Xkoo: 745.287 / Ykoo: 286.296 / Zkoo: 18.544 TID: 54		
Yksikkö	Y23-0	Kerros 0	
	126	Iskos	
	Pii	1 kpl	6,80 g
	Harmaankirjava pii.		
	Mitat (mm): Halkaisija 28		
	Xkoo: 744.0 / Ykoo: 289.0 / Zkoo: TID		
Yksikkö	Y23-0	Kerros 0	
	127	Iskos	
	Pii	2 kpl	3,90 g
	Tummanharmaankuultava ja vaaleanharmaankuultava pii.		
	Tummemmassa hiukan cortexia jäljellä.		
	Mitat (mm): Halkaisijat 23 ja 19		
	Xkoo: 745.5 / Ykoo: 286.0 / Zkoo: TID		
Yksikkö	Y23-0	Kerros 0	
	128	Iskos	
	Pii	1 kpl	3,30 g
	Vaaleanharmaa, palanut pii.		
	Mitat (mm): Halkaisija 27		
	Xkoo: 748.5 / Ykoo: 291.0 / Zkoo: TID		
Yksikkö	Y23-0	Kerros 0	
	129	Iskos?	
	Kvartsi	1 kpl	1,40 g
	Harmaankuultava kvartsi.		
	Mitat (mm): Halkaisija 20		
	Xkoo: 744.5 / Ykoo: 287.0 / Zkoo: TID		

Yksikkö	Y23-0 130	Kerros 0 Iskos?		
	Kvartsi	1 kpl	-	0,30 g
	Harmaankuultava, pieni kvartsi. Mitat (mm): Halkaisija 9 Xkoo: 744.5 / Ykoo: 288.5 / Zkoo: TID			
Yksikkö	Y23-0 131	Kerros 0 Iskos?		
	Kvartsi	1 kpl	-	0,10 g
	Valkoisenkuultava, pieni kvartsi. Mitat (mm): Halkaisija 8 Xkoo: 748.0 / Ykoo: 290.0 / Zkoo: TID			
Yksikkö	Y23-0 132	Kerros 0 Näyte		
	Kalkkikivi	3 kpl	-	18,30 g
	Kolme kalkkikiveä näytteeksi. Mitat (mm): Halkaisijat 28, 31 ja 32 Xkoo: 748.0 / Ykoo: 291.5 / Zkoo: TID			
Yksikkö	Y23-1 133	Kerros 2 Raha		
	Hopea	1 kpl	-	0,70 g
	Sten Sturen aikainen hopearaha 1500-luvun alusta. Toisella pinnalla erottuu iso S-kirjain, jota ympäröi kehässä teksti. Toinen puoli huonokuntoinen, eikä siitä saa selvää. Mitat (mm): Halkaisija 16; paksuus 0,5 Xkoo: 744.310 / Ykoo: 287.445 / Zkoo: 18.126 TID: 406			
Yksikkö	Y23-1 134	Kerros 1 Hela		
	Kupariseos	1 kpl	-	2,20 g
	Pyöreä pronssihela, jonka yksi reuna taivutunut kaksinkerroin. Keskellä nelikulmainen niitinreikä. Alapinnalla esinettä halkoo kohoura. Reunat hiukan muuta levyä paksummat. Mahdollisesti samasta esineestä kuin löytö alanumerolla :104. Mitat (mm): Halkaisija 21; paksuus 1; niitinreikä 3x4; kohouran leveys 2 Xkoo: 745.713 / Ykoo: 287.219 / Zkoo: 18.269 TID: 237			
Yksikkö	Y23-1 135	Kerros 1 Levy		
	Rauta	1 kpl	-	2,80 g
	Ohut rautalevyn katkelma, jonka kaksi ehjää sivua melko kapeassa kulmassa toisiinsa nähden.			

Mitat (mm): 28x22x2

Xkoo: 744.209 / Ykoo: 286.093 / Zkoo: 18.469 TID: 252

Yksikkö Y23-1 Kerros 1
136 Naula
Rauta 2 kpl - 9,10 g
Kaksi taottua hevosenkenkänaulaa, joiden kannat
sienenmuotoiset. Vartaat poikkileikkaukseltaan nelikulmaiset ja
litteät, hiukan kaarevasti taipuneet.

Mitat (mm): Kantojen leveydet 16 ja 14; pituudet 33 ja 36

Xkoo: 744.0 / Ykoo: 286.0 / Zkoo: TID

Yksikkö Y23-1 Kerros 1
137 Hela?
Rauta 1 kpl - 4,40 g

Pitkänmallinen rautalevy, jonka toinen lyhyt pää viistoon
leikattu, toinen murtunut nelikulmaisen niitinreiän kohdalta.

Esine on ollut tulessa.

Mitat (mm): 33x11x2; niitinreiän halkaisija 4

Xkoo: 744.669 / Ykoo: 287.720 / Zkoo: 18.066 TID: 225

Yksikkö Y23-1 Kerros 1
138 Naula?
Rauta 1 kpl - 3,60 g

Mahdollisesti taotun naulan varras. Poikkileikkaus
nelikulmainen, varras kaarevasti taipunut.

Mitat (mm): Pituus n. 55

Xkoo: 744.5 / Ykoo: 284.0 / Zkoo: TID

Yksikkö Y23-1 Kerros 2
139 Esineen katkelma
Rauta 1 kpl - 15,10 g

Poikkileikkaukseltaan pyöreä, tasapaksu varras, jonka päässä
suorakulmainen taitos. Taitettu osa poikkileikkaukseltaan
nelikulmainen ja litteä. Taitoskohdassa vartaan pyöreä osan
päässä pyöreä uloke, mahdollisesti simpukkamaisesti kierretty
uloke. Esineen päät murtuneet.

Mitat (mm): Vartaan pyöreän osan pituus 40 ja halkaisija 7; litteän osan
pituus 20 ja

halkaisijat 10x6; uloke 6x7x9

Xkoo: 744.763 / Ykoo: 288.347 / Zkoo: 17.861 TID: 407

Yksikkö Y23-1 Kerros 1
140 Hela?
Rauta 1 kpl - 43,90 g

Pitkänmallinen rautalevy, jonka toinen lyhyt pää kaareva, toinen murtunut nelikulmaisen niitinreiän kohdalta.

Mitat (mm): 71x31x5; niitinreiän halkaisija 6

Xkoo: 745.248 / Ykoo: 285.107 / Zkoo: 18.687 TID: 226

Yksikkö	Y23-1	Kerros 1	
	141	Naula?	
	Rauta	1 kpl	2,60 g

Mahdollisesti taotun naulan vartaan kärki. Poikkileikkaus nelikulmainen ja varras kaarevasti taipunut.

Mitat (mm): Pituus 32

Xkoo: 745.233 / Ykoo: 285.070 / Zkoo: 18.600 TID: 343

Yksikkö	Y23-1	Kerros 1	
	142	Naula?	
	Rauta	1 kpl	0,80 g

Mahdollisesti taotun hevosenkenkänaulan vartaan kärki.

Poikkileikkaus nelikulmainen, varras litteä ja kaarevasti taipunut.

Mitat (mm): Pituus 20

Xkoo: 745.0 / Ykoo: 285.0 / Zkoo: TID

Yksikkö	Y23-1	Kerros 1	
	143	Naula	
	Rauta	1 kpl	5,60 g

Pahoin korrodoitunut hevosenkenkänaula, jonka kanta mahdollisesti nelikulmainen ja litteä, poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras suora ja katkennut.1

Mitat (mm): Kannan leveys 14; pituus 32

Xkoo: 745.087 / Ykoo: 286.069 / Zkoo: 18.515 TID: 229

Yksikkö	Y23-1	Kerros 1	
	144	Naula	
	Rauta	1 kpl	7,20 g

Pahoin korrodoitunut hevosen jääkenkänaula, jonka kanta toiselta puolelta kolmion, toiselta hiukan ristinmuotoinen ja litteä. Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen, litteä varras kaarevasti taipunut ja katkennut.

Mitat (mm): Kannan leveys 13; pituus n. 39

Xkoo: 745.172 / Ykoo: 286.180 / Zkoo: 18.470 TID: 230

Yksikkö	Y23-1	Kerros 1	
	145	Varras	
	Rauta	1 kpl	9,00 g

Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras, joka kapenee toiseen päähän kiilamaisesti ja litistyy puolesta välistä toista

päätä kohden. Pinnalla painanteita puusta tms?

Mitat (mm): 47x4-8x3-7

Xkoo: 745.414 / Ykoo: 286.349 / Zkoo: 18.439 TID: 231

Yksikkö Y23-1 Kerros 1
146 Naula
Rauta 1 kpl - 9,40 g

Taottu naula, jonka kanta neliönmuotoinen, yhdestä nurkasta murtunut. Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras lähes

Mitat (mm): Kannan halkaisija 18; pituus 41

Xkoo: 745.382 / Ykoo: 286.657 / Zkoo: 18.358 TID: 238

Yksikkö Y23-1 Kerros 1
147 Naula
Rauta 1 kpl - 8,40 g

Taottu naula, jonka kanta pieni ja nelikulmionmuotoinen.

Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras suora.

Mitat (mm): Kannan halkaisijat 9x12; pituus 48

Xkoo: 745.417 / Ykoo: 286.641 / Zkoo: 18.371 TID: 253

Yksikkö Y23-1 Kerros 1
148 Naula
Rauta 1 kpl - 3,90 g

Taottu hevosenkenkänaula, jonka kanta sienenmuotoinen.

Varras poikkileikkaukseltaan nelikulmainen ja litteä, hiukan kaarevasti taipunut ja katkennut.

Mitat (mm): Kannan leveys 16; pituus 32

Xkoo: 745.362 / Ykoo: 287.029 / Zkoo: 18.264 TID: 239

Yksikkö Y23-1 Kerros 1
149 Levy
Rauta 1 kpl - 4,90 g

Rautalevyn katkelma, jonka kaksi ehjää sivua lähes suorassa kulmassa toisiinsa nähden. Länkkipeltiä?

Mitat (mm): 35x30x2

Xkoo: 745.066 / Ykoo: 287.718 / Zkoo: 18.033 TID: 286

Yksikkö Y23-1 Kerros 1
150 Naula
Rauta 1 kpl - 6,20 g

Taottu hevosenkenkänaula, jonka kanta sienenmuotoinen.

Varras poikkileikkaukseltaan nelikulmainen ja litteä, hiukan kaarevasti taipunut ja katkennut.

Mitat (mm): Kannan leveys 18; pituus 35

Xkoo: 745.298 / Ykoo: 287.843 / Zkoo: 18.024 TID: 287

Yksikkö	Y23-1	Kerros 1	
	151	Levy	
	Rauta	1 kpl	3,10 g
	Huonokuntoinen rautalevyn katkelma, jossa yksi suora, ehjä		
	Mitat (mm): 40x13x3		
	Xkoo: 745.0 / Ykoo: 287.5 / Zkoo: TID		
Yksikkö	Y23-1	Kerros 1	
	152	Levy	
	Rauta	1 kpl	8,50 g
	Pitkänmallinen rautalevy, jonka toinen lyhyt pää pyöreä, toinen murtunut. Länkkipeltiä?		
	Mitat (mm): 41x25x3		
	Xkoo: 745.344 / Ykoo: 288.441 / Zkoo: 17.822 TID: 385		
Yksikkö	Y23-1	Kerros 1	
	153	Naula	
	Rauta	1 kpl	4,30 g
	Taottu hevosenkenkänaula, jonka kanta sienenmuotoinen.		
	Varras poikkileikkaukseltaan nelikulmainen ja litteä, kaarevasti taipunut ja kotkattu päästä.		
	Mitat (mm): Kannan leveys 15; pituus n. 27		
	Xkoo: 745.0 / Ykoo: 288.0 / Zkoo: TID		
Yksikkö	Y23-1	Kerros 1	
	154	Naula?	
	Rauta	1 kpl	3,90 g
	Mahdollisesti taotun naulan varras, jonka poikkileikkaus nelikulmainen. Leveämpi pää hiukan talttamainen ja taipunut.		
	Mitat (mm): Pituus n. 53		
	Xkoo: 745.0 / Ykoo: 289.5 / Zkoo: TID		
Yksikkö	Y23-1	Kerros 1	
	155	Naula	
	Rauta	1 kpl	15,40 g
	Taottu naula, jonka kanta neliönmuotoinen, yhdestä nurkasta murtunut. Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras lähes		
	Mitat (mm): Kannan halkaisija 23; pituus 53		
	Xkoo: 745.5 / Ykoo: 285.5 / Zkoo: TID		
Yksikkö	Y23-1	Kerros 1	
	156	Naula	
	Rauta	1 kpl	6,10 g
	Taottu hevosen jääkenkänaula, jonka pää hiukan vinoneliönmuotoinen ja sen sivuilta lähtee kaksi melko kookasta		

lehteä. Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen, litteä ja suora varras katkennut.

Mitat (mm): Kannan leveys 8, lehtien kohdalta 24; pituus 27

Xkoo: 745.5 / Ykoo: 285.5 / Zkoo: TID

Yksikkö **Y23-1** Kerros 1
157 Naula
 Rauta 1 kpl - 5,80 g
 Taottu naula, jonka kanta pyöreä. Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras päästä litteä, muuten suora, mutta aivan kannan juuresta hiukan taipunut.
 Mitat (mm): Kannan halkaisija 13; pituus 38
 Xkoo: 745.5 / Ykoo: 286.0 / Zkoo: TID

Yksikkö **Y23-1** Kerros 1
158 Naula
 Rauta 1 kpl - 6,70 g
 Taotun naulan varras, jonka poikkileikkaus nelikulmainen. Kaarevasti taipunut.
 Mitat (mm): Pituus n. 43
 Xkoo: 745.5 / Ykoo: 288.0 / Zkoo: TID

Yksikkö **Y23-1** Kerros 1
159 Naula
 Rauta 1 kpl - 23,40 g
 Jykevä taottu naula, jonka kanta soikeahko. Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras jykevä, suora ja
 Mitat (mm): Kannan halkaisijat 27x19; pituus 49
 Xkoo: 746.719 / Ykoo: 289.266 / Zkoo: 17.896 TID: 344

Yksikkö **Y23-1** Kerros 2
160 Naula
 Rauta 1 kpl - 27,70 g
 Jykevä taottu naula, jonka kanta hiukan nelikulmainen. Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras jykevä ja päästä kotkattu.
 Mitat (mm): Kannan halkaisijat 25x19; pituus n. 90
 Xkoo: 746.875 / Ykoo: 290.208 / Zkoo: 17.778 TID: 435

Yksikkö **Y23-1** Kerros 1
161 Naula
 Rauta 1 kpl - 15,30 g
 Taottu naula, jonka kanta vinoneliönmuotoinen ja hiukan kupera. Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras suora.
 Mitat (mm): Kannan halkaisijat 23x20; pituus 63
 Xkoo: 746.982 / Ykoo: 291.238 / Zkoo: 17.812 TID: 232

Yksikkö	Y23-1 162	Kerros 1 Naula	
	Rauta	1 kpl	2,90 g
	Taottu hevosenkenkänauula, jonka kanta sienenmuotoinen. Varras poikkileikkaukseltaan nelikulmainen, litteä ja katkennut. Mitat (mm): Kannan leveys 15; pituus 19 Xkoo: 748.324 / Ykoo: 290.788 / Zkoo: 18.255 TID: 256		
Yksikkö	Y23-1 163	Kerros 1 Naula	
	Rauta	1 kpl	4,30 g
	Taottu hevosenkenkänauula, jonka kanta sienenmuotoinen. Varras poikkileikkaukseltaan nelikulmainen, litteä ja suora. Mitat (mm): Kannan leveys 14; pituus 29 Xkoo: 748.5 / Ykoo: 289.5 / Zkoo: TID		
Yksikkö	Y23-1 164	Kerros 1 Naula?	
	Rauta	1 kpl	3,40 g
	Mahdollisesti korrodoitunut, taottu hevosenkenkänauula, jonka kanta vinoneliönmuotoinen. Varras poikkileikkaukseltaan nelikulmainen ja kaarevasti taipunut. Mitat (mm): Kannan leveys 10; pituus n. 30 Xkoo: 748.5 / Ykoo: 290.5 / Zkoo: TID		
Yksikkö	Y23-1 165	Kerros 1 Vati?	
	Punasavi	1 kpl	6,20 g
	Todennäköisesti pala punasavivadin pohjasta. Massa melko tiivis, väriltään vaaleantiilenpunainen. Karkeahko sekoite. Sisäpinnalla kirkkaan lyijylasitteen jäämiä, ulkopinnalla ohuita kaarevia dreijausuria. Mitat (mm): 37x26x6 Xkoo: 744.435 / Ykoo: 287.425 / Zkoo: 18.060 TID: 408		
Yksikkö	Y23-1 166	Kerros 1 Astia	
	Punasavi	1 kpl	0,30 g
	Pieni punasaviastian pala. Massa melko tiivis, väriltään tiilenpunainen. Toisella pinnalla kirkas, hiukan kellertävä Mitat (mm): 10x8x2 Xkoo: 744.0 / Ykoo: 290.5 / Zkoo: TID		
Yksikkö	Y23-1 167	Kerros 1 Astia	

	Punasavi	1 kpl	-	2,90 g
	Punasaviastian kylkipala. Massa melko tiivis, väriltään vaaleantiilenpunainen. Pala yhdestä nurkasta hiukan profiloitu. Sisäpinnalla kirkas lyijylasite ja boluskoristelun jäänteitä, ulkopinta nurkasta läheltä profilointia tummunut ja sillä ohuita			
	Mitat (mm): 25x22x4			
	Xkoo: 744.952 / Ykoo: 289.026 / Zkoo: 17.813 TID: 289			
Yksikkö	Y23-1	Kerros 1		
	168	Astia		
	Punasavi	1 kpl	-	1,50 g
	Punasaviastian kylkipala. Massa melko tiivis, väriltään vaaleantiilenpunainen. Karkeahko sekoite. Sisäpinnalla kirkas lyijylasite, ulkopintaa ei säilynyt.			
	Mitat (mm): 26x11x5			
	Xkoo: 745.427 / Ykoo: 286.773 / Zkoo: 18.342 TID: 254			
Yksikkö	Y23-1	Kerros 1		
	169	Astia		
	Punasavi	1 kpl	-	2,80 g
	Punasaviastian kylkipala. Massa melko tiivis, väriltään vaaleantiilenpunainen. Sekoitteena mm kiillettä. Ulkopinta nokeentunut ja sillä ohuita dreijausuria, sisäpintaa ei säilynyt.			
	Mitat (mm): 36x20x4			
	Xkoo: 745.425 / Ykoo: 286.788 / Zkoo: 18.289 TID: 299			
Yksikkö	Y23-1	Kerros 1		
	170	Astia		
	Punasavi	1 kpl	-	1,40 g
	Punasaviastian kylkipala. Massa melko tiivis, väriltään vaaleantiilenpunainen. Sekoitteena mm kiillettä. Ulkopinta nokeentunut ja sillä ohuita dreijausuria, sisäpinnalla huonokuntoinen, palanut lyijylasite.			
	Mitat (mm): 19x13x5			
	Xkoo: 745.5 / Ykoo: 286.5 / Zkoo: TID			
Yksikkö	Y23-1	Kerros 1		
	171	Vati		
	Punasavi	1 kpl	-	14,20 g
	Pala punasavivadin pohjan reunasta. Massa melko tiivis, väriltään vaaleantiilenpunainen. Sekoitteena mm kiillettä. Pohjan reuna pyöreä ja ulospäin profiloitu. Ulkopinta huonosti säilynyt ja astian kyljessä vaalean savilietteen ja lyijylasitteen jäämiä. Sisäpintaa ei säilynyt.			
	Mitat (mm): 52x31x10; pohjan halkaisija n. 330			
	Xkoo: 746.821 / Ykoo: 289.384 / Zkoo: 17.914 TID: 347			

Yksikkö	Y23-1	Kerros 1	
	172	Astia	
	Punasavi	1 kpl	7,50 g
	Punasaviastian kylkipala. Massa melko tiivis, väriltään vaaleantiilenpunainen. Sekoitteena mm kiillettä. Pinnat eivät säilyneet.		
	Mitat (mm): 35x30x6		
	Xkoo: 746.5 / Ykoo: 289.0 / Zkoo: TID		
Yksikkö	Y23-1	Kerros 1	
	173	Astia	
	Punasavi	1 kpl	1,00 g
	Kaksi punasaviastian kylkipalaa. Massa melko tiivis, väriltään vaaleantiilenpunainen. Sekoitteena mm kiillettä. Ulkopinnat sileät, sisäpinoilla kirkas lyijylasite.		
	Mitat (mm): 16x16x3		
	Xkoo: 746.5 / Ykoo: 290.5 / Zkoo: TID		
Yksikkö	Y23-1	Kerros 1	
	174	Astia	
	Punasavi	1 kpl	0,40 g
	Punasaviastian kylkipala. Massa melko tiivis, väriltään vaaleantiilenpunainen. Vain tummunut ulkopinta säilynyt, sillä lyijylasitejäämiä.		
	Mitat (mm): 12x10x3		
	Xkoo: 746.5 / Ykoo: 291.0 / Zkoo: TID		
Yksikkö	Y23-1	Kerros 1	
	175	Astia	
	Punasavi	1 kpl	10,00 g
	Punasaviastian kylkipala. Massa melko tiivis, väriltään vaaleantiilenpunainen. Sekoitteena mm kiillettä. Pinnat eivät säilyneet.		
	Mitat (mm): 42x27x7		
	Xkoo: 747.207 / Ykoo: 289.413 / Zkoo: 18.121 TID: 290		
Yksikkö	Y23-1	Kerros 1	
	176	Astia	
	Punasavi	1 kpl	19,10 g
	Punasaviastian kylkipala. Massa melko tiivis, väriltään vaaleantiilenpunainen. Sekoitteena mm kiillettä. Pinnat hyvin huonokuntoiset, sisäpinnalla hiukan kirkkaan lyijylasitteen		
	Mitat (mm): 47x55x6		
	Xkoo: 747.048 / Ykoo: 289.478 / Zkoo: 17.983 TID: 313		

- Yksikkö Y23-1 Kerros 1
177 Astia
Punasavi 1 kpl - 2,20 g
Punasaviastian kylkipala. Massa melko tiivis, väriltään vaaleantiilenpunainen. Ulkopinta tummaksi nokeentunut, sisäpinnalla kirkas lyijylasite. Pala paksunee yhtä reunaa kohden.
Mitat (mm): 26x11x6
Xkoo: 747.0 / Ykoo: 290.5 / Zkoo: TID
- Yksikkö Y23-1 Kerros 1
178 Astia
Punasavi 1 kpl - 1,50 g
Huonokuntoinen punasaviastian kylkipala. Massa melko tiivis, väriltään osittain vaaleantiilenpunainen, osittain harmaa. Karkeahko sekoite. Pinnat kuluneet.
Mitat (mm): 21x16x5
Xkoo: 747.5 / Ykoo: 289.0 / Zkoo: TID
- Yksikkö Y23-1 Kerros 1
179 Ikkuna?
Tasolasi? 1 kpl - 1,00 g
Kuumuudessa kärsinyt pala vaaleanvihreää, ohutta lasia. Pinnat deformatuneet karheiksi. Pala ilmeisesti sulanut muodoltaan aaltoilevaksi.
Mitat (mm): 34x17x1
Xkoo: 744.5 / Ykoo: 289.0 / Zkoo: TID
- Yksikkö Y23-1 Kerros 1
180 Pullo
Astialasi 1 kpl - 37,00 g
Pala lasipullon pohjasta. Vihreää lasia, jonka massassa ilmakuplia. Pullon pohja kuperankovera, hiukan suppilomainen. Pohjan reuna pyöreä. Pohjan ulkopinta epätasainen. 1800-luku.
Mitat (mm): 61x44x7; pohjan paksuus 7; pohjan reunan leveys 13; pohjan halkaisija n. 100
Xkoo: 747.5 / Ykoo: 289.0 / Zkoo: TID
- Yksikkö Y23-1 Kerros 1
181 Kirves
Liuskekivi 1 kpl - 553,30 g
Esihistoriallisen kivikirveen puolikas. Kirves katkennut sen keskelle poratun pyöreän reiän kohdalta. Muoto puikulamainen. Sivut työstetyn tuntuisia, mutta muuten melko karkeatekoinen. Mahdollisesti teelmä?
Mitat (mm): 134<37-58x25-41; reiän halkaisija 19
Xkoo: 748.465 / Ykoo: 290.742 / Zkoo: 18.097 TID: 346

Yksikkö	Y23-1	Kerros 1		
	182	Iskos		
	Pii	1 kpl	-	0,90 g
	Harmaankirjava, palanut pii.			
	Mitat (mm): Halkaisija 22			
	Xkoo: 744.0 / Ykoo: 285.5 / Zkoo: TID			
Yksikkö	Y23-1	Kerros 1		
	183	Iskos		
	Pii	2 kpl	-	2,50 g
	Harmaankuultava pii, jossa cortexia jäljellä, sekä pieni palanut			
	Mitat (mm): Halkaisijat 21 ja 6			
	Xkoo: 744.0 / Ykoo: 288.0 / Zkoo: TID			
Yksikkö	Y23-1	Kerros 1		
	184	Iskos		
	Pii	1 kpl	-	0,20 g
	Harmaa ohut pii.			
	Mitat (mm): Halkaisija 14			
	Xkoo: 745.0 / Ykoo: 284.5 / Zkoo: TID			
Yksikkö	Y23-1	Kerros 1		
	185	Iskos		
	Pii	1 kpl	-	1,30 g
	Harmaankuultava, ohut pii.			
	Mitat (mm): Halkaisija 27			
	Xkoo: 745.5 / Ykoo: 285.5 / Zkoo: TID			
Yksikkö	Y23-1	Kerros 1		
	186	Iskos		
	Pii	1 kpl	-	0,50 g
	Harmaankuultava pii.			
	Mitat (mm): Halkaisija 16			
	Xkoo: 745.5 / Ykoo: 289.5 / Zkoo: TID			
Yksikkö	Y23-1	Kerros 1		
	187	Iskos		
	Pii	1 kpl	-	0,80 g
	Vaaleanharmaa, palanut pii.			
	Mitat (mm): Halkaisija 17			
	Xkoo: 748.5 / Ykoo: 290.5 / Zkoo: TID			
Yksikkö	Y23-1	Kerros 1		
	188	Iskos		
	Pii	1 kpl	-	0,70 g

Palanut pii.

Mitat (mm): Halkaisija 17

Xkoo: 748.5 / Ykoo: 290.5 / Zkoo: TID

Yksikkö	Y23-1	Kerros 1	
	189	Iskos	
	Pii	1 kpl	2,00 g

Vaaleanharmaa, palanut pii.

Mitat (mm): Halkaisija 25

Xkoo: 748.5 / Ykoo: 291.5 / Zkoo: TID

Yksikkö	Y23-1	Kerros 1	
	190	Iskos?	
	Kvartsi	1 kpl	4,90 g

Harmaankuultava kvartsi.

Mitat (mm): Halkaisija 28

Xkoo: 744.0 / Ykoo: 288.0 / Zkoo: TID

Yksikkö	Y23-1	Kerros 1	
	191	Iskos?	
	Kvartsi	1 kpl	2,50 g

Valkoisenkuulatava kvartsi.

Mitat (mm): Halkaisija 20

Xkoo: 744.0 / Ykoo: 288.5 / Zkoo: TID

Yksikkö	Y23-1	Kerros 1	
	192	Iskos?	
	Kvartsi	2 kpl	4,50 g

Kaksi harmaankirjavankuultavaa kvartsia.

Mitat (mm): Halkaisijat 37 ja 30

Xkoo: 744.5 / Ykoo: 285.0 / Zkoo: TID

Yksikkö	Y23-1	Kerros 1	
	193	Iskos?	
	Kvartsi	2 kpl	12,10 g

Kaksi valkoisenkuultavaa kvartsia.

Mitat (mm): Halkaisijat 24 ja 15

Xkoo: 745.0 / Ykoo: 285.0 / Zkoo: TID

Yksikkö	Y23-1	Kerros 1	
	194	Iskos?	
	Kvartsi	1 kpl	0,40 g

Valkoisenkuulatava kvartsi.

Mitat (mm): Halkaisija 11

Xkoo: 745.5 / Ykoo: 289.5 / Zkoo: TID

Yksikkö	Y23-1 195	Kerros 1 Iskos?	
	Kvartsi	1 kpl	1,10 g
	Valkoisenkuulatava kvartsi.		
	Mitat (mm): Halkaisija 16		
	Xkoo: 746.5 / Ykoo: 291.5 / Zkoo: TID		
Yksikkö	Y23-1 196	Kerros 1 Näyte	
	Kalkkikivi	2 kpl	117,80 g
	Kaksi kalkkikiveä näytteeksi. Toinen muodoltaan kulmikas.		
	Mitat (mm): Halkaisijat 68 ja 47		
	Xkoo: 745.5 / Ykoo: 285.0 / Zkoo: TID		
Yksikkö	Y23-1 197	Kerros 1 Näyte	
	Kalkkikivi	1 kpl	7,10 g
	Pala kalkkikiveä, jonka pintaan tarttunut palanutta savea.		
	Mitat (mm): Halkaisija 53		
	Xkoo: 746.5 / Ykoo: 290.0 / Zkoo: TID		
Yksikkö	Y23-1 198	Kerros 1 Näyte	
	Kalkkikivi	2 kpl	35,40 g
	Kaksi kalkkikiveä näytteeksi. Pinnoille tarttunut palanutta savea.		
	Mitat (mm): Halkaisijat 50 ja 30		
	Xkoo: 747.0 / Ykoo: 290.0 / Zkoo: TID		
Yksikkö	Y23-2 199	Kerros 1 Rengas	
	Rauta	1 kpl	0,10 g
	Pieni pyöreästä rautavartaasta taivutettu rengas, ilmeisesti kankaassa tms ollut reiän vahvike.		
	Mitat (mm): Halkaisija 7; vartaan paksuus 1		
	Xkoo: 744.0 / Ykoo: 290.5 / Zkoo: TID		
Yksikkö	Y23-2 200	Kerros 1 Naula?	
	Rauta	1 kpl	8,70 g
	Mahdollisesti taottu hevosenkenkänaula, jonka kanta vinoneliönmuotoinen ja litteä. Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen, litteä varras kaarevasti taipunut ja katkennut.		
	Mitat (mm): Kannan leveys 15; pituus 31		
	Xkoo: 745.545 / Ykoo: 290.495 / Zkoo: 17.658 TID: 302		

Yksikkö	Y23-2 201 Rauta	Kerros 1 Naula 1 kpl	-	6,80 g
	<p>Taottu naula, jonka kanta vinoneliönmuotoinen. Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras loivan S:n muotoisesti taipunut ja päästä koukkumaisesti taivutettu. Mitat (mm): Kannan halkaisijat 16x18; pituus n. 50 Xkoo: 745.996 / Ykoo: 290.711 / Zkoo: 17.699 TID: 303</p>			
Yksikkö	Y23-2 202 Punasavi	Kerros 1 Astia 1 kpl	-	1,00 g
	<p>Punasaviastian kylkipala. Massa melko tiivis, väriltään vaaleantiilenpunainen. Karkeahko sekoite. Vain sisäpinta säilynyt, sillä kirkas lyijylasite ja boluskoristelua. Mitat (mm): 18x13x3 Xkoo: 744.0 / Ykoo: 291.0 / Zkoo: TID</p>			
Yksikkö	Y23-2 203 Punasavi	Kerros 1 Astia 2 kpl	-	4,20 g
	<p>Kaksi punasaviastian kylkipalaa. Massat tiiviit, väriltään tiilenpunaiset. Karkea sekoite. Toisen palan sisäpinnalla tummaksi palanut lyijylasite, toisen palan säilyneellä pinnalla Mitat (mm): 28x28x5 ja 14x13x1 Xkoo: 745.066 / Ykoo: 291.309 / Zkoo: 17.561 TID: 348</p>			
Yksikkö	Y23-2 204 Punasavi	Kerros 1 Pata 1 kpl	-	33,00 g
	<p>Punasavipadan jalka. Kova poltto, massa melko tiivis, väriltään vaaleantiilenpunainen. Karkeahko sekoite. Jalka melko ohut, muodoltaan kartiomainen ja jalan pää tasainen, hiukan nokeentunut. Mitat (mm): Pituus 54; halkaisija 12-35 Xkoo: 745.974 / Ykoo: 291.264 / Zkoo: 17.616 TID: 304</p>			
Yksikkö	Y23-2 205 Liuskekivi	Kerros 1 Hioin 1 kpl	-	11,10 g
	<p>Nelikulmainen, litteä hioimen katkelma, jonka suora pinta hiotun tuntuinen. Mitat (mm): 33x28x6 Xkoo: 746.0 / Ykoo: 291.0 / Zkoo: TID</p>			

Yksikkö	Y23-4	Kerros 2		
	206	Naula		
	Rauta	1 kpl	-	2,00 g
	Pieni taottu naula, jonka kanta pyöreä. Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras kaarevasti taipunut ja katkennut.			
	Mitat (mm): Kannan halkaisija 10; pituus n. 25			
	Xkoo: 744.0 / Ykoo: 287.0 / Zkoo: TID			
Yksikkö	Y23-6/ KU23-5	Kerros 2		
	207	Paikka?		
	Kupariseos	1 kpl	-	6,70 g
	Pronssilevyn katkelma, joka osittain taivutettu kaksinkerroin.			
	Levyn läpi menee pyöreäkantainen niitti. Mahdollisesti astian			
	Mitat (mm): 22x21x6; levyn paksuus 1; niitin kannan halkaisija 10,5 ja korkeus 6			
	Xkoo: 745.559 / Ykoo: 287.127 / Zkoo: 18.090 TID: 383			
Yksikkö	Y23-6	Kerros 2		
	208	Naula		
	Rauta	1 kpl	-	4,70 g
	Taottu hevosenkenkänaula, jonka kanta litteä ja hiukan vinoneliönmuotoinen. Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen varras litteä ja kaarevasti taipunut.			
	Mitat (mm): Kannan leveys 14; pituus n. 38			
	Xkoo: 745.609 / Ykoo: 287.481 / Zkoo: 18.090 TID: 384			
Yksikkö	Y23-7	Kerros 2		
	209	Näyte		
	Kalkkikivi	3 kpl	-	1 479,30 g
	Kolme isoa kalkkikiveä näytteeksi. Muodot kulmikkaat, painautuneet jotakin vasten?			
	Mitat (mm): Halkaisijat 80, 100 ja 130			
	Xkoo: 744.0 / Ykoo: 288.5 / Zkoo: TID			
Yksikkö	Y23-8	Kerros 2		
	210	Naula		
	Rauta	1 kpl	-	7,70 g
	Taotun naulan varras. Poikkileikkaus nelikulmainen, varras kannan juuresta taipunut.			
	Mitat (mm): Pituus 52			
	Xkoo: 744.0 / Ykoo: 290.0 / Zkoo: TID			
Yksikkö	Y23-8	Kerros 2		
	211	Naula		
	Rauta	1 kpl	-	10,70 g
	Taottu naula, jonka kanta soikea. Poikkileikkaukseltaan			

nelikulmainen varras suora.

Mitat (mm): Kannan halkaisijat 11x15; pituus 68

Xkoo: 746.225 / Ykoo: 290.855 / Zkoo: 17.612 TID: 386

Yksikkö **Y23-8** Kerros 2
212 Iskos?
 Kvartsi 1 kpl - 2,70 g
 Valkoisenkuultava kvartsi.
 Mitat (mm): Halkaisija 20
 Xkoo: 744.5 / Ykoo: 291.5 / Zkoo: TID

Yksikkö **Y23-8** Kerros 2
213 Näyte
 Kalkkikivi 3 kpl - 181,00 g
 Kolme kalkkikiveä näytteeksi. Pinnoille tarttunut pieniä tummia pikkukiviä.
 Mitat (mm): Halkaisijat 16,32 ja 72
 Xkoo: 744.0 / Ykoo: 290.0 / Zkoo: TID

Yksikkö **Y23-8** Kerros 2
598 Astia
 Fajanssi 1 kpl - 0,80 g
 Fajanssi-astian kylkipala. Massa melko pehmeä, väriltään hiukan kellertävä. Palassa kulmikas profilointi. Profiloinnin vieressä kummallakin pinnalla lasitteen päällä mustaa ainesta, jolla rikkoutunut astia ilmeisesti korjattu. Pinnoilla tinalasitteet. Ulkopinnalla myös sinistä geometristä maalauskoristelua. 1600-1700-luku.
 Mitat (mm): 15x14x4
 Xkoo: 745.261 / Ykoo: 290.728 / Zkoo: 17.473 TID: 388

ALUE 13

Yksikkö **Y13-44** Kerros 12
599 Naula
 Rauta 1 kpl - 6,50 g
 Pahoin korrodoitunut taotun naulan katkelma.
 Mitat (mm): Kannan halkaisija 13; pituus 28
 Xkoo: 745.5 / Ykoo: 279.5 / Zkoo: TID

Yksikkö **Y13-68** Kerros 12
600 Iskos
 Pii 1 kpl - 0,10 g
 Palanut pii.
 Mitat (mm): Halkaisija 13
 Xkoo: 753.0 / Ykoo: 278.0 / Zkoo: TID

Yksikkö	Y13-30	Kerros 11	
	214		
	Kuonaantunut savi	6 kpl	- 167,20 g
	Kuonaantunutta, osittain kuplinutta savea, joissa pinnat juoksettuneet. Neljässä palassa pinnat sulaneet lasimaisiksi.		
	Xkoo: 749.5 / Ykoo: 278.5		
Yksikkö	Y13-30	Kerros 11	
	215		
	Kuonaantunut savi	7 kpl	- 142,50 g
	Kuonaantunutta, osittain kuplinutta savea, joissa pinnat juoksettuneet. Kolmessa palassa pinnat sulaneet lasimaisiksi.		
	Yhdessä palassa kuplineella pinnalla mahd. puupainanne.		
	Xkoo: 750.0 / Ykoo: 278.0		
Yksikkö	Y13-30	Kerros 11	
	216		
	Kuonaantunut savi	6 kpl	- 105,70 g
	Kuonaantunutta, osittain kuplinutta savea, joissa pinnat juoksettuneet. Neljässä palassa pinnat sulaneet lasimaisiksi ja tummiksi.		
	Xkoo: 750.0 / Ykoo: 278.5		
Yksikkö	Y13-30	Kerros 11	
	217		
	Kuonaantunut savi	2 kpl	- 41,30 g
	Kuonaantunutta, osittain kuplinutta savea, joissa pinnat juoksettuneet. Toisessa palassa pinta sulanut lasimaiseksi ja tummaksi, pinnalle tarttunut hiekanmuruja.		
	Xkoo: 750.0 / Ykoo: 279.0		
Yksikkö	Y13-33	Kerros 11	
	218		
	Kuonaantunut savi	3 kpl	- 54,70 g
	Kuonaantunutta, osittain kuplinutta savea, joissa pinnat juoksettuneet. Pinnat sulaneet lasimaiseksi ja tummaksi.		
	Xkoo: 750.0 / Ykoo: 282.5		
Yksikkö	Y13-33	Kerros 11	
	219		
	Kuonaantunut savi	22 kpl	- 306,60 g
	Kuonaantunutta, osittain kuplinutta savea, joissa pinnat juoksettuneet. Pinnat sulaneet lasimaiseksi ja tummaksi.		
	Xkoo: 750.0 / Ykoo: 283.5		

Yksikkö	Y13-33	Kerros 11		
	220			
	Kuonaantunut savi	2 kpl	-	72,30 g
	Kuonaantunut, osittain kuplinutta savea, joissa pinnat juoksettuneet. Pinnat sulaneet lasimaiseksi ja tummaksi.			
	Xkoo: 750.5 / Ykoo: 282.5			
Yksikkö	Y13-33	Kerros 11		
	221			
	Kuonaantunut savi	1 kpl	-	9,10 g
	Kuonaantunut savi, jonka pinta kuplinut ja muuttunut lasimaiseksi ja tummaksi.			
	Xkoo: 750.5 / Ykoo: 283.0			
Yksikkö	Y13-33	Kerros 11		
	222			
	Kuonaantunut savi	1 kpl	-	10,80 g
	Kuonaantunut savi, jonka pinta kuplinut ja sillä			
	Xkoo: 751.0 / Ykoo: 283.0			
Yksikkö	Y13-41	Kerros 12		
	223			
	Kuona	2 kpl	-	0,60 g
	Pieniä muruja hyvin huokoista, kuplinutta kuonaa.			
	Xkoo: 743.5 / Ykoo: 276.0			
Yksikkö	Y13-41	Kerros 12		
	224			
	Kuonaantunut savi	1 kpl	-	9,10 g
	Kuonaantunut savi, jonka pinta kuplinut.			
	Xkoo: 744.0 / Ykoo: 275.0			
Yksikkö	Y13-41	Kerros 12		
	225			
	Kuonaantunut savi	1 kpl	-	2,70 g
	Kuonaantunut savi, jonka pinnat juoksettuneet. Palassa suorakulmainen painanne, mahdollisesti puusta tms?			
	Xkoo: 744.0 / Ykoo: 275.5			
Yksikkö	Y13-44	Kerros 11		
	226			
	Kuonaantunut savi	1 kpl	-	1,80 g
	Kuonaantunut savi, jonka pinnat hiukan kuplineet. Palassa painanne puusta tms?			
	Xkoo: 746.0 / Ykoo: 278.0			

Yksikkö	Y13-44 227	Kerros 11		
	Kuonaantunut savi	1 kpl	-	5,50 g
	Kuonaantunut savi, jonka pinta kuplinut ja sulanut lasimaiseksi ja kirjavaksi.			
	Xkoo: 746.0 / Ykoo: 280.5			
Yksikkö	Y13-44 228	Kerros 11		
	Kuonaantunut savi	1 kpl	-	3,50 g
	Kuonaantunutta, osittain kuplinutta savea, joissa pinnat juoksettuneet ja sulaneet lasimaisiksi.			
	Xkoo: 747.5 / Ykoo: 279.0			
Yksikkö	Y13-44 229	Kerros 11		
	Kuonaantunut savi	2 kpl	-	21,50 g
	Kuonaantunutta, osittain kuplinutta savea, joissa pinnat juoksettuneet ja sulaneet lasimaisiksi.			
	Xkoo: 748.5 / Ykoo: 280.5			
Yksikkö	Y13-44 230	Kerros 12		
	Kuonaantunut savi	1 kpl	-	12,20 g
	Kuonaantunut savi, jonka pinta sulanut lasimaiseksi ja kuplinut.			
	Xkoo: 749.0 / Ykoo: 277.5			
Yksikkö	Y13-44 231	Kerros 11		
	Kuonaantunut savi	5 kpl	-	61,50 g
	Hyvin kevyttä, kuplinutta ja osittain pinnoilta lasimaiseksi muuttunutta kuonaa.			
	Xkoo: 749.0 / Ykoo: 279.0			
Yksikkö	Y13-44 232	Kerros 11		
	Kuonaantunut savi	3 kpl	-	13,60 g
	Kuonaantunutta, osittain kuplinutta savea, joissa pinnat juoksettuneet. Yhdessä palassa pinnat sulaneet lasimaisiksi.			
	Xkoo: 749.0 / Ykoo: 279.5			
Yksikkö	Y13-44 233	Kerros 11		
	Kuonaantunut savi	1 kpl	-	24,00 g
	Kuonaantunut savi, jonka pinnat hiukan kuplineet.			
	Xkoo: 749.5 / Ykoo: 278.0			

Yksikkö	Y13-44	Kerros 11		
	234			
	Kuonaantunut savi	2 kpl	-	14,30 g
	Kuonaantunutta, osittain kuplinutta savea, joissa pinnat juoksettuneet ja sulaneet lasimaisiksi.			
	Xkoo: 749.5 / Ykoo: 279.5			
Yksikkö	Y13-44	Kerros 11		
	235			
	Kuonaantunut savi	1 kpl	-	13,40 g
	Kuonaantunut savi, jonka pinta sulanut lasimaiseksi ja kuplinut.			
	Xkoo: 750.0 / Ykoo: 277.0			
Yksikkö	Y13-44, rakenteen reuna	Kerros 11		
	236			
	Kuonaantunut savi	13 kpl	-	214,30 g
	Kuonaantunutta, osittain kuplinutta savea, joissa pinnat juoksettuneet. Osassa paloista pinnat sulaneet lasimaisiksi.			
	Xkoo: 750.5 / Ykoo: 278.0			
Yksikkö	Y13-44	Kerros 11		
	237			
	Kuonaantunut savi	4 kpl	-	38,70 g
	Kuonaantunutta, osittain kuplinutta savea, joissa pinnat juoksettuneet. Kolmessa palassa pinnat sulaneet lasimaisiksi.			
	Xkoo: 750.5 / Ykoo: 278.5			
Yksikkö	Y13-55	Kerros 12		
	238			
	Kuonaantunut savi	27 kpl	-	243,80 g
	Kuonaantunutta, osittain kuplinutta savea, joissa pinnat juoksettuneet. Osassa paloista pinnat sulaneet lasimaisiksi.			
	Osaan paloista sulanut kiinni pieniä kiviä.			
	Xkoo: 750.5 / Ykoo: 283.5			
Yksikkö	Y13-57	Kerros 11		
	239			
	Kuonaantunut savi	1 kpl	-	2,70 g
	Kuonaantunut savi, jonka pinta sulanut lasimaiseksi ja kuplinut.			
	Xkoo: 750.5 / Ykoo: 282.5			
Yksikkö	Y13-57	Kerros 11		
	240			
	Kuonaantunut savi	1 kpl	-	3,10 g
	Kuonaantunut savi, joka kokonaan kuplinut ja melko kevyt.			
	Xkoo: 751.0 / Ykoo: 281.0			

Yksikkö	Y13-57	Kerros 11		
	241			
	Kuonaantunut savi	2 kpl	-	10,00 g
	Kuonaantunutta, kuplinutta savea, joissa pinnat juoksettuneet ja osittain lasimaiset.			
	Xkoo: 752.0 / Ykoo: 281.5			
Yksikkö	Y13-57	Kerros 11		
	242			
	Kuonaantunut savi	4 kpl	-	33,90 g
	Kuonaantunutta, osittain kuplinutta savea, joissa pinnat juoksettuneet. Yhdessä palassa massaan sulanut kiviä.			
	Xkoo: 752.0 / Ykoo: 282.0			
Yksikkö	Y13-57	Kerros 11		
	243			
	Kuonaantunut savi	2 kpl	-	40,50 g
	Kuonaantunutta, kuplinutta savea, joissa pinnat juoksettuneet ja osittain lasimaiset. Toinen kuonista hyvin kevyt ja huokoinen.			
	Xkoo: 752.0 / Ykoo: 282.5			
Yksikkö	Y13-57	Kerros 11		
	244			
	Kuonaantunut savi	3 kpl	-	29,30 g
	Kuonaantunutta, osittain kuplinutta savea, joissa pinnat juoksettuneet. Yhdessä palassa pinnat sulaneet lasimaisiksi, kaksi paloista tummiksi ja karkeiksi palaneita.			
	Xkoo: 752.5 / Ykoo: 282.5			
Yksikkö	Y13-57	Kerros 11		
	245			
	Kuonaantunut savi	2 kpl	-	54,80 g
	Kuonaantunutta, kuplinutta savea, joissa pinnat juoksettuneet ja osittain lasimaiset.			
	Xkoo: 753.0 / Ykoo: 280.0			
Yksikkö	Y13-57	Kerros 11		
	246			
	Kuonaantunut savi	1 kpl	-	1,80 g
	Kuonaantunut savi, jonka pinta sulanut lasimaiseksi ja kuplinut.			
	Xkoo: 753.0 / Ykoo: 282.0			
Yksikkö	Y13-57	Kerros 11		
	247	Rautakuona		
	1 kpl	-		14,10 g

Pienehkö pala rautakuonaa.

Xkoo: 753.5 / Ykoo: 280.5

Yksikkö	Y13-58	Kerros 11		
	248			
	Kuonaantunut savi	1 kpl	-	26,80 g
	Kuplinut ja nokeentunut, pinnoiltaan karkea kuonaantunut savi.			
	Xkoo: 752.5 / Ykoo: 283.5			
Yksikkö	Y13-58	Kerros 11		
	249			
	Kuonaantunut savi	1 kpl	-	4,60 g
	Kuonaantunut savi, jonka pinta hiukan sulanut lasimaiseksi ja kuplinut.			
	Xkoo: 753.0 / Ykoo: 283.5			
Yksikkö	Y13-58	Kerros 11		
	250			
	Kuonaantunut savi	2 kpl	-	6,50 g
	Kuonaantunutta, kuplinutta savea, joissa pinnat juoksettuneet ja osittain lasimaiset.			
	Xkoo: 753.5 / Ykoo: 283.5			
Yksikkö	Y13-61	Kerros 11		
	251	Rautakuona		
	1 kpl	-	15,40 g	
	Voimakkaasti juoksettunut rautakuona.			
	Xkoo: 753.5 / Ykoo: 280.5			
Yksikkö	Y13-61	Kerros 11		
	252	Rautakuona		
	1 kpl	-	31,20 g	
	Tummaksi palanut raskas rautakuona.			
	Xkoo: 753.5 / Ykoo: 281.0			
Yksikkö	Y13-63	Kerros 12		
	253			
	Kuonaantunut savi	3 kpl	-	313,00 g
	Kuonaantunutta, osittain kuplinutta savea, joissa pinnat juoksettuneet. Yhdessä palassa massa sulanut hyvin karkeaksi.			
	Xkoo: 745.0 / Ykoo: 277.0			
Yksikkö	Y13-63	Kerros 13		
	254			
	Kuonaantunut savi	7 kpl	-	125,70 g

Kuonaantunutta, osittain kuplinutta savea, joissa pinnat juoksettuneet. Massat hiukan nokeentuneet.

Xkoo: 745.5 / Ykoo: 277.0

Yksikkö	Y13-65	Kerros 12		
	255			
	Kuonaantunut savi	1 kpl	-	11,70 g
	Kuonaantunut savi, jonka pinta sulanut lasimaiseksi ja kuplinut.			
	Xkoo: 751.5 / Ykoo: 283.5			
Yksikkö	Y13-67	Kerros 12		
	256			
	Kuonaantunut savi	1 kpl	-	11,70 g
	Kuonaantunut savi, jonka pinta sulanut lasimaiseksi ja kuplinut.			
	Xkoo: 753.0 / Ykoo: 278.5			
Yksikkö	Y13-69	Kerros 12		
	257			
	Kuonaantunut savi	1 kpl	-	8,60 g
	Kuonaantunut savi, jonka pinta sulanut lasimaiseksi ja kuplinut.			
	Xkoo: 752.5 / Ykoo: 277.5			
Yksikkö	Y13-69	Kerros 12		
	258			
	Kuonaantunut savi	1 kpl	-	194,60 g
	Kuonaantunut savi, jonka pinta sulanut lasimaiseksi ja kuplinut.			
	Xkoo: 752.5 / Ykoo: 278.0			
Yksikkö	Y13-76	Kerros 12		
	259			
	Kuonaantunut savi	1 kpl	-	7,20 g
	Kuonaantunut savi, jonka pinta sulanut lasimaiseksi ja kuplinut.			
	Xkoo: 749.5 / Ykoo: 279.0			
Yksikkö	Y13-78	Kerros 12		
	260	Rautakuona		
	1 kpl	-	14,00 g	
	Rautakuona, jonka pinta kuplinut ja muuttunut lasimaiseksi.			
	Xkoo: 745.5 / Ykoo: 275.5			
Yksikkö	Y13-90	Kerros 13		
	261			
	Kuonaantunut savi	2 kpl	-	16,10 g
	Kuonaantunutta, osittain kuplinutta savea, joissa pinnat juoksettuneet. Yhdessä palassa massa sulanut hyvin karkeaksi.			
	Xkoo: 745.5 / Ykoo: 281.5			

ALUE 17

Yksikkö	Y17-0 262	Kerros Profiilipalkki Rautakuona	
	1 kpl	-	12,10 g
	Kuplinut ja juoksettunut rautakuona. Xkoo: 743.5 / Ykoo: 274.5		
Yksikkö	Y17-6 263	Kerros Profiilipalkki Rautakuona	
	1 kpl	-	8,50 g
	Kuplinut ja juoksettunut, melko kevyt rautakuona. Xkoo: 743.5 / Ykoo: 276.5		
Yksikkö	Y17-62 264	Kerros 12	
	Kuonaantunut savi	1 kpl	-
			9,90 g
	Kuonaantunut savi, jonka pinta sulanut lasimaiseksi ja kuplinut. Xkoo: 744.5 / Ykoo: 274.5		
Yksikkö	Y17-62 265	Kerros 13	
	Kuonaantunut savi	1 kpl	-
			9,60 g
	Kuonaantunut savi, jonka pinta sulanut lasimaiseksi ja kuplinut. Xkoo: 744.5 / Ykoo: 274.5		
Yksikkö	Y17-63 266	Kerros 13	
	Kuonaantunut savi	1 kpl	-
			3,90 g
	Kuonaantunut savi, jonka pinta sulanut lasimaiseksi ja kuplinut. Xkoo: 744.5 / Ykoo: 274.0		
Yksikkö	Y17-65 267	Kerros 14	
	Kuonaantunut savi	1 kpl	-
			11,80 g
	Kuonaantunut savi, jonka pinta sulanut lasimaiseksi ja kuplinut. Xkoo: 742.5 / Ykoo: 272.5		
Yksikkö	Y17-65 268	Kerros 14	
	Kuonaantunut savi	1 kpl	-
			7,30 g
	Kuonaantunut savi, jonka pinta sulanut lasimaiseksi ja kuplinut. Xkoo: 743.5 / Ykoo: 274.0		

ALUE 23

Yksikkö	Y23-0 269	Kerros 0		
	Rautakuona	1 kpl	-	13,40 g
	Tummaksi palanut raskas rautakuona.			
	Xkoo: 745.0 / Ykoo: 290.0			
Yksikkö	Y23-1 270	Kerros 1		
	Rautakuona	1 kpl	-	40,60 g
	Tummaksi palanut raskas rautakuona.			
	Xkoo: 744.0 / Ykoo: 285.5			
Yksikkö	Y23-1 271	Kerros 1		
	Rautakuona	1 kpl	-	18,90 g
	Voimakkaasti kuplinut rautakuona.			
	Xkoo: 744.5 / Ykoo: 285.0			
Yksikkö	Y23-1 272	Kerros 1		
	Kuonaantunut savi	1 kpl	-	22,10 g
	Sulanut ja juoksettunut kuonaantunut savi?			
	Xkoo: 744.5 / Ykoo: 285.5			
Yksikkö	Y23-1 273	Kerros 1		
	Kuon. savi/ kaakeli?	1 kpl	-	14,70 g
	Kuplinut ja juoksettunut, pinnoilta lasimainen kappale, jossa kaareva, aaltoileva reuna.			
	Xkoo: 745.5 / Ykoo: 286.5			
Yksikkö	Y23-1 274	Kerros 1		
	Kuonaantunut savi	1 kpl	-	12,10 g
	Kuonaantunut savi, jonka pinta sulanut lasimaiseksi ja kirjavaksi sekä kuplinut.			
	Xkoo: 748.0 / Ykoo: 291.0			
Yksikkö	Y23-2 275	Kerros 1		
	Rautakuona	1 kpl	-	14,80 g
	Voimakkaasti juoksettunut rautakuona.			
	Xkoo: 745.0 / Ykoo: 290.0			

ALUE 13

Yksikkö	Y13-30 276	Kerros 12		
	Palanut luu	1 kpl	-	1,40 g
	Xkoo: 750.0 / Ykoo: 278.0			
Yksikkö	Y13-33 277	Kerros 11		
	Palanut luu	1 kpl	-	1,15 g
	Xkoo: 751.5 / Ykoo: 283.5			
Yksikkö	Y13-41 278	Kerros 12		
	Palanut luu	1 kpl	-	0,15 g
	Xkoo: 743.5 / Ykoo: 275.0			
Yksikkö	Y13-41 279	Kerros 12		
	Palanut luu	1 kpl	-	0,66 g
	Xkoo: 744.0 / Ykoo: 275.0			
Yksikkö	Y13-44 280	Kerros 11		
	Palanut luu	1 kpl	-	0,53 g
	Xkoo: 745.0 / Ykoo: 275.0			
Yksikkö	Y13-44 281	Kerros 11		
	Palanut luu	6 kpl	-	3,71 g
	Xkoo: 745.0 / Ykoo: 279.0			
Yksikkö	Y13-44 savianomalia 282		Kerros 12	
	Palanut luu	28 kpl	-	4,25 g
	Xkoo: 745.5 / Ykoo: 279.5			
Yksikkö	Y13-44 savianomalia 283		Kerros 12	
	Palanut luu	2 kpl	-	0,05 g
	Xkoo: 745.5 / Ykoo: 280.0			
Yksikkö	Y13-44 284	Kerros 11		
	Palanut luu	8 kpl	-	0,65 g
	Xkoo: 745.5 / Ykoo: 280.0			

Yksikkö	Y13-44 285	Kerros 11		
	Palanut luu	1 kpl	-	0,51 g
	Xkoo: 746.0 / Ykoo: 280.5			
Yksikkö	Y13-44 286	Kerros 11		
	Palanut luu	1 kpl	-	0,10 g
	Xkoo: 746.0 / Ykoo: 281.0			
Yksikkö	Y13-44 287	Kerros 11		
	Palanut luu	1 kpl	-	0,04 g
	Xkoo: 746.5 / Ykoo: 275.5			
Yksikkö	Y13-44 288	Kerros 11		
	Palanut luu	1 kpl	-	0,19 g
	Xkoo: 746.5 / Ykoo: 278.0			
Yksikkö	Y13-44 289	Kerros 11		
	Palanut luu	1 kpl	-	0,26 g
	Xkoo: 746.5 / Ykoo: 279.5			
Yksikkö	Y13-44 290	Kerros 11		
	Palanut luu	2 kpl	-	0,11 g
	Xkoo: 746.5 / Ykoo: 280.5			
Yksikkö	Y13-44 291	Kerros 11		
	Palanut luu	3 kpl	-	1,12 g
	Xkoo: 747.0 / Ykoo: 275.5			
Yksikkö	Y13-44 292	Kerros 11		
	Palanut luu	2 kpl	-	1,20 g
	Xkoo: 747.0 / Ykoo: 279.0			
Yksikkö	Y13-44 293	Kerros 11		
	Palanut luu	1 kpl	-	0,08 g
	Xkoo: 747.0 / Ykoo: 281.0			

Yksikkö	Y13-44 294	Kerros 11		
	Palanut luu	1 kpl	-	0,37 g
	Xkoo: 747.5 / Ykoo: 278.0			
Yksikkö	Y13-44 295	Kerros 11		
	Palanut luu	1 kpl	-	0,07 g
	Xkoo: 747.5 / Ykoo: 280.5			
Yksikkö	Y13-44 296	Kerros 11		
	Palanut luu	11 kpl	-	7,86 g
	Xkoo: 748.0 / Ykoo: 278.5			
Yksikkö	Y13-44 297	Kerros 11		
	Palanut luu	1 kpl	-	2,01 g
	Xkoo: 748.5 / Ykoo: 279.5			
Yksikkö	Y13-44 savianomalia 298		Kerros 12	
	Palanut luu	1 kpl	-	0,45 g
	Xkoo: 749.0 / Ykoo: 278.0			
Yksikkö	Y13-44 rakenteen reuna 299		Kerros 11	
	Palanut luu	1 kpl	-	0,40 g
	Xkoo: 750.0 / Ykoo: 278.0			
Yksikkö	Y13-44 300	Kerros 11		
	Palanut luu	1 kpl	-	1,28 g
	Xkoo: 750.0 / Ykoo: 278.5			
Yksikkö	Y13-44 rakenteen reuna 301		Kerros 11	
	Palanut luu	1 kpl	-	0,93 g
	Xkoo: 750.5 / Ykoo: 278.5			
Yksikkö	Y13-48 302	Kerros 12		
	Palanut luu	1 kpl	-	1,90 g
	Xkoo: 745.5 / Ykoo: 281.5			

Yksikkö	Y13-48 303	Kerros 12		
	Palanut luu	1 kpl	-	0,40 g
	Xkoo: 746.0 / Ykoo: 281.0			
Yksikkö	Y13-54 304	Kerros 13		
	Palanut luu	1 kpl	-	0,64 g
	Xkoo: 749.0 / Ykoo: 282.5			
Yksikkö	Y13-54 305	Kerros 13		
	Palanut luu	1 kpl	-	0,23 g
	Xkoo: 750.0 / Ykoo: 283.5			
Yksikkö	Y13-54 306	Kerros 13		
	Palanut luu	8 kpl	-	0,60 g
	Xkoo: 750.5 / Ykoo: 283.5			
Yksikkö	Y13-55 307	Kerros 12		
	Palanut luu	1 kpl	-	0,20 g
	Xkoo: 750.5 / Ykoo: 283.5			
Yksikkö	Y13-57 308	Kerros 11		
	Palanut luu	1 kpl	-	0,32 g
	Xkoo: 751.0 / Ykoo: 281.0			
Yksikkö	Y13-57 309	Kerros 11		
	Palanut luu	1 kpl	-	0,63 g
	Xkoo: 751.5 / Ykoo: 282.0			
Yksikkö	Y13-57 310	Kerros 11		
	Palanut luu	1 kpl	-	1,02 g
	Xkoo: 751.5 / Ykoo: 282.5			
Yksikkö	Y13-57 311	Kerros 11		
	Palanut luu	1 kpl	-	0,68 g
	Xkoo: 752.0 / Ykoo: 280.5			

2013

KM 39465

ESPOO MANKBY

KM 39465

Yksikkö	Y13-57 312	Kerros 11		
	Palanut luu	6 kpl	-	1,07 g
	Xkoo: 752.0 / Ykoo: 280.5			
Yksikkö	Y13-57 313	Kerros 11		
	Palanut luu	1 kpl	-	0,32 g
	Xkoo: 752.0 / Ykoo: 282.5			
Yksikkö	Y13-57 314	Kerros 11		
	Palanut luu	1 kpl	-	0,48 g
	Xkoo: 752.5 / Ykoo: 279.0			
Yksikkö	Y13-57 315	Kerros 11		
	Palanut luu	1 kpl	-	0,79 g
	Xkoo: 752.5 / Ykoo: 279.5			
Yksikkö	Y13-57 316	Kerros 11		
	Palanut luu	1 kpl	-	0,36 g
	Xkoo: 752.5 / Ykoo: 280.0			
Yksikkö	Y13-57 317	Kerros 11		
	Palanut luu	1 kpl	-	1,25 g
	Xkoo: 753.5 / Ykoo: 279.5			
Yksikkö	Y13-61 318	Kerros 11		
	Palanut luu	1 kpl	-	0,12 g
	Xkoo: 753.5 / Ykoo: 280.5			
Yksikkö	Y13-64 319	Kerros 12		
	Palanut luu	1 kpl	-	0,43 g
	Xkoo: 751.5 / Ykoo: 281.5			
Yksikkö	Y13-67 320	Kerros 12		
	Palanut luu	3 kpl	-	1,32 g
	Xkoo: 752.5 / Ykoo: 278.5			

Yksikkö	Y13-67 321	Kerros 12		
	Palanut luu	1 kpl	-	0,48 g
	Xkoo: 752.5 / Ykoo: 279.0			
Yksikkö	Y13-67 322	Kerros 12		
	Palanut luu	5 kpl	-	1,34 g
	Xkoo: 753.0 / Ykoo: 278.0			
Yksikkö	Y13-69 323	Kerros 12		
	Palanut luu	2 kpl	-	0,64 g
	Xkoo: 752.5 / Ykoo: 277.5			
Yksikkö	Y13-69 324	Kerros 12		
	Palanut luu	3 kpl	-	0,72 g
	Xkoo: 752.5 / Ykoo: 272.5			
Yksikkö	Y13-73 325	Kerros 12		
	Palanut luu	1 kpl	-	0,28 g
	Xkoo: 746.5 / Ykoo: 278.0			
Yksikkö	Y13-75 326	Kerros 12		
	Palanut luu	1 kpl	-	0,25 g
	Xkoo: 747.5 / Ykoo: 279.5			
Yksikkö	Y13-76 327	Kerros 12		
	Palanut luu	1 kpl	-	0,91 g
	Xkoo: 749.5 / Ykoo: 279.0			
Yksikkö	Y13-76 328	Kerros 12		
	Palanut luu	1 kpl	-	4,59 g
	Xkoo: 749.5 / Ykoo: 279.5			
Yksikkö	Y13-76 329	Kerros 12		
	Palanut luu	3 kpl	-	0,99 g
	Xkoo: 750.0 / Ykoo: 278.5			

2013

KM 39465

ESPOO MANKBY

KM 39465

Yksikkö	Y13-76 330	Kerros 12		
	Palanut luu	2 kpl	-	0,82 g
	Xkoo: 750.5 / Ykoo: 278.0			
Yksikkö	Y13-76 331	Kerros 12		
	Palanut luu	48 kpl	-	1,90 g
	Xkoo: 751.0 / Ykoo: 277.5			
Yksikkö	Y13-77 332	Kerros 13		
	Palanut luu	1 kpl	-	0,07 g
	Xkoo: 744.5 / Ykoo: 278.5			
Yksikkö	Y13-78 333	Kerros 11		
	Palanut luu	1 kpl	-	0,49 g
	Xkoo: 745.0 / Ykoo: 276.0			
Yksikkö	Y13-80 334	Kerros 12		
	Palanut luu	1 kpl	-	0,10 g
	Xkoo: 742.0 / Ykoo: 280.0			
Yksikkö	Y13-82 335	Kerros 12		
	Palanut luu	2 kpl	-	0,11 g
	Xkoo: 741.5 / Ykoo: 280.5			
Yksikkö	Y13-82 336	Kerros 12		
	Palanut luu	34 kpl	-	13,14 g
	Xkoo: 742.0 / Ykoo: 279.5			
Yksikkö	Y13-82 337	Kerros 12		
	Palanut luu	1 kpl	-	0,26 g
	Xkoo: 742.5 / Ykoo: 279.5			
Yksikkö	Y13-83 338	Kerros 12		
	Palanut luu	1 kpl	-	0,79 g
	Xkoo: 744.0 / Ykoo: 278.5			

2013

KM 39465

ESPOO MANKBY

KM 39465

Yksikkö	Y13-85 339	Kerros 12		
	Palanut luu	2 kpl	-	0,11 g
	Xkoo: 741.5 / Ykoo: 280.0			
Yksikkö	Y13-85 340	Kerros 12		
	Palanut luu	1 kpl	-	0,23 g
	Xkoo: 742.0 / Ykoo: 280.5			
- Yksikkö	Y13-86 341	Kerros 12		
	Palanut luu	2 kpl	-	0,15 g
	Xkoo: 745.5 / Ykoo: 275.5			
Yksikkö	Y13-90 342	Kerros 13		
	Palanut luu	2 kpl	-	1,26 g
	Xkoo: 746.0 / Ykoo: 281.5			
Yksikkö	Y13-92 343	Kerros 13		
	Palanut luu	5 kpl	-	1,67 g
	Xkoo: 743.0 / Ykoo: 280.5			
Yksikkö	Y13-101 344	Kerros 13		
	Palanut luu	4 kpl	-	0,27 g
	Xkoo: 743.0 / Ykoo: 279.0			
Yksikkö	Y13-103 345	Kerros 13		
	Palanut luu	1 kpl	-	1,22 g
	Xkoo: 745.5 / Ykoo: 277.0			
Yksikkö	Y13-116 346	Kerros 14		
	Palanut luu	32 kpl	-	8,98 g
	Xkoo: 743.0 / Ykoo: 279.0			
Yksikkö	Y13-120 347	Kerros 14		
	Palanut luu	3 kpl	-	0,07 g
	Xkoo: 750 / Ykoo: 283			

ALUE 17

Yksikkö	Y17-0 348	Kerros palkki		
	Palanut luu	1 kpl	-	0,62 g
	Xkoo: 743.5 / Ykoo: 275.5			
Yksikkö	Y17-0 349	Kerros Profiilipalkki		
	Palanut luu	1 kpl	-	0,08 g
	Xkoo: 743.5 / Ykoo: 276.0			
Yksikkö	Y17-6 350	Kerros Profiilipalkki		
	Palanut luu	1 kpl	-	0,64 g
	Xkoo: 743.5 / Ykoo: 275.0			
Yksikkö	Y17-6 351	Kerros Profiilipalkki		
	Palanut luu	2 kpl	-	0,81 g
	Xkoo: 743.5 / Ykoo: 276.0			
-Yksikkö	Y17-12 352	Kerros Profiilipalkki		
	Palanut luu	8 kpl	-	2,96 g
	Xkoo: 743.5 / Ykoo: 275.0			
Yksikkö	Y17-35 353	Kerros Profiilipalkki		
	Palanut luu	1 kpl	-	0,28 g
	Xkoo: 743.5 / Ykoo: 274.0			
Yksikkö	Y17-35 354	Kerros Profiilipalkki		
	Palanut luu	1 kpl	-	0,08 g
	Xkoo: 743.5 / Ykoo: 274.5			
Yksikkö	Y17-56 355	Kerros 12		
	Palanut luu	2 kpl	-	0,42 g
	Xkoo: 742.5 / Ykoo: 273.5			
Yksikkö	Y17-56 356	Kerros 12		
	Palanut luu	1 kpl	-	0,10 g
	Xkoo: 743.5 / Ykoo: 272.0			

Yksikkö	Y17-56 357	Kerros 12		
	Palanut luu	1 kpl	-	0,03 g
	Xkoo: 743.5 / Ykoo: 274.0			
Yksikkö	Y17-56 358	Kerros 12		
	Palanut luu	1 kpl	-	0,07 g
	Xkoo: 744.0 / Ykoo: 272.5			
Yksikkö	Y17-56 359	Kerros 12		
	Palanut luu	1 kpl	-	0,57 g
	Xkoo: 744.0 / Ykoo: 274.0			
Yksikkö	Y17-56 360	Kerros 12		
	Palanut luu	1 kpl	-	0,27 g
	Xkoo: 744.5 / Ykoo: 272.5			
Yksikkö	Y17-56 361	Kerros 12		
	Palanut luu	1 kpl	-	0,48 g
	Xkoo: 745.0 / Ykoo: 273.5			
Yksikkö	Y17-56 362	Kerros 12		
	Palanut luu	1 kpl	-	0,07 g
	Xkoo: 745.5 / Ykoo: 272.5			
Yksikkö	Y17-56 363	Kerros 12		
	Palanut luu	1 kpl	-	0,10 g
	Xkoo: 746.0 / Ykoo: 272.5			
Yksikkö	Y17-62 364	Kerros 13		
	Palanut luu	1 kpl	-	0,40 g
	Xkoo: 742.5 / Ykoo: 272.5			
Yksikkö	Y17-62 365	Kerros 13		
	Palanut luu	1 kpl	-	0,06 g
	Xkoo: 742.5 / Ykoo: 273.5			

2013

KM 39465

ESPOO MANKBY

KM 39465

Yksikkö	Y17-62 366	Kerros 13		
	Palanut luu	1 kpl	-	0,32 g
	Xkoo: 743.5 / Ykoo: 273.0			
Yksikkö	Y17-62 367	Kerros 13		
	Palanut luu	1 kpl	-	0,52 g
	Xkoo: 743.5 / Ykoo: 273.5			
Yksikkö	Y17-62 368	Kerros 12		
	Palanut luu	2 kpl	-	0,20 g
	Xkoo: 743.5 / Ykoo: 274.0			
Yksikkö	Y17-62 369	Kerros 12		
	Palanut luu	1 kpl	-	0,05 g
	Xkoo: 744.5 / Ykoo: 274.0			
Yksikkö	Y17-62 370	Kerros 12		
	Palanut luu	1 kpl	-	0,11 g
	Xkoo: 744.5 / Ykoo: 274.5			
Yksikkö	Y17-62 371	Kerros 13		
	Palanut luu	3 kpl	-	0,74 g
	Xkoo: 745.5 / Ykoo: 273.5			
Yksikkö	Y17-63 372	Kerros 13		
	Palanut luu	1 kpl	-	0,12 g
	Xkoo: 744.0 / Ykoo: 274.0			
Yksikkö	Y17-63 373	Kerros 13		
	Palanut luu	2 kpl	-	0,44 g
	Xkoo: 745.0 / Ykoo: 273.5			
Yksikkö	Y17-65 374	Kerros 14		
	Palanut luu	1 kpl	-	0,11 g
	Xkoo: 742.5 / Ykoo: 273.5			

Yksikkö	Y17-65 375	Kerros 14		
	Palanut luu	1 kpl	-	0,10 g
	Xkoo: 743.5 / Ykoo: 274.0			
Yksikkö	Y17-65 376	Kerros 14		
	Palanut luu	1 kpl	-	0,12 g
	Xkoo: 744.0 / Ykoo: 273.0			
Yksikkö	Y17-66 377	Kerros 15		
	Palanut luu	1 kpl	-	0,29 g
	Xkoo: 744.5 / Ykoo: 274.0			
ALUE 23				
Yksikkö	Y23-0 378	Kerros 0		
	Palanut luu	2 kpl	-	0,22 g
	Xkoo: 745.0 / Ykoo: 286.0			
Yksikkö	Y23-0 379	Kerros 0		
	Palanut luu	1 kpl	-	0,28 g
	Xkoo: 745.0 / Ykoo: 290.0			
Yksikkö	Y23-0 380	Kerros 0		
	Palanut luu	1 kpl	-	0,31 g
	Xkoo: 745.0 / Ykoo: 291.0			
Yksikkö	Y23-1 381	Kerros 1		
	Palanut luu	1 kpl	-	0,53 g
	Xkoo: 744.5 / Ykoo: 287.5			
Yksikkö	Y23-1 382	Kerros 1		
	Palanut luu	1 kpl	-	0,82 g
	Xkoo: 745.0 / Ykoo: 286.0			

2013

KM 39465

ESPOO MANKBY

KM 39465

Yksikkö	Y23-1 383	Kerros 1		
	Palanut luu	1 kpl	-	0,43 g
	Xkoo: 745.5 / Ykoo: 286.0			
Yksikkö	Y23-1 384	Kerros 1		
	Palanut luu	1 kpl	-	0,36 g
	Xkoo: 745.5 / Ykoo: 286.5			
Yksikkö	Y23-1 385	Kerros 1		
	Palanut luu	2 kpl	-	0,38 g
	Xkoo: 746.0 / Ykoo: 291.0			
Yksikkö	Y23-1 386	Kerros 1		
	Palanut luu	6 kpl	-	3,29 g
	Xkoo: 747.0 / Ykoo: 290.5			
Yksikkö	Y23-1 387	Kerros 1		
	Palanut luu	1 kpl	-	1,08 g
	Xkoo: 747.0 / Ykoo: 291.0			
Yksikkö	Y23-1 388	Kerros 1		
	Palanut luu	1 kpl	-	0,28 g
	Xkoo: 748.0 / Ykoo: 290.0			
Yksikkö	Y23-2 389	Kerros 1		
	Palanut luu	1 kpl	-	0,43 g
	Xkoo: 744.5 / Ykoo: 290.5			
Yksikkö	Y23-2 390	Kerros 1		
	Palanut luu	1 kpl	-	0,24 g
	Xkoo: 745.0 / Ykoo: 291.0			

VUODEN 2012 LÖYTÖJÄ

ALUE9

Yksikkö	Y9-26 391	Kerros 10		
	Palanut luu	1 kpl	-	0,63 g
	Xkoo: 745.0 / Ykoo: 272.5			
Yksikkö	Y9-50 392	Kerros 11		
	Palanut luu	1 kpl	-	0,14 g
	Xkoo: 753.5 / Ykoo: 275.0			
Yksikkö	Y9-52 393	Kerros 11		
	Palanut luu	2 kpl	-	1,28 g
	Xkoo: 751.5 / Ykoo: 274.5			
Yksikkö	Y9-52 394	Kerros 11		
	Palanut luu	2 kpl	-	0,81 g
	Xkoo: 751.0 / Ykoo: 274.0			
Yksikkö	Y9-53 395	Kerros 11		
	Palanut luu	60 kpl	-	5,56 g
	Xkoo: 751.5 / Ykoo: 276.5			
Yksikkö	Y9-56 396	Kerros 11		
	Palanut luu	1 kpl	-	0,13 g
	Xkoo: 751.5 / Ykoo: 275.0			
Yksikkö	Y9-56 397	Kerros 11		
	Palanut luu	1 kpl	-	0,15 g
	Xkoo: 752.0 / Ykoo: 275.0			

ALUE 17

Yksikkö	Y17-51	Kerros 8		
	398			
	Palanut luu	2 kpl	-	0,30 g
	Xkoo: 740.5 / Ykoo: 272.0			
Yksikkö	Y17-52	Kerros 8		
	399			
	Palanut luu	1 kpl	-	0,26 g
	Xkoo: 740.0 / Ykoo: 273.0			
Yksikkö	Y17-52	Kerros 8		
	400			
	Palanut luu	1 kpl	-	0,17 g
	Xkoo: 750.0 / Ykoo: 273.5			
Yksikkö	Y17-52	Kerros 8		
	401			
	Palanut luu	1 kpl	-	0,16 g
	Xkoo: 740.5 / Ykoo: 273.0			

ALUE 21

Yksikkö	Y21-25	Kerros 4		
	402			
	Palanut luu	1 kpl	-	0,09 g
	Xkoo: 759.5 / Ykoo: 297.0			
	Alue	22		
Yksikkö	Y22-13	Kerros 6		
	403			
	Palanut luu	4 kpl	-	1,77 g
	Xkoo: 764.0 / Ykoo: 297.5			
Yksikkö	13-44	Kerros 12		
	404			
	Palamaton luu	2 kpl	-	20,20 g
	Xkoo: 747.0 / Ykoo: 279.5			
Yksikkö	13-57	Kerros 12		
	405			
	Palamaton luu	1 kpl	-	0,17 g

Xkoo: 753.5 / Ykoo: 280.5

Yksikkö	13-57 406	Kerros 12		
	Palamaton luu 1 kpl		-	0,16 g
	Xkoo: 752.5 / Ykoo: 279.0			
Yksikkö	13-61 407	Kerros 12		
	Palamaton luu 2 kpl		-	0,35 g
	Xkoo: 753.5 / Ykoo: 280.5			
Yksikkö	13-68 408	Kerros 12		
	Palamaton luu 1 kpl		-	0,92 g
	Xkoo: 753.0 / Ykoo: 278.0			
Yksikkö	13-86 409	Kerros 12		
	Palamaton luu 30 kpl		-	8,04 g
	Xkoo: 745.5 / Ykoo: 275.5			
Yksikkö	13-90 410	Kerros 12		
	Palamaton luu 9 kpl		-	7,03 g
	Xkoo: 745.0 / Ykoo: 282.0			
Yksikkö	13-92 411	Kerros 13		
	Palamaton luu 8 kpl		-	8,60 g
	Xkoo: 743.0 / Ykoo: 280.5			
ALUE 17				
Yksikkö	17-6 412	Kerros Profiilipalkki		
	Palamaton luu 4 kpl		-	6,07 g
	Xkoo: 743.5 / Ykoo: 276.5			
Yksikkö	17-6 413	Kerros Profiilipalkki		
	Palamaton luu 3 kpl		-	5,42 g
	Xkoo: 743.5 / Ykoo: 275.0			

Yksikkö	17-6 414	Kerros Profiilipalkki	
	Palamaton luu 7 kpl	-	1,34 g
	Xkoo: 743.5 / Ykoo: 275.5		
Yksikkö	17-35 415	Kerros Profiilipalkki	
	Palamaton luu 50 kpl	-	3,17 g
	Xkoo: 743.5 / Ykoo: 274.0		
Yksikkö	17-56 416	Kerros 12	
	Palamaton luu 2 kpl	-	0,01 g
	Xkoo: 742.0 / Ykoo: 272.0		
Yksikkö	17-56 417	Kerros 12	
	Palamaton luu 7 kpl	-	0,43 g
	Xkoo: 744.0 / Ykoo: 273.0		
Yksikkö	17-56 418	Kerros 12	
	Palamaton luu 2 kpl	-	0,04 g
	Xkoo: 744.5 / Ykoo: 272.5		
Yksikkö	17-56 419	Kerros 12	
	Palamaton luu 2 kpl	-	1,15 g
	Xkoo: 745.0 / Ykoo: 272.5		
Yksikkö	17-56 420	Kerros 12	
	Palamaton luu 9 kpl	-	2,16 g
	Xkoo: 745.5 / Ykoo: 272.5		
Yksikkö	17-61 421	Kerros Profiilipalkki	
	Palamaton luu 10 kpl	-	0,41 g
	Xkoo: 743.5 / Ykoo: 274.5		
Yksikkö	17-62 422	Kerros 13	
	Palamaton luu 1 kpl	-	0,04 g
	Xkoo: 745.5 / Ykoo: 274.5		

Yksikkö	17-63 423	Kerros 13		
	Palamaton luu 54 kpl		-	11,66 g
	Xkoo: 745.0 / Ykoo: 274.0			
Yksikkö	17-64 424	Kerros 13		
	Palamaton luu 3 kpl		-	2,55 g
	Xkoo: 745.0 / Ykoo: 273.0			
Yksikkö	17-65 425	Kerros 14		
	Palamaton luu 2 kpl		-	13,96 g
	Xkoo: 742.5 / Ykoo: 272.5			
Yksikkö	17-65 426	Kerros 14		
	Palamaton luu 10 kpl		-	5,78 g
	Xkoo: 744.0 / Ykoo: 273.0			
ALUE 23				
Yksikkö	17-65 427	Kerros 14		
	Palamaton luu 52 kpl		-	9,44 g
	Xkoo: 747.5 / Ykoo: 273.0			
Yksikkö	23-0 428	Kerros 0		
	Palamaton luu 1 kpl		-	2,32 g
	Xkoo: 744.0 / Ykoo: 286.0			
Yksikkö	23-0 429	Kerros 0		
	Palamaton luu 7 kpl		-	3,76 g
	Xkoo: 744.0 / Ykoo: 286.5			
Yksikkö	23-0 430	Kerros 0		
	Palamaton luu 1 kpl		-	2,22 g
	Xkoo: 744.5 / Ykoo: 285.0			

2013

KM 39465

ESPOO MANKBY

KM 39465

Yksikkö	23-0	Kerros 0		
	431			
	Palamaton luu	8 kpl	-	32,66 g
	Xkoo:	744.5 / Ykoo:	285.5	
Yksikkö	23-0	Kerros 0		
	432			
	Palamaton luu	1 kpl	-	0,70 g
	Xkoo:	745.0 / Ykoo:	284.0	
Yksikkö	23-0	Kerros 0		
	433			
	Palamaton luu	1 kpl	-	8,07 g
	Xkoo:	745.5 / Ykoo:	284.0	
Yksikkö	23-0	Kerros 0		
	434			
	Palamaton luu	1 kpl	-	0,62 g
	Xkoo:	745.5 / Ykoo:	284.5	
Yksikkö	23-0	Kerros 0		
	435			
	Palamaton luu	1 kpl	-	4,88 g
	Xkoo:	745.5 / Ykoo:	285.0	
Yksikkö	23-0	Kerros 0		
	436			
	Palamaton luu	1 kpl	-	15,17 g
	Xkoo:	745.5 / Ykoo:	285.5	
Yksikkö	23-0	Kerros 0		
	437			
	Palamaton luu	4 kpl	-	70,86 g
	Xkoo:	746.0 / Ykoo:	290.0	
Yksikkö	23-0	Kerros 0		
	438			
	Palamaton luu	1 kpl	-	0,35 g
	Xkoo:	747.5 / Ykoo:	289.5	
Yksikkö	23-0	Kerros 0		
	439			
	Palamaton luu	1 kpl	-	5,59 g
	Xkoo:	748.5 / Ykoo:	291.5	

Yksikkö	23-1	Kerros 1		
	440			
	Palamaton luu	1 kpl	-	7,49 g
	Xkoo: 744.0 / Ykoo: 284.5			
Yksikkö	23-1	Kerros 1		
	441			
	Palamaton luu	1 kpl	-	3,81 g
	Xkoo: 744.0 / Ykoo: 285.5			
Yksikkö	23-1	Kerros 1		
	442			
	Palamaton luu	1 kpl	-	8,59 g
	Xkoo: 744.0 / Ykoo: 287.0			
Yksikkö	23-1	Kerros 1		
	443			
	Palamaton luu	8 kpl	-	0,82 g
	Xkoo: 744.0 / Ykoo: 288.0			
Yksikkö	23-1	Kerros 1		
	444			
	Palamaton luu	2 kpl	-	10,78 g
	Xkoo: 744.5 / Ykoo: 281.0			
Yksikkö	23-1	Kerros 1		
	445			
	Palamaton luu	1 kpl	-	7,36 g
	Xkoo: 744.5 / Ykoo: 285.5			
Yksikkö	23-1	Kerros 1		
	446			
	Palamaton luu	4 kpl	-	9,95 g
	Xkoo: 744.5 / Ykoo: 288.0			
Yksikkö	23-1	Kerros 1		
	447			
	Palamaton luu	1 kpl	-	3,25 g
	Xkoo: 744.5 / Ykoo: 289.5			
Yksikkö	23-1	Kerros 1		
	448			
	Palamaton luu	1 kpl	-	6,87 g
	Xkoo: 745.0 / Ykoo: 285.0			

2013

KM 39465

ESPOO MANKBY

KM 39465

Yksikkö	23-1	Kerros 1		
	449			
	Palamaton luu	26 kpl	-	68,72 g
	Xkoo: 745.0 / Ykoo: 285.5			
Yksikkö	23-1	Kerros 1		
	450			
	Palamaton luu	6 kpl	-	41,28 g
	Xkoo: 745.0 / Ykoo: 286.0			
Yksikkö	23-1	Kerros 1		
	451			
	Palamaton luu	1 kpl	-	0,11 g
	Xkoo: 745.0 / Ykoo: 287.5			
Yksikkö	23-1	Kerros 1		
	452			
	Palamaton luu	4 kpl	-	4,42 g
	Xkoo: 745.0 / Ykoo: 289.5			
Yksikkö	23-1	Kerros 1		
	453			
	Palamaton luu	2 kpl	-	3,74 g
	Xkoo: 745.0 / Ykoo: 290.0			
Yksikkö	23-1	Kerros 1		
	454			
	Palamaton luu	2 kpl	-	11,25 g
	Xkoo: 745.5 / Ykoo: 285.0			
Yksikkö	23-1	Kerros 1		
	455			
	Palamaton luu	2 kpl	-	9,05 g
	Xkoo: 745.5 / Ykoo: 285.5			
Yksikkö	23-1	Kerros 1		
	456			
	Palamaton luu	6 kpl	-	45,75 g
	Xkoo: 745.5 / Ykoo: 286.0			
Yksikkö	23-1	Kerros 1		
	457			
	Palamaton luu	3 kpl	-	35,43 g
	Xkoo: 745.5 / Ykoo: 286.5			

2013

KM 39465

ESPOO MANKBY

KM 39465

Yksikkö	23-1 458	Kerros 1		
	Palamaton luu 1 kpl		-	2,06 g
	Xkoo: 745.5 / Ykoo: 287.0			
Yksikkö	23-1 459	Kerros 1		
	Palamaton luu 2 kpl		-	12,15 g
	Xkoo: 747.0 / Ykoo: 289.0			
Yksikkö	23-1 460	Kerros 2		
	Palamaton luu 6 kpl		-	9,55 g
	Xkoo: 748.5 / Ykoo: 289.5			
Yksikkö	23-1 461	Kerros 1		
	Palamaton luu 3 kpl		-	1,44 g
	Xkoo: 748.5 / Ykoo: 290.5			
Yksikkö	23-6 462	Kerros 2		
	Palamaton luu 2 kpl		-	1,18 g
	Xkoo: 745.5 / Ykoo: 287.0			
Yksikkö	23-7 463	Kerros 2		
	Palamaton luu 6 kpl		-	10,33 g
	Xkoo: 744.5 / Ykoo: 288.5			
Yksikkö	23-8 464	Kerros 2		
	Palamaton luu 2 kpl		-	1,70 g
	Xkoo: 744.0 / Ykoo: 290.5			
Yksikkö	23-8 465	Kerros 2		
	Palamaton luu 2 kpl		-	17,13 g
	Xkoo: 745.0 / Ykoo: 290.0			
Yksikkö	23-8 466	Kerros 2		
	Palamaton luu 1 kpl		-	0,92 g
	Xkoo: 745.0 / Ykoo: 290.5			

ALUE 13

- Yksikkö **Y13-30** Kerros 11
467
Säästetty savi: 178,3 g, Säästetty tiili: 0,0 g
Painanteet: Korsi/ oksa/ puu?
Pinnat: Paloissa painautuneita pintoja, sekä suoria, että kaarevia. Osa pinnoista kuumuudessa halkeilleita ja nokeentuneita.
Kuvaus: Palat osittain juoksettuneita, olleet kovassa kuumuudessa. Massat hyvin kovat, osittain tiilenpunaiset, osittain nokeentuneet.
Xkoo: 749.5 / Ykoo: 278.5
- Yksikkö **Y13-30** Kerros 11
468
Säästetty savi: 103,3 g, Säästetty tiili: 0,0 g
Painanteet: Korsi.
Pinnat: Yhdessä palassa tasaiset pinnat, yhdessä kuumuudessa halkeillut pinta.
Kuvaus: Kahdessa palassa karkeahko sekoite. Massat kahdessa palassa hyvin kovat, osittain tiilenpunaiset, osittain nokeentuneet.
Tasapintaisessa palassa harmaa, pehmeämpi massa.
Xkoo: 750.0 / Ykoo: 278.0
- Yksikkö **Y13-33** Kerros 11
469
Säästetty savi: 72,6 g, Säästetty tiili: 0,0 g
Painanteet: Siemen?
Pinnat: Säästetyissä paloissa suorat, tasaiset pinnat.
Kuvaus: Palat hieman juoksettuneet ja osittain tummanharmaiksi palaneet, massat kovat.
Xkoo: 749.5 / Ykoo: 282.5
- Yksikkö **Y13-33** Kerros 11
470
Säästetty savi: 1079,1 g, Säästetty tiili: 0,0 g
Painanteet: Oksa, korsi. Yhdessä palassa kulmikas painanne.
Pinnat: Paloissa painautuneita pintoja, sekä suoria, että kaarevia, mahdollisesti ollaat jtk rakennetta vasten? Osa pinnoista kuumuudessa halkeilleita ja nokeentuneita.
Kuvaus: Palat osittain juoksettuneita, olleet kovassa kuumuudessa. Massat hyvin kovat, osittain tiilenpunaiset, osittain nokeentuneet.
Xkoo: 750.0 / Ykoo: 282.5

- Yksikkö **Y13-33** Kerros 11
471
Säästetty savi: 407,5 g, Säästetty tiili: 0,0 g
Painanteet: Korsi.
Pinnat: Paloissa painautuneita pintoja, sekä suoria, että kaarevia, mahdollisesti ollaat jtk rakennetta vasten? Osa pinnoista kuumuudessa halkeilleita ja nokeentuneita.
Kuvaus: Palat osittain juoksettuneita, olleet kovassa kuumuudessa. Massat hyvin kovat, osittain tiilenpunaiset, osittain nokeentuneet.
Xkoo: 750.0 / Ykoo: 283.5
- Yksikkö **Y13-33** Kerros 11
472
Säästetty savi: 75,8 g, Säästetty tiili: 0,0 g
Painanteet: Korsi, oksa.
Pinnat: Parissa palassa tasaiseksi painautuneita pintoja, suoria tai hiukan kaarevia.
Kuvaus: Palat osittain juoksettuneita, olleet kovassa kuumuudessa. Massat hyvin kovat, osittain tiilenpunaiset, osittain nokeentuneet.
Xkoo: 750.5 / Ykoo: 282.5
- Yksikkö **Y13-33** Kerros 11
473
Säästetty savi: 52,9 g, Säästetty tiili: 0,0 g
Painanteet: Puu?
Pinnat: Parissa palassa tasaiseksi painautuneita pintoja, suoria tai hiukan kaarevia.
Kuvaus: Palat osittain juoksettuneita, olleet kovassa kuumuudessa. Massat hyvin kovat, osittain tiilenpunaiset, osittain nokeentuneet.
Xkoo: 750.5 / Ykoo: 283.5
- Yksikkö **Y13-40** Kerros 11
474
Säästetty savi: 6,2 g, Säästetty tiili: 0,0 g
Pinnat: Yhdessä palassa tasainen pinta.
Kuvaus: Palat osittain juoksettuneita ja massat osittain nokeentuneet.
Xkoo: 745.0 / Ykoo: 275.5
- Yksikkö **Y13-41** Kerros 11
475
Säästetty savi: 27,6 g, Säästetty tiili: 0,0 g
Kuvaus: Pieniä muruja, paitsi säästetty, juoksettunut savi.
Xkoo: 743.5 / Ykoo: 275.0

- Yksikkö **Y13-41** Kerros 11
476
Säästetty savi: 33,5 g, Säästetty tiili: 0,0 g
Kuvaus: Pieniä muruja, paitsi säästetty, juoksettunut savi. Tiilessä hyvin karkea sekoite.
Xkoo: 744.0 / Ykoo: 275.0
- Yksikkö **Y13-44** Kerros 11
477
Säästetty savi: 5,8 g, Säästetty tiili: 0,0 g
Pinnat: Säästetyissä paloissa suorat, tasaiset pinnat.
Kuvaus: Pieniä muruja, joiden massat kovat ja vaaleat.
Xkoo: 745.0 / Ykoo: 280.0
- Yksikkö **Y13-44 (savianomalia)** Kerros 11
478
Säästetty savi: 26,0 g, Säästetty tiili: 0,0 g
Pinnat: Parissa palassa tasaiseksi painautuneita pintoja, suoria tai hiukan kaarevia.
Kuvaus: Melko pieniä paloja, joiden massat kovat ja vaaleat. Osassa paloista melko karkea sekoite.
Xkoo: 745.5 / Ykoo: 279.5
- Yksikkö **Y13-44** Kerros 11
479
Säästetty savi: 6,4 g, Säästetty tiili: 0,0 g
Painanteet: Korsi.
Pinnat: Säästetyssä palassa kaarevaksi painautunut pinta, jolla painanteita.
Kuvaus: Pieniä paloja, joiden massat kovat ja vaaleat.
Xkoo: 745.5 / Ykoo: 280.0
- Yksikkö **Y13-44** Kerros 11
480
Säästetty savi: 11,4 g, Säästetty tiili: 0,0 g
Pinnat: Toisessa palassa sileä, jotakin kaarevaa vasten painautunut pinta.
Kuvaus: Massat hyvin homogeeniset, hiukan hiekkaa mukana.
Xkoo: 746.0 / Ykoo: 278.0
- Yksikkö **Y13-44** Kerros 11
481
Säästetty savi: 25,9 g, Säästetty tiili: 0,0 g
Pinnat: Säästetyssä palassa painautunut pinta, joka halkeillut kuu-

muudessa.

Kuvaus: Pieniä muruja, paitsi säästetty, juoksettunut savi.

Xkoo: 746.0 / Ykoo: 280.5

- Yksikkö **Y13-44** Kerros 11
482 Säästetty savi: 7,6 g, Säästetty tiili: 0,0 g
 Pinnat: Tasainen, kaareva pinta.
 Kuvaus: Massa melko pehmeä, väriltään harmaa.
 Xkoo: 746.5 / Ykoo: 275.0
- Yksikkö **Y13-44** Kerros 11
483 Säästetty savi: 28,1 g, Säästetty tiili: 0,0 g
 Pinnat: Tasainen, kaareva pinta.
 Kuvaus: Pieniä muruja, paitsi säästetty savi, jonka massaan tarttunut pieniä kiviä.
 Xkoo: 747.0 / Ykoo: 276.0
- Yksikkö **Y13-44** Kerros 11
484 Säästetty savi: 3,6 g, Säästetty tiili: 0,0 g
 Pinnat: Tasaisia, suoria ja kaarevia pintoja.
 Kuvaus: Pieniä paloja, osan massat nokeentuneet ja juoksettuneet. Muuten massat kovat ja vaaleat.
 Xkoo: 747.5 / Ykoo: 279.0
- Yksikkö **Y13-44** Kerros 11
485 Säästetty savi: 70,7 g, Säästetty tiili: 0,0 g
 Pinnat: Tasaiseksi ja suoriksi painautuneita pintoja.
 Kuvaus: Massaltaan vaaleita, kovia, osittain juoksettuneita ja nokeentuneita paloja.
 Xkoo: 748.0 / Ykoo: 280.0
- Yksikkö **Y13-44** Kerros 11
486 Säästetty savi: 56,4 g, Säästetty tiili: 0,0 g
 Painanteet: Oksa.
 Pinnat: Säästetyissä paloissa kaarevat, tasaiset pinnat, jotka osittain halkeilleet.
 Kuvaus: Juoksettuneita paloja, massat kovat ja vaaleat, hiukan nokeentuneet.
 Xkoo: 748.5 / Ykoo: 280.5

- Yksikkö **Y13-44** Kerros 11
487
 Säästetty savi: 86,9 g, Säästetty tiili: 0,0 g
 Painanteet: Korsi.
 Pinnat: Tasaisia, suoria ja kaarevia pintoja.
 Kuvaus: Melko pieniä paloja. Hiukan juoksettuneita, massat kovat ja vaaleat. Säästetyt palat isompia, yksi nokeentunut, yksi hiukan kuplittanut.
 Xkoo: 749.0 / Ykoo: 277.5
- Yksikkö **Y13-44** Kerros 11
488
 Säästetty savi: 10,5 g, Säästetty tiili: 0,0 g
 Painanteet: Oksa.
 Pinnat: Säästetyssä palassa tasainen pinta.
 Kuvaus: Isompia paloja, joiden massat kovat ja tiilenpunaiset.
 Xkoo: 750.0 / Ykoo: 278.0
- Yksikkö **Y13-44** Kerros 11
489
 Säästetty savi: 66,3 g, Säästetty tiili: 0,0 g
 Pinnat: Palassa nokeentunut, kaarevaksi painautunut, halkeillut musta pinta.
 Kuvaus: Melko iso pala, jonka massa kovaksi ja tiilenpunaiseksi palanut, osittain nokeentunut. Karkea sekoite.
 Xkoo: 750.5 / Ykoo: 277.0
- Yksikkö **Y13-44 (rakenteen reuna)** Kerros 11
490
 Säästetty savi: 23,4 g, Säästetty tiili: 0,0 g
 Pinnat: Toisessa säästetty palassa tasainen, suora pinta, jolla vaaleaa savilietettä.
 Kuvaus: Lähinnä melko pieniä paloja, joiden massat kovia. Säästettyjen palojen massat tiilenpunaiset, osittain nokeentuneet ja koviksi palaneet. Toisessa palassa karkea sekoite.
 Xkoo: 750.5 / Ykoo: 278.0
- Yksikkö **Y13-48** Kerros 12
491
 Säästetty savi: 59,4 g, Säästetty tiili: 0,0 g
 Painanteet: Korsi.
 Kuvaus: Lähinnä melko pieniä paloja, joiden massat kovia ja vaaleita. Osa paloista juoksettuneita ja nokeentuneita, yhdessä myös karkea sekoite.
 Xkoo: 745.5 / Ykoo: 281.5

- Yksikkö **Y13-49** Kerros 12
492
 Säästetty savi: 69,6 g, Säästetty tiili: 0,0 g
 Painanteet: Siemen.
 Kuvaus: Pienien vaaleiden murujen lisäksi iso nokeentunut savi, jossa painanteita.
 Xkoo: 745.5 / Ykoo: 282.0
- Yksikkö **Y13-49** Kerros 12
493
 Säästetty savi: 2,5 g, Säästetty tiili: 0,0 g
 Painanteet: Kulmikas painanne.
 Kuvaus: Pieniä paloja, joiden massat kovat ja vaaleat.
 Xkoo: 746.0 / Ykoo: 282.0
- Yksikkö **Y13-53** Kerros 12
494
 Säästetty savi: 41,1 g, Säästetty tiili: 0,0 g
 Painanteet: Tasainen pinta, jolla vaaleaa savilletettä.
 Kuvaus: Pieniä paloja, joiden massat kovat ja vaaleat. Isompi pala säästetty, sen massa tiilenpunainen ja melko pehmeä, karkeahko sekoite,
 Xkoo: 747.5 / Ykoo: 281.5
- Yksikkö **Y13-54** Kerros 12
495 Säästetty savi: 1,5 g, Säästetty tiili: 0,0 g
 Painanteet: Siemen?
 Pinnat: Säästetyssä palassa tasaiseksi painautunut pinta.
 Kuvaus: Melko pieniä, osittain juoksettuneita paloja. Massat vaaleat ja melko kovat.
 Xkoo: 749.5 / Ykoo: 282.5
- Yksikkö **Y13-54** Kerros 12
496
 Säästetty savi: 30,2 g, Säästetty tiili: 0,0 g
 Pinnat: Säästetyssä palassa melko tasainen, halkeillut pinta.
 Kuvaus: Melko pieniä, osittain juoksettuneita paloja. Massat vaaleat ja kovat. Osassa paloista massa nokeentunut.
 Xkoo: 750.5 / Ykoo: 283.5
- Yksikkö **Y13-55** Kerros 12
497
 Säästetty savi: 162,3 g, Säästetty tiili: 0,0 g
 Painanteet: Siemen?
 Pinnat: Painautuneita pintoja, sekä suoria, että kaarevia, osittain

kuumuudessa halkeilleita.

Kuvaus: Juoksettuneita paloja, massat kovat ja vaaleat, hiukan nokeentuneet. Osa savesta kuonaantunutta (ks. kuonaluettelo).

Xkoo: 750.5 / Ykoo: 283.5

Yksikkö Y13-57 Kerros 11

498

Säästetty savi: 8,9 g, Säästetty tiili: 0,0 g

Painanteet: Puu?

Pinnat: Säästetyssä palassa kaarevaksi painautunut, nokeentunut ja hiukan halkeillut pinta, ja toisella puolella mahd. puuta vasten painautunut pinta.

Kuvaus: Pieniä paloja, joiden massat kovat ja vaaleat.

Xkoo: 749.5 / Ykoo: 282.0

Yksikkö Y13-57 Kerros 11

499

Säästetty savi: 13,7 g, Säästetty tiili: 0,0 g

Painanteet: Puu/oksa, siemen.

Pinnat: Jotakin vasten painautuneita pintoja.

Kuvaus: Pieniä paloja, joiden massat kovat ja vaaleat. Osittain juoksettuneita.

Xkoo: 750.5 / Ykoo: 282.5

Yksikkö Y13-57 Kerros 11

500

Säästetty savi: 18,8 g, Säästetty tiili: 0,0 g

Pinnat: Säästetyssä palassa melko tasainen, halkeillut pinta.

Kuvaus: Melko pieniä, osittain juoksettuneita paloja. Massat vaaleat ja kovat. Osassa paloista massa nokeentunut.

Xkoo: 751.0 / Ykoo: 281.0

Yksikkö Y13-57 Kerros 11

501

Säästetty savi: 18,6 g, Säästetty tiili: 0,0 g

Painanteet: Siemen?

Pinnat: Painautuneita pintoja, sekä suoria, että kaarevia.

Kuvaus: Melko pieniä, osittain juoksettuneita paloja. Massat vaaleat ja kovat. Osassa paloista massa nokeentunut.

Xkoo: 751.0 / Ykoo: 282.5

Yksikkö Y13-57 Kerros 11

502

Säästetty savi: 33,1 g, Säästetty tiili: 0,0 g

Kuvaus: Melko pieniä paloja. Palat hieman juoksettuneet ja osittain

tummanharmaiksi palaneet, massat kovat.

Xkoo: 751.5 / Ykoo: 281.0

- Yksikkö **Y13-57** Kerros 11
503
Säästetty savi: 19,9 g, Säästetty tiili: 0,0 g
Painanteet: Kaksi sormipainannetta.
Kuvaus: Pieniä paloja, joiden massat kovat ja vaaleat. Säästetty pala hiukan isompi.
Xkoo: 752.0 / Ykoo: 279.0
- Yksikkö **Y13-57** Kerros 11
504
Säästetty savi: 42,0 g, Säästetty tiili: 0,0 g
Painanteet: Siemen, korsi?
Pinnat: Tasaiseksi ja suoriksi painautuneita pintoja. Yhden säästetyn palan suora pinta nokeentunut ja lähes kuonaantunut.
Kuvaus: Lähinnä pieniä paloja, joiden massat vaaleat ja kovat, osittain juoksettuneet. Yksi pala tummanharmaaksi nokeentunut ja kovapolttainen.
Xkoo: 752.0 / Ykoo: 282.0
- Yksikkö **Y13-57** Kerros 11
505
Säästetty savi: 78,4 g, Säästetty tiili: 0,0 g
Painanteet: Siemen, korsi, puu?
Pinnat: Tasaiseksi ja suoriksi painautuneita pintoja. Yhden säästetyn palan suoralla pinnalla mahd. vaaleaa savilietettä ja yhdensuuntaisia painanteita. Muutamana palan pinta halkeillut kuumuudessa.
Kuvaus: Lähinnä pieniä paloja, joiden massat vaaleat ja kovat, osittain juoksettuneet ja nokeentuneet.
Xkoo: 752.0 / Ykoo: 282.5
- Yksikkö **Y13-57** Kerros 11
506
Säästetty savi: 10,3 g, Säästetty tiili: 0,0 g
Pinnat: Yhdessä palassa suora pinta, yhdessä aaltoilevaksi painautut sileä pinta.
Kuvaus: Pieniä paloja, joiden massat kovat ja vaaleat. Suorapintaissa palassa karkea sekoite.
Xkoo: 753.0 / Ykoo: 279.5
- Yksikkö **Y13-57** Kerros 11
507
Säästetty savi: 39,4 g, Säästetty tiili: 0,0 g

- Painanteet: Korsi.
Pinnat: Kahdessa palassa suorat pinnat, joista säästetyn palan pintaa vaaleaja sillä korsipainanteita. Yhdessä aaltoilevaksi painautut sileä pinta.
Kuvaus: Pieniä paloja, joiden massat kovat ja vaaleat. Yksi säästetty pala hiukan isompi.
Xkoo: 753.0 / Ykoo: 280.0
- Yksikkö **Y13-58** Kerros 11
508
Säästetty savi: 52,9 g, Säästetty tiili: 0,0 g
Pinnat: Painautuneita pintoja osassa paloista, säästetyssä palassa suorat pinnat.
Kuvaus: Pieniä paloja, joiden massat kovat ja vaaleat, hiukan juoksetuneet. Yksi säästetty pala hiukan isompi ja siinä karkeahko sekoite.
Xkoo: 753.0 / Ykoo: 283.5
- Yksikkö **Y13-61** Kerros 11
509
Säästetty savi: 22,7 g, Säästetty tiili: 0,0 g
Pinnat: Säästetyssä palassa tasainen pinta, joka halkeillut kuumuudessa.
Kuvaus: Pieniä paloja, joiden massat kovat ja vaaleat. Yksi säästetty pala hiukan isompi ja siinä karkeahko sekoite.
Xkoo: 753.0 / Ykoo: 280.5
- Yksikkö **Y13-63/ R13-43** Kerros 12
510
Säästetty savi: 234,2 g, Säästetty tiili: 0,0 g
Painanteet: Oksa, puu.
Pinnat: Paloissa tasaisia pintoja, joista osa painautunut puuta vasten.
Kuvaus: Isoja ja pienempiä, massaltaan tiilenpunaisiksi ja hyvin koviksi palaneita savia, jotka voimakkaasti juoksetuneita.
Xkoo: 745.0 / Ykoo: 277.0
- Yksikkö **Y13-63/ R13-43** Kerros 12
511
Säästetty savi: 32,9 g, Säästetty tiili: 0,0 g
Painanteet: Siemen, puu?
Pinnat: Painautuneita pintoja, toisessa säästetyssä palassa mahd. puuta vasten ollut pinta?
Kuvaus: Massaltaan vaaleita, kovia, osittain juoksetuneita paloja.
Xkoo: 745.5 / Ykoo: 277.0

- Yksikkö **Y13-63/ R13-43** Kerros 12
512
Säästetty savi: 1388,6 g, Säästetty tiili: 0,0 g
Painanteet: Puu.
Pinnat: Paloissa puuta vasten painautuneita pintoja.
Kuvaus: Hyvin isoja ja pienempiä, massaltaan tiilenpunaisiksi, osittain noenmustiksi ja hyvin koviksi palaneita savia, jotka voimakkaasti juoksettuneita, osittain kuumuudessa halkeilleita. Paloissa karkeaa sekoitetta. Savet paikaltaan uunirakenteesta R13-43.
Xkoo: 745.5 / Ykoo: 277.0
- Yksikkö **Y13-63/ R13-43** Kerros 13
513
Säästetty savi: 1075,7 g, Säästetty tiili: 0,0 g
Painanteet: Puu.
Pinnat: Paloissa puuta vasten painautuneita pintoja.
Kuvaus: Hyvin isoja ja pienempiä, massaltaan tiilenpunaisiksi, osittain noenmustiksi ja hyvin koviksi palaneita savia, jotka voimakkaasti juoksettuneita, osittain kuumuudessa halkeilleita. Paloissa karkeaa sekoitetta. Savet paikaltaan uunirakenteesta R13-43.
Xkoo: 745.5 / Ykoo: 277.0
- Yksikkö **Y13-63** Kerros 12
514
Säästetty savi: 2,5 g, Säästetty tiili: 0,0 g
Pinnat: Säästeissä alassa kuumuudessa halkillut, vaalea pinta.
Kuvaus: Pieni, massaltaan vaalea ja kova savi sekä kuumuudessa lähes kuonaantunut, massaltaan tiilenpunainen ja nokeentunut kova savi, joka säästetty.
Xkoo: 745.5 / Ykoo: 278.0
- Yksikkö **Y13-64** Kerros 12
515
Säästetty savi: 4,5 g, Säästetty tiili: 0,0 g
Kuvaus: Pieni pala, jonka massa vaalea ja kova sekä juoksettunut, huonopolttoisempi, massaltaan homogeeninen ja harmaa pala, joka säästetty.
Xkoo: 751.5 / Ykoo: 281.0
- Yksikkö **Y13-64** Kerros 12
516
Säästetty savi: 9,7 g, Säästetty tiili: 0,0 g
Pinnat: Tasaiseksi painautunut pinta.
Kuvaus: Pieni pala, jonka massa nokeentunut ja kova, pinta tiilenpunaiseksi palanut.
Xkoo: 752.0 / Ykoo: 283.5

- Yksikkö **Y13-64** Kerros 12
517
Säästetty savi: 37,9 g, Säästetty tiili: 0,0 g
Pinnat: Kaksi tasaiseksi ja suoraksi painautunutta pintaa.
Kuvaus: Melko kookas, massaltaan vaalea, melko kova ja karekasekoitteinen pala.
Xkoo: 752.5 / Ykoo: 280.5
- Yksikkö **Y13-65** Kerros 12
518
Säästetty savi: 66,2 g, Säästetty tiili: 0,0 g
Painanteet: Oksa?
Pinnat: Yhdessä palassa nokeentunut pinta.
Kuvaus: Pieniä, massaltaan vaaleita, osittain tiilenpunaisia, melko kovia paloja. Yksi säästetty pala isompi, siinä karkeahko sekoite. Toinen säästetty pala nokeentunut ja myös karkeasekoitteinen.
Xkoo: 753.5 / Ykoo: 283.5
- Yksikkö **Y13-66** Kerros 12
519
Säästetty savi: 147,9 g, Säästetty tiili: 0,0 g
Painanteet: Puu.
Pinnat: Paloissa puuta vasten painautuneita pintoja.
Kuvaus: Isoja ja pienempiä, massaltaan tiilenpunaisiksi ja hyvin koviksi palaneita savia, jotka voimakkaasti juoksettuneita.
Xkoo: 750.0 / Ykoo: 282.5
- Yksikkö **Y13-67** Kerros 12
520
Säästetty savi: 32,7 g, Säästetty tiili: 0,0 g
Painanteet: Siemen.
Pinnat: Yksi tasainen, suora pinta, joka halkeillut ja tummaksi palanut.
Kuvaus: Pieniä paloja, joiden massat kovat ja vaaleat, muutamassa murussa tiilenpunainen, kova massa. Yksi säästetty pala hiukan isompi ja siinä karkeahko sekoite.
Xkoo: 752.5 / Ykoo: 278.0
- Yksikkö **Y13-67** Kerros 12
521
Säästetty savi: 5,3 g, Säästetty tiili: 0,0 g
Painanteet: Korsi.
Kuvaus: Pieniä, massaltaan vaaleita, kovia paloja ja yksi isompi tiilenpunainen kovapolttainen pala.
Xkoo: 752.5 / Ykoo: 278.5

- Yksikkö Y13-67 Kerros 12
522
Säästetty savi: 5,5 g, Säästetty tiili: 0,0 g
Painanteet: Siemen, puu?
Pinnat: Yksi mahd. puuta vasten painautunut pinta.
Kuvaus: Pieniä, massaltaan kovia ja vaaleita, osittain tiilenpunaisia paloja.
Xkoo: 752.5 / Ykoo: 279.0
- Yksikkö Y13-69 Kerros 12
523
Säästetty savi: 12,4 g, Säästetty tiili: 0,0 g
Kuvaus: Pieniä, massaltaan vaaleita, melko kovia paloja. Säästetyn palan pinta tiilenpunainen, massa nokeentunut ja pinnalla karkea sekoite.
Xkoo: 752.5 / Ykoo: 278.0
- Yksikkö Y13-75 Kerros 12
524
Säästetty savi: 129,6 g, Säästetty tiili: 0,0 g
Painanteet: Puu.
Pinnat: Yhdessä palassa kolme puuta vasten painautunutta pintaa, yhdessä vaalea suora pinta. Muissa hiukan kaarevia ja tasaisia pintoja.
Kuvaus: Pieniä, massaltaan vaaleita, melko kovia paloja, osittain tiilenpunaisia. Säästetyt palat isompia, yksi kovapolttainen ja tiilenpunainen, yksi hiukan kuplinut.
Xkoo: 247.5 / Ykoo: 279.5
- Yksikkö Y13-76 Kerros 12
525
Säästetty savi: 29,2 g, Säästetty tiili: 0,0 g
Pinnat: Säästetyssä palassa tasainen pinta.
Kuvaus: Pieniä, massaltaan vaaleita, osittain tiilenpunaisia, osittain nokeentuneita melko kovia paloja. Hiukan juoksettuneita?
Xkoo: 749.0 / Ykoo: 280.5
- Yksikkö Y13-76 Kerros 12
526
Säästetty savi: 63,1 g, Säästetty tiili: 0,0 g
Pinnat: Säästetyissä paloissa tasaiset pinnat, toisessa suora..
Kuvaus: Melko pieniä, säästetyt palat hiukan isompia, massaltaan vaaleita, osittain tiilenpunaisia, osittain nokeentuneita melko kovia paloja. Hiukan juoksettuneita?
Xkoo: 749.5 / Ykoo: 279.0

- Yksikkö **Y13-76** Kerros 12
527
Säästetty savi: 12,0 g, Säästetty tiili: 0,0 g
Kuvaus: Pieniä, massaltaan vaaleita, melko kovia paloja. Säästetyt palat karkeasekoitteisia, tiilenpunaiseksi palaneita ja lähes kuonaantuneita.
Xkoo: 749.5 / Ykoo: 279.5
- Yksikkö **Y13-76** Kerros 12
528
Säästetty savi: 95,8 g, Säästetty tiili: 0,0 g
Painanteet: Oksa, korsi?
Pinnat: Säästetyissä paloissa tasaiseksi painautuneita pintoja, yhdessä suorat ja niillä vaaleaa savilietettä.
Kuvaus: Massaltaan vaaleita, osittain tiilenpunaisia, melko kovia, hiukan juoksettuneita paloja. Yksi pala nokeentunut ja lähes kuonaantunut.
Xkoo: 750.0 / Ykoo: 278.5
- Yksikkö **Y13-77** Kerros 12
529
Säästetty savi: 2,0 g, Säästetty tiili: 0,0 g
Pinnat: Palassa tasainen, karkea pinta, jossa pieniä kiviä.
Kuvaus: Pieni, massaltaan vaalea, melko pehmeä savi.
Xkoo: 744.5 / Ykoo: 278.5
- Yksikkö **Y13-82** Kerros 12
530
Säästetty savi: 3,0 g, Säästetty tiili: 0,0 g
Painanteet: Korsi
Pinnat: Yhdessä palassa suoraksi painautunut pinta.
Kuvaus: Pieniä paloja, joiden massatovat ja vaaleat.
Xkoo: 741.5 / Ykoo: 279.5
- Yksikkö **Y13-82** Kerros 12
531
Säästetty savi: 21,8 g, Säästetty tiili: 0,0 g
Painanteet: Oksa, kulmikas painanne.
Pinnat: Yhdessä palassa suoraksi painautunut pinta, jolla oksapainanne.
Kuvaus: Pieniä paloja, joiden massatovat ja vaaleat. Suorapintaisessa, isommassa palassa karkea sekoite ja nokeentuntu massa.
Xkoo: 741.5 / Ykoo: 280.5

- Yksikkö **Y13-83** Kerros 12
532
Säästetty savi: 8,5 g, Säästetty tiili: 0,0 g
Painanteet: Oksa, korsi.
Kuvaus: Pieniä paloja, joiden massat kovat ja vaaleat.
Xkoo: 743.5 / Ykoo: 278.0
- Yksikkö **Y13-85** Kerros 12
533
Säästetty savi: 15,5 g, Säästetty tiili: 0,0 g
Painanteet: Siemen.
Pinnat: Yhdessä palassa suoraksi painautunut, nokeentunut pinta, jolla siemenpainanne.
Kuvaus: Pieniä paloja, joiden massat kovat ja vaaleat, yhdessä tiilenpunainen.
Xkoo: 741.5 / Ykoo: 280.0
- Yksikkö **Y13-86** Kerros 12
534
Säästetty savi: 39,2 g, Säästetty tiili: 0,0 g
Painanteet: Korsi, kulmikas painanne.
Pinnat: Yhdessä palassa suora, tasainen pinta, jolla mahd. vaaleaa saviliettettä.
Kuvaus: Pieniä paloja, joiden massat kovat ja vaaleat, hiukan juoksetuneet. Toinen säästetyistä paloista hiukan isompi.
Xkoo: 745.5 / Ykoo: 275.0
- Yksikkö **Y13-86** Kerros 12
535
Säästetty savi: 82,0 g, Säästetty tiili: 0,0 g
Painanteet: Siemen, korsi yms.
Pinnat: Tasaiseksi painautuneita, suoria pintoja parissa palassa.
Kuvaus: Paloja, joiden massat kovat ja vaaleat, muutamassa tiilenpunainen. Osassa paloista karkea sekoite.
Xkoo: 745.5 / Ykoo: 275.5
- Yksikkö **Y13-90** Kerros 13
536
Säästetty savi: 97,1 g, Säästetty tiili: 0,0 g
Painanteet: Korsi, puu.
Pinnat: Yhdessä palassa puuta vasten painautunut pinta.
Kuvaus: Poistetut palat pieniä, massaltaan kovia ja vaaleita. Säästetyt palat isompia, niissä karkea sekoite ja osittain tiilenpunaiseksi palanut kova massa.
Xkoo: 745.0 / Ykoo: 281.5

- Yksikkö **Y13-90** Kerros 13
537
Säästetty savi: 9,6 g, Säästetty tiili: 0,0 g
Painanteet: Oksa.
Pinnat: Säästetyssä palassa painautunut pinta.
Kuvaus: Pieniä paloja, joiden massat kovat ja vaaleat.
Xkoo: 745.5 / Ykoo: 281.5
- Yksikkö **Y13-97** Kerros 12
538
Säästetty savi: 62,2 g, Säästetty tiili: 0,0 g
Painanteet: Sormi, korsi.
Kuvaus: Poistetut palat pieniä, massaltaan kovia ja vaaleita. Säästetyt palat isompia, niissä karkeahko sekoite ja osittain nokeentunut ja juoksettunut massa.
Xkoo: 744.0 / Ykoo: 278.0
- Yksikkö **Y13-101** Kerros 13
539
Säästetty savi: 31,6 g, Säästetty tiili: 0,0 g
Painanteet: Siemen, puu?
Pinnat: Yhdessä palassa puuta (?) vasten painautunut pinta.
Kuvaus: Palojen massat hyvin homogeeniset, melko vaaleat, osittain nokeentuneet?
Xkoo: 744.0 / Ykoo: 278.5
- Yksikkö **Y13-103** Kerros 13
540
Säästetty savi: 5,1 g, Säästetty tiili: 0,0 g
Painanteet: Oksa, korsi?
Kuvaus: Melko pieniä, massaltaan homogeenisiä, vaaleita paloja.
Xkoo: 745.5 / Ykoo: 278.0
- Yksikkö **Y13-104** Kerros 13
541
Säästetty savi: 6,0 g, Säästetty tiili: 0,0 g
Pinnat: Melko suora, tasaiseksi painautunut pinta.
Kuvaus: Melko pieni, vaaleamassainen pala.
Xkoo: 745.0 / Ykoo: 278.0
- Yksikkö **Y13-104** Kerros 13
542
Säästetty savi: 13,2 g, Säästetty tiili: 0,0 g
Pinnat: Aaltoilevaksi painautunut pinta säästetyssä palassa.
Kuvaus: Melko pieniä, massaltaan homogeenisiä, vaaleita paloja.
Xkoo: 756.0 / Ykoo: 278.0

- Yksikkö Y13-116 Kerros 14
543
Säästetty savi: 49,9 g, Säästetty tiili: 0,0 g
Painanteet: Puu?
Pinnat: Tasaiseksi painautuneita pintoja, osassa paloista pinnat vaaleat ja niillä pikkukiviä.
Kuvaus: Massat vaaleat, melko homogeeniset.
Xkoo: 743.0 / Ykoo: 279.0
- Yksikkö Y13-118 Kerros 14
544
Säästetty savi: 3,4 g, Säästetty tiili: 0,0 g
Pinnat: Toisessa palassa tasaiseksi painautunut pinta, säästetyssä palassa kourumaiseksi painautunut pinta.
Kuvaus: Melko pieniä, massaltaan homogeenisiä, vaaleita paloja.
Xkoo: 745.5 / Ykoo: 277.0
- Yksikkö Y13-118 Kerros 14
545
Säästetty savi: 4,2 g, Säästetty tiili: 0,0 g
Painanteet: Puu.
Pinnat: Säästetyssä palassa puuta vasten painautuneet pinnat?
Kuvaus: Melko pieniä, massaltaan homogeenisiä, vaaleita paloja.
Xkoo: 745.5 / Ykoo: 277.5
- Yksikkö Y13-118 Kerros 14
546
Säästetty savi: 5,7 g, Säästetty tiili: 0,0 g
Painanteet: Puu.
Pinnat: Säästetyssä palassa sileät, puuta vasten painautuneet, aaltoilevat pinnat?
Kuvaus: Melko pieniä, massaltaan homogeenisiä, vaaleita ja kovapolttoisia paloja.
Xkoo: 746.0 / Ykoo: 277.0
- Yksikkö Y13-118 Kerros 14
547
Säästetty savi: 91,0 g, Säästetty tiili: 0,0 g
Painanteet: Puu.
Pinnat: Osassa paloista puuta vasten painautuneet, melko sileät pinnat.
Kuvaus: Vaaleamassaisia paloja, osittain kovapolttoisia ja muutama paloista nokeentunut.
Xkoo: 746.0 / Ykoo: 277.0

Yksikkö Y13-120 Kerros 14
548
Säästetty savi: 24,1 g, Säästetty tiili: 0,0 g
Painanteet: Korsi.
Pinnat: Palossa tasaisia pintoja, joilla painanteita. Yhden palan pinnalla vaaleaa savilietettä tms.
Kuvaus: Vaaleamassaisia paloja, melko pehmeitä paloja.
Xkoo: 750 / Ykoo: 283

ALUE 17

Yksikkö Y17-0 Kerros Profilipalkki
549
Säästetty savi: 8,0 g, Säästetty tiili: 0,0 g
Painanteet: Oksa.
Pinnat: Säästetyissä savissa tasaiseksi ja suoriksi painautuneet pinnat.
Kuvaus: Lähinnä pieniä muruja. Savissa melko vaalea, homogeeninen massa. Tiilet kovapolttoisia ja niissä karkeahko sekoite.
Xkoo: 743.5 / Ykoo: 276.5

Yksikkö Y17-6 Kerros Profilipalkki
550
Säästetty savi: 15,8 g, Säästetty tiili: 0,0 g
Painanteet: Siemen, puu?
Pinnat: Toisessa säästetyssä palassa aaltoilevasti painautunut tasainen pinta.
Kuvaus: Melko pieniä paloja. Savissa melko vaalea, homogeeninen, osittain juoksettunut massa. Tiilet kovapolttoisia ja niissä karkeahko sekoite.
Xkoo: 743.5 / Ykoo: 275.0

Yksikkö Y17-6 Kerros Profilipalkki
551
Säästetty savi: 2,9 g, Säästetty tiili: 0,0 g
Painanteet: Korsi.
Pinnat: Säästetyssä palassa suora pinta, jolla painanteita.
Kuvaus: Melko pieniä paloja. Savissa melko vaalea, homogeeninen, osittain juoksettunut massa.
Xkoo: 743.5 / Ykoo: 276.0

Yksikkö Y17-10 Kerros Profilipalkki
552
Säästetty savi: 10,8 g, Säästetty tiili: 0,0 g
Kuvaus: Lähinnä pieniä muruja. Melko vaalea, homogeeninen massa.

Säästetty savi hiukan isompi, kovaksi palanut ja osittain juoksettunut.
Xkoo: 743.5 / Ykoo: 275.5

- Yksikkö Y17-12 Kerros Profiilipalkki
553
Säästetty savi: 23,7 g, Säästetty tiili: 0,0 g
Painanteet: Oksa.
Kuvaus: Osa paloista massaltaan pehmeämpiä, osa kovempia, kaikki melko vaaleita. Muutamissa paloissa karkeahko sekoite.
Xkoo: 743.5 / Ykoo: 274.5
- Yksikkö Y17-12 Kerros Profiilipalkki
554
Säästetty savi: 25,8 g, Säästetty tiili: 0,0 g
Pinnat: Parissa palassa tasaisiksi ja suoriksi painautuneita pintoja, joilla mahd. vaaleaa savilietettä.
Kuvaus: Massaltaan vaaleita, lähinnä kovapolttoisia savia. Osassa paloista karkea sekoite.
Xkoo: 743.5 / Ykoo: 745.5
- Yksikkö Y17-35 Kerros Profiilipalkki
555
Säästetty savi: 82,4 g, Säästetty tiili: 0,0 g
Painanteet: Siemen?
Pinnat: Paloissa tasaisiksi, suoriksi ja kaareviksi painautuneita pintoja, muutamalla mahd. vaaleaa savilietettä.
Kuvaus: Massaltaan melko vaaleita paloja, osittain juoksettuneita. Osassa paloista karkeaa sekoitetta.
Xkoo: 743.5 / Ykoo: 274.0
- Yksikkö Y17-35 Kerros Profiilipalkki
556
Säästetty savi: 14,8 g, Säästetty tiili: 0,0 g
Painanteet: Oksa.
Pinnat: Paloissa tasaisiksi, suoriksi ja kaareviksi painautuneita pintoja, muutamalla mahd. vaaleaa savilietettä.
Kuvaus: Massaltaan melko vaaleita paloja, osittain juoksettuneita. Osassa paloista karkeaa sekoitetta.
Xkoo: 743.5 / Ykoo: 274.5
- Yksikkö Y17-42 Kerros 13
557
Säästetty savi: 10,1 g, Säästetty tiili: 0,0 g
Pinnat: Säästetyssä palassa suora pinta.
Kuvaus: Pieni, massaltaan vaalea ja kova savi, jossa karkeahko sekoite.
Xkoo: 743.5 / Ykoo: 272.5

- Yksikkö **Y17-42** Kerros 13
558
 Säästetty savi: 27,7 g, Säästetty tiili: 0,0 g
 Painanteet: Korsi.
 Pinnat: Hiukan suoraa pintaa, jolla vaaleaa savilietettä, säilynyt.
 Kuvaus: Massaltaan melko vaalea ja pehmeä pala.
 Xkoo: 745.0 / Ykoo: 272.0
- Yksikkö **Y17-56** Kerros 12
559
 Säästetty savi: 6,5 g, Säästetty tiili: 0,0 g
 Painanteet: Suorakulmainen painanne, oksa?
 Pinnat: Palassa hiukan vaaleaa pintaa säilynyt.
 Kuvaus: Massaltaan vaaleita, melko pehmeitä paloja.
 Xkoo: 742.0 / Ykoo: 272.0
- Yksikkö **Y17-56** Kerros 12
560
 Säästetty savi: 19,7 g, Säästetty tiili: 0,0 g
 Painanteet: Korsi, oksa?
 Pinnat: Toisessa palassa kaksi tasaisiksi ja suoriksi painautunutta vastakkaista pintaa.
 Kuvaus: Massaltaan vaaleita, melko pehmeitä paloja. Toisessa palassa karkeahko sekoite.
 Xkoo: 742.0 / Ykoo: 273.5
- Yksikkö **Y17-56** Kerros 12
561 Säästetty savi: 28,5 g, Säästetty tiili: 0,0 g
 Painanteet: Oksa.
 Pinnat: Parissa palassa tasaisiksi ja suoriksi painautuneita pintoja, osalla vaaleaa savilietettä tms.
 Kuvaus: Massaltaan vaaleita, melko kovia paloja.
 Xkoo: 742.5 / Ykoo: 273.5
- Yksikkö **Y17-56** Kerros 12
562
 Säästetty savi: 45,2 g, Säästetty tiili: 0,0 g
 Painanteet: Siemen, oksa, korsi.
 Pinnat: Paloissa tasaisiksi, suoriksi ja kaareviksi painautuneita pintoja, muutamalla mahd. vaaleaa savilietettä.
 Kuvaus: Osa paloista massaltaan pehmeämpiä, osa kovempia, kaikki melko vaaleita.
 Xkoo: 743.0 / Ykoo: 274.0

- Yksikkö Y17-56 Kerros 12
563
 Säätetty savi: 4,7 g, Säätetty tiili: 0,0 g
 Painanteet: Siemen.
 Kuvaus: Pieniä, massaltaan vaaleita, melko kovia paloja.
 Xkoo: 743.5 / Ykoo: 272.0
- Yksikkö Y17-56 Kerros 12
564
 Säätetty savi: 22,9 g, Säätetty tiili: 0,0 g
 Painanteet: Kulmikas painanne.
 Pinnat: Paloissa tasaisiksi ja suoriksi painautuneita pintoja, muutamalla mahd. vaaleaa savilietettä.
 Kuvaus: Osa paloista massaltaan pehmeämpiä, osa kovempia, kaikki melko vaaleita.
 Xkoo: 743.5 / Ykoo: 273.0
- Yksikkö Y17-56 Kerros 12
565
 Säätetty savi: 91,2 g, Säätetty tiili: 0,0 g
 Painanteet: Puu.
 Pinnat: Paloissa tasaisiksi ja suoriksi painautuneita pintoja, muutamalla mahd. vaaleaa savilietettä.
 Kuvaus: Osa paloista massaltaan pehmeämpiä, osa kovempia, kaikki melko vaaleita. Osassa paloista karkea sekoite.
 Xkoo: 744.0 / Ykoo: 273.0
- Yksikkö Y17-56 Kerros 12
566 Säätetty savi: 87,7 g, Säätetty tiili: 0,0 g
 Painanteet: Puu, korsi.
 Pinnat: Paloissa tasaisiksi, suoriksi ja kaareviksi painautuneita pintoja, muutamalla mahd. vaaleaa savilietettä.
 Kuvaus: Osa paloista massaltaan pehmeämpiä, osa kovempia, kaikki melko vaaleita. Osassa paloista karkea sekoite.
 Xkoo: 744.0 / Ykoo: 273.5
- Yksikkö Y17-56 Kerros 12
567
 Säätetty savi: 81,6 g, Säätetty tiili: 0,0 g
 Painanteet: Oksa, siemen?
 Pinnat: Paloissa tasaisiksi, suoriksi ja kaareviksi painautuneita pintoja, muutamalla mahd. vaaleaa savilietettä.
 Kuvaus: Osa paloista massaltaan pehmeämpiä, osa kovempia, kaikki melko vaaleita. Osassa paloista karkea sekoite.
 Xkoo: 744.0 / Ykoo: 274.0

- Yksikkö **Y17-56** Kerros 12
568
Säästetty savi: 8,9 g, Säästetty tiili: 0,0 g
Painanteet: Oksa.
Pinnat: Paloissa tasaisiksi ja suoriksi painautuneita pintoja, muutamalla mahd. vaaleaa savilietettä.
Kuvaus: Osa paloista massaltaan pehmeämpiä, osa kovempia, kaikki melko vaaleita. Osassa paloista karkea sekoite.
Xkoo: 744.5 / Ykoo: 272.5
- Yksikkö **Y17-56** Kerros 12
569 Säästetty savi: 19,7 g, Säästetty tiili: 0,0 g
Painanteet: Oksa, korsi?
Pinnat: Paloissa tasaisiksi ja suoriksi painautuneita pintoja, muutamalla mahd. vaaleaa savilietettä.
Kuvaus: Osa paloista massaltaan pehmeämpiä, osa kovempia, kaikki melko vaaleita. Osassa paloista karkea sekoite.
Xkoo: 744.5 / Ykoo: 273.5
- Yksikkö **Y17-56** Kerros 12
570
Säästetty savi: 78,1 g, Säästetty tiili: 0,0 g
Painanteet: Siemen, korsi.
Pinnat: Paloissa tasaisiksi ja suoriksi painautuneita pintoja, muutamalla mahd. vaaleaa savilietettä.
Kuvaus: Osa paloista massaltaan pehmeämpiä, osa kovempia, kaikki melko vaaleita. Osassa paloista karkea sekoite.
Xkoo: 744.5 / Ykoo: 274.5
- Yksikkö **Y17-56** Kerros 12
571
Säästetty savi: 33,9 g, Säästetty tiili: 0,0 g
Painanteet: Korsi, ura.
Pinnat: Paloissa tasaisiksi ja suoriksi painautuneita pintoja, muutamalla mahd. vaaleaa savilietettä.
Kuvaus: Osa paloista massaltaan pehmeämpiä, osa kovempia, kaikki melko vaaleita. Osassa paloista karkea sekoite.
Xkoo: 745.0 / Ykoo: 273.0
- Yksikkö **Y17-56** Kerros 12
572
Säästetty savi: 1,3 g, Säästetty tiili: 0,0 g
Painanteet: Puu.
Pinnat: Yhdessä palassa suora, puuta vasten painautunut pinta.
Kuvaus: Pieniä, massaltaan vaaleita, melko kovia paloja.
Xkoo: 745.5 / Ykoo: 273.0

- Yksikkö Y17-61 Kerros Profilipalkki
573
Säästetty savi: 9,5 g, Säästetty tiili: 10,0 g
Painanteet: Kulmikas painanne.
Kuvaus: Melko pieniä, kovapolttoisia, vaaleita paloja. Tiilet kovapolttoisia ja karkeasekoitteisia, niissä vaaleaa savilietettä pinnalla. Säästetyn tiilen pinta hiukan juoksettunut ja massa sulanut?
Xkoo: 743,5 / Ykoo: 274,0
- Yksikkö Y17-62 Kerros 13
574
Säästetty savi: 25,4 g, Säästetty tiili: 0,0 g
Painanteet: Siemen?, korsi
Pinnat: Säästetyissä paloissa suorat, tasaiset pinnat, joilla vaaleaa savilietettä ja painanteita.
Kuvaus: Massaltaan vaaleita, melko pehmeitä paloja.
Xkoo: 742,0 / Ykoo: 272,5
- Yksikkö Y17-62 Kerros 13
575
Säästetty savi: 12,6 g, Säästetty tiili: 0,0 g
Pinnat: Säästetyissä palassa mahd. sormin siloteltu pinta?
Kuvaus: Massaltaan vaaleita, melko pehmeitä paloja.
Xkoo: 742,5 / Ykoo: 272,5
- Yksikkö Y17-62 Kerros 13
576
Säästetty savi: 23,0 g, Säästetty tiili: 0,0 g
Pinnat: Yhdessä poistetussa palassa ja säästetyissä palassa tasaiseksi painautuneita pintoja. Säästetyissä palassa kaksi suoraa sivua suorassa kulmassa tosiinsa nähde, toisella pinnoista uria.
Kuvaus: Pieniä, massaltaan vaaleita, melko pehmeitä paloja. Säästeyn palan massa melko kova, siinä tiilenpunaisia läiskiä, mutta muuten vaalea.
Xkoo: 744,0 / Ykoo: 273,0
- Yksikkö Y17-62 Kerros 13
577
Säästetty savi: 14,0 g, Säästetty tiili: 0,0 g
Painanteet: Siemen.
Pinnat: Paloissa tasaisiksi ja suoriksi painautuneita pintoja.
Kuvaus: Pieniä, massaltaan vaaleita, melko pehmeitä paloja ja muruja. Karkehako sekoite.
Xkoo: 744,0 / Ykoo: 274,0

- Yksikkö Y17-62 Kerros 12
578
Säästetty savi: 12,6 g, Säästetty tiili: 0,0 g
Painanteet: Siemen, kulmikas painanne.
Pinnat: Tasaiseksi painautuneita pintoja, joilla painanteita.
Kuvaus: Toinen paloista massaltaan vaalea ja malko kova, toinen pehmeämpi.
Xkoo: 744.5 / Ykoo: 274.5
- Yksikkö Y17-62 Kerros 13
579
Säästetty savi: 30,9 g, Säästetty tiili: 0,0 g
Painanteet: Korsi?
Pinnat: Paloissa tasaisiksi painautuneita pintoja.
Kuvaus: Massat hiukan juoksettuneet, osittain vaaleat ja pehmeät, osittain koviksi ja tiilenpunaisiksi palaneet. Osassa paloista karkeaa sekoitetta.
Xkoo: 744.5 / Ykoo: 274.5
- Yksikkö Y17-63 Kerros 13
580
Säästetty savi: 11,2 g, Säästetty tiili: 0,0 g
Painanteet: Korsi, oksa?
Kuvaus: Pieniä, massaltaan vaaleita, melko pehmeitä paloja. Hiukan juoksettuneita?
Xkoo: 745.0 / Ykoo: 273.0
- Yksikkö Y17-65 Kerros 14
581
Säästetty savi: 3,0 g, Säästetty tiili: 0,0 g
Pinnat: Säästetyssä palassa siloiteltu pinta?
Kuvaus: Pieniä, massaltaan vaaleita, melko kovia paloja.
Xkoo: 744.5 / Ykoo: 273.5
- Yksikkö Y17-66 Kerros 15
582
Säästetty savi: 7,0 g, Säästetty tiili: 0,0 g
Pinnat: Palassa tasainen, suora pinta.
Kuvaus: Pieniä, massaltaan vaaleita, melko kovia paloja. Säästetyssä palassa karkeahko sekoite.
Xkoo: 744.5 / Ykoo: 274.0

ALUE 23

- Yksikkö Y23-0 Kerros 0
583
 Säästetty savi: 28,5 g, Säästetty tiili: 0,0 g
 Painanteet: Oksa, korsi?
 Kuvaus: Pieniä, massaltaan vaaleita, melko kovia paloja, osittain tiilenpunaisia.
 Xkoo: 744.5 / Ykoo: 284.0
- Yksikkö Y23-0 Kerros 0
584
 Säästetty savi: 3,3 g, Säästetty tiili: 0,0 g
 Pinnat: Säästetyssä savessa suora pinta, jolla uria.
 Kuvaus: Pieniä, vaaleita savenujuja. Massat melko pehmeät. Tiilenpalat kovapolttoisia. Tiiliä ja savia melko vaikea erottaa toisistaan.
 Xkoo: 744.5 / Ykoo: 286.5
- Yksikkö Y23-0 Kerros 0
585 Säästetty savi: 3,9 g, Säästetty tiili: 0,0 g
 Painanteet: Puu.
 Pinnat: Säästetty pala puuta vasten painautunut.
 Kuvaus: Pieniä, vaaleita savenujuja. Massat melko pehmeät.
 Xkoo: 745.0 / Ykoo: 288.5
- Yksikkö Y23-1 Kerros 1
586
 Säästetty savi: 0,0 g, Säästetty tiili: 2564,9 g
 Painanteet: Kasvipainanteita tiilessä?
 Pinnat: Säästetyssä tiilessä pinnat säilyneet, yhdellä pinnalla laastimöykky.
 Kuvaus: Pieniä, vaaleita savenujuja. Massat melko kovat. Tiilenpalat kovapolttoisia, karkeahko sekoite. Säästetty tiilen puolikas näytteeksi. Tiiliä ja savia melko vaikea erottaa toisistaan.
 Xkoo: 744.0 / Ykoo: 284.5
- Yksikkö Y23-1 Kerros 1
587
 Säästetty savi: 2,3 g, Säästetty tiili: 0,0 g
 Painanteet: Korsi, siemen.
 Pinnat: Säästetyssä savessa suora pinta, jolla painanteita. Tiilissä suoraa pintaa.
 Kuvaus: Pieniä, vaaleita savenujuja. Massat melko kovat. Tiilenpalat kovapolttoisia, karkeahko sekoite. Tiiliä ja savia melko vaikea erottaa toisistaan.
 Xkoo: 744.0 / Ykoo: 285.0

- Yksikkö **Y23-1** Kerros 1
588
 Säästetty savi: 31,9 g, Säästetty tiili: 0,0 g
 Painanteet: Uria.
 Pinnat: Tiilissä ja savissa suoria pintoja. Osalla pinnoista uria.
 Kuvaus: Pieniä, vaaleita savenpaloja. Massat melko kovat. Tiilenpalat sekä kova, että huonopolttoisia, karkeahko sekoite. Tiiliä ja savia melko vaikea erottaa toisistaan, savet voisivat olla huonopolttoista tiiltäkin.
 Xkoo: 744.0 / Ykoo: 285.5
- Yksikkö **Y23-1** Kerros 1
589
 Säästetty savi: 0,0 g, Säästetty tiili: 719,0 g
 Painanteet: Korsi, siemen?
 Pinnat: Tiilissä suoria pintoja. Osa tulella halkeilleita.
 Kuvaus: Pieni vaalea savenpala, massa melko pehmeä. Tiilenpalat kovapolttoisia, niissä karkeahko sekoite. Säästetty karkeasekoitteinen, tulella kärsinyt tiilen pääty. Tiiliä ja savia melko vaikea erottaa toisistaan, savet voisivat olla huonopolttoista tiiltäkin.
 Xkoo: 745.5 / Ykoo: 286.0
- Yksikkö **Y23-1** Kerros 1
590
 Säästetty savi: 37,6 g, Säästetty tiili: 0,0 g
 Painanteet: Oksa, puu?
 Pinnat: Savissa tasaisia, mahdollisesti puuta vasten painautuneita pintoja.
 Kuvaus: Savenpalat melko pehmeämassaisia, hiukan juoksettuneen oloisia. Tiilenpalat pieniä, melko kovapolttoisia. Karkeat sekoitteet.
 Xkoo: 746.0 / Ykoo: 290.0
- Yksikkö **Y23-1** Kerros 1
591
 Säästetty savi: 10,3 g, Säästetty tiili: 0,0 g
 Painanteet: Puu?
 Pinnat: Säästetyssä savessa mahd puuta vasten painautunut pinta, tiilissä suoria pintoja.
 Kuvaus: Vaaleita savenpaloja, joista säästetty juoksettuneen olinen. Lisäksi isoja ja pieniä, huono- ja kovapolttoisia, karkeasekoitteisia tiilenpaloja.
 Xkoo: 747.0 / Ykoo: 289.5

- Yksikkö **Y23-1** Kerros 1
592
 Säästetty savi: 18,3 g, Säästetty tiili: 0,0 g
 Painanteet: Puu, oksa.
 Pinnat: Savissa suoria pintoja, osa mahd. puuta vasten painautuneita.
 Kuvaus: Hiukan juoksettuneen oloisia, vaaleita savenpaloja sekä isoja ja pieniä, huono- ja kovapolttoisia, karkeasekoitteisia tiilenpaloja.
 Xkoo: 747.0 / Ykoo: 290.5
- Yksikkö **Y23-2** Kerros 1
593
 Säästetty savi: 10,2 g, Säästetty tiili: 0,0 g
 Painanteet: Puu?
 Pinnat: Savessa puuta vasten painautunut pinta?
 Kuvaus: Vaaleita savenmuruja sekä melko kovapolttoisia, karkeasekoitteisia tiilenpaloja ja muruja. Savia ja tiiliä vaikea erottaa.
 Xkoo: 746.0 / Ykoo: 290.0
- Yksikkö **Y23-4** Kerros 2
594
 Säästetty savi: 16,7 g, Säästetty tiili: 0,0 g
 Kuvaus: Melko kovaksi palaneita savenpaloja, jotka hiukan rapautuneet kuumuudessa. Voivat olla tiiltäkin.
 Xkoo: 744.5 / Ykoo: 286.5
- Yksikkö **Y23-6** Kerros 2
595
 Säästetty savi: 6,6 g, Säästetty tiili: 0,0 g
 Painanteet: Korsi?
 Pinnat: Säästetyssä savessa suora pinta, jolla vaaleaa savilietettä tms.
 Kuvaus: Vaaleita, melko pehmeitä savenpaloja ja muutama kovapolttainen tiilenmuru.
 Xkoo: 745.5 / Ykoo: 287.5
- Yksikkö **Y23-7** Kerros 2
596
 Säästetty savi: 0,0 g, Säästetty tiili: 2425,1 g
 Pinnat: Suoria pintoja tiilissä. Lisäksi osa pinnoista halkeillut ja lähes kuonaantunut kuumuudessa.
 Kuvaus: Melko kovapolttoisia, karkehkosekoitteisia tiilenpaloja. Osa todella isoja, mukana myös kaksi kokonaisen tiilen päätyä, joista toinen, tulella kärsinyt säästetty.
 Xkoo: 744.5 / Ykoo: 288.5

2013

KM 39465

ESPOO MANKBY

KM 39465

Yksikkö Y23-8 Kerros 2

597

Säästetty savi: 0,0 g, Säästetty tiili: 290,0 g

Painanteet: Uria, korsi.

Pinnat: Suoria pintoja tiilissä.

Kuvaus: Melko kovapolttaisia, karkehkosekoitteisia, pienehköjä tiilenpaloja. Yksi tiilen nurkka säästetty.

Xkoo: 744.5 / Ykoo: 290.0