

KM 38574

2010
Seinäjoki Isosaari

KM 38574

Myöhäiskivikautisia asuinpaikkalöytöjä, jotka FK Päivi Kankkunen kaivautti virkamatkallaan Seinäjoen Troiharin kylässä sijaitsevalle Isosaaren asuinpaikalle 28.6.-23.7.2010 Katso Päivi Kankkusen ja Riku Mönkkösen kaivausraportti arkeologian osaston topografisessa arkistossa. Aiemmat löydöt: KM 22978, KM 36708 ja KM 37969. Diar. 22.11.2010 Luetteloinut Olli Kunnas

Alue 1A 2009

Ruutu 100 / 515

Kerros 1

1 kvartsi-iskoksia 2 kpl - 0,2 g

Ruutu 95 / 514

Kerros 5

2 saviastian kylkipalasia 5 kpl - 3,4 g
koristeettomia, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä

3 kvartsiydin 1 kpl - 3 g
tasoydin
Mitat 21 x 18 x 6 mm.

4 kvartsi-iskos 1 kpl - 0,2 g

Ruutu 95 / 515

Kerros 5

5 saviastian kylkipala 1 kpl - 1,3 g
koristeeton, sekoitteena runsaasti asbestia ja vähän hiekkaa, savimassa tiivistä

Alue 1A 2009**Ruutu 95 / 515****Kerros 5**

6 kvartsiydin 1 kpl - 0,4 g
bipolaarydin
Mitat 14 x 7 x 4 mm.

7 kvartsi-iskoksia 2 kpl - 6,6 g

8 palanutta luuta 1 kpl - 0,2 g

Ruutu 96 / 513**Kerros 5**

9 saviastian kylkipala 1 kpl - 0,1 g
koristeeton pieni kulunut pala, sekoitteena hiekkaa, savimassa
tiivistä

10 kvartsi-iskos 1 kpl - 0,4 g

11 palanutta luuta 1 kpl - 0,1 g

Ruutu 96 / 514**Kerros 5**

12 saviastian reunapala 1 kpl - 3 g
reuna päältä tasainen ja reunoilta pyöristetty, ulkoreuna hieman
ulkoneva, sisäreuna murtunut, koristeena pysty hieman vino
leveä kynsipainanne, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä
Mitat 19 x 18 x 10 mm.

KM 38574

2010
Seinäjoki Isosaari

KM 38574

Alue 1A 2009

Ruutu 96 / 514

Kerros 5

13 saviastian kylkipalasia 3 kpl - 4,6 g
koristelemattomia, osittain rapautuneita, sekoitteena hiekkaa,
savimassa tiivistä

14 kvartsikaavin 1 kpl - 2,8 g
kaarevassa reunassa muotoilua?
Mitat 24 x 23 x 6 mm.

15 kvartsi-iskos 1 kpl - 0,2 g

16 palanutta luuta 1 kpl - 0,1 g

Ruutu 96 / 515

Kerros 5

17 saviastian reunapala 1 kpl - 3,7 g
koristeeton, reuna ohut 4 mm ja ulkoreunalta pyöristetty, seinämä
ohenee reunaa kohti, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä
Mitat 28 x 22 x 8 mm.

18 saviastian kylkipalasia 5 kpl - 10,1 g
koristelemattomia, sekoitteena hiekkaa, osassa paloja murtuneissa
pinnoissa jälkiä orgaanisesta sekoitteesta, yksipaloista
mahdollisesti pohjasta, savimassa tiivistä

KM 38574

2010
Seinäjäki Isosaari

KM 38574

Alue 1A 2009

Ruutu 96 / 515

Kerros 5

19 kvartsiydin 1 kpl - 2,2 g
bipolaariydin
Mitat 25 x 15 x 6 mm.

20 kvartsi-iskoksia 2 kpl - 7,5 g

Ruutu 96 / 516

Kerros 5

21 kvartsi-iskos 1 kpl - 0,3 g

22 palanutta luuta 2 kpl - 0,4 g

Ruutu 97 / 515

Kerros 5

23 kvartsi-iskoksia 2 kpl - 0,9 g

24 palanutta luuta 1 kpl - 0,1 g

Ruutu 98 / 514

Kerros 5

25 kvartsi-iskoksia 20 kpl - 67,7 g
yksi iskoksista iso 59,7 g tasoytimeistä isketty iskos

26 palanutta luuta 18 kpl - 1,8 g

KM 38574

2010
Seinäjoki Isosaari

KM 38574

Alue 1A 2009

Ruutu 98 / 515

Kerros 5

27 kvartsi-iskoksia 2 kpl - 1,5 g

28 palanutta luuta 5 kpl - 0,1 g

Ruutu 99 / 514

Kerros 5

29 saviastian kylkipala 1 kpl - 0,3 g
pinnat murtuneet, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä

Ruutu 99 / 515

Kerros 5

30 kvartsi-iskoksia 4 kpl - 12,5 g

Ruutu 99 / 516

Kerros 5

31 kvartsi-iskos 1 kpl - 0,2 g

32 palanutta luuta 4 kpl - 1,1 g

Ruutu 100 / 515

Kerros 5

33 saviastian kylkipala 1 kpl - 0,8 g
koristeeton, sekoitteena asbestia ja hiekkaa, savimassa tiivistä

34 kvartsiydin 1 kpl - 1,6 g
bipolaariydin
Mitat 23 x 7 x 8 mm.

35 kvartsi-iskoksia 8 kpl - 4,9 g

KM 38574

2010
Seinäjoki Isosaari

KM 38574

Alue 1A 2009

Ruutu 100 / 515

Kerros 5

36 palanutta luuta 8 kpl - 0,9 g

Ruutu 100 / 516

Kerros 5

37 kvartsi-iskoksia 20 kpl - 11,2 g

38 palanutta luuta 11 kpl - 0,9 g

Ruutu 95 / 512

Kerros 6

39 saviastian ponttipala 1 kpl - 2 g
koristeeton, ponttireuna kovera, sisäpinnalla orgaanisen aineksen
painaumia, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä
Mitat 14 x 17 x 8 mm.

40 saviastian kylkipala 1 kpl - 0,4 g
Pahoin rapautunut pieni pala, sekoitteena asbestia ja hiekkaa,
savimassa tiivistä

41 kvartsi-iskoksia 3 kpl - 1,8 g

Alue 1A 2009

Ruutu 96 / 512

Kerros 6

- 42 saviastian reunapala 1 kpl - 15,7 g
koristeena ulkoreunassa leveitä pystyjä kynsipainanteita, reuna
pyörästetty ja taivutettu ulospäin, reunan päällä yksi kynsipainanne,
sekoitteena karkeaa hiekkaa ja hiekkaa, savimassa tiivistä
Mitat 43 x 28 x 13 mm.

- 43 saviastian reunapala 1 kpl - 1,7 g
koristeeton, reuna tasainen, ulkoreuna hieman ulkoneva, reunan
päällä viivapainanteita, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä
Mitat 22 x 17 x 6 mm.

- 44 saviastian reunapala 1 kpl - 6,6 g
koristeeton, reuna kapea ja terävä, sekoitteena asbestia ja hiekkaa,
savimassa tiivistä
Mitat 40 x 29 x 7 mm.

Alue 1A 2009**Ruutu 96 / 512****Kerros 6**

45 saviastian ponttipala 1 kpl - 4,1 g
koristeeton, ponttireuna kovera, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä
Mitat 17 x 19 x 13 mm.

46 saviastian kylkipala 3 kpl - 6,1 g
koristeettomia, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä

47 kvartsiydin 1 kpl - 1,8 g
pieni tasoydin
Mitat 24 x 11 x 7 mm.

Ruutu 96 / 512**Kerros 6**

48 kvartsi-iskos 8 kpl - 6,6 g

Ruutu 96 / 512**Kerros 6**

49 palanutta luuta 1 kpl - 0,1 g

Ruutu 96 / 515,5**Kerros 6**

50 saviastian kylkipala 1 kpl - 3 g
koristeeton, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä

KM 38574

2010
Seinäjoki Isosaari

KM 38574

Alue 1A 2009

Ruutu 97 / 512

Kerros 6

- 51 saviastian kylkipala 1 kpl - 0,2 g
koristeeton, pahoin rapautunut pieni pala, sekoitteena asbestia ja hiekkää,
savimassa tiivistä

Ruutu 98 / 511

Kerros 6

- 52 kvartsi-iskos 14 kpl - 5,8 g
- 53 palanutta luuta 1 kpl - 0,1 g

Ruutu 98 / 512

Kerros 6

- 54 saviastian kylkipaloja 2 kpl - 1,8 g
koristeettomia, toinen paloista sileäksi kulunut, sekoitteena
palanutta luuta ja hiekkää, savimassa tiivistä

- 55 saviastian kylkipaloja 4 kpl - 1,3 g
koristeettomia, sekoitteena hiekkää, savimassa tiivistä

- 56 kvartsi-iskoksia 13 kpl - 5,6 g

- 57 palanutta luuta 18 kpl - 2,6 g

Ruutu 98 / 515

Kerros 6

- 58 kvartsi-iskos 1 kpl - 0,7 g

- 59 palanutta luuta 1 kpl - 0,1 g
paino < 0,1g

Ruutu 99 / 511

Kerros 6

- 60 saviastian kylkipala 1 kpl - 2,1 g
koristeeton, sekoitteena asbestia ja hiekkää ja vähän hiekkää, savimassa

Alue 1A 2009**Ruutu 99 / 511****Kerros 6**

61 saviastian kylkipala 1 kpl - 0,3 g
koristeeton, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä

62 kvartsi-iskoksia 5 kpl - 4 g

63 palanutta luuta 20 kpl - 1,3 g

Ruutu 99 / 512**Kerros 6**

64 saviastian reunapala 1 kpl - 1,7 g
koristeena ohut vaakasuora viivapainanne, reuna tasainen
ulkoreunalta kevyesti pyöristetty, sisäreuna murtunut, sekoitteena
hiekkaa, savimassa tiivistä
Mitat 25 x 14 x 6 mm.

65 saviastian kylkipala 1 kpl - 2 g
koristeeton, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä

66 kvartsikaavin 1 kpl - 2 g
Mitat 17 x 18 x 7 mm.

67 kvartsi-iskos 1 kpl - 1,4 g

68 palanutta luuta 14 kpl - 0,4 g

KM 38574

2010
Seinäjoki Isosaari

KM 38574

Alue 1A 2009

Ruutu 100 / 515

Kerros 6

69 kvartsi-iskoksia 4 kpl - 6,2 g

70 palanutta luuta 11 kpl - 0,2 g

Ruutu 100 / 516

Kerros 6

71 kvartsi-iskoksia 7 kpl - 3,3 g

72 palanutta luuta 8 kpl - 1,1 g

Ruutu 95 / 510

Kerros 7 60–65 cm

73 kvartsi-iskoksia
likamaasta 2 kpl - 0,4 g

74 palanutta luuta
likamaasta 1 kpl - 0,1 g

Ruutu 96 / 510

Kerros 7 60–65 cm

75 saviastian kylkipaloja 5 kpl - 4,5 g
koristeettomia, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä, yhdessä
palassa pintaa siloiteltu, vaaleanpunaisesta läikästä ja sen
ympäriltä

76 kvartsi-iskoksia 13 kpl - 5,9 g
vaaleanpunaisesta läikästä ja sen ympäriltä

77 palanutta luuta 53 kpl - 1,6 g
vaaleanpunaisesta läikästä ja sen ympäriltä

Ruutu 97 / 510

Kerros 7 60–65 cm

78 kvartsi-iskos 1 kpl - 0,3 g

KM 38574

2010
Seinäjoki Isosaari

KM 38574

Alue 1A 2009

Ruutu 97 / 511

Kerros 7 60–65 cm

79 saviastian kylkipala 2 kpl - 9,8 g
koristeettomia, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä, toinen paloista
paksu 17 mm mahdollisesti astian pohjasta

80 palanutta luuta 1 kpl - 0,1 g

Ruutu 98 / 510

Kerros 7 60–65 cm

81 palanutta luuta 1 kpl - 0,7 g

Ruutu 96 / 510

Kerros 7 65–70 cm

82 kvartsi-iskoksia 4 kpl - 0,8 g

83 palanutta luuta 1 kpl - 0,1 g

Ruutu 96 / 511

Kerros 7

84 kvartsi-iskos 1 kpl - 1,1 g

Ruutu 96 / 512

Kerros 7

85 palanutta luuta 1 kpl - 0,5 g

Ruutu 98 / 512

Kerros 7

86 kvartsi-iskos 1 kpl - 1,6 g
läikästä

87 palanutta luuta 4 kpl - 0,1 g
läikästä

KM 38574

2010
Seinäjoki Isosaari

KM 38574

Alue 1A 2009

Ruutu 99 / 511

Kerros 7

88 kvartsi-iskoksia 3 kpl - 1,8 g

89 palanutta luuta 13 kpl - 0,1 g

Ruutu 100 / 515

Kerros 7

90 palanutta luuta 63 kpl - 0,4 g
läikästä

Ruutu 100 / 516

Kerros 7

91 saviastian kylkipala 1 kpl - 0,3 g
koristeeton, sekoitteena asbestia ja hiekkaa, savimassa tiivistä

92 kvartsi-iskoksia 21 kpl - 1,3 g
läikästä

93 palanutta luuta 300 kpl - 9,7 g
läikästä, luiden määrä arvio, luumateriaali suurelta osin pieneksi
hajonnutta silppua

94 punamultaa 33 kpl - 0,1 g
läikästä, pientä murua

Ruutu 96 / 510

Kerros 8

95 kvartsi-iskoksia 4 kpl - 0,9 g
ruosteläikän SW-puolelta

96 palanutta luuta 1 kpl - 0,05 g
ruosteläikän SW-puolelta

KM 38574

2010
Seinäjoki Isosaari

KM 38574

Alue 1A 2009

Ruutu 97 / 510

Kerros 8

97 kvartsi-iskos 1 kpl - 0,2 g

98 palanutta luuta 1 kpl - 0,1 g

Ruutu 100 / 516

Kerros 8

99 kvartsi-iskoksia
läikästä 2 kpl - 0,2 g

100 palanutta luuta
läikästä, pientä silppua 105 kpl - 0,8 g

101 punamultaa
läikästä 6 kpl - 0,1 g

Ruutu 100 / 516

Kerros 9

102 kvartsi-iskos 1 kpl - 0,1 g

103 palanutta luuta 3 kpl - 0,05 g

Alue 1A 2009 länsiprofiili

Ruutu 96 / 510

Kerros

104 saviastian kylkipala 1 kpl - 5,3 g
koristeena mahdollisesti jonkinlainen leimakoriste, sekoitteena hiekkaa,
savimassa tiivistä

105 saviastian kylkipaloja 8 kpl - 5,6 g
koristeeton, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä

KM 38574

2010
Seinäjäki Isosaari

KM 38574

Alue 1A 2009 länsiprofiili

Ruutu 96 / 510

Kerros

106 kvartsi-iskoksia 2 kpl - 0,6 g

Ruutu 96 / 510

Kerros

107 palanutta luuta 2 kpl - 1,3 g

Ruutu 97 / 510

Kerros

108 saviastian kylkipaloja 2 kpl - 0,9 g
koristeettomia, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä

109 saviastian kylkipala 1 kpl - 0,1 g
koristeeton, sekoitteena asbestia ja hiekkaa, savimassa tiivistä

110 kvartsi-iskoksia 2 kpl - 0,2 g

111 palanutta luuta 4 kpl - 0,5 g

Ruutu 98 / 510

Kerros

112 saviastian reunapala 1 kpl - 0,8 g
koristeeton, reuna ohut, tasapaksu ja pyörästetty, sekoitteena
hiekkaa, savimassa tiivistä
Mitat 17 x 13 x 6 mm.

113 saviastian kylkipala 1 kpl - 2,6 g
koristeeton, sekoitteena hiekkaa ja mahd. orgaanista ainesta joka
on hävinnyt, savimassa tiivistä,

114 kvartsi-iskos 1 kpl - 1,4 g

KM 38574

2010
Seinäjäski Isosaari

KM 38574

Alue 1A 2009 länsiprofiili

Ruutu 98 / 510

Kerros

115 palanutta luuta 1 kpl - 0,2 g

Ruutu 99 / 510

Kerros

116 saviastian kylkipala 1 kpl - 0,1 g
koristeeton pieni pala, sekoitteena hiekkaa ja mahdollisesti vähän
palanutta luuta, savimassa tiivistä

117 kvartsi-iskoksia 2 kpl - 2,5 g

118 palanutta luuta 1 kpl - 0,1 g

Alue 1A 2009 eteläprofiili

Ruutu 95 / 510

Kerros

119 kvartsi-iskos 1 kpl - 2,8 g

Ruutu 95 / 512

Kerros

120 kvartsiydin 1 kpl - 1,2 g
pieni bipolaariydin
Mitat 17 x 10 x 7 mm.

121 kvartsi-iskos 1 kpl - 0,1 g

Alue 1B 2010

Ruutu 98 / 508

Kerros 0

122 kvartsi-iskoksia 3 kpl - 1,1 g
Turpeen seasta

KM 38574

2010
Seinäjäki Isosaari

KM 38574

Alue 1B 2010

Ruutu 95 / 507

Kerros 1

123 kvartsiesine 1 kpl - 1 g
pieni kaavin, terä suora ja kulunut, kanta suippo
Mitat 20 x 10 x 4 mm.

124 kvartsi-iskoksia 4 kpl - 8,8 g

Ruutu 95 / 508

Kerros 1

125 kvartsi-iskoksia 8 kpl - 12,1 g

Ruutu 95 / 509

Kerros 1

126 kvartsiydin 1 kpl - 18,7 g
bipolaariydin
Mitat 39 x 46 x 11 mm.

127 kvartsiydin 1 kpl - 2,4 g
bipolaariydin
Mitat 21 x 13 x 8 mm.

KM 38574

2010
Seinäjoki Isosaari

KM 38574

Alue 1B 2010

Ruutu 95 / 509

Kerros 1

128 kvartsi-iskoksia 9 kpl - 8,6 g

Ruutu 96 / 507

Kerros 1

129 saviastian kylkipala 1 kpl - 0,4 g
koristeesta jäljellä ohut viivapainanne, sekoitteena hiekkaa,
savimassa tiivistä

130 kvartsi-iskoksia 7 kpl - 1,9 g

Ruutu 96 / 508

Kerros 1

131 kvartsiydin 1 kpl - 23,7 g
tasoydin
Mitat 35 x 39 x 15 mm.

132 kvartsi-iskoksia 9 kpl - 22,4 g

Ruutu 96 / 509

Kerros 1

133 saviastian kylkipala 1 kpl - 1,1 g
koristeeton, sekoitteena asbestia ja hiekkaa ja vähän hiekkaa, savimassa

Ruutu 98 / 509

Kerros 1

134 saviastian kylkipaloja 2 kpl - 1,4 g
koristeettomia, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä

KM 38574

2010
Seinäjoki Isosaari

KM 38574

Alue 1B 2010

Ruutu 96 / 509

Kerros 1

135 esineen kappale 1 kpl - 1,6 g
yksi pinnoista hiottu, kivilaji vaalean harmaata ja kevyesti vihertävää

136 kvartsi-iskoksia 37 kpl - 36,3 g

Ruutu 97 / 503

Kerros 1

137 saviastian kylkipala 1 kpl - 0,2 g
koristeeton, pieni kulunut pala, sekoitteena asbestia ja hiekkaa, savimassa tiivistä

138 kvartsi-iskos 1 kpl - 0,5 g

139 palanutta luuta 1 kpl - 0,2 g

Ruutu 97 / 504

Kerros 1

140 kvartsi-iskoksia 9 kpl - 22,2 g

Ruutu 97 / 505

Kerros 1

141 saviastian kylkipala 1 kpl - 1,5 g
koristeeton, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä

142 kvartsi-iskos 1 kpl - 0,1 g

Ruutu 97 / 506

Kerros 1

143 kvartsi-iskoksia 11 kpl - 26,6 g

KM 38574

2010
Seinäjäki Isosaari

KM 38574

Alue 1B 2010

Ruutu 97 / 507

Kerros 1

144 kvartsiydin 1 kpl - 7,2 g
bipolaariydin
Mitat 33 x 24 x 10 mm.

145 kvartsiydin 1 kpl - 1,5 g
bipolaariydin
Mitat 24 x 11 x 6 mm.

146 kvartsi-iskoksia 21 kpl - 60,4 g

Ruutu 97 / 508

Kerros 1

147 kvartsi-iskoksia 8 kpl - 22,7 g

Ruutu 97 / 509

Kerros 1

148 saviastian kylkipaloja 3 kpl - 0,9 g
koristeettomia, sekoitteena asbestia ja hiekkaa, savimassa tiivistä

149 saviastian kylkipaloja 5 kpl - 8 g
koristeettomia, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä

KM 38574

2010
Seinäjäki Isosaari

KM 38574

Alue 1B 2010

Ruutu 97 / 509

Kerros 1

150 kvartsiydin 1 kpl - 3,6 g
bipolaariydin
Mitat 30 x 12 x 11 mm.

151 kvartsi-iskos 49 kpl - 81,2 g

Ruutu 98 / 507

Kerros 1

152 kvartsiesineen kappale 1 kpl - 0,6 g
Mahd. kvartsiesineen terän kärkiosa
Mitat 16 x 12 x 4 mm.

153 kvartsiydin 1 kpl - 19,9 g
Mahd. kvartsiesineen terän kärkiosa
Mitat 34 x 22 x 13 mm.

KM 38574

2010
Seinäjoki Isosaari

KM 38574

Alue 1B 2010

Ruutu 98 / 507

Kerros 1

154 kvartsiydin 1 kpl - 105,1 g
tasoydin tai sen kappale
Mitat 70 x 44 x 28 mm.

155 kvartsiydin 1 kpl - 3,7 g
bipolaariydin
Mitat 36 x 12 x 10 mm.

156 kvartsi-iskoksia 29 kpl - 33,4 g

Ruutu 98 / 508

Kerros 1

157 saviastian kylkipaloja 2 kpl - 0,6 g
koristeettomia, sekoitteena asbestia ja hiekkaa, savimassa tiivistä

158 saviastian kylkipala 1 kpl - 0,2 g
koristeeton pieni kulunut pala, sekoitteena hiekkaa, savimassa

159 kivilaji-iskos 1 kpl - 2,6 g
kivilaji vaalean harmaata

KM 38574

2010
Seinäjoki Isosaari

KM 38574

Alue 1B 2010

Ruutu 98 / 508

Kerros 1

- 160 kvartsiesine 1 kpl - 3,7 g
kaavin/veitsi, pitkällä sivulla retussia
Mitat 27 x 19 x 9 mm.
- 161 kvartsiydin/raaka-aine kappale 1 kpl - 39,3 g
mahd. tasoydin
- 162 kvartsi-iskoksia 37 kpl - 38,1 g
osa iskoksista ruusukvartsia tai savukvartsia

Ruutu 98 / 509

Kerros 1

- 163 saviastian kylkipaloja 3 kpl - 1,8 g
koristeettomia, sekoitteena asbestia ja hiekkaa, savimassa tiivistä
- 164 hioimen kappale? 1 kpl - 106,3 g
mahdollisesti hioimen kappale, osa sivuista hiottu sileäksi, kivilaji
kalkkivimäistä, harmaata ja pehmeää
Mitat 60 x 43 x 29 mm.

KM 38574

2010
Seinäjoki Isoaari

KM 38574

Alue 1B 2010

Ruutu 98 / 509

Kerros 1

165 kvartsi-iskoksia 36 kpl - 17,5 g

Ruutu 99 / 507

Kerros 1

166 kvartsiydin 1 kpl - 3,7 g
bipolaariydin
Mitat 28 x 11 x 10 mm.

167 kvartsi-iskoksia 16 kpl - 7,7 g

Ruutu 99 / 508

Kerros

168 saviastian kylkipala 1 kpl - 0,3 g
koristeeton, sekoitteena asbestia ja hiekkaa, savimassa tiivistä

Ruutu 99 / 508

Kerros 1

169 kvartsi-iskoksia 12 kpl - 12 g

Ruutu 99 / 509

Kerros 1

170 saviastian kylkipala 1 kpl - 1,4 g
koristeena ohut viivakoriste, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä

171 saviastian kylkipala 1 kpl - 0,7 g
koristeeton, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä

172 kvartsi-iskoksia 14 kpl - 28,2 g
isoin pala kvartsiittia

KM 38574

2010
Seinäjoki Isosaari

KM 38574

Alue 1B 2010

Ruutu 100 / 507

Kerros 1

173 kvartsiydin 1 kpl - 1,2 g
bipolaariydin
Mitat 21 x 9 x 7 mm.

174 kvartsi-iskoksia 17 kpl - 26,1 g

Ruutu 100 / 508

Kerros 1

175 saviastian kylkipala 1 kpl - 0,9 g
koristeeton, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä

176 kvartsi-iskoksia 10 kpl - 24,4 g

177 palanutta luuta 2 kpl - 0,7 g

Ruutu 100 / 509

Kerros 1

178 saviesine 1 kpl - 6 g
pieni pyöreä vähän litistynyt keraaminen pallo, yhdellä reunalla
epäselviä viivapainanteita, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä
Mitat 23 x 21 x 16 mm.

KM 38574

2010
Seinäjoki Isosaari

KM 38574

Alue 1B 2010

Ruutu 100 / 509

Kerros 1

179 kvartsiesine 1 kpl - 2,8 g
terä kaareva, suippenee kantaa kohti
Mitat 18 x 19 x 9 mm.

180 kvartsi-iskoksia 7 kpl - 7,8 g

Ruutu 95 / 507

Kerros 2

181 kvartsi-iskoksia 6 kpl - 4,9 g

Ruutu 95 / 508

Kerros 2

182 kvartsi-iskoksia 10 kpl - 7,7 g

Ruutu 95 / 509

Kerros 2

183 saviastian kylkipala 1 kpl - 1,3 g
koristeeton, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä

184 kvartsiydin 1 kpl - 2,4 g
bipolaariydin
Mitat 24 x 13 x 9 mm.

185 kvartsi-iskoksia 40 kpl - 33,3 g

KM 38574

2010
Seinäjoki Isosaari

KM 38574

Alue 1B 2010

Ruutu 96 / 507

Kerros 2

186 saviastian kylkipala 1 kpl - 1,6 g
koristeena kaksi päällekkäistä ohutta heikosti erottuvaa
viivakoristetta, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä
Mitat 17 x 15 x 7 mm.

187 saviastian kylkipaloja 2 kpl - 7,7 g
koristeettomia, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä

188 saviastian kylkipala 1 kpl - 0,4 g
koristeeton, sekoitteena asbestia ja hiekkaa, savimassa tiivistä

189 kvartsi-iskoksia 4 kpl - 0,6 g

Ruutu 96 / 508

Kerros 2

190 kvartsi-iskoksia 2 kpl - 1 g

191 palanutta luuta 1 kpl - 1 g

Ruutu 96 / 509

Kerros 2

192 saviastian kylkipala 1 kpl - 0,7 g
koristeeton, sekoitteena asbestia ja hiekkaa, savimassa tiivistä

193 saviastian kylkipaloja 7 kpl - 18,3 g
koristeettomia, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä

194 kiviesineen kappale 1 kpl - 0,5 g
pieni kiviesineen kappale, yksi pinnoista hiottu, kiviaines
vihertävää (porfyryria?)

KM 38574

2010
Seinäjäki Isosaari

KM 38574

Alue 1B 2010

Ruutu 96 / 509

Kerros 2

195 kvartsiesine 1 kpl - 1,3 g
terä kulunut koveraksi, kanta ja terä yhtä leveät, voi olla iskos
Mitat 16 x 13 x 7 mm.

196 kvartsiydin 1 kpl - 21,5 g
bipolaariydin
Mitat 50 x 29 x 16 mm.

197 kvartsi-iskoksia 48 kpl - 58,2 g
isoimmassa palassa mahdollisesti jonkinlainen terä

198 palanutta luuta 10 kpl - 3,4 g

Ruutu 97 / 503

Kerros 2

199 kvartsi-iskoksia 2 kpl - 11,1 g

Ruutu 97 / 504

Kerros 2

200 kvartsi-iskoksia 3 kpl - 1,1 g

KM 38574

2010
Seinäjoki Isosaari

KM 38574

Alue 1B 2010

Ruutu 97 / 505

Kerros 2

201 saviastian kylkipala 1 kpl - 2,6 g
koristeeton, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä

202 kvartsi-iskoksia 5 kpl - 2,5 g

203 palanutta luuta 2 kpl - 0,1 g
vuoden 2009 koekuopan sekoittuneesta täytöstä

Ruutu 97 / 506

Kerros 2

204 saviastian reunapala 1 kpl - 3,6 g
koristeeton, reuna pyöristetty ulospäin ulkoreunalta, sisäreuna
murtunut, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä
Mitat 19 x 25 x 10 mm.

205 saviastian kylkipala 73 kpl - 52,5 g
koristeettomia, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä, osa
paloista pahoin rapautunut

206 saviastian kylkipaloja 2 kpl - 1,4 g
koristeettomia, sekoitteena asbestia ja hiekkaa, savimassa tiivistä

207 kvartsiydin 1 kpl - 2,6 g
bipolaariydin
Mitat 24 x 13 x 9 mm.

208 kvartsi-iskoksia 9 kpl - 7 g

Alue 1B 2010

Ruutu 97 / 507

Kerros 2

- 209 saviastian kylkipala 1 kpl - 2,4 g
koristeena kaksi viivaa joista toinen on suora ja toinen kaareva,
sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä
- 210 saviastian kylkipaloja 68 kpl - 141,9 g
koristeettomia, sekoitteena hiekkaa ja karkeaa hiekkaa, savimassa
tiivistä
- 211 kvartsi-iskoksia 13 kpl - 16,7 g

Ruutu 97 / 508

Kerros 2

- 212 saviastian reunapala 1 kpl - 2,8 g
koristeeton, reuna tasapaksu, pyöristetty ja profiloitu ulospäin,
sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä
Mitat 23 x 19 x 7 mm.
- 213 saviastian reunapala 1 kpl - 2,5 g
koristeeton, reuna käännetty 90 astetta sisäänpäin ja se ulottuu
hieman ulkoreunan yli, reunan päällisosa hieman kupera ja
reunoiltaan pyöristetty, sekoitteena asbestia ja hiekkaa, savimassa tiivistä
Mitat 17 x 14 x 13 mm.

- 214 saviastian kylkipala 1 kpl - 4,8 g
koristeeton, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä

- 215 saviastian kylkipaloja 23 kpl - 48,9 g
koristeettomia, sekoitteena asbestia ja hiekkaa,
savimassa tiivistä

KM 38574

2010
Seinäjoki Isosaari

KM 38574

Alue 1B 2010**Ruutu 97 / 508****Kerros 2**

- 216 kivilaji-iskos 1 kpl - 1,3 g
- 217 kvartsi-iskoksia 40 kpl - 173,5 g
taso- ja bipolaari-iskoksia
- 218 raaka-aine kappale 1 kpl - 149,7 g
kvartsia, pari iskujälkeä
- 219 palanutta luuta 2 kpl - 0,1 g

Ruutu 97 / 509**Kerros 2**

- 220 saviesineen kappale/saviastian 1 kpl - 8,4 g
pohjapala
koristeeton, tunnistamaton poltettua savea oleva kappale,
kappaleessa sileät pinnat, voi olla astian pohjapala, mutta
pohjakulma pyöreä, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä
Mitat 29 x 22 x 14 mm.
- 221 saviastian kylkipaloja 4 kpl - 6,7 g
koristeettomia, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä
- 222 saviastian kylkipaloja 6 kpl - 28,6 g
koristeettomia, sekoitteena asbestia ja hiekkaa, savimassa tiivistä
- 223 kivilaji-iskos 1 kpl - 0,1 g
kivilaji harmaata

KM 38574

2010
Seinäjoki Isosaari

KM 38574

Alue 1B 2010

Ruutu 97 / 509

Kerros 2

224 kvartsikaavin 1 kpl - 3,8 g
teräosa suora ja poikkileikkaukseltaan kaareva, terä osittain
murtunut, kantaosa kaareva
Mitat 28 x 20 x 7 mm.

225 kvartsiydin 1 kpl - 40,3 g
tasoydin
Mitat 45 x 28 x 33 mm.

226 kvartsiydin 1 kpl - 14,4 g
tasoydin
Mitat 33 x 29 x 13 mm.

227 kvartsi-iskoksia 55 kpl - 103,1 g

228 palanutta luuta 26 kpl - 5,9 g

KM 38574

2010
Seinäjäki Isosaari

KM 38574

Alue 1B 2010

Ruutu 98 / 507

Kerros 2

229 saviastian kylkipala 6 kpl - 15,1 g
koristeettomia, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä, yksi paloista
paksu 15 mm mahd. astian pohjasta

230 kvartsi-iskoksia 17 kpl - 83,6 g
yksi iskoksista suuri tasoiskos 73,2 g

231 punamultaa 1 kpl - 0,1 g

Ruutu 98 / 508

Kerros 2

232 saviastian kylkipaloja 3 kpl - 6,2 g
koristeettomia, sekoitteena asbestia ja hiekkaa, savimassa tiivistä

Ruutu 98 / 507

Kerros 2

233 hiokin kiven kappaleita 2 kpl - 118,2 g
osa pinnoista sileäksi hioutuneita, osaa sivuista muotoiltu, kiviaines
vaaleanharmaata, pehmeää ja huokoista

Ruutu 98 / 508

Kerros 2

234 kvartsiydin 1 kpl - 6,1 g
pieni tasoydin
Mitat 25 x 19 x 16 mm.

235 kvartsi-iskoksia 36 kpl - 52,2 g

Alue 1B 2010

Ruutu 98 / 509

Kerros 2

- 236 saviastian reunapala 1 kpl - 4,2 g
koristeeton, reuna tasapaksu leveys 9 mm, päältä tasainen ja reunoilta kevyesti pyöristetty, sisäpinnalla karstaa, sekoitteena asbestia ja hiekkaa, savimassa tiivistä
Mitat 35 x 16 x 9 mm.
- 237 saviastian reunapala 1 kpl - 1,4 g
koristeeton, reuna tasapaksu 6 mm ja kauttaaltaan pyöristetty, sekoitteena asbestia ja hiekkaa, savimassa tiivistä
Mitat 20 x 12 x 6 mm.
- 238 saviastian reunapala 1 kpl - 4,6 g
koristeeton, reuna tasapaksu ja päältä tasainen, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä
Mitat 26 x 22 x 7 mm.
- 239 saviastian reunapala 1 kpl - 1,1 g
koristeeton, reuna tasapaksu, pyöristetty ulkoreunalta ja päältä, sisäreuna suora, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä
Mitat 12 x 15 x 7 mm.

KM 38574

2010
Seinäjoki Isosaari

KM 38574

Alue 1B 2010

Ruutu 98 / 509

Kerros 2

- 240 saviastian kylkipaloja 4 kpl - 10,1 g
koristeeton, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä
- 241 saviastian kylkipaloja 29 kpl - 42,8 g
koristeettomia, sekoitteena asbestia ja hiekkaa, savimassa tiivistä
- 242 kvartsiydin 1 kpl - 3,2 g
bipolaariydin, savukvartsia
Mitat 22 x 8 x 8 mm.
- 243 kvartsiydin 1 kpl - 8,3 g
bipolaariydin
Mitat 38 x 19 x 10 mm.
- 244 kvartsiydin 1 kpl - 2,7 g
bipolaariydin
Mitat 32 x 10 x 6 mm.

KM 38574

2010
Seinäjoki Isosaari

KM 38574

Alue 1B 2010

Ruutu 98 / 509

Kerros 2

245 kvartsiydin 1 kpl - 2,5 g
pieni tasoydin
Mitat 19 x 11 x 12 mm.

246 kvartsi-iskoksia 79 kpl - 177,2 g

247 raaka-aine kappale 1 kpl - 218,9 g
kvartsia

248 palanutta luuta 7 kpl - 1,6 g

Ruutu 99 / 507

Kerros 2

249 saviastian reunapala 1 kpl - 1,8 g
koristeeton, reumat tasapaksu ja reunoilta kevyesti pyöristetty,
päältä tasainen, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä
Mitat 13 x 16 x 8 mm.

250 saviastian kylkipaloja 4 kpl - 4,7 g

251 saviastian kylkipala 1 kpl - 0,6 g
koristeeton, sekoitteena asbestia ja hiekkaa, savimassa tiivistä

Alue 1B 2010**Ruutu 99 / 507****Kerros 2**

252 kvartsiydin 1 kpl - 22,2 g
mahdollisesti bipolaarydin
Mitat 48 x 20 x 17 mm.

253 kvartsi-iskoksia 37 kpl - 110 g

Ruutu 99 / 508**Kerros 2**

254 saviastian kylkipaloja 14 kpl - 13,2 g
koristeettomia, sekoitteena asbestia ja hiekkaa, savimassa tiivistä,
yhdessä palassa mahdollisia kevyitä viivapainanteita

255 kvartsi-iskoksia 28 kpl - 83 g

Ruutu 99 / 509**Kerros 2**

256 saviastian kylkipaloja 2 kpl - 0,5 g
koristeettomia, sekoitteena vähän asbestia ja hiekkaa, savimassa
tiivistä

257 saviastian kylkipaloja 4 kpl - 1,2 g
koristeettomia, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä

258 kvartsi-iskoksia 21 kpl - 28,5 g
yhdessä iskoksessa mahdollisesti kulunutta terää?

259 palanutta luuta 1 kpl - 0,4 g

KM 38574

2010
Seinäjoki Isosaari

KM 38574

Alue 1B 2010

Ruutu 100 / 507

Kerros 2

260 kvartsi-iskoksia 22 kpl - 25,6 g
yksi paloista tasoytimen kappale

261 punamultaa 3 kpl - 0,05 g

Ruutu 100 / 508

Kerros 2

262 saviastian kylkipala 1 kpl - 2,1 g
koristeeton, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä

263 kvartsi-iskoksia 13 kpl - 12,7 g

264 palanutta luuta 2 kpl - 0,1 g

Ruutu 100 / 509

Kerros 2

265 saviastian kylkipaloja 3 kpl - 4,7 g
koristeettomia, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä ja kovaa

266 kvartsiydin 1 kpl - 10,6 g
bipolaariydin
Mitat 45 x 24 x 11 mm.

KM 38574

2010
Seinäjoki Isosaari

KM 38574

Alue 1B 2010

Ruutu 100 / 509

Kerros 2

267 kvartsiydin 1 kpl - 68,1 g
tasoydin tai sellaisen kappale
Mitat 37 x 56 x 35 mm.

268 kvartsi-iskoksia 18 kpl - 11,3 g

269 palanutta luuta 1 kpl - 0,1 g

Ruutu 95 / 507

Kerros 3

270 kvartsiydin 1 kpl - 12 g
tasoydin
Mitat 25 x 36 x 12 mm.

271 kvartsi-iskoksia 2 kpl - 0,1 g

Ruutu 95 / 508

Kerros 3

272 saviastian ponttipala 1 kpl - 3,6 g
ulkopinnassa mahdollisesti kevyttä viivakoristetta, pontti kovera,
sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä

KM 38574

2010
Seinäjoki Isosaari

KM 38574

Alue 1B 2010

Ruutu 95 / 508

Kerros 3

273 saviastian kylkipaloja 6 kpl - 32,6 g
koristeettomia, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä

274 kvartsi-iskoksia 3 kpl - 11,5 g

Ruutu 95 / 509

Kerros 3

275 saviastian kylkipala 1 kpl - 4 g
koristeeton, sekoitteena hiekkaa, savimassa todella tiivistä

276 kvartsi-iskoksia 23 kpl - 8,3 g

277 palanutta luuta 1 kpl - 0,4 g

Ruutu 96 / 509

Kerros 3

278 saviastian kylkipaloja 3 kpl - 3 g
koristeettomia, sekoitteena asbestia ja hiekkaa ja vähän hiekkaa, savimassa tiivistä

279 saviastian kylkipaloja 15 kpl - 19,3 g
koristeettomia, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä

280 kvartsiydin 1 kpl - 14,9 g
bipolaariydin
Mitat 51 x 23 x 13 mm.

KM 38574

2010
Seinäjoki Isosaari

KM 38574

Alue 1B 2010**Ruutu 96 / 509****Kerros 3**281 kvartsi-iskoksia 28 kpl - 19,5 g282 palanutta luuta 8 kpl - 1,1 g**Ruutu 97 / 504****Kerros 3**283 kvartsi-iskos 1 kpl - 0,4 g**Ruutu 97 / 505****Kerros 3**284 saviastian kylkipala 1 kpl - 0,4 g
koristeeton, sekoitteena asbestia ja hiekkaa, savimassa tiivistä**Ruutu 97 / 506****Kerros 3**285 saviastian kylkipala 1 kpl - 0,8 g
koristeeton, reuna ulkoreunalta pyöristetty, murtunut reunan päältä
ja sisäreunasta, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä286 saviastian ponttipala 1 kpl - 3,3 g
koristeeton, pontti kovera, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä287 saviastian kylkipaloja 83 kpl - 130,3 g
koristeettomia, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä, osa
paloista paksuseinäisestä astiasta seinän paksuus 11–16 mm288 saviastian kylkipala 1 kpl - 0,3 g
koristeeton, sekoitteena asbestia ja hiekkaa, savimassa tiivistä289 kvartsi-iskos 1 kpl - 2,3 g290 punamultaa 2 kpl - 0,05 g

Alue 1B 2010

Ruutu 97 / 507

Kerros 3

- 291 saviastian kylkipaloja 13 kpl - 25,5 g
koristeettomia, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä
- 292 saviastian kylkipala 1 kpl - 2 g
koristeeton, sekoitteena asbestia ja hiekkaa, savimassa tiivistä
- 293 kvartsi-iskos 4 kpl - 3,6 g
- 294 palanutta luuta 1 kpl - 0,1 g

Ruutu 97 / 508

Kerros 3

- 295 saviastian ponttipala 1 kpl - 4,5 g
koristeena tai pintakäsittelynä palan ulkopinnalla noin 2 mm paksu
10 mm korkea paksunnos jossa ei koristetta, yläpöntti kovera ja
alapöntti kupera, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä
Mitat 23 x 21 x 9 mm.
- 296 saviastian kylkipaloja 4 kpl - 1,4 g
koristeettomia, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä
- 297 saviastian kylkipaloja 11 kpl - 6,8 g
koristeettomia, sekoitteena asbestia ja hiekkaa, savimassa tiivistä
- 298 kvartsi-iskoksia 11 kpl - 16,6 g
- 299 kvartsiitti-iskoksia 2 kpl - 3,4 g
- 300 palanutta luuta 6 kpl - 1,2 g

KM 38574

2010
Seinäjoki Isosaari

KM 38574

Alue 1B 2010

Ruutu 97 / 509

Kerros 3

301 saviastian reunapala 1 kpl - 4,7 g
koristeeton, reuna tasapaksu ja tasainen, profiloitu kevyesti, sekoitteena
hiekkaa, savimassa tiivistä
Mitat 21 x 21 x 9 mm.

302 saviastian kylkipaloja 7 kpl - 5,1 g
koristeettomia, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä

303 saviastian kylkipaloja 7 kpl - 3,2 g
koristeettomia, sekoitteena asbestia ja hiekkaa, savimassa
tiivistä

304 kvartsiydin 1 kpl - 7,5 g
tasoydin
Mitat 25 x 29 x 9 mm.

305 kvartsi-iskoksia 14 kpl - 10,9 g

306 palanutta luuta 18 kpl - 1,4 g

Ruutu 98 / 507

Kerros 3

307 saviastian kylkipaloja 3 kpl - 0,8 g
koristeettomia, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä

KM 38574

2010
Seinäjäki Isosaari

KM 38574

Alue 1B 2010

Ruutu 98 / 507

Kerros 3

308 saviastian kylkipaloja 6 kpl - 3,8 g
koristeettomia, sekoitteena asbestia ja hiekkaa, savimassa tiivistä

309 kvartsi-iskoksia 3 kpl - 36,5 g

310 palanutta luuta 2 kpl - 0,1 g

Ruutu 98 / 508

Kerros 3

311 saviastian kylkipaloja 105 kpl - 47,3 g
koristeettomia, sekoitteena asbestia ja hiekkaa, savimassa tiivistä

312 esineen kappale/kivilaji-iskos 1 kpl - 20,6 g
osa pinnoista hiottuja, kivilaji harmaata ja vaalean ruskeaa

313 kvartsi-iskoksia 45 kpl - 128 g

314 palanutta luuta 6 kpl - 0,9 g

Ruutu 98 / 509

Kerros 3

315 saviastian reunapala 1 kpl - 0,9 g
koristeeton, reuna ohut, tasapaksu ja pyörästetty, sekoitteena
hiekkaa, savimassa tiivistä
Mitat 14 x 14 x 5 mm.

Alue 1B 2010

Ruutu 98 / 509

Kerros 3

- 316 saviastian reunapala 1 kpl - 2,4 g
koristeena pieni ympyräpainanne, ulkoreuna pyöristetty ja
levennetty ulospäin, sisäreunalla 90 asteen taitos sisäänpäin,
reuna päältä kevyesti pyöristetty, sekoitteena asbestia ja hiekkaa, savimassa
Mitat 15 x 19 x 11 mm.
- 317 saviastian kylkipaloja 3 kpl - 3,5 g
koristeettomia, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä
- 318 saviastian kylkipaloja 21 kpl - 17,4 g
koristeettomia, sekoitteena asbestia ja hiekkaa, savimassa tiivistä
- 319 kiviesine/esineen kappale 1 kpl - 3,4 g
kaavin tai pieni veitsi?, terä kaareva ja vähän pyöristynyt, ollut
mahdollisesti aikaisemmin veitsen tms. jonka osasta myöhemmin
tehty kaavin, hiottu molemmilta pinnoilta, kanta hiomaton, kivilaji
vihreänharmaata
Mitat 30 x 16 x 3 mm.
- 320 kvartsikaavin 1 kpl - 14,3 g
terä kaareva ja pyöristynyt, kanta paksu ja suippo
Mitat 36 x 35 x 13 mm.

KM 38574

2010
Seinäjoki Isosaari

KM 38574

Alue 1B 2010

Ruutu 98 / 509

Kerros 3

321 kvartsiydin 1 kpl - 65,7 g
bipolaariydin?
Mitat 57 x 46 x 29 mm.

322 kvartsi-iskoksia 28 kpl - 205,2 g
yksi isoista iskoksista mahdollisesti tasoydin

323 palanutta luuta 8 kpl - 1,7 g

Ruutu 99 / 507

Kerros 3

324 saviastian kylkipaloja 2 kpl - 9,5 g
koristeettomia, sekoitteena asbestia ja hiekkaa, savimassa tiivistä

325 kvartsi-iskoksia 22 kpl - 27,5 g
yhdessä palassa mahdollisesti retussia

Ruutu 99 / 508

Kerros 3

326 saviastian kylkipaloja 3 kpl - 9,6 g
koristeettomia, sekoitteena asbestia ja hiekkaa, savimassa tiivistä

327 kvartsiydin 1 kpl - 65,7 g
tasoydin
Mitat 54 x 44 x 20 mm.

KM 38574

2010
Seinäjoki Isosaari

KM 38574

Alue 1B 2010

Ruutu 99 / 508

Kerros 3

328 kvartsi-iskoksia 16 kpl - 84,3 g
suurin paloista mahdollisesti isokokoinen kaavin

329 palanutta luuta 2 kpl - 0,7 g

Ruutu 99 / 509

Kerros 3

330 saviastian reunapala 1 kpl - 3,2 g
koristeena viivakoriste, sekoitteena asbestia ja hiekkaa, savimassa tiivistä
Mitat 21 x 24 x 6 mm.

331 saviastian kylkipala 1 kpl - 18,3 g
koristeeton, ulkopinnassa epämääräisiä viivoja, sekoitteena asbestia ja
hiekkaa ja höyheniä, savimassa tiivistä

332 saviastian kylkipaloja 3 kpl - 0,8 g
koristeettomia, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä

333 saviastian kylkipaloja 17 kpl - 6,3 g
koristeettomia, sekoitteena asbestia ja hiekkaa, savimassa tiivistä

KM 38574

2010
Seinäjäki Isosaari

KM 38574

Alue 1B 2010

Ruutu 99 / 509

Kerros 3

334 kvartsiydin 1 kpl - 9,5 g
bipolaarydin
Mitat 36 x 19 x 14 mm.

335 kvartsiydin 1 kpl - 5 g
tasoydin
Mitat 26 x 20 x 15 mm.

336 kvartsi-iskoksia 53 kpl - 64,5 g

337 palanutta luuta 11 kpl - 2 g

Ruutu 100 / 507

Kerros 3

338 kvartsi-iskoksia 5 kpl - 2,1 g

Ruutu 100 / 508

Kerros 3

339 kvartsi-iskoksia 12 kpl - 44,6 g

340 palanutta luuta 4 kpl - 0,4 g

KM 38574

2010
Seinäjoki Isosaari

KM 38574

Alue 1B 2010

Ruutu 100 / 508

Kerros 3

- 341 saviastian reunapala 1 kpl - 2,5 g
koristeeton, reuna tasapaksu ja pyöristetty, murtunut lähes kokonaan, sekoitteena asbestia ja hiekkaa, savimassa tiivistä
Mitat 23 x 16 x 7 mm.

Ruutu 100 / 509

Kerros 3

- 342 saviastian kylkipaloja 3 kpl - 12,7 g
koristeettomia, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä
- 343 saviastian kylkipaloja 2 kpl - 1,1 g
koristeettomia, sekoitteena asbestia ja hiekkaa, savimassa tiivistä
- 344 kvartsiesineen kappale 1 kpl - 2,4 g
yksi pitkistä sivuista retusoitu, mahd. kaavin, terä kovera, voi olla bipolaari iskos
Mitat 29 x 13 x 6 mm.

- 345 kvartsi-iskoksia 24 kpl - 13,8 g

- 346 palanutta luuta 2 kpl - 0,6 g

Ruutu 95 / 507

Kerros 4

- 347 saviastian kylkipaloja 5 kpl - 6,1 g
koristeettomia, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä

Alue 1B 2010

Ruutu 95 / 508

Kerros 4

- 348 saviastian reunapala 1 kpl - 1,9 g
koristeeton, reuna pyöristetty ja mahdollisesti kevyesti profiloitu,
toinen reunoista murtunut lähes kokonaan, sekoitteena hiekkaa,
savimassa tiivistä
Mitat 13 x 16 x 8 mm.
- 349 saviastian reunapala 1 kpl - 0,8 g
koristeeton, reuna ohut ja pyöristetty, toinen reunoista murtunut,
sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä
Mitat 14 x 15 x 4 mm.
- 350 saviastian kylkipaloja 1 kpl - 3,6 g
koristeena viisi päällekkäistä vaakasuoraa ohutta nuorapainannetta,
sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä
Mitat 26 x 17 x 7 mm.
- 351 saviastian ponttipala 1 kpl - 1,8 g
koristeeton, pontti kapea ja kovera, sekoitteena asbestia ja hiekkaa,
savimassa tiivistä
- 352 saviastian kylkipaloja 3 kpl - 2,2 g
koristeettomia, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä

Alue 1B 2010

Ruutu 95 / 508

Kerros 4

353 saviastian kylkipala 1 kpl - 1,8 g
koristeeton, sekoitteena asbestia ja hiekkaa, savimassa tiivistä

354 kvartsi-iskoksia 15 kpl - 10,6 g

355 palanutta luuta 3 kpl - 0,1 g

Ruutu 95 / 509

Kerros 4

356 saviastian kylkipala 1 kpl - 8,4 g
koristeeton, sekoitteena hiekkaa, murtopinnassa jälkiä
orgaanisesta sekoitteesta joka hävinnyt mahd. höyheniä,

357 saviastian kylkipaloja 9 kpl - 6,8 g
koristeettomia, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä

358 saviastian kylkipala 1 kpl - 28 g
koristeeton, sekoitteena asbestia ja hiekkaa, savimassa tiivistä,
seinämän paksuus 6 mm

359 kvartsikaavin 1 kpl - 3,5 g
terä kaareva, kanta viistetty ja vähän terää paksumpi
Mitat 33 x 21 x 6 mm.

360 kvartsi-iskoksia 31 kpl - 28,8 g

361 palanutta luuta 10 kpl - 3,1 g

KM 38574

2010
Seinäjoki Isosaari

KM 38574

Alue 1B 2010

Ruutu 96 / 507

Kerros 4

362 saviastian reunapala 1 kpl - 3,7 g
koristeeton, seinämä kapenee voimakkaasti reunaa kohti, reuna
pyöristetty ja kulunut, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä
Mitat 23 x 18 x 10 mm.

363 saviastian kylkipala 1 kpl - 3,6 g
koristeeton, sekoitteena hiekkaa joka osin karkeaa, savimassa
tiivistä, seinämä paksu 13 mm

364 kvartsi-iskoksia 2 kpl - 39,3 g

Ruutu 96 / 508

Kerros 4

365 saviastian kylkipala 1 kpl - 0,6 g
koristeeton, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä

366 kvartsi-iskoksia 5 kpl - 2,2 g

Ruutu 96 / 509

Kerros 4

367 saviastian reunapala 1 kpl - 4,1 g
koristeena kolme päällekkäistä vaakasuoraa nuorapainannetta,
reuna tasapaksu, pyöristetty ja profiloitu ulospäin, sekoitteena
hiekkaa, savimassa tiivistä
Mitat 23 x 24 x 7 mm.

Alue 1B 2010

Ruutu 96 / 509

Kerros 4

- 368 saviastian reunapala 1 kpl - 8 g
koristeeton, pala hajonnut reunan alapuolelta, reuna tasainen ja sen päällä viisto poikittainen painanne, reunan paksuus 16 mm, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä
Mitat 13 x 36 x 16 mm.
- 369 saviastian reunapala 1 kpl - 1 g
koristeeton, reuna ohut ja pyöristetty, lähes kokonaan murtunut, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä
Mitat 16 x 15 x 5 mm.
- 370 saviastian kylkipala 1 kpl - 3,6 g
koristeeton, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä
- 371 saviastian kylkipaloja 16 kpl - 10,4 g
koristeettomia, sekoitteena asbestia ja hiekkaa, savimassa tiivistä
- 372 saviastian kylkipaloja 18 kpl - 31,3 g
koristeettomia, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä, osassa paloissa seinämä paksu 13 mm

KM 38574

2010
Seinäjäki Isosaari

KM 38574

Alue 1B 2010

Ruutu 96 / 509

Kerros 4

373 kvartsiydin 1 kpl - 10,1 g
bipolaariydin
Mitat 32 x 19 x 15 mm.

374 kvartsi-iskoksia 21 kpl - 88,9 g
yksi paloista tasoytimen kappale?

375 palanutta luuta 43 kpl - 3,9 g

376 punamultaa 1 kpl - 0,1 g

Ruutu 97 / 505

Kerros 4

377 saviastian kylkipala 1 kpl - 0,3 g
koristeeton, sekoitteena asbestia ja hiekkaa, savimassa tiivistä

378 saviastian kylkipaloja 3 kpl - 1,3 g
koristeettomia, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä

379 kvartsi-iskos 1 kpl - 0,2 g

Ruutu 97 / 506

Kerros 4

380 saviastian kylkipaloja 9 kpl - 21,4 g
koristeettomia, sekoitteena hiekkaa joka osin karkeaa, savimassa tiivistä

381 kvartsi-iskos 1 kpl - 0,5 g

KM 38574

2010
Seinäjoki Isosaari

KM 38574

Alue 1B 2010

Ruutu 97 / 507

Kerros 4

- 382 saviastian kylkipaloja 15 kpl - 23,7 g
koristeettomia, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä
- 383 saviastian kylkipala 1 kpl - 0,5 g
koristeeton, sekoitteena asbestia ja hiekkaa, savimassa tiivistä
- 384 kvartsi-iskoksia 4 kpl - 0,8 g
- 385 palanutta luuta 1 kpl - 0,02 g

Ruutu 97 / 508

Kerros 4

- 386 saviastian kylkipala 3 kpl - 3,5 g
koristeeton, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä
- 387 saviastian kylkipala 1 kpl - 0,4 g
koristeeton, sekoitteena asbestia ja hiekkaa, savimassa tiivistä
- 388 kvartsi-iskoksia 4 kpl - 0,8 g

Ruutu 97 / 509

Kerros 4

- 389 saviastian kylkipaloja 8 kpl - 16,7 g
koristeettomia, sekoitteena hiekkaa ja palanutta luuta, savimassa tiivistä
- 390 saviastian kylkipaloja 5 kpl - 21,3 g
koristeettomia, sekoitteena asbestia ja hiekkaa, savimassa tiivistä
- 391 kivilaji-iskos 1 kpl - 0,4 g
kiviaines harmaata
- 392 kvartsi-iskoksia 25 kpl - 20,6 g

KM 38574

2010
Seinäjoki Isosaari

KM 38574

Alue 1B 2010

Ruutu 97 / 509

Kerros 4

393 palanutta luuta 24 kpl - 3,2 g

Ruutu 98 / 507

Kerros 4

394 kvartsiydin 1 kpl - 4,8 g
bipolaariydin
Mitat 34 x 14 x 8 mm.

395 palanutta luuta 2 kpl - 1,5 g

Ruutu 98 / 508

Kerros 4

396 saviastian kylkipala 1 kpl - 9,7 g
koristeena kaksi viistoa soikeaa noin sormenpään kokoista
painannetta, sekoitteena asbestia ja hiekkaa, savimassa tiivistä
Mitat 38 x 25 x 10 mm.

397 saviastian kylkipaloja 79 kpl - 42,2 g
koristeettomia, sekoitteena asbestia ja hiekkaa ja osassa myös hiekkaa,
savimassa tiivistä

398 kivilaji-iskoksia 2 kpl - 41,4 g
kivilaji toisessa harmaata, toisessa vaaleanharmaata, toisessa
palassa mahd. hiottua pintaa voi olla esineen kappale

KM 38574

2010
Seinäjoki Isosaari

KM 38574

Alue 1B 2010

Ruutu 98 / 508

Kerros 4

399 kvarstiesine/esineen kappale 1 kpl - 3,6 g
kvartsia, toisella pitkistä sivuista muotoiltua terää
Mitat 29 x 20 x 6 mm.

400 kvartsiydin 1 kpl - 113,4 g
tasoydin
Mitat 67 x 49 x 34 mm.

401 kvartsi-iskoksia 29 kpl - 140,1 g

402 palanutta luuta 12 kpl - 0,8 g

403 asbestipala 1 kpl - 0,1 g

Ruutu 98 / 509

Kerros 4

404 saviastian reunapala 1 kpl - 0,8 g
koristeeton, haljennut pyöristetystä reunasta sekoitteena asbestia ja hiekkaa,
savimassa tiivistä
Mitat 18 x 9 x 10 mm.

KM 38574

2010
Seinäjäki Isosaari

KM 38574

Alue 1B 2010

Ruutu 98 / 509

Kerros 4

405 saviastian kylkipaloja 7 kpl - 2 g
koristeettomia, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä, osassa
paloja kasvipainanteita, yhdessä palassa mahdollinen ohut heikko
viivakoriste

406 saviastian kylkipaloja 148 kpl - 84,9 g
koristeettomia, sekoitteena asbestia ja hiekkaa, savimassa tiivistä,
suurin osa paloista pieniä

407 kvartsi-iskoksia 29 kpl - 120,1 g

408 palanutta luuta 26 kpl - 3 g

Ruutu 99 / 507

Kerros 4

409 saviastian reunapala 1 kpl - 7,4 g
koristeeton, reuna tasapaksu ja tasainen, reunat jyrkät, sekoitteena
hiekkaa, savimassa tiivistä
Mitat 20 x 29 x 13 mm.

410 saviastian kylkipala 1 kpl - 0,4 g
koristeeton, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä

411 saviastian kylkipaloja 2 kpl - 1,8 g
koristeettomia, sekoitteena asbestia ja hiekkaa, savimassa tiivistä

KM 38574

2010
Seinäjoki Isosaari

KM 38574

Alue 1B 2010

Ruutu 99 / 507

Kerros 4

412 kvartsiydin 1 kpl - 33,6 g
tasoydin
Mitat 36 x 49 x 24 mm.

413 kvartsi-iskos 5 kpl - 2,1 g

414 palanutta luuta 10 kpl - 0,4 g

Ruutu 99 / 508

Kerros 4

415 saviastian kylkipaloja 8 kpl - 5,7 g
koristeettomia, sekoitteena asbestia ja hiekkaa, savimassa tiivistä

416 kvartsi-iskoksia 14 kpl - 17,2 g
yksi paloista mahd. bipolaariydin

417 palanutta luuta 3 kpl - 0,3 g

Ruutu 99 / 509

Kerros 4

418 saviastian kylkipaloja 6 kpl - 3,8 g
koristeettomia, sekoitteena asbestia ja hiekkaa, savimassa tiivistä

419 kvartsi-iskoksia 35 kpl - 62,5 g

420 palanutta luuta 15 kpl - 1,5 g

KM 38574

2010
Seinäjoki Isosaari

KM 38574

Alue 1B 2010

Ruutu 100 / 507

Kerros 4

421 saviastian kylkipaloja 2 kpl - 5,2 g
koristeettomia, sekoitteena asbestia ja hiekkaa, savimassa tiivistä

422 kvartsiydin 1 kpl - 21,9 g
bipolaariydin
Mitat 49 x 35 x 11 mm.

423 kvartsi-iskoksia 8 kpl - 8,7 g

Ruutu 100 / 508

Kerros 4

424 saviastian kylkipala 1 kpl - 1,8 g
koristeeton, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä

425 saviastian kylkipaloja 2 kpl - 0,9 g
koristeettomia, sekoitteena asbestia ja hiekkaa, savimassa tiivistä

426 kvartsi-iskoksia 15 kpl - 11,8 g

427 palanutta luuta 6 kpl - 0,7 g

Ruutu 100 / 509

Kerros 4

428 saviastian kylkipaloja 6 kpl - 5,5 g
koristeettomia, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä, yhdessä
palassa mahd. höyhenpainanne

KM 38574

2010
Seinäjoki Isosaari

KM 38574

Alue 1B 2010

Ruutu 100 / 509

Kerros 4

429 saviastian kylkipaloja 7 kpl - 11,1 g
koristeettomia, sekoitteena asbestia ja hiekkaa, savimassa tiivistä

430 kvartsi-iskoksia 25 kpl - 90,9 g
toinen isoista iskoksista kaapimen muotoinen

431 palanutta luuta 33 kpl - 2,2 g

Ruutu 95-97 / 507-509

Kerros 4

432 saviastian ponttipala 1 kpl - 1,9 g
pala koristeeton, pontti kapea ja kovera sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä

433 kvartsi-iskos 1 kpl - 0,2 g

434 palanutta luuta 2 kpl - 0,1 g

Ruutu 98-99 / 507-509

Kerros 4

435 saviastian kylkipala 1 kpl - 0,4 g
koristeeton, sekoitteena asbestia ja hiekkaa, savimassa tiivistä

436 kvartsi-iskoksia 3 kpl - 0,5 g

Ruutu 99-100 / 507-509

Kerros 4

437 kvartsi-iskos 1 kpl - 0,4 g

Ruutu 95 / 507

Kerros 5

438 kvartsi-iskoksia 2 kpl - 0,6 g

KM 38574

2010
Seinäjoki Isosaari

KM 38574

Alue 1B 2010

Ruutu 95 / 507

Kerros 5

439 palanutta luuta 1 kpl - 0,4 g

Ruutu 95 / 508

Kerros 6

440 saviastian kylkipaloja 9 kpl - 12 g
koristeettomia, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä, yhdessä
palassa jälkiä orgaanisesta sekoitteesta

Ruutu 95 / 508

Kerros 5

441 kvartsi-iskoksia 12 kpl - 8,4 g

442 palanutta luuta 1 kpl - 0,1 g

Ruutu 95 / 509

Kerros 5

443 saviastian reunapala 1 kpl - 0,9 g
koristeeton, reuna murtunut toiselta reunalta, säilynyt osa
pyöristetty, sekoitteena asbestia ja hiekkaa, savimassa tiivistä
Mitat 11 x 13 x 5 mm.

444 saviastian reunapala 1 kpl - 0,3 g
koristeeton, reuna murtunut lähes kokonaan, säilynyt reunan
päälliossa pyöristetty ja kapea sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä
Mitat 7 x 11 x 5 mm.

KM 38574

2010
Seinäjoki Isosaari

KM 38574

Alue 1B 2010

Ruutu 95 / 509

Kerros 5

445 saviastian reunapala 1 kpl - 0,5 g
koristeeton, reuna murtunut lähes kokonaan, säilynyt reuna
tasapaksu ja päältä tasainen sekoitteena hiekkaa, savimassa
Mitat 7 x 13 x 8 mm.

446 saviastian kylkipaloja 9 kpl - 5,5 g
koristeettomia, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä

447 kvartsi-iskoksia 15 kpl - 9,8 g

448 palanutta luuta 7 kpl - 0,9 g

Ruutu 96 / 507

Kerros 5

449 saviastian kylkipaloja 4 kpl - 7,9 g
koristeettomia, sekoitteena hiekkaa ja mahdollisesti chamottea,
savimassa tiivistä

Ruutu 96 / 508

Kerros 5

450 saviastian reunapala 1 kpl - 1,5 g
koristeeton, reuna kapea ja pyöristetty, seinämä kapenee reunaa
kohti, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä
Mitat 15 x 16 x 6 mm.

451 saviastian kylkipala 1 kpl - 0,7 g
koristeeton, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä, pala erittäin
kulunut

KM 38574

2010
Seinäjoki Isosaari

KM 38574

Alue 1B 2010

Ruutu 96 / 508

Kerros 5

452 saviastian kylkipaloja 2 kpl - 2,2 g
koristeettomia, sekoitteena asbestia ja hiekkaa, savimassa tiivistä

453 kvartsi-iskoksia 3 kpl - 2,2 g

454 palanutta luuta 1 kpl - 0,1 g

Ruutu 96 / 509

Kerros 5

455 saviastian kylkipaloja 9 kpl - 8,9 g
koristeettomia, sekoitteena asbestia ja hiekkaa, savimassa tiivistä

456 saviastian kylkipaloja 7 kpl - 11,2 g
koristeettomia, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä

457 kivilaji-iskos 1 kpl - 1,1 g
kiviaines vaalean harmaata

458 kvartsi-iskoksia 35 kpl - 60,5 g

459 palanutta luuta 14 kpl - 2,9 g
seassa yksi hammas?

Ruutu 97 / 505

Kerros 5

460 saviastian kylkipala 1 kpl - 0,3 g
koristeeton, sekoitteena asbestia ja hiekkaa, savimassa tiivistä

Ruutu 97 / 506

Kerros 5

461 saviastian ponttipala 1 kpl - 9,8 g
koristeeton, ponttireuna kovera ja kapea lähellä seinämän
sisäpintaa, sekoitteena hiekka, savimassa tiivistä

KM 38574

2010
Seinäjäki Isosaari

KM 38574

Alue 1B 2010

Ruutu 97 / 506

Kerros 5

462 saviastian kylkipaloja 6 kpl - 5,3 g
koristeettomia, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä

463 kvartsi-iskos 1 kpl - 0,1 g

Ruutu 97 / 507

Kerros 5

464 saviastian kylkipala 1 kpl - 0,3 g
koristeeton, sekoitteena asbestia ja hiekkaa, savimassa tiivistä

465 saviastian kylkipaloja 11 kpl - 7,2 g
koristeettomia, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä

466 kvartsi-iskoksia 2 kpl - 8,6 g

467 palanutta luuta 1 kpl - 0,1 g

Ruutu 97 / 508

Kerros 5

468 kvartsi-iskos 1 kpl - 0,6 g

Ruutu 97 / 509

Kerros 5

469 saviastian kylkipaloja 5 kpl - 9,3 g
koristeettomia, sekoitteena asbestia ja hiekkaa, savimassa tiivistä

470 saviastian kylkipaloja 7 kpl - 5,1 g
koristeettomia, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä

471 kvartsi-iskoksia 8 kpl - 4,7 g

472 palanutta luuta 40 kpl - 1,3 g

Alue 1B 2010

Ruutu 98 / 508

Kerros 5

473 saviastian kylkipaloja 40 kpl - 12,1 g
koristeettomia, sekoitteena asbestia ja hiekkaa, savimassa tiivistä

474 saviastian kylkipala? 1 kpl - 0,1 g
pieni kulunut pala, sekoitetta vaikea havaita

475 kvartsi-iskoksia 15 kpl - 17,1 g

476 palanutta luuta 20 kpl - 0,8 g

Ruutu 98 / 509

Kerros 5

477 saviastian reunapala 1 kpl - 2,9 g
koristeeton, reuna ohut tasapaksu ja pyöristetty, sekoitteena
asbestia ja hiekkaa, savimassa tiivistä
Mitat 21 x 31 x 6 mm.

478 saviastian kylkipaloja 110 kpl - 56,6 g
koristeettomia, sekoitteena asbestia ja hiekkaa, hiekkaa ja hiiltä, savimassa
tiivistä

479 kivilaji-iskos 1 kpl - 0,5 g
kiviaines tumman harmaata

480 kvartsi-iskoksia 20 kpl - 34,2 g

481 palanutta luuta 17 kpl - 3 g

KM 38574

2010
Seinäjoki Isosaari

KM 38574

Alue 1B 2010

Ruutu 99 / 507

Kerros 5

482 saviastian kylkipaloja 2 kpl - 1,6 g
koristeettomia, sekoitteena asbestia ja hiekkaa, savimassa tiivistä

483 saviastian kylkipala 1 kpl - 1,6 g
koristeeton, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä

484 kvartsiydin 1 kpl - 8 g
tasoydin?
Mitat 23 x 25 x 11 mm.

485 kvartsi-iskoksia 2 kpl - 1,5 g

486 palanutta luuta 2 kpl - 0,1 g

Ruutu 99 / 508

Kerros 5

487 saviastian kylkipaloja 6 kpl - 7,7 g
koristeettomia, sekoitteena asbestia ja hiekkaa, savimassa tiivistä

488 palanutta luuta 6 kpl - 0,6 g

489 kvartsi-iskoksia 11 kpl - 26,5 g

Ruutu 99 / 509

Kerros 5

490 saviastian kylkipaloja 13 kpl - 11 g
koristeettomia, sekoitteena asbestia ja hiekkaa, savimassa tiivistä

KM 38574

2010
Seinäjoki Isosaari

KM 38574

Alue 1B 2010

Ruutu 99 / 509

Kerros 5

491 kvartsiydin/ytimen kappale 1 kpl - 109,8 g
Mitat 61 x 38 x 36 mm.

492 kvartsi-iskoksia 42 kpl - 91,8 g

493 palanutta luuta 28 kpl - 6,1 g

Ruutu 100 / 507

Kerros 5

494 saviastian kylkipaloja 4 kpl - 2,2 g
koristeettomia, sekoitteena asbestia ja hiekkaa, savimassa tiivistä

495 kvartsi-iskoksia 8 kpl - 5,1 g

496 palanutta luuta 1 kpl - 0,1 g

KM 38574

2010
Seinäjoki Isosaari

KM 38574

Alue 1B 2010

Ruutu 100 / 508

Kerros 5

- 497 saviastian reunapala 1 kpl - 2,9 g
koristeeton, reuna tasapaksu ja tasainen, reunat jyrkät, sekoitteena
hiekkaa, savimassa tiivistä
Mitat 20 x 17 x 9 mm.
- 498 saviastian reunapala 1 kpl - 1,9 g
koristeeton, toinen reuna vähän pyöristetty toinen jyrkkä, reuna ohut
ja tasapaksu, sekoitteena asbestia ja hiekkaa, savimassa tiivistä
Mitat 18 x 19 x 6 mm.
- 499 saviastian kylkipaloja 3 kpl - 1,5 g
koristeettomia, sekoitteena asbestia ja hiekkaa, savimassa tiivistä
- 500 saviastian kylkipala 1 kpl - 0,3 g
koristeeton, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä
- 501 kivilaji-iskos 1 kpl - 2,4 g
kiviaines tummanharmaata
- 502 kvartsi-iskoksia 13 kpl - 23,1 g
- 503 palanutta luuta 3 kpl - 0,9 g

Ruutu 100 / 509

Kerros 5

- 504 saviastian kylkipaloja 23 kpl - 15,9 g
koristeettomia, sekoitteena asbestia ja hiekkaa, savimassa tiivistä

KM 38574

2010
Seinäjoki Isosaari

KM 38574

Alue 1B 2010

Ruutu 100 / 509

Kerros 5

505 saviastian kylkipaloja 12 kpl - 6,9 g
koristeettomia, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä

506 kvartsiydin 1 kpl - 7,3 g
bipolaariydin
Mitat 32 x 21 x 9 mm.

507 kvartsiydin 1 kpl - 5,9 g
bipolaariydin
Mitat 32 x 15 x 11 mm.

508 kvartsi-iskoksia 32 kpl - 88,8 g

509 palanutta luuta 20 kpl - 1,9 g

510 punamultaa 2 kpl - 0,1 g

Ruutu 95 / 508

Kerros 6

511 saviastian kylkipaloja 5 kpl - 1,8 g
koristeettomia, sekoitteena asbestia ja hiekkaa, savimassa tiivistä

KM 38574

2010
Seinäjoki Isosaari

KM 38574

Alue 1B 2010

Ruutu 95 / 508

Kerros 6

512 saviastian kylkipaloja 4 kpl - 1,5 g
koristeettomia, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä

513 kvartsi-iskoksia 9 kpl - 11,9 g
suurin paloista kvartsiittia

514 palanutta luuta 3 kpl - 0,4 g

Ruutu 95 / 509

Kerros 6

515 saviastian kylkipaloja 2 kpl - 2 g
koristeettomia, sekoitteena asbestia ja hiekkaa, savimassa tiivistä

516 saviastian kylkipaloja 5 kpl - 3,5 g
koristeettomia, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä

517 kvartsi-iskoksia 11 kpl - 5 g

518 palanutta luuta 4 kpl - 3,2 g

Ruutu 96 / 508

Kerros 6

519 kvartsi-iskoksia 4 kpl - 0,9 g

520 palanutta luuta 2 kpl - 0,1 g

Ruutu 96 / 509

Kerros 6

521 saviastian kylkipaloja 4 kpl - 4,8 g
koristeettomia, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä

KM 38574

2010
Seinäjäki Isosaari

KM 38574

Alue 1B 2010

Ruutu 96 / 509

Kerros 6

522 kvartsiydin 1 kpl - 2,4 g
tasoydin
Mitat 21 x 13 x 10 mm.

523 kvartsi-iskoksia 24 kpl - 106,5 g

524 palanutta luuta 9 kpl - 2,2 g

Ruutu 97 / 508

Kerros 6

525 kvartsi-iskos 1 kpl - 0,1 g

526 palanutta luuta 2 kpl - 0,1 g

Ruutu 97 / 509

Kerros 6

527 saviastian kylkipaloja 2 kpl - 0,5 g
koristeettomia, sekoitteena asbestia ja hiekkaa ja mahd. hiekkaa, savimassa
tiivistä

528 saviastian kylkipaloja 3 kpl - 2,7 g
koristeettomia, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä

529 kvartsi-iskoksia 6 kpl - 1,2 g

530 palanutta luuta 2 kpl - 0,5 g

KM 38574

2010
Seinäjoki Isosaari

KM 38574

Alue 1B 2010

Ruutu 98 / 508

Kerros 6

531 saviastian kylkipaloja 5 kpl - 2,1 g
koristeettomia, sekoitteena asbestia ja hiekkaa, savimassa tiivistä, läikästä

532 kvartsi-iskoksia 8 kpl - 11,4 g
läikästä

533 palanutta luuta 3 kpl - 0,4 g
läikästä

Ruutu 98 / 509

Kerros 6

534 saviastian kylkipaloja 16 kpl - 6,5 g
koristeettomia, sekoitteena asbestia ja hiekkaa, savimassa tiivistä

535 saviastian kylkipaloja 3 kpl - 3,1 g
koristeettomia, sekoitteena asbestia ja hiekkaa, savimassa tiivistä,
läikästä

536 kvartsi-iskoksia 8 kpl - 2,5 g

Ruutu 99 / 508

Kerros 6

537 saviastian kylkipaloja 20 kpl - 17,1 g
koristeettomia, sekoitteena asbestia ja hiekkaa, savimassa tiivistä,
vaaleanpunaisesta läikästä

KM 38574

2010
Seinäjoki Isosaari

KM 38574

Alue 1B 2010

Ruutu 99 / 508

Kerros 6

538 kvartsiydin/ytimen kappale 1 kpl - 54,5 g
tasoydin tai sen kappale, vaaleanpunaisesta läikästä
Mitat 49 x 38 x 26 mm.

539 kvartsi-iskoksia 9 kpl - 21,4 g
vaaleanpunaisesta läikästä

540 palanutta luuta 5 kpl - 1,2 g
vaaleanpunaisesta läikästä

Ruutu 99 / 509

Kerros 6

541 saviastian reunapala 1 kpl - 3,9 g
koristeeton, seinämä kapenee reunaa kohti, reunan päälliosa ohut
ja lähes terävä, sekoitteena asbestia ja hiekkaa, savimassa tiivistä,
vaaleanpunaisesta läikästä
Mitat 28 x 21 x 7 mm.

KM 38574

2010
Seinäjoki Isosaari

KM 38574

Alue 1B 2010

Ruutu 99 / 509

Kerros 6

- 542 saviastian reunapala 1 kpl - 1,8 g
koristeeton, reuna murtunut lähes kokonaan, säilynyt reunan
päälliosa tasainen, sisäreuna mahdollisesti taitettu sisäänpäin,
sekoitteena asbestia ja hiekkaa, savimassa tiivistä,
vaaleanpunaisesta läikästä
Mitat 16 x 22 x 9 mm.
- 543 saviastian kylkipaloja 70 kpl - 39,5 g
koristeettomia, sekoitteena asbestia ja hiekkaa, savimassa tiivistä,
vaaleanpunaisesta läikästä
- 544 saviastian kylkipaloja 7 kpl - 6,6 g
koristeettomia, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä
- 545 kvartsi-iskoksia 40 kpl - 200,9 g
vaaleanpunaisesta läikästä
- 546 palanutta luuta 82 kpl - 8,3 g
vaaleanpunaisesta läikästä

Ruutu 100 / 509

Kerros 6

- 547 saviastian kylkipaloja 13 kpl - 10,5 g
koristeettomia, sekoitteena asbestia ja hiekkaa, hiekkaa ja palanutta luuta,
savimassa tiivistä
- 548 kivilaji-iskos 1 kpl - 5,8 g
kiviaines viininpunaista, vaaleanpunaisesta läikästä
- 549 kvartsi-iskoksia 18 kpl - 19,7 g
vaaleanpunaisesta läikästä

KM 38574

2010
Seinäjoki Isosaari

KM 38574

Alue 1B 2010

Ruutu 100 / 509

Kerros 6

550 palanutta luuta 58 kpl - 1,7 g
vaaleanpunaisesta läikästä

551 punamultaa 1 kpl - 0,2 g
vaaleanpunaisesta läikästä

Ruutu 95 / 508

Kerros 7

552 saviastian kylkipala 1 kpl - 7,2 g
koristeeton, sekoitteena asbestia ja hiekkaa, savimassa tiivistä

553 saviastian kylkipala 1 kpl - 0,2 g
koristeeton, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä, läikästä

Ruutu 95 / 507

Kerros 7

554 kvartsiydin 1 kpl - 1,1 g
läikästä
Mitat 28 x 9 x 5 mm.

555 kvartsi-iskoksia 6 kpl - 1,5 g
läikästä

Ruutu 95 / 508

Kerros 7

556 palanutta luuta 9 kpl - g
läikästä

KM 38574

2010
Seinäjoki Isosaari

KM 38574

Alue 1B 2010

Ruutu 95 / 509

Kerros 7

557 saviastian kylkipaloja 2 kpl - 1,1 g
koristeettomia, sekoitteena asbestia ja hiekkaa, savimassa tiivistä

558 saviastian kylkipaloja 6 kpl - 5,1 g
koristeettomia, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä

559 kvartsi-iskoksia 14 kpl - 6,9 g

560 palanutta luuta 2 kpl - 0,4 g

Ruutu 96 / 507

Kerros 7

561 kvartsi-iskos 1 kpl - 0,3 g

562 palanutta luuta 6 kpl - 0,1 g

Ruutu 96 / 509

Kerros 7

563 saviastian kylkipaloja 2 kpl - 0,5 g
koristeettomia, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä

564 kvartsi-iskoksia 10 kpl - 14,1 g

Ruutu 96 / 509

Kerros 8

565 palanutta luuta 6 kpl - 1,3 g

Alue 1B 2010**Ruutu 98 / 508****Kerros 7**

- 566 saviastian reunapala 1 kpl - 5,5 g
koristeeton, reuna pyöristetty ja tasapaksu, sekoitteena asbestia ja hiekkaa,
hiekkaa ja hiilen paloja, savimassa tiivistä, läikästä
Mitat 28 x 34 x 7 mm.

- 567 saviastian kylkipaloja 2 kpl - 1,4 g
koristeettomia, sekoitteena asbestia ja hiekkaa, savimassa tiivistä

- 568 kvartsi-iskoksia 3 kpl - 1,9 g
läikästä

Ruutu 98 / 509**Kerros 7**

- 569 saviastian kylkipaloja 2 kpl - 1,2 g
koristeettomia, sekoitteena asbestia ja hiekkaa, savimassa tiivistä,
läikästä

- 570 kvartsi-iskos 1 kpl - 2,3 g
läikästä

Ruutu 99 / 508**Kerros 7**

- 571 saviastian reunapala 1 kpl - 0,3 g
koristeeton, pyöristetty reunan päälliosa säilynyt muuten reuna
murtunut, sekoitteena asbestia ja hiekkaa, savimassa tiivistä
Mitat 6 x 14 x 6 mm.

KM 38574

2010
Seinäjoki Isosaari

KM 38574

Alue 1B 2010

Ruutu 99 / 508

Kerros 7

572 saviastian kylkipaloja 15 kpl - 24,7 g
osassa paloja epäselviä viivapainanteita, sekoitteena asbestia ja hiekkaa ja hiekkaa, savimassa tiivistä

573 kvartsi-iskoksia 12 kpl - 63,3 g

574 palanutta luuta 4 kpl - 0,1 g

Ruutu 99 / 509

Kerros 7

575 saviastian reunapala 1 kpl - 2,5 g
koristeeton, reuna pyöristetty ja levenee ulospäin, sisäreunalla mahdollisesti ollut taitos, sekoitteena asbestia ja hiekkaa, savimassa tiivistä, läikästä
Mitat 12 x 27 x 8 mm.

576 saviastian reunapala 1 kpl - 1,7 g
koristeeton, reuna kapea ja pyöristetty, astian seinämä kapenee reunaa kohti, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä
Mitat 16 x 15 x 8 mm.

577 saviastian kylkipaloja 35 kpl - 58,3 g
koristeettomia, sekoitteena asbestia ja hiekkaa, hiekkaa ja hiilenpaloja, savimassa tiivistä, läikästä

578 kivilaji-iskos/ytimen kappale 1 kpl - 26,3 g
kiviaines tummanharmaata seassa vaaleampaa ainesta täplinä, läikästä

KM 38574

2010
Seinäjoki Isosaari

KM 38574

Alue 1B 2010**Ruutu 99 / 509****Kerros 7**579 kvartsi-iskoksia 24 kpl - 36,7 g
läikästä580 palanutta luuta 28 kpl - 2,8 g
läikästä**Ruutu 100 / 508****Kerros 7**581 saviastian kylkipaloja 3 kpl - 1 g
koristeettomia, sekoitteena asbestia ja hiekkaa, savimassa tiivistä,
vaaleanpunaisesta läikästä582 saviastian kylkipaloja 11 kpl - 1,1 g
koristeettomia, sekoitteena hiekkaa, savimassa
tiivistä, vaaleanpunaisesta läikästä583 kvartsi-iskoksia 3 kpl - 0,4 g
vaaleanpunaisesta läikästä**Ruutu 100 / 509****Kerros 7**584 saviastian kylkipaloja 5 kpl - 3,5 g
koristeettomia, sekoitteena asbestia ja hiekkaa, savimassa tiivistä,
yhdessä palassa vähän karstaa, vaaleanpunaisesta läikästä585 kvartsi-iskos 9 kpl - 18,4 g
yksi iskoksista mahd. pieni bipolaariydin? vaaleanpunaisesta586 palanutta luuta 6 kpl - 1,1 g
vaaleanpunaisesta läikästä

KM 38574

2010
Seinäjoki Isosaari

KM 38574

Alue 1B 2010

Ruutu 99 / 508

Kerros 8

- 587 saviastian reunapala 1 kpl - 4,9 g
koristeeton, reuna pyöristetty ja levenee ulospäin,
sisäreunalla mahdollisesti ollut taitos, sekoitteena asbestia ja hiekkaa,
hiekkaa ja vähän hiilenpaloja, seinämä reunaa huomattavasti
ohuempi savimassa tiivistä, läikästä
Mitat 17 x 33 x 10 mm.
- 588 saviastian kylkipaloja 7 kpl - 10,8 g
suurimassa palassa mahd. koristeena lyhyitä viivapainanteita
muuten koristeettomia, sekoitteena asbestia ja hiekkaa, hiekkaa ja vähän
hiilenpaloja, savimassa tiivistä, läikästä
- 589 taltta 1 kpl - 69,6 g
poikkiteräinen, teräosa lohkeillut, alalape hiottu, ylälape hiottu terän
kohdalta, sivut hiottu ja reunoilta kevyesti pyöristetty, terän lasku
loiva, kanta suippo 15 mm, terä 45 mm, kiviaines harmaata, läikästä
Mitat 81 x 45 x 11 mm.
x = 99,6 y = 508,97 z = 70
- 590 palanutta luuta 1 kpl - 0,1 g
läikästä
- 591 punamultaa 8 kpl - 0,05 g
pientä murua, läikästä

KM 38574

2010
Seinäjäki Isosaari

KM 38574

Alue 1B 2010

Ruutu 99 / 509

Kerros 8

592 saviastian kylkipaloja 7 kpl - 5,7 g
koristeettomia, sekoitteena asbestia ja hiekkaa, hiekkaa ja hiilenpaloja,
savimassa tiivistä

593 kvartsi-iskoksia 4 kpl - 11,5 g
läikästä

594 palanutta luuta 4 kpl - 0,3 g
läikästä

Ruutu 100 / 509

Kerros 8

595 palanutta luuta 1 kpl - 0,1 g
läikästä

Ruutu 95-96 / 508-509

Kerros 70-110 cm

596 saviastian reunapala 1 kpl - 1,8 g
koristeeton, reuna päältä tasainen, ulkoreuna jyrkkä, pala erittäin
kulunut, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä, läikästä lisää
Mitat 13 x 19 x 10 mm.

597 saviastian kylkipala 1 kpl - 5,2 g
koristeena kolme päällekkäistä ohutta vaakasuoraa viivakoristetta,
sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä, läikästä lisää koordinaatit
Mitat 22 x 21 x 9 mm.

KM 38574

2010
Seinäjoki Isosaari

KM 38574

Alue 1B 2010

Ruutu 95-96 / 508-509

Kerros 70-110 cm

598 saviastian kylkipaloja 12 kpl - 10,1 g
koristeettomia, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä, läikästä

599 kvartsikaavin 1 kpl - 1,3 g
terä suora, kanta kaareva, litteä, läikästä lisää koordinaatit
Mitat 12 x 21 x 4 mm.

600 kvartsiydin 1 kpl - 11,8 g
bipolaariydin
Mitat 43 x 30 x 9 mm.

601 kvartsi-iskoksia 29 kpl - 55,9 g
läikästä

602 palanutta luuta 22 kpl - 3,6 g
läikästä

Alue 1B 2010 länsiprofiili 0-70 cm

Ruutu 95 / 509

Kerros 7

- 603 saviastian reunapala 1 kpl - 1,8 g
koristeeton, reuna pyörästetty ja taitettu 90 astetta sisäänpäin,
sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä
Mitat 15 x 26 x 6 mm.

Ruutu 95 / 509

Kerros 70-110 cm

- 604 saviastian kylkipala 1 kpl - 0,5 g
koristeeton, sekoitteena asbestia ja hiekkaa, savimassa tiivistä
- 605 saviastian kylkipala 6 kpl - 15,5 g
koristeettomia, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä, yhdessä
palassa orgaanisen sekoitteen painaamia
- 606 kvartsi-iskoksia 28 kpl - 13,5 g
- 607 palanutta luuta 5 kpl - 1 g

Alue 1B 2010 länsiprofiili

Ruutu 96 / 509

Kerros 0-80 cm

- 608 saviastian kylkipaloja 7 kpl - 12,7 g
koristeettomia, yhdessä palassa mahd. koristeena pieni pyöreä
reikä, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä, osassa paloja
orgaanisen sekoitteen painaamia
- 609 kvartsi-iskoksia 18 kpl - 56,5 g
- 610 palanutta luuta 8 kpl - 2,4 g

KM 38574

2010
Seinäjoki Isosaari

KM 38574

Alue 1B 2010 länsiprofiili

Ruutu 97 / 509

Kerros 0-80 cm

611 saviastian kylkipaloja 5 kpl - 5,5 g
koristeettomia, sekoitteena asbestia ja hiekkaa, savimassa tiivistä

612 saviastian kylkipaloja 9 kpl - 5,8 g
koristeettomia, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä

613 kivilaji-iskos 1 kpl - 4,6 g
kiviaines tummanharmaata

614 kvartsiydin 1 kpl - 7,6 g
bipolaariydin
Mitat 34 x 27 x 8 mm.

615 kvartsi-iskoksia 30 kpl - 20,8 g

616 palanutta luuta 23 kpl - 4,5 g

Ruutu 98 / 509

Kerros 0-80 cm

617 saviastian kylkipaloja 3 kpl - 1,3 g
koristeettomia, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä

618 kvartsi-iskoksia 9 kpl - 5,1 g

619 palanutta luuta 4 kpl - 0,5 g

KM 38574

2010
Seinäjäki Isosaari

KM 38574

Alue 1B 2010 länsiprofiili

Ruutu 99 / 509

Kerros 0-80 cm

620 saviastian kylkipaloja 2 kpl - 2,1 g
koristeettomia, sekoitteena asbestia ja hiekkaa, savimassa tiivistä

621 kvartsi-iskoksia 3 kpl - 3,4 g

Alue 1B 2010

Ruutu 95 / 509

Kerros

622 saviastian kylkipala 1 kpl - 3,6 g
koristeeton, sekoitteena asbestia ja hiekkaa, savimassa tiivistä,
HUOM. Puutteelliset löytötiedot

Alue 4 2009

Ruutu 99 / 518

Kerros 4

623 kvartsi-iskoksia 6 kpl - 2,5 g
Kannon alta

Ruutu 98 / 518

Kerros 6

624 saviastian reunapala 1 kpl - 1,3 g
koristeeton, reuna pyöristetty ja seinämää kapeampi, sekoitteena
hiekkaa, savimassa tiivistä
Mitat 16 x 12 x 7 mm.

625 kvartsi-iskos 1 kpl - 0,1 g

Ruutu 98 / 519

Kerros 6

626 kvartsi-iskoksia 5 kpl - 13,7 g

KM 38574

2010
Seinäjoki Isosaari

KM 38574

Alue 4 2009

Ruutu 98 / 519

Kerros 6

627 palanutta luuta 3 kpl - 0,7 g

Ruutu 6 / 99

Kerros 518

628 saviastian kylkipala 1 kpl - 2,1 g
koristeeton, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä, 50–55 cm

Ruutu 99 / 518

Kerros 6

629 kvartsi-iskoksia 2 kpl - 0,3 g

Ruutu 99 / 519

Kerros 6

630 kvartsi-iskos 1 kpl - 3,8 g
50–55 cm länsireuna vanhan kuopan vierestä

Ruutu 98 / 519

Kerros 7

631 kvartsi-iskoksia 4 kpl - 5,4 g
yksi paloista mahd. ydin

Ruutu 99 / 518

Kerros 7

632 kvartsi-iskoksia 3 kpl - 1 g

Ruutu 100 / 520

Kerros 7

633 kvartsi-iskoksia 8 kpl - 1,4 g
läikästä

634 palanutta luuta 1 kpl - 0,2 g
läikästä

KM 38574

2010
Seinäjoki Isosaari

KM 38574

Alue 4 2009

Ruutu 98 / 519

Kerros 8

635 kvartsi-iskos 1 kpl - 0,2 g

Ruutu 99 / 519

Kerros 8

636 kvartsi-iskoksia 4 kpl - 2,9 g

637 kvartsi-iskos 1 kpl - 3,5 g
irtolöytö

Alue 4A 2010

Ruutu 102 / 515

Kerros 0

638 kvartsi-iskoksia 2 kpl - 1,3 g
Sekoittuneesta pintamaasta

Ruutu 97 / 517

Kerros 1

639 saviastian reunapala 1 kpl - 2,9 g
reunan päälliosa muu osa reunasta murtunut, koristeena neljä noin
7 mm pitkää vinoviivakoristetta, sekoitteena hiekkaa, savimassa
Mitat 8 x 21 x 16 mm.

640 kvartsi-iskoksia 4 kpl - 0,8 g

Ruutu 97 / 518

Kerros 1

641 kvartsi-iskoksia 2 kpl - 0,4 g

KM 38574

2010
Seinäjoki Isosaari

KM 38574

Alue 4A 2010

Ruutu 97 / 519

Kerros 1

642 kvartsi-iskoksia 2 kpl - 2,5 g
toinen paloista mahdollisesti kaapimen teelmä

Ruutu 97 / 520

Kerros 1

643 kvartsi-iskoksia 3 kpl - 1,2 g

644 palanutta savea 1 kpl - 8,2 g

645 tiilenpala 1 kpl - 4,6 g

646 kvartsiraaka-aine kappale 1 kpl - 342 g

Ruutu 97 / 521

Kerros 1

647 kvartsi-iskoksia 3 kpl - 0,6 g

Ruutu 98 / 517

Kerros 1

648 kvartsi-iskoksia 6 kpl - 30,7 g

Ruutu 98 / 520

Kerros 1

649 saviastian kylkipala/savitiilen kappale 1 kpl - 3,6 g
koristeeton, sekoitteena hiekkaa, savimassa erittäin tiivistä

650 kvartsi-iskos 1 kpl - 2,9 g

Ruutu 99 / 517

Kerros 1

651 kvartsi-iskoksia 15 kpl - 52,9 g

KM 38574

2010
Seinäjoki Isosaari

KM 38574

Alue 4A 2010

Ruutu 99 / 520

Kerros 1

652 kvartsi-iskos 1 kpl - 2 g

Ruutu 99 / 521

Kerros 1

653 kvartsi-iskoksia 4 kpl - 7,1 g

Ruutu 100 / 517

Kerros 1

654 saviastian kylkipaloja 2 kpl - 0,5 g
koristeettomia pieniä paloja, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä

655 kvartsi-iskoksia 44 kpl - 76,7 g

656 palanutta savea 1 kpl - 0,6 g
savimassa tiivistä ja kovaa

Ruutu 100 / 518

Kerros 1

657 kvartsi-iskoksia 24 kpl - 12 g

Ruutu 100 / 519

Kerros 1

658 kvartsiydin/ytimen kappale 1 kpl - 27 g
Mitat 50 x 34 x 14 mm.

KM 38574

2010
Seinäjoki Isosaari

KM 38574

Alue 4A 2010

Ruutu 100 / 519

Kerros 1

659 kvartsi-iskoksia 16 kpl - 17,4 g

Ruutu 101 / 515

Kerros 1

660 saviastian kylkipala 1 kpl - 19,9 g
koristeeton, sekoitteena asbestia ja hiekkaa, savimassa tiivistä

661 saviastian kylkipala 1 kpl - 2,2 g
koristeeton, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä

662 kivilaji-iskos 1 kpl - 8,8 g
kiviaines harmaata

663 kvartsi-iskoksia 31 kpl - 30,3 g
yksi paloista tasoytimen kappale?

664 palanutta luuta 4 kpl - 1 g

Ruutu 101 / 516

Kerros 1

665 saviastian kylkipala 1 kpl - 0,6 g
koristeeton, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä

666 kvartsi-iskoksia 16 kpl - 15,7 g

667 palanutta luuta 1 kpl - 0,4 g

KM 38574

2010
Seinäjoki Isosaari

KM 38574

Alue 4A 2010

Ruutu 101 / 517

Kerros 1

668 kiviesineen kappale 1 kpl - 0,5 g
yksi pinnoista hiottu, kiviaines harmaata
Mitat 22 x 7 x 2 mm.

669 kvartsi-iskoksia 14 kpl - 38,1 g

Ruutu 101 / 518

Kerros 1

670 kiviesineen kappale? 1 kpl - 0,5 g
yksi pinnoista hiottu, kiviaines ruskeaa
Mitat 12 x 9 x 3 mm.

671 palanutta savea/savitiilen kappale 1 kpl - 12,7 g
savimassa tiivistä

672 kvartsi-iskoksia 12 kpl - 21,5 g

Ruutu 101 / 519

Kerros 1

673 kvartsiydin 1 kpl - 124,5 g
tasoydin
Mitat 32 x 51 x 45 mm.

KM 38574

2010
Seinäjoki Isosaari

KM 38574

Alue 4A 2010

Ruutu 101 / 519

Kerros 1

674 kvartsi-iskoksia 2 kpl - 30,1 g

Ruutu 97 / 517

Kerros 2

675 saviastian reunapala 1 kpl - 0,9 g
koristeeton, reuna pyöristetty ja seinämää kapeampi, kevyesti
profiloitu, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä
Mitat 10 x 12 x 7 mm.

676 saviastian reunapaloja 2 kpl - 0,9 g
koristeettomia, reunat murtuneet lähes kokonaan, säilyneet reunan
osat pyöristettyjä, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä

677 saviastian kylkipaloja 26 kpl - 20,1 g
koristeettomia, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä

678 kvartsiydin 1 kpl - 1,4 g
bipolaariydin
Mitat 25 x 10 x 6 mm.

679 kvartsi-iskoksia 14 kpl - 7,2 g

Ruutu 97 / 518

Kerros 2

680 saviastian kylkipala 1 kpl - 5,5 g
koristeeton, sekoitteena asbestia ja hiekkaa, hiekkaa ja vähän palanutta
savea? savimassa tiivistä

Alue 4A 2010**Ruutu 97 / 518****Kerros 2**

681 saviastian kylkipala 2 kpl - 4 g
koristeettomia, sekoitteena hiekkaa, savimassa erittäin tiivistä

682 kvartsi-iskoksia 3 kpl - 2,3 g

Ruutu 97 / 520**Kerros 2**

683 saviastian kylkipala? 1 kpl - 0,4 g
koristeeton, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä, murtuneessa pinnassa orgaanisen aineksen painaumia

684 kvartsi-iskoksia 3 kpl - 5,2 g

Ruutu 97 / 521**Kerros 2**

685 kvartsi-iskoksia 3 kpl - 5,8 g

Ruutu 98 / 517**Kerros 2**

686 saviastian kylkipala 1 kpl - 6,4 g
koristeeton, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä

687 kvartsiesine 1 kpl - 2,6 g
mahd. kaavin, yhdessä reunassa retussia - terä? Terän muoto kovera, kanta suippo
Mitat 22 x 27 x 6 mm.

KM 38574

2010
Seinäjoki Isosaari

KM 38574

Alue 4A 2010

Ruutu 98 / 517

Kerros 2

688 kvartsiydin 1 kpl - 5,3 g
bipolaariydin
Mitat 33 x 15 x 9 mm.

689 kvartsi-iskoksia 6 kpl - 15,2 g

Ruutu 98 / 520

Kerros 2

690 saviastian kylkipala 1 kpl - 0,9 g
koristeeton, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä ja kovaa

691 kvartsi-iskoksia 4 kpl - 0,7 g

Ruutu 98 / 521

Kerros 2

692 kvartsi-iskoksia 4 kpl - 57,3 g
yksi iskoksista iso 56,3 g

Ruutu 99 / 517

Kerros 2

693 kvartsiydin 1 kpl - 5,5 g
Mitat 22 x 22 x 11 mm.

694 kvartsi-iskoksia 34 kpl - 106,4 g

KM 38574

2010
Seinäjoki Isosaari

KM 38574

Alue 4A 2010

Ruutu 99 / 520

Kerros 2

695 kvartsi-iskos 1 kpl - 0,8 g

Ruutu 100 / 517

Kerros 2

696 kivilaji-iskos 1 kpl - 0,7 g
kiviaines vaaleaa

697 kivilaji-iskos? 1 kpl - 2 g
maasälpää

698 kvartsi-iskoksia 62 kpl - 83,7 g

699 palanutta luuta 4 kpl - 1 g

Ruutu 100 / 518

Kerros 2

700 kvartsi-iskoksia 24 kpl - 14,6 g

701 raaka-aine kappale 1 kpl - 440 g
kvartsia
x = 100,9 y = 518,7

702 raaka-aine kappale 1 kpl - 3350 g
kvartsia
x = 100,9 y = 518,7

Ruutu 100 / 519

Kerros 2

703 kvartsi-iskoksia 9 kpl - 18,7 g

Ruutu 100 / 520

Kerros 2

704 kvartsi-iskoksia 10 kpl - 58,1 g

KM 38574

2010
Seinäjoki Isosaari

KM 38574

Alue 4A 2010

Ruutu 101 / 515

Kerros 2

705 saviastian kylkipaloja 4 kpl - 9,9 g
koristeettomia, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä

706 kiviesineen kappale 1 kpl - 32,8 g
hiottu kaareva pinta säilynyt
Mitat 44 x 34 x 25 mm.

Ruutu 101 / 515

Kerros

707 kvartsi-iskoksia 63 kpl - 35,3 g

Ruutu 101 / 515

Kerros 2

708 palanutta luuta 1 kpl - 0,7 g

Ruutu 101 / 516

Kerros 2

709 hioimen kappale? 1 kpl - 4,2 g
mahd. liippakiven kappale, pyörästynyt kauttaaltaan, yhdellä pinnalla
mahdollinen hionura?

710 kvartsi-iskoksia 6 kpl - 10,4 g

711 saviastian kylkipala 1 kpl - 1 g
koristeeton, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä

712 kvartsi-iskoksia 11 kpl - 11,4 g

KM 38574

2010
Seinäjoki Isosaari

KM 38574

Alue 4A 2010

Ruutu 101 / 516

Kerros 2

713 palanutta luuta 4 kpl - 0,3 g

Ruutu 101 / 517

Kerros 2

714 saviastian kylkipala 1 kpl - 0,7 g
koristeeton, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä

715 kvartsisine/esineen kappale 1 kpl - 0,7 g
kvartsia, kärki tai terän katkelma, poikkileikkaus kolmiomainen,
yhdellä sivulla työstettyä terää
Mitat 22 x 10 x 8 mm.

716 kvartsiydin 1 kpl - 2 g
bipolaariydin
Mitat 23 x 13 x 7 mm.

717 kvartsiydin 1 kpl - 10,1 g
tasoydin
Mitat 25 x 25 x 13 mm.

718 kvartsi-iskoksia 94 kpl - 116,6 g

719 palanutta luuta 57 kpl - 4,6 g

KM 38574

2010
Seinäjoki Isosaari

KM 38574

Alue 4A 2010

Ruutu 101 / 518

Kerros 2

720	<u>saviastian kylkipala</u> koristeeton, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä	1 kpl	-	0,5 g
721	<u>kvartsi-iskoksia</u>	38 kpl	-	95,2 g
722	<u>palanutta luuta</u>	19 kpl	-	2,3 g

Ruutu 101 / 519

Kerros 2

723	<u>kvartsi-iskoksia</u>	3 kpl	-	1,4 g
-----	-------------------------	-------	---	-------

Ruutu 102 / 515

Kerros 2

724	<u>saviastian kylkipala</u> koristeeton, sekoitteena vähän asbestia ja hiekkaa, savimassa	1 kpl	-	0,9 g
725	<u>saviastian kylkipala</u> koristeeton, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä	1 kpl	-	0,2 g
726	<u>kvartsi-iskoksia</u>	6 kpl	-	4,8 g
727	<u>palanutta luuta</u>	2 kpl	-	0,1 g

Ruutu 102 / 516

Kerros 2

728	<u>saviastian kylkipaloja</u> koristeettomia ja pyörityneitä, sekoitteena hiekkaa, savimassa	2 kpl	-	4,7 g
729	<u>kvartsi-iskoksia</u>	5 kpl	-	3,1 g
730	<u>palanutta luuta</u>	1 kpl	-	0,1 g

KM 38574

2010
Seinäjoki Isosaari

KM 38574

Alue 4A 2010

Ruutu 102 / 517

Kerros 2

731 saviastian kylkipaloja 2 kpl - 2,8 g
koristeettomia, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä, toisessa
palassa orgaanisen aineksen painaumia

732 kvartsiydin 1 kpl - 204,3 g
Mitat 55 x 61 x 45 mm.

733 kvartsi-iskoksia 20 kpl - 27,4 g

734 palanutta luuta 26 kpl - 1,4 g

Ruutu 98-100 / 520-521

Kerros 2

735 kvartsi-iskos 1 kpl - 0,1 g

Ruutu 97 / 517

Kerros 3

736 saviastian kylkipala 1 kpl - 0,3 g
koristeeton, sekoitteena asbestia ja hiekkaa, savimassa tiivistä

Ruutu 97 / 517

Kerros 36

737 saviastian kylkipaloja 4 kpl - 5,2 g

KM 38574

2010
Seinäjoki Isosaari

KM 38574

Alue 4A 2010

Ruutu 97 / 517

Kerros 3

738 kvartsi-iskoksia 6 kpl - 23,1 g

739 palanutta luuta 1 kpl - 0,02 g

Ruutu 97 / 518

Kerros 3

740 saviastian kylkipala 1 kpl - 19,6 g
koristeeton, sekoitteena asbestia ja hiekkaa, savimassa tiivistä

741 saviastian kylkipala 1 kpl - 2 g
koristeeton, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä

Ruutu 97 / 519

Kerros 3

742 saviastian kylkipala 1 kpl - 17,9 g
koristeeton, sekoitteena asbestia ja hiekkaa, savimassa tiivistä

743 saviastian kylkipala 1 kpl - 0,2 g
koristeeton, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä

744 kvartsi-iskoksia 2 kpl - 0,4 g

Ruutu 97 / 520

Kerros 3

745 kvartsi-iskos 1 kpl - 1 g

Ruutu 97 / 521

Kerros 3

746 saviastian kylkipala 1 kpl - 0,5 g
koristeeton, kulunut pala, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä

KM 38574

2010
Seinäjäki Isosaari

KM 38574

Alue 4A 2010

Ruutu 97 / 521

Kerros 3

747 kvartsiydin 1 kpl - 1,3 g
bipolaarydin
Mitat 22 x 10 x 7 mm.

748 kvartsi-iskoksia 9 kpl - 1,8 g

Ruutu 98 / 517

Kerros 3

749 kvartsi-iskoksia 4 kpl - 1,8 g

Ruutu 98 / 520

Kerros 3

750 kvartsi-iskoksia 6 kpl - 5,7 g

Ruutu 98 / 521

Kerros 3

751 saviastian kylkipala 1 kpl - 0,2 g
koristeeton, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä

752 kvartsi-iskoksia 9 kpl - 6,1 g
yksi iskoksista mahdollisesti pieni ydin

Ruutu 99 / 517

Kerros 3

753 kvartsi-iskoksia 21 kpl - 7,9 g

754 palanutta luuta 2 kpl - 0,1 g

755 punamultaa 2 kpl - 0,08 g

KM 38574

2010
Seinäjoki Isosaari

KM 38574

Alue 4A 2010

Ruutu 99 / 520

Kerros 3

756 kivilaji-iskos 1 kpl - 0,1 g
kiviaines vihertävää

757 kvartsi-iskoksia 6 kpl - 4,8 g

Ruutu 99 / 521

Kerros 3

758 saviastian kylkipala 1 kpl - 0,2 g
koristeeton, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä

759 kvartsi-iskoksia 8 kpl - 14,1 g

760 punamultaa 2 kpl - 0,3 g

Ruutu 100 / 517

Kerros 3

761 saviastian kylkipaloja 7 kpl - 3,4 g
koristeeton, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä

762 kivilaji-iskos 1 kpl - 2,7 g
kiviaines tummanharmaata

763 kvartsiydin 1 kpl - 1,6 g
bipolaariydin
Mitat 25 x 8 x 6 mm.

KM 38574

2010
Seinäjoki Isosaari

KM 38574

Alue 4A 2010

Ruutu 100 / 517

Kerros 3

764 kvartsiydin 1 kpl - 4,5 g
bipolaarydin, toinen pää hajonnut
Mitat 34 x 18 x 9 mm.

765 kvartsi-iskoksia 100 kpl - 205,8 g

766 palanutta luuta 14 kpl - 0,8 g

Ruutu 100 / 518

Kerros 3

767 saviastian kylkipala 1 kpl - 0,6 g
koristeeton, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä

KM 38574

2010
Seinäjäki Isosaari

KM 38574

Alue 4A 2010

Ruutu 100 / 518

Kerros 3

768 kvartsiydin
Mitat 26 x 21 x 10 mm.

1 kpl - 6,2 g

769 kvartsiydin?
"huonolaatuista" kvartsia
Mitat 29 x 15 x 13 mm.

1 kpl - 7,3 g

KM 38574

2010
Seinäjoki Isosaari

KM 38574

Alue 4A 2010

770 kvartsi-iskoksia 22 kpl - 59,7 g

771 palanutta luuta 5 kpl - 0,6 g

Ruutu 100 / 519

Kerros 3

772 kvartsi-iskoksia 3 kpl - 2 g

773 palanutta luuta 1 kpl - 0,1 g

Ruutu 100 / 520

Kerros 3

774 kvartsiydin 1 kpl - 33,6 g
Mitat 47 x 42 x 13 mm.

775 kvartsi-iskoksia 10 kpl - 11,4 g

KM 38574

2010
Seinäjäki Isosaari

KM 38574

Alue 4A 2010

Ruutu 101 / 515

Kerros 3

776 saviastian kylkipala 1 kpl - 5,7 g
koristeeton, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä

777 kvartsiydin 1 kpl - 12,1 g
Mitat 34 x 32 x 12 mm.

778 kvartsiydin 1 kpl - 1,3 g
bipolaariydin
Mitat 22 x 13 x 6 mm.

779 kvartsi-iskoksia 22 kpl - 25 g

780 palanutta luuta 17 kpl - 2 g

Ruutu 101 / 516

Kerros 3

781 saviastian kylkipala 1 kpl - 0,1 g
koristeeton, pieni kulunut pala, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä

782 kvartsi-iskoksia 9 kpl - 5,8 g

783 palanutta luuta 12 kpl - 1,3 g

KM 38574

2010
Seinäjoki Isosaari

KM 38574

Alue 4A 2010

Ruutu 101 / 517

Kerros 3

784 palanutta luuta 30 kpl - 2,8 g

Ruutu 101 / 518

Kerros 3

785 saviastian kylkipala 1 kpl - 0,6 g
koristeeton, sekoitteena asbestia ja hiekkaa, savimassa tiivistä

786 kvartsikaavin 1 kpl - 3,6 g
terä sisäänpäin kaartuva ja kärjestä haljennut, kanta viisto,
suorakulmaisenkolmion muotoinen
Mitat 30 x 20 x 7 mm.

787 kiviesineen kappale 1 kpl - 15,9 g
hoimen kappale, kiviaines harmaata
Mitat 40 x 21 x 15 mm.

KM 38574

2010
Seinäjoki Isosaari

KM 38574

Alue 4A 2010

Ruutu 101 / 518

Kerros 3

788 kvartsiydin
bipolaariydin 1 kpl - 1,4 g
Mitat 22 x 10 x 5 mm.

789 kvartsiydin/raaka-aine kappale 1 kpl - 313 g
Mitat 76 x 67 x 57 mm.

790 kvartsi-iskoksia 65 kpl - 556,3 g

791 raaka-aine kappale 1 kpl - 131,6 g
kvartsia

792 palanutta luuta 69 kpl - 7,3 g

KM 38574

2010
Seinäjäki Isosaari

KM 38574

Alue 4A 2010

Ruutu 101 / 519

Kerros 3

793 kvartsi-iskoksia 2 kpl - 4,9 g
pienempi iskoksista mahd. pieni ydin tai kaapimen teelmä

Ruutu 102 / 515

Kerros 3

794 saviastian kylkipaloja 5 kpl - 2 g
koristeettomia, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä

795 kvartsiydin 1 kpl - 4,3 g
bipolaariydin
Mitat 36 x 16 x 10 mm.

796 kvartsiydin 1 kpl - 2,3 g
bipolaariydin
Mitat 25 x 12 x 8 mm.

797 kvartsi-iskoksia 25 kpl - 8,6 g

798 palanutta luuta 2 kpl - 0,3 g

799 punamultaa 1 kpl - 0,1 g

KM 38574

2010
Seinäjoki Isosaari

KM 38574

Alue 4A 2010

Ruutu 102 / 516

Kerros 3

800 saviastian kylkipala 1 kpl - 0,5 g
koristeeton, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä

801 kvartsiesine 1 kpl - 2,1 g
kvartsiä, mahd. kaavin, teräosa suora
Mitat 28 x 13 x 6 mm.

802 kvartsiydin 1 kpl - 1,7 g
bipolaariydin
Mitat 23 x 10 x 6 mm.

803 kvartsi-iskoksia 12 kpl - 8,6 g

804 palanutta luuta 10 kpl - 0,5 g

Ruutu 102 / 517

Kerros 3

805 saviastian kylkipala 1 kpl - 1,7 g
koristeeton, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä

KM 38574

2010
Seinäjoki Isosaari

KM 38574

Alue 4A 2010

Ruutu 102 / 517

Kerros 3

806 kvartsiydin 1 kpl - 1,4 g
Mitat 20 x 13 x 5 mm.

807 kvartsi-iskoksia 8 kpl - 4,8 g

Ruutu 102 / 516

Kerros 3

808 palanutta luuta 5 kpl - 1 g

Ruutu 97 / 517

Kerros 4

809 saviastian kylkipala 1 kpl - 2,9 g
koristeeton, sekoitteena asbestia ja hiekkaa, savimassa tiivistä

810 saviastian kylkipala 1 kpl - 2,3 g
koristeeton, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä

811 kvartsi-iskoksia 3 kpl - 4,6 g

Ruutu 97 / 518

Kerros 4

812 kvartsi-iskos 1 kpl - 2,1 g

Ruutu 97 / 519

Kerros 4

813 kvartsi-iskos 1 kpl - 0,1 g

KM 38574

2010
Seinäjoki Isosaari

KM 38574

Alue 4A 2010

Ruutu 97 / 520

Kerros 4

814 saviastian kylkipala 1 kpl - 0,6 g
koristeeton, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä

815 kvartsi-iskos 1 kpl - 0,3 g

Ruutu 98 / 517

Kerros 4

816 kvartsi-iskos 1 kpl - 0,1 g

817 palanutta luuta 1 kpl - 0,1 g

Ruutu 98 / 520

Kerros 4

818 kvartsi-iskoksia 12 kpl - 5,5 g

Ruutu 98 / 521

Kerros 4

819 saviastian kylkipala 1 kpl - 0,3 g
koristeeton, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä

820 kvartsiydin 1 kpl - 0,8 g
Mitat 14 x 8 x 6 mm.

821 kvartsi-iskoksia 5 kpl - 2,9 g

Ruutu 99 / 517

Kerros 4

822 saviastian kylkipala 1 kpl - 0,2 g
koristeeton, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä

KM 38574

2010
Seinäjoki Isosaari

KM 38574

Alue 4A 2010

Ruutu 99 / 517

Kerros 4

823 kvartsiydin
bipolaariydin
Mitat 60 x 33 x 23 mm. 1 kpl - 47,6 g

824 kvartsi-iskoksia 6 kpl - 10,4 g

825 punamultaa
pieniä hitusia 7 kpl - 0,02 g

Ruutu 99 / 521

Kerros 4

826 saviastian kylkipaloja
koristeettomia, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä 3 kpl - 4 g

827 kvartsiydin
tasoydin tai ytimen kappale
Mitat 39 x 39 x 14 mm. 1 kpl - 25,6 g

828 kvartsi-iskoksia 3 kpl - 1,7 g

KM 38574

2010
Seinäjoki Isosaari

KM 38574

Alue 4A 2010

Ruutu 100 / 517

Kerros 4

829 kvartsiydin 1 kpl - 4,5 g
tasoydin
Mitat 12 x 23 x 11 mm.

830 kvartsi-iskoksia 9 kpl - 3,4 g

831 palanutta luuta 9 kpl - 1 g

Ruutu 100 / 518

Kerros 4

832 kvartsi-iskoksia 3 kpl - 2,2 g

Ruutu 100 / 519

Kerros 4

833 palanutta luuta 1 kpl - 0,1 g

Ruutu 100 / 520

Kerros 4

834 saviastian kylkipala 1 kpl - 0,3 g
koristeeton, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä, ruudun
lounaisosasta

835 kvartsikaavin 1 kpl - 2,5 g
suorateräinen kaavin, kanta suippo, kolmion muotoinen
Mitat 20 x 27 x 6 mm.

KM 38574

2010
Seinäjoki Isosaari

KM 38574

Alue 4A 2010

Ruutu 100 / 520

Kerros 4

836 kvartsiydin 1 kpl - 3,6 g
bipolaariydin, ruudun lounaisosa
Mitat 27 x 14 x 10 mm.

837 kvartsiydin 1 kpl - 13,7 g
ruudun lounaisosa
Mitat 35 x 23 x 17 mm.

838 kvartsi-iskoksia 21 kpl - 129 g
ruudun lounaisosa

839 kvartsi-iskoksia 2 kpl - 0,1 g

Ruutu 100 / 521

Kerros 4

840 saviastian kylkipala 1 kpl - 2,6 g
koristeeton, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä

841 kvartsi-iskos 1 kpl - 12,6 g

Ruutu 101 / 515

Kerros 4

842 saviastian kylkipaloja 2 kpl - 0,6 g
koristeettomia, sekoitteena asbestia ja hiekkaa, savimassa tiivistä

KM 38574

2010
Seinäjoki Isosaari

KM 38574

Alue 4A 2010

Ruutu 101 / 515

Kerros 4

843 kvartsiydin 1 kpl - 2,6 g
bipolaariydin
Mitat 28 x 13 x 7 mm.

844 kvartsi-iskoksia 62 kpl - 86 g

845 palanutta luuta 28 kpl - 2,8 g

Ruutu 101 / 516

Kerros 4

846 saviastian kylkipaloja 3 kpl - 1,7 g
koristeettomia, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä

847 kvartsi-iskoksia 23 kpl - 17,7 g

848 palanutta luuta 10 kpl - 1,3 g

Ruutu 101 / 517

Kerros 4

849 kvartsi-iskoksia 9 kpl - 40,3 g

850 maasälpäiskoksia? 2 kpl - 2,5 g

851 palanutta luuta 1 kpl - 0,1 g

KM 38574

2010
Seinäjoki Isosaari

KM 38574

Alue 4A 2010

Ruutu 101 / 518

Kerros 4

852 kvartsi-iskoksia 7 kpl - 21 g

853 palanutta luuta 7 kpl - 0,7 g

Ruutu 101 / 519

Kerros 4

854 kvartsi-iskos 1 kpl - 1,7 g

Ruutu 102 / 515

Kerros 4

855 saviastian kylkipaloja 4 kpl - 13 g
koristeettomia, sekoitteena hiekkaa ja palanutta luuta, savimassa tiivistä

856 kvartsi-iskoksia 9 kpl - 7,4 g

857 palanutta luuta 3 kpl - 0,2 g

Ruutu 102 / 516

Kerros 4

858 saviastian kylkipaloja 6 kpl - 1,4 g
koristeettomia ja kuluneita, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä

859 saviastian kylkipala 1 kpl - 1 g
koristeeton, sekoitteena hiekkaa ja hiilenmuruja, savimassa tiivistä, sisäpinta karstoittunut ja osin lähes kuonaantunut

860 kvartsi-iskoksia 20 kpl - 21 g

861 palanutta luuta 4 kpl - 0,4 g

KM 38574

2010
Seinäjoki Isosaari

KM 38574

Alue 4A 2010

Ruutu 102 / 517

Kerros 4

862 kvartsi-iskoksia 11 kpl - 6 g

863 palanutta luuta 3 kpl - 0,2 g

Ruutu 97 / 518

Kerros 5

864 kvartsi-iskos 1 kpl - 0,5 g

865 palanutta luuta 1 kpl - 1,6 g

Ruutu 98 / 520

Kerros 5

866 kvartsi-iskoksia 4 kpl - 3,3 g

867 punamultaa 1 kpl - 0,1 g

Ruutu 98 / 521

Kerros 5

868 saviastian kylkipala 3 kpl - 1,6 g
koristeettomia, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä, yhdessä
palassa orgaanisen aineksen painaamia

Ruutu 98 / 521

Kerros

869 kvartsi-iskoksia 5 kpl - 2,5 g

Ruutu 99 / 517

Kerros 5

870 kvartsi-iskoksia 2 kpl - 0,6 g

KM 38574

2010
Seinäjoki Isosaari

KM 38574

Alue 4A 2010

Ruutu 99 / 520

Kerros 5

871 saviastian kylkipala 1 kpl - 1,2 g
koristeeton, sekoitteena asbestia ja hiekkaa, savimassa tiivistä

872 kvartsi-iskoksia 5 kpl - 29,3 g

873 punamultaa 4 kpl - 0,1 g

Ruutu 99 / 521

Kerros 5

874 kvartsi-iskos 3 kpl - 21,1 g

Ruutu 100 / 518

Kerros 5

875 kvartsiesine 1 kpl - 23,1 g
kvartsia, isohko kvartsi-iskos jonka yhteen kulmaan muokattu kolmiomainen terä, mahd. pora tai veitsi?
Mitat 46 x 36 x 20 mm.

Ruutu 100 / 519

Kerros 5

876 saviastian kylkipala 1 kpl - 0,2 g
koristeeton pieni kulunut pala, sekoitteena hiekkaa, savimassa

877 kvartsi-iskoksia 2 kpl - 5,2 g

878 palanutta luuta 1 kpl - 2 g

KM 38574

2010
Seinäjoki Isosaari

KM 38574

Alue 4A 2010

Ruutu 100 / 520

Kerros 5

879 saviastian kylkipaloja 2 kpl - 1,2 g
koristeettomia, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä

880 kivilaji-iskos 1 kpl - 0,9 g
kiviaines harmaan vihertävää

881 kvartsiydin 1 kpl - 49,6 g
Mitat 50 x 51 x 16 mm.

882 kvartsi-iskoksia 17 kpl - 242,5 g
kaksi suurinta iskosta kivirivistä

883 raaka-aine kappale 1 kpl - 188,2 g
kvartsia

884 palanutta luuta 6 kpl - 0,6 g

885 punamultaa 1 kpl - 0,1 g

Ruutu 100 / 521

Kerros 5

886 kvartsi-iskoksia 2 kpl - 10,8 g

887 palanutta luuta 1 kpl - 0,7 g

Alue 4A 2010**Ruutu 101 / 515****Kerros 5**

- 888 saviastian reunapala 1 kpl - 0,6 g
koristeeton pyörästetty reunan päälliosa, muu osa reunasta
murtunut, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä
Mitat 8 x 12 x 9 mm.
- 889 saviastian kylkipala 1 kpl - 0,7 g
koristeeton, sekoitteena asbestia ja hiekkaa, savimassa tiivistä
- 890 kvartsi-iskoksia 23 kpl - 12,6 g
- 891 palanutta luuta 55 kpl - 1,6 g
- 892 punamultaa 1 kpl - 0,1 g

Ruutu 101 / 516**Kerros 5**

- 893 saviastian reunapala 1 kpl - 1,4 g
koristeena reunan taitteessa seinämässä mahd. poikkiviiva,
sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä
Mitat 14 x 20 x 10 mm.
- 894 saviastian kylkipala 1 kpl - 3,2 g
koristeeton, sekoitteena hiekkaa ja vähän asbestia ja hiekkaa, savimassa
tiivistä
- 895 saviastian kylkipala 1 kpl - 0,5 g
koristeeton, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä
- 896 kvartsi-iskoksia 33 kpl - 12,4 g

KM 38574

2010
Seinäjoki Isosaari

KM 38574

Alue 4A 2010

Ruutu 101 / 516

Kerros 5

897 palanutta luuta 16 kpl - 1,1 g

898 punamultaa 2 kpl - 0,3 g

Ruutu 101 / 517

Kerros 5

899 saviastian kylkipala 1 kpl - 0,8 g
koristeeton, sekoitteena hiekkaa ja palanutta luuta, savimassa

900 kvartsi-iskoksia 9 kpl - 4,7 g

901 palanutta luuta 3 kpl - 0,1 g

Ruutu 101 / 518

Kerros 5

902 kvartsi-iskos 1 kpl - 0,3 g

Ruutu 102 / 515

Kerros 5

903 saviastian kylkipala 1 kpl - 2,7 g
koristeeton, sekoitteena hiekkaa ja palanutta luuta, savimassa

904 palanutta luuta 4 kpl - 0,3 g

905 kvartsi-iskoksia 20 kpl - 1,7 g

Ruutu 102 / 516

Kerros 5

906 kvartsi-iskoksia 4 kpl - 1 g

KM 38574

2010
Seinäjäki Isosaari

KM 38574

Alue 4A 2010

Ruutu 98 / 520

Kerros 6

907 saviastian kylkipala 1 kpl - 0,2 g
koristeeton, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä, hiili

908 kvartsi-iskoksia 7 kpl - 9 g

909 kvartsi-iskos 1 kpl - 0,1 g
hiili

Ruutu 99 / 520

Kerros 6

910 saviastian kylkipaloja 2 kpl - 2 g
koristeettomia, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä

911 kvartsi-iskoksia 17 kpl - 22,3 g

912 palanutta luuta 8 kpl - 0,3 g

913 punamultaa 1 kpl - 0,1 g

Ruutu 100 / 519

Kerros 6

914 saviastian kylkipala 1 kpl - 0,1 g
koristeeton, sekoitetta vaikea havaita, savimassa tiivistä

KM 38574

2010
Seinäjoki Isosaari

KM 38574

Alue 4A 2010

Ruutu 100 / 520

Kerros 6

915 saviastian reunapala 1 kpl - 2,5 g
koristeeton, reuna tasainen ja tasapaksu, murtunut lähes
kokonaan, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä, sisäpinnassa
organisen aineksen painaumuja
Mitat 20 x 20 x 6 mm.

916 saviastian kylkipala 1 kpl - 0,4 g
koristeeton, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä

917 kvartsiydin 1 kpl - 72,3 g
Mitat 53 x 33 x 31 mm.

KM 38574

2010
Seinäjoki Isosaari

KM 38574

Alue 4A 2010

Ruutu 100 / 520

Kerros 6

918 kvartsiydin 1 kpl - 86,8 g
57,5 cm syvyydestä
Mitat 46 x 64 x 30 mm.

919 kvartsi-iskoksia 33 kpl - 35,2 g

920 punamultaa 2 kpl - 0,3 g

Ruutu 101 / 515

Kerros 6

921 saviastian kylkipala 1 kpl - 0,4 g
koristeeton, sekoitteena hiekkaa ja palanutta luuta, savimassa

922 kvartsikaavin 1 kpl - 1,8 g
kaarevassa teräosassa retussia, kanta suippo, litteä
Mitat 19 x 23 x 5 mm.

KM 38574

2010
Seinäjoki Isosaari

KM 38574

Alue 4A 2010

Ruutu 101 / 515

Kerros 6

923 kvartsiydin 1 kpl - 3,3 g
Mitat 23 x 15 x 9 mm.

924 kvartsi-iskoksia 37 kpl - 38,2 g

925 palanutta luuta 127 kpl - 3,3 g

Ruutu 101 / 516

Kerros 6

926 saviastian kylkipaloja 2 kpl - 1,1 g
koristeettomia, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä

927 kvartsi-iskoksia 21 kpl - 5,7 g

928 palanutta luuta 101 kpl - 2,5 g

Ruutu 102 / 515

Kerros 6

929 saviastian kylkipala 1 kpl - 0,3 g
koristeeton, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä

930 kvartsiydin 1 kpl - 1,7 g
Mitat 23 x 12 x 7 mm.

931 kvartsi-iskoksia 9 kpl - 20,7 g

KM 38574

2010
Seinäjoki Isosaari

KM 38574

Alue 4A 2010

Ruutu 102 / 515

Kerros 6

932 palanutta luuta 2 kpl - 0,1 g

933 punamultaa 2 kpl - 0,1 g

Ruutu 102 / 516

Kerros 6

934 kvartsi-iskoksia 11 kpl - 7,1 g

935 palanutta luuta 5 kpl - 0,6 g

Ruutu 98 / 520

Kerros 7

936 kiviesineen kappale 1 kpl - 1 g
yksi pinnoista hiottu, kiviaines harmaanvihreää

937 kvartsi-iskoksia 4 kpl - 17,4 g

Ruutu 99 / 520

Kerros 7

938 saviastian kylkipala 1 kpl - 1 g
koristeeton, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä

939 kvartsiydin? 1 kpl - 4,6 g
Mitat 24 x 20 x 10 mm.

940 kvartsi-iskoksia 11 kpl - 13,5 g

941 palanutta luuta 1 kpl - 0,02 g

KM 38574

2010
Seinäjoki Isosaari

KM 38574

Alue 4A 2010

Ruutu 100 / 516

Kerros 7

942 kvartsiydin 1 kpl - 2,1 g
bipolaariydin, läikästä
Mitat 19 x 13 x 8 mm.

Ruutu 101 / 515

Kerros 7

943 kvartsi-iskoksia 18 kpl - 14,1 g
läikästä

944 palanutta luuta 59 kpl - 1 g
läikästä

Ruutu 101 / 516

Kerros 7

945 saviastian kylkipaloja 2 kpl - 0,5 g
koristeettomia, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä, läikästä

946 kvartsi-iskoksia 4 kpl - 2,6 g
läikästä

947 palanutta luuta 22 kpl - 2,5 g

Ruutu 102 / 515

Kerros 7

948 kvartsi-iskoksia 5 kpl - 0,4 g
läikästä

KM 38574

2010
Seinäjoki Isosaari

KM 38574

Alue 4A 2010

Ruutu 102 / 516

Kerros 7

949 saviastian kylkipala 1 kpl - 1,3 g
koristeeton, sekoitteena asbestia ja hiekkaa, savimassa tiivistä, läikästä

Ruutu 102 / 516

Kerros 7

950 saviastian kylkipaloja 2 kpl - 3,4 g
läikästä

Ruutu 102 / 516

Kerros 7

951 kvartsi-iskoksia 3 kpl - 0,2 g
läikästä

952 palanutta luuta 5 kpl - 0,3 g
läikästä

Ruutu 99 / 520

Kerros 8

953 kvartsikaavin 1 kpl - 6,3 g
terä kaareva, kanta suippo, pullea
Mitat 29 x 27 x 8 mm.

KM 38574

2010
Seinäjoki Isosaari

KM 38574

Alue 4A 2010

Ruutu 99 / 520

Kerros 8

954 kvartsiydin/ytimen kappale 1 kpl - 66,8 g
Mitat 53 x 44 x 24 mm.

955 kvartsi-iskoksia 4 kpl - 7,7 g

Ruutu 100 / 520

Kerros 8

956 saviastian kylkipala 1 kpl - 2,8 g
koristeena kaarevaa viivapainannetta ja soikea painanteen alaosa,
koristelu mahdollisesti reunalistassa joka astian seinämää
paksumpi, sekoitteena asbestia ja hiekkaa, savimassa tiivistä
Mitat 20 x 21 x 8 mm.

957 saviastian kylkipala 1 kpl - 0,5 g
koristeeton, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä

958 kivilaji-iskos? 1 kpl - 3,2 g
maasälpää

KM 38574

2010
Seinäjoki Isoaari

KM 38574

Alue 4A 2010

Ruutu 100 / 520

Kerros 8

959 kvartsiydin 1 kpl - 3,5 g
bipolaariydin
Mitat 28 x 16 x 6 mm.

960 kvartsi-iskoksia 11 kpl - 73 g
yksi iskoksista tasoytimen kappale

961 palanutta luuta 1 kpl - 0,2 g

Ruutu 101-102/515-516

Kerros 8

962 saviastian kylkipala 1 kpl - 0,7 g
koristeeton, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä

963 kvartsi-iskoksia 5 kpl - 1,4 g

964 palanutta luuta 67 kpl - 1 g
läikkä

Ruutu 100 / 520

Kerros 9

965 saviastian kylkipaloja 2 kpl - 4,9 g
koristeena ohut syvä viivakoriste, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä

966 kvartsi-iskoksia 7 kpl - 17,6 g
läikästä

KM 38574

2010
Seinäjoki Isosaari

KM 38574

Alue 4A 2010

Ruutu 101-102 / 515-516

Kerros 9

967 kvartsi-iskoksia 2 kpl - 0,6 g

968 palanutta luuta 33 kpl - 0,5 g

969 punamultaa
läikkä 4 kpl - 0,05 g

Ruutu 101 / 516

Kerros 0-40 cm

970 kvartsi-iskoksia
kannon alta 13 kpl - 10,2 g

971 palanutta luuta
kannon alta 6 kpl - 0,4 g

Alue 4A 2010 N-profiili

Ruutu 101 / 515

Kerros 0-80 cm

972 kvartsi-iskoksia 7 kpl - 8,9 g

973 palanutta luuta 1 kpl - 0,3 g

KM 38574

2010
Seinäjoki Isosaari

KM 38574

Alue 4A 2010 N-profiili

Ruutu 101 / 516

Kerros 0-80 cm

974 saviastian kylkipala 1 kpl - 6,4 g
koristeena kaksi pyöreää painannetta halkaisija. Noin 4 mm,
sekoitteena asbestia ja hiekkaa, savimassa tiivistä
Mitat 33 x 37 x 7 mm.

975 kivilaji-iskos 2 kpl - 1,6 g
kiviaines harmaata, toisessa palassa mahd. hiottua pintaa

976 kvartsi-iskoksia 14 kpl - 14,2 g

977 palanutta luuta 3 kpl - 0,7 g

Irtolöytöjä

978 kvartsi-iskoksia 16 kpl - 99,5 g

979 palanutta luuta 6 kpl - 0,6 g

Ruutu 99/520, 50-60 cm

980 puulajinäyte 1 kpl - g