

1993

KM 28006 SAVONLINNA PELLOSSALO POVENLAHTI KM 28006

Kivikautisia asuinpaikkalöytöjä, jotka FK Päivi Kankkunen kaivautti virkamatkallaan 31.5 - 11.6.1993 Savonlinnan Pellossalon Povenlahteen. Katso P. Kankkusen kaivauskertomus arkeologian osaston top. arkistossa.

Diar. 28.10.93.

Luetteloinut Maija Simes

KOEOJA RUUTU 505/170, kerros 0-5 cm

1. saviastian pala 1 kpl, paino 1,5 g, koristeena heikosti erottuvia kampaleimoja, sekoitteena kivimurskaa, savimassa tiivistä

KOEOJA RUUTU 505/176, kerros 0-5 cm

2. saviastian reunapaloja 3 kpl, paino 125 g, samasta astiasta, reunan päällys koristeltu selkein oikealle viistoin kampaleimoin, kyljessä heti reunan alla oikealle viisto kampaleimarivi, kylki koristeltu oikealle viistoin kampaleima- ja kuopparivivöhykkein, sekoitteena kivimurskaa, savimassa tiivistä

3. saviastian paloja 2 kpl, paino 13 g, koristeena kampaleimoja, sekoitteena kivimurskaa, savimassa tiivistä

KOEOJA RUUTU 505/177, kerros 0-5 cm

4. saviastian paloja 2 kpl, paino 22 g, ponttipaloja, samasta astiasta, koristeena kampaleimoja, sekoitteena kivimurskaa, savimassa tiivistä

1993

KM 28006 SAVONLINNA PELLOSSALO POVENLAHTI KM 28006

5.saviastian paloja 6 kpl, paino 88 g,
koristeena kampaleimoja ja kuoppia, sekoitteena ki-
vimurskaa, savimassa tiivistä

6.saviastian paloja 3 kpl, paino 2 g,
muruja, sekoitteena kivimurskaa, savimassa tiivistä

7.kvartsi-iskoksia 2 kpl, paino 4 g

KOEOJA RUUTU 505/170,

kerros 5-10 cm

8.saviastian reunapaloja 2 kpl, paino 7 g,
reuna paksunnettu sisäänpäin, reunan päällyys lohjen-
nut, sisäpinnat palasista säilyneet, sekoitteena ki-
vimurskaa, savimassa tiivistä

9.saviastian paloja 21 kpl, paino 54 g,
12 palasessa koristeena heikkoja kampaleimoja, 9 pa-
lasessa heikkojen leimojen lisäksi kuoppia, sekoit-
teena kivimurskaa, savimassa tiivistä

10.saviastian paloja 28 kpl, paino 79 g,
koristelemattomia kylkipaloja, sekoitteena kivimurs-
kaa, savimassa tiivistä

11.saviastian paloja 99 kpl, paino 50 g,
muruja, joissakin molemmat pinnat rapautuneet, toi-
sissa hieman koristelematonta pintaa jäljellä, se-
koitteena kivimurskaa, savimassa tiivistä

kerros 5-15 cm

12. saviastian reunapala 1 kpl, paino 6 g, reuna paksunnettu sisäänpäin, sisäänpäin viisto, reunan päällys koristeltu oikealle viistoilla kampa-leimoilla, kyljessä heti reunan alla oikealle viis-toja kampa-leimoja, sekoitteena kivimurskaa, savimas-sa tiivistä

13. saviastian reunapala 1 kpl, paino 2,5 g, reuna paksunnettu ulospäin, reunan päällys koristeet-on, kyljessä heti reunan alla oikealle viistoja kampa-leimoja, sekoitteena kivimurskaa, savimassa tiivistä

14. saviastian paloja 21 kpl, paino 70 g, koristeena kuoppia ja kampa-leimoja, sekoitteena ki-vimurskaa, savimassa tiivistä

15. saviastian paloja 11 kpl, paino 47 g, rapautuneita kylkipaloja, sekoitteena kivimurskaa, savimassa tiivistä

16. saviastian paloja 120 kpl 43 g, muruja, sekoitteena kivimurskaa, savimassa tiivistä

KOEOJA RUUTU 505/171

kerros 5-10 cm

17. saviastian paloja 5 kpl, paino 28,5 g, koristeena kampa-leimoja ja kuoppia, sekoitteena ki-vimurskaa, savimassa tiivistä

18. saviastian paloja 3 kpl, paino 6 g, rapautuneita kylkipaloja, sekoitteena kivimurskaa, savimassa tiivistä

19. saviastian paloja 6 kpl, paino 2 g,
rapautuneita muruja, sekoitteena kivimurskaa, savi-
massa tiivistä

KOEOJA RUUTU 505/173

kerros 5-10 cm

20. kvartsi-iskos 1 kpl, paino 1g

KOEOJA RUUTU 505/174

kerros 5-10 cm

21. saviastian paloja 2 kpl, paino 3 g,
koristeena heikkoja kampaleimoja, sekoitteena kivi-
murskaa, savimassa tiivistä

22. kvartsi-iskoksia 5 kpl, paino 33 g,

KOEOJA RUUTU 505/175

kerros 5-10 cm

23. saviastian paloja 4 kpl, paino 34 g,
koristeena kampaleimoja ja kuoppia, sekoitteena ki-
vimurskaa, savimassa tiivistä

KOEOJA RUUTU 505/176

kerros 5-10 cm

24. saviastian paloja 7 kpl, paino 84 g,
koristeena kampaleimoja ja kuoppia, kahdessa palassa
takana viivoja, sekoitteena kivimurskaa, savimassa
tiivistä

25. saviastian pala 1 kpl, 1 g,
rapautunut, sekoitteena kivimurskaa, savimassa tii-
vistä

kerros 5-15 cm

26. saviastian paloja 10 kpl, 61 g,
koristeena kampaleimoja ja kuoppia, sekoitteena ki-
vimurskaa, savimassa tiivistä

1993

KM 28006 SAVONLINNA PELLOSSALO POVENLAHTI KM 28006

KOEOJA RUUTU 505/177

kerros 5-10 cm

27. saviastian paloja 6 kpl, 59 g,
suurimmassa palassa koristeena heikkoja kampaleimoja
ja kuoppia, toiseksi suurimmassa koristeena pitkiä
kampaleimoja, pienemmissä koristeena kampaleimoja ja
kuoppia, sekoitteena kivimurskaa, savimassa tiivistä

28. saviastian pala 1 kpl, 0,5 g,
toinen pinta rapautunut, sekoitteena kivimurskaa,
savimassa tiivistä

KOEOJA RUUTU 505/171

kerros 10-15 cm

29. saviastian reunapaloja 3 kpl, 36 g,
samasta astiasta, reuna sisäänpäin paksunnettu, reu-
nan päällä koristeena oikealle viistoja kampaleimo-
ja, ulkolaita rapautunut, sekoitteena kivimurskaa,
savimassa tiivistä

29 A.saviastian reunapala 1 kpl, 3 g,
reuna lähes tasapaksu, reunan päällyys tasainen, hie-
man sisäänpäin viisto, päällyys koristeltu kaksiosai-
silla leimoilla, kyljessä koristeena samoja leimoja
rivissä, jonka alla kuopparivi, sekoitteena kivi-
murskaa, savimassa tiivistä

30. saviastian paloja 48 kpl, 284 g,
suurimmassa palassa koristeena erittäin heikkoja
kampaleimoja ja kuoppa, toiseksi suurimmassa palassa
heikkoja kampaleimoja, muut palat koristeltu kampa-
leimoin ja kuopin, sekoitteena kivimurskaa, savimas-
sa tiivistä

31. saviastian paloja 20 kpl, 61 g,
koristeettomia, osassa joko toinen tai molemmat pin-
nat rapautuneet, sekoitteena kivimurskaa, savimassa
tiivistä

32. saviastian paloja 54 kpl, 30g,
rapautuneita muruja, sekoitteena kivimurskaa, savi-
massa tiivistä

33. kvartsi-iskos 1 kpl, 4 g,

kerros 10-20 cm

34. saviastian reunapaloja 2 kpl, 47 g,
sisäänpäin paksunnettu reuna koristeltu oikealle
viistoin kampaleimoin, ulkopinnat osittain rapautu-
neet, suuremmissa koristeena kuoppaura, sekoitteena
runsaasti karkeaa kivimurskaa, savimassa tiivistä

34 A. saviastian reunapala 1 kpl, 1 g,
reuna tasainen, päällyys koristettu kampaleimoilla,
kyljessä lyhyitä kampaleimoja rivissä heti reunan
alla kuopparivi, sekoitteena kivimurskaa, savimassa
tiivistä

1993

KM 28006 SAVONLINNA PELLOSSALO POVENLAHTI KM 28006

35. saviastian reunapaloja 2 kpl, 9 g,
reuna tasainen, aavistuksen verran sisäänpäin pak-
sunnettu, reunan päällys koristettu kaksiosaisella
leimalla, jota myös rivissä heti reunan alla, sitten
kuopparivi, jonka alla kampaleimarivi, sekoitteena
kivimurskaa, savimassa tiivistä

KOEOJA RUUTU 505/172

kerros 10-15 cm

36. saviastian pala 1 kpl, 2.5 g
heikko naarmukoristelu?, sekoitteena asbestia, savi-
massa tiivistä

37. saviastian pala 1 kpl, 7 g,
koristeena kampaleimoja ja kuoppia, sekoitteena ki-
vimurskaa, savimassa tiivistä

38. saviastian pala 1 kpl, 19 g,
ulkopinta rapautunut, sekoitteena kivimurskaa, savi-
massa tiivistä

39. kvartsi-iskoksia 4 kpl, 15 g,

KOEOJA RUUTU 505/177

kerros 10-15 cm

40. saviastian reunapala 1 kpl, 5 g,
oikealle viistoin kampaleimoin koristeltu reuna pak-
sunnettu sisäänpäin, ulkolaita rapautunut, sekoit-
teena kivimurskaa, savimassa tiivistä

1993

KM 28006 SAVONLINNA PELLOSSALO POVENLAHTI KM 28006

41.saviastian paloja 70 kpl, 735 g,
suurimmassa palassa koristeena vuorottelevat kolme
lyhyempää ja kaksi pidempää kampa-
leimakoristelun ylä- ja alapuolella kuopparivit, ko-
risteena kampaileimoja ja kuoppia, joidenkin palojen
sisäpinnalla leveitä viivoja, sekoitteena kivimurs-
kaa, savimassa tiivistä

42.saviastian paloja 7 kpl, 21 g,
ulkopinta rapautunut, sekoitteena kivimurskaa, savi-
massa tiivistä

43.saviastian paloja 91 kpl, 52 g
rapautuneita muruja, sekoitteena kivimurskaa, savi-
massa tiivistä

44.kvartsi-iskoksia 4 kpl, 18 g

1993

KM 28006 SAVONLINNA PELLOSSALO POVENLAHTI KM 28006

KOEOJA RUUTU 505/178

kerros 10-15 cm

45. saviastian reunapaloja 2 kpl, 43 g
reuna sisäänpäin paksunnettu, sisäänpäin viistosti laskeva, reunan päällys koristeltu oikealle viistoin kampaleimoin, kyljessä heti reunan alla oikealle viisto kampaleimarivi, tämän alla kuopparivi, jonka alla lyhyempien kampaleimojen rivi, sekoitteena kivimurskaa, savimassa tiivistä

45 A. saviastian reunapala, 1 kpl, 9 g,
reuna paksunnettu sisäänpäin, voimakkaasti sisäänpäin viisto, päällys koristettu oikealle viistoilla viivoilla, joita myös rivissä heti reunan alla, sekoitteena runsaasti kivimurskaa, savimassa tiivistä

46. saviastian paloja 13 kpl, 51 g
koristeena kampaleimoja ja kuoppia, sekoitteena kivimurskaa, savimassa tiivistä

1993

KM 28006 SAVONLINNA PELLOSSALO POVENLAHTI KM 28006

47. saviastian paloja 6 kpl, 3,5 g
koristeettomia, rapautunut, sekoitteena kivimurskaa,
savimassa tiivistä

KOEOJA RUUTU 505/170

kerros 15-20 cm

48. saviastian reunapala 1 kpl, 0.5 g
reunanpäällys koristeltu viistoin kampakaleimoin, se-
koitteena kivimurskaa, savimassa tiivistä

49. saviastian paloja 6 kpl, 25 g
koristeena kampakaleimoja, pinnasta rapautuneessa pa-
lassa koristeena kuopan pohja, sekoitteena kivimurs-
kaa, savimassa tiivistä

50. saviastian paloja 45 kpl, 16.5 g
muruista toinen tai molemmat puolet rapautuneet, se-
koitteena kivimurskaa, savimassa tiivistä

KOEOJA RUUTU 505/171

kerros 15-20 cm

51. saviastian reunapaloja 4 kpl, 13 g,
reuna hieman sisäänpäin paksunnettu, reuna sisään-
päin viisto, reunan päällys koristeltu suorin kampa-
leimoin, heti reunan alla lyhyet vasemmalle viistot
kampakaleimat, joiden alla leimapainannerivi, ja sit-
ten kuopparivi, kivimurskaa, savimassa tiivistä

52. saviastian reunapala 1 kpl, 2 g,
reunan päällys säilynyt, kyljet rapautuneet, koris-
teena lyhyitä leveitä kampaleimoja, sekoitteena run-
saasti kivimurskaa, savimassa karkeaa, tiivistä

53. saviastian reunapala 1 kpl, 2 g, reuna tasainen,
tasapaksu, päällys koristettu kaksiosaisilla painan-
teilla, samoin kylki, sekoitteena kivimurskaa, savi-
massa tiivistä

54. saviastian reunapala 1 kpl, 4 g,
reuna tasainen, tasapaksu, päällys koristettu kak-
siosaisilla painanteilla, samoin kylki, sekoitteena
kivimurskaa, savimassa tiivistä

55. saviastian paloja 42 kpl, 386 g
suurimmassa palassa kuopat kahdessa rivissä vuorovä-
lein lisäksi palassa kampaleimakuviointi, toiseksi
suurin pala koristeltu lyhyin ja levein kampalei-
moin, kuopat sijoitettu epäsäännöllisesti, vastaavaa
koristelua lisäksi kolmessa palassa, muut palat ko-
risteltu kuopin ja/tai kampaleimoin, sekoitteena
kaikissa kivimurskaa, savimassa tiivistä

56. saviastian paloja 25 kpl, 90 g
rapautuneita, sekoitteena kivimurskaa, savimassa
tiivistä

57. saviastian paloja 50 kpl, 37 g
muruista toinen tai molemmat puolet rapautuneet, ko-
risteettomia, sekoitteena kivimurskaa, savimassa
tiivistä

58. pii-iskos 1 kpl, 3 g
vaalean harmaa, nodulin pintaa näkyvissä

59. kvartsi-iskoksia 4 kpl, 7 g

KOEOJA RUUTU 505/173

kerros 15-20 cm

60. saviastian paloja 3 kpl, 15 g
koristeena kampaleimoja, sekoitteena kivimurskaa,
savimassa tiivistä

61. hioinlaaka 1 kpl, 7000 g
hiekkakiveä, laakea kulmikas kivi, hiontakehää toi-
sella lappeella, hiontaa yhdessä laidassa, mitat 300
x 200 x 650 mm

62. hiotun kiviesineen katkelma 1 kpl, 0.5 g
emäksinen vulkaniitti

63. nuolenkärjen teelmä 1 kpl, 2 g,
pienen lehdenmuotoisen kärjen teelmä, kvartssia, mi-
tat 27 x 10 x 5 mm, toista laitaa yhdeltä puolelta
retusoitu

64. kvartsi-iskoksia 4 kpl, 1 g

KOEOJA RUUTU 505/174

kerros 15-20 cm

65. kivilaji-iskos 1 kpl, 0.5 g

66. kvartsi-iskoksia 6 kpl, 9,5 g

66 A. kvartsiesineen kappale 1 kpl, 0,5 g

1993

KM 28006 SAVONLINNA PELLOSSALO POVENLAHTI KM 28006

KOEOJA RUUTU 505/175

kerros 15-20 cm

67.saviastian reunapala 1 kpl, 2 g
reunan päällys koristeltu kampaleimoin, sekoitteena
kivimurskaa, savimassa tiivistä

68.saviastian paloja 14 kpl, 93 g
kahdessa suurimmassa palassa koristeena pitkiä kam-
paleimoja, muissa kampaleimoja ja/tai kuoppia, se-
koitteena kivimurskaa, savimassa tiivistä

69.saviastian paloja 18 kpl, 11 g
muruja, sekoitteena kivimurskaa, savimassa tiivistä

KOEOJA RUUTU 505/176

kerros 15-20 cm

70.saviastian reunapala 1 kpl, 3 g
reuna tasapaksu, päältä tasainen, reunan päällys ko-
risteltu oikealle viistoin kampaleimoin, reunan alla
oikealle viistoja lyhyitä kampaleimoja, alla kuop-
pia, sekoitteena kivimurskaa, savimassa tiivistä

71.saviastian paloja 7 kpl, 90 g
suurin pala koristeltu kampaleimoin, kuoppa hieman
leimojen päällä, muut palat koristeltu kampaleimoin,
hieman kuopista jälkiä, sekoitteena kivimurskaa, sa-
vimassa tiivistä

72.kvartsi-iskos 1 kpl, 0.5 g

KOEOJA RUUTU 505/177

kerros 15-20 cm

73. saviastian paloja 6 kpl, 95 g
suurin pala koristeltu päällekkäisin kampaleimari-
vein, kuopparivistä puolet lohjennut, toiseksi suu-
rimmassa palassa kaksi kuoppaa keskellä, niiden ylä-
ja alapuolella kampaleimarivit, neljä pienintä palaa
koristeltu kampaleimoin, sekoitteena kivimurskaa,
savimassa tiivistä

KOEOJA RUUTU 505/170

kerros 20-30 cm

74. saviastian reunapala 1 kpl, 3.5 g
reuna tasapaksu, hieman sisäänpäin viisto, reunan
päällys koristeltu kaksiosaisilla leimoilla, heti
reunan alla oikealle viistoja kampaleimoja, reuna
hieman sisäänpäin viisto, sekoitteena kivimurskaa,
savimassa tiivistä

1993

KM 28006 SAVONLINNA PELLOSSALO POVENLAHTI KM 28006

75. saviastian paloja 11 kpl, 41.5 g
koristeena kampaleimoja ja/tai kuoppia, sekoitteena
kivimurskaa, savimassa tiivistä

76. saviastian paloja 12 kpl, 40 g
koristeettomia, toinen puoli rapautunut, sekoitteena
kivimurskaa, savimassa tiivistä

77. saviastian paloja 31 kpl, 11 g
muruja, molemmat tai toinen puoli rapautunut, se-
koitteena kivimurskaa, savimassa tiivistä

KOEOJA RUUTU 505/171

kerros 20-30 cm

78. saviastian paloja 93 kpl, 788 g
suurin pala koristeltu kuopin ja viivamaisin kampa-
leimoin, toiseksi suurin pala on pohjaa kohti kaar-
tuva, koristeltu kampaleimoin ja kuopin, muut palat
koristeltu kuopin ja kampaleimoin, sekoitteena kivi-
murskaa, savimassa tiivistä

79. saviastian paloja 21 kpl, 35 g
koristeettomia, toinen puoli rapautunut, sekoitteena
kivimurskaa, savimassa tiivistä

80. saviastian paloja n. 500 kpl, 165 g
muruja, muutamissa koristeena kampaleimoja, muut ko-
risteettomia ja rapautuneita, sekoitteena kivimurs-
kaa, savimassa tiivistä

81. saviastian reunapaloja 2 kpl, 89 g, profiilista liimattu yhteen, suurimman palan reuna sisäänpäin paksunnettu, reunan päällys tasainen ja koristeltu oikealle viistoin viivoiin, reunan alla kaksi kuoppariviä vuorovälein, joiden alla oikealle viisto kampaleimarivi, sekoitteena kivimurskaa, savimassa tiivistä

82. saviastian paloja 14 kpl, 115 g, profiilista koristeena viivoja, kuoppia ja pieniä pyöreitä painanteita riveissä, joissakin paloissa sisäpinnalla ohuita pitkiä kampaleimoja, sekoitteena kivimurskaa, savimassa tiivistä

83. saviastian paloja 6 kpl, 4 g, profiilista muruja, sekoitteena kivimurskaa, savimassa tiivistä

84. siimanpaino 1 kpl, 3 g, löytökoordinaatit: x=505.20 y=171.47 z=82.54 m mpy, mitat 37 x 9 x 6.5 mm, suoraselkäinen, toinen sivu suora, toinen kaareva ja pyöreä, segmentin muotoinen, molemmissa päissä siiman urat, kiilleliusketta

1993

KM 28006 SAVONLINNA PELLOSSALO POVENLAHTI KM 28006

85.kynsitaltta 1 kpl, 9 g, profiilista uudelleen työstetty kynsitaltaksi, mitat 28 x 28 x 6 mm, Äänisen vihreäkiveä

86.kivilaji-iskoksia 2 kpl, 17.5 g

87.pii-iskoksia 2 kpl, 0.5 g

88.kvartsi-iskoksia 17 kpl, 7 g

89.palanutta luuta 34 kpl, 0.5 g

KOEOJA RUUTU 505/172

kerros 20-30 cm

90.saviastian paloja 7 kpl, 34 g koristeena kampaleimoja ja/tai kuoppia, sekoitteena kivimurskaa, savimassa tiivistä

91.saviastian paloja 8 kpl, 14 g koristeettomia, toinen pinta rapautunut, sekoitteena kivimurskaa, savimassa tiivistä

92.saviastian paloja 8 kpl, 3 g muruja, sekoitteena kivimurskaa, savimassa tiivistä

93.kvartsi-iskoksia 3 kpl, 6 g

KOEOJA RUUTU 505/173

kerros 20-30 cm

94.saviastian paloja 2 kpl, 28 g koristeena pieniä kaksiosaisia leimoja, kampaleimoja ja kuoppia, sekoitteena kivimurskaa, savimassa tiivistä

95.saviastian pala 1 kpl, 0.5 g koristeeton, sekoitteena asbestia, savimassa tiivistä

96.kvartsi-iskos 1 kpl, 0.5 g

KOEOJA RUUTU 505/175

kerros 20-30 cm

97. saviastian reunapala 1 kpl, 26 g
reuna sisäänpäin paksunnettu ja viistosti sisäänpäin laskeva, reunan päällys koristeltu oikealle viistoilla viivoilla, heti reunan alla oikealle viistoja viivoja, alapuolella kuopparivi, sitten vuorovälein kaksiosaisia leimoja, sekoitteena kivimurskaa, savimassa tiivistä

98. saviastian paloja 17 kpl, 117 g
koristeena kampaleimaa, kaksiosaisia leimapainanteita, kuoppia, sekoitteena kivimurskaa, savimassa tiivistä

99. saviastian paloja 14 kpl, 10.5 g
muruja, toinen tai molemmat puolet rapautuneet, sekoitteena kivimurskaa, savimassa tiivistä

100. kvartsi-iskos 1 kpl, 2 g

1993

KM 28006 SAVONLINNA PELLOSSALO POVENLAHTI KM 28006

KOEOJA RUUTU 505/176

kerros 20-30 cm

101. saviastian reunanpaloja 1 kpl, 18 g
reuna sisäänpäin paksunnettu, reuna voimakkaasti sisäänpäin viisto, reunan päällys koristeltu oikealle viistoin kampaleimoin, reunan alla oikealle viistoja kampaleimoja, kyljessä vaakasuoria kampaleimaviivoja, toiseksi ylimmän päällä kuoppa, sekoitteena kivimurskaa, savimassa tiivistä

101 A. saviastian reunapala 1 kpl, 6 g
reuna tasapaksu, pyöreä, reunan päällä koristeena todennäköisesti kampaleimoja, kyljessä koristeena kuoppa, jonka alla vedetty vaakaviiva, sitten vasemmalle viistoja kampaleimoja, sekoitteena kivimurskaa, savimassa tiivistä

102. saviastian paloja 13 kpl, 116 g
koristeena pitkiä ja lyhyitä kampaleimoja vuororiivein, kampaleimavyöhykkeiden välissä kuopparivejä, sekoitteena kivimurskaa, savimassa tiivistä

103. saviastian paloja 5 kpl, 4 g
muruja, sekoitteena kivimurskaa, savimassa tiivistä

KOEJOJA RUUTU 505/177

kerros 20-30 cm

104. saviastian paloja 10 kpl, 203 g
kolme palaa liimattu yhteen, koristeena lyhyitä ja
pitkiä kampaleimoja, sekä kuoppia, sekoitteena kivi-
murskaa, savimassa tiivistä

105. saviastian paloja 2 kpl, 56 g, profiilista
koristeena lyhyitä ja pitkiä kampaleimavyöhykkeitä
sekä kuoppia, sekoitteena kivimurskaa, savimassa
tiivistä

106. saviastian pala 1 kpl, 2 g,
koristeeton, sekoitteena kivimurskaa, savimassa tii-
vistä

KOEJOJA RUUTU 505/170

kerros 30-40 cm

107. saviastian pala 1 kpl, 4 g
koristeena kaksiosaista leimaa, sekoitteena kivi-
murskaa, savimassa tiivistä

108. saviastian paloja 2 kpl, 0.5 g
koristeettomia muruja, toinen pinta rapautunut, se-
koitteena kivimurskaa, savimassa tiivistä

109. kvartsi-iskos, 1 kpl, 5 g

KOEJOJA RUUTU 505/171

kerros 30-40 cm

110. saviastian reunapala, 1 kpl, 5 g
koristeeton, rapautunut ulkopinta, sekoitteena kivi-
murskaa, savimassa tiivistä

111. saviastian paloja 35 kpl, 227.5 g
koristeena lyhyitä kampaleimoja, kuoppia, joissakin
paloissa sisäpinnalla kampaleimoja, sekoitteena ki-
vimurskaa, savimassa tiivistä

112. saviastian paloja 21 kpl, 78 g
koristeettomia, rapautuneita, sekoitteena kivimurs-
kaa, savimassa tiivistä

113. saviastian paloja 11 kpl, 36.5 g
koristeettomia, sekoitteena asbestia, savimassa tii-
vistä

1993

KM 28006 SAVONLINNA PELLOSSALO POVENLAHTI KM 28006

114.saviastian paloja n. 220 kpl 79 g
muruja, rapautuneita, sekoitteena kivimurskaa, savimassa tiivistä

115.kivikiiekko 1 kpl, 164 g
pyöreä lituska kiekko, toinen puoli hioutunut, reunoja muotoiltu, halk. n. 90 mm, paksuus 14 mm, hoin tai silityskivi?, hiekkakiveä

116.kvartsi-iskoksia 5 kpl, 39 g

KOEOJA RUUTU 505/172

kerros 30-40 cm

117.saviastian paloja 8 kpl, 5 g
muruja, sekoitteena kivimurskaa, savimassa tiivistä

118.saviastian paloja 3 kpl, 5 g
koristeettomia, sekoitteena asbestia, savimassa tiivistä

KOEOJA RUUTU 505/175

kerros 30-40 cm

119.saviastian pala 1 kpl, 12 g
koristeena kampaleimoja, kuoppa, sekoitteena kivimurskaa, savimassa tiivistä

120.saviastian paloja 4 kpl, 3 g
muruja, yhdessä hieman kampaleimaa, muissa pinnat rapautuneita, sekoitteena kivimurskaa, savimassa tiivistä

KOEOJA RUUTU 505/176

kerros 30-40 cm

121.saviastian paloja 4 kpl, 10 g
koristeena kampaleimoja ja kuoppia, sekoitteena kivimurskaa, savimassa tiivistä

122.saviastian pala 1 kpl, 2 g
koristeettomia, sekoitteena kivimurskaa, savimassa tiivistä

123.kvartsi-iskoksia 2 kpl, 13.5 g

124.hampaita 0.5 g

125.punamultahippuja 4 kpl, 0.5 g

1993

KM 28006 SAVONLINNA PELLOSSALO POVENLAHTI KM 28006

KOEOJA RUUTU 505/170

kerros 40-50 cm

126. saviastian reunapala 1 kpl, 6 g
reunan päällyks koristeltu hieman vasempaan viistoin
kampaleimoin, reuna sisäänpäin viisto ja hieman si-
säänpäin paksunnettu, heti reunan alla vasemmalle
viistot lyhyet kapeat kampaleimat, joiden alla lei-
mapainanteet, astian sisäpinnalla kaksiosainen lei-
mapainanne, sekoitteena kivimurskaa, savimassa tiiv-
vistä

KOEKUOPPA 515/170

kerros 0-10 cm

127. saviastian reunapala 1 kpl, 5 g,
reunan päällyks osittain murtunut, sisäpinta murtu-
nut, reunan päällä oikealle viisto kampaleima, heti
reunan alla oikealle viistot kampaleimat, joiden al-
la reiällinen kuoppa vaakasuorien kampaleimojen vä-
lissä sekoitteena kivimurskaa, savimassa tiivistä

128. saviastian paloja 3 kpl, 3 g
muruja, yhdessä hieman kampaleimaa, muut koristeet-
tomia, toinen pinta jokaisessa rapautunut, sekoit-
teena kivimurskaa, savimassa tiivistä

KOEKUOPPA 515/170

kerros 0-10 cm

129. saviastian pala 1 kpl, 3 g
koristeeton, toinen pinta rapautunut, sekoitteena
kivimurskaa, savimassa tiivistä

1993

KM 28006 SAVONLINNA PELLOSSALO POVENLAHTI KM 28006

kerros 10-20 cm

130.kvartsi-iskoksia 2 kpl, 0.5 g

laajennus 515/171

kerros 0-10 cm

131.saviastian pala 1 kpl, 10 g
koristeeton, sekoitteena kivimurskaa, savimassa tiivistä

KOEKUOPPA 535/170

kerros 10-20 cm

132.kvartsi-iskoksia 3 kpl, 0.5 g

133.palanutta luuta 5 g

134.kvartsi-esine 1 kpl, 41 g,
mitat: 60 x 38 x 19 mm

135.kvartsi-iskoksia 4 kpl, 44 g

kerros 20-30 cm

136.kvartsi-iskoksia 2 kpl, 3 g

137.palanutta luuta 14 kpl, 0.5 g

1993

KM 28006 SAVONLINNA PELLOSSALO POVENLAHTI KM 28006

KOEKUOPPA 465/180

kerros 20-30 cm

138. saviastian reunapaloja 2 kpl, 26 g
kaksi palaa liimattu yhteen, reuna hieman sisäänpäin paksunnettu, reunan päällä aaltokoristelua, kyljessä kuopparivi, sekoitteena kivimurskaa, savimassa tiivistä

138 A. saviastian reunapala 1 kpl, 35 g,
reuna tasainen, tasapaksu, reunan päällä oikealle viistoja kampaleimoja, kyljessä heti reunan alla kampaleimarivi, jonka alla kuopparivi, sitten soikeilla painanteilla tehtyä sisäkkäistä kulmaviivaa, sekä runsaasti kivimurskaa, savimassa tiivistä

139. saviastian paloja 16 kpl, 89 g
koristeena kuoppia, kaksiosaisia leimoja ja kampa-leimoja, muissa paloissa koristeena kampaleimoja, sekoitteena kivimurskaa, savimassa tiivistä

1993

KM 28006 SAVONLINNA PELLOSSALO POVENLAHTI KM 28006

KOEKUOPPA 485/180

kerros 0-10 cm

140.kvartsi-iskoksia 2 kpl, 5 g

KOEKUOPPA 495/180

kerros 0-10 cm

141.saviastian paloja 8 kpl, 21 g
koristeena kuoppia ja kampaleimoja, sekoitteena kivimurskaa, savimassa tiivistä

142.saviastian paloja 6 kpl, 14 g
koristeettomia, toinen pinta rapautunut, sekoitteena kivimurskaa, savimassa tiivistä

143.saviastian paloja 29 kpl, 7 g
muruja, koristeettomia, toinen tai molemmat pinnat rapautuneet, sekoitteena kivimurskaa, savimassa tiivistä

144.pii-iskoksia 5 kpl, 1 g
ruskeaa piitä

145.kvartsi-iskoksia 3 kpl, 0.5 g

kerros 10-20 cm

146.saviastian reunapala 1 kpl, 3 g
rapautunut, koristeena kampaleimaa, sekoitteena kivimurskaa, savimassa tiivistä

147.saviastian paloja 11 kpl, 78 g
koristeena kampaleimaa ja/tai kuoppia, sekoitteena kivimurskaa, savimassa tiivistä

148.saviastian paloja 12 kpl, 18 g
koristeettomia, toinen pinta rapautunut, sekoitteena kivimurskaa, savimassa tiivistä

149.saviastian paloja 44 kpl, 19 g
muruja, toinen tai molemmat pinnat rapautuneet, muutamassa palassa hieman kampaleimapainannetta, sekoitteena kivimurskaa, savimassa tiivistä

150.pii-iskoksia 10 kpl, 5 g

151.kvartsi-iskoksia 4 kpl, 0.5 g

152.palanutta luuta 2 kpl, 0.5 g

kerros 20-30 cm

153.saviastian paloja 5 kpl, 45 g
koristeena kampaleimoja ja kuoppia, sekoitteena kivimurskaa, savimassa tiivistä

154.saviastian paloja 3 kpl, 3 g
koristeettomia, toinen pinta rapautunut, sekoitteena kivimurskaa, savimassa tiivistä

155.saviastian paloja 23 kpl, 5 g
muruja, rapautuneita toinen tai molemmat pinnat, sekoitteena kivimurskaa, savimassa tiivistä

156.pii-iskos 1 kpl, 0.5 g

157.kvartsi-iskos 1 kpl, 0.5 g

KOEKUOPPA 525/180

kerros 20-30 cm

158.saviastian reunapala 1 kpl, 6,5 g
reuna paksunnettu sisäänpäin, reuna tasainen, reunan päällys koristeltu viivoilla, kyljessä heti reunan alla rivissä suuria soikeita painanteita, joiden alla vaakaviiva, sekoitteena kivimurskaa, savimassa tiivistä

159. saviastian reunapaloja 2 kpl, 15 g,
reuna sisäänpäin paksunnettu, päältä tasainen, pääl-
lys koristettu pareittain asetetuilla ohuilla kampa-
leimoilla, kyljessä vuorovälein asetetut kuoppari-
vit, sekoitteena hietaa, savimassa huokoinen, mutta
luja

160. saviastian paloja 2 kpl, 2 g
suuremmassa palassa kampaleimaa, pienempi pala ko-
risteeton, molemmissa toinen pinta rapautunut, se-
koitteena hietaa, savimassa tiivistä

161. raaka-aine kappale 1 kpl, 1409 g
kvartsia

kerros 30-40 cm

162. kvartsi-iskos 1 kpl, 19.5 g

KOEKUOPPA 465/183

kerros 0-10 cm

163. saviastian paloja 15 kpl, 47 g
koristeena kampaleimoja ja/tai kuoppia, sekoitteena
kivimurskaa, savimassa tiivistä

164. saviastian paloja 7 kpl, 12 g
koristeettomia, toinen pinta rapautunut, sekoitteena
kivimurskaa, savimassa tiivistä

kerros 10-20 cm

165. saviastian paloja 2 kpl, 9 g
ponttipaloja, suuremmassa koristeena kampaleimaa,
sekoitteena kivimurskaa ja luuta, savimassa tiivis-
tä, pienempi pala koristeeton, ulko- pinta rapautu-
nut, sekoitteena kivimurskaa, savimassa tiivistä

166. saviastian paloja 25 kpl, 88 g
suurimmassa palassa koristeena kampaleimaa ja reiäl-
linen kuoppa, sisäpinta rapautunut, muissa koristee-
na kampaleimoja ja/tai kuoppia, sekoitteena kivi-
murskaa, savimassa tiivistä

167. saviastian paloja 11 kpl, 21 g
koristeettomia, toinen pinta rapautunut, sekoitteena
kivimurskaa, savimassa tiivistä

168. saviastian paloja 26 kpl, 17 g
muruja, sekoitteena kivimurskaa, savimassa tiivistä

169. pii-iskos 1 kpl, 0.5 g

170. kvartsi-iskos 1 kpl, 0.5 g

kerros 20-30 cm

171. saviastian reunapala 1 kpl, 0.5 g
rapautunut pieni kappale, koristeltu kampaleimoin,
sekoitteena kivimurskaa, savimassa tiivistä

172. saviastian pala 1 kpl, 0.5 g,
koristeena kampaleimaa ja kuoppa, sekoitteena kivi-
murskaa, savimassa tiivistä

173. saviastian pala 1 kpl, 0.5 g
koristeeton, toinen pinta rapautunut, sekoitteena
kivimurskaa, savimassa tiivistä

KOEKUOPPA 535/185

kerros 10-20 cm

174. saviastian pala 1 kpl, 9 g
koristeena kuoppa, sekoitteena kivimurskaa, savimas-
sa tiivistä

1993

KM 28006 SAVONLINNA PELLOSSALO POVENLAHTI KM 28006

kerros 20-30 cm

175. saviastian pala 1 kpl, 4 kpl
koristeena kampaleimaa, sekoitteena kivimurskaa, sa-
vimassa tiivistä

kerros 30-40 cm

176. kvartsi-iskoksia 1 kpl, 6 g

KOEKUOPPA 555/190

pintakerroksista, kasasta

177. kvartsi-iskos 1 kpl, 0.5 g

IRTOLÖYTÖJÄ

178. kvartsi-iskoksia 3 kpl, 10 g
ojasta, tien reuna