

Kivikautisia asuinpaikkalöytöjä, jotka tehtiin Salon Sinivuoren kivikautisen asuinpaikan kaivauksilla 27.7.–5.8.2011. Kaivaukset järjesti Salon-Uskelan seura ja niitä johti arkeologi, FM Jouko Pukkila.

Ks. Jouko Pukkilan kaivauskertomus Museoviraston arkistossa.

Diar. 9.12.2011

Luetteloinut: HuK Mikko Helminen

Luettelointijärjestys: kiviesineen katkelma, kivilaji-iskos, raaka-ainekappale (kivilaji), kvartsiesine, kvartsi-iskos, raaka-ainekappale (kvartsi), palanut luu.

ALUE 1, KOEOJA 1

- | | | | |
|----------|--|--|--------------------------|
| 1 | <u>Kvartsi-iskos</u>
1 kpl,
Alue: 1.1.
x1: 4011,0
x2: 4012,0
Kerros: 1.1. | 21x11x8 mm
ruutuneljännes C
y1: 3000,0
y2: 3001,0 | 1 gr
Kerros: 1.1. |
| 2 | <u>Kvartsi-iskoksia</u>
1 kpl,
Alue: 1.1.
x1: 4011,0
x2: 4012,0
Kerros: 1.1. | 10x7x3 mm
ruutuneljännes B
y1: 3001,0
y2: 3002,0 | mm <1 gr
Kerros: 1.1. |
| 3 | <u>Kvartsi-iskoksia</u>
1 kpl,
Alue: 1.1.
x1: 4011,0
x2: 4012,0
Kerros: 1.1. | 9x8x5 mm
ruutuneljännes D
y1: 3001,0
y2: 3002,0 | <1 gr
Kerros: 1.1. |
| 4 | <u>Hiiltynyttä luuta?</u>
1 kpl,
Alue: 1.1.
x1: 4011,0 | 10x9x4 mm
ruutuneljännes D
y1: 3001,0 | <1 gr
Kerros: 1.1. |

- x2: 4012,0 y2: 3002,0
Kerros: 1.1.
- 5** **Kvartsi-iskos**
1 kpl, 32x21x5 mm 3 gr
Alue: 1.1. ruutuneljännes B Kerros: 1.1.
x1: 4011,0 y1: 3002,0
x2: 4012,0 y2: 3003,0
Kerros: 1.1.
- 6** **Kvartsi-iskoksia**
2 kpl, 12x9x3 mm <1 gr
Alue: 1.1. ruutuneljännes B Kerros: 1.2.
x1: 4011,0 y1: 3000,0
x2: 4012,0 y2: 3001,0
Kerros: 1.2.
- 7** **Kvartsi-iskos**
1 kpl, 31x17x6 mm 2 gr
Iskos luonteeltaan sälemäinen
Alue: 1.1. ruutuneljännes c Kerros: 1.2.
x1: 4011,0 y1: 3000,0
x2: 4012,0 y2: 3001,0
Kerros: 1.2.
- 8** **Kvartsesineen katkelma?**
1 kpl, 8x8x4 mm <1 gr
Katkelman pitkillä sivuilla mahdollisia iskujälkiä.
Alue: 1.1. ruutuneljännes A Kerros: 1.2.
x1: 4011,0 y1: 3001,0
x2: 4012,0 y2: 3002,0
Kerros: 1.2.
- 9** **Kvartsi-iskoksia**
2 kpl, 29x22x9 mm 6 gr
Alue: 1.1. ruutuneljännes B Kerros: 1.2.
x1: 4011,0 y1: 3001,0
x2: 4012,0 y2: 3002,0
Kerros: 1.2.
- 10** **Kvartsi-iskoksia**
3 kpl, 37x20x8 mm 6 gr
Alue: 1.1. ruutuneljännes C Kerros: 1.2.
x1: 4011,0 y1: 3001,0
x2: 4012,0 y2: 3002,0

Kerros: 1.2.

11 Kvartsi-iskos

1 kpl, 12x9x3 mm <1 gr
 Alue: 1.1. ruutuneljännes D Kerros: 1.2.
 x1: 4011,0 y1: 3001,0
 x2: 4012,0 y2: 3002,0
 Kerros: 1.2.

12 Kvartsi-iskoksia

1 kpl, 11x8x4 mm <1 gr
 Alue: 1.1. ruutuneljännes A Kerros: 1.2.
 x1: 4011,0 y1: 3002,0
 x2: 4012,0 y2: 3003,0
 Kerros: 1.2.

13 Kvartsi-iskos

1 kpl, 13x12x2 mm <1 gr
 Alue: 1.1. ruutuneljännes C Kerros: 1.2.
 x1: 4011,0 y1: 3003,0
 x2: 4012,0 y2: 3004,0
 Kerros: 1.2.

14 Kvartsi-iskoksia

2 kpl, 15x9x5 mm <1 gr
 Alue: 1.1. ruutuneljännes A Kerros: 2.1.
 x1: 4011,0 y1: 3001,0
 x2: 4012,0 y2: 3002,0
 Kerros: 2.1.

15 Kvartsi-iskoksia

6 kpl, 29x28x6 mm 7 gr
 Alue: 1.1. ruutuneljännes A Kerros: 2.1.
 x1: 4011,0 y1: 3001,0
 x2: 4012,0 y2: 3002,0
 Kerros: 2.1.

16 Kvartsi-iskos

1 kpl, 14x7x3 mm <1 gr
 Alue: 1.1. ruutuneljännes B Kerros: 2.1.
 x1: 4011,0 y1: 3001,0
 x2: 4012,0 y2: 3002,0
 Kerros: 2.1.

- | | | | |
|----|--|---|-----------------------|
| 17 | <u>Kvartsi-iskos</u>
1 kpl,
Alue: 1.1.
x1: 4011,0
x2: 4012,0
Kerros: 2.1. | 34x28x12 mm
ruutuneljännes D
y1: 3002,0
y2: 3003,0 | 10 gr
Kerros: 2.1. |
| 18 | <u>Kvartsi-iskos</u>
1 kpl,
Alue: 1.1.
x1: 4011,0
x2: 4012,0
Kerros: 2.2. | 9x5x4 mm
ruutuneljännes A
y1: 3000,0
y2: 3001,0 | <1 gr
Kerros: 2.2. |
| 19 | <u>Kvartsi-iskos</u>
1 kpl,
Alue: 1.1.
x1: 4011,0
x2: 4012,0
Kerros: 2.2. | 23x19x3 mm
ruutuneljännes C
y1: 3002,0
y2: 3003,0 | <1 gr
Kerros: 2.2. |
| 20 | <u>Kvartsi-iskos</u>
1 kpl,
Alue: 1.1.
x1: 4011,0
x2: 4012,0
Kerros: 3.1. | 19x9x3 mm
ruutuneljännes B
y1: 3000,0
y2: 3001,0 | <1 gr
Kerros: 3.1. |
| 21 | <u>Kvartsi-iskoksia</u>
2 kpl,
Alue: 1.1.
x1: 4011,0
x2: 4012,0
Kerros: 3.1. | 12x8x1 mm
ruutuneljännes C
y1: 3001,0
y2: 3002,0 | <1 gr
Kerros: 3.1. |
| 22 | <u>Kvartsi-iskoksia</u>
2 kpl,
Alue: 1.1.
x1: 4011,0
x2: 4012,0
Kerros: 3.1. | 11x5x3 mm
ruutuneljännes C
y1: 3001,0
y2: 3002,0 | <1 gr
Kerros: 3.1. |

ALUE 1, KOEOJA 2

- 23** **Kvartsi-iskos**
 1 kpl, 11x8x2 mm <1 gr
 Iskos on ohut ja läpinäkyvä.
 Alue: 1.2. ruutuneljännes A Kerros: 1.1.
 x1: 4005,0 y1: 3019,0
 x2: 4006,0 y2: 3020,0
 Kerros: 1.1.
- 24** **Kivilaji-iskos**
 1 kpl, 39x21x12 mm 8 gr
 Alue: 1.2. ruutuneljännes B Kerros: 1.1.
 x1: 4005,0 y1: 3019,0
 x2: 4006,0 y2: 3020,0
 Kerros: 1.1.
- 25** **Kivilaji-iskos**
 1 kpl, 22x11x2 mm <1 gr
 Alue: 1.2. ruutuneljännes B Kerros: 1.1.
 x1: 4005,0 y1: 3019,0
 x2: 4006,0 y2: 3020,0
 Kerros: 1.1.
- 26** **Pii-iskos**
 1 kpl, 24x14x2 mm <1 gr
 Alue: 1.2. ruutuneljännes B Kerros: 1.1.
 x1: 4005,0 y1: 3019,0
 x2: 4006,0 y2: 3020,0
 Kerros: 1.1.
- 27** **Kvartsi-iskoksia**
 4 kpl, 47x22x12 mm 17 gr
 Alue: 1.2. ruutuneljännes B Kerros: 1.1.
 x1: 4005,0 y1: 3019,0
 x2: 4006,0 y2: 3020,0
 Kerros: 1.1.
- 28** **Kvartsi-iskos**
 1 kpl, 39x21x12 mm 8 gr
 Alue: 1.2. ruutuneljännes B Kerros: 1.1.
 x1: 4005,0 y1: 3019,0
 x2: 4006,0 y2: 3020,0
 Kerros: 1.1.

- 29 **Kvartsi-iskos**
 2 kpl, 32x21x12 mm 9 gr
 Alue: 1.2. ruutuneljännes A Kerros: 1.1.
 x1: 4006,0 y1: 3019,0
 x2: 4007,0 y2: 3020,0
 Kerros: 1.1.
- 30 **Kvartsi-iskoksia**
 6 kpl, 18x15x3 mm 2 gr
 Alue: 1.2. ruutuneljännes B Kerros: 1.1.
 x1: 4006,0 y1: 3019,0
 x2: 4007,0 y2: 3020,0
 Kerros: 1.1.
- 31 **Kvartsi-iskos**
 1 kpl, 8x7x3 mm <1 gr
 Alue: 1.2. ruutuneljännes C Kerros: 1.1.
 x1: 4006,0 y1: 3019,0
 x2: 4007,0 y2: 3020,0
 Kerros: 1.1.
- 32 **Pii-iskos**
 1 kpl, 16x12x2 mm <1 gr
 Alue: 1.2. ruutuneljännes B Kerros: 1.1.
 x1: 4007,0 y1: 3017,0
 x2: 4008,0 y2: 3018,0
 Kerros: 1.1.
- 33 **Kvartsi-iskos**
 1 kpl, 22x6x2 mm <1 gr
 Iskos sälemäinen sekä läpinäkyvä.
 Alue: 1.2. ruutuneljännes B Kerros: 1.1.
 x1: 4007,0 y1: 3017,0
 x2: 4008,0 y2: 3018,0
 Kerros: 1.1.
- 34 **Kvartsi-iskos**
 1 kpl, 18x6x3 mm <1 gr
 Alue: 1.2. ruutuneljännes C Kerros: 1.1.
 x1: 4007,0 y1: 3017,0
 x2: 4008,0 y2: 3018,0
 Kerros: 1.1.

- 35** **Kvartsi-iskoksia**
 2 kpl, 43x20x9 mm 6 gr
 Alue: 1.2. ruutuneljännes D Kerros: 1.1.
 x1: 4007,0 y1: 3017,0
 x2: 4008,0 y2: 3018,0
 Kerros: 1.1.
- 36** **Kvartsi-iskoksia**
 6 kpl, 29x19x13 mm 9 gr
 Alue: 1.2. ruutuneljännes B Kerros: 1.1.
 x1: 4007,0 y1: 3018,0
 x2: 4008,0 y2: 3019,0
 Kerros: 1.1.
- 37** **Pii-iskos**
 1 kpl, 7x6x1 mm <1 gr
 Alue: 1.2. ruutuneljännes C Kerros: 1.1.
 x1: 4007,0 y1: 3018,0
 x2: 4008,0 y2: 3019,0
 Kerros: 1.1.
- 38** **Kvartsi-iskos**
 1 kpl, 32x21x7 mm 4 gr
 Alue: 1.2. ruutuneljännes C Kerros: 1.1.
 x1: 4007,0 y1: 3018,0
 x2: 4008,0 y2: 3019,0
 Kerros: 1.1.
- 39** **Kvartsiesine**
 1 kpl, 33x32x8 mm 9 gr
 Pohjakaavaltaan lähes pyöreä sekä poikkileikkaukseltaan litteä, hyvälaatuisesta ja paikoin läpinäkyvästä kvartsista valmistettu esine. Esineen toinen pinta on tasainen, toinen lievästi harjallinen ja sen reunoissa on erotettavissa retusointia kolmessa eri kohdassa noin 1 cm leveydellä. Kyseessä saattaa olla kaavin.
 Alue: 1.2. ruutuneljännes D Kerros: 1.1.
 x1: 4007,0 y1: 3018,0
 x2: 4008,0 y2: 3019,0
 Kerros: 1.1.
- 40** **Kvartsi-iskoksia**
 2 kpl, 12x11x7 mm 1 gr
 Alue: 1.2. ruutuneljännes D Kerros: 1.1.
 x1: 4007,0 y1: 3018,0
 x2: 4008,0 y2: 3019,0

Kerros: 1.1.

- 41 **Kvartsi-iskoksia**
3 kpl, 13x9x2 mm <1 gr
Alue: 1.2. ruutuneljännes D Kerros: 1.1.
x1: 4007,0 y1: 3019,0
x2: 4008,0 y2: 3020,0
Kerros: 1.1.
- 42 **Pii-iskos**
1 kpl, 27x17x4 mm 2 gr
Alue: 1.2. ruutuneljännes A Kerros: 1.2.
x1: 4005,0 y1: 3019,0
x2: 4006,0 y2: 3020,0
Kerros: 1.2.
- 43 **Kvartsi-iskos**
1 kpl, 17x15x5 mm 1 gr
Alue: 1.2. ruutuneljännes A Kerros: 1.2.
x1: 4005,0 y1: 3019,0
x2: 4006,0 y2: 3020,0
Kerros: 1.2.
- 44 **Pii-iskos**
1 kpl, 7x5x2 mm <1 gr
Alue: 1.2. ruutuneljännes B Kerros: 1.2.
x1: 4005,0 y1: 3019,0
x2: 4006,0 y2: 3020,0
Kerros: 1.2.
- 45 **Saviastianpaloja**
2 kpl, 17x14x4 mm 1 gr
Kaksi koristeetonta saviastianpalaa, joiden toinen pinta on murtunut. Paloissa erottuu karkeata hiekkasekoitetta. Kookkaamman palan saviaines on väriltään harmaanruskeaa, pienemmän palan punertavanruskeaa.
Alue: 1.2. ruutuneljännes D Kerros: 1.2.
x1: 4005,0 y1: 3019,0
x2: 4006,0 y2: 3020,0
Kerros: 1.2.
- 46 **Kivilaji-iskos**
1 kpl, 22x11x7 mm 1 gr
Alue: 1.2. ruutuneljännes A Kerros: 1.2.
x1: 4006,0 y1: 3019,0

x2: 4007,0 y2: 3020,0
Kerros: 1.2.

47 Kvartsi-iskoksia

4 kpl, 18x10x8 mm 4 gr
Alue: 1.2. ruutuneljännes A Kerros: 1.2.
x1: 4006,0 y1: 3019,0
x2: 4007,0 y2: 3020,0
Kerros: 1.2.

48 Kvartsi-iskos

1 kpl, 20x10x6 mm 1 gr
Alue: 1.2. ruutuneljännes B Kerros: 1.2.
x1: 4006,0 y1: 3019,0
x2: 4007,0 y2: 3020,0
Kerros: 1.2.

49 Kiviesineen katkelma

1 kpl, 15x9x2 mm <1 gr
Pienikokoinen kolmiomainen mustan porfyriitin kappale, jonka
toinen pinta on hiottu.
Alue: 1.2. ruutuneljännes C Kerros: 1.2.
x1: 4006,0 y1: 3019,0
x2: 4007,0 y2: 3020,0
Kerros: 1.2.

50 Kvartsi-iskoksia

7 kpl, 25x16x4 mm 4 gr
Alue: 1.2. ruutuneljännes C Kerros: 1.2.
x1: 4006,0 y1: 3019,0
x2: 4007,0 y2: 3020,0
Kerros: 1.2.

51 Pii-iskoksia

1 kpl, 9x8x1 mm <1 gr
Alue: 1.2. ruutuneljännes D Kerros: 1.2.
x1: 4006,0 y1: 3019,0
x2: 4007,0 y2: 3020,0
Kerros: 1.2.

52 Kvartsi-iskoksia

2 kpl, 13x7x7 mm <1 gr
Alue: 1.2. ruutuneljännes D Kerros: 1.2.
x1: 4006,0 y1: 3019,0
x2: 4007,0 y2: 3020,0

Kerros: 1.2.

53 Kvartsikaavin

1 kpl, 13x12x4 mm 1 gr
Pohjakaavaltaan neliömäinen, hyvälaatuisesta kvartsista valmistettu kaavin. Esineen yksi reuna on retusoitu.

Alue: 1.2. ruutuneljännes Kerros: 1.2.
x1: 4006,0 y1: 3019,0
x2: 4007,0 y2: 3020,0
Kerros: 1.2.

54 Pii-iskos

1 kpl, 7x7x1 mm <1 gr
Alue: 1.2. ruutuneljännes A Kerros: 1.2.
x1: 4007,0 y1: 3018,0
x2: 4008,0 y2: 3019,0
Kerros: 1.2.

55 Kvartsiesineen katkelma?

1 kpl, 15x14x6 mm 1 gr
Pohjaltaan kolmiomainen katkelma, jonka yhdessä reunassa erottuu mahdollista retusointia.

Alue: 1.2. ruutuneljännes B Kerros: 1.2.
x1: 4007,0 y1: 3018,0
x2: 4008,0 y2: 3019,0
Kerros: 1.2.

56 Kvartsiydin

1 kpl, 30x15x12 mm 7 gr
Alue: 1.2. ruutuneljännes C Kerros: 1.2.
x1: 4007,0 y1: 3018,0
x2: 4008,0 y2: 3019,0
Kerros: 1.2.

Tarkat löytökoordinaatit: xkoo 4007,21/ ykoo 3018,87

57 Kvartsi-iskoksia

5 kpl, 42x15x10 mm 7 gr
Alue: 1.2. ruutuneljännes C Kerros: 1.2.
x1: 4007,0 y1: 3018,0
x2: 4008,0 y2: 3019,0
Kerros: 1.2.

58 Kvartsi-iskoksia

6 kpl, 42x26x6 mm 13 gr
Alue: 1.2. ruutuneljännes D Kerros: 1.2.

- x1: 4007,0 y1: 3018,0
x2: 4008,0 y2: 3019,0
Kerros: 1.2.
- 59 Kivilaji-iskos**
1 kpl, 12x7x1 mm <1 gr
Alue: 1.2. ruutuneljännes A Kerros: 1.2.
x1: 4007,0 y1: 3019,0
x2: 4008,0 y2: 3020,0
Kerros: 1.2.
- 60 Piiesineen katkelma**
1 kpl, 18x13x4 mm 1 gr
Pohjakaavaltaan melkein suorakulmainen piiesineen katkelma,
jonka toinen pitkä reuna on retusoitu. Katkelma on
poikkileikkaukseltaan litteä.
Alue: 1.2. ruutuneljännes A Kerros: 1.2.
x1: 4007,0 y1: 3019,0
x2: 4008,0 y2: 3020,0
Kerros: 1.2.
- 61 Pii-iskos**
1 kpl, 14x9x2 mm <1 gr
Alue: 1.2. ruutuneljännes A Kerros: 1.2.
x1: 4007,0 y1: 3019,0
x2: 4008,0 y2: 3020,0
Kerros: 1.2.
- 62 Kvartsi-iskoksia**
4 kpl, 39x30x8 mm 9 gr
Alue: 1.2. ruutuneljännes A Kerros: 1.2.
x1: 4007,0 y1: 3019,0
x2: 4008,0 y2: 3020,0
Kerros: 1.2.
- 63 Kvartsi-iskoksia**
3 kpl, 25x5x5 mm <1 gr
Alue: 1.2. ruutuneljännes A Kerros: 1.2.
x1: 4007,0 y1: 3019,0
x2: 4008,0 y2: 3020,0
Kerros: 1.2.
- 64 Kvartsi-iskoksia**
7 kpl, 33x30x13 mm 11 gr
Alue: 1.2. ruutuneljännes C Kerros: 1.2.

x1: 4007,0 y1: 3019,0
 x2: 4008,0 y2: 3020,0
 Kerros: 1.2.

65 Kiviesineen katkelma

1 kpl, 58x45x21 mm 57 gr
 Hiekkakivestä valmistetun litteän hioimen katkelma, jonka kapea sivun pinta ja tämän reunat on hiottu sileiksi.
 Alue: 1.2. ruutuneljännes D Kerros: 1.2.
 x1: 4007,0 y1: 3019,0
 x2: 4008,0 y2: 3020,0
 Kerros: 1.2.

66 Kvartsi-iskoksia

2 kpl, 17x10x8 mm 1 gr
 Alue: 1.2. ruutuneljännes D Kerros: 2.1.
 x1: 4007,0 y1: 3019,0
 x2: 4008,0 y2: 3020,0
 Kerros: 2.1.

67 Kvartsi-iskoksia

2 kpl, 12x8x2 mm <1 gr
 Alue: 1.2. ruutuneljännes C Kerros: 2.1.
 x1: 4006,0 y1: 3019,0
 x2: 4007,0 y2: 3020,0
 Kerros: 2.1.

68 Kvartsi-iskos

1 kpl, 12x6x2 mm <1 gr
 Alue: 1.2. ruutuneljännes D Kerros: 2.1.
 x1: 4006,0 y1: 3019,0
 x2: 4007,0 y2: 3020,0
 Kerros: 2.1.

69 Kiviesineen katkelma

1 kpl, 76x49x28 mm 106 gr
 Litteän hiekkakivestä valmistetun hioimen katkelma.
 Alue: 1.2. ruutuneljännes A Kerros: 2.1.
 x1: 4007,0 y1: 3018,0
 x2: 4008,0 y2: 3019,0
 Kerros: 2.1.

70 Kvartsi-iskos

1/2 kpl, 24x8x6 mm 1 gr
 Alue: 1.2. ruutuneljännes A Kerros: 2.1.

x1: 4007,0 y1: 3018,0
 x2: 4008,0 y2: 3019,0
 Kerros: 2.1.

71 Kvartsi-iskoksia

2 kpl, 24x22x16 mm 11 gr
 Alue: 1.2. ruutuneljännes B Kerros: 2.1.
 x1: 4007,0 y1: 3018,0
 x2: 4008,0 y2: 3019,0
 Kerros: 2.1.

72 Kvartsi-iskos

1 kpl, 9x8x2 mm <1 gr
 Alue: 1.2. ruutuneljännes B Kerros: 2.1.
 x1: 4007,0 y1: 3018,0
 x2: 4008,0 y2: 3019,0
 Kerros: 2.1.

73 Saviastian reunapala

1 kpl, 28x25x12 mm 8 gr
 Kampakeraamisen saviastian reunapala, jonka sekä sisä- että ulkopinnat ovat murtumattomia. Astian ulkopinnassa, 5 mm reunasta alaspäin on erotettavissa astian reunan suuntaisia 3-4 mm leveää leimapainannetta. Palan reunanpäällyksen ja sisäreunan kulmassa on tummaa karstasta tai maalista koostuvaa ainesta. Palan murtumapinnoilla ja ulkopinnoilla erottuu raekooltaan 1-3 mm paksuista hiekkasekoitetta. Palan savimassa on väriltään vaaleanruskeaa.

Alue: 1.2. ruutuneljännes B Kerros: 2.1.
 x1: 4007,0 y1: 3018,0
 x2: 4008,0 y2: 3019,0
 Kerros: 2.1.

Tarkemmat löytökoordinaatit: xkoo 4007,62, ykoo 3018,34

74 Kvartsi-iskos

1 kpl, 35x22x20 mm 12 gr
 Alue: 1.2. ruutuneljännes C Kerros: 2.1.
 x1: 4007,0 y1: 3018,0
 x2: 4008,0 y2: 3019,0
 Kerros: 2.1.

75 Kvartsi-iskoksia

2 kpl, 25x13x5 mm 6 gr
 Alue: 1.2. ruutuneljännes C Kerros: 2.1.
 x1: 4007,0 y1: 3019,0

- x2: 4008,0 y2: 3020,0
Kerros: 2.1.
- 76** **Pii-iskos**
1 kpl, 7x6x1 mm <1 gr
Alue: 1.2. ruutuneljännes Kerros: 2.1.
x1: y1:
x2: y2:
Kerros: 2.1.
- 77** **Kvartsi-iskos**
1 kpl, 27x24x17 mm 7 gr
Kivilajiltaan savukvartsia oleva mahdollinen iskuydin.
Alue: 1.2. ruutuneljännes B Kerros: 2.2.
x1: 4005,0 y1: 3019,0
x2: 4006,0 y2: 3020,0
Kerros: 2.2.
- 78** **Kvartsi-iskoksia**
3 kpl, 17x15x5 mm 1 gr
Alue: 1.2. ruutuneljännes D Kerros: 2.2.
x1: 4006,0 y1: 3019,0
x2: 4007,0 y2: 3020,0
Kerros: 2.2.
- 79** **Kvartsi-iskoksia**
2 kpl, 12x12x4 mm <1 gr
Alue: 1.2. ruutuneljännes C Kerros: 2.2.
x1: 4007,0 y1: 3018,0
x2: 4008,0 y2: 3019,0
Kerros: 2.2.
- 80** **Saviastianpala**
1 kpl, 15x13x7 mm 1 gr
Saviastianpala, jonka sisäpinta on murtunut. Palan yhdessä murtumapinnassa on erotettavissa kahden syvän koristepainanteen reunaa. Palan ulko- ja murtumapinnoissa erottuu raekooltaan 1-3 mm paksuista sekoitehiekkää. Palan savimassa on väriltään punertavaa.
Alue: 1.2. ruutuneljännes A Kerros: 2.2.
x1: 4007,0 y1: 3019,0
x2: 4008,0 y2: 3020,0
Kerros: 2.2.
Tarkat löytökoordinaatit: xkoo 4007,39 ykoo 3019,20.

81 Saviastianpala

1 kpl, 24x15x7 mm 1 gr

Saviastianpala, jonka ulkopinta on murtunut. Palan murtumaton sisäpinta on koristeeton ja sen murtumapinnassa on erotettavissa mahdollisen koristepainanteen reunaa ja vähäisiä määriä raekooltaan 1-3 mm paksuista sekoitehiekkää. Palan savimassa on väriltään harmaanruskea.

Alue: 1.2. ruutuneljännes A Kerros: 2.2.

x1: 4007,0 y1: 3019,0

x2: 4008,0 y2: 3020,0

Kerros: 2.2.

Tarkat löytökoordinaatit: xkoo 4007,39, ykoo 3019, 20.

82 Saviastianpala

1 kpl, 16x11x5 mm <1 gr

Saviastianpala, jonka sisäpinta on murtunut. Palan ulkopinnassa erottuu kaksi 1 x 2-3 mm kokoista leimamaista painannetta. Palan murtumapinnoissa erottuu hienoa sekoitehiekkää. Palan savimassa on väriltään

Alue: 1.2. ruutuneljännes B Kerros: 2.2.

x1: 4007,0 y1: 3019,0

x2: 4008,0 y2: 3020,0

Kerros: 2.2.

83 Saviastianpala

1 kpl, 23x22x13 mm 5 gr

Kampakeraamisen saviastian reunapala, jonka sisä- että ulkopinnat ovat murtumattomia. Astian ulkopinnassa, 5 mm reunasta alaspäin on erotettavissa kaksi astian reunan suuntaista 3-4 mm korkeaa leimapainannetta. Palan murtumapinnoilla erottuu hyvin karkeaa sekoitehiekkää. Palan savimassa on väriltään vaaleanruskeaa.

Alue: 1.2. ruutuneljännes C Kerros: 2.2.

x1: 4007,0 y1: 3019,0

x2: 4008,0 y2: 3020,0

Kerros: 2.2.

Tarkat löytökoordinaatit: xkoo 4007,87, ykoo 3019,64

84 Kvartsi-iskoksia

2 kpl, 10x8x6 mm <1 gr

Alue: 1.2. ruutuneljännes C Kerros: 2.2.

x1: 4007,0 y1: 3018,0

x2: 4008,0 y2: 3019,0

Kerros: 2.2.

- 85** **Kvartsi-iskoksia**
 2 kpl, 16x10x5 mm 1 gr
 Alue: 1.2. ruutuneljännes D Kerros: 2.2.
 x1: 4007,0 y1: 3019,0
 x2: 4008,0 y2: 3020,0
 Kerros: 2.2.
- 86** **Kvartsi-iskoksia**
 2 kpl, 15x7x5 mm <1 gr
 Alue: 1.2. ruutuneljännes B Kerros: 3.1.
 x1: 4005,0 y1: 3019,0
 x2: 4006,0 y2: 3020,0
 Kerros: 3.1.
- 87** **Saviastianpala**
 1 kpl, 37x28x10 mm 10 gr
 Saviastianpala, jonka sisä- ja ulkopinnat ovat murtumattomia. Palan ulkopinnassa erottuu kaksi palan reunansuuntaista, noin 1mm leveistä kuopista koostuvaa kuoppanauhaa. Palan yhdessä murtumapinnassa erottuu poikkileikkaukseltaan vähintään 6 mm leveän kuopan murtumatonta reunaa. Palan murtumapinnoissa erottuu hienoa sekoitehiekkä. Palan savimassa on väriltään keskiruskeaa.
 Alue: 1.2. ruutuneljännes D Kerros: 3.1.
 x1: 4005,0 y1: 3019,0
 x2: 4006,0 y2: 3020,0
 Kerros: 3.1.
- 88** **Kvartsi-iskos**
 1 kpl, 10x9x2 mm <1 gr
 Alue: 1.2. ruutuneljännes C Kerros: 3.1.
 x1: 4006,0 y1: 3019,0
 x2: 4007,0 y2: 3020,0
 Kerros: 3.1.
- 89** **Kvartsi-iskos?**
 1 kpl, 20x11x5 mm 1 gr
 Alue: 1.2. ruutuneljännes A Kerros: 3.1.
 x1: 4007,0 y1: 3019,0
 x2: 4008,0 y2: 3020,0
 Kerros: 3.1.
- 90** **Kvartsi-iskos**
 1 kpl, 13x7x3 mm <1 gr
 Alue: 1.2. ruutuneljännes B Kerros: 3.2.

x1: 4005,0 y1: 3019,0
 x2: 4006,0 y2: 3020,0
 Kerros: 3.2.

91 Kivilaji-iskos

1 kpl, 20x13x5 mm 1 gr
 Alue: 1.2. ruutuneljännes D Kerros: 3.2.
 x1: 4005,0 y1: 3019,0
 x2: 4006,0 y2: 3020,0
 Kerros: 3.2.

92 Kivilaji-iskos

1 kpl, 11x8x2 mm <1 gr
 Alue: 1.2. ruutuneljännes D Kerros: 3.2.
 x1: 4007,0 y1: 3018,0
 x2: 4008,0 y2: 3019,0
 Kerros: 3.2.

93 Kvartsi-iskos

1 kpl, 10x9x1 mm <1 gr
 Alue: 1.2. ruutuneljännes C Kerros: 3.2.
 x1: 4007,0 y1: 3019,0
 x2: 4008,0 y2: 3020,0
 Kerros: 3.2.

ÄLUE 3**94 Saviastianpaloja**

3 kpl, 19x10x6 mm 2 gr
 Saviastianpaloja, joiden toinen pinta on murtumaton.
 Kookkaimman palan savimassa on kuonaantunutta ja siinä erottuu
 karkeata sekoitehiekkää. Palojen savimassa on väriltään
 keskiruskeaa ja punertavanruskeaa.
 Alue: 3.0. ruutuneljännes Kerros: irtomaa
 x1: 3956,0 y1: 2889,0
 x2: 3957,0 y2: 2890,0
 Kerros: irtomaa

95 Saviastianpaloja?

18 kpl, 13x12x6 mm 6 gr
 Mahdollisia saviastianpaloja, joiden kaikki pinnat ovat murtuneita.
 Palojen savimassa on väriltään punertavanruskeaa, harmaanruskeaa
 ja keskiruskeaa.
 Alue: 3.0. ruutuneljännes Kerros: irtomaa

x1: 3956,0 y1: 2889,0
 x2: 3957,0 y2: 2890,0
 Kerros: irtomaa

96 Saviastianpala

1 kpl, 13x9x4x mm <1 gr
 Saviastianpala, jonka toinen pinta on murtunut. Palan savimassa on väriltään keskiruskeaa.
 Alue: 3.0. ruutuneljännes Kerros: irtomaa
 x1: 3957,0 y1: 2888,0
 x2: 3958,0 y2: 2889,0
 Kerros: irtomaa

97 Saviastianpaloja?

4 kpl, 10x6x4 mm <1 gr
 Mahdollisia saviastianpaloja, joiden kaikki pinnat ovat murtuneita. Palojen savimassa on väriltään harmaanruskeaa ja keskiruskeaa.
 Alue: 3.0. ruutuneljännes Kerros: irtomaa
 x1: 3957,0 y1: 2888,0
 x2: 3958,0 y2: 2889,0
 Kerros: irtomaa

98 Kvartsiesine

1 kpl, 25x18x7 mm 3 gr
 Pohjakaavaltaan lähes kolmiomainen, hyvälaatuisesta kvartsista valmistetun esineen katkelma. Katkelman toinen pinta on tasainen, toinen harjallinen ja sen lyhyin suora sivu on retusoitu.
 Alue: 3.0. ruutuneljännes Kerros: irtomaa
 x1: 3957,0 y1: 2888,0
 x2: 3958,0 y2: 2889,0
 Kerros: irtomaa

99 Kvartsi-iskoksia

5 kpl, 18x15x6 mm 2 gr
 Alue: 3.0. ruutuneljännes Kerros: irtomaa
 x1: 3957,0 y1: 2888,0
 x2: 3958,0 y2: 2889,0
 Kerros: irtomaa

100 Saviastianpaloja

2 kpl, 15x12x4 mm <1 gr
 Saviastianpaloja, joiden toinen pinta on murtumaton. Palojen savimassa on väriltään keskiruskeaa.
 Alue: 3.0. ruutuneljännes Kerros: irtomaa
 x1: 3957,0 y1: 2889,0

x2: 3958,0 y2: 2890,0
Kerros: irtomaa

101 Saviastianpaloja?

64 kpl, 14x10x5 mm 16 gr

Mahdollisia saviastianpaloja, joiden kaikki pinnat ovat murtuneita. Palojen savimassa on väriltään punertavanruskeaa, harmaanruskeaa ja keskiruskeaa.

Alue: 3.0. ruutuneljännes Kerros: irtomaa
x1: 3957,0 y1: 2889,0
x2: 3958,0 y2: 2890,0
Kerros: irtomaa

102 Kivilaji-iskoksia

2 kpl, 15x10x5 mm 1 gr

Alue: 3.0. ruutuneljännes Kerros: irtomaa
x1: 3957,0 y1: 2889,0
x2: 3958,0 y2: 2890,0
Kerros: irtomaa

103 Piiesine

1 kpl, 24x12x4 mm 1 gr

Sälemäinen piiesine, johon retusoinnilla tehty kaareva terä. Piaines on väriltään vaaleanruskeaa.

Alue: 3.0. ruutuneljännes Kerros: irtomaa
x1: 3957,0 y1: 2890,5
x2: 3962,5 y2: 2888,0
Kerros: irtomaa

104 Saviastianpala?

1 kpl, 9x8x5 mm <1 gr

Mahdollinen saviastianpala, jonka kaikki pinnat ovat murtuneita. Palan savimassa on väriltään harmaanruskeaa.

Alue: 3.0. ruutuneljännes Kerros: irtomaa
x1: 3958,0 y1: 2888,0
x2: 3959,0 y2: 2889,0
Kerros: irtomaa

105 Saviastianpala

1 kpl, 22x12x5 mm 1 gr

Saviastianpala, jonka toinen pinta on murtumaton. Palan murtumattomalla pinnalla erottuu heikkoa leimapainannetta. Palan savimassa on väriltään punertavanruskeaa.

Alue: 3.0. ruutuneljännes Kerros: irtomaa
x1: 3958,0 y1: 2889,0

x2: 3959,0 y2: 2890,0
Kerros: irtomaa

106 Saviastianpaloja?

22 kpl, 14x14x7 mm 7 gr
Mahdollisia saviastianpaloja, joiden kaikki pinnat ovat murtuneita.
Palojen savimassa on väriltään punertavanruskeaa.
Alue: 3.0. ruutuneljännes Kerros: irtomaa
x1: 3958,0 y1: 2889,0
x2: 3959,0 y2: 2890,0
Kerros: irtomaa

107 Kivilaji-iskos

1 kpl, 40x23x9 mm 6 gr
Alue: 3.0. ruutuneljännes Kerros: irtomaa
x1: 3958,0 y1: 2889,0
x2: 3959,0 y2: 2890,0
Kerros: irtomaa

108 Kvartsi-iskoksia

2 kpl, 21x14x5 mm 2 gr
Alue: 3.0. ruutuneljännes Kerros: irtomaa
x1: 3958,0 y1: 2889,0
x2: 3959,0 y2: 2890,0
Kerros: irtomaa

109 Saviastianpaloja?

3 kpl, 37x28x9 mm 6 gr
Mahdollisia saviastianpaloja, joiden kaikki pinnat ovat murtuneita.
Palojen savimassa on väriltään punertavanruskeaa ja
harmaanruskeaa.
Alue: 3.0. ruutuneljännes Kerros: irtomaa
x1: 3959,0 y1: 2889,0
x2: 3960,0 y2: 2890,0
Kerros: irtomaa

110 Saviesineen katkelma?

1 kpl, 13x10x7 mm <1 gr
Pohjakaavaltaan ja poikkileikkaukseltaan linssimäinen mahdollinen
saviesineen katkelma.
Alue: 3.0. ruutuneljännes Kerros: irtomaa
x1: 3959,0 y1: 2889,0
x2: 3958,0 y2: 2890,0
Kerros: irtomaa

- 111 Saviastianpaloja?**
 4 kpl, 12x10x8 mm 2 gr
 Mahdollisia saviastianpaloja, joiden kaikki pinnat ovat murtuneita.
 Palojen savimassa on väriltään harmaanruskeaa.
 Alue: 3.0. ruutuneljännes Kerros: irtomaa
 x1: 3960,0 y1: 2889,0
 x2: 3961,0 y2: 2890,0
 Kerros: irtomaa
- 112 Saviastianpaloja?**
 4 kpl, 18x12x5 mm 2 gr
 Mahdollisia saviastianpaloja, joiden kaikki pinnat ovat murtuneita.
 Palojen savimassa on väriltään harmaanruskeaa ja keskiruskeaa.
 Alue: 3.0. ruutuneljännes Kerros: irtomaa
 x1: 3961,0 y1: 2889,0
 x2: 3962,0 y2: 2890,0
 Kerros: irtomaa
- 113 Kvartsi-iskoksia**
 2 kpl, 16x11x3 mm 1 gr
 Alue: 3.0. ruutuneljännes Kerros: irtomaa
 x1: 3961,0 y1: 2889,0
 x2: 3962,0 y2: 2890,0
 Kerros: irtomaa
- 114 Saviastianpaloja?**
 29 kpl, 18x12x4 mm 9 gr
 Mahdollisia saviastianpaloja, joiden kaikki pinnat ovat murtuneita.
 Palojen savimassa on väriltään punertavanruskeaa, harmaanruskeaa
 ja keskiruskeaa.
 Alue: 3.0. ruutuneljännes Kerros: irtomaa
 x1: 3962,5 y1: 2890,5
 x2: 3957,0 y2: 2888,0
 Kerros: irtomaa
- 115 Saviastia kylkipala**
 1 kpl, 16x12x3 mm <1 gr
 Alue: 3.0. ruutuneljännes Kerros: irtomaa
 x1: 3962,5 y1: 2890,5
 x2: 3957,0 y2: 2888,0
 Kerros: irtomaa
- 116 Pii-iskoksia**
 2 kpl, 14x12x3 mm <1 gr
 Alue: 3.0. ruutuneljännes Kerros: irtomaa

x1: 3962,5 y1: 2890,5
 x2: 3957,0 y2: 2888,0
 Kerros: irtomaa

117 Kvartsi-iskoksia

7 kpl, 21x17x8 mm 9 gr
 Alue: 3.0. ruutuneljännes Kerros: irtomaa
 x1: 3962,5 y1: 2890,5
 x2: 3957,0 y2: 2888,0
 Kerros: irtomaa

118 Palanutta luuta

2 kpl, mm <1 gr
 Alue: 3.0. ruutuneljännes Kerros: irtomaa
 x1: 3962,5 y1: 2890,5
 x2: 3957,0 y2: 2888,0
 Kerros: irtomaa

119 Saviastian reunapala

1 kpl, 10x7x5 mm <1 gr
 Saviastian koristeeton reunapala, jonka toinen pinta on murtunut.
 Palan savimassa on väriltään harmaanruskeaa.
 Alue: 3.0. ruutuneljännes Kerros: irtomaa
 x1: y1:
 x2: y2:
 Kerros: irtomaa
 Muuta: löytynyt kaivausalueen leikkausten edestä tien pinnan tasolta.

120 Saviastianpaloja?

4 kpl, 13x8x8 mm 1 gr
 Mahdollisia saviastianpaloja, joiden kaikki pinnat ovat murtuneita.
 Palojen savimassa on väriltään harmaanruskeaa.
 Alue: 3.0. ruutuneljännes Kerros: irtomaa
 x1: y1:
 x2: y2:
 Kerros: irtomaa
 Muuta: löytynyt kaivausalueen leikkausten edestä tien pinnan tasolta

121 Kvartsi-iskoksia

2 kpl, 10x5x4 mm <1 gr
 Paloista pienempi on savukvartsia.
 Alue: 3.0. ruutuneljännes Kerros: irtomaa
 x1: y1:

- 127** **Kvartsi-iskoksia**
 4 kpl, 22x12x6 mm 4 gr
 Alue: 3.0. ruutuneljännes Kerros: 1.0.
 x1: 3957,0 y1: 2889,0
 x2: 3958,0 y2: 2890,0
 Kerros: 1.0.
- 128** **Kvartsi-iskos**
 1 kpl, 14x9x2 mm <1 gr
 Alue: 3.0. ruutuneljännes B Kerros: 1.0.
 x1: 3958,0 y1: 2888,0
 x2: 3959,0 y2: 2889,0
 Kerros: 1.0.
- 129** **Saviastianpaloja**
 2 kpl, 15x11x6 mm <1 gr
 Saviastianpaloja, joiden toinen pinta on murtumaton. Palojen savimassa on väriltään keskiruskeaa.
 Alue: 3.0. ruutuneljännes C Kerros: 1.0.
 x1: 3958,0 y1: 2888,0
 x2: 3959,0 y2: 2889,0
 Kerros: 1.0.
- 130** **Saviastianpaloja**
 4/3 kpl, 26x22x8 mm 6 gr
 Saviastianpaloja, joiden ulkopinnat ovat murtumattomia. Kookkaimman palan ulkopinnalla on 1 mm leveistä painanteista koostuvia pitkittäisiä ja ristiin painettuja koristeaihteita, ja palan savimassa on huokoista. Pienimmän palan murtuman kohdalla erottu 2 mm leveän painanteen reunaa. kahden pienemmän palan murtumapinnoissa erottuu karkeaa sekoitiehiekkaa. Paloista oookkaimman ja pienimmän savimassa on väriltään punertavanruskeaa, keskimmäisen harmaanruskeaa.
 Alue: 3.0. ruutuneljännes Kerros: 1.0.
 x1: 3958,0 y1: 2888,0
 x2: 3959,0 y2: 2889,0
 Kerros: 1.0.
- 131** **Saviastianpaloja**
 32 kpl, 17x11x9 mm 11 gr
 Saviastianpaloja, joista osassa on erotettavissa murtumattomia sisä- ja ulkopintoja. Palojen savimassa on huokoista ja väriltään vaaleanharmaata
 Alue: 3.0. ruutuneljännes Kerros: 1.0.
 x1: 3958,0 y1: 2888,0

x2: 3959,0 y2: 2889,0
Kerros: 1.0.

132 Saviesine?

1 kpl, 14x11x7 mm <1 gr
Muodoltaan tablettimainen palaneen saven kappale.
Alue: 3.0. ruutuneljännes Kerros: 1.0.
x1: 3958,0 y1: 2888,0
x2: 3959,0 y2: 2889,0
Kerros: 1.0.

133 Pii-iskoksia

2 kpl, 11x10x3 mm <1 gr
Alue: 3.0. ruutuneljännes Kerros: 1.0.
x1: 3958,0 y1: 2888,0
x2: 3959,0 y2: 2889,0
Kerros: 1.0.

134 Kvartsi-iskoksia

5 kpl, 26x12x9 mm 6 gr
Alue: 3.0. ruutuneljännes Kerros: 1.0.
x1: 3958,0 y1: 2889,0
x2: 3959,0 y2: 2890,0
Kerros: 1.0.

135 Saviastianpaloja

2 kpl, 28x18x9 mm 4 gr
Kaksi koristeetonta saviastianpalaa, joiden toinen pinta on murtunut. Kookkaammassa palassa erottuu hiekka- ja samottisekoitetta ja ulkopinnalla astiaa valmistettaessa muodostunutta rihausta. Palojen saviaines on huokoista ja väriltään harmaanruskeaa.
Alue: 3.0. ruutuneljännes Kerros: 1.0.
x1: 3959,0 y1: 2889,0
x2: 3960,0 y2: 2890,0
Kerros: 1.0.

136 Saviesineen katkelmia?

2 kpl, 17x12x7 mm 1 gr
Mahdollisia saviesineen katkelmia, joiden ulkopinnat ovat murtuneet. Palojen savimassa on väriltään keskiruskeaa.
Alue: 3.0. ruutuneljännes Kerros: 1.0.
x1: 3959,0 y1: 2889,0
x2: 3960,0 y2: 2890,0
Kerros: 1.0.

137 Piiesineen katkelma?

1 kpl, 13x8x3 mm <1 gr
 Mahdollisen piistä valmistetun, poikkileikkaukseltaan linssimäisen nuolenkärjen katkelma. Kappale ollut tuleessa.
 Alue: 3.0. ruutuneljännes Kerros: 1.0.
 x1: 3959,0 y1: 2889,0
 x2: 3960,0 y2: 2890,0
 Kerros: 1.0.

138 Pii-iskos

1 kpl, 17x9x2 mm <1 gr
 Pii-iskos on palanut.
 Alue: 3.0. ruutuneljännes Kerros: 1.0.
 x1: 3959,0 y1: 2889,0
 x2: 3960,0 y2: 2890,0
 Kerros: 1.0.

139 Kvartsi-iskoksia

2 kpl, 14x4x1 mm <1 gr
 Alue: 3.0. ruutuneljännes Kerros: 1.0.
 x1: 3959,0 y1: 2889,0
 x2: 3960,0 y2: 2890,0
 Kerros: 1.0.

140 Saviastianpaloja

5 kpl, 17x12x7 mm 2 gr
 Saviastianpaloja, joiden ulkopinnat ovat pääosin murtuneita.
 Palojen murtumapinnoissa erottuu karkeaa sekoitehiekkää. Palojen savimassa on huokoista ja väriltään harmaanruskeaa ja punertavanruskeaa.
 Alue: 3.0. ruutuneljännes B Kerros: 2.0.
 x1: 3957,0 y1: 2888,0
 x2: 3958,0 y2: 2889,0
 Kerros: 2.0.

141 Kvartsi-iskos

1 kpl, 22x11x5 mm 1 gr
 Alue: 3.0. ruutuneljännes B Kerros: 2.0.
 x1: 3957,0 y1: 2888,0
 x2: 3958,0 y2: 2889,0
 Kerros: 2.0.

142 Saviastianpala

1 kpl, 11x7x5 mm <1 gr
 Saviastianpala, jonka toinen pinta on murtunut. Palan murtumaton pinta on koristeeton. Palan savimassa on väriltään harmaanruskeaa.
 Alue: 3.0. ruutuneljännes C Kerros: 2.0.
 x1: 3957,0 y1: 2888,0
 x2: 3958,0 y2: 2889,0
 Kerros: 2.0.

143 Pii-iskos

1 kpl, 12x10x1 mm <1 gr
 Alue: 3.0. ruutuneljännes C Kerros: 2.0.
 x1: 3957,0 y1: 2888,0
 x2: 3958,0 y2: 2889,0
 Kerros: 2.0.

144 Saviastianpala

>30 kpl, 21x17x11 mm 3 gr
 Mahdollisia saviastianpaloja, joiden kaikki pinnat ovat murtuneita. Palojen savimassa on väriltään harmaanruskeaa.
 Alue: 3.0. ruutuneljännes C Kerros: 2.0.
 x1: 3957,0 y1: 2889,0
 x2: 3958,0 y2: 2890,0
 Kerros: 2.0.

145 Saviastianpala

10 kpl, 11x9x6 mm 3 gr
 Mahdollisia saviastianpaloja, joiden kaikki ovat murtuneita. Palojen savimassa on väriltään vaaleanruskeaa, keskiruskeaa ja punertavanruskeaa.
 Alue: 3.0. ruutuneljännes B Kerros: 2.0.
 x1: 3958,0 y1: 2888,0
 x2: 3959,0 y2: 2889,0
 Kerros: 2.0

146 Kvartsi-iskos

1 kpl, 11x8x3 mm <1 gr
 Alue: 3.0. ruutuneljännes B Kerros: 2.0.
 x1: 3958,0 y1: 2888,0
 x2: 3959,0 y2: 2889,0
 Kerros: 2.0

147 Saviastianpaloja

2 kpl, 20x17x5 mm 2 gr

Saviastianpaloja, joiden toinen pinta on murtunut. Kookkaamman palan murtumattomassa pinnassa erottuu karstamaista tummaa ainesta ja astiaa valmistettaessa syntynyttä rihlausjälkeä. Palojen savimassa on väriltään harmaanruskeaa ja keskiruskeaa.

Alue: 3.0. ruutuneljännes C Kerros: 2.0.
 x1: 3958,0 y1: 2888,0
 x2: 3959,0 y2: 2889,0
 Kerros: 2.0

148 Kivilaji-iskoksia

3 kpl, 31x27x15 mm 14 gr
 Alue: 3.0. ruutuneljännes C Kerros: 2.0.
 x1: 3958,0 y1: 2888,0
 x2: 3959,0 y2: 2889,0
 Kerros: 2.0

149 Pii-iskos

1 kpl, 10x7x1 mm <1 gr
 Alue: 3.0. ruutuneljännes C Kerros: 2.0.
 x1: 3958,0 y1: 2888,0
 x2: 3959,0 y2: 2889,0
 Kerros: 2.0

150 Kvartsi-iskos

1 kpl, 10x9x3 mm <1 gr
 Alue: 3.0. ruutuneljännes C Kerros: 2.0.
 x1: 3958,0 y1: 2888,0
 x2: 3959,0 y2: 2889,0
 Kerros: 2.0

151 Saviastianpaloja

3 kpl, 18x13x6 mm 2 gr
 Saviastianpaloja, joiden toinen pinta on murtunut. Palojen savimassa on väriltään keskiruskeaa.
 Alue: 3.0. ruutuneljännes Kerros: 2.0.
 x1: 3958,0 y1: 2888,0
 x2: 3959,0 y2: 2889,0
 Kerros: 2.0

152 Saviastian paloja

2 kpl, 24x12x6 mm 2 gr
 Saviastianpaloja, joiden toinen pinta on murtunut. Palojen pinnoilla ja murtumapinnoilla erottuu hienoa sekoitehiekkää. Palojen savimassa on väriltään vaaleanruskeaa ja keskiruskeaa.
 Alue: 3.0. ruutuneljännes A Kerros: 2.0.

x1: 3958,0 y1: 2888,0
 x2: 3959,0 y2: 2889,0
 Kerros: 2.0

153 Saviastianpaloja

>50 kpl, 15x13x9 mm 35,2 gr
 Mahdollisia saviastianpaloja, joiden kaikki pinnat ovat murtuneita.
 Palojen savimassa on väriltään vaaleanruskeaa.
 Alue: 3.0. ruutuneljännes A Kerros: 2.0.
 x1: 3958,0 y1: 2889,0
 x2: 3959,0 y2: 2890,0
 Kerros: 2.0

154 Saviesineen katkelma?

1 kpl, 16x11x9 mm 1 gr
 Mahdollisen muodoiltaan tablettimaisen saviesineen katkelma.
 Oletettavasti kolmannes esineestä on murtunut. Katkelman
 savimassa on väriltään vaaleanruskeaa.
 Alue: 3.0. ruutuneljännes A Kerros: 2.0.
 x1: 3958,0 y1: 2889,0
 x2: 3959,0 y2: 2890,0
 Kerros: 2.0

155 Kivilaji-iskos

1 kpl, 8x5x2 mm <1 gr
 Alue: 3.0. ruutuneljännes A Kerros: 2.0.
 x1: 3958,0 y1: 2889,0
 x2: 3959,0 y2: 2890,0
 Kerros: 2.0

156 Kivilaji-iskoksia

4 kpl, 13x9x3 mm <1 gr
 Alue: 3.0. ruutuneljännes A Kerros: 2.0.
 x1: 3958,0 y1: 2889,0
 x2: 3959,0 y2: 2890,0
 Kerros: 2.0

157 Saviastianpaloja

4 kpl, 18x12x5 mm 2 gr
 Saviastianpaloja, joiden toinen pinta on murtunut. Kahden palan
 murtumattomassa pinnassa erottuu leimamaisia koristepainanteita.
 Pienemmän koristellun palan murtumapinnassa erottuu hyvin
 karkeata sekoitehiekkää. Palojen savimassa on väriltään
 keskiruskeaa.
 Alue: 3.0. ruutuneljännes B Kerros: 2.0.

x1: 3958,0 y1: 2889,0
 x2: 3959,0 y2: 2890,0
 Kerros: 2.0

158 Saviastianpaloja?

13 kpl, 13x12x7 mm 4 gr
 Mahdollisia saviastianpaloja, joiden kaikki pinnat ovat murtuneita. Palojen savimassa on väriltään punertavanruskeaa, keskiruskeaa ja vaaleanruskeaa.

Alue: 3.0. ruutuneljännes B Kerros: 2.0.
 x1: 3958,0 y1: 2889,0
 x2: 3959,0 y2: 2890,0
 Kerros: 2.0

159 Kivilaji-iskos

1 kpl, 20x15x9 mm 3 gr
 Alue: 3.0. ruutuneljännes B Kerros: 2.0.
 x1: 3958,0 y1: 2889,0
 x2: 3959,0 y2: 2890,0
 Kerros: 2.0

160 Saviastianpaloja

6 kpl, 9x8x4 mm 1 gr
 Saviastianpaloja, joiden kaikki pinnat ovat murtuneita. Palojen savimassa on väriltään vaaleanruskeaa.

Alue: 3.0. ruutuneljännes D Kerros: 2.0.
 x1: 3958,0 y1: 2889,0
 x2: 3959,0 y2: 2890,0
 Kerros: 2.0

161 Kivilaji-iskos

1 kpl, 14x10x4 mm <1 gr
 Alue: 3.0. ruutuneljännes D Kerros: 2.0.
 x1: 3958,0 y1: 2889,0
 x2: 3959,0 y2: 2890,0
 Kerros: 2.0

162 Pii-iskos

1 kpl, 12x9x1 mm <1 gr
 Alue: 3.0. ruutuneljännes A Kerros: 2.0.
 x1: 3959,0 y1: 2888,0
 x2: 3960,0 y2: 2889,0
 Kerros: 2.0

163 Kvartsi-iskos

1 kpl, 13x6x4 mm <1 gr
 Alue: 3.0. ruutuneljännes A Kerros: 2.0.
 x1: 3959,0 y1: 2888,0
 x2: 3960,0 y2: 2889,0
 Kerros: 2.0

164 Saviastianpaloja?

6 kpl, 10x9x5 mm 2 gr
 Mahdollisia saviastianpaloja, joiden kaikki pinnat ovat murtuneita.
 Palojen savimassa on väriltään harmaanruskeaa ja keskiruskeaa.
 Alue: 3.0. ruutuneljännes A Kerros: 2.0.
 x1: 3959,0 y1: 2888,0
 x2: 3960,0 y2: 2889,0
 Kerros: 2.0

165 Palanutta savea

1 kpl, 20x15x9 mm 2 gr
 Alue: 3.0. ruutuneljännes A Kerros: 2.0.
 x1: 3959,0 y1: 2888,0
 x2: 3960,0 y2: 2889,0
 Kerros: 2.0

166 Kvartsi-iskos

1 kpl, 12x9x4x mm <1 gr
 Alue: 3.0. ruutuneljännes A Kerros: 2.0.
 x1: 3959,0 y1: 2888,0
 x2: 3960,0 y2: 2889,0
 Kerros: 2.0

167 Saviastianpaloja

2 kpl, 13x12x4 mm <1 gr
 Saviastianpaloja, joiden toinen pinta on murtunut. Palojen
 savimassa on väriltään keskiruskeaa.
 Alue: 3.0. ruutuneljännes B Kerros: 3.0.
 x1: 3957,0 y1: 2888,0
 x2: 3958,0 y2: 2889,0
 Kerros: 3.0

168 Saviastianpaloja?

2 kpl, 13x12x4 mm <1 gr
 Mahdollisia saviastianpaloja, joiden kaikki pinnat ovat murtuneita.
 Palojen savimassa on väriltään keskiruskeaa.
 Alue: 3.0. ruutuneljännes B Kerros: 3.0.
 x1: 3957,0 y1: 2888,0

x2: 3958,0 y2: 2889,0
Kerros: 3.0

169 Kvartsi-iskoksia

2 kpl, 17x12x3 mm 1 gr
Alue: 3.0. ruutuneljännes B Kerros: 3.0.
x1: 3957,0 y1: 2888,0
x2: 3958,0 y2: 2889,0
Kerros: 3.0

170 Saviastianpaloja

16 kpl, 10x8x3 mm 3 gr
Mahdollisia saviastianpaloja, joiden kaikki pinna ovat murtuneita.
Palojen savimassa on väriltään vaaleanruskeaa.
Alue: 3.0. ruutuneljännes C Kerros: 3.0.
x1: 3957,0 y1: 2888,0
x2: 3958,0 y2: 2889,0
Kerros: 3.0

171 Pii-iskos

1 kpl, 10x10x1 mm <1 gr
Alue: 3.0. ruutuneljännes C Kerros: 3.0.
x1: 3957,0 y1: 2888,0
x2: 3958,0 y2: 2889,0
Kerros: 3.0

172 Saviastianpala

1 kpl, 10x7x4 mm <1 gr
Saviastianpala, jonka toinen pinta on murtunut. Palan savimassa on väriltään keskiruskeaa.
Alue: 3.0. ruutuneljännes A Kerros: 3.0.
x1: 3957,0 y1: 2889,0
x2: 3958,0 y2: 2890,0
Kerros: 3.0

173 Saviastianpaloja?

12 kpl, 18x10x8 mm 3 gr
Mahdollisia saviastianpaloja, joiden kaikki pinnat ovat murtuneita.
Palojen savimassa on väriltään keskiruskeaa.
Alue: 3.0. ruutuneljännes A Kerros: 3.0.
x1: 3957,0 y1: 2889,0
x2: 3958,0 y2: 2890,0
Kerros: 3.0

- 174 Saviastianpaloja?**
 4 kpl, 13x11x7 mm 2 gr
 Mahdollisia saviastianpaloja, joiden kaikki pinnat ovat murtuneita.
 Palojen savimassa on väriltään harmaanruskeaa ja keskiruskeaa.
 Alue: 3.0. ruutuneljännes B Kerros: 3.0.
 x1: 3957,0 y1: 2889,0
 x2: 3958,0 y2: 2890,0
 Kerros: 3.0
- 175 Pii-iskos**
 1 kpl, 9x6x1 mm <1 gr
 Alue: 3.0. ruutuneljännes B Kerros: 3.0.
 x1: 3957,0 y1: 2889,0
 x2: 3958,0 y2: 2890,0
 Kerros: 3.0
- 176 Kvartsi-iskos**
 1 kpl, 12x11x2 mm <1 gr
 Alue: 3.0. ruutuneljännes B Kerros: 3.0.
 x1: 3957,0 y1: 2889,0
 x2: 3958,0 y2: 2890,0
 Kerros: 3.0
- 177 Saviastianpaloja**
 3 kpl, 11x8x3 mm <1 gr
 Saviastianpaloja, joista kahden kookkaamman toinen pinta on murtumaton. Palojen savimassa on väriltään keskiruskeaa.
 Alue: 3.0. ruutuneljännes C Kerros: 3.0.
 x1: 3958,0 y1: 2888,0
 x2: 3959,0 y2: 2889,0
 Kerros: 3.0
- 178 Saviastianpaloja**
 3 kpl, 36x20x10 mm 5 gr
 Saviastianpaloja, joiden toinen pinta on murtumaton.
 Kookkaimman palan murtumattomalla pinnalla sekä murtumapinnassa erottuu syvän koristepainanteen reunaa. Palan pinnassa erottuu joko karstan tai koristemaalauksen jäämiä.
 Keskimmäisen palan pinnassa viivamaista leimapainannetta.
 Paloista pienin on koristelematon. Palojen savimassa on väriltään keskiruskeaa.
 Alue: 3.0. ruutuneljännes A Kerros: 3.0.
 x1: 3958,0 y1: 2889,0
 x2: 3959,0 y2: 2890,0
 Kerros: 3.0

179 Saviastianpaloja?

7 kpl, 15x10x5 mm 2 gr
 Mahdollisia saviastianpaloja, joiden kaikki pinnat ovat murtuneita.
 Palojen savimassa on väriltään harmaanruskeaa ja keskiruskeaa.
 Alue: 3.0. ruutuneljännes A Kerros: 3.0.
 x1: 3958,0 y1: 2889,0
 x2: 3959,0 y2: 2890,0
 Kerros: 3.0

180 Kvartsi-iskos

1 kpl, 13x12x2 mm <1 gr
 Alue: 3.0. ruutuneljännes A Kerros: 3.0.
 x1: 3958,0 y1: 2889,0
 x2: 3959,0 y2: 2890,0
 Kerros: 3.0

181 Saviastianpaloja?

6 kpl, 14x9x4 mm 2 gr
 Mahdollisia saviastianpaloja, joiden kaikki pinnat ovat murtuneita.
 Palojen savimassa on väriltään harmaanruskeaa ja keskiruskeaa.
 Alue: 3.0. ruutuneljännes B Kerros: 3.0.
 x1: 3958,0 y1: 2889,0
 x2: 3959,0 y2: 2890,0
 Kerros: 3.0

182 Kvartsikaavin

1 kpl, 21x14x5 mm 3 gr
 Pohjakaavaltaan puoliympyränmuotoinen, hyvälaatuisesta ja paikoin läpinäkyvästä kvartsista valmistettu kaavin. Esine on poikkileikkaukseltaan litteä ja sen molemmat pinnat ovat tasaisia. Kaapimet reunat on muotoiltu tasaisiksi ja suoraan reunaan on retusoitu loivasti kaareva terä.
 Alue: 3.0. ruutuneljännes B Kerros: 3.0.
 x1: 3958,0 y1: 2889,0
 x2: 3959,0 y2: 2890,0
 Kerros: 3.0
 Tarkat löytökoordinaatit: xkoo 3958,11, ykoo 2889,65

183 Palanutta luuta

1 kpl, mm 3 gr
 Alue: 3.0. ruutuneljännes B Kerros: 3.0.
 x1: 3958,0 y1: 2889,0
 x2: 3959,0 y2: 2890,0
 Kerros: 3.0

184 Saviastianpaloja

2 kpl, 18x11x5 mm <1 gr
 Saviastianpaloja, joiden toinen pinta on murtumaton. Palojen savimassa on väriltään keskiruskeaa.
 Alue: 3.0. ruutuneljännes C Kerros: 3.0.
 x1: 3958,0 y1: 2889,0
 x2: 3959,0 y2: 2890,0
 Kerros: 3.0

185 Saviastianpaloja

3 kpl, 19x17x6 mm 2 gr
 Saviastianpaloja, joiden toinen pinta on murtumaton.
 Kookkaimman palan ehjällä pinnalla sekä murtumapinnassa erottuu viivamaista koristepainanteita. Keskimmäisen palan pinnassa erottuu pitkittäinen leimapainanne. Pienimmän palan pinnassa on kolmesta osasta koostuva leimapainanne. Palojen savimassa on väriltään keskiruskeaa.
 Alue: 3.0. ruutuneljännes B Kerros: 3.0.
 x1: 3958,0 y1: 2889,0
 x2: 3959,0 y2: 2890,0
 Kerros: 3.0

186 Saviastianpaloja?

2 kpl, 11x6x3 mm <1 gr
 Mahdollisia saviastianpaloja, joiden kaikki pinnat ovat murtuneita.
 Palojen savimassa on väriltään harmaanruskeaa ja keskiruskeaa.
 Alue: 3.0. ruutuneljännes D Kerros: 3.0.
 x1: 3958,0 y1: 2889,0
 x2: 3959,0 y2: 2890,0
 Kerros: 3.0

187 Kvartsi-iskos

1 kpl, 13x9x3 mm <1 gr
 Alue: 3.0. ruutuneljännes D Kerros: 3.0.
 x1: 3958,0 y1: 2889,0
 x2: 3959,0 y2: 2890,0
 Kerros: 3.0

188 Saviastianpaloja

3 kpl, 19x18x6 mm 2 gr
 Saviastianpaloja, joiden toinen pinta on murtumaton.
 Kookkaimman palan ehjällä pinnalla sekä murtumapinnassa erottuu karkeata sekoitehiekkää. Palojen savimassa on väriltään keskiruskeaa.
 Alue: 3.0. ruutuneljännes B Kerros: 3.0.

x1: 3959,0 y1: 2888,0
 x2: 3960,0 y2: 2889,0
 Kerros: 3.0

189 Saviastianpaloja?

13 kpl, 11x10x4 mm 3 gr
 Mahdollisia saviastianpaloja, joiden kaikki pinnat ovat murtuneita.
 Palojen savimassa on väriltään harmaanruskeaa ja keskiruskeaa.
 Alue: 3.0. ruutuneljännes B Kerros: 3.0.
 x1: 3959,0 y1: 2888,0
 x2: 3960,0 y2: 2889,0
 Kerros: 3.0

190 Punasaviastian kylkipala

1 kpl, 30x19x4 mm 3 gr
 Sisäpinnaltaan ruskealla lasitteella pinnoitetun uudella ajalla
 valmistetun punasaviastian pala.
 Alue: 3.0. ruutuneljännes B Kerros: 3.0.
 x1: 3959,0 y1: 2888,0
 x2: 3960,0 y2: 2889,0
 Kerros: 3.0

191 Pii-iskos

1 kpl, 12x8x2 mm <1 gr
 Alue: 3.0. ruutuneljännes B Kerros: 3.0.
 x1: 3959,0 y1: 2888,0
 x2: 3960,0 y2: 2889,0
 Kerros: 3.0

192 Kaakelin pala?

1 kpl, 25x19x8 mm 4 gr
 Alue: 3.0. ruutuneljännes C Kerros: 3.0.
 x1: 3959,0 y1: 2888,0
 x2: 3960,0 y2: 2889,0
 Kerros: 3.0

193 Saviastianpaloja

4 kpl, 16x10x7 mm 2 gr
 Saviastianpaloja, joiden toinen pinta on murtumaton. Palojen
 savimassa on väriltään keskiruskeaa ja harmaan ruskeaa.
 Alue: 3.0. ruutuneljännes A Kerros: 3.0.
 x1: 3959,0 y1: 2889,0
 x2: 3960,0 y2: 2890,0
 Kerros: 3.0

- 194 Saviastianpaloja?**
 13 kpl, 10x10x3 mm 2 gr
 Mahdollisia saviastianpaloja, joiden kaikki pinnat ovat murtuneita. Yhdessä paloista erottuu korsi- tai puupainannetta. Palojen savimassa on väriltään
 Alue: 3.0. ruutuneljännes A Kerros: 3.0.
 x1: 3959,0 y1: 2889,0
 x2: 3960,0 y2: 2890,0
 Kerros: 3.0
- 195 Kvartsi-iskos**
 1 kpl, 9x6x3 mm <1 gr
 Alue: 3.0. ruutuneljännes A Kerros: 3.0.
 x1: 3959,0 y1: 2889,0
 x2: 3960,0 y2: 2890,0
 Kerros: 3.0
- 196 Saviastianpaloja**
 6 kpl, 22x18x5 mm 4 gr
 Saviastianpaloja, joiden toinen pinta on murtumaton. Kahden kookkaimman palan pinnoilla on erotettavissa leimapainannekoristelua. Palojen savimassa on huokoista ja väriltään punertavanruskeaa ja keskiruskeaa.
 Alue: 3.0. ruutuneljännes B Kerros: 3.0.
 x1: 3959,0 y1: 2889,0
 x2: 3960,0 y2: 2890,0
 Kerros: 3.0
- 197 Saviastianpaloja**
 18 kpl, 17x14x3 mm 4 gr
 Mahdollisia saviastianpaloja, joiden kaikki pinnat ovat murtuneita. Palojen savimassa on väriltään harmaanruskeaa ja keskiruskeaa.
 Alue: 3.0. ruutuneljännes B Kerros: 3.0.
 x1: 3959,0 y1: 2889,0
 x2: 3960,0 y2: 2890,0
 Kerros: 3.0
- 198 Kvartsi-iskoksia**
 2 kpl, 16x8x2 mm <1 gr
 Alue: 3.0. ruutuneljännes B Kerros: 3.0.
 x1: 3959,0 y1: 2889,0
 x2: 3960,0 y2: 2890,0
 Kerros: 3.0

- 199** **Saviastianpala?**
 1 kpl, 11x9x4 mm <1 gr
 Mahdollinen saviastianpala, jonka kaikki pinnat ovat murtuneita.
 Palan savimassa on väriltään harmaanruskeaa.
 Alue: 3.0. ruutuneljännes C Kerros: 3.0.
 x1: 3959,0 y1: 2889,0
 x2: 3960,0 y2: 2890,0
 Kerros: 3.0
- 200** **Simpukankuori**
 1 kpl, 28x19x2 mm 1 gr
 Mahdollisesti resentti simpukankuori.
 Alue: 3.0. ruutuneljännes C Kerros: 3.0.
 x1: 3959,0 y1: 2889,0
 x2: 3960,0 y2: 2890,0
 Kerros: 3.0
- 201** **Saviastianpaloja?**
 28 kpl, 25x16x10 mm 10 gr
 Mahdollisia saviastianpaloja, joiden kaikki pinnat ovat murtuneita.
 Palojen savimassa on väriltään punertavanruskeaa, keskiruskeaa ja
 vaaleanruskeaa.
 Alue: 3.0. ruutuneljännes B Kerros: 4.0.
 x1: 3957,0 y1: 2888,0
 x2: 3958,0 y2: 2889,0
 Kerros: 4.0
- 202** **Kivilaji-iskos**
 1 kpl, 43x27x9 mm 10 gr
 Alue: 3.0. ruutuneljännes B Kerros: 4.0.
 x1: 3957,0 y1: 2888,0
 x2: 3958,0 y2: 2889,0
 Kerros: 4.0
- 203** **Pii-iskos**
 1 kpl, 16x10x1 mm <1 gr
 Alue: 3.0. ruutuneljännes B Kerros: 4.0.
 x1: 3957,0 y1: 2888,0
 x2: 3958,0 y2: 2889,0
 Kerros: 4.0
- 204** **Kvartsi-iskoksia**
 5 kpl, 19x8x6 mm 3 gr
 Alue: 3.0. ruutuneljännes B Kerros: 4.0.
 x1: 3957,0 y1: 2888,0

x2: 3958,0 y2: 2889,0
Kerros: 4.0

205 Palanutta luuta

1 kpl, mm <1 gr
Luun toisella pinnalla erottuu mahdollinen nivelkuoppa.
Alue: 3.0. ruutuneljännes B Kerros: 4.0.
x1: 3957,0 y1: 2888,0
x2: 3958,0 y2: 2889,0
Kerros: 4.0

206 Saviastianpala

1 kpl, 18x11x5 mm <1 gr
Saviastianpala, jonka toinen pinta on murtumaton. Palan murtumapinnat ovat kuluneet sileiksi. Palan savimassa on väriltään keskiruskeaa.
Alue: 3.0. ruutuneljännes C Kerros: 4.0.
x1: 3957,0 y1: 2888,0
x2: 3958,0 y2: 2889,0
Kerros: 4.0

207 Saviastianpaloja?

17 kpl, 10x8x5 mm 4 gr
Mahdollisia saviastianpaloja, joiden kaikki pinnat ovat murtuneita. Palojen savimassa on väriltään punertavanruskeaa, keskiruskeaa ja vaaleanruskeaa.
Alue: 3.0. ruutuneljännes C Kerros: 4.0.
x1: 3957,0 y1: 2888,0
x2: 3958,0 y2: 2889,0
Kerros: 4.0

208 Pii-iskoksia

4 kpl, 9x8x1 mm <1 gr
Alue: 3.0. ruutuneljännes C Kerros: 4.0.
x1: 3957,0 y1: 2888,0
x2: 3958,0 y2: 2889,0
Kerros: 4.0

209 Kvartsi-iskoksia

2 kpl, 12x12x5 mm 1 gr
Alue: 3.0. ruutuneljännes C Kerros: 4.0.
x1: 3957,0 y1: 2888,0
x2: 3958,0 y2: 2889,0
Kerros: 4.0

- 210 Saviastianpaloja**
 3 kpl, 10x8x2 mm <1 gr
 Saviastianpaloja, joiden kaikki pinnat ovat murtuneita. Palojen savimassa on väriltään keskiharmaata.
 Alue: 3.0. ruutuneljännes A Kerros: 4.0.
 x1: 3959,0 y1: 2888,0
 x2: 3960,0 y2: 2889,0
 Kerros: 4.0
- 211 Kvartsi-iskoksia**
 2 kpl, 30x10x5 mm 2 gr
 Alue: 3.0. ruutuneljännes A Kerros: 4.0.
 x1: 3959,0 y1: 2888,0
 x2: 3960,0 y2: 2889,0
 Kerros: 4.0
- 212 Saviastianpaloja**
 5 kpl, 20x16x5 mm 3 gr
 Saviastianpaloja, joiden toinen pinta on murtumaton. Palojen pinnoilla on erotettavissa leimapainannekoristelua. Palojen savimassa on väriltään punertavanruskeaa ja keskiruskeaa.
 Alue: 3.0. ruutuneljännes B Kerros: 4.0.
 x1: 3959,0 y1: 2888,0
 x2: 3960,0 y2: 2889,0
 Kerros: 4.0
- 213 Saviastianpaloja?**
 9 kpl, 12x10x3 mm 2 gr
 Mahdollisia saviastianpaloja, joiden pinnat ovat murtuneita. Palojen savimassa on väriltään harmaanruskeaa ja keskiruskeaa.
 Alue: 3.0. ruutuneljännes B Kerros: 4.0.
 x1: 3959,0 y1: 2888,0
 x2: 3960,0 y2: 2889,0
 Kerros: 4.0
- 214 Kvartsi-iskos**
 1 kpl, 10x7x5 mm <1 gr
 Alue: 3.0. ruutuneljännes B Kerros: 4.0.
 x1: 3959,0 y1: 2888,0
 x2: 3960,0 y2: 2889,0
 Kerros: 4.0
- 215 Saviastianpaloja?**
 12 kpl, 15x12x12 mm 4 gr

Mahdollisia saviastianpaloja, joiden kaikki pinnat ovat murtuneita. Osa paloista saattavat olla palanutta savea. Palojen savimassa on väriltään harmaanruskeaa ja

Alue: 3.0. ruutuneljännes C Kerros: 4.0.
 x1: 3959,0 y1: 2888,0
 x2: 3960,0 y2: 2889,0
 Kerros: 4.0

216 Kivilaji-iskos

1 kpl, 21x11x2 mm <1 gr
 Alue: 3.0. ruutuneljännes C Kerros: 4.0.
 x1: 3959,0 y1: 2888,0
 x2: 3960,0 y2: 2889,0
 Kerros: 4.0

217 Kivilaji-iskoksia

2 kpl, 42x20x5 mm 5 gr
 Alue: 3.0. ruutuneljännes C Kerros: 4.0.
 x1: 3959,0 y1: 2888,0
 x2: 3960,0 y2: 2889,0
 Kerros: 4.0

218 Kivilaji-iskos

1 kpl, 14x13x4 mm <1 gr
 Alue: 3.0. ruutuneljännes D Kerros: 4.0.
 x1: 3959,0 y1: 2888,0
 x2: 3960,0 y2: 2889,0
 Kerros: 4.0

219 Saviastianpaloja

2 kpl, 14x14x5 mm 2 gr
 Saviastianpaloja, joiden toinen pinta on murtumaton. Kookkaimman alan pinnalla on erotettavissa astiaa valmistettaessa syntynyttä rihlausta tai painetta. Osassa paloista on erotettavissa leimapainanteita. Palojen savimassa on väriltään punertavanruskeaa ja keskiruskeaa.

Alue: 3.0. ruutuneljännes A Kerros: 4.0.
 x1: 3959,0 y1: 2889,0
 x2: 3960,0 y2: 2890,0
 Kerros: 4.0

220 Saviastianpaloja?

7 kpl, 11x8x4 mm 1 gr
 Mahdollisia saviastianpaloja, joiden kaikki pinnat ovat murtuneita. Palojen savimassa on väriltään harmaanruskeaa ja keskiruskeaa.

Alue: 3.0. ruutuneljännes A Kerros: 4.0.
 x1: 3959,0 y1: 2888,0
 x2: 3960,0 y2: 2890,0
 Kerros: 4.0

221 Saviastianpaloja

6 kpl, 20x20x5 mm 3 gr
 Saviastianpaloja, joiden toinen pinta on murtumaton. Palojen pinnalla on erotettavissa heikkoa mahdollista painannekoristelua. Palojen savimassa on huokoista ja väriltään punertavanruskeaa ja keskiruskeaa.

Alue: 3.0. ruutuneljännes B Kerros: 4.0.
 x1: 3959,0 y1: 2889,0
 x2: 3960,0 y2: 2890,0
 Kerros: 4.0

222 Saviastianpaloja?

4 kpl, 9x9x5 mm <1 gr
 Mahdollisia saviastianpaloja, joiden kaikki pinnat ovat murtuneita. Kookkaimmassa, mahdollisesti myös palaneen saven palassa erottuu kaksi pientä painannejälkeä. Palojen savimassa on väriltään harmaanruskeaa ja keskiruskeaa.

Alue: 3.0. ruutuneljännes B Kerros: 4.0.
 x1: 3959,0 y1: 2889,0
 x2: 3960,0 y2: 2890,0
 Kerros: 4.0

223 Saviesineen katkelma?

1 kpl, 17x10x3 mm <1 gr
 Palanutta savea, jossa erottuu mahdollista koristepainannetta.

Alue: 3.0. ruutuneljännes B Kerros: 4.0.
 x1: 3959,0 y1: 2889,0
 x2: 3960,0 y2: 2890,0
 Kerros: 4.0

224 Kvartsiesineen katkelma

1 kpl, 17x10x3 mm <1 gr
 Pohjakaavultaan nelikulmainen, hyvälaatuisesta kvartsista valmistetun esineen katkelma. Esine on poikkileikkaukseltaan kolmiomainen. Toinen katkeamaton reuna on osittain retusoitu teräväksi.

Alue: 3.0. ruutuneljännes B Kerros: 4.0.
 x1: 3959,0 y1: 2889,0
 x2: 3960,0 y2: 2890,0
 Kerros: 4.0

225 Saviastianpaloja

11 kpl, 27x20x5 mm 9 gr

Saviastianpaloja, joiden toinen pinta on murtumaton.

Kookkaimman palan pinnalla on erotettavissa astiaa valmistettaessa syntynyttä rihlausta tai painannetta. Osassa paloista on erotettavissa leimapainanteita. Palojen savimassa on väriltään punertavanruskeaa ja keskiruskeaa.

Alue: 3.0. ruutuneljännes C Kerros: 4.0.
 x1: 3959,0 y1: 2889,0
 x2: 3960,0 y2: 2890,0
 Kerros: 4.0

226 Saviastianpaloja?

20 kpl, 18x13x6 mm 6 gr

Mahdollisia saviastianpaloja, joiden kaikki pinnat ovat murtuneita. Palojen savimassa on väriltään punertavanruskeaa, harmaanruskeaa ja keskiruskeaa.

Alue: 3.0. ruutuneljännes C Kerros: 4.0.
 x1: 3959,0 y1: 2889,0
 x2: 3960,0 y2: 2890,0
 Kerros: 4.0

227 Pii-iskos

1 kpl, 34x22x5 mm 2 gr

Alue: 3.0. ruutuneljännes C Kerros: 4.0.
 x1: 3959,0 y1: 2889,0
 x2: 3960,0 y2: 2890,0
 Kerros: 4.0

228 Kvartsiesineen katkelma

1 kpl, 17x14x4 mm 1 gr

Pohjakaavultaan kolmiomainen sekä poikkileikkaukseltaan linssimäinen katkelma. Jonka toinen pitkä sivu on lievästi kaareva ja mahdollisesti osittain retusoitu.

Alue: 3.0. ruutuneljännes C Kerros: 4.0.
 x1: 3959,0 y1: 2889,0
 x2: 3960,0 y2: 2890,0
 Kerros: 4.0

229 Kvartsi-iskoksia

6 kpl, 19x15x7 mm 5 gr

Alue: 3.0. ruutuneljännes C Kerros: 4.0.
 x1: 3959,0 y1: 2889,0
 x2: 3960,0 y2: 2890,0
 Kerros: 4.0

- 230 Palanutta luuta**
 1 kpl, mm <1 gr
 Alue: 3.0. ruutuneljännes C Kerros: 4.0.
 x1: 3959,0 y1: 2889,0
 x2: 3960,0 y2: 2890,0
 Kerros: 4.0
- 231 Saviastianpaloja**
 6 kpl, 14x10x5 mm 2 gr
 Saviastianpaloja, joiden toinen pinta on murtumaton. Osassa
 palojen murtumattomista pinnoista erottuu painanteita. Palojen
 savimassa on väriltään punertavanruskeaa ja keskiruskeaa.
 Alue: 3.0. ruutuneljännes D Kerros: 4.0.
 x1: 3959,0 y1: 2889,0
 x2: 3960,0 y2: 2890,0
 Kerros: 4.0
- 232 Saviastianpaloja?**
 19 kpl, 12x11x5 mm 4 gr
 Mahdollisia saviastianpaloja, joiden kaikki pinnat ovat murtuneita.
 Palojen savimassa on väriltään punertavanruskeaa, harmaanruskeaa
 ja keskiruskeaa.
 Alue: 3.0. ruutuneljännes D Kerros: 4.0.
 x1: 3959,0 y1: 2889,0
 x2: 3960,0 y2: 2890,0
 Kerros: 4.0
- 233 Kivilaji-iskoksia**
 3 6 kpl, 26x20x15 mm 6 gr
 Alue: 3.0. ruutuneljännes D Kerros: 4.0.
 x1: 3959,0 y1: 2889,0
 x2: 3960,0 y2: 2890,0
 Kerros: 4.0
- 234 Kvartsi-iskoksia**
 3 kpl, 30x19x8 mm 7 gr
 Alue: 3.0. ruutuneljännes D Kerros: 4.0.
 x1: 3959,0 y1: 2889,0
 x2: 3960,0 y2: 2890,0
 Kerros: 4.0
- 235 Palanutta savea**
 3 kpl, 28x16x8 mm 3 gr
 Kahdessa palassa erottuu painannejälkiä
 Alue: 3.0. ruutuneljännes Kerros: 4.0.

Alue: 3.0. ruutuneljännes Kerros: 5.0.
 x1: 3957,0 y1: 2888,0
 x2: 3958,0 y2: 2889,0
 Kerros: 5.0

Muuta: kaivausalueen tumman kulttuurimaan täyttämä kuoppa

241 Kvartsi-iskoksia

3 kpl, 25x15x9 mm 5 gr
 Alue: 3.0. ruutuneljännes Kerros: 5.0.
 x1: 3957,0 y1: 2888,0
 x2: 3958,0 y2: 2889,0
 Kerros: 5.0

Muuta: kaivausalueen tumman kulttuurimaan täyttämä kuoppa

242 Piiesine

1 kpl, 37x19x5 mm 4 gr
 Vaaleanpunaisesta piistä valmistettu ehjä, pajunlehdenmuotoinen ja poikkileikkaukseltaan linssimäinen nuolenkärki. Esineen terät on muotoiltu molemmin puolin retusoimalla. Kannan tyvessä on toisella puolella mahdollinen sidontaura ja se on katkaistu.
 Alue: 3.0. ruutuneljännes Kerros: 5.0.
 x1: 3958,0 y1: 2888,0
 x2: 3959,0 y2: 2889,0
 Kerros: 5.0

Muuta: kaivausalueen tumman kulttuurimaan täyttämä kuoppa

243 Saviastianpaloja

23 kpl, 20x13x6 mm 10 gr
 Saviastianpaloja, joiden toinen pinta on murtumaton. Yhdessä paloista on murtumattomalla pinnalla erotettavissa viivamaista koristepainanteita. Palojen savimassa on väriltään keskiruskeaa ja punertavanruskeaa.
 Alue: 3.0. ruutuneljännes Kerros: 5.0.
 x1: 3959,0 y1: 2888,0
 x2: 3960,0 y2: 2889,0
 Kerros: 5.0

Muuta: kaivausalueen tumman kulttuurimaan täyttämä kuoppa

244 Saviastianpaloja

3 kpl, 24x15x12 mm 8 gr
 Saviastian kylki- ja reunapaloja, joiden vähintään toinen pinta on murtumaton. Kookkaimman palan ulkopinnalla on erotettavissa leimapainannekoristelua, murtuneessa reunassa syvän koristekuopan reunaa, sekä sisäpinnassa mahdollista sormenjälkeä.

Palan murtumapinnoilla erottuu karkeaa sekoitehiekkää. Palojen savimassa on väriltään keskiruskeaa ja punertavanruskeaa.

Alue: 3.0. ruutuneljännes Kerros: 5.0.

x1: 3959,0 y1: 2888,0

x2: 3960,0 y2: 2889,0

Kerros: 5.0

tumma pohjamaa

245 Saviastianpaloja?

20 kpl, 16x10x10 mm 4 gr

Mahdollisia saviastianpaloja, joiden kaikki pinnat ovat murtuneita.

Palojen savimassa on väriltään punertavanruskeaa ja

harmaanruskeaa.

Alue: 3.0. ruutuneljännes Kerros: 5.0.

x1: 3959,0 y1: 2888,0

x2: 3960,0 y2: 2889,0

Kerros: 5.0

Muuta: kaivausalueen tumman kulttuurimaan täyttämä kuoppa

246 Pii-iskoksia

3 kpl, 17x10x3 mm <1 gr

Saviastianpaloja, joiden toinen pinta on murtumaton. Yhdessä

paloista on murtumattomalla pinnalla erotettavissa viivamaista

koristepainanteita. Palojen savimassa on väriltään keskiruskeaa ja

punertavanruskeaa.

Alue: 3.0. ruutuneljännes Kerros: 5.0.

x1: 3959,0 y1: 2888,0

x2: 3960,0 y2: 2889,0

Kerros: 5.0

Muuta: kaivausalueen tumman kulttuurimaan täyttämä kuoppa

247 Kvartsi-iskoksia

12 kpl, 22x16x8 mm 9 gr

Alue: 3.0. ruutuneljännes Kerros: 5.0.

x1: 3959,0 y1: 2888,0

x2: 3960,0 y2: 2889,0

Kerros: 5.0

Muuta: kaivausalueen tumman kulttuurimaan täyttämä kuoppa