

1994

Dragsfjärd

KM 28363 (ent. Hiittinen), Kyrksundet KM 28363

Rautakautisia ja keskiaikaisia löytöjä Dragsfjärdin (ent. Hiittisten) Kyrksundetin muinaisjäännösalueelta. Löydöt (7-298, 303) on otettu talteen FT Torsten Edgrenin ja Huk Sari Mäntylän johtamassa kaivauksessa 18.7.-5.8.1994. Luettelon alkuun on sijoitettu prospektointilöydöt 1-6, jotka on kaivettu FT Torsten Edgrenin valvonnassa 25.9.1993, sekä luettelon loppuun löydöt 299-302, jotka on kaivettu 5-7.8.1994 DI Ilkka Penttisen toimesta ja lahjoitettu museovirastolle 9.8.1994. Muutoin luettelointi on suoritettu kaivausalueittain; prospektointilöydöt on luetteloitu kaivauslöytöjen perään. Kaivausalueiden löydöt on järjestetty pääosin materiaalin, kaivauskerroksen ja y-koordinaatin mukaan. Prospektointilöytöjen järjestys määräytyy y-koordinaatin mukaan. Samalta alueelta olevia löytöjä on aikaisemmin luetteloitu päänumeroilla KM 26619 ja KM 27813. Diar. 8.8.1994. SM.

- 1 Punnus 1 kpl 3,62 g
Tynnyrin muotoinen pronssipunnus, suurimmalta halkaisijaltaan n. 11 mm, korkeudeltaan n. 9 mm. Toisessa päässä tasaisen pinnan halkaisija n. 4 mm, toisessa päässä pinta murtunut pois. Punnus on osin pinnaltaan huonokuntoinen, eikä siinä ole jälkiä koristelusta.
Prospektointilöytö
x 918,55
y 4628,28
z 4,36
Kaivettu 25.9.1993.
- 2 Punnus 1 kpl 1,04 g
Pieni nelikulmainen lyijypunnus, 4x4 mm. Pinta huonokuntoinen.
Prospektointilöytö
x 919,10
y 4629,73
z 4,44
Kaivettu 25.9.1993.

1994

Dragsfjärd

KM 28363 (ent. Hiittinen), Kyrksundet KM 28363

- 3 Rannerengas 1 kpl 6,83 g
Katkelmallinen pronssinen rannerengas (vrt. Ella Kivikoski: Kvarnbacken Tafel 58, nro 7), jonka pituus taiteltuna n. 90 mm. Rannerengas koostuu litteästä levystä, joka jatkuu molempiin suuntiin toiselta puolelta kuperana toiselta tasaisena päihin kapenevana vartaana, joka on kummastakin päästä katkennut. Varras on leveimmillään n. 3.5 mm ja kapeimmillaan n. 2 mm. Varras on taiteltu levyn alle. Levyn pituus on n. 55 mm ja leveys n. 20 mm. Levyssä on koristeina 6 kpl rengasleimaa, joiden keskelle on painettu piste (häränsilmäkuvio). Keskenään leimat eivät muodosta selkeää kuviota. Levyä reunustaa parittaiset pisteviivajonot, jotka ovat osin huonosti havaittavissa levyn reunojen katkelmallisuuden vuoksi. Toisella puolella niitä on kaksi, toisella kolme. Esine on melko huonokuntoinen.

Prospektointilöytö

x 913,58
y 4694,73
z 7,16

Kaivettu 25.9.1993.

- 4 Hevosenkenkäsolki 1 kpl 21,79 g
Rullapäinen pronssinen hevosenkengän muotoinen solki, joka on valmistettu kolmikulmaisesta vartaasta. Varras on leveydeltään n. 5-7 mm ja halkaisijaltaan n. 3 mm. Rullien kohdalla halkaisija on n. 7 mm. Esineen halkaisija on n. 55-62 mm. Neula on valmistettu pyöreästä vartaasta, pituudeltaan n. 60 mm ja kiertyy kaaren ympäri n. 8 mm:n levyiseksi litistettynä. Esine on melko hyväkuntoinen.

Prospektointilöytö

x 858,59
y 4701,63
z 5,47

Kaivettu 25.9.1993.

1994

Dragsfjärd

KM 28363 (ent. Hiittinen), Kyrksundet KM 28363

- 5 Rengasneula 1 kpl 20,52 g
Pronssinen rengasneula, jonka neulaosa on taipunut. Esineen kokonaispituus taipuneena on n. 170 mm. Rengasosan suurin ulkohalkaisija on n. 32 mm. Renkaan vartaan halkaisija on n. 4 mm, lukuunottamatta neulan kiinnityskohtaa, jonka kumminkin puolin paksunnokset n. 7 mm. Neulan kiinnityskohdassa renkaan varras on halkaisijaltaan n. 2 mm. Neulan päähän kapenevan pyöreän vartaan halkaisija on n. 4-2 mm ja kiertyy rengasosaan n. 7 mm:n levyisenä. Neulan vartaan pää on n. 20 mm:n matkalta litistetty nelikulmaiseksi. Neulaosan kokonaispituus on n. 142 mm. Esine on melko hyväkuntoinen.
Prospektointilöytö
x 841,03
y 4817,66
z 6,44
Kaivettu 25.9.1993.
- 6 Sormus 1 kpl 0,94 g
Pronssinen sormus, jonka ulkohalkaisija suurimmillaan n. 21 mm. Sormus tehty nelikulmaisesta litteästä vartaasta, jonka leveys n. 3 mm ja paksuus n. 1 mm. Esine on useista kohdin murtunut ja huonokuntoinen.
Prospektointilöytö
Kaivettu 25.9.1993.
- 7 Jauhinkivi 1 kpl 2066 g
Mahdollinen jauhinkivi. Toinen pinta kaareva, toinen melko tasainen. Kiven mitat ovat n. 130x180 mm. Tasaisessa pinnassa pieniä koloja, mahdollisia kulumajälkiä.
Alue VIII Kerros 2
Rakenne 3
- 8 Palanutta luuta 1 kpl 0,4 g
Alue VIII Kerros 2
x 930,13
y 4612,87
z 152
- 9 Palanutta luuta 1 kpl 0,3 g
Alue VIII Kerros 2
x 931,34
y 4614,40
z 132

1994

Dragsfjärd

KM 28363

(ent. Hiittinen), Kyrksundet

KM 28363

- 10 Rautaesineen katkelma 1 kpl 3,08 g
Mahdollisesti hevosenkenkänaulan kantaosa, jonka pituus katkelmallisena n. 31 mm. Kantaosa epämääräinen, pahoin ruostunut.
Alue VIII Kerros 2
x 929,66
y 4612,18
z 160
- 11 Rautanaulan katkelmia 2 kpl 5,39 g
Kaksi pahoin ruostunutta nelikulmaisesta vartaasta tehtyä rautanaulan katkelmaa, joista toisessa kolmiomainen kanta n. 11x9 mm. Pituudet 34 mm ja 19 mm.
Alue VIII Kerros 3
x 929,60
y 4612,52
z 162
- 12 Hiilinäyte 1 kpl 14,0 g
Alue VIII Kerros 2
x 932,20 x2 932,75
y 4613,25 y2 4613,90
z 119
Rakenne 3
- 13 Hiilinäyte 1 kpl 11,0 g
Alue VIII Kerros 3
x 932,20 x2 932,75
y 4613,25 y2 4613,90
z 127
Rakenne 3
- 14 Rautakuonaa 1 kpl 8,1 g
Alue XI Kerros 1
x 912,41
y 4694,67
z 222

1994

Dragsfjärd

KM 28363 (ent. Hiittinen), Kyrksundet KM 28363

- 15 Saviastian pala 1 kpl 2,3 g
Saviastian pala, n. 22x27 mm. Seinämän paksuus on n. 6 mm.
Väri ruskea, seinämässä osittain harmaa. Sekoite mahdollisesti kivimurskaa. Ei koristelua.
Alue XI Kerros 2
x 913,88
y 4695,83
z 228
- 16 Hioinkivi 1 kpl 93,8 g
Mahdollinen hioin, punaista hiekkakiveä, 43x106x9 mm.
Alue XI Kerros 2
x 913,41
y 4693,38
z 238
- 17 Hioinkivi 1 kpl 82,0 g
Mahdollinen hioin, punaista hiekkakiveä, 57x34x21 mm.
Alue XI Kerros 2
x 912,31
y 4695,33
z 224
- 18 Rautakuonaa 4 kpl 93,3 g
Alue XI Kerros 2
x 914,81
y 4695,56
z 230
- 19 Palanutta luuta 5 kpl 0,3 g
Alue XI Kerros 1
x 908,33
y 4691,98
z 246
- 20 Palanutta luuta 1 kpl 0,1 g
Alue XI Kerros 1
x 913,30
y 4692,48
z 233

1994

Dragsfjärd

KM 28363

(ent. Hiittinen), Kyrksundet

KM 28363

21	<u>Palanutta luuta</u>		1 kpl	0,1 g
	Alue XI	Kerros 1		
	x	913,82		
	y	4692,65		
	z	233		
22	<u>Palanutta luuta</u>		2 kpl	0,5 g
	Alue XI	Kerros 1		
	x	913,55		
	y	4692,78		
	z	234		
23	<u>Palanutta luuta</u>		2 kpl	0,9 g
	Alue XI	Kerros 1		
	x	909,02		
	y	4693,24		
	z	237		
24	<u>Palanutta luuta</u>		1 kpl	0,2 g
	Alue XI	Kerros 1		
	x	913,67		
	y	4693,51		
	z	230		
25	<u>Palanutta luuta</u>		1 kpl	0,6 g
	Alue XI	Kerros 1		
	x	912,85		
	y	4693,65		
	z	230		
26	<u>Palanutta luuta</u>		1 kpl	0,1 g
	Alue XI	Kerros 1		
	x	913,79		
	y	4693,66		
	z	229		
27	<u>Palanutta luuta</u>		2 kpl	0,2 g
	Alue XI	Kerros 1		
	x	913,36		
	y	4693,94		
	z	228		

1994

Dragsfjärd

KM 28363 (ent. Hiittinen), Kyrksundet KM 28363

28	<u>Palanutta luuta</u>		5 kpl	0,8 g
	Alue XI	Kerros 1		
	x	913,05		
	y	4694,15		
	z	228		
29	<u>Palanutta luuta</u>		1 kpl	1,0 g
	Alue XI	Kerros 1		
	x	913,55		
	y	4694,22		
	z	227		
30	<u>Palanutta luuta</u>		1 kpl	0,2 g
	Alue XI	Kerros 1		
	x	912,44		
	y	4694,42		
	z	226		
31	<u>Palanutta luuta</u>		1 kpl	0,4 g
	Alue XI	Kerros 1		
	x	912,12		
	y	4694,50		
	z	225		
32	<u>Palanutta luuta</u>		1 kpl	0,1 g
	Alue XI	Kerros 1		
	x	913,40		
	y	4694,72		
	z	216		
33	<u>Palanutta luuta</u>		3 kpl	0,5 g
	Alue XI	Kerros 1		
	x	912,36		
	y	4694,77		
	z	223		
34	<u>Palanutta luuta</u>		1 kpl	0,4 g
	Alue XI	Kerros 1		
	x	912,43		
	y	4694,78		
	z	225		

1994

Dragsfjärd

KM 28363

(ent. Hiittinen), Kyrksundet

KM 28363

35	<u>Palanutta luuta</u>		1 kpl	0,1 g
	Alue XI	Kerros 1		
	x	912,75		
	y	4694,99		
	z	224		
36	<u>Palanutta luuta</u>		2 kpl	0,7 g
	Alue XI	Kerros 1		
	x	914,46		
	y	4695,16		
	z	222		
37	<u>Palanutta luuta</u>		5 kpl	1,4 g
	Alue XI	Kerros 1		
	x	914,56		
	y	4695,22		
	z	222		
38	<u>Palanutta luuta</u>		2 kpl	1,1 g
	Alue XI	Kerros 1		
	x	914,05		
	y	4695,24		
	z	222		
39	<u>Palanutta luuta</u>		6 kpl	2,5 g
	Alue XI	Kerros 1		
	x	914,42		
	y	4695,27		
	z	223		
40	<u>Palanutta luuta</u>		3 kpl	0,3 g
	Alue XI	Kerros 1		
	x	914,16		
	y	4695,36		
	z	222		
41	<u>Palanutta luuta</u>		8 kpl	2,0 g
	Alue XI	Kerros 1		
	x	914,40		
	y	4695,39		
	z	221		

1994

Dragsfjärd

KM 28363 (ent. Hiittinen), Kyrksundet KM 28363

42	<u>Palanutta luuta</u>	14 kpl	2,45 g
	Alue XI	Kerros	1
	x	914,67	
	y	4695,58	
	z	220	
43	<u>Palanutta luuta</u>	2 kpl	0,2 g
	Alue XI	Kerros	1
	x	913,52	
	y	4695,59	
	z	221	
44	<u>Palanutta luuta</u>	1 kpl	0,6 g
	Alue XI	Kerros	1
	x	914,05	
	y	4695,99	
	z	219	
45	<u>Palanutta luuta</u>	1 kpl	0,5 g
	Alue XI	Kerros	2
	x	908,71	
	y	4691,72	
	z	259	
46	<u>Palanutta luuta</u>	1 kpl	0,6 g
	Alue XI	Kerros	2
	x	913,07	
	y	4692,08	
	z	242	
47	<u>Palanutta luuta</u>	1 kpl	0,5 g
	Alue XI	Kerros	2
	x	913,60	
	y	4692,15	
	z	240	
48	<u>Palanutta luuta</u>	5 kpl	1,5 g
	Alue XI	Kerros	2
	x	912,42	
	y	4692,28	
	z	249	

1994

Dragsfjärd

KM 28363 (ent. Hiittinen), Kyrksundet KM 28363

49	<u>Palanutta luuta</u>		6 kpl	0,4 g
	Alue XI	Kerros 2		
	x	912,65		
	y	4692,31		
	z	245		
50	<u>Palanutta luuta</u>		7 kpl	0,9 g
	Alue XI	Kerros 2		
	x	913,07		
	y	4692,40		
	z	245		
51	<u>Palanutta luuta</u>		3 kpl	0,7 g
	Alue XI	Kerros 2		
	x	913,39		
	y	4692,40		
	z	242		
52	<u>Palanutta luuta</u>		6 kpl	1,2 g
	Alue XI	Kerros 2		
	x	913,75		
	y	4692,43		
	z	239		
53	<u>Palanutta luuta</u>		5 kpl	0,6 g
	Alue XI	Kerros 2		
	x	913,34		
	y	4692,61		
	z	241		
54	<u>Palanutta luuta</u>		5 kpl	2,6 g
	Alue XI	Kerros 2		
	x	913,66		
	y	4692,63		
	z	239		
55	<u>Palanutta luuta</u>		3 kpl	0,1 g
	Alue XI	Kerros 2		
	x	912,88		
	y	4692,64		
	z	238		

1994

Dragsfjärd

KM 28363

(ent. Hiittinen), Kyrksundet

KM 28363

56	<u>Palanutta luuta</u>	4 kpl	0,4 g
	Alue XI	Kerros	2
	x	912,10	
	y	4692,80	
	z	241	
57	<u>Palanutta luuta</u>	7 kpl	0,9 g
	Alue XI	Kerros	2
	x	913,33	
	y	4692,90	
	z	242	
58	<u>Palanutta luuta</u>	3 kpl	0,9 g
	Alue XI	Kerros	2
	x	913,74	
	y	4692,90	
	z	239	
59	<u>Palanutta luuta</u>	4 kpl	1,1 g
	Alue XI	Kerros	2
	x	912,41	
	y	4693,01	
	z	237	
60	<u>Palanutta luuta</u>	7 kpl	1,9 g
	Alue XI	Kerros	2
	x	913,76	
	y	4693,05	
	z	238	
61	<u>Palanutta luuta</u>	4 kpl	1,1 g
	Alue XI	Kerros	2
	x	912,80	
	y	4693,11	
	z	237	
62	<u>Palanutta luuta</u>	5 kpl	1,5 g
	Alue XI	Kerros	2
	x	913,36	
	y	4693,15	
	z	239	

1994

Dragsfjärd

KM 28363 (ent. Hiittinen), Kyrksundet KM 28363

63	<u>Palanutta luuta</u>		2 kpl	0,2 g
	Alue XI	Kerros 2		
	x	913,61		
	y	4693,30		
	z	238		
64	<u>Palanutta luuta</u>		3 kpl	0,6 g
	Alue XI	Kerros 2		
	x	913,76		
	y	4693,31		
	z	239		
65	<u>Palanutta luuta</u>		1 kpl	0,2 g
	Alue XI	Kerros 2		
	x	912,21		
	y	4693,32		
	z	233		
66	<u>Palanutta luuta</u>		12 kpl	1,4 g
	Alue XI	Kerros 2		
	x	913,97		
	y	4693,35		
	z	238		
67	<u>Palanutta luuta</u>		15 kpl	2,6 g
	Alue XI	Kerros 2		
	x	913,32		
	y	4693,36		
	z	238		
68	<u>Palanutta luuta</u>		2 kpl	0,2 g
	Alue XI	Kerros 2		
	x	913,52		
	y	4693,37		
	z	236		
69	<u>Palanutta luuta</u>		3 kpl	0,3 g
	Alue XI	Kerros 2		
	x	913,82		
	y	4693,42		
	z	238		

1994

Dragsfjärd

KM 28363 (ent. Hiittinen), Kyrksundet KM 28363

70	<u>Palanutta luuta</u>		13 kpl	1,1 g
	Alue XI	Kerros 2		
	x	913,33		
	y	4693,53		
	z	237		
71	<u>Palanutta luuta</u>		15 kpl	3,7 g
	Alue XI	Kerros 2		
	x	913,40		
	y	4693,55		
	z	238		
72	<u>Palanutta luuta</u>		3 kpl	0,4 g
	Alue XI	Kerros 2		
	x	912,81		
	y	4693,60		
	z	238		
73	<u>Palanutta luuta</u>		16 kpl	1,7 g
	Alue XI	Kerros 2		
	x	913,53		
	y	4693,65		
	z	236		
74	<u>Palanutta luuta</u>		3 kpl	0,3 g
	Alue XI	Kerros 2		
	x	912,46		
	y	4693,65		
	z	235		
75	<u>Palanutta luuta</u>		7 kpl	1,0 g
	Alue XI	Kerros 2		
	x	911,49		
	y	4693,71		
	z	233		
76	<u>Palanutta luuta</u>		1 kpl	0,7 g
	Alue XI	Kerros 2		
	x	912,52		
	y	4693,74		
	z	235		

1994

Dragsfjärd

KM 28363 (ent. Hiittinen), Kyrksundet KM 28363

77	<u>Palanutta luuta</u>		1 kpl	0,2 g
	Alue XI	Kerros	2	
	x	912,67		
	y	4693,78		
	z	240		
78	<u>Palanutta luuta</u>		11 kpl	2,6 g
	Alue XI	Kerros	2	
	x	913,78		
	y	4693,79		
	z	233		
79	<u>Palanutta luuta</u>		5 kpl	0,3 g
	Alue XI	Kerros	2	
	x	913,49		
	y	4693,80		
	z	235		
80	<u>Palanutta luuta</u>		3 kpl	0,2 g
	Alue XI	Kerros	2	
	x	913,24		
	y	4693,84		
	z	231		
81	<u>Palanutta luuta</u>		4 kpl	0,4 g
	Alue XI	Kerros	2	
	x	912,89		
	y	4693,85		
	z	238		
82	<u>Palanutta luuta</u>		2 kpl	0,2 g
	Alue XI	Kerros	2	
	x	913,47		
	y	4693,95		
	z	236		
83	<u>Palanutta luuta</u>		6 kpl	1,4 g
	Alue XI	Kerros	2	
	x	912,94		
	y	4693,96		
	z	237		

1994

Dragsfjärd

KM 28363

(ent. Hiittinen), Kyrksundet

KM 28363

84	<u>Palanutta luuta</u>		19 kpl	1,5 g
	Alue XI	Kerros 2		
	x	913,74		
	y	4693,98		
	z	235		
85	<u>Palanutta luuta</u>		13 kpl	2,2 g
	Alue XI	Kerros 2		
	x	913,09		
	y	4694,05		
	z	238		
86	<u>Palanutta luuta</u>		9 kpl	1,9 g
	Alue XI	Kerros 2		
	x	913,76		
	y	4694,08		
	z	234		
87	<u>Palanutta luuta</u>		4 kpl	0,5 g
	Alue XI	Kerros 2		
	x	912,42		
	y	4694,10		
	z	234		
88	<u>Palanutta luuta</u>		9 kpl	1,6 g
	Alue XI	Kerros 2		
	x	913,49		
	y	4694,11		
	z	234		
89	<u>Palanutta luuta</u>		11 kpl	1,5 g
	Alue XI	Kerros 2		
	x	913,34		
	y	4694,11		
	z	236		
90	<u>Palanutta luuta</u>		5 kpl	0,7 g
	Alue XI	Kerros 2		
	x	912,08		
	y	4694,17		
	z	232		

1994

Dragsfjärd

KM 28363 (ent. Hiittinen), Kyrksundet KM 28363

91	<u>Palanutta luuta</u>		1 kpl	0,3 g
	Alue XI	Kerros 2		
	x	912,12		
	y	4694,22		
	z	229		
92	<u>Palanutta luuta</u>		1 kpl	0,9 g
	Alue XI	Kerros 2		
	x	912,71		
	y	4694,28		
	z	232		
93	<u>Palanutta luuta</u>		8 kpl	1,8 g
	Alue XI	Kerros 2		
	x	913,79		
	y	4694,29		
	z	233		
94	<u>Palanutta luuta</u>		2 kpl	0,7 g
	Alue XI	Kerros 2		
	x	912,89		
	y	4694,29		
	z	235		
95	<u>Palanutta luuta</u>		3 kpl	0,7 g
	Alue XI	Kerros 2		
	x	912,45		
	y	4694,32		
	z	231		
96	<u>Palanutta luuta</u>		2 kpl	0,5 g
	Alue XI	Kerros 2		
	x	913,15		
	y	4694,35		
	z	237		
97	<u>Palanutta luuta</u>		3 kpl	0,4 g
	Alue XI	Kerros 2		
	x	912,72		
	y	4694,40		
	z	232		

1994

Dragsfjärd

KM 28363

(ent. Hiittinen), Kyrksundet

KM 28363

98	<u>Palanutta luuta</u>		10 kpl	2,2 g
	Alue XI	Kerros 2		
	x	913,49		
	y	4694,40		
	z	233		
99	<u>Palanutta luuta</u>		4 kpl	0,4 g
	Alue XI	Kerros 2		
	x	913,00		
	y	4694,49		
	z	235		
100	<u>Palanutta luuta</u>		9 kpl	0,9 g
	Alue XI	Kerros 2		
	x	913,65		
	y	4694,50		
	z	233		
101	<u>Palanutta luuta</u>		5 kpl	0,5 g
	Alue XI	Kerros 2		
	x	913,77		
	y	4694,52		
	z	233		
102	<u>Palanutta luuta</u>		2 kpl	0,2 g
	Alue XI	Kerros 2		
	x	913,44		
	y	4694,56		
	z	235		
103	<u>Palanutta luuta</u>		2 kpl	1,0 g
	Alue XI	Kerros 2		
	x	913,08		
	y	4694,63		
	z	235		
104	<u>Palanutta luuta</u>		3 kpl	0,6 g
	Alue XI	Kerros 2		
	x	913,39		
	y	4694,74		
	z	231		

1994

Dragsfjärd

KM 28363

(ent. Hiittinen), Kyrksundet

KM 28363

105	<u>Luuta</u>			20,5 g
	Alue XI	Kerros	2	
	x 913,50	x2	913,70	
	y 4694,75	y2	4694,95	
	z 234			
106	<u>Palanutta luuta</u>		15 kpl	4,3 g
	Alue XI	Kerros	2	
	x 913,88			
	y 4694,76			
	z 233			
107	<u>Palanutta luuta</u>		3 kpl	0,2 g
	Alue XI	Kerros	2	
	x 913,15			
	y 4694,84			
	z 231			
108	<u>Palanutta luuta</u>		2 kpl	0,4 g
	Alue XI	Kerros	2	
	x 912,51			
	y 4694,88			
	z 233			
109	<u>Palanutta luuta</u>		6 kpl	1,2 g
	Alue XI	Kerros	2	
	x 912,22			
	y 4694,88			
	z 232			
110	<u>Palanutta luuta</u>		3 kpl	1,4 g
	Alue XI	Kerros	2	
	x 913,81			
	y 4695,00			
	z 230			
111	<u>Palanutta luuta</u>		1 kpl	0,2 g
	Alue XI	Kerros	2	
	x 913,88			
	y 4695,04			
	z 224			

1994

Dragsfjärd

KM 28363

(ent. Hiittinen), Kyrksundet

KM 28363

112	<u>Palanutta luuta</u>		25 kpl	3,7 g
	Alue XI	Kerros 2		
	x 912,95	x2 913,00		
	y 4695,20	y2 4695,25		
	z 232			
113	<u>Palanutta luuta</u>		6 kpl	0,3 g
	Alue XI	Kerros 2		
	x 912,61			
	y 4695,26			
	z 229			
114	<u>Palanutta luuta</u>		9 kpl	2,3 g
	Alue XI	Kerros 2		
	x 914,42			
	y 4695,45			
	z 233			
115	<u>Palanutta luuta</u>		2 kpl	0,2 g
	Alue XI	Kerros 2		
	x 913,26			
	y 4695,53			
	z 232			
116	<u>Palanutta luuta</u>		21 kpl	2,6 g
	Alue XI	Kerros 2		
	x 912,89			
	y 4695,60			
	z 230			
117	<u>Palanutta luuta</u>		2 kpl	0,4 g
	Alue XI	Kerros 2		
	x 914,52			
	y 4695,69			
	z 236			
118	<u>Palanutta luuta</u>		11 kpl	1,4 g
	Alue XI	Kerros 2		
	x 913,23			
	y 4695,78			
	z 230			

1994

Dragsfjärd

KM 28363 (ent. Hiittinen), Kyrksundet KM 28363

119	<u>Palanutta luuta</u>		3 kpl	0,2 g
	Alue XI	Kerros 2		
	x	914,66		
	y	4696,01		
	z	225		
120	<u>Palanutta luuta</u>		1 kpl	0,1 g
	Alue XI	Kerros 2		
	x	914,13		
	y	4696,09		
	z	232		
121	<u>Palanutta luuta</u>		1 kpl	0,1 g
	Alue XI	Kerros 2		
	x	912,96		
	y	4696,17		
	z	222		
122	<u>Palanutta luuta</u>		1 kpl	0,1 g
	Alue XI	Kerros 2		
	x	914,72		
	y	4696,23		
	z	222		
123	<u>Palanutta luuta</u>		1 kpl	0,4 g
	Alue XI	Kerros 2		
	x	914,25		
	y	4696,36		
	z	231		
124	<u>Palanutta luuta</u>		1 kpl	0,1 g
	Alue XI	Kerros 2		
	x	913,51		
	y	4696,68		
	z	221		
125	<u>Palanutta luuta</u>		1 kpl	0,2 g
	Alue XI	Kerros 2		
	x	913,35		
	y	4696,87		
	z	220		

1994

Dragsfjärd

KM 28363 (ent. Hiittinen), Kyrksundet KM 28363

126	<u>Palanutta luuta</u>		21 kpl	2,7 g
	Alue XI	Kerros 3		
	x	913,76		
	y	4692,46		
	z	247		
127	<u>Palanutta luuta</u>		4 kpl	0,4 g
	Alue XI	Kerros 3		
	x	913,61		
	y	4693,52		
	z	244		
128	<u>Palanutta luuta</u>		1 kpl	0,1 g
	Alue XI	Kerros 3		
	x	912,19		
	y	4693,63		
	z	247		
129	<u>Palanutta luuta</u>		8 kpl	0,6 g
	Alue XI	Kerros 3		
	x	911,73		
	y	4693,71		
	z	239		
130	<u>Luuta</u>			7,4 g
	Alue XI	Kerros 3		
	x	913,88	x2 913,98	
	y	4693,85	y2 4693,95	
	z	239		
131	<u>Luuta</u>			8,4 g
	Alue XI	Kerros 3		
	x	913,57	x2 913,67	
	y	4694,04	y2 4694,14	
	z	242		
132	<u>Palanutta luuta</u>		6 kpl	0,5 g
	Alue XI	Kerros 3		
	x	913,45		
	y	4694,31		
	z	243		

1994

Dragsfjärd

KM 28363 (ent. Hiittinen), Kyrksundet KM 28363

- 133 Palanutta luuta 7 kpl 0,7 g
Alue XI Kerros 3
x 913,72
y 4694,34
z 240
- 134 Rautanaulan katkelma 1 kpl 1,18 g
Nelikulmaisesta vartaasta tehdyn rautanaulan katkelma,
pituus n. 21 mm ja halkaisija 5-3.5 mm. Pahoin ruostunut.
Alue XI Kerros 1
x 908,39
y 4690,73
z 256
- 135 Rautaesineen katkelmia 3 kpl 8,95 g
Erittäin pahoin ruostuneita mahdollisesti rautanaulan
katkelmia. Yksi mahdollinen kantaosa, 15x17 mm. Muiden
katkelmien pituudet 30 mm ja 15 mm.
Alue XI Kerros 1
x 908,62
y 4693,28
z 235
- 136 Niitin kantaosa 1 kpl 3,55 g
Niitin katkelmallinen kantaosa. Kanta kolmiomainen, 13x15x3
mm. Vartta jäljellä n. 8 mm.
Alue XI Kerros 1
x 912,31
y 4694,67
z 225
- 137 Rautanaulan katkelmia 2 kpl 1,33 g
Melko pahoin ruostuneita nelikulmaisesta vartaasta tehdyn
rautanaulan katkelmia, toinen mahdollisesti kantaosa. Pituudet
13 mm ja 15 mm.
Alue XI Kerros 1
x 912,35
y 4695,64
z 214

1994

Dragsfjärd

KM 28363 (ent. Hiittinen), Kyrksundet KM 28363

- 138 Rautaesineen katkelma 1 kpl 3,34 g
Pahoin ruostunut rautaesineen katkelma, pituus 31 mm.
Mahdollisesti rautanaulan katkelma.
Alue XI Kerros 2
x 912,45
y 4694,15
z 232
- 139 Rautaesineen katkelma 1 kpl 11,49 g
Toiseen päähän kapeneva rautaesineen katkelma, pituus n. 51 mm, leveys 13-6 mm. Pahoin ruostunut.
Alue XI Kerros 2
x 913,56
y 4695,49
z 223
- 140 Lasihelmi 1 kpl 0,04 g
Erittäin pieni vihertävä lieriön muotoinen lasihelmi. Mitat 3x2 mm. Hyväkuntoinen.
Alue XI Kerros 1
x 908,24
y 4691,50
z 252
- 141 Hiilinäyte 1 kpl 0,5 g
Alue XI Kerros 2
x 913,60 x2 913,70
y 4695,50 y2 4695,60
z 220
- 142 Hiilinäyte 1 kpl 3,0 g
Alue XI Kerros 2
x 914,27
y 4695,54
z 233
- 143 Hiilinäyte 1 kpl 30,0 g
Alue XI Kerros 3
x 912,85 x2 913,00
y 4695,00 y2 4695,20
z 239 z2 242

1994

Dragsfjärd

KM 28363

(ent. Hiittinen), Kyrksundet

KM 28363

144	<u>Palanutta luuta</u>		4 kpl	0,7 g
	Alue XIII	Kerros 1		
	x 873,00	x2 875,00		
	y 4688,00	y2 4689,00		
145	<u>Palanutta luuta</u>		27 kpl	2,6 g
	Alue XIII	Kerros 1		
	x 871,00	x2 873,00		
	y 4688,00	y2 4689,00		
146	<u>Palanutta luuta</u>		7 kpl	2,3 g
	Alue XIII	Kerros 2		
	x 871,00	x2 875,00		
	y 4688,00	y2 4689,00		
	Löydetty tasoa 2 puhdistettaessa.			
147	<u>Palanutta luuta</u>		2 kpl	0,6 g
	Alue XIII	Kerros 2		
	x 874,30			
	y 4688,10			
	z 160			
148	<u>Palanutta luuta</u>		2 kpl	0,5 g
	Alue XIII	Kerros 2		
	x 869,77			
	y 4688,15			
	z 185			
149	<u>Palanutta luuta</u>		22 kpl	6,0 g
	Alue XIII	Kerros 2		
	x 872,86			
	y 4688,20			
	z 168			
150	<u>Palanutta luuta</u>		22 kpl	3,2 g
	Alue XIII	Kerros 2		
	x 872,40			
	y 4688,23			
	z 170			

1994

Dragsfjärd

KM 28363 (ent. Hiittinen), Kyrksundet KM 28363

151	<u>Palanutta luuta</u>		1 kpl	0,9 g
	Alue XIII	Kerros 2		
	x	874,45		
	y	4688,25		
	z	158		
152	<u>Palanutta luuta</u>		2 kpl	0,4 g
	Alue XIII	Kerros 2		
	x	870,50		
	y	4688,26		
	z	184		
153	<u>Palanutta luuta</u>		3 kpl	1,4 g
	Alue XIII	Kerros 2		
	x	870,54		
	y	4688,28		
	z	177		
154	<u>Palanutta luuta</u>		3 kpl	0,2 g
	Alue XIII	Kerros 2		
	x	870,02		
	y	4688,29		
	z	183		
155	<u>Palanutta luuta</u>		3 kpl	0,3 g
	Alue XIII	Kerros 2		
	x	870,96		
	y	4688,30		
	z	184		
156	<u>Palanutta luuta</u>		4 kpl	0,2 g
	Alue XIII	Kerros 2		
	x	873,87		
	y	4688,32		
	z	160		
157	<u>Palanutta luuta</u>		8 kpl	0,8 g
	Alue XIII	Kerros 2		
	x	870,22		
	y	4688,33		
	z	183		

1994

Dragsfjärd

KM 28363

(ent. Hiittinen), Kyrksundet

KM 28363

158	<u>Palanutta luuta</u>		3 kpl	0,9 g
	Alue XIII	Kerros 2		
	x	874,25		
	y	4688,43		
	z	159		
159	<u>Palanutta luuta</u>		10 kpl	1,1 g
	Alue XIII	Kerros 2		
	x	870,07		
	y	4688,43		
	z	182		
160	<u>Palanutta luuta</u>		10 kpl	1,8 g
	Alue XIII	Kerros 2		
	x	870,30		
	y	4688,44		
	z	181		
161	<u>Palanutta luuta</u>		2 kpl	0,2 g
	Alue XIII	Kerros 2		
	x	870,27		
	y	4688,44		
	z	181		
162	<u>Palanutta luuta</u>		5 kpl	0,7 g
	Alue XIII	Kerros 2		
	x	874,09		
	y	4688,50		
	z	160		
163	<u>Palanutta luuta</u>		4 kpl	0,5 g
	Alue XIII	Kerros 2		
	x	869,72		
	y	4688,52		
	z	180		
164	<u>Palanutta luuta</u>		19 kpl	7,3 g
	Alue XIII	Kerros 2		
	x	870,32		
	y	4688,56		
	z	181		

1994

Dragsfjärd

KM 28363

(ent. Hiittinen), Kyrksundet

KM 28363

165	<u>Palanutta luuta</u>		11 kpl	1,8 g
	Alue XIII	Kerros 2		
	x	870,47		
	y	4688,62		
	z	179		
166	<u>Palanutta luuta</u>		1 kpl	0,1 g
	Alue XIII	Kerros 2		
	x	869,48		
	y	4688,62		
	z	179		
167	<u>Palanutta luuta</u>		11 kpl	2,3 g
	Alue XIII	Kerros 2		
	x	870,70		
	y	4688,63		
	z	180		
168	<u>Palanutta luuta</u>		12 kpl	1,5 g
	Alue XIII	Kerros 2		
	x	871,00		
	y	4688,64		
	z	179		
169	<u>Palanutta luuta</u>		3 kpl	7,2 g
	Alue XIII	Kerros 2		
	x	872,14		
	y	4688,70		
	z	172		
170	<u>Palanutta luuta</u>		3 kpl	0,1 g
	Alue XIII	Kerros 2		
	x	869,45		
	y	4688,73		
	z	179		
171	<u>Palanutta luuta</u>		11 kpl	2,7 g
	Alue XIII	Kerros 2		
	x	874,10		
	y	4688,75		
	z	161		

1994

Dragsfjärd

KM 28363 (ent. Hiittinen), Kyrksundet KM 28363

172	<u>Palanutta luuta</u>		21 kpl	5,7 g
	Alue XIII	Kerros 2		
	x	871,57		
	y	4688,75		
	z	171		
173	<u>Palanutta luuta</u>		14 kpl	1,5 g
	Alue XIII	Kerros 2		
	x	869,86		
	y	4688,75		
	z	179		
174	<u>Palanutta luuta</u>		2 kpl	0,4 g
	Alue XIII	Kerros 2		
	x	869,75		
	y	4688,75		
	z	179		
175	<u>Palanutta luuta</u>		5 kpl	0,5 g
	Alue XIII	Kerros 2		
	x	870,00		
	y	4688,76		
	z	179		
176	<u>Palanutta luuta</u>		6 kpl	0,8 g
	Alue XIII	Kerros 2		
	x	874,40		
	y	4688,82		
	z	156		
177	<u>Palanutta luuta</u>		2 kpl	0,5 g
	Alue XIII	Kerros 2		
	x	870,37		
	y	4688,82		
	z	177		
178	<u>Palanutta luuta</u>		21 kpl	3,3 g
	Alue XIII	Kerros 2		
	x	872,30		
	y	4688,84		
	z	169		

1994

Dragsfjärd

KM 28363

(ent. Hiittinen), Kyrksundet

KM 28363

179	<u>Palanutta luuta</u>		14 kpl	1,7 g
	Alue XIII	Kerros 2		
	x	872,98		
	y	4688,90		
	z	162		
180	<u>Palanutta luuta</u>		17 kpl	2,9 g
	Alue XIII	Kerros 2		
	x	869,67		
	y	4688,92		
	z	176		
181	<u>Palanutta luuta</u>		11 kpl	0,7 g
	Alue XIII	Kerros 3		
	x	872,42		
	y	4688,13		
	z	174		
182	<u>Palanutta luuta</u>		6 kpl	0,3 g
	Alue XIII	Kerros 3		
	x	872,78		
	y	4688,17		
	z	173		
183	<u>Palanutta luuta</u>		4 kpl	0,2 g
	Alue XIII	Kerros 3		
	x	871,88		
	y	4688,20		
	z	178		
184	<u>Palanutta luuta</u>		5 kpl	0,6 g
	Alue XIII	Kerros 3		
	x	872,17		
	y	4688,21		
	z	176		
185	<u>Palanutta luuta</u>		8 kpl	1,2 g
	Alue XIII	Kerros 3		
	x	873,73		
	y	4688,23		
	z	168		

1994

Dragsfjärd

KM 28363 (ent. Hiittinen), Kyrksundet KM 28363

186	<u>Palanutta luuta</u>		7 kpl	0,3 g
	Alue XIII	Kerros 3		
	x	873,28		
	y	4688,34		
	z	170		
187	<u>Palanutta luuta</u>		13 kpl	4,2 g
	Alue XIII	Kerros 3		
	x	873,00		
	y	4688,48		
	z	172		
188	<u>Palanutta luuta</u>		8 kpl	0,8 g
	Alue XIII	Kerros 3		
	x	874,26		
	y	4688,60		
	z	163		
189	<u>Palanutta luuta</u>		12 kpl	1,4 g
	Alue XIII	Kerros 3		
	x	873,85		
	y	4688,73		
	z	164		
190	<u>Palanutta luuta</u>		7 kpl	1,2 g
	Alue XIII	Kerros 3		
	x	872,60		
	y	4688,73		
	z	172		
191	<u>Palanutta luuta</u>		12 kpl	2,2 g
	Alue XIII	Kerros 3		
	x	873,47		
	y	4688,75		
	z	168		
192	<u>Palanutta luuta</u>		6 kpl	0,3 g
	Alue XIII	Kerros 3		
	x	872,05		
	y	4688,88		
	z	176		

1994

Dragsfjärd

KM 28363 (ent. Hiittinen), Kyrksundet KM 28363

193	<u>Palanutta luuta</u>		1 kpl	0,1 g
	Alue XIII	Kerros 4		
	x	874,92		
	y	4688,14		
	z	164		
194	<u>Palanutta luuta</u>		1 kpl	0,1 g
	Alue XIII	Kerros 4		
	x	874,64		
	y	4688,19		
	z	165		
195	<u>Palanutta luuta</u>		3 kpl	0,2 g
	Alue XIII	Kerros 4		
	x	873,60		
	y	4688,20		
	z	175		
196	<u>Palanutta luuta</u>		1 kpl	0,1 g
	Alue XIII	Kerros 4		
	x	869,45		
	y	4688,20		
	z	194		
197	<u>Palanutta luuta</u>		4 kpl	0,7 g
	Alue XIII	Kerros 4		
	x	870,32		
	y	4688,29		
	z	194		
198	<u>Palanutta luuta</u>		2 kpl	1,0 g
	Alue XIII	Kerros 4		
	x	870,00		
	y	4688,44		
	z	194		
199	<u>Palanutta luuta</u>		15 kpl	4,8 g
	Alue XIII	Kerros 4		
	x	871,10		
	y	4688,56		
	z	185		

1994

Dragsfjärd

KM 28363 (ent. Hiittinen), Kyrksundet KM 28363

200	<u>Palanutta luuta</u>	18 kpl	1,5 g
	Alue XIII Kerros 4		
	x 873,65		
	y 4688,70		
	z 172		
201	<u>Palanutta luuta</u>	13 kpl	2,3 g
	Alue XIII Kerros 4		
	x 869,55		
	y 4688,80		
	z 192		
202	<u>Palanutta luuta</u>	3 kpl	0,1 g
	Alue XIII Kerros 4		
	x 873,53		
	y 4688,85		
	z 170		
203	<u>Rautanaulan katkelmia</u>	3 kpl	5,72 g
	Kolmeen osaan hajonnut pahoin ruostunut rautanaulan katkelma. Pyöreä kanta halkaisijaltaan n. 13 mm ja paksuudeltaan n. 2 mm. Poikkileikkaukseltaan nelikulmaista vartta tunnistettavissa 8 mm.		
	Alue XIII Kerros 2		
	x 872,13		
	y 4688,25		
	z 171		
204	<u>Rautanaulan katkelma</u>	1 kpl	3,53 g
	Rautanaulan varren katkelma, vääntynyt, n. 33x5x5 mm.		
	Alue XIII Kerros 3		
	x 874,55		
	y 4688,31		
	z 160		
205	<u>Palanutta luuta</u>	1 kpl	0,2 g
	Alue XIV Kerros 1		
	x 830,38		
	y 4780,37		
	z 143		

1994

Dragsfjärd

KM 28363 (ent. Hiittinen), Kyrksundet KM 28363

- 206 Palanutta luuta 2 kpl 0,6 g
Alue XIV Kerros 1
x 830,25
y 4780,51
z 146
- 207 Palanutta luuta 1 kpl 0,9 g
Alue XIV Kerros 1
x 830,44
y 4780,67
z 145
- 208 Palanutta luuta 11 kpl 3,9 g
Alue XVI Kerros 1
Merkitty peruskarttaan.
- 209 Palanutta luuta 17 kpl 7,3 g
Alue XVI Kerros 2
Merkitty peruskarttaan.
- 210 Rautaesineen katkelmia 2 kpl 2,26 g
Kaksi pahoin ruostunutta rautaesineen katkelmaa. Toinen fragmentti, toinen mahdollisesti nelikulmaisesta vartaasta tehdystä rautanaulasta, n. 20 mm.
Alue XVI
Merkitty peruskarttaan.
- 211 Rautaesineen katkelma 1 kpl 8,51 g
Nelikulmaisesta kierretystä vartaasta tehdyn rautaesineen katkelma, joka kapenee toiseen päähän. Pituus n. 54 mm, kapeampi pää 3x3 mm, leveämpi pää 5x5 mm. Katkelma melko hyväkuntoinen.
Alue XVI
Merkitty peruskarttaan.
- 212 Rautanaulan katkelmia 2 kpl 16,07 g
Kaksi melko ruostunutta rautanaulan katkelmaa. Toinen kantaosa, jonka alunperin pyöreähkön kannan halkaisija n. 20-22 mm ja katkenneen varsiosan pituus n. 47 mm. Toinen nelikulmaisesta vartaasta tehty katkelma, 23x5x5 mm.
Alue XVI Kerros 1
Merkitty peruskarttaan.

1994

Dragsfjärd

KM 28363 (ent. Hiittinen), Kyrksundet KM 28363

- 213 Rautaesineen katkelma 1 kpl 11,08 g
Pahoin ruostunut mahdollisesti nelikulmaisesta vartaasta tehdyn rautaesineen katkelma, toisesta päästä kiertynyt, n. 75x5x6 mm.
Alue XVI Kerros 1
Merkitty peruskarttaan.
- 214 Rautanaulan katkelma 1 kpl 11,87 g
Melko pahoin ruostunut rautanaulan kantaosan katkelma. Alunperin mahdollisesti pyöreähkö kanta ruostunut epämääräisen muotoiseksi, halkaisija 25-30 mm. Katkenneen varren pituus n. 38 mm. Varren poikkileikkaus nelikulmainen.
Alue XVI Kerros 1
Merkitty peruskarttaan.
- 215 Rautanaulan katkelmia 2 kpl 17,70 g
Pahoin ruostuneita rautanaulan katkelmia. Toinen kantaosa, kanta ruostunut epämääräisen muotoiseksi, halkaisija 27-38 mm ja katkenneen varren pituus n. 22 mm. Toinen katkelma poikkileikkaukseltaan nelikulmaisesta vartaasta, pituus n. 31 mm.
Alue XVI Kerros 1
Merkitty peruskarttaan.
- 216 Rautaesineen katkelma 1 kpl 2,1 g
Pahoin ruostunut rautavartaan katkelma, pituus n. 28 mm.
Alue XVI Kerros 1
Merkitty peruskarttaan.
- 217 Rautaesineen katkelma 1 kpl 1,9 g
Rautaesineen katkelma, mahdollisesti rautanaulasta. Melko pahoin ruostunut, 29x5x3 mm.
Alue XVI Kerros 1
Merkitty peruskarttaan.
- 218 Rautaesineen katkelma 1 kpl 2,07 g
Pahoin ruostunut rautavartaan katkelma, pituus n. 33 mm.
Alue XVI Kerros 1
Merkitty peruskarttaan.

1994

Dragsfjärd

KM 28363 (ent. Hiittinen), Kyrksundet KM 28363

- 219 Rautaesineen katkelmia 2 kpl 3,25 g
Katkelmia pahoin ruostuneesta rautaesineestä. Toinen käyräksi vääntynyt. Pituudet ovat n. 20 mm ja 25 mm.
Alue XVI Kerros 1
Merkitty peruskarttaan.
- 220 Rautaesineen katkelma 1 kpl 1,59 g
Melko pahoin ruostunut katkelma nelikulmaisesta rautavartaasta. Mahdollisesti rautanaulan katkelma, pituus 26 mm.
Alue XVI Kerros 1
Merkitty peruskarttaan.
- 221 Rautaesineen katkelmia 3 kpl 4,75 g
Katkelmia pahoin syöpyneestä rautaesineestä, pituudet n. 14, 21 ja 29 mm.
Alue XVI Kerros 2
Merkitty peruskarttaan.
- 222 Rautaesineen katkelma 1 kpl 5,23 g
Melko hyväkuntoinen rautaesineen katkelma, todennäköisesti pienestä taltasta. Varras pyöreähkö, toisesta päästä levenevä ja toisesta päästä 5 mm:n pituudelta litistetty. Pituus n. 36 mm ja halkaisija n. 7-5 mm.
Alue XVI Kerros 2
Merkitty peruskarttaan.
- 223 Rautaesineen katkelma 1 kpl 1,57 g
Pahoin ruostunut rautaesineen katkelma, pituus n. 28 mm.
Alue XVI Kerros 2
Merkitty peruskarttaan.
- 224 Rautanaula 1 kpl 5,88 g
Melko pahoin ruostunut katkelmallinen rautanaula, jonka kanta lienee ollut pyöreähkö. Kannan halkaisija n. 19 mm ja varren pituus n. 43 mm.
Alue XVI Kerros 2
Merkitty peruskarttaan.

1994

Dragsfjärd

KM 28363 (ent. Hiittinen), Kyrksundet KM 28363

225 Rautanaulan katkelma 1 kpl 4,62 g

Rautanaulan katkelma, jonka kanta on pyöreähkö, halkaisijaltaan n. 16-18 mm. Katkenneen ja vääntyneen varren pituus n. 27 mm.

Alue XVI Kerros 2

Merkitty peruskarttaan.

226 Rautanaulan katkelma 1 kpl 2,67 g

Melko hyväkuntoinen katkelma rautanaulan kärkiosasta. Vartaan poikkileikkaus suorakulmainen, 37x4-2 mm.

Alue XVI Kerros 2

Merkitty peruskarttaan.

227 Panssarinuolenkärki 1 kpl 57,62 g

Poikkileikkaukseltaan rombimainen panssarinuolenkärki, pituudeltaan n. 85 mm. Esine on osin haljennut ja sellaisena suurimmalta leveydeltään n. 21 mm. Putki on murtunut ja esine on muutenkin huonokuntoinen.

Prospektointilöytö

x 951,81

y 4517,61

z 6,15

228 Panssarinuolenkärki 1 kpl 19,98 g

Poikkileikkaukseltaan rombimainen panssarinuolenkärki, pituudeltaan n. 45 mm ja suurimmalta leveydeltään n. 22 mm. Putki on murtunut korkealta ja sen suosan ulkomitat ovat 15x11mm. Muuten melko hyväkuntoinen.

Prospektointilöytö

x 956,42

y 4524,86

z 7,13

229 Hopearaha 1 kpl 0,31 g

Tanskalainen hopearaha, syöpyneenä halkaisija 14-15 mm, pinta muutenkin huonokuntoinen. Paksuus n. 0,5 mm. Löyntipaikka Malmö, Kristian I (1448-1481).

Prospektointilöytö

x 942,85

y 4536,20

z 5,06

1994

Dragsfjärd

KM 28363 (ent. Hiittinen), Kyrksundet KM 28363

- 230 Panssarinuolenkärki 1 kpl 34,58 g
Poikkileikkaukseltaan mahdollisesti rombimainen katkelmallinen panssarinuolenkärki, pituudeltaan n. 76 mm. Osin haljennut ja sellaisena suurimmalta leveydeltään n. 13 mm. Putki on murtunut ja esine on hyvin huonokuntoinen.
Prospektointilöytö
x 954,81
y 4536,48
z 6,95
- 231 Hopearaha 1 kpl 0,55 g
Tallinnalainen hopearaha halkaisijaltaan n. 19 mm. Paksuus n. 0,5 mm. Killinki n. vuodelta 1494-1500. Hauras ja pinta huonokuntoinen.
Prospektointilöytö
x 941,57
y 4537,00
z 4,86
- 232 Rautaesineen katkelma 1 kpl 99,6 g
Taotun rautaesineen katkelma, pituus n. 102 mm, leveys n. 13-25 mm ja paksuus n. 12 mm, poikkileikkaus suorakulmainen. Katkelman toisella puolella on kolme painettua koloa, joista yksi murtunut. Toisella puolella n. 50x3 mm ura. Mahdollinen naulatamppi. Melko pahoin ruostunut.
Prospektointilöytö
x 940,10
y 4540,74
z 4,62
- 233 Rautaesineen katkelmia 2 kpl 10,88 g
Nelikulmaisesta vartaasta olevan rautaesineen pahoin ruostuneita katkelmia. Pituudet n. 74 mm ja n. 22 mm.
Prospektointilöytö
x 943,09
y 4541,00
z 5,27

1994

Dragsfjärd

KM 28363 (ent. Hiittinen), Kyrksundet KM 28363

- 234 Kupariraha 1 kpl 12,58 g
Ruotsalainen kupariraha halkaisijaltaan n. 35 mm ja paksuudeltaan n. 1.5 mm. Puoli äyriä vuodelta 1629 (Kustaa II Aadolf). Hyväkuntoinen.
Prospektointilöytö
x 950,38
y 4583,38
z 7,20
- 235 Rautanaula 1 kpl 24,58 g
Rautanaula, jonka pyöreähkön kannan halkaisija on n. 18-21 mm ja paksuus n. 3 mm. Varsiosan poikkileikkaus nelikulmainen ja pituus n. 108 mm. Melko hyväkuntoinen.
Prospektointilöytö
x 946,34
y 4595,26
z 7,08
- 236 Rannerenkaan katkelma 1 kpl 12,96 g
Pronssisen rannerenkaan kaartuva, molemmista päistä murtunut katkelma. Pituus n. 41 mm, leveys n. 13-10 mm ja paksuus n. 2,5 mm. Valmistettu litteästä, reunoistaan pyöristetystä pronssivartaasta, ei koristelua.
Prospektointilöytö
x 932,80
y 4612,70
z 5,53
- 237 Rautaesineen katkelma 1 kpl 163,07g
Taotun poikkileikkaukseltaan suorakulmaisen rautaesineen katkelma. Pituus n. 95 mm, leveys n. 20 mm ja paksuus n. 15 mm. Melko ruostunut.
Prospektointilöytö
x 931,85 x2 932,00
y 4613,50 y2 4613,65
z 5,37

1994

Dragsfjärd

KM 28363 (ent. Hiittinen), Kyrksundet KM 28363

238 Värttinänpyörä 1 kpl 10,93 g

Katkelmallinen savinen värttinänpyörä. Toiseen päähän kapeneva, korkeudeltaan n. 17 mm. Leveämmän pään halkaisija on n. 26 mm ja kapeamman n. 12 mm. Leveämpi reuna on viistottu. Keskellä olevan reijän halkaisija on n. 7 mm.

Prospektointilöytö

x 931,85 x2 932,00
y 4613,50 y2 4613,65
z 5,37

239 Kasvijäänteitä 2 kpl

Prospektointilöytö

x 931,85 x2 932,00
y 4613,50 y2 4613,65
z 5,37

240 Punnus 1 kpl 9,96 g

Tynnyrin muotoinen pronssipäällysteinen rautapunnus, suurimmalta halkaisijaltaan n. 14 mm ja korkeudeltaan n. 12 mm. Tasaisten pintojen halkaisijat n. 6 mm. Toisessa tasaisessa pinnassa hyvin heikosti näkyvissä pistemäisiä leimoja. Pinnasta osin murtunut.

Prospektointilöytö

x 940,66
y 4614,12
z 6,65

241 Punnus 1 kpl 12,86 g

Tynnyrin muotoinen pronssipäällysteinen rautapunnus, suurimmalta halkaisijaltaan n. 17 mm ja korkeudeltaan n. 12 mm. Toisen tasaisen pinnan halkaisija n. 7 mm, toisesta päästä se on korroosion vaurioittama. Esine melko huonokuntoinen eikä siinä ole jälkiä koristelusta.

Prospektointilöytö

x 940,65
y 4615,78
z 6,57

1994

Dragsfjärd

KM 28363 (ent. Hiittinen), Kyrksundet KM 28363

- 242 Rautanaulan katkelma 1 kpl 4,65 g
Katkelmallinen rautanaula, joka on melko ruostunut. Kanta mahdollisesti ollut pyöreähkö, halkaisija n. 12 mm ja paksuus n. 2,5 mm. Varren poikkileikkaus on nelikulmainen ja vääntyneenä pituus n. 45 mm.
Prospektointilöytö
x 911,69
y 4621,09
z 3,06
- 243 Rautaesineen katkelma 1 kpl 32,34 g
Poikkileikkaukseltaan suorakulmaisesta vartaasta olevan rautaesineen katkelma, joka on käyrä ja vartaastaan kiertynyt, n. 104x7x4 mm.
Prospektointilöytö
x 910,75
y 4622,37
z 3,06
- 244 Punnus 1 kpl 28,79 g
Tynnyrin muotoinen pronssipäällysteinen rautapunnus, suurimmalta halkaisijaltaan n. 22 mm ja korkeudeltaan n. 16 mm. Toisen tasaisen pinnan halkaisija syöpyneenä n. 10 mm, toisessa päässä ei identifioitavissa. Esine melko huonokuntoinen.
Prospektointilöytö
x 927,97
y 4622,65
z 4,88
- 245 Rautanaulan katkelmia 2 kpl 6,02 g
Kaksi melko pahoin ruostunutta rautanaulan katkelmaa, pituudet n. 22 mm ja n. 43 mm. Pitempi katkelmista poikkileikkaukseltaan suorakulmainen.
Prospektointilöytö
x 927,95
y 4623,17
z 4,82

1994

Dragsfjärd

KM 28363 (ent. Hiittinen), Kyrksundet KM 28363

246 Rautaesineen katkelmia 2 kpl 20,85 g

Kaksi käyrää katkelmaa poikkileikkaukseltaan pyöreähköstä rautavartaasta, pituudet (suorina) n. 100 mm ja 55 mm). Vartaan halkaisija on n. 5-6 mm. Katkelmat ovat melko ruostuneita.

Prospektointilöytö

x 907,98

y 4625,36

z 2,71

247 Rautaesineen katkelma 1 kpl 23,20 g

Melko pahoin ruostunut taotun rautaesineen katkelma, n. 33x8x11 mm.

Prospektointilöytö

x 942,79

y 4626,44

z 7,11

248 Punnus 1 kpl 6,77 g

Tynnyrin muotoinen pronssipäällysteinen rautapunnus, suurimmalta halkaisijaltaan n. 14 mm ja korkeudeltaan n. 11 mm. Toiselta puolelta tasainen pinta syöpynyt pois, toisen halkaisija on n. 9 mm. Tasaista pintaa kiertää pyöreistä leimoista koostuva nauha, joka osin ruostunut pois. Pinnan keskellä on painettu piste. Melko hyväkuntoinen.

Prospektointilöytö

x 931,30

y 4626,49

z 5,51

249 Hopearahan katkelma 1 kpl 0,29 g

Hopearahan katkelma, joka on reunapala saksalaisesta Magdeburgissa lyödystä ns. Sachsenpfennigistä, n. 15x7 mm. Raha on ajoitettavissa 900-luvun puoliväliin tai loppupuolelle.

Prospektointilöytö

x 930,20

y 4626,76

z 5,41

1994

Dragsfjärd

KM 28363 (ent. Hiittinen), Kyrksundet KM 28363

- 250 Punnus 1 kpl 19,8 g
Tynnyrinmuotoinen pronssipäällysteinen rautapunnus, suurimmalta halkaisijaltaan n. 19 mm ja korkeudeltaan n. 15 mm. Toiselta puolelta tasainen pinta murtunut pois, toisen halkaisija n. 11 mm. Punnuksessa ei ole jälkiä koristelusta, melko huonokuntoinen.
Prospektointilöytö
x 927,79
y 4629,20
z 5,07
- 251 Rautaesineen katkelma 1 kpl 28,4 g
Katkelma pahoin ruostuneesta poikkileikkaukseltaan suorakaiteen muotoisesta rautaesineestä, 26x13x17 mm.
Prospektointilöytö
x 945,22
y 4629,41
z 7,59
- 252 Pronssiesineen katkelma 1 kpl 4,03 g
Tasaleveän valetun pronssivartaan katkelma, pituudeltaan n. 35 mm. Kyseessä on mahdollisesti teelmä, koska reunoissa on taonnan jälkiä. Päissä ei näy murtopintoja, joten ne lienee katkaistut. Varras on poikkileikkaukseltaan tasakupera, leveys n. 8 mm ja paksuus n. 3 mm. Melko hyväkuntoinen, ei koristelua.
Prospektointilöytö
x 924,24
y 4633,60
z 4,93
- 253 Hevosenenkänäula 1 kpl 4,22 g
Hevosenenkänäula, jonka pituus katkelmallisena on n. 21 mm. Pitkänomaisen kannan pituus n. 13 mm ja paksuus n. 5 mm. Varren poikkileikkaus suorakulmainen ja jäljellä olevan osan pituus n. 9 mm. Melko hyväkuntoinen.
Prospektointilöytö
x 920,73
y 4637,41
z 4,76

1994

Dragsfjärd

KM 28363 (ent. Hiittinen), Kyrksundet KM 28363

- 254 Rautaesineen katkelma 1 kpl 3,3 g
Levymäisen rautaesineen katkelma, 23x9x5 mm. Pahoin ruostunut. Mahdollisesti katkelma rautanaulan kantaa.
Prospektointilöytö
x 943,49
y 4638,11
z 7,46
- 255 Rautanaulan katkelma 1 kpl 12,36 g
Rautanaulan kantaosan katkelma, jonka kanta lienee ollut neliömäinen, halkaisija syöpyneenä n. 23 mm ja paksuus n. 3 mm. Jäljellä olevan varren pituus n. 34 mm. Melko pahoin ruostunut.
Prospektointilöytö
x 932,30
y 4638,91
z 6,13
- 256 Pronssihela 1 kpl 2,7 g
Pronssinen hela, jossa neljästä sakarasta muodostuva tasavartinen ristikuvio, jonka halkaisija on n. 15 mm ja paksuus n. 2 mm. Varren pituus n. 9 mm ja paksuus n. 4 mm, poikkileikkaus pyöreähkö. Melko hyväkuntoinen.
Prospektointilöytö
x 932,16
y 4638,93
z 6,10
- 257 Rautaesineen katkelma 1 kpl 4,41 g
Taotun rautaesineen katkelma, n. 34 mm. Toinen pää taipunut, toinen litistetty. Poikkileikkaus nelikulmainen, 4x5 mm. Vain vähän ruostunut.
Prospektointilöytö
x 932,83
y 4640,02
z 6,19

1994

Dragsfjärd

KM 28363 (ent. Hiittinen), Kyrksundet KM 28363

- 258 Rautaesineen katkelma 1 kpl 9,63 g
Taipunut katkelma litteäähköstä poikkileikkaukseltaan suorakulmaisesta rautavartaasta. Pituus taipuneena n. 43 mm, leveys n. 9 mm ja paksuus n. 4 mm. Mahdollisesti rautanaulasta. Melko ruostunut.
Prospektointilöytö
x 912,81
y 4642,44
z 4,00
- 259 Rautaniitti 1 kpl 17,5 g
Rautaniitti, pituus n. 42 mm. Kantaosa pyöreähkö, halkaisija n. 22-24 mm, paksuus n. 3 mm. Poikkileikkaukseltaan mahdollisesti pyöreä varsi pituudeltaan n. 34 mm. Neliömäisen vastalevyn mitat syöpyneenä 15x13x5 mm. Melko ruostunut.
Prospektointilöytö
x 910,92
y 4653,42
z 4,22
- 260 Rautaesineen katkelma 1 kpl 0,32 g
Litteähkö taottu rautaesineen katkelma, jonka toinen pää kapeneva. Mitat 12x1-3x1 mm. Mahdollisesti osa soljen neulasta.
Prospektointilöytö
x 916,08
y 4658,58
z 5,31
- 261 Rautaesineen katkelmia 3 kpl 1,70 g
Rautaesineen katkelmia, joista kaksi ruostuneita fragmentteja. Kolmas varresta käyrä katkelma, n. 15 mm, on myös pahoin ruostunut.
Prospektointilöytö
x 928,42
y 4658,83
z 6,79

1994

Dragsfjärd

KM 28363 (ent. Hiittinen), Kyrksundet KM 28363

- 262 Rautaesineen katkelma 1 kpl 176,87g
Pahoin ruostunut rautaesineen katkelma, pituus n. 106 mm ja leveys n. 31-39 mm. Mahdollisesti kirveen terän katkelma. Mukana lohjenneita paloja.
Prospektointilöytö
x 946,96
y 4660,34
z 9,10
- 263 Rautanaulan katkelma 1 kpl 8,48 g
Rautanaulan katkelma, jonka pyöreä kanta halkaisijaltaan n. 17 mm. Jäljellä olevan varren pituus n. 40 mm, poikkileikkaus lienee nelikulmainen.
Prospektointilöytö
x 908,11
y 4661,97
z 4,47
- 264 Rautaesineen katkelma 1 kpl 0,79 g
Rautaesineen katkelma, pituudeltaan n. 24 mm. Taipunut toisesta päästä. Poikkileikkaukseltaan suorakulmainen, paksuus n. 3 mm. Mahdollisesti katkelma soljen neulasta.
Prospektointilöytö
x 908,06
y 4665,41
z 4,61
- 265 Rautaniitin kanta 1 kpl 13,39 g
Rautaisen niitin kannan katkelma, jonka muoto lienee ollut suorakulmainen, halkaisija syöpyneenä n. 38 mm. Jäljellä vartta n. 12 mm. Pahoin ruostunut.
Prospektointilöytö
x 915,42
y 4666,18
z 5,68
- 266 Rautaniitin levy 1 kpl 13,11 g
Rautainen neliömäinen niitin vastalevy halkaisijaltaan n. 40 mm. Sivujen mitat n. 29x25 mm. Keskellä neliönmuotoinen läpimenevä reikä 5x5 mm.
Prospektointilöytö
x 915,85
y 4667,34
z 5,79

1994

Dragsfjärd

KM 28363 (ent. Hiittinen), Kyrksundet KM 28363

- 267 Rautaesineen katkelmia 2 kpl 45,75 g
Toinen on katkelmallinen rautanaula, jonka pyöreähkön kannan halkaisija n. 25 mm ja poikkileikkaukseltaan nelikulmaisen varren pituus n. 44 mm. Toinen on katkelma poikkileikkaukseltaan suorakulmaisesta rautavartaasta, n. 30x19x10 mm. Molemmat melko ruostuneita.
Prospektointilöytö
x 908,48
y 4671,59
z 5,11
- 268 Rautaesineen katkelmia 2 kpl 39,79 g
Toinen katkelma litteähkö, poikkileikkaukseltaan suorakulmainen, 48x22x7 mm. Toinen katkelma toiseen päähän kapeneva, mahdollisesti osa rautanaulasta, 29x7-3x2 mm. Molemmat melko pahoin ruostuneita.
Prospektointilöytö
x 908,62
y 4672,60
z 5,20
- 269 Punnus 1 kpl 9,83 g
Katkelmallinen tynnyrinmuotoinen pronssipäällysteinen rautapunnus, joka on suurimmalta leveydeltään n. 16 mm ja korkeudeltaan murtuneena n. 12 mm. Molemmat tasaiset pinnat ovat murtuneet pois ja esine muutenkin huonokuntoinen.
Prospektointilöytö
x 924,13
y 4672,77
z 7,05
- 270 Punnus 1 kpl 30,32 g
Tynnyrinmuotoinen pronssipäällysteinen rautapunnus, joka on suurimmalta leveydeltään n. 21 mm ja korkeudeltaan n. 16 mm. Tasaisten pintojen halkaisija on n. 11 mm. Molempia pintoja kiertää rengasleima- kuvioiden nauha. Keskellä on kaksi aaltoviivaa, jotka kiertyvät päistään ympyräksi. Toisessa pinnassa aaltoviivojen toinen pää vain kiertyy, eikä muodosta selkeää ympyrää. Kuviot ovat n. 6 mm pitkiä. Esine melko hyväkuntoinen.
Prospektointilöytö
x 894,60
y 4677,10
z 3,87

1994

Dragsfjärd

KM 28363 (ent. Hiittinen), Kyrksundet KM 28363

- 271 Panssarinuolenkärki 1 kpl 25,9 g
Poikkileikkaukseltaan rombimainen panssarinuolenkärki, jonka kärkiosan suurin leveys n. 18 mm ja kokonaispituus n. 72 mm. Putken pää vain vähän murtunut ja sen ulkohalkaisija on n. 14 mm. Esine melko hyväkuntoinen.
Prospektointilöytö
x 889,20
y 4678,32
z 3,69
- 272 Panssarinuolenkärki 1 kpl 27,04 g
Poikkileikkaukseltaan latteahkon rombimainen katkelmallinen panssarinuolenkärki. Pituus n. 54 mm ja suurin leveys n. 17 mm. Putki osin murtunut ja halkaisijaltaan n. 12 mm. Melko huonokuntoinen.
Prospektointilöytö
x 911,12
y 4679,61
z 6,21
- 273 Rautanaula 1 kpl 14,1 g
Rautanaula, joka on katkennut kahteen osaan. Kanta lienee ollut nelikulmainen, halkaisija n. 22 mm. Poikkileikkaukseltaan nelikulmaisen varren pituus n. 57 mm. Melko hyväkuntoinen.
Prospektointilöytö
x 882,48
y 4681,75
z 3,58
- 274 Rautanaulan katkelma 1 kpl 5,67 g
Rautanaulan katkelma, jonka pituus n. 56 mm. Poikkileikkaus nelikulmainen. Melko ruostunut.
Prospektointilöytö
x 887,57
y 4682,72
z 3,99
- 275 Rautanaula 1 kpl 12,12 g
Rautanaula, jonka pituus katkelmallisena n. 48 mm. Kanta on muodoltaan nelikulmainen ja halkaisijaltaan n. 20 mm. Varren poikkileikkaus suorakulmainen. Melko ruostunut.
Prospektointilöytö
x 880,25
y 4683,67
z 3,67

1994

Dragsfjärd

KM 28363 (ent. Hiittinen), Kyrksundet KM 28363

- 276 Panssarinuolenkärki 1 kpl 26,3 g
Poikkileikkaukseltaan rombimaisen panssarinuolenkärjen katkelma, jonka suurin leveys paisuneena n. 20 mm ja pituus n. 54 mm. Putkiosa on lähes kokonaan murtunut pois ja katkelma muutenkin hyvin ruostunut ja huonokuntoinen.
Prospektointilöytö
x 896,63
y 4684,13
z 4,93
- 277 Panssarinuolenkärki 1 kpl 47,9 g
Katkelmallinen panssarinuolenkärki, joka on suurimmalta leveydeltään n. 21 mm ja pituudeltaan n. 81 mm. Putki osin murtunut, putken suun ulkohalkaisija lienee ollut n. 15 mm. Melko pahoin ruostunut.
Prospektointilöytö
x 897,55
y 4686,01
z 5,18
- 278 Viskari 1 kpl 10,6 g
Rautainen katkelmallinen viskari, jonka muodoltaan soikeahkon levyn pituus n. 27 mm ja paksuus n. 3 mm. Levyssä on kartiomainen uloke. Levystä lähtee kumpaankin suuntaan nelikulmaisesta vartaasta tehdyt tangot, joista toisesta jäljellä vain n. 7 mm. Toinen taipuu ja kapenee kohti kärkeä ja on yhteispituudeltaan n. 37 mm. Melko hyväkuntoinen.
Prospektointilöytö
x 889,52
y 4686,31
z 4,38
- 279 Panssarinuolenkärki 1 kpl 12,09 g
Poikkileikkaukseltaan rombimainen katkelmallinen panssarinuolenkärki, joka on suurimmalta leveydeltään n. 11 mm ja pituudeltaan n. 55 mm. Putkiosa lähes kokonaan murtunut pois ja muutenkin esine melko huonokuntoinen.
Prospektointilöytö
x 889,52
y 4686,31
z 4,38

1994

Dragsfjärd

KM 28363 (ent. Hiittinen), Kyrksundet KM 28363

- 280 Rautahaka 1 kpl 22,43 g
Poikkileikkaukseltaan nelikulmaisesta vartaasta tehty rautainen haka, jonka pituus on n. 82 mm. Vartaan paksuus on n. 7-5 mm ja leveys n. 6-4 mm. Lenkille taivutetun pään ulkohalkaisija on n. 20 mm ja sisähalkaisija n. 9 mm. Melko hyväkuntoinen.
Prospektointilöytö
x 894,50
y 4686,31
z 4,76
- 281 Panssarinuolenkärki 1 kpl 17,96 g
Poikkileikkaukseltaan rombimainen litteähkö katkelmallinen panssarinuolenkärki, joka on suurimmalta leveydeltään n. 16 mm ja pituudeltaan katkelmallisena n. 62 mm. Putkiosa lähes kokonaan murtunut pois, melko huonokuntoinen.
Prospektointilöytö
x 922,92
y 4686,50
z 7,56
- 282 Panssarinuolenkärki 1 kpl 30,59 g
Poikkileikkaukseltaan rombimainen katkelmallinen panssarinuolenkärki, joka lienee ollut suurimmalta leveydeltään n. 22 mm ja pituus katkelmallisena n. 60 mm. Putki osin murtunut ja se on tehty taivutetusta levystä, suun ulkohalkaisija on n. 15 mm. Pahoin ruostunut.
Prospektointilöytö
x 896,61
y 4687,02
z 5,20
- 283 Veitsen teräkatkelma 1 kpl 26,9 g
Rautaisen veitsen katkelmallinen terä, joka on pituudeltaan n. 89 mm. Terän leveys on n. 16-11 mm ja selkäosan paksuus n. 6 mm. Pahoin ruostunut.
Prospektointilöytö
x 903,02
y 4688,73
z 6,27

1994

Dragsfjärd

KM 28363 (ent. Hiittinen), Kyrksundet KM 28363

284 Rautanaulan katkelmia 4 kpl 35,09 g

Neljä rautanaulan katkelmaa / katkelmallista rautanaulaa. 1) Vartaan poikkileikkaus suorakulmainen, kanta puuttuu. Pituus on n. 44 mm. 2) Pyöreähköön kannan halkaisija on n. 22-26 mm. Varren poikkileikkaus on nelikulmainen ja pituus katkelmallisena n. 45 mm. 3) Alunperin pyöreän kannan halkaisija lienee ollut n. 15 mm. Jäljellä olevan varren pituus on n. 30 mm. 4) Kanta ruostunut pahoin ja sen muoto ei ole tunnistettavissa. Varren poikkileikkaus suorakulmainen ja pituus katkelmallisena n. 25 mm. Kaikki katkelmat ovat melko pahoin ruostuneita.

Prospektointilöytö

x 871,54 x2 875,06
y 4689,19 y2 4687,85
z 3,19

285 Panssarinuolenkärki 1 kpl 37,28 g

Erittäin pahoin ruostunut katkelmallinen panssarinuolenkärki, joka on pituudeltaan n. 67 mm. Poikkileikkaus lienee rombimainen. Putkiosa lähes kokonaan murtunut pois ja esine muutenkin erittäin huonokuntoinen.

Prospektointilöytö

x 902,36
y 4695,41
z 7,09

286 Sulanutta pronssia 1 kpl 3,07 g

Muodottomaksi sulanutta pronssia, n. 12x10x5 mm.

Prospektointilöytö

x 831,16
y 4779,95
z 6,37

287 Rautaesineen katkelma 1 kpl 42,86 g

Pahoin ruostunut rautaesineen katkelma pituudeltaan n. 60 mm. Leveimmältä kohdaltaan n. 20 mm, kapenee toiseen päähän. Mahdollisesti veitsen teräosan katkelma.

Prospektointilöytö

x 832,28
y 4780,54
z 6,34

1994

Dragsfjärd

KM 28363 (ent. Hiittinen), Kyrksundet KM 28363

- 288 Veitsi 1 kpl 34,64 g
Rautaisen veitsen osin murtunut terä, joka on pituudeltaan n. 130 mm. Terä on suurimmalta leveydeltään n. 17 mm ja selän paksuus lienee ollut n. 6 mm. Melko pahoin ruostunut.

Prospektointilöytö

x 862,80 x2 863,00
y 4809,10 y2 4809,30

- 289 Kupurasolki 1 kpl 57,72 g
Pyöreä pronssinen kupurasolki Appelgrenin tyyppiä B, halkaisijaltaan n. 72 mm ja reunan paksuudeltaan n. 4 mm. Soljen keskellä on pieni tasasakarainen ristikuvio, jonka keskellä reikä. Kolmessa sakarassa hahmotettavissa rengasleima. Ristikuviota ympäröi neljä soikeahkoa reikää. Sakaroiden päistä lähtevät urat eli ristipienat jakavat soljen neljään vyöhykkeeseen. Urien reunanpuoleisissa päissä on kohoumat. Eläinkuvio kulkee pienenojen alitse. Taustapuolella on jäljellä neulakota ja neulan kiinnityslenkki, mutta itse neula puuttuu. Esine on melko hyväkuntoinen.

Prospektointilöytö

x 863,42
y 4810,49
z 8,68

- 290 Pronssispiraaleja 20,23 g
Pronssispiraaleja, niiden palasia ja lenkkejä sekä suoraksi vedettyjä spiraaleja. Pisimpien yhtenäisten spiraalien pituudet ovat 43 mm, 36 mm, 31 mm, 28 mm, 16 mm, 15 mm, 14 mm, 10 mm, 10 mm ja 8 mm. Niiden ulkohalkaisija on n. 6 mm. Purettu materiaali on paksuudeltaan n. 1,5 mm.

Prospektointilöytö

x 863,42
y 4810,49
z 8,65

1994

Dragsfjärd

KM 28363 (ent. Hiittinen), Kyrksundet KM 28363

- 291 Ketjunktaja 1 kpl 19,26 g
Pronssinen ketjunktaja (tyyppiä Kivikoski 1954, taulu 88, kuva 708 muistuttava), joka on katkennut kolmeen osaan. Esineen korkeus katkelmallisena on n. 47 mm, alareunan leveys n. 59 mm ja yläreunan leveys n. 22 mm sekä paksuus alareunasta mitattuna n. 2 mm. Esineen alaosa on veneenmuotoinen ja sivut kääntyvät muodostaen keskiosaan kummallekin puolelle spiraalikuvion. Alareunassa on neljä pyöreää reikää. Näiden yläpuolella on neljä soikeaa reikää. Esineen keskiosaan muodostuu puhkonainen ylösalaisin oleva sydänkuvio. Spiraalikuvioiden vieressä on soikeat puhkonaiset reiät. Yläosassa on kaksi vierekkäistä soikeahkoa puhkonaista reikää. Ylälenkki on murtunut. Esine huonokuntoinen.
- Prospektointilöytö
- x 855,71
y 4811,98
z 8,45
- 292 Kääntöveitsi 1 kpl 43,02 g
Rautainen kääntöveitsi, jonka pituus katkelmallisena on n. 102 mm. Teräosan paksuus on n. 2 mm, mutta sen leveys ei ole mitattavissa. Kahvaosan paksuus on n. 8 mm ja leveys n. 10 mm. Pahoin ruostunut.
- Prospektointilöytö
- x 858,25
y 4827,17
z 9,40
- 293 Keihäänkärki 1 kpl 166,3 g
Rautainen katkelmallinen putkellinen keihäänkärki, jonka kokonaispituus n. 215 mm, josta lehden osuus n. 155 mm. Lehden levein kohta n. 34 mm ja paksuus paisuneena n. 12 mm. Teräpää on katkennut. Putken suun ulkohalkaisija on n. 18 mm. Lehden muoto on kapea ja tasaisesti kaartuva; poikkileikkaus on linssimäinen. Melko pahoin ruostunut.
- Prospektointilöytö
- x 863,52
y 4831,54
z 9,19

1994

Dragsfjärd

KM 28363 (ent. Hiittinen), Kyrksundet KM 28363

- 294 Miekan säilän katkelmia 574,0 g
Pahoin ruostunut ja hajonnut rautaisen miekan säilä.
Suurimman yhtenäisen palan pituus n. 305 mm ja leveys alhaalta n. 35 mm, keskeltä n. 44mm ja päästä n. 30mm. Keskellä hahmotettavissa ns. veriuraa. Pieniä paloja useita kymmeniä.
Prospektointilöytö
x 866,10
y 4833,96
z 8,86
- 295 Hopearahan katkelma 1 kpl 1,01 g
Hopeisen itämaisen rahan puolikas, jonka kokonaishalkaisija ollut n. 24 mm. Pohjoisafrikkalainen dirheemi 795-797.
Prospektointilöytö
x 919,87
y 4845,09
z 9,22
- 296 Rengasneulan katkelma 1 kpl 6,27 g
Kullatun rengasneulan katkelma, jossa ollut rautainen neulaosa. Katkelman etupuolella on eläimen - mahdollisesti karhun - pää. Kuvion korkeus on n. 15 mm ja suurin leveys 16 mm. Kuono-osa kapenee alaspäin, eläimen korvat on muotoiltu ylöspäin pystyiksi. Toisella puolella on neulan akseli kiinnikkeineen, kiinnikkeet ovat mitoiltaan n. 9x8 mm. Kiinnikkeiden väli eli akselin pituus n. 8 mm. Akselin ympärille kiertyneinä on melko pahoin ruostuneita jäänteitä rautaisesta neulasta. Muuten katkelma melko hyväkuntoinen.
Prospektointilöytö
Merkitty peruskarttaan.
- 297 Pronssiesineen katkelma 1 kpl 3,45 g
Pronssiesineen katkelma, jonka pituus on n. 35 mm, leveys n. 14-6 mm ja paksuus n. 2 mm. Katkelma kapenee toiseen päähän, on osin taipunut, ja toisessa päässä on reikä. Mahdollisesti katkelma pronssisesta helasta.
Prospektointilöytö
Merkitty peruskarttaan.

1994

Dragsfjärd

KM 28363 (ent. Hiittinen), Kyrksundet KM 28363

- 298 Punnus 1 kpl 90,82 g
Tynnyrin muotoinen pronssipäällysteinen rautapunnus, joka on suurimmalta leveydeltään n. 31,5 mm ja korkeudeltaan n. 22 mm. Toinen tasainen pinta pahasti korroosion turmelema ja toinen osin murtunut, halkaisija lienee ollut n. 18 mm. Pintaa kiertää kaksinkertainen rengasleimanauha. Keskellä on osittain näkyvässä arabialaiseksi tekstiksi tulkittavaa koristelua. Punnuksen vaipassa on 4 kpl punssattuja kolmion muotoisia koristeita, jotka pareittain toinen kolmion kärki ylös-, toinen alaspäin. Koristeet muodostuvat kahdesta vierekkäisestä pisteiviivasta, lisäksi kolmion kärjissä on ryhmänä kolme rengasleimaa ja yksi rengasleima kolmion keskellä. Lisäksi vaipassa on neljässä kohdassa kolmen rengasleiman muodostama kuvio.

Prospektointilöytö

Merkitty peruskarttaan.

- 299 Veitsi 1 kpl 15,81 g
Katkelmallinen rautaveitsi, kokonaispituudeltaan n. 130 mm, jossa on lyijystä tehty helaosa. Terän suurin leveys n. 12 mm ja paksuus n. 3.5 mm. Terän selkäpuolella on röntgenkuvissa havaittavissa hammastusta. Helan kohdalta leveys n. 11 mm ja paksuus n. 10 mm. Kädensijan ruoto on poikkileikkaukseltaan lähes nelikulmaisesta vartaasta, joka kapenee ylöspäin. Esine melko huonokuntoinen.

Prospektointilöytö

Kaivettu 5-7.8.1994. Merkitty peruskarttaan.

- 300 Rengassolki ja pronssiesineen katkelma 2 kpl 10,77 g
Pronssinen rengassolki, jonka ulkohalkaisija on n. 30 mm. Soljen kehän leveys on n. 4 mm ja paksuus on n. 4,5 mm. Se on tehty pyöreähköstä vartaasta. Poikkileikkaukseltaan suorakulmainen litteä neula on kierretty kehän ympäri, neulan leveys on n. 4-2 mm ja paksuus n. 1 mm. Solki on hyväkuntoinen. Pronssisen helan katkelma, pituus on n. 17 mm ja suurin leveys n. 5 mm. Katkelma valmistettu ohuesta pronssipelistä. Se on hiehan kaareva, toisessa päässä on reikä ja toisessa päässä 4 mm pitkä pronssiniitti. Katkelma melko huonokuntoinen.

Prospektointilöytö

Kaivettu 5-7.8.1994. Merkitty peruskarttaan.

1994

Dragsfjärd

KM 28363 (ent. Hiittinen), Kyrksundet KM 28363

301 Pronssiastian katkelmia 3 kpl 94,13 g

Kolme palaa valetusta pronssiastiasta. 1) n. 52x37x1.5 mm
2)n. 71x18-30x1.5 mm. Em. palat astian seinämästä. 3) Pala
astian suuosasta, n. 64x39 mm. Suuosa taipuu ulospäin ja on
taitteen yläpuolella hieman paksumpi, n. 3 mm, muualla
paksuus n. 1.5 mm. Palat melko hyväkuntoisia.

Prospektointilöytö

Kaivettu 5-7.8.1994. Merkitty peruskarttaan.

302 Pronssihela 1 kpl 2,68 g

Katkelmallinen pronssihela, jonka pituus on n. 42 mm ja
leveys 9-5 mm. Hela on muodostettu kaksin kerroin taitetusta
litteästä pronssipelistä, joka kapenee päihin. Välissä on kaksi
pronssiiniittiä. Kapeissa päissä on reiät, toinen niistä
murtunut. Toisella pinnalla heikkoja koristelujälkiä,
mahdollisesti pisteviivaa. Melko hyväkuntoinen.

Prospektointilöytö

Kaivettu 5-7.8.1994. Merkitty peruskarttaan.

303 Panssarinuolenkärki 1 kpl 37,55 g

Katkelmallinen panssarinuolenkärki, joka on pituudeltaan n. 77
mm ja suurimmalta leveydeltään n. 18 mm. Poikkileikkaus on
rombimainen. Putken halkaisija on n. 14 mm. Esine löytyi
alueen XII (kappelialue) arkunnaulojen joukosta; naulakartassa
se on merkitty numerolla 416. Mitat on otettu ennen
konservointia.

Alue XII