

1995

KM 28815

IITTI TAPOLA OJALA

KM 28815

Rautakautisia asuinpaikkalöytöjä, jotka HuK Sirkka-Liisa Seppälä on kaivauttanut virkamatkallaan 5.- 28.6.1995 Iitin Tapolan Ojalasta.

PK 3111 11 MANKALA

$x = 6759\ 45, y = 3457\ 42, z = 85$

Aiempia löytöjä KM 13265.

Ks. S.-L. Seppälän kaiv.kert.

ark. os. arkistossa. Diar. 5.7.1995.

Luetteloinut Johanna Seppä.

KERROS 0

Ruutu 102/500

1. Saviastian reunapala, 1 kpl 3 g
Punaruskea, tiivis savimassa, sekoitteena hiekkaa. Seinämän paksuus 5 mm.

$x = 50\ y = 50\ z = 84.60.$



2. Palanutta savea, 1 kpl 2 g

$x = 85\ y = 95\ z = 84.70.$

3. Palanutta luuta, 1 kpl < 1 g

$x = 65\ y = 90\ z = 84.55.$

Ruutu 103/500 kuoppa

4. Saviastianpala, 1 kpl < 1 g
 Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena hiek-
 kaa. Sisäpinnalla karstaa.
 $x = 20 \ y = 70 \ z = 84.57.$

5. Saviastianpala, 1 kpl < 1 g
 Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena hiek-
 kaa. $x = 20 \ y = 80 \ z = 84.55.$

6. Saviastianpala, 1 kpl 2.5 g
 Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena hiek-
 kaa. $x = 80 \ y = 90 \ z = 84.67.$

Ruutu 104/500 kuoppa

7. Saviastianpala, 1 kpl 4 g
 Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena kivi-
 murskaa. $x = 05 \ y = 99 \ z = 84.62.$

8. Palanutta luuta, 1 kpl < 1 g
 $x = 50 \ y = 80 \ z = 84.60$

Ruutu 106/500

9. Saviastianpala, 1 kpl < 1 g
 Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena kivi-
 murskaa. $x = 10 \ y = 75 \ z = 84.45.$

10. Palanutta luuta, 5 kpl < 1 g
 $x = 10 \ y = 75 \ z = 84.50.$

1995

KM 28815

IITTI TAPOLA OJALA

KM 28815

11. Palanutta luuta, 2 kpl < 1 g
x = 25 y = 80 z = 84.50.

Ruutu 110/500
12. Palanutta luuta, 1 kpl < 1 g
x = 70 y = 80 z = 84.47.

KERROS 1

Ruutu 97/497
13. Palanutta savea, 1 kpl 2 g
x = 60 y = 80 z = 84.54.

Ruutu 98/497
14. Saviastianpala, 1 kpl 4 g
Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena hiek-
kaa. x = 80 y = 90 z = 84.50.

Ruutu 99/497
15. Palanutta savea, 2 kpl < 1 g
x = 10 y = 75 z = 84.48.
16. Palanutta savea, 1 kpl < 1 g
x = 20 y = 50 z = 84.48.
17. Palanutta savea, 1 kpl 5 g
x = 90 y = 45

1995

KM 28815

IITTI TAPOLA OJALA

KM 28815

Ruutu 95/498

18. Rautaesineen katkelma, 1 kpl 4 g
19x18x12 mm. x = 00 y = 90.

Ruutu 96/498

19. Palanutta luuta, 1 kpl < 1 g
x = 20 y = 95 z = 84.34.

Ruutu 99/499

20. Pronssiesineen katkelma, 1 kpl 1 g
13x6x5 mm. x = 95 y = 05 z = 84.47.

Ruutu 90/500

21. Saviastianpaloja, 2 kpl < 1 g
Musta, tiivis savimassa, sekoitteena kivi-
murskaa. x = 80 y = 55 z = 84.71.

Ruutu 94/500

22. Palanutta savea, 1 kpl 3.5 g
Sekoitteena hiekkaa.
x = 30 y = 60 z = 84.76

1995

KM 28815

IITTI TAPOLA OJALA

KM 28815

Ruutu 95/500

23. Rautaesineen katkelma, 1 kpl 6 g
Resentti rautanaula? 42x11x10 mm.
x = 45 y = 95

Ruutu 96/500

24. Saviastianpala, 1 kpl < 1 g
Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena kivi-
murskaa. x = 95 y = 65 z = 84.75.

Ruutu 97/500

25. Pronssiesineen katkelma, 1 kpl 3 g
Rannerenkaasta? Poikkileikkaukseltaan kol-
mikulmaista pronssivarrasta. 32x8x6 mm.
x = 70 y = 20 z = 84.63.



26. Palanutta luuta, 2 kpl < 1 g
x = 95 y = 95 z = 84.68.

1995

KM 28815

IITTI TAPOLA OJALA

KM 28815

Ruutu 98/500

27. Palanutta luuta, 1 kpl < 1 g
x = 90 y = 95 z = 84.64.

Ruutu 100/500

28. Kvartsi-iskos, 1 kpl 1.5 g
x = 90 y = 45 z = 84.65.

29. Palanutta luuta, 3 kpl < 1 g
x = 30 y = 70 z = 84.60

Ruutu 101/500

30. Palanutta luuta, 1 kpl < 1 g
x = 05 y = 80 z = 84.60

31. Palanutta luuta, 2 kpl < 1 g
x = 10 y = 65 z = 84.65.

32. Palanutta luuta, 1 kpl < 1 g
x = 20 y = 60 z = 84.57.

33. Palanutta luuta, 1 kpl < 1 g
x = 95 y = 95 z = 84.60.

Ruutu 102/500

34. Palanutta luuta, 1 kpl < 1 g
x = 05 y = 20 z = 84.57.

1995

KM 28815


IITTI TAPOLA OJALA

KM 28815

35. Palanutta luuta, 2 kpl < 1 g
x = 55 y = 75 z = 84.50.
36. Palanutta luuta, 1 kpl < 1 g
x = 70 y = 85 z = 84.50.
37. Palanutta luuta, 1 kpl < 1 g
x = 75 y = 65 z = 84.50.
38. Palanutta luuta, 1 kpl < 1 g
x = 85 y = 55 z = 84.45.

Ruutu 103/500 kuoppa

39. Pronssin kappale, 1 kpl < 1 g
Jätepronssia? Pisaramainen. 3x4 mm.
x = 60 y = 60 z = 84.60.
40. Rautaesineen katkelma, 1 kpl 18 g
Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen rauta-
varras. 56x10x9 mm. x = 20 y = 80 z =
84.48.
41. Saviastian reunapala, 1 kpl 4 g
Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena hiek-
kaa. Seinämän paksuus 8 mm.
x = 90 y = 05 z = 84.55.



1995

KM 28815

IITTI TAPOLA OJALA

KM 28815

42. Saviastianpala, 1 kpl < 1 g
Punaruskea, tiivis savimassa, sekoitteena
kivimurskaa. $x = 85$ $y = 75$ $z = 84.62$.

43. Palanutta luuta, 1 kpl < 1 g
 $x = 20$ $y = 50$ $z = 84.50$.

44. Palanutta luuta, 1 kpl < 1 g
 $x = 45$ $y = 75$ $z = 84.50$.

45. Palanutta luuta, 1 kpl < 1 g
 $x = 55$ $y = 75$ $z = 84.55$.

Ruutu 104/500 kuoppa

46. Saviastianpala, 1 kpl 1.5 g
Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena hiek-
kaa. $x = 10$ $y = 75$ $z = 84.55$.

47. Saviastianpala, 1 kpl 1.5 g
Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena hiek-
kaa. $x = 15$ $y = 80$ $z = 84.60$.

48. Palanutta luuta, 2 kpl < 1 g
 $x = 40$ $y = 80$ $z = 84.55$.

Ruutu 106/500

49. Palanutta luuta, 2 kpl < 1 g
 $x = 15$ $y = 90$ $z = 84.42$.

50. Palanutta luuta, 1 kpl < 1 g
 $x = 40$ $y = 85$ $z = 84.45$

1995

KM 28815

IITTI TAPOLA OJALA

KM 28815

51. Palanutta luuta, 2 kpl < 1 g
x = 45 y = 90 z = 84.47.

Ruutu 109/500

52. Palanutta luuta, 1 kpl < 1 g
x = 35 y = 65 z = 84.55.

Ruutu 111/500

53. Palanutta luuta, 1 kpl < 1 g
x = 75 y = 75 z = 84.45.


Ruutu 94/501

54. Palanutta luuta, 1 kpl < 1 g
x = 80 y = 10 z = 84.72.

KERROS 2

Ruutu 86/499

55. Pronssiesineen katkelma, 1 kpl < 1 g
Litistynyt pronssispiraali. 7x5x3 mm.
x = 90 y = 20 z = 84.51



Ruutu 89/500

56. Saviastianpala, 1 kpl < 1 g
 Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena hiek-
 kaa. $x = 95$ $y = 55$ $z = 84.66$.


Ruutu 95/500

57. Pronssiesineen katkelmia, 7 kpl 5 g
 Kaksi yhteen kierrettyä pronssivarrasta.
 $x = 00$ $y = 40$ $z = 84.67$.



Ruutu 96/500

58. Saviastian reunapala, 1 kpl 7 g
 Musta, tiivis savimassa, sekoitteena hiek-
 kaa. Seinämän paksuus 8 mm.
 $x = 40$ $y = 95$ $z = 84.67$.



59. Palanutta luuta, 1 kpl < 1 g
 $x = 05$ $y = 70$ $z = 84.74$.
60. Palanutta luuta, 3 kpl < 1 g
 $x = 80$ $y = 60$ $z = 84.74$.

Ruutu 97/500

61. Palanutta savea, 1 kpl < 1 g
Kuonaantunut. $x = 80$ $y = 75$ $z = 84.64$.

62. Palanutta luuta, 1 kpl < 1 g
 $x = 00$ $y = 60$ $z = 84.75$.

Ruutu 98/500

63. Saviastianpala, 1 kpl < 1 g
Musta, tiivis savimassa, sekoitteena hiek-
kaa. $x = 05$ $y = 95$ $z = 84.67$.

64. Saviastianpala, 1 kpl < 1 g
Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena kivi-
murskaa. $x = 10$ $y = 95$ $z = 84.66$.

65. Saviastianpala, 1 kpl 2 g
Musta, tiivis savimassa, sekoitteena hiek-
kaa. $x = 35$ $y = 75$ $z = 84.64$.

66. Saviastianpala, 1 kpl < 1 g
Musta, tiivis savimassa, sekoitteena hiek-
kaa. $x = 75$ $y = 65$ $z = 84.64$.

67. Palanutta luuta, 1 kpl < 1 g
 $x = 30$ $y = 70$ $z = 84.64$.

68. Palanutta luuta, 2 kpl < 1 g
 $x = 40$ $y = 70$ $z = 84.64$.

69. Palanutta luuta, 1 kpl < 1 g
 $x = 45$ $y = 90$ $z = 84.65$.

1995

KM 28815

IITTI TAPOLA OJALA

KM 28815

70. Palanutta luuta, 4 kpl < 1 g
x = 70 y = 75 z = 84.66.

Ruutu 99/500

71. Palanutta luuta, 1 kpl < 1 g
x = 05 y = 60 z = 84.61.

72. Palanutta luuta, 1 kpl < 1 g
x = 10 y = 80 z = 84.62.

73. Palanutta luuta, 1 kpl < 1 g
x = 20 y = 90 z = 84.60.

74. Palanutta luuta, 4 kpl < 1 g
x = 75 y = 90 z = 84.59.

Ruutu 103/500 kuoppa

75. Saviastianpala, 1 kpl 1.5 g
Punaruskea, tiivis savimassa, sekoitteena
hiekkaa. x = 85 y = 50 z = 84.55.

76. Saviastianpala, 1 kpl < 1 g
Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena kivi-
murskaa. x = 90 y = 70 z = 84.50.

77. Palanutta luuta, 1 kpl < 1 g
x = 80 y = 70 z = 84.47.

78. Palanutta luuta, 1 kpl < 1 g
x = 90 y = 70 z = 84.47.

1995

KM 28815

IITTI TAPOLA OJALA

KM 28815

Ruutu 104/500 kuoppa

79. Saviastianpala, 1 kpl 5 g
Punaruskea, tiivis savimassa, sekoitteena
hiekkaa. $x = 00$ $y = 80$ $z = 84.55$.

80. Palanutta luuta, 1 kpl < 1 g
 $x = 45$ $y = 50$ $z = 84.45$.

Ruutu 108/500

81. Palanutta luuta, 1 kpl < 1 g
 $x = 10$ $y = 50$ $z = 84.47$.

82. Palanutta luuta, 1 kpl < 1 g
 $x = 90$ $y = 70$ $z = 84.50$.

Ruutu 109/500

83. Palanutta luuta, 2 kpl < 1 g
 $x = 15$ $y = 70$ $z = 84.40$.

84. Palanutta luuta, 5 kpl < 1 g
 $x = 20$ $y = 60$ $z = 84.40$.

Ruutu 95/501

85. Kuonaa, 1 kpl 3.5 g
 $x = 15$ $y = 10$ $z = 84.66$.

KERROS 3

Ruutu 98/499

86. Palanutta luuta, 1 kpl < 1 g
 $x = 80 \ y = 30 \ z = 84.49.$

Ruutu 99/499

87. Palanutta luuta, 1 kpl < 1 g
 $x = 15 \ y = 45 \ z = 84.44.$

88. Palanutta luuta, 1 kpl < 1 g
 $x = 85 \ y = 40 \ z = 84.47.$

Ruutu 93/500

89. Palanutta savea, 1 kpl 1.5 g
 $x = 00 \ y = 75 \ z = 84.66.$

90. Palanutta luuta, 2 kpl < 1 g
 $x = 65 \ y = 85 \ z = 84.60.$

91. Palanutta luuta, 1 kpl < 1 g
 $x = 75 \ y = 55 \ z = 84.68.$

Ruutu 96/500

92. Palanutta luuta, 2 kpl < 1 g
 $x = 70 \ y = 90 \ z = 84.65.$

1995

KM 28815

IITTI TAPOLA OJALA

KM 28815

Ruutu 97/500

93. Saviastianpala, 1 kpl < 1 g
Punaruskea, tiivis savimassa, sekoitteena
kivimurskaa. $x = 65$ $y = 65$ $z = 84.62$.

94. Palanutta luuta, 1 kpl < 1 g
 $x = 60$ $y = 70$ $z = 84.65$.

95. Palanutta luuta, 2 kpl < 1 g
 $x = 90$ $y = 90$ $z = 84.59$.

Ruutu 98/500

96. Saviastianpala, 1 kpl < 1 g
Punaruskea, tiivis savimassa, sekoitteena
kivimurskaa. $x = 15$ $y = 95$ $z = 84.61$.

97. Saviastianpaloja, 2 kpl 3 g
Punaruskea, tiivis savimassa, sekoitteena
kivimurskaa. $x = 35$ $y = 85$ $z = 84.64$.

98. Saviastianpala, 1 kpl < 1 g
Punaruskea, tiivis savimassa, sekoitteena
hiekkaa. $x = 75$ $y = 70$ $z = 84.62$.

99. Saviastianpala, 1 kpl < 1 g
Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena hiek-
kaa. $x = 90$ $y = 60$ $z = 84.47$.

100. Palanutta luuta, 1 kpl < 1 g
 $x = 25$ $y = 60$ $z = 84.62$.

1995

KM 28815

IITTI TAPOLA OJALA

KM 28815

Ruutu 99/500

101. Saviastianpala, 1 kpl < 1 g
Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena hiek-
kaa. $x = 80$ $y = 90$ $z = 84.54$.

102. Palanutta luuta, 1 kpl < 1 g
 $x = 15$ $y = 65$ $z = 84.64$.

Ruutu 103/500 kuoppa

103. Saviastianpala, 1 kpl < 1 g
Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena kivi-
murskaa. $x = 85$ $y = 35$ $z = 84.40$.

Ruutu 107/500

104. Pronssin kappale, 1 kpl < 1 g
Jätepronssia? 16x7x4 mm.
 $x = 15$ $y = 65$ $z = 84.34$.

Ruutu 97/501

105. Palanutta luuta, 4 kpl < 1 g
 $x = 70$ $y = 05$ $z = 84.62$.

1995

KM 28815

IITTI TAPOLA OJALA

KM 28815

KERROS 4

Ruutu 94/500

106. Pronssiesineen katkelma, 1 kpl 1 g
Pyöreä levy tai hela. 18x16x3 mm.
x = 90 y = 80 z = 84.57.



|:|

107. Saviastianpala, 1 kpl < 1 g
Musta, tiivis savimassa, sekoitteena hiek-
kaa. x = 10 y = 55 z = 84.67.

Ruutu 95/500

108. Saviastianpala, 1 kpl < 1 g
Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena hiek-
kaa. x = 25 y = 65 z = 84.61.

Ruutu 96/500

109. Pronssin kappaleita, 3 kpl < 1 g
x = 50 y = 50 z = 84.63.

110. Saviastian reunapala, 1 kpl 2 g
Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena hiek-
kaa. Seinämän paksuus 6 mm.
x = 80 y = 40 z = 84.57.



|:|

1995

KM 28815

IITTI TAPOLA OJALA

KM 28815

111. Palanutta luuta, 9 kpl < 1 g
x = 20-75 y = 40-85 z = 84.59-84.64.

112. Palanutta luuta, 1 kpl < 1 g
x = 30 y = 45 z = 84.57.

Ruutu 97/500

113. Saviastianpala, 1 kpl 1 g
Punaruskea, tiivis savimassa, sekoitteena
hiekkaa. x = 65 y = 60 z = 84.60.

114. Palanutta luuta, 2 kpl < 1 g
x = 65 y = 65 z = 84.55.

Ruutu 98/500

115. Kvartsi-iskos, 1 kpl < 1 g
x = 70 y = 60 z = 84.59.

116. Palanutta luuta, 7 kpl < 1 g
x = 95 y = 65 z = 84.59.

Ruutu 103/500

117. Palanutta savea, 1 kpl < 1 g
x = 95 y = 10 z = 84.35.

1995

KM 28815

IITTI TAPOLA OJALA

KM 28815

KERROS 5

Ruutu 92/500

118. Palanutta luuta, 1 kpl < 1 g
x = 05 y = 70 z = 84.53.

Ruutu 93/500

119. Rautaesineen katkelma, 1 kpl 6 g
Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen rauta-
varras. 42x8x8 mm. x = 30 y = 65 z = 84.52.

120. Palanutta luuta, 2 kpl < 1 g
x = 75 y = 75 z = 84.51.

Ruutu 94/500

121. Saviastianpala, 1 kpl < 1 g
Punaruskea, tiivis savimassa, sekoitteena
hiekkaa. x = 45 y = 55 z = 84.50.

122. Palanutta savea, 1 kpl < 1 g
x = 45 y = 85 z = 84.50.

123. Palanutta luuta, 1 kpl < 1 g
x = 10 y = 70 z = 84.48.

124. Palanutta luuta, 5 kpl < 1 g
x = 50 y = 95 z = 84.49

125. Palanutta luuta, 1 kpl < 1 g
x = 85 y = 70 z = 84.52

1995

KM 28815

IITTI TAPOLA OJALA

KM 28815

Ruutu 96/500

126. Palanutta luuta, 1 kpl < 1 g
x = 90 y = 30 z = 84.54.

Ruutu 97/500

127. Saviastianpala, 1 kpl 2 g
Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena hiek-
kaa. x = 30 y = 95 z = 84.45.

Ruutu 98/500

128. Palanutta luuta, 7 kpl < 1 g
x = 80 y = 60 z = 84.50.

Ruutu 95/501

129. Saviastianpala, 1 kpl 3 g
Lasitettu. x = 55 y = 15 z = 84.46. Sekoit-
tunut maa.

KERROS 6

Ruutu 96/500

130. Palanutta luuta, 1 kpl < 1 g
x = 50 y = 40 z = 84.56.

1995

KM 28815

IITTI TAPOLA OJALA

KM 28815

KERROS 7

Ruutu 96/500

131. Palanutta luuta, 2 kpl < 1 g
x = 10 y = 40 z = 84.52.

KERROS 8

Ruutu 96/500

132. Palanutta luuta, 2 kpl < 1 g
x = 15 y = 45 z = 84.50.

KERROS 5

Ruutu 103/500

133. Hiilinäyte, 1 kpl 5 g
Kuoppa. x = 55-95 y = 05-20, z = 84.35.