

1995

KM 28829 SEINÄJOKI Koskenala Aaprainmäki KM 28829

Kivikautisia asuinpaikkalöytöjä,
jotka HuK Sirkka-Liisa Seppälä on
kaivauttanut virkamatkallaan
10. - 21.7.1995 Seinäjoen
Koskenalan Aaprainmäestä.
PK 2222 08 SEINÄJOKI
x = 6964 22 y = 2440 66 z = 50
Aiempia löytöjä KM 1018-1020,
KM 20262, KM 20281.
Ks. S.-L. Seppälän kaiv.kert.
ark. os. arkistossa. Diar. 25.7.1995.
Luetteloinut Johanna Seppä.

KERROS 1

Ruutu 190/660

1. Saviastianpala, 1 kpl 1 g
Ruskea, huokoinen savimassa, sekoitteena
kivimurskaa.
2. Kvartsi-iskos, 1 kpl 5 g

Ruutu 198/695

3. Kvartsiydin, 1 kpl 186 g
Ruusukvartsia.

1995



KM 28829 SEINÄJOKI Koskenala Aaprainmäki KM 28829

Ruutu 199/689

4. Saviastianpala, 1 kpl 2 g
Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena hie-
ka.
5. Kvartsi-iskos, 1 kpl 26 g

Ruutu 199/690

6. Saviastian reunapala, 1 kpl 15 g
Sisäänpäin käännetty reunalista? Harmaan-
ruskea, sekoitteena kivimurskaa ja lyhyttä
asbestikuitua. Uurrepintainen. Seinämän
paksuus 7 mm.



7. Saviastianpaloja, 2 kpl 5 g
Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena kivi-
murskaa ja lyhyttä asbestikuitua.
 $x = 50-100$ $y = 50-100$ $z = 49.54$
8. Kvartsi-iskoksia, 2 kpl 17 g

Ruutu 199/691

9. Saviastianpala, 1 kpl < 1 g
Ruskea, tiivis savimassa.

1995

KM 28829 SEINÄJOKI Koskenala Aaprainmäki KM 28829

- | | | | |
|-----|---|-------|-------|
| 10. | <u>Kvartsi-iskos,</u>
Ruutu 199/692 | 1 kpl | 13 g |
| 11. | <u>Saviastianpaloja,</u>
Ruskea, tiivis savimassa. | 3 kpl | 5 g |
| 12. | <u>Kvartsi-iskoksia,</u>

Ruutu 199/693 | 2 kpl | 13 g |
| 13. | <u>Saviastianpala,</u>
Ruskea, tiivis savimassa.

Ruutu 200/660 | 1 kpl | 2 g |
| 14. | <u>Saviastianpaloja,</u>
Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena hie-
ka. | 2 kpl | 2 g |
| 15. | <u>Kvartsi-iskoksia,</u>

Ruutu 213/660 | 2 kpl | 6 g |
| 16. | <u>Kvartsi-iskoksia,</u>
Bipolaarisia? | 3 kpl | 4 g |
| 17. | <u>Palanutta luuta,</u> | 1 kpl | < 1 g |

1995

KM 28829 SEINÄJOKI Koskenala Aaprainmäki KM 28829

Ruutu 213/661

- | | | | |
|-----|--------------------------|-------|-------|
| 18. | <u>Kvartsi-iskoksia,</u> | 2 kpl | 38 g |
| 19. | <u>Palanutta luuta,</u> | 1 kpl | < 1 g |

Ruutu 215/660

- | | | | |
|-----|--|-------|------|
| 20. | <u>Kvartsi-iskos,</u>
Bipolaarinen. | 1 kpl | 5 g |
| 21. | <u>Palanutta luuta,</u> | 2 kpl | <1 g |

Ruutu 218/658

- | | | | |
|-----|-----------------------|-------|------|
| 22. | <u>Kvartsi-iskos,</u> | 1 kpl | 19 g |
|-----|-----------------------|-------|------|

Ruutu 218/662

- | | | | |
|-----|--------------------------|-------|------|
| 23. | <u>Kvartsi-iskoksia,</u> | 3 kpl | 31 g |
|-----|--------------------------|-------|------|

Ruutu 218/663

- | | | | |
|-----|---|-------|------|
| 24. | <u>Saviastianpaloja,</u>
Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena chamotte. | 2 kpl | 10 g |
|-----|---|-------|------|

Ruutu 218/664

- | | | | |
|-----|---|-------|-----|
| 25. | <u>Saviastianpala,</u>
Ruskea, tiivis savimassa. | 1 kpl | 1 g |
|-----|---|-------|-----|

1995

KM 28829 SEINÄJOKI Koskenala Aaprainmäki KM 28829

Ruutu 218/665

26. Hioimen katkelma, 1 kpl 59 g
Hiekkakiveä. 92 x 51 x 31 mm.

27. Kvartsi-iskoksia, 2 kpl 4 g
Bipolaarisia.

Ruutu 218/667

28. Kvartsiesineen katkelma, 1 kpl 4 g



JS

29. Kvartsi-iskoksia, 3 kpl 1.5 g

Ruutu 218/668

30. Saviastianpala, 1 kpl < 1 g
Ruskea, tiivis savimassa.

31. Kvartsi-iskoksia, 3 kpl 6 g

Ruutu 218/669

32. Kvartsiydin, 1 kpl 268 g
Ruusukvartsia.

1995

KM 28829 SEINÄJOKI Koskenala Aaprainmäki KM 28829

33. Kvartsiydin, 1 kpl 37 g
Savukvartsia.
34. Kvartsi-iskos, 1 kpl 2.5 g

Ruutu 218/670

35. Saviastianpaloja, 2 kpl 1 g
Ruskea, tiivis savimassa.

36. Kvartsi-iskoksia, 7 kpl 71 g

Ruutu 218/671

37. Saviastianpala, 1 kpl 3 g
Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena kivi-
murska. Kalanruotoaiheinen piirtoviivako-
ristelu.



{:}


J5

38. Saviastianpaloja, 3 kpl 12 g
Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena hiek-
ka.

39. Kvartsi-iskoksia, 2 kpl < 1 g

Ruutu 218/672

40. Saviastian reunapala, 1 kpl 4 g
Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena hiekka. Koristeena suiponsoikea lovi reunan lähellä. Seinämän paksuus 10 mm.



41. Saviastianpaloja, 3 kpl 6 g
Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena hiekka.
42. Saviastianpaloja, 2 kpl 3 g
Harmaanruskea, tiivis savimassa, sekoitteena lyhyttä asbestikuitua.
43. Kvartsi-iskoksia, 2 kpl < 1 g
44. Palanutta luuta, 1 kpl < 1 g

Ruutu 218/673

45. Saviastianpala, 1 kpl 2 g
Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena chamotte?
46. Saviastianpala, 1 kpl 6.5 g
Harmaanruskea, tiivis savimassa, sekoitteena lyhyttä asbestikuitua.
47. Kvartsi-iskos, 1 kpl 4.5 g
Retusointia?

48. Kvartsi-iskoksia, 5 kpl 22 g

Ruutu 218/674

49. Saviastian reunapala, 1 kpl 2 g
Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena hiekka. Koristeena suiponsoikeita lovia lähellä reunaa. Seinämän paksuus 6 mm.



50. Saviastianpaloja, 3 kpl 3.5 g
Ruskea, tiivis savimassa.

51. Saviastianpaloja, 2 kpl 6.5 g
Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena lyhyttä asbestikuitua.

$x = 20$ $y = 20$ $z = 50.35$

52. Kvartsi-iskos, 1 kpl 4 g

Ruutu 218/675

53. Saviastian reunapala, 1 kpl < 1 g
Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena hiekka. Toinen pinta murtunut.



54. Saviastianpala, 1 kpl 2 g
Harmaanruskea, tiivis savimassa, sekoitteena hiekkaa ja lyhyttä asbestikuitua.

1995

KM 28829 SEINÄJOKI Koskenala Aaprainmäki KM 28829

55. Saviastianpaloja, 3 kpl < 1 g
Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena lyhyttä asbestikuitua.
x = 50 y = 30
56. Kvartsi-iskos, 1 kpl 4 g
- Ruutu 218/676
57. Kvartsi-iskos, 1 kpl 27 g
58. Palanutta luuta, 2 kpl < 1 g
- Ruutu 218/677
59. Kvartsi-iskoksia, 2 kpl 11g
- Ruutu 218/678
60. Saviastianpala, 1 kpl 1.5g
Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena hieka.
61. Kvartsi-iskos, 1 kpl < 1 g
Sälemäinen.
62. Kvartsi-iskoksia, 3 kpl 27 g

1995

KM 28829 SEINÄJOKI Koskenala Aaprainmäki KM 28829

Ruutu 218/679

63. Kvartsi-iskos, 1 kpl 9.5 g

Ruutu 218/680

64. Kvartsi-iskos, 1 kpl 4 g

Ruutu 218/681

65. Kvartsiydin, 1 kpl 137 g

66. Kvartsi-iskos, 1 kpl 2 g

Ruutu 218/682

67. Saviastianpala, 1 kpl 3 g
Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena hie-
ka.

68. Kvartsi-iskos, 1 kpl 6 g

Ruutu 218/690

69. Palanutta luuta, 1 kpl < 1 g

Ruutu 218/692

70. Saviastianpaloja, 3 kpl 5 g
Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena hie-
ka.

1995

KM 28829 SEINÄJOKI Koskenala Aaprainmäki KM 28829

Ruutu 218/693

71. Saviastian reunapala, 1 kpl < 1 g
Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena hiek-
ka. Seinämän paksuus 6 mm.



72. Saviastianpaloja, 3 kpl 4 g
Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena hiek-
ka.

Ruutu 218/694

73. Saviastianpaloja, 2 kpl < 1 g
Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena hiek-
ka.

Ruutu 218/695

74. Saviastian reunapala, 1 kpl 1 g
Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena hie-
ka. Koristeena pieniä kuoppia reunan lähel-
lä. Seinämän paksuus 7 mm.



75. Saviastianpaloja, 2 kpl 1.5 g
Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena hiek-
ka.

1995

KM 28829 SEINÄJOKI Koskenala Aapraiminmäki KM 28829

Ruutu 218/696

76. Saviastianpala, 1 kpl 4 g
Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena hiekka

Ruutu 218/697

77. Saviastianpala, 1 kpl 2 g
Pohjan taitteesta? Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena hiekka.


78. Saviastianpaloja, 2 kpl 2 g
Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena hiekka.

Ruutu 218/698

79. Saviastianpaloja, 9 kpl 14 g
Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena hiekka.

Ruutu 218/699

80. Saviastian reunapala, 1 kpl 1.5 g
Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena hiekka. Seinämän paksuus 9 mm.



1995

KM 28829 SEINÄJOKI Koskenala Aaprainmäki KM 28829

81. Saviastianpaloja, 4 kpl 16 g
Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena hie-
ka.


82. Kvartsi-iskos, 1 kpl 3 g

Ruutu 218-220/678-683

83. Kvartsi-iskos, 1 kpl 10 g

Ruutu 218-220/680-700

84. Kvartsi-kaavin, 1 kpl 31 g
Sinikvartsia? Pyöreäteräinen. 39x36x21 mm.



85. Kvartsiytimiä, 2 kpl 236 g

86. Kvartsiydin, 1 kpl 59g
Savukvartsia.

87. Kvartsi-iskoksia, 2 kpl 4 g
Sälemäisiä.

88. Kvartsi-iskoksia, 4 kpl 52 g

1995

KM 28829 SEINÄJOKI Koskenala Aaprainmäki KM 28829

Ruutu 219/661

89. Palanutta savea, 1 kpl 2 g
90. Kvartsi-iskoksia, 2 kpl 1 g

Ruutu 219/662

91. Kvartsi-iskos, 1 kpl 2 g

Ruutu 219/663

92. Saviastianpala, 1 kpl 2 g
Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena hiek-
ka.
93. Kvartsi-iskos, 1 kpl 2 g

Ruutu 219/665

94. Saviastianpala, 1 kpl < 1 g
Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena hiek-
ka.

Ruutu 219/666

95. Saviastianpala, 1 kpl 1.5 g
Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena hiek-
ka.

1995

KM 28829 SEINÄJOKI Koskenala Aaprainmäki KM 28829

Ruutu 219/667

96. Saviastianpala, 1 kpl 2 g
Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena hie-
ka.

97. Kvartsi-iskos, 1 kpl < 1 g
Bipolaarinen.

Ruutu 219/668

98. Saviastianpala, 1 kpl < 1 g
Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena hie-
ka.

99. Kvartsi-iskos, 1 kpl < 1 g

Ruutu 219/670

100. Saviastianpaloja, 5 kpl 3 g
Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena hie-
ka.

101. Kvartsi-iskoksia, 2 kpl 13 g

Ruutu 219/671

102. Saviastianpala, 1 kpl < 1 g
Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena hie-
ka.

103. Palanutta luuta, 1 kpl < 1 g

1995

KM 28829 SEINÄJOKI Koskenala Aapraiminmäki KM 28829

Ruutu 219/672

104. Saviastianpaloja, 3 kpl 5 g
Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena hiek-
ka.

Ruutu 219/673

105. Saviastianpaloja, 4 kpl 4.5 g
Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena hiek-
ka.

106. Saviastianpala, 1 kpl < 1 g
Vaalean ruskea, tiivis savimassa, sekoit-
teena hiekkaa ja lyhyttä asbestikuitua.

107. Kvartsi-iskoksia, 2 kpl 6 g

108. Palanutta luuta, 9 kpl 1 g

Ruutu 219/674

109. Saviastianpala, 1 kpl 6.5 g
Pohjapala? Ruskea, tiivis savimassa, se-
koitteena kivimurska.

110. Saviastianpaloja, 4 kpl 6 g
Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena hiek-
ka.

111. Kvartsi-iskoksia, 2 kpl 6.5 g


112. Palanutta luuta, 1 kpl < 1 g

1995

KM 28829 SEINÄJOKI Koskenala Aaprainmäki KM 28829

Ruutu 219/675

113. Saviastian reunapala, 1 kpl 2 g
Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena hiek-
ka.



114. Saviastianpala, 1 kpl < 1 g
Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena hiek-
ka.

115. Saviastianpaloja, 2 kpl 2 g
Vaalean ruskea, tiivis savimassa, sekoit-
teena hiekkaa ja lyhyttä asbestikuitua.

116. Kvartsi-iskoksia, 2 kpl 1.5 g

117. Palanutta luuta, 12 kpl 1 g

118. Palanutta luuta, 1 kpl < 1 g
x = 20 y = 80.

Ruutu 219/676

119. Kvartsi-iskos, 1 kpl < 1 g

Ruutu 219/677

120. Kvartsi-iskoksia, 2 kpl 7 g

1995

KM 28829 SEINÄJOKI Koskenala Aapraininmäki KM 28829

Ruutu 219/679

121. Saviastianpaloja, 5 kpl 4 g
Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena hiek-
ka.
122. Palanutta savea, 2 kpl 6 g
123. Kvartsi-iskoksia, 11 kpl 43 g
124. Palanutta luuta, 7 kpl < 1 g

Ruutu 219/684

125. Kvartsiydin, 1 kpl 27.5 g

Ruutu 219/689

126. Saviastian reunapala, 1 kpl < 1 g
Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena hiek-
ka. Koristeena pieniä kuoppia ja nuorapai-
nanteita. Seinämän paksuus 5 mm.



127. Saviastianpala, 1 kpl < 1 g
Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena hiek-
ka. Kalanruotoaiheinen piirtoviivakoriste-
lu.



1995

KM 28829 SEINÄJOKI Koskenala Aaprainmäki KM 28829

128. Saviastianpaloja, 2 kpl 2 g
Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena hie-
ka.

129. Kvartsi-iskos, 1 kpl 6 g

Ruutu 219/691

130. Saviastianpaloja, 2 kpl 5 g
Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena hie-
ka. Kalanruotoaiheinen piirtoviivakoriste-
lu.



131. Saviastianpaloja, 3 kpl 2 g
Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena hie-
ka.

Ruutu 219/692

132. Saviastianpala, 1 kpl 1 g
Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena hie-
ka.

133. Kvartsi-iskos, 1 kpl 22 g

Ruutu 219/693

134. Saviastianpaloja, 2 kpl 1 g
Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena kivi-
murska.

1995

KM 28829 SEINÄJOKI Koskenala Aapraiminmäki KM 28829

Ruutu 219/694

135. Saviastianpala 1 kpl 1 g
Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena hiek-
ka. Kasvipainanteita?

136. Saviastianpaloja, 2 kpl < 1 g
Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena hiek-
ka.

Ruutu 219/696

137. Saviastianpala, 1 kpl 3 g
Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena hiek-
ka.

Ruutu 220/660


138. Kvartsiydin, 1 kpl 103 g

139. Kvartsi-iskoksia, 2 kpl 8 g
Bipolaarisia.

140. Kvartsi-iskoksia, 3 kpl 28 g

Ruutu 220/669

141. Saviastian reunapala, 1 kpl 7.5 g
Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena hiek-
ka. Viistoja suiponsoikeita lovia reunaa
kiertävänä vyöhykkeenä. Seinämän paksuus 10
mm.




1:1

JS

1995

KM 28829 SEINÄJOKI Koskenala Aaprainmäki KM 28829

142. Saviastian reunapala, 1 kpl 1.5 g
Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena hiek-
ka. Seinämän paksuus 8 mm.



143. Saviastianpala, 1 kpl 3 g
Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena hiek-
ka. Kalanruotoaiheinen piirtoviivakoriste-
lu.



144. Saviastianpala, 1 kpl 2 g
Ponttipala. Ruskea, tiivis savimassa, se-
koitteena hiekka.

145. Saviastianpaloja, 17 kpl 34 g
Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena hiek-
ka. Osassa kasvipainanteita.

146. Kvartsiydin, 1 kpl 10 g
Bipolaarinen.

147. Kvartsi-iskoksia, 6 kpl 38 g

Ruutu 222/660

148. Palanutta luuta, 1 kpl < 1 g

1995

KM 28829 SEINÄJOKI Koskenala Aaprainmäki KM 28829

Ruutu 222/661

149. Kvartsi-iskos, 1 kpl 15 g

Ruutu 222/675

150. Saviastianpala, 1 kpl 1 g
Harmaanruskea, tiivis savimassa, sekoitteenä lyhyttä asbestikuitua.

Ruutu 224/660

151. Kvartsi-iskos, 1 kpl 2 g

Ruutu 224/662

152. Kvartsi-iskos, 1 kpl 7 g

Ruutu 224/663

153. Kvartsiydin, 1 kpl 12 g
Bipolaarinen?

Ruutu 225/660

154. Kvartsi-iskos, 1 kpl 3 g

1995

KM 28829 SEINÄJOKI Koskenala Aaprainmäki KM 28829

Ruutu 227/660

155. Kvartsiydin, 1 kpl 17g
Bipolaarinen?

156. Kvartsi-iskos, 1 kpl 9 g

Ruutu 228/660

157. Kvartsi-iskos, 1 kpl 28 g

Ruutu 228/661

158. Saviastianpala, 1 kpl 3 g
Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena hie-
ka.

Ruutu 228/662

159. Kvartsi-iskoksia, 2 kpl 15 g

Ruutu 229/660

160. Saviastianpala, 1 kpl < 1 g
Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena hie-
ka. Koristeena nuorapainanne.



JS

|:|

1995

KM 28829 SEINÄJOKI Koskenala Aaprainmäki KM 28829

- | | | | |
|------|--|-------|-------|
| 161. | <u>Kvartsi-iskos</u> ,
Bipolaarinen. | 1 kpl | 1 g |
| | Ruutu 230/660 | | |
| 162. | <u>Kvartsi-iskos</u> , | 1 kpl | 5 g |
| | Ruutu 230/669 | | |
| 163. | <u>Saviastianpala</u> ,
Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena hie-
ka. | 1 kpl | < 1 g |
| 164. | <u>Kivilaji-iskos</u> ,
Harmaa, kulunut. | 1 kpl | 6.5 g |
| 165. | <u>Kvartsiytimiä</u> ,
Bipolaarisia? | 2 kpl | 15 g |
| 166. | <u>Kvartsi-iskos</u> ,
Sälemäinen. | 1 kpl | 1 g |
| 167. | <u>Kvartsi-iskoksia</u> , | 8 kpl | 32 g |
| | Ruutu 231/660 | | |
| 168. | <u>Saviastianpala</u> ,
Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena hie-
ka. | 1 kpl | 2 g |

1995

KM 28829 SEINÄJOKI Koskenala Aaprainmäki KM 28829

Ruutu 232/660

- | | | | |
|------|---|-------|-------|
| 169. | <u>Kvartsi-iskos,</u>
Ruusukvartsia. | 1 kpl | 1 g |
| 170. | <u>Kvartsi-iskoksia,</u> | 2 kpl | 116 g |

Ruutu 235/660

- | | | | |
|------|-----------------------|-------|-----|
| 171. | <u>Kvartsi-iskos,</u> | 1 kpl | 3 g |
|------|-----------------------|-------|-----|

Ruutu 235/663

- | | | | |
|------|-------------------------|-------|-----|
| 172. | <u>Palanutta savea,</u> | 1 kpl | 2 g |
|------|-------------------------|-------|-----|

Ruutu 236/660

- | | | | |
|------|---|-------|-----|
| 173. | <u>Kvartsi-iskoksia,</u>
Bipolaarisia. | 2 kpl | 8 g |
| 174. | <u>Kvartsi-iskoksia,</u> | 2 kpl | 7 g |

Ruutu 236/663

- | | | | |
|------|--------------------------|-------|------|
| 175. | <u>Kvartsi-iskoksia,</u> | 3 kpl | 27 g |
|------|--------------------------|-------|------|

Ruutu 237/660

- | | | | |
|------|--------------------------|-------|------|
| 176. | <u>Kvartsi-iskoksia,</u> | 2 kpl | 15 g |
|------|--------------------------|-------|------|

1995

KM 28829 SEINÄJOKI Koskenala Aapraiminmäki KM 28829

Ruutu 238/660

- | | | | |
|------|--------------------------|-------|-------|
| 177. | <u>Kvartsi-iskoksia,</u> | 2 kpl | 76 g |
| 178. | <u>Palanutta luuta,</u> | 1 kpl | < 1 g |

Ruutu 238/662

- | | | | |
|------|---------------------------------------|-------|-----|
| 179. | <u>Kvartsi-iskos,</u>
Refusointia? | 1 kpl | 8 g |
|------|---------------------------------------|-------|-----|

Ruutu 239/660

- | | | | |
|------|---------------------|-------|------|
| 180. | <u>Kvartsiydin,</u> | 1 kpl | 53 g |
|------|---------------------|-------|------|

Ruutu 239/661

- | | | | |
|------|---------------------|-------|-------|
| 181. | <u>Kvartsiydin,</u> | 1 kpl | 490 g |
|------|---------------------|-------|-------|

Ruutu 240/669

- | | | | |
|------|--------------------------------------|-------|------|
| 182. | <u>Kvartsiydin,</u>
Bipolaarinen? | 1 kpl | 21 g |
| 183. | <u>Kvartsi-iskos,</u> | 1 kpl | 2 g |


1995

KM 28829 SEINÄJOKI Koskenala Aaprainmäki KM 28829

KERROS 2

Ruutu 199/691

184. Saviastian reunapala, 1 kpl 3 g
Ruskea, tiivis savimassa. Koristeena sui-
ponsoikea lovi reunassa. Seinämän paksuus 8
mm. $x = 35$ $y = 40$ $z = 49.50$.



Ruutu 199/692

185. Saviastianpala, 1 kpl 2 g
Vaalean ruskea, tiivis savimassa, sekoit-
teena hiekkaa ja lyhyttä asbestikuitua.
 $x = 23$ $y = 52$ $z = 49.50$.
186. Saviastianpala, 1 kpl 1 g
Vaalean ruskea, tiivis savimassa, sekoit-
teena hiekkaa ja lyhyttä asbestikuitua.
 $x = 74$ $y = 36$ $z = 49.50$.
187. Kvartsi-iskos, 1 kpl 16 g

1995

KM 28829 SEINÄJOKI Koskenala Aaprainmäki KM 28829

Ruutu 199/693

188. Saviastianpala, 1 kpl 2 g
Vaalean ruskea, tiivis savimassa, sekoit-
teena hiekkaa ja lyhyttä asbestikuitua.
 $x = 77$ $y = 17$ $z = 49.49$

189. Kvartsi-iskoksia, 2 kpl 18 g

Ruutu 211/660

190. Kvartsiydin, 1 kpl 78 g

191. Kvartsi-iskoksia, 2 kpl 12 g

Ruutu 212/661

192. Palanutta luuta, 7 kpl < 1 g

Ruutu 213/660

193. Kvartsi-iskos, 1 kpl 5 g

194. Palanutta luuta, 3 kpl < 1 g

Ruutu 213/661

195. Saviastianpala, 1 kpl 4 g
Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena ly-
hyttä asbestikuitua. $x = 55$ $y = 60$
 $z = 50.13$.

1995

KM 28829 SEINÄJOKI Koskenala Aaprainmäki KM 28829

196. Saviastianpala, 1 kpl 5 g
Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena hiek-
kaa ja lyhyttä asbestikuitua.
 $x = 75$ $y = 60$.
197. Kvartsi-iskos, 1 kpl 5 g
Bipolaarinen.
198. Palanutta luuta, 9 kpl 3 g

Ruutu 214/661
199. Palanutta savea, 1 kpl 1 g
Kasvipainanteita. $x = 50$ $y = 83$ $z = 50.17$.
200. Kvartsi-iskos, 1 kpl 36 g

Ruutu 215/660
201. Palanutta luuta, 1 kpl 1.5 g
 $x = 95$ $y = 52$

Ruutu 216/660
202. Kvartsi-iskos, 1 kpl < 1 g
Sälemäinen.
203. Palanutta luuta, 1 kpl < 1 g

1995

KM 28829 SEINÄJOKI Koskenala Aapraiminmäki KM 28829

Ruutu 217/660

204. Saviastianpaloja, 5 kpl 12 g
Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena hiek-
kaa ja lyhyttä asbestikuitua.
 $x = 35$ $y = 20$ $z = 50.25$

205. Kvartsi-iskos, 1 kpl 3 g

206. Palanutta luuta, 1 kpl < 1 g
 $x = 12$ $y = 05$

Ruutu 217/661

207. Kvartsi-iskos, 1 kpl 2 g

208. Palanutta luuta, 1 kpl < 1 g

Ruutu 218/665

209. Kvartsi-iskos, 1 kpl 5 g

Ruutu 218/667

210. Saviastianpala, 1 kpl 2 g
Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena hiek-
ka.

Ruutu 218/669

211. Saviastianpala, 1 kpl 2 g
Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena hiek-
ka.

1995

KM 28829 SEINÄJOKI Koskenala Aaprainmäki KM 28829

Ruutu 218/670

212. Saviastianpala, 1 kpl 2 g
Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena kivi-
murska. $x = 80$ $y = 82$ $z = 50.36$.

Ruutu 218/671

213. Palanutta luuta, 1 kpl < 1 g
 $x = 10$ $y = 70$.

214. Palanutta luuta, 1 kpl < 1 g
 $x = 30$ $y = 30$.

215. Palanutta luuta, 1 kpl < 1 g
 $x = 50$ $y = 70$.

Ruutu 218/673

216. Saviastianpala, 1 kpl < 1 g
Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena hiek-
ka. $x = 60$ $y = 35$ $z = 50.36$.

217. Saviastianpaloja, 2 kpl 3 g
Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena hiek-
ka. $x = 66$ $y = 52$ $z = 50.36$.

218. Kvartsi-iskoksia, 2 kpl 17 g

Ruutu 218/674

219. Saviastianpala, 1 kpl < 1 g
Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena hie-
ka. $x = 55$ $y = 05$ $z = 50.35$.
220. Saviastianpala, 1 kpl 2 g
Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena hie-
ka. $x = 80$ $y = 10$ $z = 50.34$.
221. Saviastianpala, 1 kpl < 1 g
Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena hie-
ka. $x = 95$ $y = 10$ $z = 50.40$.
222. Palanutta savea, 1 kpl 2 g
Kasvipainanteita?
 $x = 90$ $y = 50$ $z = 50.30$
223. Palanutta luuta, 2 kpl < 1 g

Ruutu 218/675


224. Saviastianpala, 1 kpl < 1 g
Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena hie-
ka.
225. Palanutta luuta, 8 kpl 3 g
 $x = 95$ $y = 45$ $z = 50.28$

Ruutu 218/678

226. Saviastianpala, 1 kpl < 1 g
Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena hie-
ka.

1995

KM 28829 SEINÄJOKI Koskenala Aapraininmäki KM 28829

227. Kvartsi-iskos, 1 kpl 11g
Ruutu 218/688
228. Saviastianpala, 1 kpl 1 g
Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena hiek-
ka. Koristeena lovi?
 JS
- Ruutu 219/664
229. Kvartsi-iskos, 1 kpl 12 g
Bipolaarinen?
Ruutu 219/665
230. Saviastianpala, 1 kpl <1 g
Vaaleanruskea, huokoinen savimassa, sekoit-
teena luuta?
231. Palanutta luuta, 1 kpl < 1 g
Ruutu 219/666
232. Saviastianpala, 1 kpl 3.5 g
Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena hiek-
ka. $x = 70$ $y = 25$ $z = 50.38$.
233. Saviastianpala, 1 kpl 2 g
Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena hiek-
ka. $x = 75$ $y = 30$ $z = 50.38$.

1995

KM 28829 SEINÄJOKI Koskenala Aaprainmäki KM 28829

234. Kvartsi-iskoksia, 3 kpl 9 g
Bipolaarisia.
235. Kvartsi-iskos, 1 kpl 5 g
236. Palanutta luuta. 2 kpl < 1 g

Ruutu 219/667

237. Kvartsi-iskos, 1 kpl 12 g

Ruutu 219/668

238. Kvartsi-iskos, 1 kpl 4.5 g
Bipolaarinen. Retusointia?

Ruutu 219/669

239. Saviastian reunapala 1 kpl 2 g
Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena hiek-
ka. Koristeena pisteitä ja nuorapainannetta
reunan lähellä. Seinämän paksuus 7 mm.
 $x = 20$ $y = 90$ $z = 50.38$.



240. Saviastianpala, 1 kpl < 1 g
Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena hiek-
ka. Kalanruotoaiheinen piirtoviivakoriste-
lu. $x = 80$ $y = 20$.



1995

KM 28829 SEINÄJOKI Koskenala Aaprainmäki KM 28829

241. Saviastianpala, 1 kpl < 1 g
Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena hie-
ka.

242. Saviastianpala, 1 kpl 2 g
Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena hie-
ka. Sekoittunut, *maa.*

243. Kvartsi-iskoksia, 2 kpl 48 g
Bipolaarisia.

Ruutu 219/670

244. Kvartsi-iskoksia, 2 kpl 38 g

245. Palanutta luuta, 1 kpl < 1 g


Ruutu 219/671

246. Kvartsi-iskos, 1 kpl < 1 g
Retusointia?

247. Palanutta luuta, 1 kpl < 1 g
 $x = 60$ $y = 75$ $z = 50.37$.

Ruutu 219/672

248. Saviastianpala, 1 kpl 6 g
Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena hie-
ka. Kalanruotoaiheinen koristelu. $x = 32$
 $y = 75$ $z = 50.39$.



|:|

JS

249. Saviastianpala, 1 kpl 1 g
Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena hie-
ka. $x = 0$ $y = 40$ $z = 50.39$.
250. Saviastianpala, 1 kpl < 1 g
Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena hie-
ka. $x = 55$ $y = 65$ $z = 50.36$.
251. Saviastianpaloja, 2 kpl 4 g
Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena hie-
ka. $x = 60$ $y = 60$ $z = 50.38$.
252. Saviastianpala, 1 kpl 1.5 g
Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena hie-
ka. $x = 90$ $y = 60$ $z = 50.35$.
- Ruutu 219/673
253. Saviastianpala, 1 kpl 2 g
Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena hie-
ka. Kasvipainanne sisäpinnalla.
 $x = 55$ $y = 75$ $z = 50.36$
254. Saviastianpala, 1 kpl 4 g
Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena hie-
kaa ja lyhyttä asbestikuitua.
255. Kvartsi-iskos, 1 kpl 3 g
256. Palanutta luuta, 13 kpl < 1 g

Ruutu 219/674

257. Saviastianpala, 1 kpl 1 g
Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena hie-
ka. $x = 08$ $y = 50$ $z = 50.32$
258. Saviastianpala, 1 kpl < 1 g
Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena hie-
ka. $x = 21$ $y = 65$.
259. Saviastianpala, 1 kpl < 1 g
Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena hie-
ka. $x = 24$ $y = 12$.
260. Saviastianpala, 1 kpl < 1 g
Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena hie-
ka. $x = 25$ $y = 16$.
261. Saviastianpala, 1 kpl 3 g
Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena hie-
ka. $x = 30$ $y = 02$.
262. Saviastianpaloja, 2 kpl 2 g
Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena hie-
ka. $x = 30$ $y = 70$ $z = 50.32$.
263. Saviastianpala, 1 kpl < 1 g
Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena hie-
ka. $x = 47$ $y = 75$.
264. Saviastianpala, 1 kpl < 1 g
Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena hie-
ka. $x = 60$ $y = 77$.

265. Saviastianpala, 1 kpl 1 g
Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena hie-
ka. $x = 63$ $y = 60$ $z = 50.29$.
266. Saviastianpala, 1 kpl < 1 g
Vaalean ruskea, tiivis savimassa, sekoit-
teena hiekkaa ja lyhyttä asbestikuitua.
 $x = 90$ $y = 50$ $z = 50.28$.
267. Saviastianpala, 1 kpl < 1 g
Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena hie-
ka.
268. Kvartsikaavin, 1 kpl 2 g
-
269. Kvartsi-iskoksia, 5 kpl 120 g
270. Palanutta luuta, 2 kpl < 1 g
- Ruutu 219/675
271. Saviastianpala, 1 kpl 5 g
Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena hie-
ka. $x = 15$ $y = 85$.
272. Saviastianpala, 1 kpl < 1 g
Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena hie-
ka. $x = 25$ $y = 25$.

1995

KM 28829 SEINÄJOKI Koskenala Aapraiminmäki KM 28829

273. Saviastianpaloja, 4 kpl 9.5 g
Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena hie-
ka. $x = 60$ $y = 30$.
274. Saviastianpala, 1 kpl 5 g
Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena hie-
ka. Kasvipainanteita?
 $x = 85$ $y = 05$ $z = 50.26$.
275. Saviastianpala, 1 kpl < 1 g
Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena hie-
ka.
276. Kvartsi-iskos, 1 kpl < 1 g
 $x = 25$ $y = 20$.
277. Kvartsi-iskos, 1 kpl < 1 g
 $x = 45$ $y = 32$.
278. Kvartsi-iskos, 1 kpl 1 g
279. Palanutta luuta, 5 kpl < 1 g
 $x = 15$ $y = 45$ $z = 50.25$.
280. Palanutta luuta, 4 kpl < 1 g
 $x = 50$ $y = 25$.
281. Palanutta luuta, 4 kpl < 1 g
- Ruutu 219/676
282. Saviastianpala, 1 kpl 16 g
Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena kivi-
murska. Pinnassa kasvipainanteita.
 $x = 80$ $y = 47$ $z = 50.11$.

1995

KM 28829 SEINÄJOKI Koskenala Aaprainmäki KM 28829

283. Saviastianpaloja, 5 kpl 1.5 g
Vaalean ruskea, tiivis savimassa, sekoit-
teena lyhyttä asbestikuitua. $x = 98$ $y = 45$.

Ruutu 219/677

284. Kvartsiytimiä, 2 kpl 40 g
Bipolaarisia.

Ruutu 219/693

285. Saviastianpala, 1 kpl < 1 g
Vaalean ruskea, tiivis savimassa, sekoit-
teena lyhyttä asbestikuitua.
 $x = 36$ $y = 07$ $z = 49.48$.

286. Saviastianpala, 1 kpl 2 g
Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena hiek-
ka. $x = 99$ $y = 50$ $z = 49.46$.

287. Saviastianpala, 1 kpl 11 g
Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena kivi-
murska.

Ruutu 219/698

288. Saviastianpaloja, 3 kpl 4 g
Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena hiek-
ka.

1995

KM 28829 SEINÄJOKI Koskenala Aaprainmäki KM 28829

Ruutu 219/699

289. Saviastianpaloja, 9 kpl 8 g
Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena hie-
ka.

Ruutu 220/660

290. Kvartsi-iskos, 1 kpl 1 g

Ruutu 220/669

291. Saviastianpala, 1 kpl 5 g
Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena hie-
ka. $x = 15$ $y = 55$ $z = 50.36$.

Ruutu 224/661

292. Kvartsi-iskos, 1 kpl 2 g
Bipolaarinen. $x = 70$ $y = 50$.

Ruutu 231/661

293. Kvartsi-iskos, 1 kpl 6 g

Ruutu 233/660

294. Saviastianpaloja, 2 kpl 2 g
Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena hie-
ka.

1995

KM 28829 SEINÄJOKI Koskenala Aaprainmäki KM 28829

295. Kvartsiydin, 1 kpl 19 g
Bipolaarinen.

296. Kvartsi-iskos, 1 kpl 2 g
Bipolaarinen.

Ruutu 238/663

297. Saviastianpala, 1 kpl 6 g
Vaalean ruskea, huokoinen savimassa, se-
koitteena hiekka? Sisä- ja ulkopinnalla
kasvipainanteita.

298. Kvartsi-iskos, 1 kpl 15 g

Ruutu 239/663

299. Kvartsi-iskos, 1 kpl < 1 g

KERROS 3

Ruutu 218/669


300. Saviastianpala, 1 kpl 2 g
Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena hiek-
ka. $x = 30$ $y = 98$ $z = 50.35$.

301. Saviastianpala, 1 kpl 2 g
Ruskea, huokoinen savimassa, sekoitteena
hiekka. $x = 52$ $y = 40$ $z = 50.33$.

302. Kvartsiydin, 1 kpl 1 g
Bipolaarinen.

Ruutu 218/670

303. Saviastian reunapala, 1 kpl 3 g
Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena hie-
ka. Koristeena pisteitä ja piirtoviivaa
reunan lähellä. Seinämän paksuus 8 mm.
 $x = 35$ $y = 70$ $z = 50.30$.



304. Saviastianpala, 1 kpl < 1 g
Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena hie-
ka. Koristeena piirtoviivaa.
 $x = 35$ $y = 70$ $z = 50.30$



Ruutu 218/671

305. Saviastianpala, 1 kpl 3 g
Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena hie-
ka. $x = 44$ $y = 14$ $z = 50.29$.

306. Saviastianpala, 1 kpl 4 g
Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena hie-
ka.
 $x = 57$ $y = 36$ $z = 50.29$

307. Saviastianpala, 1 kpl 1 g
Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena hie-
ka. $x = 74$ $y = 89$ $z = 50.35$.

1995

KM 28829 SEINÄJOKI Koskenala Aaprainmäki KM 28829

308. Saviastianpala, 1 kpl < 1 g
Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena hiek-
ka. $x = 74$ $y = 95$ $z = 50.29$.

Ruutu 218/672

309. Saviastianpala, 1 kpl 1 g
Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena hiek-
ka. Koristeena pieniä kuoppia?
 $x = 33$ $y = 92$ $z = 50.31$.



310. Saviastianpala, 1 kpl 2 g
Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena hiek-
ka. $x = 32$ $y = 55$ $z = 50.36$.

Ruutu 218/673

311. Saviastian reunapala, 1 kpl < 1 g
Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena hiek-
ka ja chamotte. Sisäpinta murtunut.
 $x = 0-50$ $y = 0-50$.



312. Saviastianpala, 1 kpl 3 g
Pohjan taitteesta. Tiivis, ruskea savimas-
sa, sekoitteena hiekka.
 $x = 50-100$ $y = 50-100$.

1995


KM 28829 SEINÄJOKI Koskenala Aaprainmäki KM 28829

313. Saviastianpala, 1 kpl 1 g
Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena hie-
ka. $x = 0-50$ $y = 0-50$.
314. Saviastianpala, 1 kpl 2 g
Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena hie-
ka. $x = 0-50$ $y = 50-100$.
315. Saviastianpaloja, 2 kpl 13 g
Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena hie-
ka. Sopivat yhteen. $x = 40$ $y = 55$.
316. Saviastianpaloja, 2 kpl < 1 g
Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena hie-
ka. $x = 50-100$ $y = 50-100$.
317. Saviastianpala, 1 kpl 1.5 g
Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena hie-
ka. $x = 70$ $y = 35$.
318. Saviastianpala, 1 kpl < 1 g
Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena hiek-
kaa ja lyhyttä asbestikuitua.
 $x = 70$ $y = 35$.
319. Kvartsi-iskoksia, 2 kpl 5 g
 $x = 0-50$ $y = 0-50$.
320. Kvartsi-iskos, 1 kpl 3 g
Bipolaarinen. $x = 0-50$ $y = 50-100$.
321. Kvartsi-iskoksia, 3 kpl 42 g
322. Palanutta luuta, 1 kpl < 1 g
 $x = 55$ $y = 07$ $z = 50.37$.


323. Palanutta luuta, 2 kpl < 1 g
 $x = 75$ $y = 10$ $z = 50.32$.

Ruutu 218/674

324. Saviastian reunapala, 1 kpl 2 g
 Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena hie-
 ka. Seinämän paksuus 10 mm.
 $x = 0-50$ $y = 0-50$.



325. Saviastian reunapala, 1 kpl 4 g
 Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena hie-
 ka. Seinämän paksuus 12 mm.
 $x = 0-50$ $y = 50-100$.



326. Saviastianpaloja, 4 kpl 4.5 g
 Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena hie-
 ka. $x = 0-50$ $y = 0-50$.

327. Saviastianpala, 1 kpl 2 g
 Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena hie-
 ka. $x = 0-50$ $y = 50-100$ $z = 50.25$.

328. Kvartsiydin, 1 kpl 22 g
 Bipolaarinen? $x = 50-100$ $y = 0-50$.

329. Kvartsi-iskos, 1 kpl < 1 g
 Bipolaarinen. $x = 0-50$ $y = 0-50$.

1995

KM 28829 SEINÄJOKI Koskenala Aaprainmäki KM 28829

330. Kvartsi-iskoksia, 3 kpl 25.5 g
x = 0-100 y = 50-100.
331. Palanutta luuta, 2 kpl < 1 g
x = 0-50 y = 0-50.
332. Palanutta luuta, 3 kpl < 1 g
x = 0-100 y = 50-100.
333. Palanutta luuta, 1 kpl < 1 g
x = 50-100 y = 0-50.

Ruutu 218/675

334. Saviastianpala, 1 kpl 1 g
Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena hie-
ka. Naarmupintainen.
x = 80 y = 85 z = 50.23.
335. Saviastianpala, 1 kpl 2 g
Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena hie-
ka. Kasvipainanteita?
x = 50 y = 10 z = 50.25.
336. Kvartsiydin, 1 kpl 10 g
Bipolaarinen.
337. Kvartsi-iskos, 1 kpl 14 g

Ruutu 219/665 kuoppa

338. Kvartsi-iskos, 1 kpl 2 g
Sälemäinen. x = 95 y = 85 z = 50.29.

1995

KM 28829 SEINÄJOKI Koskenala Aaprainmäki KM 28829

339. Palanutta luuta, 1 kpl < 1 g
x = 72 y = 90 z = 50.33.

Ruutu 219/666 kuoppa

340. Saviastianpala, 1 kpl 2 g
Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena hie-
ka. Koristeena nuorapainannetta?
x = 55 y = 10 z = 50.34.



341. Saviastianpala, 1 kpl < 1 g
Ruskea, tiivis savimassa.
x = 35 y = 20 z = 50.34.

342. Saviastianpala, 1 kpl 1 g
Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena hie-
ka. x = 65 y = 20 z = 50.29.

343. Saviastianpaloja, 2 kpl 3 g
Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena hie-
ka. x = 80 y = 05 z = 50.32.

344. Kvartsi-iskoksia, 2 kpl 1 g
x = 45 y = 33 z = 50.32.

345. Kvartsi-iskos, 1 kpl < 1 g
x = 63 y = 05 z = 50.30.

346. Kvartsi-iskos, 1 kpl 4 g
x = 95 y = 40 z = 50.35.

1995

KM 28829 SEINÄJOKI Koskenala Aaprainmäki KM 28829

347. Palanutta luuta, 1 kpl < 1 g
x = 30 y = 10 z = 50.32.
348. Palanutta luuta, 1 kpl < 1 g
x = 40 y = 15 z = 50.31.
349. Palanutta luuta, 1 kpl < 1 g
x = 40 y = 30 z = 50.33.
350. Palanutta luuta, 1 kpl < 1 g
x = 50 y = 40 z = 50.31.
351. Palanutta luuta, 1 kpl < 1 g
x = 60 y = 40 z = 50.31.
352. Palanutta luuta, 1 kpl < 1 g
x = 99 y = 40 z = 50.35.
353. Palanutta luuta, 1 kpl < 1 g
- Ruutu 219/669
354. Saviastianpala, 1 kpl 1 g
Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena hie-
ka. x = 17 y = 52 z = 50.35.
355. Saviastianpala, 1 kpl 2.5 g
Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena kivi-
murska. x = 25 y = 72 z = 50.32.
356. Saviastianpala, 1 kpl < 1 g
Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena hie-
ka. x = 31 y = 20 z = 50.34.

1995

KM 28829 SEINÄJOKI Koskenala Aaprainmäki KM 28829

357. Saviastianpala, 1 kpl 6 g
Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena hie-
ka. $x = 69$ $y = 40$ $z = 50.32$.

358. Saviastianpala, 1 kpl < 1 g
Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena hie-
ka. $x = 74$ $y = 60$ $z = 50.35$.

359. Saviastianpala, 1 kpl 3 g
Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena hiek-
kaa ja lyhyttä asbestikuitua.
 $x = 27$ $y = 55$ $z = 50.31$.

360. Kvartsiydin, 1 kpl 26 g
Bipolaarinen.

361. Kvartsi-iskos, 1 kpl < 1 g

Ruutu 219/673

362. Saviastian reunapala, 1 kpl 1 g
Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena hiek-
ka. Koristeena suiponsoikeita lovia reunan
lähellä. Seinämän paksuus 7 mm.
 $x = 20$ $y = 98$ $z = 50.28$.



363. Saviastianpaloja, 2 kpl 6 g
Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena kivi-
murska. $x = 15$ $y = 95$ $z = 50.32$.

364. Saviastianpaloja, 2 kpl < 1 g
Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena hie-
ka. $x = 20$ $y = 98$ $z = 50.28$.
365. Saviastianpaloja, 5 kpl 18 g
Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena kivi-
murska. $x = 35$ $y = 90$ $z = 50.30$.
366. Saviastianpala, 1 kpl 1.5 g
Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena hie-
ka. $x = 40$ $y = 65$ $z = 50.30$.
367. Saviastianpaloja, 2 kpl 3 g
Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena hie-
ka. $x = 55$ $y = 70$ $z = 50.28$.
368. Palanutta savea, 1 kpl 1 g
 $x = 15$ $y = 95$ $z = 50.32$.
369. Kvartsi-iskos, 1 kpl 3 g
Bipolaarinen.
370. Palanutta luuta, 2 kpl < 1 g
 $x = 30$ $y = 55$ $z = 50.33$.
371. Palanutta luuta, 9 kpl < 1 g
 $x = 40$ $y = 65$ $z = 50.29$.
372. Palanutta luuta, 1 kpl < 1 g
 $x = 60$ $y = 30$ $z = 50.29$.
373. Palanutta luuta, 1 kpl < 1 g
 $x = 83$ $y = 55$.

Ruutu 219/674 kuoppa


374. Saviastianpala, 1 kpl 1 g
 Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena hiek-
 ka. Koristeena piirtoviivaa.
 $x = 0-50$ $y = 50-100$ $z = 50.25$.



375. Saviastianpala, 1 kpl 2.5 g
 Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena hiek-
 ka. Koristeena nuorapainannetta ja pieniä
 lovia. $x = 0-50$ $y = 50-100$ $z = 50.25$.



376. Saviastianpala, 1 kpl 2.5 g
 Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena hiek-
 ka. Koristeena nuorapainannetta.
 $x = 0-50$ $y = 50-100$ $z = 50.25$



377. Saviastian pohjapala, 1 kpl 11 g
 Pohjan taitteesta. Ruskea, tiivis savimas-
 sa, sekoitteena hiekka. $x = 60$ $y = 30$.

378. Saviastianpaloja, 2 kpl 5 g
 Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena hiek-
 kaa ja lyhyttä asbestikuitua.
 $x = 0-50$ $y = 0-50$ $z = 50.28$.

379. Saviastianpaloja, 14 kpl 7 g
Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena hie-
ka. $x = 0-50$ $y = 0-50$ $z = 50.28$.
380. Saviastianpala, 1 kpl < 1 g
Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena hie-
ka. $x = 0-50$ $y = 50-100$.
381. Saviastianpaloja, 24 kpl 17 g
Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena hie-
ka. $x = 0-50$ $y = 50-100$ $z = 50.25$.
382. Saviastianpaloja, 2 kpl < 1 g
Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena hiek-
kaa ja lyhyttä asbestikuitua.
 $x = 0-50$ $y = 50-100$ $z = 50.25$.
383. Saviastianpala, 1 kpl 6 g
Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena hiek-
ka ja chamotte. $x = 20$ $y = 10$.
384. Saviastianpaloja, 4 kpl 8 g
Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena hiek-
ka. $x = 40$ $y = 20-35$ $z = 50.30$.
385. Saviastianpala, 1 kpl 1 g
Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena hiek-
ka. $x = 40$ $y = 50$ $z = 50.26$.
386. Saviastianpaloja, 8 kpl 7 g
Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena hiek-
ka. $x = 40-50$ $y = 60-70$ $z = 50.27$.
387. Saviastianpala, 1 kpl 1 g
Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena hiek-
ka. $x = 45$ $y = 40$.


388. Saviastianpala, 1 kpl < 1 g
Ruskea, tiivis savimassa. $x = 55$ $y = 95$.
389. Saviastianpaloja, 3 kpl < 1 g
Ruskea, tiivis savimassa. $x = 60$ $y = 30$
390. Saviastianpala, 1 kpl 1 g
Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena hiek-
ka. $x = 60$ $y = 85$ $z = 50.25$.
391. Saviastianpala, 1 kpl < 1 g
Harmaan ruskea, tiivis savimassa, sekoit-
teena hiekkää ja lyhyttä asbestikuitua.
 $x = 70$ $y = 65$
392. Kvartsi-iskoksia, 4 kpl 12 g
 $x = 0-50$ $y = 50-100$.
393. Palanutta luuta, 3 kpl < 1 g
 $x = 0-50$ $y = 50-100$.
394. Palanutta luuta, 34 kpl < 1 g
 $x = 20-80$ $y = 40-100$.
395. Palanutta luuta, 1 kpl < 1 g
 $x = 50$ $y = 60$.
396. Palanutta luuta, 2 kpl < 1 g
 $x = 70$ $y = 65$.

Ruutu 219/674


397. Saviastianpala, 1 kpl 1 g
Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena lyhyttä asbestikuitua. $x = 30$ $y = 10$.
398. Saviastianpaloja, 3 kpl 4 g
Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena hiekka. $x = 60-70$ $y = 15-25$ $z = 50.25$.
399. Saviastianpala, 1 kpl 5 g
Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena hiekkaa ja lyhyttä asbestikuitua.
 $x = 70$ $y = 23$ $z = 50.30$.
400. Saviastianpala, 1 kpl 1.5 g
Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena hiekka. $x = 80$ $y = 20$ $z = 50.26$.
401. Saviastianpala, 1 kpl 3 g
Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena hiekka. $x = 85$ $y = 25$ $z = 50.22$.
402. Kvartsi-iskoksia, 2 kpl 6 g
Bipolaarisia.
403. Kvartsi-iskoksia, 2 kpl 7 g
404. Palanutta luuta, 18 kpl < 1 g

Ruutu 219/675 kuoppa

405. Saviastian reunapala, 1 kpl 2.5 g
 Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena hiek-
 ka. Koristeena suiponsoikeita lovia reunan
 lähellä. Seinämän paksuus 7 mm.
 $x = 40$ $y = 10$ $z = 50.26$



406. Saviastian reunapala, 1 kpl < 1 g
 Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena hiek-
 ka. Sisäpinta murtunut.
 $x = 55$ $y = 15$ $z = 50.25$



407. Saviastian reunapala, 1 kpl 3 g
 Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena hiek-
 ka. Reuna on seinämää ohuempi. Seinämän
 paksuus 7 mm. $x = 40$ $y = 35$.

408. Saviastianpaloja, 4 kpl 8 g
 Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena hiek-
 ka. $x = 30$ $y = 20$ $z = 50.20$.

409. Saviastianpala, 1 kpl 2 g
 Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena hiek-
 ka. $x = 30$ $y = 35$.

410. Saviastianpala, 1 kpl 3 g
 Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena ly-
 hyttä asbestikuitua. $x = 30$ $y = 35$.

411. Saviastianpala, 1 kpl < 1 g
 Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena hiek-
 kaa ja lyhyttä asbestikuitua.
 $x = 35$ $y = 10$.
412. Saviastianpala, 1 kpl 1 g
 Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena hiek-
 ka. $x = 50$ $y = 10$ $z = 50.26$.
413. Saviastianpaloja, 3 kpl < 1 g
 Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena hiek-
 ka. $x = 50$ $y = 15$ $z = 50.20$.
414. Saviastianpala, 1 kpl < 1 g
 Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena hiek-
 kaa ja lyhyttä asbestikuitua.
 $x = 50$ $y = 15$ $z = 50.20$.
415. Saviastianpaloja, 4 kpl 2.5 g
 Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena hiek-
 ka. $x = 60$ $y = 25$.
416. Saviastianpala, 1 kpl < 1 g
 Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena ly-
 hyttä asbestikuitua. $x = 60$ $y = 25$.
417. Saviastianpala, 1 kpl 16 g
 Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena hiek-
 ka. Kasvipainanteita?
 $x = 65$ $y = 20$ $z = 50.22$.
418. Saviastianpaloja, 2 kpl 8 g
 Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena hiek-
 ka. Kasvipainanteita?
 $x = 66$ $y = 47$ $z = 50.20$.

1995

KM 28829 SEINÄJOKI Koskenala Aaprainmäki KM 28829

419. Saviastianpaloja, 21 kpl 45 g
Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena kivi-
murska. Kasvipainanteita?
 $x = 70$ $y = 15$ $z = 50.22$.
420. Saviastianpala, 1 kpl < 1 g
Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena ly-
hyttä asbestikuitua. $x = 70$ $y = 15$ $z =$
50.22.
421. Saviastianpaloja, 2 kpl < 1 g
Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena hiek-
ka. $x = 75$ $y = 35$ $z = 50.20$.
422. Saviastianpaloja, 2 kpl 13 g
Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena ly-
hyttä asbestikuitua.
 $x = 75$ $y = 50$ $z = 50.20$.
423. Palanutta luuta, 5 kpl < 1 g
 $x = 30$ $y = 30$ $z = 50.20$.
424. Palanutta luuta, 5 kpl < 1 g
 $x = 60$ $y = 20$ $z = 50.22$.
425. Palanutta luuta, 1 kpl < 1 g
 $x = 65$ $y = 50$.
426. Palanutta luuta, 3 kpl 1 g
 $x = 70$ $y = 40$ $z = 50.20$.

Ruutu 219/675

427. Saviastianpala, 1 kpl 3 g
Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena hie-
ka. $x = 05$ $y = 50$ $z = 50.18$.
428. Saviastianpala, 1 kpl 1 g
Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena hie-
ka. $x = 05$ $y = 65$ $z = 50.22$.
429. Saviastianpala, 1 kpl < 1 g
Ruskea, tiivis savimassa. $x = 10$ $y = 45$.
430. Saviastianpala, 1 kpl 2 g
Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena hie-
ka. $x = 20$ $y = 30$ $z = 50.23$.
431. Kvartsi-iskos, 1 kpl < 1 g
 $x = 05$ $y = 50$ $z = 50.18$.
432. Kvartsi-iskoksia, 5 kpl 76 g
433. Palanutta luuta, 1 kpl < 1 g

Ruutu 220/669

434. Saviastianpala, 1 kpl 1.5 g
Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena hie-
ka. $x = 08$ $y = 57$ $z = 50.34$.
435. Saviastianpala, 1 kpl 2.5 g
Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena hie-
ka. $x = 50$ $y = 27$ $z = 50.32$.

1995

KM 28829 SEINÄJOKI Koskenala Aapraiminmäki KM 28829

436. Kvartsi-iskos, 1 kpl 3 g
Bipolaarinen. $x = 50$ $y = 27$ $z = 50.32$.

437. Kvartsi-iskoksia, 2 kpl 4 g

KERROS 4

Ruutu 218/669

438. Saviastianpala, 1 kpl 4 g
Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena hiek-
ka. $x = 10$ $y = 78$ $z = 50.31$.

439. Saviastianpala, 1 kpl < 1 g
Ruskea, tiivis savimassa.
 $x = 96$ $y = 25$ $z = 50.30$.

440. Palanutta savea, 2 kpl 1.5 g
 $x = 49$ $y = 57$ $z = 50.32$.

Ruutu 219/665 kuoppa

441. Palanutta luuta, 1 kpl < 1 g
 $x = 45$ $y = 95$ $z = 50.26$.

Ruutu 219/666 kuoppa

442. Kvartsi-iskos, 1 kpl < 1 g
 $x = 90$ $y = 35$ $z = 50.25$.

443. Palanutta luuta, 4 kpl < 1 g
 $x = 0$ $y = 90$ $z = 50.25$.

444. Palanutta luuta, 1 kpl < 1 g
x = 30 y = 40 z = 50.28.
445. Palanutta luuta, 1 kpl < 1 g
x = 55 y = 30 z = 50.25.
446. Palanutta luuta, 1 kpl < 1 g
x = 60 y = 35 z = 50.26.
447. Palanutta luuta, 1 kpl < 1 g
x = 65 y = 20 z = 50.29.
448. Palanutta luuta, 1 kpl < 1 g
x = 90 y = 40 z = 50.25.
- Ruutu 219/669
449. Saviastianpala, 1 kpl < 1 g
Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena hie-
ka. x = 72 y = 45 z = 50.30.
450. Saviastianpala, 1 kpl < 1 g
Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena hie-
ka. x = 40 y = 60 z = 50.31.
451. Saviastianpala, 1 kpl < 1 g
Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena hie-
ka. x = 41 y = 30 z = 50.29.
452. Saviastianpala, 1 kpl < 1 g
Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena hie-
ka. x = 42 y = 78 z = 50.29.
453. Saviastianpala, 1 kpl 1 g
Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena hie-
ka. x = 65 y = 45 z = 50.29.

454. Saviastianpala, 1 kpl 3.5 g
Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena hiek-
ka. $x = 69$ $y = 30$ $z = 50.28$.

Ruutu 219/673

455. Saviastianpala, 1 kpl 1.5 g
Profiloitu. Ruskea, tiivis savimassa, se-
koitteena hiekka.
 $x = 30-100$ $y = 80-100$ $z = 50.24$.




456. Saviastianpaloja, 11 kpl 32 g
Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena hiek-
ka. $x = 30-100$ $y = 80-100$ $z = 50.24$.

457. Saviastianpaloja, 3 kpl 3 g
Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena hiek-
kaa ja lyhyttä asbestikuitua.
 $x = 30-100$ $y = 80-100$ $z = 50.24$.

Ruutu 219/674 kuoppa


458. Saviastian reunapala, 1 kpl 4 g
Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena hiek-
ka. Seinämän paksuus 7 mm.
 $x = 20-90$ $y = 50-100$ $z = 50.21$.



1995

KM 28829 SEINÄJOKI Koskenala Aaprainmäki KM 28829

459. Saviastian reunapala, 1 kpl < 1 g
Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena hie-
ka. Sisäpinta murtunut.
 $x = 20-90$ $y = 50-100$ $z = 50.15$.



460. Saviastianpaloja, 19 kpl 22 g
Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena hie-
ka. $x = 20-90$ $y = 50-100$ $z = 50.15$.

461. Saviastianpaloja, 5 kpl 8 g
Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena hie-
ka. $x = 20-90$ $y = 50-100$ $z = 50.21$.

462. Saviastianpala, 1 kpl 12 g
Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena hie-
kaa ja lyhyttä asbestikuitua.
 $x = 20-90$ $y = 50-100$ $z = 50.15$.

463. Palanutta luuta, 16 kpl 2 g
 $x = 20-90$ $y = 50-100$.

Ruutu 219/674

464. Kvartsi-iskos, 1 kpl 12 g
Ruusukvartsia.

465. Kvartsi-iskoksia, 7 kpl 86 g
Bipolaarisia.

1995

KM 28829 SEINÄJOKI Koskenala Aapraiminmäki KM 28829

Ruutu 219/675 kuoppa

466. Saviastianpaloja, 14 kpl 23 g
Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena hie-
ka.
 $x = 30-85$ $y = 0-45$ $z = 50.10$.
467. Saviastianpaloja, 7 kpl 18 g
Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena hie-
ka. $x = 30-85$ $y = 0-45$ $z = 50.17$.
468. Saviastianpaloja, 3 kpl 1 g
Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena ly-
hyttä asbestikuitua.
 $x = 30-85$ $y = 0-45$ $z = 50.17$.
469. Kvartsi-iskoksia, 3 kpl 8 g
 $x = 30-85$ $y = 0-45$.
470. Palanutta luuta, 8 kpl < 1 g
 $x = 30-85$ $y = 0-45$.

Ruutu 220/669

471. Saviastianpala, 1 kpl < 1 g
Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena hie-
ka. $x = 25$ $y = 63$ $z = 50.30$.

1995

KM 28829 SEINÄJOKI Koskenala Aaprainmäki KM 28829

KERROS 5

Ruutu 219/665 kuoppa

472. Palanutta luuta, 1 kpl < 1 g
x = 70 y = 95 z = 50.20.

Ruutu 219/666 kuoppa

473. Palanutta luuta, 1 kpl < 1 g
x = 43 y = 15 z = 50.21.

474. Palanutta luuta, 1 kpl < 1 g
x = 50 y = 27 z = 50.21.

475. Palanutta luuta, 1 kpl < 1 g
x = 60 y = 10 z = 50.23.

476. Palanutta luuta, 1 kpl < 1 g
x = 60 y = 15 z = 50.20.

477. Palanutta luuta, 1 kpl < 1 g
x = 83 y = 05 z = 50.22.

Ruutu 219/674 kuoppa

478. Saviastianpala, 1 kpl < 1 g
Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena hiek-
ka. Koristeena piirtoviivaa.
x = 20-90 y = 50-100 z = 50.09



JS

1:1

479. Saviastianpaloja, 8 kpl 15 g
Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena hie-
ka. $x = 20-90$ $y = 50-100$.
480. Saviastianpaloja, 7 kpl 12 g
Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena hie-
ka. $x = 20-90$ $y = 50-100$ $z = 50.09$.
481. Kvartsi-iskos, 1 kpl 4 g
 $x = 20-90$ $y = 50-100$.
482. Kvartsi-iskoksia, 2 kpl 6.5 g
 $x = 20-90$ $y = 50-100$ $z = 50.09$.
Ruutu 219/675 kuoppa
483. Saviastianpaloja, 5 kpl 10 g
Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena hie-
ka. $x = 30-85$ $y = 0-45$ $z = 50.07$.
- Ruutu 220/669
484. Saviastianpala, 1 kpl < 1 g
Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena hie-
ka. $x = 03$ $y = 48$.
485. Saviastianpala, 1 kpl < 1 g
Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena hie-
ka. $x = 25$ $y = 55$.
486. Kvartsikaavin, 1 kpl 8 g
 $x = 25$ $y = 35$.
487. Kvartsi-iskos, 1 kpl 2.5 g
 $x = 15$ $y = 55$.

1995

KM 28829 SEINÄJOKI Koskenala Aaprainmäki KM 28829

488. Palanutta luuta, 6 kpl < 1 g
x = 30 y = 50.

KERROS 6

Ruutu 219/665 kuoppa

489. Kvartsi-iskos, 1 kpl 2 g
Bipolaarinen.
x = 70 y = 80 z = 50.15.

490. Palanutta luuta, 4 kpl 1 g
x = 60 y = 90 z = 50.18.

491. Palanutta luuta, 2 kpl < 1 g
x = 70 y = 85 z = 50.16.

492. Palanutta luuta, 7 kpl < 1 g
x = 70 y = 85 z = 50.16.

493. Palanutta luuta, 6 kpl < 1 g
x = 90 y = 90 z = 50.18.

Ruutu 219/666 kuoppa

494. Saviastianpala, 1 kpl 1 g
Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena hiek-
ka. x = 75 y = 30 z = 50.16.

495. Palanutta luuta, 1 kpl < 1 g
x = 55 y = 05 z = 50.16.

496. Palanutta luuta, 4 kpl < 1 g
x = 95 y = 00 z = 50.16.

1995

KM 28829 SEINÄJOKI Koskenala Aapraiminmäki KM 28829

Ruutu 219/674 kuoppa

497. Saviastianpaloja, 5 kpl 7.5 g
Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena hiekk-
ka. $x = 20-90$ $y = 50-100$ $z = 49.97$.
498. Saviastianpaloja, 18 kpl 43 g
Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena hiekk-
ka. $x = 20-90$ $y = 50-100$ $z = 49.99$.
499. Saviastianpala, 1 kpl < 1 g
Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena ly-
hyttä asbestikuitua.
 $x = 20-90$ $y = 50-100$ $z = 49.99$.
500. Kvartsi-iskoksia, 4 kpl 16 g
 $x = 20-90$ $y = 50-100$ $z = 49.99$.
501. Palanutta luuta, 2 kpl < 1 g
 $x = 20-90$ $y = 50-100$ $z = 49.97$.

Ruutu 219/675 kuoppa

502. Saviastianpaloja, 3 kpl 13 g
Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena hiekk-
ka. $x = 30-85$ $y = 0-45$ $z = 49.98$.

1995

KM 28829 SEINÄJOKI Koskenala Aaprainmäki KM 28829

KERROS 7

Ruutu 219/665 kuoppa

503. Saviastianpala, 1 kpl < 1 g
Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena hiek-
kaa ja lyhyttä asbestikuitua.
x = 65 y = 90 z = 50.12.
504. Palanutta savea, 1 kpl < 1 g
x = 65 y = 90 z = 50.12.
505. Kvartsi-iskos, 1 kpl < 1 g
x = 58 y = 97 z = 50.10.
506. Kvartsi-iskos, 1 kpl 3 g
x = 85 y = 90 z = 50.13.
507. Palanutta luuta, 4 kpl < 1 g
x = 80 y = 80 z = 50.11.

Ruutu 219/666 kuoppa

508. Saviastianpala, 1 kpl 2 g
Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena hiek-
ka. x = 85 y = 00 z = 50.14.
509. Palanutta luuta, 1 kpl < 1 g
x = 56 y = 05 z = 50.12.
510. Palanutta luuta, 1 kpl < 1 g
x = 70 y = 25 z = 50.11.

1995

KM 28829 SEINÄJOKI Koskenala Aapraiminmäki KM 28829

511. Palanutta luuta, 4 kpl < 1 g
x = 90 y = 00 z = 50.14.

Ruutu 219/674 kuoppa

512. Saviastianpaloja, 6 kpl 20 g
Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena hiek-
ka. x = 20-90 y = 50-100 z = 49.93.

513. Saviastianpala, 1 kpl < 1 g
Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena ly-
hyttä asbestikuitua.
x = 20-90 y = 50-100 z = 49.93.

514. Kvartsi-iskoksia, 4 kpl 34 g
x = 20-90 y = 50-100 z = 49.93.

515. Palanutta luuta, 1 kpl < 1 g
x = 20-90 y = 50-100 z = 49.93.

KERROS 8

Ruutu 219/665 kuoppa

516. Kvartsi-iskos, 1 kpl 2 g
x = 75 y = 90 z = 50.09.

517. Palanutta luuta, 3 kpl < 1 g
x = 77 y = 77 z = 50.09.

518. Palanutta luuta, 1 kpl < 1 g
x = 80 y = 75 z = 50.06.

1995

KM 28829 SEINÄJOKI Koskenala Aaprainmäki KM 28829

Ruutu 219/666 kuoppa

519. Saviastianpaloja, 2 kpl 7 g
Ruskea, tiivis savimassa, sekoitteena kivi-
murska. $x = 85$ $y = 00$ $z = 50.05$.
520. Kvartsi-iskos, 1 kpl < 1 g
 $x = 80$ $y = 10$ $z = 50.05$.
521. Palanutta luuta, 4 kpl < 1 g
 $x = 95$ $y = 00$ $z = 50.07$.

KERROS 9

Ruutu 219/666 kuoppa

522. Palanutta luuta, 1 kpl < 1 g
 $x = 65$ $y = 00$ $z = 50.02$.
523. Palanutta luuta, 2 kpl < 1 g
 $x = 95$ $y = 15$ $z = 50.04$.

KERROS 11

Ruutu 219/665 kuoppa

524. Palanutta luuta, 4 kpl < 1 g
 $x = 80$ $y = 80$ $z = 49.92$.

1995

KM 28829 SEINÄJOKI Koskenala Aaprainmäki KM 28829

KERROS 14

Ruutu 219/665 kuoppa

525. Palanutta luuta, 1 kpl < 1 g
x = 90 y = 65 z = 49.77.
526. Palanutta luuta, 1 kpl < 1 g
x = 90 y = 70 z = 49.78.

KERROS 3

Ruutu 220/660 kuoppa

527. Hiilinäyte, 1 kpl
Kuoppa, hiilikeskittymä.
x = 220.00 y = 666.00 z = 50.35.
Samasta näytteestä ¹⁴C -näyte Su-2640.