

1995

Dragsfjärd

KM 28832 (ent. Hiittinen), Kyrksundet KM 28832

Rautakautisia ja keskiaikaisia löytöjä Dragsfjärdin (ent. Hiittisten) Kyrksundetin muinaisjäännösalueelta. Löydöt 2-224 on otettu talteen FT Torsten Edgrenin ja FT Helena Edgrenin johtamassa kaivauksessa 17.7.-4.8.1995. Luettelon alkuun on sijoitettu prospektointilöytö 1, joka on kaivettu lokakuussa 1994 DI Ilkka Penttisen toimesta ja lahjoitettu museovirastolle 17.10.1994, sekä luettelon loppuun löydöt 225-226, jotka on kaivettu 5.8.1995 DI Ilkka Penttisen toimesta ja lahjoitettu museovirastolle 14.8.1995. Muutoin luettelointi on suoritettu kaivausalueittain; prospektointilöydöt on luetteloitu kaivauslöytöjen perään. Kaivausalueiden löydöt on järjestetty pääosin materiaalin, kaivauskerroksen ja y-koordinaatin mukaan. Alueella XVII (kappeli) käytettiin löytöjen mittaamisessa erillistä koordinaatistoa, josta on selvitys kaivausraportissa. Prospektointilöytöjen järjestys määräytyy y-koordinaatin mukaan. Samalta alueelta olevia löytöjä on aikaisemmin luetteloitu päänumeroilla KM 26619, KM 27813 ja KM 28363. Diar. 8.8.1995. SM.

- 1 Hopearahan katkelma 1 kpl 1,02 g
Hieman vajaa puolikas itämaisestä hopearahasta, samanidista (Ahmad ibn Ismail AD 908-913). Rahassa on vuosiluku 299 (AD 911-12), lyöntipaikka on leikattu pois.
Prospektointilöytö
x 836,21
y 4806,61
z 6,39
Kaivettu lokakuussa 1994
- 2 Palanutta luuta 2 kpl 0,2 g
Alue II Kerros 1
x 830,00 x2 832,00
y 4800,00 y2 4801,00
- 3 Palanutta luuta 3 kpl 1,2 g
Alue II Kerros 2
x 830,00 x2 832,00
y 4800,00 y2 4801,00
- 4 Palanutta luuta 1 kpl 0,8 g
Alue II Kerros 2
x 833,00 x2 834,00
y 4800,00 y2 4801,00

1995

Dragsfjärd

KM 28832 (ent. Hiittinen), Kyrksundet KM 28832

- 5 Palanut kivi 1 kpl 5,1 g
Kivi, jonka yksi pinta on mahdollisesti kovassa kuumuudessa muuttunut lasimaisen kiiltäväksi.
Alue XVII
Alueen yläosasta
- 6 Piitä 1 kpl 2,8 g
Pinta valkoinen ja halkeileva, mahdollisesti palanut.
Alue XVII
x 101,50 x2 103,00
y 200,00 y2 201,50
- 7 Piitä 1 kpl 2,9 g
Alue XVII
x 103,50 x2 106,00
y 201,70 y2 202,30
- 8 Piitä 1 kpl 19,2 g
Pinta palanut, vaalea ja halkeileva.
Alue XVII
x 103,50 x2 104,75
y 202,50 y2 203,50
- 9 Piitä 1 kpl 1,0 g
Alue XVII
x 104,75 x2 106,00
y 202,50 y2 203,50
- 10 Laastia ja palanutta luuta 2 kpl 123,9 g
Kappale laastia, johon on tarttunut kiviä, sekä yksi kivi, jonka pinnassa on laastin jäännöksiä. Puhdistettaessa laastin päältä löytyi kaksi pientä sirua palanutta luuta.
Alue XVII
x 103,50 x2 106,00
y 200,00 y2 201,50
- 11 Palanutta savea 1 kpl 5,8 g
Alue XVII
x 103,50 x2 106,00
y 202,50 y2 203,50

1995

Dragsfjärd

KM 28832 (ent. Hiittinen), Kyrksundet KM 28832

- 12 Palanutta savea 1 kpl 43,6 g
Alue XVII
x 103,50 x2 104,75
y 202,50 y2 203,50
- 13 Palanutta savea 1 kpl 43,6 g
Alue XVII
x 104,75 x2 106,00
y 202,50 y2 203,50
- 14 Lasia 10 kpl 10 g
Vihertäviä lasinpaloja, todennäköisesti ikkunalasia. Ainakin kahdessa palassa on yhdellä sivulla nyrhintää muistuttavia työstöjälkiä.
Alue XVII
Irtomaasta itäosasta
- 15 Lasia 1 kpl 0,9 g
Vihertävä lasinpala, suurimmat mitat n. 24x9x2 mm, todennäköisesti ikkunalasia.
Alue XVII
Eteläseinän peruskivien kohdalta pintamaasta
- 16 Lasia 4 kpl 3,0 g
Vihertäviä lasinpaloja, todennäköisesti ikkunalasia. Yhdessä palassa on yhdellä sivulla nyrhintää muistuttavia työstöjälkiä, ja yhdessä palassa kahdella sivulla.
Alue XVII
x 101,50 x2 103,00
y 200,00 y2 201,50
- 17 Lasia 1 kpl 0,6 g
Pala vihertävää lasia, suurimmat mitat n. 16x14x1 mm, todennäköisesti ikkunalasia.
Alue XVII
x 101,50 x2 103,50
y 200,00 y2 201,50

1995

Dragsfjärd

KM 28832 (ent. Hiittinen), Kyrksundet KM 28832

- 18 Lasia 13 kpl 8 g
Vihertäviä lasinpaloja, todennäköisesti ikkunalasia. Paloista kolme on osin sulaneita. Kolmessa palassa on yhdellä sivulla nyrhintää muistuttavia työstöjälkiä.
Alue XVII
x 103,50 x2 106,00
y 201,50 y2 203,50
- 19 Lasia 3 kpl 7 g
Kolme palaa vihertävää lasia, todennäköisesti ikkunalasia. Kahdessa palassa on nyrhintää muistuttavia työstöjälkiä yhdellä sivulla. Yhdessä palassa on nyrhintää kaikilla sivuilla. Pala on kolmiomainen, sivut n. 45, 38 ja 25 mm sekä paksuus n. 2 mm.
Alue XVII
x 103,50 x2 106,00
y 201,70 y2 202,30
- 20 Sulanutta lasia 7 kpl 40 g
Muodottomaksi sulaneita lasinpaloja.
Alue XVII
x 103,50 x2 106,00
y 202,50 y2 203,50
- 21 Lasia 5 kpl 4 g
Vihertäviä lasinpaloja, todennäköisesti ikkunalasia.
Alue XVII
x 103,50 x2 106,00
y 202,50 y2 203,50
- 22 Lasia 4 kpl 2 g
Vihertäviä lasinpaloja, todennäköisesti ikkunalasia. Ainakin kahdessa palassa on yhdellä sivulla nyrhintää muistuttavia työstöjälkiä.
Alue XVII
x 103,50 x2 104,75
y 202,50 y2 203,50

1995

Dragsfjärd

KM 28832 (ent. Hiittinen), Kyrksundet KM 28832

- 23 Lasia 2 kpl 2 g
Vihertäviä lasinpaloja, todennäköisesti ikkunalasia. Ainakin pienemmässä palassa on yhdellä sivulla nyrhintää muistuttavia työstöjälkiä.
Alue XVII
x 104,75 x2 106,00
y 202,50 y2 203,50
- 24 Sulanutta lasia 3 kpl 11,6 g
Muodottomaksi sulanutta lasia, yksi paloista väriltään vihreä.
Alue XVII
x 104,75 x2 106,00
y 202,50 y2 203,50
- 25 Sulanutta lasia 32 kpl 141,4 g
Muodottomaksi sulanutta lasia, osassa nähtävissä lasin vihreä tai sinertävä väri.
Alue XVII
x 103,60 x2 103,70
y 203,20 y2 203,30
- 26 Palanutta luuta 2 kpl 0,6 g
Alue XVII
Irtomaasta itäosasta
- 27 Palanutta luuta 1 kpl 1,0 g
Alue XVII
x 101,50 x2 103,50
y 200,00 y2 201,50
- 28 Palanutta luuta 2 kpl 0,5 g
Alue XVII
x 103,00 x2 103,50
y 200,00 y2 200,50
- 29 Palanutta luuta 7 kpl 3,4 g
Alue XVII
x 103,50 x2 104,75
y 202,50 y2 203,50

1995

Dragsfjärd

KM 28832 (ent. Hiittinen), Kyrksundet KM 28832

- 30 Naulan kanta 1 kpl 23,2 g
Ison rautanaulan pyöreähkö kantaosa, jonka halkaisija ruostuneena n. 35-37 mm. Poikkileikkaukseltaan suorakulmaista vartta jäljellä n. 4 mm.
Alue XVII
Irtomaasta itäosasta
- 31 Sulanutta metallia 1 kpl 14 g
Epämääräisen muotoinen pala metallia, joka on osin sulanut. Palan pinnassa sulanutta kuparia tai pronssia. Toisessa päässä katkaisujälki.
Alue XVII
x 101,00 x2 103,50
y 200,00 y2 201,50
- 32 Kellon kieli 1 kpl 205,9 g
Rautainen kellon kieli, jonka pituus on n. 125 mm. Poikkileikkaus suorakulmainen, mutta se pyöristyy ja paksuneee toiseen päähän; halkaisija on n. 9-23 mm. Toisessa päässä on lenkki, jonka ulkohalkaisija on n. 16 mm, leveys n. 7 mm ja paksuus n. 4 mm. Esine on melko hyväkuntoinen, osin paisunut.
Alue XVII
x 104,20
y 201,35
z 199
- 33 Naulan katkelma 1 kpl 4,42 g
Rautanaulan katkelma, pituudeltaan n. 35 mm. Vartaan poikkileikkaus lienee ollut suorakulmainen. Pahoin ruostunut.
Alue XVII
x 103,50 x2 106,00
y 201,70 y2 202,30
- 34 Naula 1 kpl 31,92 g
Katkelmallinen, melko ruostunut rautanaula, jonka pituus on n. 93 mm. Vartaan poikkileikkaus on nelikulmainen. Kantaosa on muodoltaan epämääräinen ja suurimmalta halkaisijaltaan n. 23 mm. Kannassa havaittavissa palopatinaa.
Alue XVII
x 103,85
y 201,80
z 210

1995

Dragsfjärd

KM 28832 (ent. Hiittinen), Kyrksundet KM 28832

- 35 Naula 1 kpl 48,55 g
Rautanaula, jonka pituus on n.140 mm. Kantaosa on pyöreä, halkaisijaltaan n. 21 mm ja paksuudeltaan n. 6 mm. Varren poikkileikkaus on suorakulmainen, leveimmillään 8x6 mm. Sekä kannassa että varressa on palopatinaa. Esine on melko hyväkuntoinen.
Alue XVII
x 104,20 x2 104,25
y 201,80 y2 201,90
- 36 Naula 1 kpl 27,13 g
Rautanaula, jonka pituus on n. 86 mm. Varren poikkileikkaus on suorakulmainen; varsi on osin syöpynyt ja siinä on havaittavissa palopatinaa. Pyöreähkön kantaosan halkaisija on n. 20-21 mm. Esine on melko pahoin ruostunut.
Alue XVII
x 104,10
y 201,90
z 209
- 37 Rautaesineen katkelma 1 kpl 61,53 g
Levymäisen rautaesineen melko pahoin ruostunut katkelma, n. 83x29x4 mm.
Alue XVII
x 104,25
y 202,30
z 208
- 38 Metalliesineen katkelma 1 kpl 1,58 g
Kupari- tai pronssiesineen katkelma, jonka pituus on n. 38 mm. Katkelma on litteää levyä, paksuudeltaan n. 1 mm. Leveys on katkelman päissä n. 4 mm ja keskellä leveimmässä kohdassa n. 8 mm. Toinen pää on taivettu rullalle (ei umpinainen), jonka ulkohalkaisija on n. 5,5 mm. Mahdollisesti hela. Katkelma on melko hyväkuntoinen.
Alue XVII
x 103,50 x2 104,75
y 202,50 y2 203,50

1995

Dragsfjärd

KM 28832 (ent. Hiittinen), Kyrksundet KM 28832

- 39 Metallilevyä 2 kpl 7,75 g
Kaksi palaa pronssi- tai kuparilevyä, todennäköisesti katkelmia metalliastiasta. Pienempi paloista on sulanut epämääräisen muotoiseksi ja siinä on pieni 2x1 mm:n kokoinen reikä. Isompi paloista on astian reunapala, n. 36x25 mm, toisesta päästä osin sulanut. Toisessa päässä eli suuosassa on 3,5 mm leveä taite. Palat huonokuntoisia.
Alue XVII
x 103,50 x2 106,00
y 202,50 y2 203,50
- 40 Rautaesineen katkelma 1 kpl 0,92 g
Pahoin ruostunut rautafragmentti, todennäköisesti rautanaulan katkelma.
Alue XVII
x 103,50 x2 106,00
y 202,50 y2 203,50
- 41 Rautaesineiden katkelmia 2 kpl 7,55 g
Kaksi vinoneliön muotoista rautaesineen katkelmaa, melko pahoin ruostuneita. Toisen diagonaalit n. 21 ja 23 mm; sivut ja paksuus 18x16x3,5 mm. Toisen diagonaalit n. 23 ja 24 mm; sivut ja paksuus n. 17x18,5x4 mm. Todennäköisesti niitin osia.
Alue XVII
x 104,75 x2 106,00
y 202,50 y2 203,50
- 42 Hopearaha 1 kpl
Ruotsalainen hopearaha, 1/2 äyriä (Juhana III). Nähtävissä vuosiluku 157x (=1575-77).
Alue XVII
Irtomaasta itäosasta
- 43 Hopearaha 1 kpl
Penninki, lyöntipaikka Tartto, piispa Andreas Peper, 1468-73.
Alue XVII
Alueen XVII maakasasta

1995

Dragsfjärd

KM 28832 (ent. Hiittinen), Kyrksundet KM 28832

- 44 Hopearaha 1 kpl
Anonyymi piispallinen penninki, lyöntipaikka Tartto. Ajoitus n.
1300-luvun loppu - 1400-luvun alku.
Alue XVII
x 101,50 x2 101,70
y 200,00 y2 201,50
Alueen XVII maakasasta
- 45 Hopearaha 1 kpl
Ruotsalainen hopearaha vuodelta 1581 (Juhana III), 1/2 äyriä.
Alue XVII
x 104,20
y 200,65
z 195
- 46 Hopearaha 1 kpl
Ruotsalainen hopearaha, ns. kruunupääbrakteaatti, n.
1470-1500.
Alue XVII
x 103,05
y 201,05
z 232
- 47 Hopearaha 1 kpl
Penninki, lyöntipaikka Tallinna, n. 1422-1470-luku (liiviläinen
ritarikunta).
Alue XVII
x 102,30
y 201,20
z 240
- 48 Hopearaha 1 kpl
Ruotsalainen hopearaha, 1/2 äyriä 1615 (Kustaa II Aadolf).
Alue XVII
x 103,15
y 201,50
Eteläosan itäprofiilista

1995

Dragsfjärd

KM 28832 (ent. Hiittinen), Kyrksundet KM 28832

- 49 Kupariraha 1 kpl
Ruotsalainen kupariraha, kuusinainen (fyrk) vuodelta 1624 (Kustaa II Aadolf).
Alue XVII
x 103,35
y 201,50
Eteläosan itäprofiilista
- 50 Hopearaha 1 kpl
Ruotsalainen hopearaha, ns. kruunupääbrakteaatti, n. 1450-70.
Alue XVII
x 103,50 x2 106,00
y 201,50 y2 203,50
- 51 Hopearaha 1 kpl
Ruotsalainen hopearaha, äyri vuodelta 1613 (Kustaa II Aadolf).
Alue XVII
x 103,50 x2 106,00
y 202,50 y2 203,50
- 52 Hopearaha 1 kpl
Hopeinen penninki, lyöntipaikka Tartto, 1513-14 (piispa Johannes IV Duesborgi).
Alue XVII
x 103,50 x2 106,00
y 202,50 y2 203,50
- 53 Kupariraha 1 kpl
Ruotsalainen kupariraha, 1/2 äyriä, 1625-27 (Kustaa II Aadolf). Vuosiluku ei ole rahassa erotettavissa.
Alue XVII
x 103,80
y 202,50
z 224

1995

Dragsfjärd

KM 28832 (ent. Hiittinen), Kyrksundet KM 28832

- 54 Hopearahan katkelma 1 kpl
Pieni reunapala ruotsalaisesta hopearahasta. Etusivulla teksti SIGIS-- ja takasivulla vuosiluvusta numero 9. Katkelma on kuusinaisesta (fyrk) vuodelta 1594-98 (Sigismund).
Alue XVII
x 103,85
y 202,50
z 211
- 55 Kupariraha 1 kpl
Ruotsalainen kupariraha, kuusinainen (fyrk) vuodelta 1624 (Kustaa II Aadolf).
Alue XVII
x 103,85
y 203,04
z 226
- 56 Hopearaha 1 kpl
Hopearaha, lyöntipaikka Tartto n. 1441-50 (piispa Bartholomäus Sawijerwe).
Alue XVII
x 103,82
y 203,15
z 238
- 57 Puunäyte 1 kpl 85 g
Alue XVII
Palanut puu 2b, pohjoispäästä
- 58 Puunäyte 1 kpl 30 g
Alue XVII
Hauta 3, arkun puuta
- 59 Puunäyte 1 kpl 30 g
Alue XVII
Hauta 2, arkun puuta
- 60 Hiilinäyte 1 kpl 45 g
Alue XVII
Palanut puu 1

1995

Dragsfjärd

KM 28832 (ent. Hiittinen), Kyrksundet KM 28832

- 61 Hiilinäyte 1 kpl 170 g
Alue XVII
Palanut puu 2a
- 62 Hioimen katkelma 1 kpl 43,4 g
Hioinkiven katkelma, pituudeltaan n. 62 mm. Katkelma levenee ja paksunee toiseen lähes ehjään päähän. Leveys on n. 26-31 mm ja paksuus n. 7-13 mm.
Alue XVIII Kerros 1
z 155
Merkitty tasokarttaan
- 63 Hioimen katkelma 1 kpl 15,5 g
Molemmista päistä murtunut hioinkiven katkelma, pituudeltaan n. 80 mm. Katkelma on poikkileikkaukseltaan suorakulmainen, n. 7x10 mm.
Alue XVIII Kerros 3
z 150
Merkitty tasokarttaan
- 64 Eläimen leukaluu 1 kpl 10,8 g
Osa eläimen leukaluusta, jossa mukana on myös hampaita.
Alue XVIII Kerros 1
z 167
Merkitty tasokarttaan
- 65 Palanutta luuta 7 kpl 0,3 g
Alue XVIII Kerros 1
z 089
Merkitty tasokarttaan
- 66 Palanutta luuta 2 kpl 1,1 g
Alue XVIII Kerros 2
z 105
Merkitty tasokarttaan
- 67 Palanutta luuta 5 kpl 0,4 g
Alue XVIII Kerros 2
z 086
Merkitty tasokarttaan

1995

Dragsfjärd

KM 28832 (ent. Hiittinen), Kyrksundet KM 28832

- 68 Palanutta luuta 1 kpl 0,3 g
Alue XVIII Kerros 2
z 228
Merkitty tasokarttaan
- 69 Luuta 43,7 g
Palamatonta luuta maapaakussa.
Alue XVIII Kerros 3
z 162
Merkitty tasokarttaan
- 70 Rautaesineiden katkelmia 2 kpl 10,3 g
Kaksi rautaesineen katkelmaa, melko ruostuneita. Toinen pala paisunut (ruostekupla), n. 21x14 mm. Isompi katkelma pituudeltaan n. 38 mm. Katkelma kapenee toiseen päähän, leveys n. 13-4 mm ja paksuus n. 3,5 mm. Toisella sivulla terä, joka terotettu toiselta lappeeltaan. Todennäköisesti keritsimen katkelma.
Alue XVIII Kerros 1
z 179
Merkitty tasokarttaan
- 71 Kasvijäänne 1 kpl 0,14 g
Tarkemmin määrittelemättömän kasvin juuren pala tai juurimukula.
Alue XVIII Kerros 1
Merkitty tasokarttaan
- 72 Hioimen katkelma 1 kpl 8,0 g
Kahtia haljennut, molemmista päistä murtunut hioimen katkelma, joka on suurimmalta pituudeltaan n. 46 mm, leveydeltään n. 15 mm ja paksuudeltaan n. 5 mm. Katkelman toisessa pinnassa on kuvio tai matriisi, jossa keskellä on halkaisijaltaan n. 2 mm oleva pyöreä syvennys, jota ympäröi 11 pistettä.
Alue XIX Kerros 1
x 898,03
y 4693,70
z 258

1995

Dragsfjärd

KM 28832 (ent. Hiittinen), Kyrksundet KM 28832

- 73 Hioimen katkelmia 2 kpl 4,1 g
Kaksi mahdollista hioinkiven katkelmaa. Suuremmassa palassa, n. 34x17 mm, näkyy toisella puolella sileää pintaa. Toisessa päässä havaittavissa osa ripustusreikää.
Alue XIX Kerros 2
x 896,00 x2 898,00
y 4693,00 y2 4694,00
Löytynyt seulottaessa
- 74 Hioimen katkelma 1 kpl 5,3 g
Molemmista päistä murtunut hioinkiven katkelma, n. 41x14-7x5-3 mm.
Alue XIX Kerros 2
x 898,30
y 4693,85
z 252
- 75 Hioimen katkelmia 5 kpl 13,9 g
Katkelmia mahdollisesti yhdestä hioinkivestä. Suurin pala on molemmista päistä murtunut ja vain toisella sivulla on selkeästi nähtävissä sileä pinta. Pituus n. 80 mm.
Alue XIX Kerros 2
x 896,60
y 4694,45
z 258
- 76 Hioimen katkelma 1 kpl 5,5 g
Jokaiselta sivulta murtunut hioinkiven katkelma, n. 46x20 mm.
Alue XIX Kerros 3
x 898,10
y 4694,10
z 261
- 77 Hioimen katkelma 1 kpl 0,8 g
Mahdollisesti pieni katkelma hioinkivestä, n. 25x10 mm.
Alue XIX Kerros 4
x 896,00 x2 898,00
y 4694,00 y2 4694,80

1995

Dragsfjärd

KM 28832 (ent. Hiittinen), Kyrksundet KM 28832

- 78 Hioimen katkelma 1 kpl 4,2 g
Jokaiselta sivulta murtunut hioinkiven katkelma, pituudeltaan n. 51 mm.
Alue XIX Kerros 4
x 896,52
y 4694,40
z 264
- 79 Piitä 12 kpl 22,8 g
Kahdessa palassa pinta palanut ja halkeileva.
Alue XIX Kerros 1
x 896,00 x2 898,00
y 4692,00 y2 4694,00
- 80 Piitä 4 kpl 6,4 g
Alue XIX Kerros 1
x 899,28
y 4692,20
z 262
- 81 Piitä 2 kpl 5,1 g
Toisessa palassa pinta palanut ja halkeileva.
Alue XIX Kerros 1
x 897,40
y 4692,50
z 266
- 82 Piitä 3 kpl 5,8 g
Yhdessä palassa pinta palanut ja halkeileva.
Alue XIX Kerros 1
x 897,90
y 4692,52
z 260
- 83 Piitä 10 kpl 9,5 g
Alue XIX Kerros 1
x 900,40 x2 900,70
y 4693,30 y2 4693,95
z 247 z2 261

1995

Dragsfjärd

KM 28832 (ent. Hiittinen), Kyrksundet KM 28832

- 84 Piitä 2 kpl 3,5 g
Molemmissa paloissa pinta palanut, halkeileva ja väriltään valkoinen.
Alue XIX Kerros 1
x 896,00 x2 897,00
y 4694,00 y2 4694,80
- 85 Piitä 8 kpl 10,5 g
Alue XIX Kerros 1
x 898,00 x2 899,00
y 4694,00 y2 4694,80
- 86 Kivilaji-iskos 1 kpl 3,6 g
Pala tumman punertavaa kivilajia, jossa on useita lohkeamispintoja.
Alue XIX Kerros 1
x 898,00 x2 899,00
y 4694,00 y2 4694,80
- 87 Piitä 6 kpl 4,7 g
Osa palaneita, pinnaltaan halkeilevia ja valkoisia.
Alue XIX Kerros 2
x 896,00 x2 898,00
y 4693,00 y2 4694,00
- 88 Piitä 13 kpl 14,1 g
Osa palaneita, pinnalta halkeilevia ja valkoisia.
Alue XIX Kerros 2
x 896,00 x2 898,00
y 4693,00 y2 4694,00
Löytynyt seulottaessa
- 89 Piitä 41 kpl 35,2 g
Alue XIX Kerros 2
x 898,00 x2 900,00
y 4693,00 y2 4694,00

1995

Dragsfjärd

KM 28832 (ent. Hiittinen), Kyrksundet KM 28832

- 90 Piitä 11 kpl 38,1 g
Palat voimakkaasti palaneita, pinnaltaan valkoisia halkeilevia ja osin kiiltäviä. Yhteen paloista on jäänyt kiinni ruostetta.
Alue XIX Kerros 2
x 897,80 x2 898,10
y 4693,85 y2 4694,10
z 262
- 91 Piitä 10 kpl 19,8 g
Osa palaneita, pinnaltaan halkeilevia ja valkoisia.
Alue XIX Kerros 2
x 896,00 x2 898,00
y 4694,00 y2 4694,80
- 92 Piitä 17 kpl 19,0 g
Osa palaneita, pinnaltaan halkeilevia.
Alue XIX Kerros 2
x 898,00 x2 900,00
y 4694,00 y2 4694,80
- 93 Piitä 25 kpl 42,6 g
Osa palaneita, pinnaltaan halkeilevia.
Alue XIX Kerros 3
x 896,00 x2 898,00
y 4693,00 y2 4694,00
- 94 Piitä 3 kpl 8,1 g
Alue XIX Kerros 3
x 898,00 x2 900,00
y 4693,00 y2 4694,00
- 95 Piitä 20 kpl 24,4 g
Osa palaneita, pinnaltaan halkeilevia ja osin valkoisia.
Alue XIX Kerros 3
x 896,00 x2 898,00
y 4694,00 y2 4694,80

1995

Dragsfjärd

KM 28832 (ent. Hiittinen), Kyrksundet KM 28832

- 96 Kivilaji-iskos 1 kpl 1,9 g
Pala tumman punertavaa kivilajia, jossa on useita lohkeamispintoja.
Alue XIX Kerros 3
x 896,00 x2 898,00
y 4694,00 y2 4694,80
Löytynyt seulottaessa
- 97 Piitä 3 kpl 3,5 g
Yksi paloista palanut.
Alue XIX Kerros 3
x 898,00 x2 900,00
y 4694,00 y2 4694,80
- 98 Piitä 30 kpl 22,6 g
Osa paloista palaneita, pinnaltaan halkeilevia ja osin valkoisia.
Alue XIX Kerros 4
x 896,00 x2 898,00
y 4693,00 y2 4694,00
- 99 Piitä 13 kpl 5,7 g
Alue XIX Kerros 4
x 898,00 x2 900,00
y 4693,00 y2 4694,00
- 100 Piitä 30 kpl 38,7 g
Osa paloista palaneita, pinnaltaan halkeilevia ja osin valkoisia.
Alue XIX Kerros 4
x 896,00 x2 900,00
y 4694,00 y2 4694,80
- 101 Piitä 32 kpl 51,2 g
Osa paloista palaneita, pinnaltaan halkeilevia ja osin valkoisia.
Alue XIX Kerros 4
x 896,00 x2 898,00
y 4694,00 y2 4694,80

1995

Dragsfjärd

KM 28832 (ent. Hiittinen), Kyrksundet KM 28832

- 102 Piinuolenkärki 1 kpl 0,8 g
Koverakantainen kolmiomainen piinuolenkärki, jonka pituus on n. 21 mm ja kannan leveys n. 13 mm.
Alue XIX Kerros 4
x 896,10
y 4694,20
z 268
- 103 Piitä 6 kpl 3,5 g
Yksi paloista palanut.
Alue XIX Kerros 5
x 896,00 x2 898,00
y 4693,00 y2 4694,00
- 104 Piitä 1 kpl 1,0 g
Alue XIX Kerros 5
x 898,00 x2 900,00
y 4693,00 y2 4694,00
- 105 Piitä 36 kpl 51,1 g
Osa paloista palanut, pinnaltaan halkeilevia ja osin valkoisia.
Alue XIX Kerros 5
x 896,00 x2 898,00
y 4694,00 y2 4694,80
- 106 Piitä 3 kpl 3,3 g
Alue XIX Kerros 5
x 898,00 x2 900,00
y 4694,00 y2 4694,80
- 107 Piitä 1 kpl 0,7 g
Alue XIX Kerros 6
x 896,00 x2 898,00
y 4693,00 y2 4694,00
- 108 Piitä 2 kpl 4,0 g
Toinen pala voimakkaasti palanut, pinta on halkeileva, valkoinen ja osin kiiltävä.
Alue XIX Kerros 6
x 898,00 x2 900,00
y 4693,00 y2 4694,00

1995

Dragsfjärd

KM 28832 (ent. Hiittinen), Kyrksundet KM 28832

109 Piitä 19 kpl 38,9 g
Osa paloista palaneita ja pinnaltaan halkeilevia. Kahteen palaan on tartunut ruostetta.

Alue XIX Kerros 6
x 896,00 x2 898,00
y 4694,00 y2 4694,80

110 Piitä 2 kpl 0,2 g

Alue XIX Kerros 6
x 898,00 x2 900,00
y 4694,00 y2 4694,80

111 Piitä 1 kpl 0,5 g

Alue XIX Kerros 7
x 898,80 x2 899,43
y 4693,70 y2 4694,40

112 Piitä 29 kpl 74,9 g
Osa paloista palaneita, pinnaltaan halkeilevia ja osin valkoisia. Kahteen palaan on tartunut ruostetta.

Alue XIX Kerros 7
x 896,00 x2 896,70
y 4694,00 y2 4694,80

113 Piitä 1 kpl 1,8 g

Alue XIX Kerros 7
x 899,40
y 4694,10

114 Meripihkaa 1 kpl 1,4 g

Kahteen osaan murtunut pala meripihkaa, joka konservoinnissa liitettiin yhteen. Mitoiltaan n. 22x18x7 mm. Raaka-ainepala, ei muotoiltu.

Alue XIX Kerros 5
x 896,03
y 4693,87
z 266

1995

Dragsfjärd

KM 28832 (ent. Hiittinen), Kyrksundet KM 28832

115 Lasia 1 kpl 0,7 g

Pieni pala vihreää lasia, mahdollisesti raaka-ainetta.

Alue XIX Kerros 1

x 896,82

y 4692,80

z 273

116 Lasihelmen katkelma 1 kpl 0,5 g

Kolme palaa keltaisesta lasihelmestä, jotka konservoinnissa liitettiin yhteen. Katkelma on kooltaan n. 11x7x2-1 mm.

Alue XIX Kerros 2

x 898,17

y 4693,95

z 260

117 Sulanutta lasia 1 kpl 0,4 g

Sulanut lasihelmi tai mahdollisesti tippa metallikuonaa.

Alue XIX Kerros 4

x 896,00 x2 898,00

y 4693,00 y2 4694,00

Löytynyt seulottaessa

118 Lasihelmi 1 kpl 0,2 g

Pinnaltaan katkelmallinen keltainen kultafoliohelmi, jonka halkaisija on n. 5,5 mm ja leveys n. 4 mm.

Alue XIX Kerros 4

x 898,00 x2 900,00

y 4693,00 y2 4694,00

Löytynyt seulottaessa

119 Lasihelmen katkelma 1 kpl 0,2 g

Pieni pala kultafoliohelmen reunasta. Reunan paksuus n. 2 mm.

Alue XIX Kerros 4

x 896,00 x2 898,00

y 4694,00 y2 4694,80

Löytynyt seulottaessa

1995

Dragsfjärd

KM 28832 (ent. Hiittinen), Kyrksundet KM 28832

- 120 Lasihelmen katkelma 1 kpl 1,6 g
Katkelma mustasta lasimassahelmestä, suurimmat mitat 15x11 mm. Yhdessä sivussa näkyy jälkiä puna-valkoisesta koristelusta. Katkelman koosta päätellen helmi on ollut varsin suuri.
Alue XIX Kerros 4
x 896,31
y 4694,03
z 264
- 121 Rautaesineen katkelma 1 kpl 1,51 g
Hyvin huonokuntoinen rautafragmentti, pituus n. 11 mm.
Alue XIX Kerros 1
x 898,95
y 4692,47
z 261
- 122 Rautaesineen katkelma 1 kpl 2,52 g
Poikkileikkaukseltaan soikeahkon rautavartaan katkelma, luultavasti naulasta. Katkelman pituus on n. 27 mm, leveys n. 7-2,5 mm ja paksuus n. 3,5 mm. Melko pahoin ruostunut.
Alue XIX Kerros 1
x 896,50
y 4693,75
z 265
- 123 Rautaesineen katkelma 1 kpl 2,72 g
Pahoin ruostunutta rautavarrasta, pituus n. 13 mm.
Alue XIX Kerros 1
x 898,05
y 4694,05
z 254
- 124 Pronssivartaan katkelma 1 kpl 0,79 g
Katkelma todennäköisesti pronssisesta (tai kuparisesta) vartaasta, pituudeltaan n. 17 mm. Poikkileikkaus soikea, paksuus n. 2,5 mm. Huonokuntoinen.
Alue XIX Kerros 2
x 897,65
y 4692,65
z 261

1995

Dragsfjärd

KM 28832 (ent. Hiittinen), Kyrksundet KM 28832

- 125 Rautaesineiden katkelmia 3 kpl 11,04 g
Kolme huonokuntoista rautaesineen katkelmaa, niistä kaksi on pieniä fragmentteja. Kolmas on pituudeltaan n. 39 mm, mahdollisesti paisunut katkelma rautanaulasta.
Alue XIX Kerros 2
x 898,60
y 4692,70
z 263
- 126 Rautaesineiden katkelmia 4 kpl 16,44 g
Neljä pahoin ruostunutta rautaesineiden katkelmaa. 1) Pyöreä naulan kanta, halkaisijaltaan n. 19-20 mm. 2) Rautanaulan katkelma, n. 20x8 mm. Poikkileikkaus lienee ollut pyöreä. 3) Raudanpala, n. 28x15 mm. 4) Rautanaulan katkelma, pituudeltaan n. 31,5 mm, poikkileikkaus lienee ollut neliömäinen.
Alue XIX Kerros 2
x 898,35
y 4692,80
z 263
- 127 Niitin levy 1 kpl 4,64 g
Pahoin ruostunut, katkelmallinen niitin vastalevy. Keskellä halkaisijaltaan n. 7 mm reikä, jonka ympärillä toisella puolella on n. 2 mm:n vulsti.
Alue XIX Kerros 2
x 898,10
y 4692,93
z 259
- 128 Rautaesineen katkelma 1 kpl 1,58 g
Pahoin ruostunut rautaesineen katkelma, pituudeltaan n. 20 mm. Mahdollisesti rautanaulasta.
Alue XIX Kerros 2
x 896,00 x2 898,00
y 4693,00 y2 4694,00
Löytynyt seulottaessa
- 129 Rautanaulojen katkelmia 2 kpl 5,30 g
Kaksi pahoin ruostunutta rautanaulan katkelmaa, pituudet n. 26 ja 21 mm.
Alue XIX Kerros 2
x 897,00 x2 898,00
y 4693,00 y2 4694,00
z 261

1995

Dragsfjärd

KM 28832 (ent. Hiittinen), Kyrksundet KM 28832

- 130 Rautaesineiden katkelmia 8 kpl 10,91 g
Kahdeksan melko ruostunutta rautaesineiden katkelmaa.1-5)
Pieniä fragmentteja, mahdollisesti rautanauloista. 6)
Rautanaulan katkelma, pituudeltaan n. 29 mm. Poikkileikkaus
nelikulmainen, n. 4x4 mm. 7) Naulan kanta, halkaisijaltaan
12-17 mm. 8) Litteähkö pala rautaa, n. 20x13,5x3 mm.
Alue XIX Kerros 2
x 898,00 x2 900,00
y 4693,00 y2 4694,00
Löytynyt seulottaessa
- 131 Rautaesineiden katkelmia 2 kpl 1,14 g
Levyäisen rautaesineen katkelmia 1) n. 11x12x1,5 mm 2) n.
11x9x2 mm.
Alue XIX Kerros 2
x 897,63
y 4693,70
z 261
- 132 Rautanaulan katkelma 1 kpl 1,47 g
Rautanaulan katkelma, n. 19x4x4 mm. Huonokuntoinen.
Alue XIX Kerros 2
x 896,95
y 4693,75
z 261
- 133 Rautaesineiden katkelmia 11 kpl 44,01 g
1) Naulan pyöreä kanta, halkaisijaltaan n. 20 mm. 2-3) Kaksi
poikkileikkaukseltaan suorakulmaista rautavartaan katkelmaa,
n. 36x10x5 mm ja 34x10x4 mm. 4-8) Mahdollisia
rautanaulojen fragmentteja. 8-11) Neljä muodottomaksi
ruostunutta raudan palaa. Mukana puhdistuksen yhteydessä
löytynyt pinnaltaan palanut ja valkoinen piin pala.
Alue XIX Kerros 2
x 897,80 x2 898,10
y 4693,85 y2 4694,10
z 262

1995

Dragsfjärd

KM 28832 (ent. Hiittinen), Kyrksundet KM 28832

- 134 Rautaesineiden katkelmia 2 kpl 8,34 g
1) Osin murtunut, neliömäinen pala rautaa, n. 14x15 mm. 2) Litteähkö, poikkileikkaukseltaan suorakulmaisen rautavartaan katkelma, n. 30x8x5 mm. Molemmat huonokuntoisia.
Alue XIX Kerros 2
x 898,30
y 4693,85
z 252
- 135 Rautaesineen katkelma 1 kpl 0,62 g
Pieni rautafragmentti pituudeltaan n. 16 mm, todennäköisesti rautanaulasta.
Alue XIX Kerros 2
x 896,23
y 4693,90
z 265
- 136 Rautaesineiden katkelmia 2 kpl 6,35 g
1) Niitin vastalevyn katkelma, n. 25x11x3 mm, jossa näkyy reijän puolikas. 2) Rautanaulan katkelma, pituus n. 32 mm. Poikkileikkaus suorakulmainen, leveys n. 7-4 mm. Molemmat katkelmat huonokuntoisia.
Alue XIX Kerros 2
x 898,17
y 4693,95
z 260
- 137 Rautaesineiden katkelmia 2 kpl 2,63 g
Kaksi levymäisen rautaesineen huonokuntoista katkelmaa, n. 12x11x3 mm ja n. 12,5x12 mm.
Alue XIX Kerros 2
x 896,00 x2 898,00
y 4694,00 y2 4694,80

1995

Dragsfjärd

KM 28832 (ent. Hiittinen), Kyrksundet KM 28832

- 138 Rautaesineiden katkelmia 5 kpl 17,83 g
1-3) Mahdollisia rautanaulan katkelmia, pituudet n. 34, 34 ja 22 mm. Huonokuntoisia. 4) Veitsen terän huonokuntoinen katkelma, pituudeltaan n. 30 mm. Noin 4 mm leveässä selässä nähtävissä koristeina neljä vinoviivaa. 5) Rautainen nuolenkärki, pituus katkelmallisena n. 40 mm. Lehtiosa poikkileikkaukseltaan litteän rombimainen tai suiponsoikea, leveimmillään n. 15 mm. Ruoto-osa katkennut; se lienee ollut poikkileikkaukseltaan pyöreähkö, halkaisija paisuneessa katkelmakohdassa n. 9 mm. Esine on melko huonokuntoinen.
Alue XIX Kerros 2
x 898,00
y 4694,15
z 258
- 139 Sulanutta pronssia 1 kpl 4,72 g
Muodottomaksi sulanutta pronssia.
Alue XIX Kerros 2
x 896,40
y 4694,60
z 259
- 140 Rautaesineiden katkelmia 2 kpl 1,25 g
Kaksi pientä rautafragmenttia.
Alue XIX Kerros 2
x 896,80
y 4694,60
z 259
- 141 Rautaesineiden katkelmia 4 kpl 5,98 g
Pahoin ruostuneita rautafragmentteja. Kaksi niistä mahdollisesti rautanaulan katkelmia.
Alue XIX Kerros 3
x 896,00 x2 898,00
y 4693,00 y2 4694,00
Löytynyt seulottaessa
- 142 Rautaesineen katkelma 1 kpl 0,81 g
Pieni raudan pala, n. 14x9x3 mm.
Alue XIX Kerros 3
x 898,00 x2 900,00
y 4693,00 y2 4694,00
Löytynyt seulottaessa

1995

Dragsfjärd

KM 28832 (ent. Hiittinen), Kyrksundet KM 28832

- 143 Rautaesineen katkelma 1 kpl 2,61 g
Rautaesineen huonokuntoinen katkelma, pituudeltaan n. 28 mm.
Toisesta päästään litistynyt; toinen pää kaartuvaa,
poikkileikkaukseltaan nelikulmaista rautavarrasta.
Alue XIX Kerros 3
x 896,70
y 4693,26
z 270
- 144 Niitin levyn katkelma 1 kpl 1,90 g
Katkelma niitin vastalevystä, n. 24x15x2,5 mm.
Alue XIX Kerros 3
x 898,30
y 4693,48
z 265
- 145 Rautaesineiden katkelmia 3 kpl 6,78 g
1) Katkelma litteästä rautavartaasta, n. 20x4x2,5 mm. 2)
Huonokuntoinen ja paisunut rautaesineen katkelma, n. 28x10
mm. Mahdollisesti rautanaulasta. 3) Muodoton
rautafragmentti.
Alue XIX Kerros 3
x 896,00 x2 898,00
y 4694,00 y2 4694,80
Löytynyt seulottaessa
- 146 Metallilenkki 1 kpl 0,16 g
Pieni, 0,5 mm paksusta levystä - todennäköisesti hopeaa -
taiteltu metallilenkki, n. 9x3,5x mm. Lenkissä on
halkaisijaltaan n. 2 mm oleva niitti. Lenkki on ollut
mahdollisesti rahassa tms. riipuksessa tai helana.
Alue XIX Kerros 3
x 898,00 x2 900,00
y 4694,00 y2 4694,80
Löytynyt seulottaessa

1995

Dragsfjärd

KM 28832 (ent. Hiittinen), Kyrksundet KM 28832

- 147 Rautaesineiden katkelmia 2 kpl 7,89 g
Kaksi melko huonokuntoista rautaesineiden katkelmaa. 1) Rautanaulan katkelma, n. 25x4,5x4 mm. 2) Katkelmallinen rautaesine, jossa soikeahko rautalevy, pituudeltaan n. 26 mm ja paksuus n. 3 mm. Levystä lähtee kumpaankin suuntaan suorakulmaisesta vartaasta tehdyt tangot. Toinen katkennut, sitä jäljellä n. 9 mm. Toinen taipuu ja on myös katkennut; pituus taipuneena n. 15 mm ja paksuus n. 4,5 mm. Muoto kuin viskarilla, mutta kartiomainen piikki puuttuu.
Alue XIX Kerros 3
x 896,30
y 4694,02
z 266
- 148 Raudan murusia 2 kpl 0,38 g
Kaksi pientä murusta rautaa.
Alue XIX Kerros 3
x 896,12
y 4694,03
z 260
- 149 Rautaesineiden katkelmia 2 kpl 7,55 g
Kaksi pahoin ruostunutta palaa rautaa. Toinen ruostunut epämääräiseksi. Toinen katkelma suorakulmaista varrasta, joka kapenee toiseen päähän, n. 29x10-2x6 mm. Mahdollisesti katkelma työkalusta tai isosta naulasta.
Alue XIX Kerros 3
x 896,45
y 4694,10
z 261
- 150 Rautaesineiden katkelmia 5 kpl 9,27 g
1) Niitin kanta, n. 17x16x2,5 mm. 2) Pieni fragmentti. 3) Rautanaulan katkelma, n. 19x3x3 mm. 4) Erittäin ruostunut fragmentti, mahdollisesti naulasta. Siihen on takertunut kiinni palaneen piin pala.
Alue XIX Kerros 3
x 898,10
y 4694,10
z 260

1995

Dragsfjärd

KM 28832 (ent. Hiittinen), Kyrksundet KM 28832

- 151 Rautanaulojen katkelmia 2 kpl 3,27 g
Kaksi huonokuntoista rautanaulan katkelmaa. 1) Vartaan poikkileikkaus nelikulmainen, n. 21x5x5 mm. 2) Varras lienee ollut nelikulmainen. Katkelman pituus n. 26 mm.
Alue XIX Kerros 3
x 897,20
y 4694,15
z 262
- 152 Rautaesineiden katkelmia 4 kpl 11,09 g
Huonokuntoisia rautaesineiden katkelmia. Kolme rautavartaan - mahdollisesti naulan - palasta, pituudet n. 13, 14 ja 11 mm. Suurin katkelma vääntynyt, suorakulmaista rautavarrasta. Paksuus paisuneena n. 7 mm.
Alue XIX Kerros 3
x 896,65
y 4694,40
z 261
- 153 Rautavartaan katkelma 1 kpl 4,73 g
Pala litteähköstä, poikkileikkaukseltaan suorakulmaisesta rautavartaasta, n. 18x11x6 mm. Melko huonokuntoinen.
Alue XIX Kerros 3
x 896,90
y 4694,40
z 260
- 154 Rautavartaan katkelma 1 kpl 7,24 g
Pahoin ruostunut katkelma rautavarrasta, jonka poikkileikkaus lienee ollut pyöreä. Katkelman pituus on n. 56 mm. Murtui kahtia käsiteltäessä.
Alue XIX Kerros 3
x 896,65
y 4694,65
z 261

1995

Dragsfjärd

KM 28832 (ent. Hiittinen), Kyrksundet KM 28832

155 Rautaesineiden katkelmia 9 kpl 16,12 g

Pahoin ruostuneita rautaesineiden katkelmia, joista 7 kpl pieniä fragmentteja. Lisäksi yksi kannastaan muodottamaksi ruostunut naulan katkelma, jossa vartta jäljellä n. 8 mm. Katkelmallinen niitti, jossa kantaosa pyöreähkö, halkaisijaltaan n. 14-16 mm. Varsi on n. 12 mm pitkä ja vastalevy lienee muodoltaan suorakulmainen. Esine huonokuntoinen.

Alue XIX Kerros 4

x 896,00 x2 898,00

y 4693,00 y2 4694,00

Löytynyt seulottaessa

156 Rautaesineen katkelma 1 kpl 1,56 g

Huonokuntoista rautavarrasta, poikkileikkaus lienee ollut nelikulmainen. Katkelman pituus n. 21 mm.

Alue XIX Kerros 4

x 898,00 x2 900,00

y 4693,00 y2 4694,00

Löytynyt seulottaessa

157 Rautaesineiden katkelmia 4 kpl 5,46 g

Rautaesineiden katkelmia, joista 3 pieniä fragmentteja. Yksi katkelma levymäisestä rautaesineestä, mahdollisesti osa niitin kantaa; n. 25x18x4 mm.

Alue XIX Kerros 4

x 896,00 x2 898,00

y 4694,00 y2 4694,80

Löytynyt seulottaessa

158 Rautaesineiden katkelmia 4 kpl 27,42 g

1) Naulan kantaosa, muoto epämääräinen. Vartta jäljellä n. 6 mm. 2) Litteä rautalevyn pala, n. 16x11x2 mm. 3-4) Kaksi pahoin ruostunutta katkelmaa. Isompi pala, n. 37x32 mm, voisi olla osa veitsen tms. terää.

Alue XIX Kerros 4

x 896,30 x2 896,40

y 4694,00 y2 4694,15

z 267

1995

Dragsfjärd

KM 28832 (ent. Hiittinen), Kyrksundet KM 28832

- 159 Rautaesineen katkelma 1 kpl 0,87 g
Vääntynyt katkelma nelikulmaista rautavarrasta, n. 17x3x3 mm. Mahdollisesti katkelma rautanaulasta tms.

Alue XIX Kerros 4
x 898,00 x2 900,00
y 4694,00 y2 4694,80

Löytynyt seulottaessa

- 160 Rautaesineiden katkelmia 7 kpl 31,05 g
Pahoin ruostuneita rautaesineiden katkelmia. 1) Niitin vastalevy, muoto lienee ollut nelikulmainen ja paksuus n. 3 mm. Keskellä halkaisijaltaan n. 4 mm:n reikä, jota toiselta puolelta ympäröi vulsti. 2) Naulan katkelma, jossa neliömäinen n. 12x11 mm kanta. Vartta jäljellä n. 21 mm, poikkileikkaus lienee ollut suorakulmainen. 3-5) Pieniä fragmentteja. 6-7) Kaksi paisunutta palaa litteähköstä, suorakulmaisesta vartaasta, pituudet n. 33 ja 26 mm.

Alue XIX Kerros 4
x 898,00 x2 898,10
y 4694,01 y2 4694,25
z 265

- 161 Rautaesineiden katkelmia 4 kpl 4,31 g
Pienehköjä fragmentteja, kaksi mahdollisesti rautanauloista.

Alue XIX Kerros 4
x 896,30
y 4694,03
z 267

- 162 Kuonamaista ainetta 1 kpl 3,85 g
Pala kovaa maata, n. 18x17x10 mm. Pinta näyttää kuonamaiselta, mutta konservoinnissa ei havaittu palan sisältävän metallia. Mahdollisesti kuumuudessa kovaksi yhteen sulanutta kvartsihiekkää tms.

Alue XIX Kerros 4
x 896,31
y 4694,03
z 265

1995

Dragsfjärd

KM 28832 (ent. Hiittinen), Kyrksundet KM 28832

- 163 Rautaesineiden katkelmia 2 kpl 14,05 g
1) Rautanaulan tai -niitin kantaosa, melko ruostunut. Kannan halkaisija on n. 22 mm ja paksuus n. 2,5 mm. Vartta jäljellä n. 11 mm. 2) Rautaesineen katkelma, poikkileikkaukseltaan suorakulmaista varrasta, joka kapenee toiseen päähän. Pituus vääntyneenä n. 43 mm, leveys n. 15-5 mm ja paksuus n. 6 mm.
Alue XIX Kerros 4
x 898,58
y 4694,10
z 265
- 164 Rautaesineiden katkelmia 7 kpl 32,61 g
1-2) Kaksi pahasti ruostunutta raudan palaa, toinen mahdollisesti rautanaulasta. Pituudet n. 30 ja 39 mm. 2) Rautanaulan katkelma, varras suorakulmainen, pituus n. 33 mm. 3) Rautaesineen katkelma, pituudeltaan n. 32 mm. Toinen pää litteähkö, kolmion muotoinen n. 13x23x8 mm. Siitä lähtee poikkileikkaukseltaan suorakulmainen katkennut varras, n. 16x6x5 mm. Todennäköisesti hevosenkenkänauula. 4) Rautaesineen, todennäköisesti veitsen terän katkelma, n. 30x12,5-3x5 mm. 5) Rautaesineen terän katkelma, mahdollisesti viikatteesta, n. 36x27x3,5-1 mm.
Alue XIX Kerros 4
x 896,15 x2 896,20
y 4694,20 y2 4694,25
z 268
- 165 Rautaesineiden katkelmia 2 kpl 5,29 g
Kaksi raudan palaa. Toinen ruostunut epämääräiseksi. Toinen on katkelma poikkileikkaukseltaan suorakulmaisesta rautavartaasta, n. 23x6x3 mm.
Alue XIX Kerros 4
x 897,85
y 4694,23
z 263
- 166 Rautanaulojen katkelmia 2 kpl 18,03 g
Kaksi rautanaulan kantaosaa, huonokuntoisia. 1) Kantaosa pyöreähkö, halkaisijaltaan n. 17x18 mm. Poikkileikkaukseltaan pyöreää vartta jäljellä n. 7 mm. 2) Ison naulan pyöreä kanta, halkaisijaltaan n. 27-28,5 mm. Kanta on kupera, paksuus keskellä n. 8 mm.
Alue XIX Kerros 4
x 898,10
y 4694,25
z 264

1995

Dragsfjärd

KM 28832 (ent. Hiittinen), Kyrksundet KM 28832

- 167 Rautaesineiden katkelmia 3 kpl 5,04 g
Kaksi rautanaulan katkelmaa, pituudet n. 26 ja 20 mm.
Toisessa katkelmassa palopatinaa. Lisäksi katkelma pienestä
koukkumaisesta, poikkileikkaukseltaan nelikulmaisesta
rautavartaasta, n. 16x5-2x3 mm. Pinnassa palopatinaa.
Alue XIX Kerros 4
x 899,60
y 4694,25
z 264
- 168 Rautaesineiden katkelmia 2 kpl 4,55 g
Rautavartaan katkelmia, huonokuntoisia, mahdollisesti
rautanauloista. Katkelmien pituudet n. 19 ja 22 mm.
Alue XIX Kerros 4
x 898,00
y 4694,30
z 262
- 169 Rautanaulan katkelma 1 kpl 3,0 g
Katkelmallinen rautanaula, pituus n. 26 mm, varren
poikkileikkaus lienee ollut pyöreä. Kantaosa murtunut, jäljellä
n. 16x10x3 mm. Melko huonokuntoinen.
Alue XIX Kerros 4
x 896,05
y 4694,33
z 266
- 170 Rautaesineiden katkelmia 3 kpl 8,73 g
Pahoin ruostuneita rautaesineiden katkelmia; kaksi
todennäköisesti rautanauloista. Katkelmien pituudet n. 29 ja
22 mm. Lisäksi osin murtunut niitin vastalevy, n. 14,5x15
mm. Toisella puolella näkyvissä n. 2 mm:n reikä.
Alue XIX Kerros 4
x 896,52
y 4694,40
z 264
- 171 Rautaesineen katkelma
Rautakuplia, ei tallennettu.
Alue XIX Kerros 4
x 898,60
y 4694,40
z 265

1995

Dragsfjärd

KM 28832 (ent. Hiittinen), Kyrksundet KM 28832

172 Rautaesineiden katkelmia 2 kpl 6,47 g

Naulan pyöreähkö kantaosa halkaisijaltaan n. 18,5 mm ja paksuudeltaan n. 4 mm. Toinen katkelma on pieni ruostunut fragmentti.

Alue XIX Kerros 4

x 896,35

y 4694,55

z 263

173 Rautaesineiden katkelmia 5 kpl 11,35 g

Rautaesineiden katkelmia, pahoin ruostuneita. 1) Pieni fragmentti. 2) Veitsen terän katkelma, pituudeltaan n. 29 mm. Selän leveys n. 4,5 mm. 3-4) Rautalevyn paloja, n. 17x13x1 ja 23x21x2 mm. 5) Niitin tai naulan kanta (neliömäinen), halkaisijaltaan n. 24 mm. Vartta jäljellä n. 6 mm.

Alue XIX Kerros 5

x 896,00 x2 898,00

y 4693,00 y2 4694,00

Löytynyt seulottaessa

174 Niitin levy 1 kpl 2,93 g

Rautainen niitin vastalevy, halkaisijaltaan n. 25-26 mm ja paksuudeltaan n. 1,5 mm. Levyssä olevan reiän halkaisija n. 5,5 mm.

Alue XIX Kerros 5

x 898,00 x2 900,00

y 4693,00 y2 4694,00

Löytynyt seulottaessa

175 Rautaesineiden katkelmia 8 kpl 22,6 g

Pahoin ruostuneita rautaesineiden katkelmia 1) Naulan pyöreähkö kantaosa, halkaisijaltaan n. 20-22 mm. Jäljellä oleva varsi paisunut muodottomaksi. 2) Pala rautalevyä, n. 13x9x1,5 mm. 3) Pahasti murtunut niitin vastalevy, jossa n. 7,5 mm:n reikä. 4) Naulan kantaosa, jossa kanta ruostunut muodottomaksi. Vartta jäljellä n. 9 mm. 5-8) Pieniä fragmentteja, joista kaksi lienee rautanauloista.

Alue XIX Kerros 5

x 896,00 x2 898,00

y 4694,00 y2 4694,80

Löytynyt seulottaessa

1995

Dragsfjärd

KM 28832 (ent. Hiittinen), Kyrksundet KM 28832

- 176 Rautaesineiden katkelmia 2 kpl 13,36 g
Niitin vastalevy, halkaisijaltaan n. 23-25 mm. Huonokuntoinen ja paisunut. Lisäksi huonokuntoinen pala rautaa, n. 16x13 mm.
Alue XIX Kerros 5
x 897,98
y 4694,08
z 263
- 177 Metallivartaan katkelma 1 kpl 5,52 g
Poikkileikkaukseltaan soikean metallivartaan taipunut katkelma, pituudeltaan n. 29 mm ja paksuudeltaan n. 3-4 mm. Vartaan päällä vihertävää metallia, kuparia tai pronssia ja sen alta näkyy vaaleaa metallia, mahdollisesti lyijyä tai hopeaa.
Alue XIX Kerros 5
x 898,00
y 4694,20
Löytynyt seulottaessa
- 178 Rautaesineiden katkelmia 6 kpl 15,89 g
1) Rautaesineen isohkon terän (mahdollisesti sirpin tai viikatteen) katkelma, n. 35x21x2,5 mm. 2-4) Tunnistamattomia rautafragmenteja. 5) Niitin vastalevy, halkaisijaltaan n. 27 mm ja paksuudeltaan n. 2,5 mm. 6) Huonokuntoinen naulan kantaosa, halkaisijaltaan n. 21 mm.
Alue XIX Kerros 5
x 896,15
y 4694,32
z 270
- 179 Rautaesineiden katkelmia ja piitä 2 kpl 14,25 g
Pahoin ruostuneita rautavartaiden katkelmia, molemmat poikkileikkaukseltaan suorakulmaisia. Katkelmien pituudet n. 39 ja 31 mm. Puhdistuksen yhteydessä löytyi pala osittain palanutta piitä.
Alue XIX Kerros 5
x 896,56
y 4694,46
z 268

1995

Dragsfjärd

KM 28832 (ent. Hiittinen), Kyrksundet KM 28832

- 180 Rautaesineiden katkelmia ja rautamuruja 11 kpl 37,29 g
Huonokuntoisia rautaesineiden katkelmia 6 kpl ja 5 kpl pieniä rautamuruja. 1) Lähes muodottomaksi ruostunut niitin kanta, halkaisija lienee n. 23 mm. 2-3) Poikkileikkaukseltaan suorakulmaisen rautavartaan katkelmia, mahdollisesti rautanauloista. Pituudet n. 41 ja 32 mm. 4) Mahdollinen naulan kantaosa, n. 18x13 mm. 5-6) Kaksi katkelmaa litteähköstä rautalevystä, n. 46x22x6 mm (mahd. teräkatkelma) ja 31x18x4,5 mm.

Alue XIX Kerros 5

x 896,34

y 4694,48

z 267

- 181 Rautaesineiden katkelmia 11 kpl 39,43 g
Huonokuntoisia rautaesineiden katkelmia. 1-2) Litteähkön rautavartaan katkelmia, n. 29x8x3 ja n. 29x16x4 mm. 3-10) Erittäin ruostuneita rautavartaiden paloja, osa mahdollisesti nauloista sekä pieniä rautafragmentteja. 11) Rautaesineen teräkatkelma, mahdollisesti viikatteesta. Mitat paisuneena n. 35x28x4 mm

Alue XIX Kerros 6

x 896,00 x2 898,00

y 4694,00 y2 4694,80

Löytynyt seulottaessa

- 182 Rautaesineiden katkelmia 2 kpl 8,51 g
1) Katkelma rautalevyä, n. 17x10 mm. 2) Katkelma poikkileikkaukseltaan nelikulmaista rautatankoa, johon ruostunut kiinni pala piitä. Mitat n. 20x10x11 mm. Molemmat katkelmat erittäin ruostuneita.

Alue XIX Kerros 6

x 896,60

y 4694,30

z 271

1995

Dragsfjärd

KM 28832 (ent. Hiittinen), Kyrksundet KM 28832

183 Rautaesineiden katkelmia ja piitä 15 kpl 52,82 g

Erittäin ruostuneita rautaesineiden katkelmia, joiden puhdistuksen yhteydessä löytyi kaksi palaa piitä. 1) Muodottomaksi ruostunut naulan tai niitin kanta. 2) Niitin vastalevy, pahoin ruostunut. Levyssä n. 5 mm:n reikä. 3-4) Kaksi naulan kantaosaa, toinen pahasti paisunut. Toinen kantaosa pyöreä, halkaisijaltaan n. 16-17 mm. Vartta jäljellä n. 11mm. 5) Levymäinen rautaesineen katkelma, n. 35x25x4 mm. 6-15) Pieniä rautavartaiden katkelmia tai rautafragmenteja.

| | |
|-----------|------------|
| Alue XIX | Kerros 6 |
| x 896,35 | x2 896,45 |
| y 4694,40 | y2 4694,55 |
| z 271 | |

184 Rautaesineiden katkelmia 8 kpl 48,40 g

Huonokuntoisia rautaesineiden katkelmia. 1) Katkellinen rautanaula, jonka pyöreän kantaosan halkaisija on n. 22-23 mm. Epämääräiseksi paisunutta vartta jäljellä n. 34 mm. 2-6) Rautavartaan katkelmia, osa todennäköisesti rautanauloista, pituudet n. 38, 36, 35, 24 ja 20 mm. 7-8) Kaksi levymäisen rautaesineen katkelmaa. Toinen n. 26x18 mm. Toinen n. 21x19 mm.

| | |
|-----------|------------|
| Alue XIX | Kerros 7 |
| x 896,00 | x2 896,70 |
| y 4694,00 | y2 4694,80 |

185 Hopearahan katkelma 1 kpl 0,14 g

Pieni reunapala englantilaisesta hopearahasta (Ethelred II, Crux-tyyppi) noin 990-luvulta. Etusivulla --RE--, takasivulla --DAE--. Murtui kahtia käsiteltäessä.

Alue XIX

Löytynyt maakasasta kerrosta 2 kaivettaessa

186 Hopearahan katkelma 1 kpl 0,22 g

Katkelma (vajaa neljännes) englantilaisesta hopearahasta noin vuodelta 1000 (Ethelred II, Long Cross-tyyppi). Etusivulla teksti --EXANGL, takasivulla +SVM--. Valmistettu oletettavasti Yorkissa.

| | |
|-----------|------------|
| Alue XIX | Kerros 2 |
| x 898,00 | x2 899,00 |
| y 4693,00 | y2 4694,00 |

Löytynyt seulottaessa

1995

Dragsfjärd

KM 28832 (ent. Hiittinen), Kyrksundet KM 28832

- 187 Hopearahen katkelma 1 kpl 0,22 g
Katkelma hopearahasta, joka on anglosaksisen rahan pohjoismainen jäljitelmä, oletettavasti valmistettu 1000-luvun alussa (Ethelred II 978-1016, Long Cross-tyyppi). Etusivulla --IINDO--, takasivulla --OII E--.
Alue XIX Kerros 2
x 898,2€
y 4693,€6
z 252
- 188 Metallifragmentti 1 kpl 0,10 g
Pieni pala metallia, mahdollisesti hopeaa. Todennäköisesti se ei ole rahasta.
Alue XIX Kerros 4
x 897,00 x2 898,00
y 4694,00 y2 4694,80
Löytynyt seulottaessa
- 189 Tunnistamatonta ainesta 1 kpl 1,8 g
Todennäköisesti puuta, johon tarttuneena hiilensekaista maata.
Alue XIX Kerros 1
x 897,€0
y 4692,52
z 260
- 190 Kasvijääne 1 kpl 0,06 g
Pieni pala puuta.
Alue XIX Kerros 2
x 896,00 x2 898,00
y 4693,00 y2 4694,00
Löytynyt tasoa 2 puhdistettaessa.
- 191 Maanäyte ja pronssipatinaa 1 kpl 55 g
Maanäyte, jossa näkyy orgaanista ainetta, mahdollisesti puuta. Kahdessa maapalassa pronssipatinaa, mahdollisesti jäänteitä käyrästä pronssiesineestä. Paikalta on löydetty seulasta pronssiesineen katkelma KM 28832:177.
Alue XIX Kerros 5
x 897,90 x2 898,00
y 4694,15 y2 4694,25
z 267

1995

Dragsfjärd

KM 28832 (ent. Hiittinen), Kyrksundet KM 28832

- 192 Savinäyte 1 kpl 175 g
Alue XIX Kerros 7
x 898,80 x2 898,90
y 4694,00 y2 4694,10
z 278
Korkeusluku on otettu näytteen pohjatasosta
- 193 Kupariraha 1 kpl
Ruotsalainen kupariraha, kuusinainen (fyrk) vuodelta 1624 (Kustaa II Aadolf).
Prospektointilöytö
x 950,28
y 4583,64
Löydetty pintamaasta
- 194 Hopearaha 1 kpl
Ruotsalainen hopearaha, 2 äyriä vuodelta 1573 (Juhana III).
Prospektointilöytö
x 945,95
y 4590,00
- 195 Pronssiesineen katkelma 1 kpl 1,56 g
Pronssiesineen katkelma, todennäköisesti korusta, pituudeltaan n. 18 mm. Katkelma koostuu litteästä, n. 3 mm leveästä pronssilevystä, joka levenee n. 8,5x10 mm ulokkeeksi. Pinta on niin huonokuntoinen, ettei mahdollista muotoa/koristelua näy selvästi.
Prospektointilöytö
x 965,70
y 4625,05
Löydetty turpeen alapinnasta
- 196 Niitti 1 kpl 5,02 g
Rautainen niitti, jonka pituus katkelmallisena ja vääntyneenä n. 26 mm. Vastalevy lienee ollut nelikulmainen, kantaosa ruostunut muodottamaksi. Varren pituus n. 17 mm.
Prospektointilöytö
x 931,50
y 4626,10

1995

Dragsfjärd

KM 28832 (ent. Hiittinen), Kyrksundet KM 28832

197 Rautaesineen katkelma 1 kpl 0,43 g

Pieni, meko hyväkuntoinen katkelma poikkileikkaukseltaan nelikulmaisesta rautavartaasta, pituudeltaan n. 12 mm. Katkelma liittyy ja kapenee kohti toista päätä, leveys n. 2,5-1 mm, paksuus n. 2,5x1,5 mm. Mahdollisesti katkelma soljen neulasta.

Prospektointilöytö

x 433,30

y 4639,43

z 6,28

198 Panssarinuolenkärki 1 kpl 32,77 g

Erittäin huonokuntoinen katkelmallinen panssarinuolenkärki. Katkelman pituus n. 52 mm. Poikkileikkaus lienee ollut rombimainen, putkiosa pahoin murtunut.

Prospektointilöytö

x 900,57

y 4682,98

z 5,21

199 Panssarinuolenkärki 1 kpl 19,56 g

Katkelmallinen panssarinuolenkärki, pituudeltaan n. 64 mm. Poikkileikkaus lienee ollut litteän rombimainen; levein kohta osin murtunut pois, samoin putki. Putken sisähalkaisija n. 5,5 mm. Esine huonokuntoinen.

Prospektointilöytö

x 893,61

y 4685,74

z 4,77

200 Taiteltu hopean pala 1 kpl 0,28 g

Taiteltu pala hopeaa, luultavasti esihistoriallisesta rahasta.

Prospektointilöytö

x 913,20

y 4688,30

z 243

201 Piitä 6 kpl 3,7 g

Prospektointilöytö

x 898,80 x2 899,40

y 4693,75 y2 4694,50

z 6,60 z2 6,64

1995

Dragsfjärd

KM 28832 (ent. Hiittinen), Kyrksundet KM 28832

202 Pronssiharkko ja naulan kanta 1 kpl 50,43 g

Pronssiharkko, jonka pituus on n. 151 mm, suurin leveys n. 17 mm ja paksuus n. 5-8 mm. Harkon toinen pää on paksumpi ja poikkileikkaukseltaan soikiomainen. Toiseen päähän harkko kapenee ja muoto on litteämpi ja poikkileikkaus koverankupera. Toisella pinnalla näkyy heikkoa kohoharjaa. Mitat on otettu ennen lopullista konservointia. Harkossa kiinni olleesta kovasta, nokisesta maasta löytyi puhdistuksen yhteydessä naulan tai niitin kanta. Se on pyöreähkö, halkaisijaltaan n. 27 mm ja vartta on jäljellä n. 7 mm. Paino ennen konservointia n. 13,11 g.

Prospektointilöytö

x 899,30

y 4693,94

z 6,64

203 Nuolenkärkiä 2 kpl 72,15 g

Kaksi katkelmallista nuolenkärkeä. 1) Todennäköisesti ruodollinen nuolenkärki, jonka poikkileikkaus nelikulmainen, n. 6 x 6 mm, ja kokonaispituus n. 81 mm. Esine kapenee toiseen päähän ja on kapeimmillaan noin 2 mm. 2) Putkellinen nuolenkärki, jonka lehden poikkileikkaus on suiponsoikea, pituus katkelmallisena n. 87 mm ja levein kohta n. 12 mm. Putkiosa on lähes kokonaisuudessaan ruoste- ja maamöykyn peitossa. Itse esinettä näkyy n. 49 mm.

Prospektointilöytö

x 892,86

y 4735,17

z 6,95

204 Veitsen terä 1 kpl 18,02 g

Rautaisen veitsen katkelmallinen teräosa, pituus n. 82,5 mm. Terä leveimmillään n. 12 mm, selän leveys n. 7 mm. Pahoin ruostunut.

Prospektointilöytö

x 818,05

y 4775,84

z 4,46

1995

Dragsfjärd

KM 28832 (ent. Hiittinen), Kyrksundet KM 28832

- 205 Kirves 1 kpl 1091 g
Rautainen suoraselkäinen silmäkirves, jonka selän kokonaispituus on n. 240 mm. Selkä on terän päässä n. 2 mm leveä ja hamarapäässä n. 42 mm leveä. Hamara on 20x42 mm. Kirveen terän pituus on n. 125 mm ja leuan leveys n. 53 mm. Silmä on mitoiltaan n. 44x24 mm. Kirveen kaulan pienin leveys on n. 14 mm ja leveys korvakkeiden kohdalta n. 39 mm. Esine on melko hyväkuntoinen. Mukana joitakin irtopaloja sekä silmästä puhdistuksen yhteydessä löytyneitä puunmuruja.
Prospektointilöytö
x 880,86
y 4779,09
z 7,37
- 206 Palanutta luuta 332 kpl 91,8 g
Prospektointilöytö
x 839,68 x2 840,81
y 4810,68 y2 4812,02
- 207 Piitä 1 kpl 0,6 g
Prospektointilöytö
x 839,68 x2 840,81
y 4810,68 y2 4812,02
- 208 Skandinavinen kolmilehtisolki 1 kpl 13,72 g
Skandinavinen pronssinen kolmilehtisolki; n. 49x40x2 mm. Jokaisessa lehdessä on valamalla tehtyä kasviornamentiikkakuviointia; lehdet eivät kuitenkaan ole identtiset. Koristeaiheessa on pareittain akantuslehtiä kahdessa kerroksessa; kerrosten välillä on kolmio. Soljen keskellä on kolmikantainen solmuaihe. Koko solkea kiertää ura. Soljesta puuttuu neula; takana jäljellä on osa neulakotaa n. 4x5 mm ja neulan akselin kiinnikkeet. Kiinnikkeiden väli on leveydeltään n. 13 mm. Kiinnikkeiden vieressä on kiinni jotakin todennäköisesti orgaanista ainesta.
Prospektointilöytö
x 840,45
y 4811,38
z 6,48

1995

Dragsfjärd

KM 28832 (ent. Hiittinen), Kyrksundet KM 28832

- 209 Rautaesineen katkelma 1 kpl 1,03 g
Toiseen päähän kapeneva rautavartaan katkelma, pituudeltaan n. 26,5 mm. Poikkileikkaus suorakulmainen, kapeassa päässä pyöreä. Paksuus n. 3-1 mm.
Prospektointilöytö
x 828,77
y 4811,59
z 4,85
- 210 Pronssiesineen katkelma 1 kpl 6,53 g
Pronssiesineen katkelma, joka on valmistettu poikkileikkaukseltaan pyöreähköstä pronssivartaasta, n. 20x15x6 mm. Katkelman toinen pää on litteämpi ja siinä on pieni kourumainen uloke. Katkelma on melko huonokuntoinen.
Prospektointilöytö
x 829,78
y 4811,80
z 4,88
- 211 Rautaesineen katkelma 1 kpl 7,71 g
Erittäin ruostunut litteän rautavartaan taitettu katkelma. Pituus taitettuna n. 17 mm ja leveys n. 11 mm.
Prospektointilöytö
x 826,54
y 4818,64
z 4,34
- 212 Rautaniitti 1 kpl
Rautaniitti, jonka pituus katkelmallisena on n. 44 mm, pahoin ruostunut. Kanta lienee ollut pyöreähkö, halkaisijaltaan n. 21 mm. Neliömäinen vastalevy siirtynyt lähelle kantaa ja on osin murtunut; mitat n. 21x16 mm. Vastalevyn alla oleva varsiosa ruostunut lähes muodottomaksi.
Prospektointilöytö
x 833,33
y 4836,72
z 5,54

1995

Dragsfjärd

KM 28832 (ent. Hiittinen), Kyrksundet KM 28832

213 Miekan kahva 1 kpl 496 g

Hopealankakoristellun rautaisen miekan kahvaosa, Petersenin H-tyyppiä, jossa säilyneenä ponsi, sen alunen, väistin ja osa kourainosan ruotoa. Väistin on siirtynyt kiinni ponnien aluseen. Sekä ponnissa, sen aluksessa että väistimessä on kauttaaltaan vertikaalista hopealankakoristelua, noin 0,5-1 mm levyisestä langasta. Lankojen väli on samoin 0,5-1 mm. Kolmessa kohdassa, identtisesti ponnissa ja aluksessa, langat muodostavat vieri vieressä tiheämmän vyöhykkeen, jonka keskelle muodostuu raudasta tasavartinen ristikuvio. Sen sisällä on pieniä hopeakoristeita. Kolmiomainen ponsi on mitoiltaan n. 76x49,5x32 mm, ponnien alunen n.84x14 mm ja väistin 106x15 mm. Ruoto-osaa on näkyvissä n. 45x30x6 mm.

Prospektointilöytö

x 853,21

y 4837,52

z 8,86

214 Veitsi 1 kpl 33,07 g

Rautainen veitsi, kokonaispituus n. 150 mm, josta terän osuus n. 85 mm ja ruodon osuus n. 65 mm. Muut ruodon mitat n. 4,5-8x4-4,5 mm. Ruodossa jäljellä jonkin verran puuta sekä mukana on irtopaloja puuta. Selän leveys n. 3,5 mm ja terän leveys n. 19 mm. Mukana myös katkelmallinen pronssinen hela, n. 13,5x4x0,5 mm. Melko hyväkuntoinen.

Prospektointilöytö

x 840,57

y 4837,69

z 6,63

215 Rautaesineiden katkelmia 3 kpl 17,64 g

Huonokuntoisia rautaesineiden katkelmia. 1) Pala rautalevyä, n. 13x15,5x2 mm. 2) Toiseen päähän kapeneva katkelma, jonka pituus on n. 46 mm, leveys n. 5,5-9 mm ja paksuus n. 4-6,5 mm. 3) Todennäköisesti veitsen terän katkelma, pituudeltaan 57 mm. Selän leveys n. 4-6 mm.

Prospektointilöytö

x 832,54

y 4839,36

z 5,44

1995

Dragsfjärd

KM 28832 (ent. Hiittinen), Kyrksundet KM 28832

- 216 Rautaesineen katkelma 1 kpl 13,14 g
Rautaesineen katkelma, pituudeltaan n. 51 mm, melko ruostunut. Katkelma on poikkileikkaukseltaan suorakulmaisesta vartaasta, ja sen toinen pää on litistetty. Katkelman leveys on n. 9-12 mm ja paksuus n. 7-1,5 mm. Mahdollisesti katkelma työkalusta.
Prospektointilöytö
x 828,98
y 4839,55
z 4,73
- 217 Avaimen varsi 1 kpl 16,87 g
Rautainen avaimen varsi, pituudeltaan n. 80 mm, josta avainlevy osin murtunut pois. Varren poikkileikkaus lienee ollut pyöreähkö, n. 7 mm. Toinen pää on litistetty ja on n. 8,5 mm leveä. Avainlevystä on jäljellä puolikuun muotoinen pala, jossa näkyvissä kaksi uraa. Jäljellä olevan osan mitat ovat n. 20x5 mm. Melko huonokuntoinen.
Prospektointilöytö
x 833,26
y 4840,55
z 5,45
- 218 Rautaesineen katkelma 1 kpl 37,92 g
Kahteen osaan murtunut rautaesineen katkelma, osien pituudet n. 49 ja 68 mm. Kyseessä todennäköisesti rautapadan korvake. Molemmissa osissa on katkelmallinen rautalevy, joihin on niitattu korvakkeen muodostanut rautavarras. Niittikantojen halkaisijat ovat n. 19-21 mm. Röntgenkuvissa niittien ympärillä näkyy kuparijuotoksia. Melko pahoin ruostunut.
Prospektointilöytö
x 838,45
y 4841,31
z 6,55
- 219 Hopearaha 1 kpl
Tanskalainen hopearaha, klippinki n. vuodelta 1518-22 (Kristian II).
Prospektointilöytö
Merkitty peruskarttaan.

1995

Dragsfjärd

KM 28832 (ent. Hiittinen), Kyrksundet KM 28832

- 220 Pronssiesineen katkelma 1 kpl 6,17 g
Kourumainen pronssiesineen katkelma, pituudeltaan n. 23,5 mm. Katkelman pinta vaurioitunut, todennäköisesti tulossa. Paksuus n. 2,5 - 3 mm ja leveys n. 13,5 mm.
Prospektointilöytö
Merkitty peruskarttaan.
- 221 Lehmänkello 1 kpl 104,51g
Rautainen, kolmeen osaan rikkoutunut lehmänkello; esineen kokonaiskorkeus n. 86 mm. Toinen sivu on lähes kokonaan rikkoutunut, toisen ehjän sivun korkeus on n. 68 mm ja levein kohta 68 mm. Paksuus kellon alareunassa on n. 2,5 mm. Kellossa on rautalenkki, joka on muodoltaan kupera ja leveimmillään n. 14 mm. Esine on huonokuntoinen.
Prospektointilöytö
Merkitty peruskarttaan.
- 222 Naula 1 kpl 33,68 g
Jykevätekoinen, melko hyväkuntoinen katkelmallinen naula, pituudeltaan n. 52,5 mm. Kanta nelikulmainen, n. 15x17x4 mm. Varras poikkileikkaukseltaan nelikulmainen, n. 9x9 mm.
Prospektointilöytö
Merkitty peruskarttaan.
- 223 Pronssiastian pala 1 kpl 13,64 g
Pronssiastian reunapala, toisesta päästä osittain sulanut. Mitat n. 26x23x3 mm. Yläreunassa n. 6 mm leveä, loiva taite. Sen alapuolella palan paksuin kohta n. 4,5 mm. Pala on jokseenkin huonokuntoinen.
Prospektointilöytö
Merkitty peruskarttaan.
- 224 Taiteltua pronssilevyä 1 kpl 4,44 g
Taiteltua pronssilevyä, jonka molemmat pinnat on tinattu. Katkelma n. 40x21x0,3 mm. Kohdassa, jossa levyn päät ovat päällekkäin, on kaksi halkaisijaltaan n. 2 mm reikää. Mukana myös pieni puhdistuksessa irronnut pala ko. levyä.
Prospektointilöytö
Merkitty peruskarttaan.

Dragsfjärd

KM 28832 (ent. Hiittinen), Kyrksundet KM 28832

225 Pronssihela 1 kpl 4,50 g

Katkelmallinen pronssihela. Hela muodostuu kahdesta soikiomaisesta levystä, joissa on pieni uloke. Levyissä on kaksi soikeaa n. 4x2 mm:n reikää ja niiden suurin leveys on n. 10 mm. Levyt ovat toisesta päästä kiinni toisissaan ja ko. päässä on n. 7x8 mm:n lenkki. Toisessa päässä levyjen välissä näkyy niitti. Helan kokonaispituus on n. 22 mm. Helan lenkissä kiinni on osin katkelmallinen, pyöreästä vartaasta tehty pronssirengas, halkaisijaltaan n. 14,5 mm ja paksuudeltaan n. 2,5 mm. Esine melko hyväkuntoinen.

Prospektointilöytö

Kaivettu 5.8.1995. Löytöpaikka n. x 929/y 4625.

226 Pronssiesineen katkelma 1 kpl 1,47 g

Skandinavisen kaksikuorisen soikean kupurasoljen päälikuoren koristenystyrä. Katkelmassa on kaksi, halkaisijaltaan n. 3,5-4 mm:n reikää, joiden ympärillä vähän jäljellä kultakoristelua. Katkelma koko on n. 14x11 mm.

Prospektointilöytö

Kaivettu 5.8.1995. Noin 5 m kappelin muurin pohjoispuolelta.