

Kivikautisia ja lappalaisia asuinpaikka-
löytöjä kaivaukselta, jotka tehtiin La-
pin maakuntamuseon toimesta 25.6.-5.7.
1996. Kaivauksia johti arkeologi Hannu
Kotivuori ja siihen osallistui Rautio-
saaren kylätoimikunnan vapaaehtoisia kai-
vajina.

Diar. 22.8.1996.

- :1 liuskepala, löytyi irtohiekasta täytössä,
29x12x5 mm, paino 2,2 g. Ruutu 94/530.
- :2 kvartsipala, 26x26x21 mm, paino 18,8 g.
Ruutu 94,10/532, 50, taso 1.
- :3 kvartsi-iskoksia, 2 kpl, paino 0,6 g.
Ruutu 94/532, taso 2.
- :4 palanutta luuta, paino 1,3 g.
Ruutu 94/532, taso 2.
- :5 piipaloja, "paalunsija", harmaa, 2 kpl, paino 1,9 g.
Ruutu 94,85/532,60, taso 3-4, kork.luku 171.
- :6 kvartsikaapimen katkelma, kivikautinen, 22x12x6 mm,
paino 2,2 g. Ruutu 94/533, taso 2.
- :7 kvartsi-iskos, kivikautinen, paino 1 g.
Ruutu 94/533, taso 2.
- :8 pronssipeltiä, turpeen alta, liesi 1, 26x15x1 mm,
paino 1,5 g. Ruutu 95-97/530-533.
- :9 palanutta luuta, turpeen alta, liesi,
paino 83,2 g. Ruutu 95-97/530-533.
- :10 kvartsiesineen katkelma, humuksen alta, 22x20x5 mm,
paino 2,6 g. Ruutu 95,65/530,30.
- :11 piipala, liedestä, harmaa, paino 0,5 g.
Ruutu 95/530, taso 1.
- :12 kvartsi-iskoksia, 4 kpl, paino 5,8 g.
Ruutu 95/530, taso 1.

- :13 palanutta luuta, liesi, paino 31,6 g.
Ruutu 95/530, taso 1.
- :14 palanutta luuta, paino 0,5 g.
Ruutu 95/530, taso 1.
- :15 kotilo, liesi, tuotu saven mukana?, halk. 6 mm,
paino 0 g. Ruutu 95/530, taso 1.
- :16 kvartsikaavin, 31x24x10 mm, paino 6,6 g.
Ruutu 95/530, taso 2.
- :17 kvartsikaapimen katkelma, 20x15x8 mm,
paino 2,5 g. Ruutu 95/530, taso 2.
- :18 kvartsikaapimen katkelma?, lieden alta,
18x14x8 mm, paino 2,2 g. Ruutu 95,70/530,60,
taso 2, kork.luku 160.
- :19 kvartsikaapimen katkelma?, lieden alta,
12x10x5 mm, paino 0,5 g. Ruutu 95,70/530,60,
taso 2, kork.luku 160.
- :20 liuskepala, paino 0,8 g.
Ruutu 95/530, taso 2.
- :21 kvartsi-iskoksia, 2 kpl, lieden alta,
paino 6,7 g. Ruutu 95,70/530,60, taso 2,
kork.luku 160.
- :22 kvartsi-iskoksia, 10 kpl, paino 11,1 g.
Ruutu 95/530, taso 2.
- :23 palanutta luuta, uunin pohja, paino 0,1 g.
Ruutu 95/530, taso 2.
- :24 palanutta luuta, liesi, paino 48,3 g.
Ruutu 95/531, taso 1.
- :25 kvartsikaavin, lieden alta huuhtoutuneesta
hiekaista, 40x22x10 mm, paino 9,2 g.
Ruutu 95,35/531,35, taso 2, kork.luku 159.
- :26 kvartsi-iskos, uunin pohja, paino 0,2 g.
Ruutu 95/531, taso 2.
- :27 luulevyä?, lieden alta, lisänä luun seassa,
14x14x1 mm, paino 0,2 g.
Ruutu 95,40/531,90, taso 2.

- :28 palanutta luuta, uunin pohja, paino 22,2 g.
Ruutu 95/531, taso 2.
- :29 kvartsi-iskoksia, 4 kpl, uunin alta,
huuhtoutuneesta hiekkakerroksesta, paino 16,7 g.
Ruutu 95,45/531,25, taso 3, kork.luku 158.
- :30 hioin, liedestä, pinnassa matalia uria,
hiekkakiveä, vaalea, 108x41x8 mm, paino 49,1 g.
Ruutu 95,75/531,50, kork.luku 150.
- :31 pronssipeltiä, kierretty kokoon, humuksen alta
lieden päästä, 47x11x3 mm, paino 4 g.
Ruutu 95,70/532,80, kork.luku 156.
- :32 kvartsi-iskos, liedestä, humuksen alta,
paino 1,6 g. Ruutu 95.90/532,10.
- :33 piipala, lieden reunasta, harmaa, paino 0,2 g.
Ruutu 95/532, taso 1.
- :34 kvartsi-iskos, liedestä, paino 1,2 g.
Ruutu 95/532, taso 1.
- :35 kvartsikaavin, "paalunsijasta", 25x21x10 mm,
paino 5,1 g. Ruutu 95,10/532,35, taso 3.
- :36 kvartsikaavin, uunin alta, 30x22x10 mm,
paino 7,7 g. Ruutu 95/532, taso 3.
- :37 kvartsi-iskos, 2 kpl, "paalunsijan" reunasta,
paino 1,9 g. Ruutu 95/532, taso 4.
- :38 palanutta luuta, "paalunsijan" reunasta,
paino 0,1 g. Ruutu 95/532, taso 4.
- :39 pronssilenkki, 8-muotoinen, 18x8 mm, langan
halk. n. 1-2 mm, poikkileikkaus nelikulmainen,
paino, 0,7 g. Ruutu 95,50/532,50, kork.luku n. 156.
- :40 kvartsi-iskos, paino 1 g.
Ruutu 95/533, taso 2.
- :41 palanut luu, paino 0,3 g.
Ruutu 95/533, taso 3.
- :42 kvartsi-iskos, humuksen alta, paino 0,1 g.
Ruutu 96,70/530,50, kork.luku 158.
- :43 palanutta luuta, liedestä, humuksen alta,
paino 1,5 g. Ruudusta 96,35/530,95, kork.luku 151.

- :44: palamatonta luuta, humuksen alta, paino 5,5 g.
Ruutu 96,70/530,50, kork.luku 158.
- :45: esineen katkelma, rautaa?, levymäinen, käyrä,
20x11x4 mm, paino 2,2 g. Ruutu 96/530, taso 1.
- :46: kvartsiesine, 31x19x11 mm, paino 5,3 g.
Ruutu 96,20/530,30, taso 1.
- :47: kvartsikaavin, 37x33x14 mm, paino 16 g.
Ruutu 96,20/530,30, taso 1.
- :48: liuskeiskoksia, liedestä, 2 kpl, paino 0,3 g.
Ruutu 96/530, taso 1.
- :49: kvartsi-iskoksia, 8 kpl, paino 41,5 g.
Ruutu 96,20/530,30, taso 1.
- :50: palanutta luuta, paino 0,2 g.
Ruutu 96,95/530,95, taso 1, pinta.
- :51: palanutta luuta, uunista, paino 4,2 g.
Ruutu 96/530, taso 1.
- :52: palanutta luuta, liedestä, paino 6,4 g.
Ruutu 96/530, taso 1.
- :53: kvartsikaavin, 18x15x6 mm, paino 1,8 g.
Ruutu 96/530, taso 2.
- :54: kvartsi-iskoksia, 15 kpl, 40,8 g.
Ruutu 96/530, taso 2.
- :55: palanutta luuta, uunin alaosasta, paino 0,3 g.
Ruutu 96,40/530,70, taso 2.
- :56: palanut luu, paino 0,2 g.
Ruutu 96/530, taso 2.
- :57: palamaton luu, uunin alaosasta, paino 0,6 g.
Ruutu 96,40/530,70, taso 2.
- :58: palanutta luuta, humuksen alta, paino 5,6 g.
Ruutu 96/531, taso 0.
- :59: pronssipelti, rullalle kierretty, uunista,
pit. 16 mm, halk. 5 mm, paino 0,7 g.
Ruutu 96,00/531,50, taso 1.

- :60 kvartsi-iskos, uunin alta, paino 0,8 g.
Ruutu 96/531, taso 2.
- :61 palanutta luuta, uunin alta, paino 1,2 g.
Ruutu 96/531, taso 2.
- :62 kvartsikaavin, lieden alta, 28x25x10 mm,
paino 7,3 g. Ruutu 96,05/531,25, taso 3,
kork.luku 161.
- :63 kupari- t. pronssiesine?, toinen pää putkesta
lyöty latteaksi, 22x6x1 mm, halk 4 mm,
paino 0,7 g. Ruutu 96,05/531,65, kork.luku 162.
- :64 palanutta luuta, paino 5,1 g.
Ruutu 96,80/532,50, taso 1-2.
- :65 kvartsi-iskos, paino 1,2 g.
Ruutu 96/532, taso 2.
- :66 kvartsi-iskos, paino 4,6 g.
Ruutu 96/532, taso 3.
- :67 kvartsi-iskoksia, 3 kpl, paino 1,2 g.
Ruutu 96/533, taso 1.
- :68 palanutta luuta, paino 0,3 g.
Ruutu 96/533, taso 1.
- :69 kvartsi-iskoksia, 7 kpl, paino 2,9 g.
Ruutu 97/530, taso 1.
- :70 palanutta luuta, paino 9,8 g.
Ruutu 97/530, taso 1.
- :71 palamatonta luuta, paino 1,5 g.
Ruutu 97/530, taso 1.
- :72 pronssipeltiä, kierretty rullalle, "luukuopasta",
26x7x3 mm, paino 0,4 g. Ruutu 97,40/530,85,
kork.luku 160.
- :73 palanutta luuta, paino 4,3 g.
Ruutu 97,60/530,80.
- :74 kvartsi-iskos, humuksen alta, paino 0,7 g.
Ruutu 97/532.

- :75 pronssiesineen katkelma (osa), pyöreä pelti, jonka keskellä reikä, halk. 23 mm, sisemmän reiän halk. 9 mm, pak. 5 mm, paino 2,4 g.
Ruutu 97,50/532,50, taso 1, tason keskivaiheilta.
- :76 kvartsi-iskos, paino 0,6 g.
Ruutu 97/532, taso 1.
- :77 kvartsi-iskos, paino 0,4 g.
Ruutu 97/532, taso 2.
- :78 kvartsi-iskoksia, humuksen alta, 2 kpl, paino 2,5 g. Ruutu 97,80/533,80.
- :79 kvartsikaavin, 16x13x8 mm, paino 1,8 g.
Ruutu 97/533, taso 1.
- :80 kvartsi-iskoksia, 2 kpl, paino 5,7 g.
Ruutu 97/533, taso 1.
- :81 kvartsikaavin, 26x22x8 mm, paino 5,9 g.
Ruutu 97/534, taso 1.
- :82 palanutta luuta, paino 0,9 g.
Ruutu 100/537, taso 1.
- :83 kvartsi-iskos, paino 1,5 g.
Ruutu 100/537, taso 2.
- :84 palanutta luuta, paino 0,3 g.
Ruutu 100/537, taso 2.
- :85 kvartsikaavin, kivikautinen, 30x28x10 mm, paino 11,8 g. Ruutu 101,10/536,35, taso 2.
- :86 palanutta luuta, paino 118,8 g.
Ruutu 101/537, taso 1
- :87 kvartsi-iskos, keittolieden pohjasta, paino 0,1 g.
Ruutu 101/537, taso 2.
- :88 kvartsi-iskos, paino 0,1 g.
Ruutu 101/537, taso 2.
- :89 palanutta luuta, paino 2,7 g.
Ruutu 101/537, taso 2.

KM 29615

1996
ROVANIEMI 462 Muurola
Valajainen Hietavaara 2

KM 29615

- :90 palamatonta luuta, keittolieden pohja,
paino 11,7 g. Ruutu 101/537, taso 2.
- :91 palanutta luuta, lieden pohja, paino 1,4 g.
Ruutu 101/537, taso 3.
- :92 kvartsi-iskos, paino 0,4 g.
Ruutu 101/538, taso 3.
- :93 kvartsi-iskos, uunin päältä, paino 0,3 g.
Ruutu 102/536, taso 1.
- :94 palamatonta luuta, uunin päältä, paino 7,6 g.
Ruutu 102/536, taso 1.
- :95 palanutta luuta, vallin päältä, paino 0,5 g.
Ruutu 102/536, taso 2.
- :96 kvartsi-iskos, turpeen alta, paino 0,2 g.
Ruutu 102,25/537,90.
- :97 palanutta luuta, paino 70,6 g.
Ruutu 102/537, taso 1.
- :98 kvartsi-iskos, paino 0,3 g.
Ruutu 102/537, taso 4.
- :99 palanutta luuta, paino 0,1 g.
Ruutu 102/537, taso 4.
- :100 kvartsi-iskoksia, 2 kpl, sisältä, paalun
ympäriältä, paino 3,8 g. Ruutu 102/538, taso 2.
- :101 palanutta luuta, paalulta, paino 68,5 g.
Ruutu 102/538, taso 2.
- :102 palanutta luuta, sisältä, paalun ympäriltä,
paino 35,7 g. Ruutu 102/538, taso 2.
- :103 palanutta luuta, paino 0,2 g.
Ruutu 102/538, taso 2.
- :104 kvartsi-iskos, hirsikehän reunasta,
paino 1,9 g. Ruutu 102,10/538,50.
- :105 palanutta luuta, paino 0,4 g.
Ruutu 102/539, taso 1.

- :106 kvartsi-iskos, pirtin ulkopuolelta,
paino 1,5 g. Ruutu 102/539, taso 2.
- :107 kvartsi-iskos, humuksen alta,
paino 0,2 g. Ruutu 103,00/537,95.
- :108 kvartsi-iskoksia, 10 kpl, paino 4,2 g.
Ruutu 103/537, taso 3.
- :109 palanutta luuta, paino 6,6 g.
Ruutu 103,80/537,50, taso 3.
- :110 palanutta luuta, kannon luota, paino 0,1 g.
Ruutu 103/537, taso 3.
- :111 palanutta luuta, paino 0,8 g.
Ruutu 103/537, taso 3.
- :112 kvartsi-iskos, paino 0,4 g.
Ruutu 103/538, taso 2.
- :113 palamatonta luuta, paino 3,3 g.
Ruutu 103/538, taso 2.
- :114 tuolta?, seinävallien sisäpuolelta, paino 0,4 g.
Ruutu 103/538, taso 2.
- :115 kvartsi-iskoksia, 3 kpl, paino 5,6 g.
Ruutu 103/539, taso 1.
- :116 palanutta luuta, paino 0,3 g.
Ruutu 103/539, taso 1.
- :117 liuskepala, seinävallien sisäpuolelta, isken-
nän jälkiä, 39x15x4 mm, paino 2 g.
Ruutu 103,80/539,50, taso 3.
- :118 kvartsi-iskos, uunin päällä, paino 3,7 g.
Ruutu 104,05/536,25, taso 0.
- :119 kvartsi-iskoksia, 3 kpl, paino 2,4 g.
Ruutu 104,45/536,80, taso 1.
- :120 kvartsi-iskos, paino 0,1 g.
Ruutu 104/536, taso 2.
- :121 palanutta luuta, paino 168,4 g.
Ruutu 104/536, taso 2.

KM 29615

1996
ROVANIEMI 462 Muurola
Valajainen Hietavaara 2

KM 29615

- :122 palanutta luuta, lieden reunasta, paino 94,8 g.
Ruutu 104,00/537,25, taso 1, kork.luku 160.
- :123 kvartsi-iskoksia, 2 kpl, paino 0,2 g.
Ruutu 104/537, taso 2.
- :124 palanutta luuta, paino 132,9 g.
Ruutu 104/537, taso 2.
- :125 kvartsi-iskoksia, 15 kpl, paino 9,2 g.
Ruutu 104/537, taso 3.
- :126 palanutta luuta, paino 5,9 g.
Ruutu 104/537, taso 3.
- :127 kvartsi-iskos, paino 1,9 g.
Ruutu 104/537, taso 4.
- :128 palanutta luuta, paino 5 g.
Ruutu 104/537, taso 4.
- :129 kvartsi-iskoksia, 8 kpl, paino 5 g.
Ruutu 104/537.
- :130 kvartsikaavin, 31x22x12 mm, paino 7,9 g.
Ruutu 104,80/538,40, taso 2.
- :131 kvartsi-iskoksia, 3 kpl, paino 0.9 g.
Ruutu 104,80/538,40, taso 2.
- :132 palanutta luuta, paino 0,8 g.
Ruutu 104,80/538,40, taso 2.
- :133 kvartsi-iskos, turpeen alta, paino 1,4 g.
Ruutu 105,75/536,75.
- :134 kvartsi-iskoksia, 8 kpl, paino 11,2 g.
Ruutu 105/536, taso 1.
- :135 kvartsi-iskoksia, 34 kpl, paino 26 g.
Ruutu 105/536, taso 2.
- :136 luulevy?, mustaksi palopatinoitunut, paino 0,1 g.
Ruutu 105/536, taso 2.
- :137 liuskepala, kivikautinen, 8x7x2 mm, paino 0,1 g.
Ruutu 105/536, taso 3.

- :138 kvartsi-iskoksia, kivikautisia, 19 kpl,
paino 63,6 g. Ruutu 105/536, taso 3.
- :139 kvartsi-iskos, paino 1,5 g.
Ruutu 105/536, taso 3.
- :140 kvartsi-iskoksia, 6 kpl, paino 3,5 g.
Ruutu 105/537, taso 1.
- :141 kvartsi-iskoksia, 11 kpl, paino 8,1 g.
Ruutu 105/537, taso 2.
- :142 kvartsi-iskoksia, 2 kpl, paino 5,3 g.
Ruutu 105/538, taso 1.
- :143 kvartsi-iskos, paino 0,5 g.
Ruutu 105/538, taso 2.
- :144 kvartsi-iskos, humuksen alta, paino 1,3g.
Ruutu 105,80/539,00.
- :145 kvartsi-iskoksia, 3 kpl, paino 1,5 g.
Ruutu 105/539, taso 1.
- :146 kvartsiesine?, paino 4,6 g.
Ruutu 11/533, taso 1.
- :147 kvartsi-iskoksia, 4 kpl, paino 2,7 g.
Ruutu 115/533, taso 1.
- :148 kvartsi-iskos, humuksen alta, paino 5,4 g.
Ruutu 116,20/533,00.
- :149 kvartsi-iskos, paino 0,1 g.
Ruutu 116/534, taso 1.
- :150 kvartsi-iskos, pyyntikuoppien ja tien välistä
koneuralta, paino 0,3 g.
- :151 hiilinäyte, hiili+paalunsijan sw-puoli,
paino 36,3 g. Ruutu 94/532, taso 4-5.
- :152 hiilinäyte, paalunsijan sw-puoli,
paino 47,7 g. Ruutu 94/532.
- :153 hiilinäyte, lieden reunasta (se), paino 67,7 g.
Ruutu 95,00/532,75, taso 1.

KM 29615

1996
ROVANIEMI 462 Muurola
Valajainen Hietavaara 2

KM 29615

- :154 hiilinäyte, "paalunsijan hiiltä", paino 16,5 g.
Ruutu 95,10/532,35, taso 3.
- :155 hiilinäyte, "paalunsijasta" paino 22,7 g.
Ruutu 95,15/532,25, kork.luku 181.
- :156 hiilinäyte, uuni, paino 32,4 g.
Ruutu 96/530, taso 1.
- :157 hiilinäyte, uunin alta, reunasta, paino 5,3 g.
Ruutu 96,40/530,70, taso 2.
- :158 hiilinäyte, uunin alaosa, hiili hyvä,
paino 21,7 g. Ruutu 96,25/531,30, kork.luku 159.
- :159 hiilinäyte, tuvan sisältä, paino 49,8 g.
Ruutu 102,30/537,80, taso 3.
- :160 hiilinäyte, "parru", paino 21,1 g.
Ruutu 103,70-90/538,00, taso 2.
- :161 hiilinäyte, paino 26,6 g.
Ruutu 105,30/537,80, taso 1.
- :162 hiilinäyte, seinää, paino 38,1 g.
Ruutu 105,70 /537,00, taso

Peruskartta 3612 04 NISKANPERÄ
x=7370 52 y=434 52 z=n. 90-95