

Mesoliittisia asuinpaikkalöytöjä, jotka Espoon ruotsinkielisen työväenopiston opetuskaivauksilla kaivettiin Espoon Perinkistä (Sperrings) 22.07 - 02.08.1996.

Ks. Jan Fastin kaivauskertomus arkeologian osaston topografisessa arkistossa.

Diar. 12.12.1996

Luetteloinut J.J Ahtola

Taso 1 (multakerros)

RUUTU 107/497

- 1 KVARTSI-ISKOS, 1 kpl, 0,5g
Iskentäjätettä oleva kvartsin kappale.

RUUTU 106/498

- 2 KVARTSI-ISKOS, 10 kpl, 16 g
Erlaisia kvartsi-iskoksia, 3 vaaleata kvartsia, 1 vuorikide, 1 juovikas ja 5 kvartsi-maasälpäiskentäjätettä

RUUTU 107/498

- 3 VIISTOTERÄINEN NUOLENKÄRKI, 1 kpl, 0,5 g
Vuorikiteestä usealla iskennällä valmistettu viisto kärki, jonka tylppä reuna nyrhitty taidokkaasti. Kannasta ilmeisesti murtunut pala pois. Kaivausten yksi parhaimmista esinelöydöistä.
X=107.71
Y=498.81
Z=198 (37,52 mpy)

RUUTU 100/499

- 4 VIISTOTERÄINEN NUOLENKÄRKI, 1 kpl, 0,5 g
Kvartsinen viistoteräinen nuolenkärki, jonka tyviosa kavennettu varttamista varten
- 5 KVARTSI-ISKOS, 6 kpl, 2 g
Pieniä kvartsi-iskoksia, joista yksi hyvin pieni vuorikidelastu

RUUTU 101/499

- 6 KVARTSI-ISKOS, 3 kpl, 0,5 g
pieniä kvartsilastuja.

RUUTU 102/499

- 7 KVARTSI-ISKOS, 9 kpl, 6 g

Kvartsi-iskoksia, joista 6 vaaleaa kvartsia ja 3 huonolaatuista kvartsi-maasälpäiskosta. Luetaan iskentäjätteenksi, koska kaivauksilta löytyi vastaavia isompia iskoksia ja ydinkappaleita.

RUUTU 103/499

- 8 KIVILAJIKAAVIN, 1 kpl, 4 g
Jotakin hienorakeista, mattapintaista, vihertävän harmaata vulkaniittia. Iskosta käytetty kaapimena, koska leikkaava reuna pyörästynyt käytössä. Mitat 27 x 20 x 8 mm.
- 9 KVARTSI-ISKOS, 2 kpl, 0,5 g
pieniä kvartsilastuja.

RUUTU 104/499

- 10 KVARTSI-ISKOS, 1 kpl, 0,5 g
Likaisen harmaa kvartsi-iskos.

RUUTU 105/499

- 11 KVARTSI-ISKOS, 2 kpl, 0,5 g
Kvartsi-maasälpäinen iskentäjäte, ja vaalea kvartsi-iskos.

RUUTU 106/499

- 12 KVARTSI-ISKOS, 3 kpl, 1 g
Kvartsi-maasälpäiskoksia.

RUUTU 99/500

- 13 KVARTSIKAAVIN, 1 kpl, 10 g
Pyöreä, harjakas levykaavin.
x=99.64
y=500,45
z=177 (37,73 mpy)

- 14 KVARTSI-ISKOS, 2 kpl, 5,5g
Kvartsi-iskoksia.

RUUTU 100/500

- 15 KVARTSI-ISKOS, 9 kpl, alle 1 g
Hyvin pientä kvartsista iskentäjätetä.

RUUTU 101/500

- 16 KVARTSI-ISKOS, 9 kpl, 3 g

Likaisen harmaata kvartssia 8 kpl ja yksi vuorikiteen lastu. Yksi iskoksista sälemäinen.

RUUTU 102/500

- 17 KVARTSI-ISKOS, 2 kpl, 1 g
Kvartsin iskentäjätettä.

RUUTU 103/500

- 18 KVARTSI-ISKOS, 2kpl, 1 g
pieniä iskentäjätteitä. Toisessa juovikkuutta.

RUUTU 104/500

- 19 KVARTSI-ISKOS, 7 kpl, 2 g
pieniä kvartsi-iskoksia, joista yksi savukvartssia.

RUUTU 105/500

- 20 KVARTSI-ISKOS, 6 kpl, 1 g
lumikvartssia. Yksi iskoksista kirkasta vuorikidettä.

RUUTU 106/500

- 21 KVARTSI-ISKOS, 1 kpl, 0,5 g
Likaisen harmaata kvartssia.

RUUTU 107/500

- 22 KVARTSI-ISKOS, 2 kpl, alle 0,5 g
pieniä kvartsimurusia.

RUUTU 99/501

- 23 KVARTSI-ISKOS, 5 kpl, 10 g
Kvartsi-iskoksia, joista yksi huomattavan pitkä ja kapea 45 x15 mm.

RUUTU 100/501

- 24 KVARTSI-ISKOS, 37 kpl, 22 g
Kvartsi-iskoksia. Useimmat pieniä iskentälastuja. Yksi iskos savukvartssia.
Tässä ruudussa selvä keskittymä.

RUUTU 101/501

- 25 KVARTSIKAAVIN, 1 kpl, 4,5 g
Pienehkö, vuorikiteinen tylppäreunainen tasokaavin.
x=101,54

1996

KM 29902 ESPOO SPERRINGS HIEKKAKUOPPA NE KM 29902

y=501.72
z=157 (37,93 mpy)

- 26 KVARTSI-ISKOS, 32 kpl, 19 g
Kvartsi-iskoksia. Samantyyppistä kuin viereinen (100/501) ruutu. Tässä myös juovikasta hyvälaatuista kvartsi-iskosta.

RUUTU 102/501

- 27 KVARTSI-ISKOS, 12 kpl, 3 g
Pieniä kvartsi-iskoksia, joista kolme vuorikidettä.

RUUTU 103/501

- 28 KVARTSI-ISKOS, 13 kpl, 13 g
Isompia vaalean tasalaatuisia kvartsi-iskoksia.

RUUTU 104/501

- 29 KVARTSI-ISKOS, 12 kpl, 3,5 g
Pieniä kvartsi-iskoksia, joista kaksi ohutta vuorikidelastua.

RUUTU 105/501

- 30 KVARTSI-ISKOS, 2 kpl, 0,5 g
Pientä kvartsin iskentäjätettä.

RUUTU 106/501

- 31 KVARTSI-ISKOS, 2 kpl, 0,5 g
Pieniä kvartsin palasia.

RUUTU 107/501

- 32 KVARTSI-ISKOS, 2 kpl, 0,5 g
Pientä kvartsin iskentäjätettä.

RUUTU 100/502

- 33 KVARTSI-ISKOS, 2 kpl, 3 g
Toinen pieni lastu, toinen suurempi vaaleaa kvartsia.

RUUTU 101/502

- 34 KVARTSI-ISKOS, 4 kpl, 0,5 g
Pientä kvartsin iskentäjätettä.

RUUTU 103/502

35 KVARTSI-ISKOS, 10 kpl, 8,5 g
Kvartsi-iskoksia, joista kaksi vuorikidettä.

RUUTU 104/502

36 KVARTSI-ISKOS, 4 kpl, 1 g
Pientä kvartsin iskentäjätettä. Yksi juovikasta hyvälaatuista materiaalia.

RUUTU 106/502

37 ISKENTÄYDIN, 1 kpl, 9 g
Vaalea tiivis kvartsinen iskentäydin.

38 KVARTSI-ISKOS, 1kpl, alle 0,5 g
Kvartsinen iskentälastu.

RUUTU 107/502

39 KVARTSI-ISKOS, 5 kpl, 1 g
Pientä kvartsin iskentäjätettä.

RUUTU 102/503

40 KVARTSI-ISKOS, 2 kpl, 0,5 g
Pientä kvartsin iskentäjätettä.

RUUTU 103/503

41 KVARTSI-ISKOS, 1 kpl, alle 0,5 g
Pieni kvartsin palanen.

RUUTU 104/503

42 KVARTSI-ISKOS, 4 kpl, 9 g
Kvartsi-iskoksia, yksi pieni lastu, kaksi vaaleaa kvartsia, ja yksi savukvartsia joka voisi olla kaavin. Yksi sen sivuista tylpän terävä.

RUUTU 106/503

43 KVARTSI-ISKOS, 4kpl, 1 g
Pientä kvartsin iskentä-jätettä.

RUUTU 107/503

44 KVARTSI-ISKOS, 4 kpl, 1 g
Pieniä kvartsi-iskoksia, joista yksi pieni ja ohut vuorikidelastu.

RUUTU 100/504

- 45 KVARTSI-ISKOS, 1 kpl, 3 g
Vuorikidemäinen kvartsi-iskos, jossa terävä sivu. Iskoksen kärki katkennut.
On voinut olla uurrin.

RUUTU 101/504

- 46 ISKENTÄYDIN, 1 kpl, 17 g
Likaisen harmaa tiivis kvartsiydin, jonka eri sivuilla iskentää.
- 47 KVARTSI-ISKOS, 7 kpl, 7,5 g
Tiiviistä vaaleasta kvartsista isketty.

RUUTU 102/504

- 48 KVARTSI-ISKOS, 6 kpl, 17 g
Vaaleita kvartsi-iskoksia. Yksi selvästi suurempi 45 x 20 mm.

Taso 2

RUUTU 106/497

- 49 ISKENTÄYDIN, 1 kpl, 62 g
Karkeasti kiteytynyt iskentäkimpale, jossa sekoittuneena myös maasälpää.
- 50 KVARTSI-ISKOS, 4 kpl, 8 g
Kolme pientä lastua, yksi isompi iskentäkappale. Vaaleaa kvartsia.

RUUTU 104/498

- 51 KVARTSI-ISKOS, 3 kpl, 1 g
Pieniä kvartsilastuja, joista yksi savukvartsia.

RUUTU 107/498

- 52 ISKENTÄYDIN, 1 kpl, 38 g
Kaikilta puolilta isketty tasalaatuinen kvartsikappale.
- 53 KVARTSI-ISKOS, 1 kpl, 0,5 g
Tasavärinen, kulmikas kvartsin palanen.

RUUTU 99/499

- 54 KVARTSIKAAVIN, 1 kpl, 1 g
Pieni, harjakas pylreäreunainen, läpikuulakasta kvartsia.
x=99,20
y=499,67
z=194 ((37,56 mpy)

RUUTU 100/499

- 55 KVARTSIKAAVIN, 1 kpl, 2 g
Kvartsi-iskoksen yhtä reunaa nyrhitty.
x=100,81
y=499,27
z=195 ((37,55 mpy)
- 56 HIOIMEN KAPPALE, 1 kpl, 7 g
Neliskanttinen hiekkakiven fragmentti, jonka kapeat sivut hiouttu.
x=100,50
y=499,45
z=192 (37,58 mpy.)
- 57 KVARTSI-ISKOS, 12 kpl, 13 g
Tasalaatuista iskentäjätettä. josta yksi iskos vuorikidettä.
- RUUTU 101/499
- 58 KVARTSIKAAVIN, 1 kpl, 1 g
Tylpäksi nyrhitty pienikokoinen kaavin. Tasalaatuista kvartsia.
x=101,18
y=499,93
z=185 (37,65 mpy)
- 59 KVARTSIKAAVIN, 1 kpl, 3 g
Kvartsi-iskos, jonka reuna nyrhitty puolikaaren muotoiseksi ja tylpäksi.
x=101,35
y=499,99
z=184 (37,66 mpy.)
- 60 VIISTOTERÄINEN NUOLENKÄRKI, 1 kpl, 0,5 g
Kvartsinen kärki, jonka sivua nyrhitty selvästi. Muoto on viistoteräisen kärjen muotoinen. Hieman epätyypillinen.
x= 101,20
y=499,35
z=194 (37,56 mpy.)
- 61 KIVILAJI-ISKOS, 1 kpl, 4 g
Mattapintainen kivilaji-iskos.
- 62 KVARTSI-ISKOS, 20 kpl, 36 g
Erilaista iskentäjätettä. Isohkoja vaaleita tiiviitä kvartsikappaleita. Neljä pientä vuorikidelastua.

RUUTU 102/499

- 63 KVARTSI-ISKOS, 13 kpl, 11,5 g
Kvartsijätettä, yksi isohko iskos, yksi iskos savukvartsia.

RUUTU 103/499

- 64 VIISTOTERÄINEN NUOLENKÄRKI, 1 kpl, 0,5 g
Hyvin tyypillisesti nyrhitty kärki, jonka terän vastainen varttamissivu nyrhitty monella napautuksella tasaisen tylpäksi. Yksi parhaimmista kaivauksen esineistä. Pieni osa terän ulointa kärkeä katkennut.
x=103,05
y=499,38
z=184 (37,66 mpy)

- 65 KVARTSI-ISKOS, 9 kpl, 14,5 g
Kvartsijätettä. Yksi isohko kvartsi-maasälpäinen iskos ja yksi pieni vuorikidelastu.

RUUTU 105/499

- 66 KVARTSI-ISKOS, 9 kpl, 6 g
Kvartsin iskentäjätettä. Yksi murunen vuorikidettä.

RUUTU 106/499

- 67 KVARTSI-ISKOS, 8 kpl, 4 g
Pieniä kvartsi-iskoksia.

RUUTU 107/499

- 68 ISKENTÄYDIN, 1 kpl, 13 g
Pallomaiseksi isketty ydinkappale.
- 69 KVARTSI-ISKOS, 23 kpl, 28 g
Kvartsi-iskoksia, joista kaksi sälemäistä. Yksi kvartsi-maasälpäkimpaleesta isketty pintaiskos. Haettu ehkä parempilaatuista kvartsia kimpaleen sisältä.

RUUTU 98/500

- 70 ISKENTÄYDIN, 2 kpl 54 g ja 58 g, yht. 112 g
kvartsi-maasälpäisiä ydinkappaleita.
- 71 KVARTSI-ISKOS, 3 kpl, 5 g
Yksi lumikvartsi-iskos, kaksi pientä kvartsin palasta.

RUUTU 99/500

- 72 KVARTSI-ISKOS, 20 kpl, 25 g
Erilaista iskentäjätettä, joista kaksi vuorikidettä.

RUUTU 100/500

- 73 ISKENTÄYDIN, 1 kpl, 22 g

Karkearakeinen ydinkappale.

- 74 KVARTSI-ISKOS, 36 kpl, 42 g
Erikokoista iskentäjätettä. Kaksi iskosta savukvartsia.

RUUTU 101/500

- 75 KVARTSI-KAAVIN, 1 kpl, 1 g
Kvartsi-iskos, jonka kaareva reuna nyrhitty tylpäksi.

- 76 KVARTSI-ISKOS, 84 kpl, 65 g
Useita hovin pieniä esineen viimeistelystä jääneitä kvartsilastuja. 13 kpl vuorikidelastuja ja savukvartsi-iskosta.

RUUTU 102/500

- 77 ISKENTÄYDIN, 1 kpl, 50 g
Tiivismateriaalinen iskentäkimpale.

- 78 KVARTSI-ISKOS, 15 kpl, 10 g
Kvartsin iskentäjätettä. Yksi savukvartsi-iskos.

RUUTU 103/500

- 79 KVARTSI-ISKOS, 4 kpl, 4 g
Kvartsin iskentäjätettä.

RUUTU 104/500

- 80 KVARTSI-ISKOS, 5 kpl, 5 g
Kvartsin iskentäjätettä.

RUUTU 105/500

- 81 KVARTSI-ISKOS, 4 kpl, 1,5 g
Pieniä kvartsi-iskoksia.

RUUTU 106/500

- 82 KAAVIN, 1 kpl, 2,5 g
Kolmionmuotoinen kvartsikaavin.
x=106,30
y=500,57
z=180 (37,70 mpy)

- 83 KVARTSI-ISKOS, 11 kpl, 10 g
Erilaisia kvartsi-iskoksia. Kaksi pientä vuorikidelastua.

RUUTU 107/500

- 84 KVARTSI-ISKOS, 5 kpl, 2,5 g
Pientä kvartsijätettä.

RUUTU 99/501

- 85 KVARTSIKAAVIN, 1 kpl, 6 g
Korkeaharjainen levykaavin, jonka tylppää korkeaa sivua nyrhitty.
x=99,50
y=501,15
z=175 (37,75 mpy)

- 86 KVARTSI-ISKOS, 2 kpl, 1,5 g
Kvartsin iskentäjätettä.

RUUTU 100/501

- 87 KVARTSI-ISKOS, 25 kpl, 33,5 g
Erilaisia kvartsin iskentäjätettä. Yksi iskoksista harjava ja tasapohjainen.
Nyrhintää ei havaittavissa.

RUUTU 101/501

- 88 ISKENTÄYDIN, 1 kpl, 12,5 g
Savukvartsiydinkappale.

- 89 KVARTSI-ISKOS, 64 kpl, 36 g
Kvartsin iskentäjätettä. Useat pieniä lastuja.

RUUTU 102/501

- 90 ISKENTÄYDIN, 3 kpl, 32 g
Kvartsi-ytimiä suurinpiirtein samankokoisia.

- 91 KVARTSI-ISKOS, 42 kpl, 38,5 g
Hyvälaatuisia, läpinäkyviä kvartsi-iskoksia. Osa hyvin pieniä ja ohuita lastuja.

RUUTU 103/501

- 92 KVARTSIKAAVIN, 1 kpl, 4 g
Kolmiomainen kvartsi-iskos, jonka yhdellä sivulla heikkoa nyrhintää.
x=103.30
y=501.78
z=164 (37,86 mpy)

- 93 KVARTSI-ISKOS, 4 kpl, 7 g
Kvartsin iskentäjätettä.

RUUTU 104/501

- 94 KVARTSI-ISKOS, 18 kpl, 26 g
5 kpl varsin kulmikkaita, isohkoja kvartsin palasia. Loput pieniä kvartsiesineiden viimeistelylastuja. Yksi läpikuultava voisi olla viistoteräisen kärjen teelmä.

RUUTU 105/501

- 95 KVARTSI-ISKOS, 5 kpl, 3 g
Kvartsin murusia. Yksi tasaisen vaalea kvartsi-iskos.

RUUTU 106/501

- 96 ISKENTÄYDIN, 1 kpl, 22,5 g
Isohko kvartsikimpale, jossa ulkopintaa jäljellä.
- 97 KVARTSI-ISKOS, 3 kpl, 9 g
Kvartsin palasia. Yhden voisi lukea ydinkappaleeksi.

RUUTU 107/501

- 98 KVARTSIKAAVIN, 1 kpl, 0,5 g
Pieni vuorikiteinen kaavin, jossa tylppä reuna nyrhitty.
x=107,98
y=501,54
z=171 (37,76 mpy)
- 99 KVARTSI-ISKOS, 6 kpl, 3,5 g
Kvartsi-iskoksia, materiaali hyvälaatuista ja kuulakasta.

RUUTU 100/502

- 100 KVARTSI-ISKOS, 2 kpl, 1,5 g
kvartsi-iskoksia.

RUUTU 101/502

- 101 KVARTSI-ISKOS, 7 kpl, 1,5 g
Pieniä kvartsi-lastuja.

RUUTU 102/502

- 102 KVARTSI-ISKOS, 3 kpl, 1,5 g
Ohuita vuorikidelastuja.

RUUTU 103/502

- 103 KVARTSI-ISKOS, 10 kpl, 7,5 g

Läpikuultavia hyvälaatuisia kvartsi-iskoksia.

RUUTU 104/502

- 104 KVARTSIKAAVIN, 1 kpl, 1 g
 Trapetsinmuotoinen kvartsikaavin, jonka etureunaa nyrhitty.
 x=104.20
 y=502.88
 z=156 (37,94 mpy)

- 105 KVARTSI-ISKOS, 9 kpl, 18 g
 Kolme kuulakasta, hyvälaatuista kvartsi-iskosta. Yksi isompi kuulakkaan kvartsinen. Loput iskentäjätettä.

RUUTU 107/502

- 106 KVARTSI-ISKOS, 3 kpl, 9 g
 Raaka-ainekimpaleen ulkopinnasta isoin. Kaksi muuta kvartsin palasia.

RUUTU 101/503

- 107 KVARTSI-ISKOS, 2 kpl, 1 g
 Pieniä kvartsi-iskoksia kuulakasta materiaalia.

RUUTU 103/503

- 108 KVARTSI-ISKOS, 3 kpl, 3 g
 Kuulakkaita kvartsi-iskoksia. Yksi voisi olla viistoteräinen kärki, jonka varttamissivu luonnontylppä.

RUUTU 104/503

- 109 KVARTSIKAAVIN, 1 kpl, 2 g
 Pienehkö kaarevareunainen, nyrhitty kaavin.
 x=104,50
 y=503.75
 z=154 (37,96 mpy)
- 110 VIISTOTERÄINEN NUOLENKÄRKI, 1 kpl, 1 g
 Hieman paksu kärjeksi, mutta hyvä varttamiskanta ja viistossa terässä nyrhintää. Varttamissivu (kutsutaanko selkäsivuksi ?)luonnostaan tylppä.
- 111 ISKENTÄYDIN, 1 kpl, 23 g
 Pyöreähköksi muotoutunut kvartsikimpale.
- 112 KVARTSI-ISKOS, 4 kpl, 16 g
 Hyvälaatuista kvartsi-iskosta.

RUUTU 107/503

113 KVARTSI-ISKOS, 6 kpl, 4,5 g
Hyvälaatuista materiaalia olevia kvartsi-iskoksia.

RUUTU 100/504

114 KIVILAJI-ISKOS, 1 kpl, 0,5 g
Tiheäkiteinen, mattapintainen, pieni kivilaji-iskos. Samaa materiaalia löytyy muutama muukin iskos kaivaukselta.

RUUTU 101/504

115 KVARTSI-ISKOS, 5 kpl, 3 g
Läpikuultavaa kvartsimateriaalia. Iskentälastuja.

RUUTU 102/504

116 KVARTSI-ISKOS, 1 kpl, 1,5g
Kuulakas kvartsi-iskos.

RUUTU 103/504

117 HIOINKIVI, 1 kpl, 88 g
Hyvin pienikiteinen rantakivi, jonka vastakkaiset puolet hioinpintaa.
Mahdollisesti hiekkakiveä
x=103.12
y=504,25
z= 141 (38,09 mpy)

Taso 3

RUUTU 104/498

118 KVARTSI-ISKOS, 4 kpl, 2 g
Kuulakasta kvartsin iskentäjätettä.

RUUTU 105/498

119 KVARTSIKÄRKI, 1 kpl, 15 g
Iso, kärkevä kvartsiesine. Mitat 57 x 32 x 10 mm
x=105.00
y=498.99
z=195 (37,55 mpy)

120 ISKENTÄYDIN, 1 kpl 18,5 g
Kvartsikimpale, jonka yhdellä sivulla maasälpää.

121 KVARTSI-ISKOS, 6 kpl, 2 g
Pienehköä kvartsin iskentäjätettä.

RUUTU 106/498

122 PALANUT LUUN FRAGMENTTI, 1 kpl, alle 0,5 g
Ohut sisäpinnalta huokoinen putkiluun pieni fragmentti. Mitat 10 x 8 mm.

123 KVARTSI-ISKOS, 9 kpl, 4 g
Kvartsin iskentäjätettä.

RUUTU 107/498

124 KVARTSI-ISKOS, 2 kpl, 2 g
Pieniä kvartsijätteitä.

RUUTU 100/499

125 KVARTSIKAAVIN, 1 kpl, 3 g
Kvartsi-iskos, jonka yksi sivuista nyrhitty.
x=100.55
y=499.95
z=188 (37,62 mpy)

126 KVARTSIKAAVIN, 1 kpl, 1 g
Pyöreäkärkinen kaavin, jonka kaareva reuna nyrhitty tylpäksi.
x=100.65
y=499.95
z=188 (m37,62 mpy) HUOM! edelliselle annettu samat koordinaatit.

127 KVARTSI-ISKOS, 3 kpl, 8 g
Hyvämaterialista kvartsi-iskosta.

RUUTU 101/499

128 KVARTSIKAAVIN, 1 kpl, 4 g
Kuulakasta kvartsia, jonka yksi sivuista nyrhitty tylpäksi.
x=101.63
y=499.70
z=189 (37,61 mpy)

129 KVARTSIKAAVIN, 1 kpl 3 g
Kuulakasta kvartsia, esineen kärki nyrhitty hyvin tylpäksi, hieman kaarevaksi ja on esineen paksuin kohta.
x=101,50
y=499.54
z=190 (37,60 mpy)

130 KVARTSI-ISKOS, 3 kpl, 8 g
Hieman suuremman kokoisia kvartsi-iskoksia.

RUUTU 102/499

- 131 KVARTSIKAAVIN, 1 kpl, 2 g
Pitkänomainen kvartsisäle, jonka pitkässä reunassa ilmeistä nyrhintää.
Mitat 32 x 12 x 5 mm.
- 132 KVARTSIKAAVIN, 1 kpl, 0,5 g
Vuorikiteinen pieni koverateräinen kaavin. Mitat 16 x 10 x 4 mm.
- 133 KVARTSI-ISKOS, 2 kpl, 3 g
Kuulakasta kvartssia.

RUUTU 103/499

- 134 KVARTSI-ISKOS, 8 kpl, 6 g
Kvartsin iskentäjätettä.

RUUTU 104/499

- 135 RAAKA-AINEKAPPALE, 1 kpl, 21 g
Puhdasta kvartssia oleva litteä kappale, jonka kulmia on jääkausi
pyöristänyt ja jota on voitu käyttää koveruutensa takia esineenä. Mitat 45 x
33 x 11 mm.
x=104.64
y=499.75
z=183 (37,67 mpy)
- 136 KVARTSI-ISKOS, 8 kpl, 9 g
Kuulakasta kvartssia.

RUUTU 105/499

- 137 KVARTSI-ISKOS, 11 kpl, 13 g
Kuulakasta kvartssia.

RUUTU 106/499

- 138 KVARTSI-ISKOS, 19 kpl, 22 g
Kvartsin iskentäjätettä. Yksi vuorikiteinen säle.

RUUTU 107/499

- 139 KVARTSI-ISKOS, 5 kpl, 19,5 g
Isohkoja kvartsi-iskoksia.

RUUTU 98/500

- 140 KVARTSI-ISKOS, 1 kpl, 3,5 g
Sälemäinen kvartsi-iskos. Mitat 31 x 13 x 9 mm.

RUUTU 100/500

- 141 KVARTSI-ISKOS, 8 kpl, 40 g
Kuusi suurehkoa kvartsi-iskosta ja kaksi kvartsin palasta.

RUUTU 101/500

- 142 KVARTSI-ISKOS, 18 kpl, 26 g
Erikokoisia hyvälaatuisia kvartseja. Yksi vuorikiteinen iskos (ei-nyrhintää) voisii olla viisto kärki.

RUUTU 102/500

- 143 KVARTSI-ISKOS, 9 kpl, 4 g
Pienikokoisia kvartsin iskentäjätteitä.

RUUTU 103/500

- 144 KVARTSI-ISKOS, 4 kpl, 4 g
Kaksi varsinaista iskosta ja kaksi kvartsin iskumurusta.

RUUTU 104/500

- 145 KVARTSI-ISKOS, 3 kpl, 1,5 g
Pieniä kvartsin palasia.

RUUTU 105/500

- 146 KVARTSI-ISKOS, 1 kpl, 1 g
Kolmiomainen kvartsi-iskos.

RUUTU 106/500

- 147 KVARTSIKAAVIN, 1 kpl, 3 g
Vuorikiteinen, kaarevareunainen, joka on nyrhitty tylpäksi.
x=106.64
y=500.57
z=186 (37,64 mpy)

- 148 KVARTSIKAAVIN, 1 kpl, 7,5 g
Pienehkö levykaavin.
x=106.60
y=500,75
z185 (37,65 mpy)

- 149 ISKENTÄYDIN, 1 kpl, 27 g
Kulmikkaaksi isketty kvartsikimpale.
x=106.61

y=500.78
z=183 (37,67mpy)

- 150 KVARTSI-ISKOS, 16 kpl, 15 g
Kvartsin iskentäjätettä.

RUUTU 107/500

- 151 KVARTSIKAAVIN, 1 kpl, 1 g
Pienikokoinen kaavin, jonka kaarevaa reunaa teritetty.

- 152 KVARTSI-ISKOS, 9 kpl, 11 g
Kvartsin iskentäjätettä. Osa kvartsiraaka-ainekimpaleen pinnasta iskettyä maasälpäpitoista jätettä.

RUUTU 100/501

- 153 KVARTSI-ISKOS, 4 kpl, 3 g
Kuulakasta kvartsi-iskoksia.

RUUTU 101/501

- 154 KVARTSITALTTA, 1 kpl, 5g
Hyvälaatuista kvartsia oleva koverateräinen kourutalтта. Voidaan tulkita myös kourukaapimeksi.
x=101.53
y=501.40
z=170 (37,80 mpy)

- 155 VIISTOTERÄINEN NUOLENKÄRKI, 1 kpl, 1 g
Vuorikiteinen viistoteräinen nuolenkärki, jonka varttamishamara on luonnostaan tylppä. Kantaosassa erillinen kiinnityspiikki. Kärki on jonkin verran käyrä.

- 156 KVARTSIKAAVIN, 1 kpl, 11 g
Satunnaismuotoinen kvartsinen kaavin.
x=101.23
y=501.38
z=175 (37,75 mpy)

- 157 KVARTSIKAAVIN, 1 kpl, 9 g
Korkeaharjainen tasokaavin.

- 158 ISKENTÄYDIN, 2 kpl, 15 g
Kaksi pienehköä iskentäkimpaletta.

- 159 KIVILAJI-ISKOS, 1 kpl, 4 g

Mattapintainen, hyvin hienorakeinen kivilaji-iskos. Mahdollisesti jotakin vulkaniittia. Väriltään vihertävän harmaata. Samaa kivilajia muitakin fragmentteja kaivausalueelta.

160 KVARTSI-ISKOS, 38 kpl, 31 g
Erilaisia kvartsi-iskoksia, ja kvartsin palasia, osa raaka-ainekimpaleen pinnasta. Kaksi trapetsinmuotoista iskosta.

161 KVARTSI-ISKOS, 24 kpl, 20 g
Hyvänlaatuista materiaalia olevia iskoksia kaikki.

RUUTU 102/501

162 VUORIKIDEISKOS, 3 kpl, 3 g
Trapetsinmuotoisia ohuita iskoksia. Viistoteräisen nuolenkärjen aiheita?

163 KVARTSI-ISKOS, 11 kpl, 5 g
Kuulakasta kvartsia olevaa erikokoista iskentäjätettä.

RUUTU 103/501

164 KYLKIUURRIN, 1 kpl, 13 g
Kahdella iskulla muodostettu kylkiuurrin. (V.Luhon mukaan).

165 KVARTSI-ISKOS, 27 kpl, 22,5 g
Erikokoista kvartsin iskentäjätettä. Kolme vuorikidelastua. Yksi savukvartsi-iskos.

RUUTU 104/501

166 KAHVALLINEN KAAVIN, 1 kpl 5,5 g
Pyöreäkärkinen tylpäksi isketty kaavin, jolla pitkä kahvaosa. Hyvälaatuista kuulakasta kvartsia.
x=104.95
y=501.40
z=183 (37,67 mpy)

167 KORKEAHARJAINEN KAAVIN, 1 kpl, 5g
Kuulakasta kvartsia oleva korkeareunainen kaavin, jossa selvää nyrhintää.

168 KVARTSIKAAVIN, 1 kpl, 2 g
Hyvälaatuista kuulakasta kvartsia oleva reunateritetty kaavin.

169 ISKENTÄYDIN, 1 kpl, 83 g
Isokokoinen ydinkappale. On voinut toimia kourukaapimena.

170 KVARTSI-ISKOS, 6 kpl, 7 g
Kvartsin iskentäjätettä.

RUUTU 105/501

- 171 KVARTSI-ISKOS, 3 kpl, 2 g
Kvartsin iskentäjätettä.

RUUTU 106/501

- 172 KVARTSIKAAVIN, 1 kpl, 2 g
Yhdeltä sivulta teritetty kvartsi-iskos.
- 173 KVARTSIKIMPALE, 1 kpl, 90 g
Parilla iskulla isketty kvartsikimpale. Ei varsinainen iskentäydin. Liian haurasta kvartsia.
- 174 KVARTSI-ISKOS, 7 kpl, 11 g
Kvartsin iskentäjätettä. Yksi teräväreunainen säle.

RUUTU 107/501

- 175 PALANUT LUUFAGMENTTI, 1 kpl, alle 0,5 g
Pienehkö putkiluun palanut pala, joka värjäytynyt maassa kellertävän punaiseksi. Luu on sisäpuolelta huokoista. Mitat 15 x 13 x 3 mm.
- 176 SÄLEYDINLEVY, 1 kpl, 1,5 g
Ohueksi isketty kvartsinen sälelevy, jossa pyöreä leikkaava reuna.
- 177 KVARTSI-ISKOS, 3 kpl, 3 g
Kuulakasta kvartsijätettä.

RUUTU 100/502

- 178 KVARTSI-ISKOS, 1 kpl, 1 g
Kolmiomainen kvartsinen iskos.

RUUTU 101/502

- 179 KVARTSI-ISKOS, 1 kpl, alle 0,5 g
Hyvin pieni kvartsin pala.

RUUTU 102/502

- 180 VIISTOTERÄINEN NUOLENKÄRKI, 1 kpl, 1 g
Vuorikiteinen luonnostaan viistokärjen muotoinen iskentä. Kärjen varttamisreuna valmiiksi typpä ilman iskentää. Myös kärjen kantaosa sopivan muotoinen varttamista varten.
- 181 ISKENTÄYDIN, 1 kpl, 7 g
Eripuolilta isketty kvartsikimpale.

182 KVARTSI-ISKOS, 19 kpl, 9 g
Kvartsin iskentäjätettä, raaka-ainekimpaleen pintapaloja ja pieniä kvartsilastuja.

RUUTU 103/502

183 ISKENTÄYDIN, 1 kpl, 10g
Eripuolilta isketty kuulakas kvartsikimpale.

184 KVARTSI-ISKOS, 13 kpl, 8 g
Erlaisia kvartsi-iskoksia, viisi vuorikiteistä pienehköä lastua.

RUUTU 104/502

185 KVARTSI-ISKOS, 13 kpl, 24 g
Kvartsin iskentäjätettä. Yksi karkearakeinen raaka-ainekimpale. Viisi vuorikiteistä pientä iskosta, joista kaksi voisi luokitella säleeksi.

RUUTU 106/502

186 KVARTSI-ISKOS, 1 kpl, alle 0,5 g
Hyvin pieni kvartsin pala.

RUUTU 100/503

187 KVARTSI-ISKOS, 3 kpl, 5 g
Kvartsin iskentäjätettä.

RUUTU 101/503

188 KVARTSI-ISKOS, 3 kpl, 1 g
Pientä kvartsin iskentäjätettä.

RUUTU 102/503

189 TASATALTTA, 1 kpl, 2 g
Kahvallinen tasataltta. Kärjessä leikkaava terä. Hyvälaatuista kvartsia.

190 KVARTSI-ISKOS, 1 kpl, 0,5 g
Kolmikärkinen pieni lumikvartsi-iskos.

RUUTU 103/503

191 KVARTSI-ISKOS, 11 kpl, 18 g
Erlaisia kvartsi-iskoksia. Materiaali vaihtelee vuorikiteestä likaisen valkoiseen.

RUUTU 104/503

192 ISKENTÄYDIN, 1 kpl, 8 g
Eripuoliilta isketty kuulakas kvartsikimpale. Tämänkaltaisesta harmaan lasimaiseta ytimestä isketyt ohuet lastut ovat hyvin läpinäkyviä, vuorikidemäisiä.

193 KVARTSI-ISKOS, 1 kpl, 3 g
Kolmikulmainen harjakas kvartsi-iskos.

RUUTU 106/503

194 KVARTSI-ISKOS, 2 kpl, 1 g
Pieni kvartsin pala ja ohut lastu.

RUUTU 107/503

195 KVARTSI-ISKOS, 1 kpl, 0,5 g
Ohut pieni kvartsi-iskos.

RUUTU 100/504

196 VIISTOTERÄINEN NUOLENKÄRKI, 1 kpl, 0,5 g
Kuulakasta hyvälaatuista kvartsia oleva kannasta ohennettu viistoteräinen kärki.

197 ISKENTÄYDIN, 1 kpl, 15 g
Vaaleaa tiivistä kvartsia oleva eripuoliilta isketty ydinkappale.

198 KVARTSI-ISKOS, 2 kpl, alle 0,5 g
Pieniä kvartsi-iskoksia.

RUUTU 101/504

199 KVARTSI-ISKOS, 2 kpl, 0,5 g
Pieniä kvartsin palasia.

RUUTU 103/504

200 KVARTSI-ISKOS, 2 kpl, 0,5 g
Pieniä kvartsin palasia.

Taso 4

RUUTU 103/498

201 KVARTSIKAAVIN, 1 kpl, 4 g
Kaareva tylppä reuna.
x=103,53
y= 498.76
z= 202 (37,48 mpy)

RUUTU 105/498

- 202 KVARTSI-ISKOS, 2 kpl, 6 g
Toinen savukvartsia ja toinen kuulakas.

RUUTU 106/498

- 203 KVARTSI-ISKOS, 2 kpl, 19 g
Kvartsikimpaleen isohko pintapala. Karkearakeinen.

RUUTU 107/498

- 204 KIVILAJI-ISKOS, 2 kpl, 46 g
Hienorakeisia vulkaniittikimpaleita. Toisessa hieman sileää pintaa. Tuskin hioin. Väriältään vaalean ruskean harmaita.

- 205 KVARTSI-ISKOS, 2 kpl, 3 g
Hyvälaatuisesta kvartsista. Toisessa iskoksessa leikkaavia reunoja.

RUUTU 100/499

- 206 KVARTSI-ISKOS, 6 kpl, 2 g
Pieniä kvartsin iskentäjätteitä.

RUUTU 102/499

- 207 KVARTSI-ISKOS, 2 kpl, 6 g
Toinen isohko harjava kvartsi-iskos. Pienempi ohut säle.

RUUTU 103/499

- 208 KVARTSI-ISKOS, 2 kpl, 4,5 g
Tiivistä harmahtavaa kvartsia olevia iskoksia.

RUUTU 104/499

- 209 KVARTSI-ISKOS, 5 kpl, 3,5 g
Pienehköjä kuulakasta kvartsia olevia iskoksia.

RUUTU 105/499

- 210 PALANUT LUUFRAKMENTTI, 1 kpl, alle 0,5 g
Palanut palanen isohkosta nivel- tai nikamakupista.
x=105,20
y=499,45
z=193 (37,57 mpy)

- 211 KVARTSI-ISKOS, 4 kpl, 10 g

Kolme isohkoa raaka-ainekimpaleen pintapalasta. Yksi pieni kuultava lastu.

RUUTU 106/499

212 KVARTSIKAAVIN, 1 kpl, 7 g
Kaarevateräinen sälekaavin. Lämpikuultavaa kvartssia.

213 KVARTSIKAAVIN, 1 kpl, 1 g
Hyvin pieni kaavin kuulakasta kvartssia.
x=106,33
y=499,88
z= 194 (37,56 mpy)

214 KVARTSI-ISKOS, 4 kpl, 3 g
Yksi sälemäinen. Tasalaatuisia kvartsi-iskoksia.

RUUTU 107/499

215 KIVILAJI-ISKOS, 1 kpl, 8,5 g
Hienorakeinen kivilaji-iskos. Väri grafiitin harmaa. Ehkä kiviesineen sisäkappale. Mitat 33 x 32 x 9 mm.

216 KVARTSI-ISKOS, 9 kpl, 8 g
Hyvälaatuista kvartsi-iskosta.

RUUTU 100/500

217 KVARTSI-ISKOS, 2 kpl, 0,5 g
Hyvin pieniä iskoksia, toinen savukvartssia.

RUUTU 101/500

218 KVARTSI-ISKOS, 3 kpl, 0,5 g
Hyvin pientä kvartsin iskentäjätettä.

RUUTU 102/500

219 KVARTSI-ISKOS, 6 kpl, 28 g
Yksi nelikulmainen kvartsinen
säleydin, muut kvartsin iskentäkappaleita.

RUUTU 104/500

220 KVARTSI-ISKOS, 4 kpl, 4 g
Tasalaatuisia kvartsi-iskosta. Yksi läpikuultava pala.

RUUTU 105/500

221 KVARTSI-ISKOS, 1 kpl, 0,5 g
Pieni kvartsilastu. Kuulakasta materiaalia.

RUUTU 106/500

222 KIVILAJI-ISKOS, 4 kpl, 119 g
Kaikki kivilajikappaleet samasta raaka-ainekivistä. Tiheärakeista kellertävän harmaan ruskeata kiveä. Raaka-ainekivessä ollut kvartssia sisällä. Ruudun 107/500 kivilajikappaleessa kvartsijuonnetta pintapalassa näkyvissä.

223 KVARTSI-ISKOS, 6 kpl, 5 g
Kvartsin iskentäjätettä. Kahdessa iskoksessa kirkkaan punainen juova.

RUUTU 107/500

224 SÄLEKAAVIN, 1 kpl, 2,5 g
Läpikuultavaa kvartssia. Kaarevaa reunaa isketty.

225 KIVILAJI-ISKOS, 2 kpl, 35 g
Samaa kivilajia kuin ruudun 106/500 kappaleet. Toisessa tämän ruudun palasista runsaasti kvartssia.

226 KVARTSI-ISKOS, 7 kpl, 17 g
Yksi iso harjava iskentäkappale, jonka kärki murtunut. Loput pientä kvartsijätettä.

RUUTU 100/501

227 KVARTSI-ISKOS, 1 kpl, 1g
Maasälpäpitoinen kvartsin kappale

RUUTU 101/501

228 KIVILAJI-ISKOS, 1 kpl, 6 g
Mattapintainen vihertävän harmaata kivilajia.

229 KVARTSI-ISKOS, 2 kpl, 1,5 g
Läpikuultavaa kvartssia.

RUUTU 102/501

230 HIOINKIVI, 1 kpl, 18 g
Sedimenttikivi, jonka yksi tasainen sivu hioutunut. Ei fragmentoitutut. Mitat
36 x 23 x 18 mm.
x=102,52
y=501,22
z=174 (37,76 mpy)

231 KVARTSI-ISKOS, 1 kpl, alle 0,5 g
Hyvin pieni vuorikiteinen iskentälästä.

RUUTU 103/501

232 KVARTSI-ISKOS, 1 kpl, alle 0,5 g
Hyvin pieni kvartsin palanen.

RUUTU 104/501

233 KIVILAJI-ISKOS, 1 kpl, 3,5 g
Mattapintaista, hienorakeista tumman ruskean harmaata kivilajia.

234 ISKENTÄYDIN, 1 kpl, 4 g
Läpikuultavaa kvartsiä oleva eripuoliilta isketty pienehkö ydin.

235 KVARTSI-ISKOS, 7 kpl, 6 g
Kuulakasta kvartsin iskentäjätettä.

RUUTU 106/501

236 ISKENTÄYDIN, 1 kpl, 80 g
Isohko ydinkappale. On voitu käyttää järeänä kaapimena.

237 KVARTSI-ISKOS, 2 kpl, 1,5 g
Pienehköjä kvartsin kappaleita.

RUUTU 107/501

238 KVARTSI-ISKOS, 2 kpl, 2 g
Kuulakasta kvartsin iskentäjätettä.

RUUTU 101/502

239 KVARTSI-ISKOS, 3 kpl, 3 g
Kvartsin iskentäjätettä.

RUUTU 102/502

240 KIVILAJI-ISKOS, 1 kpl, 3 g
Tumman harmaata porfyryä, jossa hajarakeena maasälpää. Kaivauksen ainoa, tätä kivilajia (yleisempää Länsi-Suomessa, Ahvenanmaalla) edustava fragmentti.

241 KVARTSI-ISKOS, 19 kpl, 24 g
Läpikuultavia kvartsi-iskoksia. yksi pienehkö kimpale raaka-ainekiven pintaa.

RUUTU 103/502

242 KVARTSI-ISKOS, 1 kpl, alle 0,5 g
Pieni ja ohut kvartsilastu.

RUUTU 104/502

243 KVARTSI-ISKOS, 20 kpl, 18 g
Kaksitoista sinertävän tumman juovaista ilmeisesti samasta raaka-
ainekivistä olevaa. Yksi vuorikidelastu. Loput kuullakkaan kvartsin
iskentäjätettä.

RUUTU 105/502

244 ISKENTÄYDIN, 1 kpl, 9,5 g
Noppamainen lumikvartsi-ydin.

RUUTU 106/502

245 KVARTSIKAAVIN, 1 kpl, 4 g
Hyvälaatuisesta kuulakkaasta kvartsista isketty kahvallinen kaavin, jonka
hieman kaareva reuna on tehty tylpäksi.

RUUTU 107/502

246 KVARTSI-ISKOS, 1 kpl, 0,5g
Pieni kvartsi-iskos.

RUUTU 101/503

247 KVARTSI-ISKOS, 1 kpl, 1 g
Pieni kvartsin palanen.

RUUTU 102/503

248 KVARTSIKAAVIN, 1 kpl, 11 g
Tiheämassainen likaisen valkoista kvartsia oleva kaavin, jonka yksi
kaareva reuna isketty teräväksi. Voisi olla myös leikkaava terä.

RUUTU 103/503

249 KVARTSI-ISKOS, 4 kpl, 4 g
Kvartsin iskentäpalasia.

RUUTU 106/503

250 KVARTSIKAAVIN, 1 kpl, 11 g
Lumikvartsinen, korkeaharjainen tasokaavin, jonka pohjassa näkyy
juovikasta, läpikuultavaa kvartsia, Vastaavia iskentälastuja löytynyt muista
ruuduista. Mitat 33 x 25 x 13 mm.

x= 106.67
y=503.50
z= 163 (37,87 mpy)

251 KVARTSI-ISKOS, 2 kpl, 6 g
Yksi kvartsisäle ja yksi pieni iskos.

RUUTU 107/503

252 KVARTSI-ISKOS, 1 kpl, 0,5 g
Pienehkö kvartsin iskentäpala.

RUUTU 100/504

253 KVARTSI-ISKOS 3 kpl, 2 g
Kuulakkaita, tasalaatuisia kvartsin iskentäpalasia.

Taso 5

RUUTU 105/498

254 KVARTSI-ISKOS, 3 kpl, 3 g
Kvartsin iskentäjätettä.

RUUTU 106/498

255 KVARTSI-ISKOS, 2 kpl, 10 g
Likaisen harmaita iskoksia. Toinen lyöty raaka-ainekappaleen pinnasta.
Toinen maasälpäpitoinen iskentäjäte.

RUUTU 100/499

256 KVARTSI-ISKOS, 1 kpl, alle 0,5 g
Hyvin pieni kvartsin pala.

RUUTU 102/499

257 KVARTSI-ISKOS, 1 kpl, 6 g
Isohko läpikuultavaa kvartsia oleva säleydin. Ei käytönjälkeä.

RUUTU 103/499

258 KVARTSI-ISKOS, 2 kpl, 3 g
Läpikuultavia kvartsi-iskoksia. Toinen hyvin pieni lastu.

RUUTU 105/499

259 KVARTSIKAAVIN, 1 kpl, 6 g
Läpikuultavaa kvartsia oleva tylppäreunainen kaavin.

260 KVARTSI-ISKOS, 17 kpl, 17 g
Kvartsin iskentäkappaleita.. Kolme kirikkaampaa kvartsia olevaa lastua.

RUUTU 107/499

261 KVARTSI-ISKOS, 2 kpl, 2 g
Kvartsin iskentäpalasia.

RUUTU 100/500

262 KVARTSI-ISKOS, 1 kpl, 1 g
Läpikuultava kvartsin pala.

RUUTU 101/500

263 VIISTOTERÄINEN NUOLENKÄRKI, 1 kpl, 1 g
Trapetsinmuotoinen kuulakasta kvartsia oleva viistoteräinen nuolenkärki.

RUUTU 102/500

264 KVARTSI-ISKOS, 1 kpl, 0,5 g
Läpikuulta kvartsi-iskos.

RUUTU 105/500

265 KVARTSI-ISKOS, 2 kpl, 2 g
Kvartsin iskentäjätettä.

RUUTU 106/500

266 KVARTSIKAAVIN, 1 kpl, 11,5 g
Korkeaharjainen levykaavin. Kaavin pyöreähkö muodoltaan. Usempia työstöiskuja havaittavissa.
x=106.80
y=500.25
z=198 (37,52 mpy)

267 KVARTSI-ISKOS, 9 kpl, 15 g
Tasakokoisia iskentäkappaleita. Osaa voisi tulkita jopa esineiksi. Yksi kärkevä iskos. Yksi pienikokoinen lastupura ?Yksi kärjestä katkennut ruotokannallinen iskos. (Nuolenkärki?)

RUUTU 107/500

268 PALAMATTOMAN LUUN FRAGMENTTI, 1 kpl, alle 0,5 g
Palamattoman, mahdollisesti (hiiltyneen) putkiluun hauras tumma pala, Palanen on konkaavipuolelta huokoisen näköistä.

269 KVARTSI-ISKOS, 3 kpl, 3 g
Kvartsin iskentäpalasia. Yksi pienikokoinen säle.

RUUTU 103/501

270 ISKENTÄYDIN, 1 kpl, 8 g
Eripuolilta isketty kvartsikappale. Reunoissa ei ole iskentää, eikä käytönjälkeä, joten ei voi lukea levykaapimeksi. Muodoltaan muistuttaa kaavinta.

271 KVARTSI-ISKOS, 4 kpl, 3 g
Yksi raaka-ainekimpaleen pintakappale. Kolme kuulakasta hyvälaatuista pienekköä iskosta.

RUUTU 104/501

272 KVARTSI-ISKOS, 8 kpl, 6 g
Iskokset ilmeisesti samasta raaka-ainekimpaleesta värinsä ja laatunsa puolesta. Likaisenväristä harmahtaa kvartsia.

RUUTU 105/501

273 KVARTSI-ISKOS, 2 kpl, 2 g
Kvartsin iskentäjätettä. Toinen tasaisen harmaan sinertävää. Toinen laatunsa puolesta kuin naapuriruudun (104/501) iskokset.

RUUTU 106/501

274 KVARTSI-ISKOS, 6 kpl, 7 g
Karkeahkoja kvartsin palasia. Yksi pieni kvartsihiutale.

RUUTU 102/502

275 KVARTSI-ISKOS, 5 kpl, 2 g
Yksi isompi iskos. Muut pientä iskentäjätettä. Tasalaatuista kuulakasta kvartsia.

RUUTU 103/502

276 KVARTSI-ISKOS, 1 kpl, 0,5 g
Pieni kvartsin iskentäpala.

RUUTU 104/502

277 VIISTOTERÄINEN NUOLENKÄRKI, 1 kpl, 1 g
Vuorikidettä oleva viisteräinen nuolenkärki. Tylppää sivua tylstytetty.

278 KVARTSI-ISKOS, 3 kpl, 1 g
Pieniä kvartsin iskentäjätteitä. Materiaali kuulakasta.

RUUTU 104/503

- 279 ISKENTÄYDIN, 1 kpl, 48 g
Tasalaatuinen varsin iso iskentäkimpale.

RUUTU 105/503

- 280 ISKENTÄYDIN, 1kpl, 15 g
Hyvälaatuista läpikuultavaa kvartsia oleva terävsärmäinen iskentäydin.
- 281 KVARTSI-ISKOS, 1 kpl, 3 g
Hyvälaatuinen vaalea kvartsi-iskos.

RUUTU 106/503

- 282 KVARTSI-ISKOS, 1 kpl, 5 g
Kvartsin iskentäkappale. Ei vaikuta ydinkappaleelta.

RUUTU 107/504

- 283 KVARTSI-ISKOS, 1kpl, 2 g
Likaisen harmaata oleva pitkänomainen kvartsi-iskos.

Taso 6

RUUTU 107/503

- 284 ISKENTÄYDIN, 1 kpl, 120 g
Kvartsinen iskentäkimpale. Raaka-ainekimpale ollut varsin maasälpäpitoinen.
x=107,90
y=503,80
z=167 (37,83 mpy)

Koekuopat

Kaivausalueen etupuolelle hiekkakuopan etureunalle tehtiin koekuopparivi, ruutihin 105...110/492. Vaikka hiekanottajat olivat kuorineet päältä maata, varsin runsaasti löytöjä saatiin talteen vielä kuopista.

Kuopan 105/492 pohjavaaitus 36,72 mpy

Kuopan 110/492 pohjavaaitus 36,79 mpy

KOERUUTU 105/492

- 285 VIISTOTERÄINEN NUOLENKÄRKI, 1 kpl, 2 g

Läpikuultavasta tummahkosta vuorikiteestä isketty viistoteräinen nuorenkärki, jossa pitkähäkö (12 mm) kantaosa.

- 286 KVARTSIKAAVIN, 1 kpl, 6,5 g
Tasalaatuisesta kvartsista tehty korkeahkoharjainen levykaavin. Kaarevaa reunaa isketty tylpemmäksi.
- 287 KVARTSI-ISKOS, 22 kpl, 21,5 g
Erlaisia iskoksia. Yksi isohko hyvin tummaa kvartsia, kaksi vuorikidettä, yksi lumikvartsi ja loput kuulahkasta kvartsia.

KOERUUTU 106/492

- 288 ISKENTÄYDIN, 3 kpl, 19 g
Eripuolilta iskettyjä kvartsikimpaleita.
- 289 KVARTSI-ISKOS, 29 kpl, 30 g
Eri kokoisia ja laatuksia kvartsi-iskoksia.

KOERUUTU 107/492

- 290 VIISTOTERÄINEN NUOLENKÄRKI, 1 kpl, 0,5 g
Vuorikiteinen hieman kapeahko viisto kärki, jossa leikkaavaa terää paranneltu ja varttamiskantaa käsitelty. Varttamissivu luonnostaan tylppä
- 291 ISKENTÄYDIN, 1 kpl, 30 g
Eri suunnilta kolmikulmaiseksi isketty kvartsiydinkappale. Voisi olla myös suurikokoinen levykaavin - varsin kömpelösti tehty.
- 292 ISKENTÄYDIN, 1 kpl, 4 g
Hyvälaatuista kvartsia oleva varsin pieneksi isketty ydinkappale.
- 293 KVARTSI-ISKOS, 3 kpl, 8 g
Isohko kvartsisäle, iskos ja pala.

KOERUUTU 108/492

- 294 KVARTSIKAAVIN, 1 kpl, 7 g
Tasalaatuista kvartsia, jonka yksi sivu teritetty. Voisi olla myös taltta.
- 295 KVARTSI-ISKOS, 12 kpl, 7 g
Pienehköä kvartsin iskentäjätettä.

KOERUUTU 109/492

- 296 TALTTA, 1 kpl, 4 g
Kahvallinen kouruteräinen kvartsitallta
- 297 KÄRKEVÄ ESINE, 1 kpl, 4 g

Tasalaatuinen lujaa lumikvartsia oleva karkevan piikin omaava iskentätuote.

- 298 ISKENTÄYDIN, 1 kpl, 33 g
Hyvälaatuista, läpikuultavaa kvartsia oleva kvartsikimpale, jota isketty eripuolilta.
- 299 KVARTSI-ISKOS, 20 kpl, 21,5 g
Erikokoisia kvartsin iskentäjätteitä.

KOERUUTU 110/492

- 300 PALANUT LUU, 1 kpl, 1 g
Palanut ilmeisesti hylkeen sormi-/varvasluu. Luu on katkennut. Ainoastaan proksimaalinen pää jäljellä.
- 301 ISKENTÄYDIN, 3 kpl, 56 g
Eripuolilta iskettyjä kvartsikimpaleita. Kahdessa maasälpää jonkin verran ja laadultaan huohohkoa. Yksi ydin tasalaatuista kuulakasta kvartsia.
- 302 KVARTSI-ISKOS, 23 kpl, 41 g
Yksi iso savukvartsiksi-iskos. Eri kokoisia kvartsin iskentäjätteitä.

Kaivauksen itäpuoliset koeruudut

KOERUUTU 116/500

- 303 KIVIESINEEN KATKELMA, 1 kpl, 3 g
Vihertävää kivilajia oleva hiotun kiviesineen katkelma. Ainut varma koko kaivaukselta. Kiviaines näyttäisi olevan liusketta.
- 304 KVARTSI-ISKOS, 3 kpl 15 g
Yksi isohko kolmikärki-iskos (14 g), yksi läpikuultava ohut iskos, ja yksi karkea maasälpäinen pintapala.

KOERUUTU 116/505

- 305 KVARTSI-ISKOS, 2 kpl, 0,5 g
Hyvin mitättättömiä kvartsin iskentäkappaleita.

Kaivausalueen pohjoispuolelta:

KOERUUTU 125/510

- 306 KVARTSI-ISKOS, 1 kpl, 1g
Ohut kvartsinen iskentälästä.

KOERUUTU 108/510

307 KVARTSI-ISKOS, 4 kpl, 1,5 g
Hyvin pieniä kvartsin iskentäpalasia.

KOERUUTU 93/510

308 ISKENTÄYDIN, 1 kpl, 11 g
Kvartsinen iskentäkappale.

KOERUUDUT 93/505 JA 93/500

Löydöttömiä

Irtolöydöt:

KAIVUSALUEEN ETUREUNA HIEKKAKUOPAN REUNAA SAAKKA:

Alue on hiekanoton yhteydessä kuorittu pinnasta n. 20 cm verran. Alue on n. 6 m leveä ja n. 7 m pitkä kaistale. Ratsastajat käyttivät tätä hiekkakuopan reuna-aluetta edetäkseen metsän halki kulkevalle polulle.

309 VIISTOTERÄINEN NUOLENKÄRKI, 1 kpl 1 g
Vuorikiteinen rombinmuotoinen nuolenkärki. Itse kärjestä katkennut pieni pala. Kanta paksu.

310 KVARTSIKAAVIN, 1 kpl, 2 g
Kuulakasta kvartsia oleva pienikokoinen kaarevareunainen kvartsiikaavin, jonka reunaa on pyöristetty tylpäksi.

311 KIVILAJI-ISKOS, 5 kpl, 277 g
Samasta raaka-ainekimpaleesta iskettyjä ydinlevyjä. Kivi ilmeisesti jotakin vulkaniittia. Pienempiä iskoksia löytyi myös kaivausruuduista.

312 ISKENTÄYDIN, 3 kpl, 33 g
Tasalaatuista kvartsia, joita isketty eri puolilta.

313 KVARTSI-ISKOS, 45 kpl, 137 g
Kvartsi-iskennän jäännöksiä. Isoja iskentäkimpaleita, joitakin säleitä. Myös pieniä kvartsilastuja.

MUUALTA YMPÄRISTÖSTÄ TALTEEN SAATUJA IRTOLÖYTÖJÄ:

314 KAAVIN; 1 kpl, 5 g
Kaarevareunainen kuulakasta kvartsia oleva ohut kaavin.

315 KAAVIN, 1 kpl, 9 g
Korkeahko harjainen levykaavin, jonka yhtä sivua on retusoitu.