

1997

KM 30373 VAMMALA KUTALA VANHAMOISIO KM 30373

Esihistoriallisiasia löytöjä, jotka FK Päivi Kankkunen kaivautti virkamatkallaan Vammalan Kutalan Vanhanhastamoisista 23.6.-10.7. 1997. Katso P. Kankkusen kaivauskertomus arkeologian osaston top.arkistossa. Aiemmat löydöt: KM 9639: 1-10, KM 9744:1-72, KM 29095:1-3, KM 29773:1-137
Diar. 10.9.1997
Luetteloinut P. Kankkunen

KERROS IV

ruutu 499/100

kerros IV

1. saviastian reunapala, paino 3 g, reuna pyöreä, pala on koristeeton, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä
2. saviastian reunapala, paino 4 g, vain pieni osa reunaa jäljellä, koristeeton, ohut pala, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä
3. saviastian reunapala, paino 7 g, pieni kappale reunaa jäljellä, reuna hieman päältä tasattu, se taipuu voimakkaasti ulospäin, myös kylkiosassa pientä profilointia, koristeeton, ohut, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä

4. saviastian kylkipalasia, 2 kpl, paino 8 g, koristeettomia, ohuita palasia, sekoitteena hieman hiekkaa, savimassa tiivistä
5. saviastian kylkipalasia 5 kpl, paino 12 g, koristeettomia palasia, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä
6. palanutta savea 3 kpl, paino 4 g
7. kuonaa 4 kpl, paino 12 g, kahdessa paloista palaneena kiinni savea
8. kvartsi-iskos, paino 3 g
9. tuluskvartseja 2 kpl, paino 36 g
10. hammas, paino 5 g

ruutu 499/101 kerros IV

11. saviastian kylkipala, paino 3 g, koristeeton, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä
12. saviastian kylkipala, paino 19 g, koristeeton, sekoitteena kivimurskaa, savimassa tiivistä
13. palanutta savea 2 kpl, paino < 0,5 g
14. hampaita 8 kpl, paino 4 g, palamattomia

ruutu 500/100 kerros IV

15. saviastian kylkipalasia 3 kpl, paino 7 g, koristeettomia, sekoitteena kivimurskaa, savimassa tiivistä
16. palanutta savea 3 kpl, paino 3 g

ruutu 500/101

kerros IV

17. saviastian reunapalasia 3 kpl, paino 53 g, reuna pyöreä ja hieman ohennettu, sekoitteena kivimurskaa, savimassa tiivistä
18. aviastian kylkipalasia 22 kpl, paino 36 g, koristeettomia, sekoitteena kivimurskaa, savimassa tiivistä
19. palanutta savea 12 kpl, paino 13 g, koristeettomia, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä
20. palamattomia luita 51 kpl, paino 50 g, osa on hampaita
21. palanut luu 1 kpl, paino < 0,5 g

ruutu 500/102

kerros I (reuna-alue)

22. palamatonta luuta 1 kpl, paino 4 g

ruutu 500/103

kerros I (reuna-alue)

23. hammas, paino 17 g

ruutu 501/100

kerros IV

24. saviastian kylkipalasia 2 kpl, paino 5 g, koristeettomia, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä
25. palanutta savea 3 kpl, paino 10 g
26. palamatonta luuta 3 kpl, paino 4 g

ruutu 501/101 kerros IV

27. saviastian reunapala, paino 9 g, reuna pyöreä, pala on koristeeton, sekoitteena kivimurskaa, savimassa tiivistä
28. saviastian reunapala, paino 2 g, reuna päältä hivenen tasattu, pala on koristeeton, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä
29. saviastian kylkipalasia 19 kpl, paino 36 g, koristeettomia, sekoitteena kivimurskaa, savimassa tiivistä
30. palanutta savea 17 kpl, paino 18 g
31. kuonaa 2 kpl, paino 2 g
32. palamatonta luuta 7 kpl, paino 7 g

ruutu 501/102 kerros II

33. palamatonta luuta 1 kpl, paino < 0,5 g

ruutu 502/100 kerros IV

34. saviastian kylkipala, paino 2 g, koristeeton, sekoitetta hyvin vähän, savimassa tiivistä, pala on ohut

ruutu 502/101 kerros IV

35. saviastian kylkipala, paino 2 g, koristeeton, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä
36. palanutta savea 4 kpl, paino 5 g
37. palanutta luuta 2 kpl, paino < 0,5 g

38. hampaan kappaleita 3 kpl, paino < 0,5 g

ruutu 502/102 kerros IV

39. saviastian kylkipala, paino 1 g, koristeeton, sekoitteena hieman hiekkaa, savimassa tiivistä

40. palanutta savea 1 kpl, paino 1 g

41. kvartsi-iskos, paino 12 g

42. palanut luu?, paino < 0,5 g

ruutu 503/99 kerros III

43. saviastian kylkipala, paino 4 g, koristeeton, sekoitteena runsaasti hiekkaa, savimassa tiivistä

ruutu 503/100 kerros IV

44. saviastian kylkipalasia 2 kpl, paino 8 g, koristeettomia, ohuita, sekoitteena hieman hiekkaa, savimassa tiivistä

45. tuluskvartsi, paino 6 g

ruutu 503/101 kerros IV

46. saviastian kylkipalasia 2 kpl, paino 6 g, koristeettomia, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä

47. palanutta savea 3 kpl, paino 5 g

48. kuonaa 1 kpl, paino 1 g

49. kvartsi-iskos, paino 3 g

50. palamatonta luuta 6 kpl, paino < 0,5 g

ruutu 504/99 kerros IV

51. palanutta savea 1 kpl, paino < 0,5 g

ruutu 504/100 kerros IV

52. palanutta savea 2 kpl, paino 1 g

ruutu 504/101 kerros IV

53. saviastian reunapala, paino 6 g, reuna pyöristetty, pala on koristeeton, sekoitteena runsaasti kivimurskaa, savimassa tiivistä

54. palanutta savea 9 kpl, paino 4 g

55. kuonaa 1 kpl, paino < 0,5 g

56. palamatonta luuta 6 kpl, paino < 0,5 g

ruutu 505/100 kerros IV

57. saviastian kylkipalasia 2 kpl, paino 3 g, koristeettomia, sekoitteena kivimurskaa, savimassa tiivistä

58. palanutta savea 1 kpl, paino 2 g

ruutu 505/101 kerros IV

59. saviastian kylkipalasia 2 kpl, paino 4 g, koristeettomia, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä
60. palanutta savea 2 kpl, paino 3 g
61. palanutta luuta 1 kpl, paino < 0,5 g

KERROS V

ruutu 499/100 kerros V

62. saviastian kylkipala, paino 5 g, koristeeton, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä
63. kuonaa 2 kpl, paino < 0,5 g
64. palamatonta luuta 1 kpl, paino < 0,5 g

ruutu 500/100 kerros V

65. saviastian reunapala, paino 6,5 g, reuna pyöristetty, pala on koristeeton, sekoitteena kivimurskaa, savimassa tiivistä
66. saviastian kylkipalasia 8 kpl, paino 68 g
67. savitiivistettä 1 kpl, paino 35 g
68. palamatonta luuta 40 kpl, paino 23 g

ruutu 500/101 kerros V

69. saviastian palasia 4 kpl, paino 11 g, koristeettomia, sekoitteena kivimurskaa, savimassa tiivistä

70. palamatonta luuta 5 kpl, paino 1 g

ruutu 500/100 kerros V

71. saviastian kylkipalasia 3 kpl, paino 4 g, koristeettomia, sekoitteena kivimurskaa, savimassa tiivistä

72. retusoitu pii-iskos 1 kpl, paino 0,5 g

73. tuluskvartsi, paino 7 g

74. palamatonta luuta 2 kpl, paino < 0,5 g

ruutu 501/101 kerros V

75. kvartsi-iskos, paino 29 g

76. palamatonta luuta 1 kpl, paino 5 g

ruutu 502/100 kerros V

77. tuluskvartsi, paino 11 g

ruutu 502/101 kerros V

78. saviastian kylkipalasia 3 kpl, paino 6 g, koristettomia, sekoitteena kivimurskaa, savimassa tiivistä

79. palanutta savea 1 kpl, paino < 0,5 g

ruutu 503/101 kerros V

80. saviastian kylkipala, paino 2 g, koristeeton, sekoitteena kivimurskaa, savimassa tiivistä
81. savitiivistettä 1 kpl, paino 13 g
82. palanutta savea 6 kpl, paino 18 g
83. palamatonta luuta 2 kpl, paino < 0,5 g, hampaat
84. palanutta luuta 1 kpl, paino < 0,5 g

ruutu 504/100 kerros V

85. saviastian kylkipalasia 2 kpl, paino < 0,5 g, koristeettomia, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä
86. palanutta savea 8 kpl, paino < 0,5 g
87. palanutta luuta 1 kpl, paino < 0,5 g

ruutu 504/101 kerros V

88. saviastian kylkipalasia 3 kpl, paino 2 g, koristeettomia, sekoitteena hieman hiekkaa, savimassa tiivistä
89. palanutta savea 10 kpl, paino 9 g
90. palanutta luuta 1 kpl, paino < 0,5 g
91. palamatonta luuta 2 kpl, paino < 0,5 g

ruutu 504/102 kerros V

92. saviastian kylkipalasia 2 kpl, paino 0,5 g, koristeettomia, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä

93. palanutta savea 13 kpl, paino 20 g

94. palanutta luuta 1 kpl, paino < 0,5 g

ruutu 505/101 kerross V

95. saviastian kylkipalasia 4 kpl, paino 6 g, koristeettomia, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä

96. savitiivistettä 1 kpl, paino 5 g

97. palanutta savea 3 kpl, paino 2 g

KERROS VI

ruutu 499-500/101 kerros VI

98. saviastian kylkipalasia 6 kpl, paino 8 g, koristeettomia, sekoitteena hieman hiekkaa, savimassa tiivistä, osa palasista mustia

99. palamatonta luuta 881 g

ruutu 500/101 kerros VI

100. palamatonta luuta 3 kpl, paino 8 g

ruutu 501/99 kerros VI

101. palanutta savea 4 kpl, paino 8 g

102. palamatonta luuta 1 kpl, paino 7 g

ruutu 501/100 kerros VI

103. palamatonta luuta 1 kpl, paino < 0,5 g

ruutu 502/101 kerros VI

104. saviastian reunapala, paino 9 g, koristeeton, reuna sisäänpäin levenevä ja päältä tasattu, pala on koristeeton, seinämä melko paksu, sekoitteena kivimurskaa, savimassa tiivistä
105. palanutta savea 1 kpl, paino < 0,5 g
106. palamatonta luuta 17 kpl, paino 6 g, joukossa suuri hammas

ruutu 503/100 kerros VI

107. saviastian kylkipala, paino 8 g, koristeeton, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä

ruutu 503/101 kerros VI

108. kuonaa 1 kpl, paino 35 g

ruutu 504/101 kerros VI

109. saviastian kylkipala, paino 6 g, koristeeton, sekoitteena hieman hiekkaa, savimassa tiivistä
110. palanutta savea 2 kpl, paino 0,5 g
111. kvartsiydin, paino 63 g

ruutu 505/101 kerros VI

112. saviastian kylkipalasia 3 kpl, paino 2 g, koristeettomia, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä
113. palanutta savea 2 kpl, paino 1 g

ruutu 505/102 kerros VI

114. saviastian kylkipala, paino 4 g, koristeeton, sekoitteena hieman hiekkaa, savimassa tiivistä
115. palanutta savea 1 kpl, paino 3 g

KERROS VII

ruutu 501/100 kerros VII

116. saviastian kylkipala, paino < 0,5 g, koristeeton, sekoitteena hieman hiekkaa, savimassa tiivistä
117. hammas, paino 9 g

ruutu 505/102 kerros VII

118. saviastian kylkipala, paino 4 g, koristeeton, pinnalla nokea, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä

RINTEESTÄ, kerrosten II/V vaiheilta

ruutu 499/101

119. saviastian kylkipalasia 3 kpl, paino 5 g, koristeettomia, sekoitteena hieman hiekkaa, savimassa tiivistä
120. palanutta savea 1 kpl, paino 1 g
121. palamatonta luuta 10 kpl, paino 16 g

ruutu 500/101

122. saviastian kylkipala, paino 3 g, koristeeton, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä

TUTKIMUSALUEEN POHJOISOSA 506-510/98-103

KERROS I = pintaturpeiden poiston yhteydessä löytyneet:

ruutu 506/102 kerros I

123. saviastian kylkipala, paino 1 g, koristeeton, sekoitteena kivimurskaa, savimassa tiivistä

ruutu 506/103 kerros I

124. saviastian kylkipalasia 3 kpl, paino 38 g, historialliselta ajalta, yhdessä lasitetta

ruutu 509/100 kerros I

125. saviastian kylkipala, paino 0,5 g, koristeeton, sekoitteena kivimurskaa, savimassa tiivistä

KERROS II

ruutu 506/102 kerros II

126. saviastian kylkipala, paino 2 g, koristeeton, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä
127. palanutta luuta 1 kpl, paino < 0,5 g

ruutu 508/102 kerros II

128. palanutta savea 3 kpl, paino 4, tod.näk. tiiltä

KERROS III

ruutu 507/99 kerros III

129. saviastian kylkipalasia 2 kpl, paino 7 g, koristeettomia, sekoitteena hieman hiekkaa, savimassa tiivistä

ruutu 508/98 kerros III

130. saviastian kylkipalasia 2 kpl, paino 5 g, koristeettomia, sekoitteena hieman kivimurskaa, savimassa tiivistä