

1997

KM 30376 LIPERI VIINIJÄRVI JUVONEN KM 30376

Varhaismetallikautisia löytöjä, jotka FK Päivi Kankkunen kaivautti virkamatkallaan 14.-25. 7. 1997 Liperin Viinijärven Juvosen asuinpaikalle. Katso P. Kankkusen kaivauskertomus arkeologian osaston top.arkistossa. Diar. 10.9. 1997
Luetteloinut P. Kankkunen

TASOKAIVAUSALUE

ruutu 500/101

pintakerros I (kaivettu lapiolla)

1. palanutta luuta 1 kpl, paino < 0,5 g

ruutu 500/102

pintakerros I

2. saviastian kylkipala, paino 1 g, koristeeton, toiselta pinnaltaan rapautunut, sekoitteena asbestia, savimassa tiivistä
3. kvartsiydin, paino 8 g, mitat: 25x19x17 mm
4. palanutta luuta 4 kpl, paino < 0,5 g

ruutu 500/103

pintakerros I

5. saviastian reunapala, paino 8 g, reuna hivenen pyöristetty, reunan alapuolella sisäpinnalla paksunnos, kyljessä koristeena leimapainannetta, pinnan siloituksesta näkyvillä vaakaviivoja, sekoitteena asbestia, savimassa tiivistä

KM 30376 LIPERI VIINIJÄRVI JUVONEN KM 30376

6. saviastian kylkipala, paino < 0,5 g, koristeeton, sekoitteena asbestia, savimassa tiivistä
7. kvartsi-iskos, paino 4 g
8. palanutta luuta 1 kpl, paino < 0,5 g

ruutu 500/104

pintakerros I

9. palanutta luuta 4 kpl, paino 1 g

ruutu 500/105

pintakerros I

10. kvartsiydin, paino 15 g, mitat:29x22x15 mm

ruutu 501/103

pintakerros I

11. kuonaa 1 kpl, paino 6 g, lasittunutta kuonaa, jossa palanutta savea

ruutu 501/104

pintakerros I

12. palanutta luuta 1 kpl, paino < 0,5 g

ruutu 502/101**pintakerros I**

13. saviastian kylkipala, paino 2 g, koristeeton, sekoitteena asbestia, savimassa tiivistä
14. kvartsi-iskos, paino 6 g
15. palanutta luuta 4 kpl, paino < 0,5 g

ruutu 503/105**pintakerros I**

16. palanutta luuta 4 kpl, paino < 0,5 g

ruutu 503/106**pintakerros I**

17. saviastian kylkipala, paino < 0,5 g, koristeeton, sekoitteena asbestia, savimassa tiivistä
18. kvartsi-iskos, paino 8 g

ruutu 503/108**pintakerros I**

19. tiiltä 28 kpl, paino 110 g

ruutu 504/101**pintakerros I**

20. saviastian kylkipalasia 12 kpl, paino 13 g, koristeettomia, sekoitteena asbestia, savimassa tiivistä

21. kvartsi-iskos, paino 12 g

22. palanutta luuta 1 kpl, paino < 0,5 g

ruutu 504/102

pintakerros I

23. palanutta luuta 3 kpl, 2 g

ruutu 504/103

pintakerros I

24. palanutta luuta 1 kpl, paino < 0,5 g

ruutu 504/105

pintakerros I

25. saviastian kylkipala, paino 2 g, koristeeton, sekoitteena hiekkaa ja asbestia, savimassa tiivistä

ruutu 505/101

pintakerros I

26. saviastian kylkipala, paino < 0,5 g, koristeeton, sekoitteena asbestia, savimassa tiivistä

27. kvartsi-iskos, paino 2 g

28. palanutta luuta 5 kpl, paino <0,5 g

ruutu 505/102

pintakerros I

29. saviastian palasia 9 kpl, paino 8 g, koristeettomia, sekoitteena asbestia, savimassa tiivistä

30. kvartsi-iskos, paino 7 g

31. palanutta luuta 15 kpl, paino < 0,5 g

ruutu 505/103

pintakerros I

32. palanutta luuta 7 kpl, paino 1 g

ruutu 506/103

pintakerros I

33. kvartsi-iskos, paino 6 g

ruutu 507/102

pintakerros I

34. saviastian reunapala, paino 12 g, reuna tasainen, mutta voimakkaasti sisäänpäin viisto, kyljessä jäänteitä viivakoristelusta, sekoitteena asbestia, savimassa tiivistä

ruutu 507/104

pintakerros I

35. palanutta luuta 1 kpl, paino < 0,5 g

pintakerros II (kaivettu pelkoilla)

ruutu 500/101

pintakerros II

36. saviastian kylkipalasia 5 kpl, paino 2,5 g, koristeettomia, sekoitteena asbestia, savimassa tiivistä

ruutu 500/104

pintakerros II

37. saviastian kylkipalasia 2 kpl, paino 3 g, koristeettomia, sekoitteena asbestia, savimassa tiivistä

38. kvartsi-iskos, paino 7 g

39. palanutta luuta 4 kpl, paino < 0,5 g

ruutu 500/105

pintakerros II

40. kuonaa 2 kpl, paino 14 g

ruutu 501/101**pintakerros II**

41. saviastian kylkipala, paino 3 g, koristeeton, sekoitteena asbestia, savimassa tiivistä
42. kuonaa 1 kpl, paino 2,5 g
43. palanutta luuta 1 kpl, paino < 0,5 g

ruutu 501/102**pintakerros II**

44. saviastian reunapala, paino 2 g pahoin rapautunut, sekoitteena asbestia, savimassa tiivistä
45. saviastian kylkipalasia 3 kpl, paino < 0,5 g, koristeettomia, sekoitteena asbestia

ruutu 501/103**pintakerros II**

46. saviastian kylkipalasia 6 kpl, paino 8 g, koristeettomia, sekoitteena asbestia
47. palanutta luuta 2 kpl, paino 0,5 g

ruutu 501/104**pintakerros II**

48. palanutta luuta 1 kpl, paino < 0,5 g

ruutu 501/105

pintakerros II

49. saviastian kylkipala, paino < 0,5 g, koristeeton, sekoitteena asbestia, savimassa tiivistä

ruutu 502/101

pintakerros II

50. saviastian kylkipalasia 3 kpl, paino 3 g, koristeettomia, sekoitteena asbestia, savimassa tiivistä

ruutu 502/101

pintakerros II

51. kuonaa 2 kpl, paino 2 g

ruutu 502/102

pintakerros II

52. saviastian kylkipalasia 2 kpl, paino < 0,5 g, koristeettomia, sekoitteena asbestia, savimassa tiivistä

ruutu 502/103

pintakerros II

53. saviastian palasia 3 kpl, paino 4 g, koristeettomia, sekoitteena asbestia, savimassa tiivistä

54. kuonaa 1 kpl, paino 9 g

ruutu 502/104**pintakerros II**

55. saviastian palasia 3 kpl, paino 6,5 g, koristeettomia, sekoitteena asbestia, savimassa tiivistä
56. kvartsi-iskos, paino 8 g
57. kuonaa 1 kpl, paino 3 g

ruutu 502/105**pintakerros II**

58. saviastian palasia 12 kpl, paino 4 g, koristeettomia, sekoitteena asbestia, savimassa tiivistä
59. palanutta luuta 2 kpl, paino < 0,5 g

ruutu 503/101**pintakerros II**

60. kuonaa 1 kpl, paino 5 g

ruutu 503/104**pintakerros II**

61. saviastian kylkipala, paino < 0,5 g, koristeeton, sekoitteena asbestia, savimassa tiivistä

ruutu 503/105**pintakerros II**

62. saviastian reunapalasia 2 kpl, paino 6 g, reuna voimakkaasti luiskattu sisäänpäin , reunan päällä koristeena kampaleimalla tehtyä siksakviivaa, kyljessä pistekuoppa ja kuoppa, sekoitteena asbestia, savimassa tiivistä
63. saviastian kylkipalasia 4 kpl, paino 7,5 g, koristeena leimapainannetta ja vaakasuoria viivarivejä, jotka voivat olla myös tasoitusjälkiä, sekoitteena asbestia, savimassa tiivistä
64. saviastian kylkipalasia 7 kpl, paino 5 g, koristeettomia, sekoitteena asbestia, savimassa tiivistä
65. palanutta savea 1 kpl, paino < 0,5 g, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä
66. kvartsi-iskos, paino 4 g
67. palanutta savea 5 kpl, paino < 0,5 g

ruutu 503/106**pintakerros II**

68. saviastian kylkipalasia 2 kpl, paino 6 g, koristeena leimapainannetta ja vedettyä viivaa, sekoitteena asbestia, savimassa tiivistä
69. saviastian kylkipalasia 2 kpl, paino 4,5 g, koristeettomia, sekoitteena asbestia, toisessa palassa myös hiekkaa, savimassa tiivistä

70. palanutta luuta/savea ? 1 kpl, paino < 0,5 g

71. kuonaa 1 kpl, paino 15 g

ruutu 503/107

pintakerros II

72. saviastian reunapala, paino 12 g, reuna ohut ja pyöristetty, voimakkaasti kavennettu, jolloin sisäpinnalle muodostunut kohouma, kyljessä koristeena pystyjä kampaleimoja rivissä, niiden alla ohuita viivoja, sekoitteena asbestia, savimassa tiivistä

73. saviastian kylkipala, paino < 0,5 g, koristeena leimapainanteita, sekoitteena asbestia, savimassa tiivistä

74. saviastian kylkipalasia 4 kpl, paino < 0,5 g, koristeettomia muruja, sekoitteena asbestia, savimassa tiivistä

75. saviastian kylkipala, paino < 0,5 g, koristeeton, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä

76. kvartsi-iskos, paino 2 g

77. palanutta luuta 1 kpl, paino < 0,5 g

78. kuonaa 2 kpl, paino 44 g

ruutu 503/108

pintakerros II

79. saviastian kylkipalasia 3 kpl, paino 8 g, koristeettomia, sekoitteena asbestia, savimassa tiivistä

80. tiiltä 3 kpl, paino 5 g

81. palanutta luuta 1 kpl, paino < 0,5 g

82. asbestia 1 kpl, paino 14 g

ruutu 504/101

pintakerros II

83. saviastian kylkipala, paino 1 g, koristeeton, sekoitteena asbestia, savimassa tiivistä

84. kvartsiydin, paino 7,5 g, mitat: 17x25x16 mm

85. palanutta luuta 4 kpl, paino < 0,5 g

ruutu 504/103

pintakerros II

86. saviastian kylkipalasia 2 kpl, paino 1 g, koristeettomia, sekoitteena asbestia, savimassa tiivistä

87. palanutta luuta 22 kpl, paino 1 g

88. asbestia 1 kpl, paino 15 g

ruutu 504/104

pintakerros II

89. palanutta luuta 6 kpl, paino < 0,5 g

ruutu 504/105

pintakerros II

90. saviesineen kappale ?, paino 4 g, ohut, pyöreähkö kappale, jonka reuna tasattu sileäksi, koristeeton, sekoitteena kiillettä ja asbestia, savimassa tiivistä

91. saviastian palasia 2 kpl, paino 3 g, koristeettomia, sekoitteena asbestia, savimassa tiivistä

92. palanutta luuta 2 kpl, paino < 0,5 g

ruutu 505/101

pintakerros II

93. saviastian kylkipalasia 5 kpl, paino 6 g, koristeena leimapainanteita ja viivaa, sekoitteena asbestia, savimassa tiivistä

94. saviastian kylkipalasia 3 kpl, paino 4 g, koristeettomia, sekoitteena asbestia, savimassa tiivistä

ruutu 505/102**pintakerros II**

95. saviastian kylkipalasia 3 kpl, paino < 0,5 g, koristeettomia, sekoitteena asbestia, savimassa tiivistä

ruutu 505/103**pintakerros II**

96. saviastian kylkipalasia 2 kpl, paino 5 g, koristeettomia, sekoitteena asbestia, savimassa tiivistä

97. palanutta luuta 3 kpl, paino < 0,5 g

98. asbestia 1 kpl, paino < 0,5 g

ruutu 505/105**pintakerros II**

99. saviastian reunapala, paino 7 g, reuna ohennettu ja voimakkaasti viistottu sisäänpäin, reunan sisäpuolisessa osassa koristeena kampaleimalla siksak-kuvio, sekoitteena asbestia, savimassa tiivistä

100. saviastian kylkipalasia 5 kpl, paino 22 g, koristeettomia, sekoitteena asbestia, savimassa tiivistä

ruutu 506/101**pintakerros II**

101. saviastian kylkipalasia 4 kpl, paino 5 g, koristeena leveää viivaa, sekoitteena asbestia, savimassa tiivistä

1997

KM 30376 LIPERI VIINIJÄRVI JUVONEN KM 30376

102. saviastian kylkipalasia 25 kpl, paino 8 g, koristeettomia, sekoitteena asbestia, savimassa tiivistä

103. kvartsi-iskoksia 2 kpl, paino 3 g

104. palanutta luuta 5 kpl, paino < 0,5 g

ruutu 506/103

pintakerros II

105. saviastian kylkipala, paino 1 g, sekoitteena kiillettä ?, savimassa tiivistä

106. kvartsi-iskos, paino < 0,5 g

ruutu 506/105

pintakerros II

107. saviastian kylkipalasia 3 kpl, paino 5,5 g, koristeettomia, sekoitteena asbestia ja kiillettä, savimassa tiivistä

ruutu 507/101

pintakerros II

108. saviastian kylkipalasia 3 kpl, paino 6 g, koristeettomia, sekoitteena asbestia ja hiekkaa, savimassa tiivistä

109. kvartsi-iskos, paino 12,5 g

ruutu 507/103**pintakerros II**

110. saviastian kylkipalasia 2 kpl, paino 5 g, koristeettomia, sekoitteena asbestia, savimassa tiivistä
111. palanutta luuta 1 kpl, paino < 0,5 g

ruutu 507/104**pintakerros II**

112. saviastian kylkipala, paino 2 g, koristeeton, sekoitteena hiekkaa ja asbestia, savimassa tiivistä

ruutu 507/106**pintakerros II**

113. palanutta luuta 1 kpl, paino < 0,5 g

ruutu 508/105**pintakerros II**

114. saviastian kylkipala, paino 1 g, koristeeton, sekoitteena asbestia, savimassa tiivistä

KERROS 1**ruutu 500/101****kerros 1**

115. saviastian kylkipalasia 4 kpl, paino 9 g, koristeettomia, sekoitteena asbestia, savimassa tiivistä

116. palanutta luuta 4 kpl, paino < 0,5 g

ruutu 500/102**kerros 1**

117. kuonaa 2 kpl, paino 29 g

ruutu 500/103**kerros 1**

118. palanutta luuta 1 kpl, paino < 0,5 g

ruutu 501/101**kerros 1**

119. saviastian palasia 10 kpl, paino 13 g, koristeettomia, sekoitteena asbestia, savimassa tiivistä

120. kvartsi-iskos, paino < 0,5 g

ruutu 501/102**kerros 1**121. kvartsi-iskos, paino < 0,5 g**ruutu 502/101****kerros 1**122. saviastian reunapala, paino 9 g, pahoin rapautunut, reuna voimakkaasti sisäänpäin viistottu, kyljessä koristeena pisterivit, joiden välissä pari heikosti erottuvaa vaaka viivaa, sekoitteena hiekkaa ja asbestia, savimassa tiivistä123. saviastian kylkipalasia 2 kpl, paino 4 g, koristeena vaakaviivoja, kuoppa, sekoitteena hiekkaa ja asbestia, savimassa tiivistä124. saviastian palasia 3 kpl, paino 8 g, koristeettomia, sekoitteena asbestia, savimassa tiivistä125. kvartsi-iskoksia 3 kpl, paino 6 g126. kuonaa 1 kpl, paino 2 g127. palanutta luuta 3 kpl, paino < 0,5 g**ruutu 502/103****kerros 1**128. kvartsi-iskos, paino < 0,5 g129. palanutta luuta 4 kpl, paino < 0,5 g

1997

KM 30376 LIPERI VIINIJÄRVI JUVONEN KM 30376

ruutu 502/104 **kerros 1**

130. palanutta luuta 6 kpl, paino < 0,5 g

ruutu 502/105 **kerros 1**

131. saviastian kylkipalasia 2 kpl, paino < 0,5 g, koristeettomia, sekoitteena asbestia, savimassa tiivistä

132. kvartsi-iskoksia 2 kpl, paino 2 g

133. palanutta luuta 5 kpl, paino < 0,5 g

ruutu 503/101 **kerros 1**

134. saviastian kylkipalasia 18 kpl, paino 34 g, koristeettomia, sekoitteena asbestia, savimassa tiivistä

135. kvartsi-iskoksia 2 kpl, paino < 0,5 g

136. palanutta luuta 4 kpl, paino < 0,5 g

137. kuonaa 1 kpl, paino 6 g

ruutu 503/102**kerros 1**

138. palanutta luuta 5 kpl, paino < 0,5 g

139. kuonaa 1 kpl, paino 3 g

ruutu 503/103**kerros 1**

140. saviastian kylkipalasia 6 kpl, paino 1 g, sekoitteena asbestia, savimassa tiivistä

141. palanutta luuta 6 kpl, paino < 0,5 g

ruutu 503/104**kerros 1**

142. saviastian reunapala, paino 4 g, reuna paksunnettu sisäänpäin, myös hieman viistottu sisäänpäin, reunan päällys pyöreähkö, kyljessä koristeena pieniä leimapainanteita, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä

143. kvartsi-iskos, paino 4 g

144. kuonaa 1 kpl, paino 2 g

ruutu 503/105**kerros 1**

145. saviastian reunapalasia 3 kpl, paino 20 g, reuna voimakkaasti ohennettu, sen viistolla osalla astian sisäpuolella on siksakviiva, kyljessä koristeena kampaleimalla tehtyjä x-kuvioita rivissä, sekoitteena asbestia, savimassa tiivistä
146. saviastian kylkipalasia 7 kpl, paino 15 g, koristeettomia, sekoitteena asbestia, savimassa tiivistä
147. palanutta savea 1 kpl, paino 4 g, sekoitteena hiekkaa ja asbestia, savimassa karkeaa ja tiivistä

ruutu 503/106**kerros 1**

148. saviastian kylkipala, paino < 0,5 g, koristeeton, sekoitteena asbestia ja hiekkaa, savimassa tiivistä

ruutu 503/107**kerros 1**

149. saviastian kylkipalasia 4 kpl, paino 6 g, koristeettomia, sekoitteena asbestia, savimassa tiivistä
150. kvartsi-iskos, paino 5 g

ruutu 504/101**kerros 1**

151. saviastian kylkipalasia 5 kpl, paino 6 g, koristeettomia, sekoitteena asbestia, savimassa tiivistä
152. palanutta savea 1 kpl, paino < 0,5 g, koristeeton, mahdollisesti astiasta, sekoitteena asbestia ja hiekkaa, savimassa tiivistä
153. palanutta luuta 1 kpl, paino < 0,5 g

ruutu 504/103**kerros 1**

154. palanutta luuta 7 kpl, paino 1 g

ruutu 504/104**kerros 1**

155. saviastian kylkipalasia 4 kpl, paino 6 g, koristeettomia, sekoitteena asbestia, savimassa tiivistä

ruutu 504/105**kerros 1**

156. saviastian reunapala, paino 18 g, reuna tasainen, vain hieman sisäänpäin viisto, kyljessä koristeena kampaleimaa, sekoitteena asbestia, savimassa karkeaa ja tiivistä
157. saviastian kylkipalasia 4 kpl, paino 30 g, koristeettomia, sekoitteena asbestia, savimassa tiivistä

158. asbestia 1 kpl, paino < 0,5 g

ruutu 505/101

kerros 1

159. saviastian kylkipalasia 30 kpl, paino 21 g, koristeettomia, sekoitteena asbestia, savimassa tiivistä

160. palanutta luuta 7 kpl, paino < 0,5 g

ruutu 505/102

kerros 1

161. saviastian kylkipalasia 15 kpl, paino 7 g, koristeettomia, sekoitteena asbestia, savimassa tiivistä

162. palanutta luuta 8 kpl, paino < 0,5 g

ruutu 505/103

kerros 1

163. saviastian kylkipala, paino 3 g, koristeena kampaleimaa ja viivaa, sekoitteena asbestia, savimassa karkeaa ja tiivistä

164. saviastian kylkipalasia 20 kpl, paino 6 g, koristeettomia, sekoitteena asbestia, savimassa tiivistä

165. kvartsi-iskos, paino < 0,5 g

166. palanutta luuta 3 kpl, paino < 0,5 g

ruutu 505/104**kerros 1**

167. saviastian kylkipala, paino 1 g, koristeeton, sekoitteena asbestia, savimassa tiivistä
168. palanutta luuta 3 kpl, paino < 0,5 g

ruutu 505/105**kerros 1**

169. saviastian kylkipalasia 2 kpl, paino 3 g, koristeena kampaleimoja ja viivoja, sekoitteena asbestia, savimassa tiivistä
170. saviastian kylkipalasia 6 kpl, paino 3,5 g, koristeettomia, sekoitteena asbestia, savimassa tiivistä
171. palanutta luuta 1 kpl, paino < 0,5 g

ruutu 505/102**kerros 1**

172. saviastian kylkipalasia 6 kpl, paino 3 g, koristeettomia, sekoitteena asbestia, savimassa tiivistä
173. palanutta luuta 4 kpl, paino < 0,5 g
174. kuonaa 1 kpl, paino 3 g

ruutu 506/103**kerros 1**

175. saviastian kylkipala, paino 5 g, koristeena heiksti erottuvia viivoja, sekoitteena asbestia, savimassa tiivistä
176. saviastian kylkipalasia 5 kpl, paino 3 g, koristeettomia, sekoitteena asbestia, savimassa tiivistä
177. kvartsi-iskoksia 2 kpl, paino 3 g
178. palanutta luuta 2 kpl, paino < 0,5 g

ruutu 506/104**kerros 1**

179. saviastian kylkipala, paino 1 g, koristeeton, sekoitteena asbestia ja hiekkaa, savimassa tiivistä
180. kvartsi-iskos, paino 3 g

ruutu 506/105**kerros 1**

181. saviastian kylkipalasia 4 kpl, paino 2 g, koristeettomia, sekoitteena asbestia, savimassa tiivistä

ruutu 507/101**kerros 1**

182. saviastian reunapala, paino < 0,5 g, pahoin rapautunut, koristeeton, sekoitteena asbestia, savimassa tiivistä
183. saviastian kylkipalasia 2 kpl, paino 6 g, koristeena kampaleimaa ja heikosti erottuvaa mahdollisesti viivakoristetta, sekoitteena asbestia, savimassa karkeaa ja tiivistä
184. saviastian pala/saviesineen kpl, paino 2 g, koristeeton, yksi reunoista tasoitettu, koristeeton, sekoitteena asbestia, savimassa tiivistä
185. saviastian kylkipalasia 9 kpl, paino 11 g, koristeettomia, sekoitteena asbestia, savimassa tiivistä
186. palanutta luuta 12 kpl, paino < 0,5 g

ruutu 507/102**kerros 1**

187. saviastian kylkipalasia 3 kpl, paino 4 g, koristeettomia, sekoitteena asbestia, savimassa tiivistä
188. kvartsikaapimen teelmä, paino 2,5 g, mitat: 13x16x7 mm.

ruutu 507/103**kerros 1**

189. saviastian reunapala, paino 1 g, reuna tasainen, toiselle puolelle paksunnettu, koristeeton koko pala, sekoitteena hiekkaa, savimassa karkeaa jka tiivistä
190. saviastian kylkipala, paino 0,5 g, koristeena viivoja, sekoitteena asbestia, savimassa tiivistä
191. saviastian kylkipala, paino < 0,5 g, koristeeton, sekoitteena asbestia, savimassa tiivistä

ruutu 507/105**kerros 1**

192. kvartsi-iskos, paino 22 g

ruutu 507/106**kerros 1**

193. saviastian kylkipalasia 3 kpl, paino < 0,5 g, koristeettomia, sekoitteena asbestia, savimassa tiivistä
194. kvartsi-iskos, paino < 0,5 g
195. palanutta luuta 1 kpl, paino < 0,5 g

ruutu 507/107**kerros 1**

196. saviastian kylkipala, paino < 0,5 g, koristeeton, sekoitteena asbestia, savimassa tiivistä
197. kvartsi-iskos, paino 19 g
198. palanutta luuta 1 kpl, paino < 0,5 g

KERROS 2**ruutu 501/102****kerros 2**

199. saviastian kylkipala, paino < 0,5 g, koristeeton, sekoitteena asbestia, savimassa tiivistä

ruutu 501/103**kerros 2**

200. saviastian kylkipalasia 2 kpl, paino < 0,5 g, koristeettomia, sekoitteena asbestia, savimassa tiivistä
201. kvartsi-iskos, paino < 0,5 g

ruutu 502/101**kerros 2**

202. saviastian kylkipalasia 2 kpl, paino 7 g, koristeena kampaleimaa, sekoitteena asbestia, savimassa tiivistä
203. saviastian kylkipalasia 30 kpl, paino 6 g, koristeettomia, sekoitteena asbestia, savimassa tiivistä
204. kvartsi-iskoksia 4 kpl, paino 4 g
205. palanutta luuta 57 kpl, paino 1 g
206. asbestia 2 kpl, paino < 0,5 g

ruutu 502/102**kerros 2**

207. kvartsi-iskos, paino < 0,5 g
208. palanutta luuta 1 kpl, paino < 0,5 g

ruutu 503/101**kerros 2**

209. saviastian kylkipala, paino < 0,5 g, koristeena viivoja ja pisteimarivi, sekoitteena asbestia, savimassa tiivistä
210. saviastian kylkipalasia 4 kpl, paino 7 g, koristeettomia, sekoitteena asbestia, savimassa tiivistä

KM 30376 LIPERI VIINIJÄRVI JUVONEN KM 30376

211. palanutta luuta 1 kpl, paino < 0,5 g

212. asbestia 1 kpl, paino < 0,5 g

ruutu 503/103

kerros 2

213. saviastian kylkipala, paino < 0,5 g, koristeeton, sekoitteena asbestia, savimassa tiivistä

214. saviastian kylkipalasia 2 kpl, paino < 0,5 g, koristeettomia, sekoitteena asbestia, savimassa tiivistä

ruutu 503/106

kerros 2

215. saviastian kylkipalasia 2 kpl, paino 3 g, koristeettomia, sekoitteena asbestia ja hiekkaa, savimassa tiivistä

ruutu 503/107

kerros 2

216. saviastian kylkipala, paino < 0,5 g, koristeeton, sekoitteena asbestia, savimassa tiivistä

217. kvartsi-iskos, paino 10 g

ruutu 504/101**kerros 2**

218. saviastian kylkipalasia 3 kpl, paino 4 g, koristeettomia, sekoitteena asbestia, savimassa tiivistä
219. palanutta savea 1 kpl, paino < 0,5 g
220. kuonaa 1 kpl, paino < 0,5 g

ruutu 504/104**kerros 2**

221. saviastian kylkipalasia 6 kpl, paino 34 g, koristeettomia, sekoitteena asbestia, savimassa tiivistä, joidenkin palasien takana hieman karstaa

ruutu 504/105**kerros 2**

222. palanutta luuta 3 kpl, paino < 0,5 g
223. kuonaa 1 kpl, paino 24 g

ruutu 505/101**kerros 2**

224. saviastian kylkipalasia 2 kpl, paino < 0,5 g, koristeettomia, sekoitteena asbestia, savimassa tiivistä
225. kvartsi-iskos, paino < 0,5 g

ruutu 505/102**kerros 2**

226. saviastian kylkipalasia 11 kpl, paino 9 g, koristeettomia, sekoitteena asbestia, savimassa tiivistä
227. palanutta luuta 2 kpl, paino < 0,5 g

ruutu 505/103**kerros 2**

228. saviastian reunapalasia 2 kpl, paino < 0,5 g, koristeettomia, sekoitteena asbestia, savimassa tiivistä

ruutu 505/105**kerros 2**

229. saviastian kylkipala, paino < 0,5 g, koristeeton, sekoitteena asbestia, savimassa tiivistä

ruutu 506/101**kerros 2**

230. saviastian kylkipalasia 7 kpl, paino 9 g, koristeettomia, sekoitteena asbestia, savimassa tiivistä
231. kvartsi-iskoksia 4 kpl, paino 1 g
232. palanutta luuta 6 kpl, paino < 0,5 g
233. kuonaa 1 kpl, paino 5 g

234. asbestia 1 kpl, paino < 0,5 g

ruutu 506/102

kerros 2

235. kvartsi-iskos, paino 2 g

ruutu 506/103

kerros 2

236. saviastian kylkipalasia 3 kpl, paino < 0,5 g, koristeettomia, sekoitteena asbestia, savimassa tiivistä

ruutu 506/105

kerros 2

237. saviastian kylkipalasia 2 kpl, paino < 0,5 g, koristeettomia, sekoitteena asbestia, savimassa tiivistä

238. kvartsi-iskos, paino 2 g

ruutu 507/101

kerros 2

239. saviastian kylkipalasia 2 kpl, paino 3 g, koristeettomia, sekoitteena asbestia, savimassa tiivistä

240. kvartsi-iskos, paino 1 g

241. palanutta luuta 11 kpl, paino < 0,5 g

ruutu 507/102

kerros 2

242. saviastian kylkipala, paino 6 g, koristeeton, pinnassa tasoitusjälkiä, sekoitteena asbestia, savimassa tiivistä

ruutu 507/103

kerros 2

243. saviastian kylkipala, paino < 0,5 g, koristeeton, sekoitteena hiekkaa ja asbestia, savimassa tiivistä

ruutu 507/105

kerros 2

244. saviastian kylkipala, paino 5 g, koristeeton, sekoitteena kiillettä ja asbestia, savimassa tiivistä

ruutu 507/107

kerros 2

245. saviastian kylkipala, paino < 0,5 g, koristeeton, sekoitteena asbestia, savimassa tiivistä

KERROS 3

ruutu 500/101

kerros 3

246. palanutta luuta 5 kpl, paino < 0,5 g

1997

KM 30376 LIPERI VIINIJÄRVI JUVONEN KM 30376

ruutu 501/101

kerros 3

247. saviastian kylkipala, paino < 0,5 g, koristeeton, sekoitteena asbestia, savimassa tiivistä

248. palanutta savea 4 kpl, paino < 0,5 g

249. palanutta luuta 4 kpl, paino < 0,5 g

ruutu 502/101

kerros 3

250. kvartsi-iskos, paino < 0,5 g

251. palanutta luuta 28 kpl, paino < 0,5 g

ruutu 502/105

kerros 3

252. kvartsi-iskos, paino < 0,5 g

ruutu 503/101

kerros 3

253. saviastian kylkipala, paino 1 g, koristeeton, sekoitteena asbestia, savimassa tiivistä

254. palanutta luuta 2 kpl, paino < 0,5 g

ruutu 503/107**kerros 3**

255. saviastian kylkipalasia 2 kpl, paino 12 g, koristeettomia, sekoitteena asbestia, savimassa tiivistä

256. palanutta luuta 3 kpl, paino < 0,5 g

ruutu 504/102**kerros 3**

257. saviastian kylkipalasia 5 kpl, paino < 0,5 g, koristeettomia, sekoitteena asbestia, savimassa tiivistä

ruutu 504/103**kerros 3**

258. saviastian kylkipala, paino < 0,5 g, koristeeton, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä

ruutu 504/105**kerros 3**

259. saviastian kylkipala, paino 5 g, pinnalla tasoitusjälkiä, sisäpinnalla hieman karstaa, sekoitteena hiekkaa ja asbestia, savimassa tiivistä, läikistä, läheltä pistettä 504/106

ruutu 505/102**kerros 3**

260. saviastian kylkipalasia 23 kpl, paino 3,5 g, koristeettomia, sekoitteena asbestia, savimassa tiivistä

261. kvartsi-iskos, paino 2 g

262. palanutta luuta 1 kpl, paino < 0,5 g

ruutu 505/103

kerros 3

263. saviastian kylkipalasia 5 kpl, paino < 0,5 g, koristeettomia, sekoitteena asbestia, savimassa tiivistä

264. rautaesine, paino 2 g, taipunut, toisesta päästä leveämpi, paksuus 3 mm, mahd. pivi hevosenkengän naula tms.

ruutu 506/101

kerros 3

265. palanutta luuta 1 kpl, paino < 0,5 g

ruutu 506/102

kerros 3

266. saviastian kylkipala, paino < 0,5 g, koristeeton, sekoitteena asbestia, savimassa tiivistä

267. kvartsi-iskos, paino 5 g

ruutu 506/103**kerros 3**

268. hioin, paino 44 g, mitat: 63x41x9 mm, nelisivuinen, myös sivut hiottu

269. palanutta luuta 1 kpl, paino < 0,5 g

270. kuonaa 1 kpl, paino 5 g

ruutu 507/101**kerros 3**

271. saviastian kylkipala, paino 6 g, koristeeton, sekoitteena asbestia, savimassa tiivistä

ruutu 507/104**kerros 3**

272. palanutta luuta 1 kpl, paino < 0,5 g

KERROS 4**ruutu 500/101****kerros 4**

273. saviastian kylkipala, paino < 0,5 g, koristeeton, sekoitteena asbestia, savimassa tiivistä

ruutu 501/101**kerros 4**

274. saviesine, paino 9 g, tehty saviastian kylkipalasta hiomalla pala reunoilta tasaiseksi ja pyöreähkön muotoiseksi, osin lohkeillut, koristeena vaakaviivoja ja reikä palan läpi, sekoitteena asbestia, savimassa tiivistä

275. palanutta luuta 1 kpl, paino < 0,5 g

ruutu 501/103**kerros 4**

276. palanutta luuta 1 kpl, paino < 0,5 g

ruutu 503/107**kerros 4**

277. saviastian kylkipalasia 5 kpl, paino 10 g, koristeettomia, sekoitteena asbestia, savimassa tiivistä

KM 30376 LIPERI VIINIJÄRVI JUVONEN KM 30376

ruutu 504/103 **kerros 4**

278. kvartsi-iskos, paino < 0,5 g

ruutu 504/104 **kerros 4**

279. saviastian kylkipala, paino < 0,5 g, koristeeton, sekoitteena asbestia, savimassa tiivistä

ruutu 505/102 **kerros 4**

280. saviastian kylkipalasia 6 kpl, paino 5 g, koristeettomia, sekoitteena asbestia, savimassa tiivistä

281. palanutta luuta 13 kpl, paino < 0,5 g

RUUTU 505/103 **kerros 4+5**

282. saviastian kylkipala, paino < 0,5 g, koristeeton, sekoitteena asbestia, savimassa tiivistä

283. palanutta luuta 1 kpl, paino < 0,5 g

ruutu 506/102 **kerros 4**

284. kvartsi-iskos, paino 1 g

KERROS 5**ruutu 500/101****kerros 5**

285. saviastian kylkipala, paino 5 g, koristeeton, sekoitteena asbestia, savimassa tiivistä

ruutu 501/101**kerros 5**

286. saviastian kylkipala, paino < 0,5 g, koristeeton, sekoitteena asbestia, savimassa tiivistä

ruutu 505/102**kerros 5**

287. saviastian kylkipalasia 2 kpl, paino 1 g, koristeettomia, sekoitteena asbestia, savimassa tiivistä

288. palanutta luuta 1 kpl, paino < 0,5 g

KERROS 6+5**ruutu 505/103****kerros 5+6**

289. saviastian kylkipalasia 3 kpl, paino < 0,5 g, koristeettomia, sekoitteena asbestia, savimassa tiivistä

1997

KM 30376 LIPERI VIINIJÄRVI JUVONEN KM 30376

290. kvartsi-iskos, paino < 0,5 g

291. palanutta luuta 1 kpl, paino < 0,5 g

KERROS 8+9

ruutu 505/102

kerros 8+9

292. saviastian kylkipala, paino 2 g, koristeeton, sekoitteena hiekkaa ja asbestia, savimassa tiivistä

293. kvartsi-iskoksia 2 kpl, paino 4 g

294. palanutta luuta 2 kpl, paino < 0,5 g

KERROS 11

ruutu 505/102

kerros 11

295. palanutta luuta 2 kpl, paino < 0,5 g

KERROS 12+13

ruutu 505/102

kerros 12+13

296. kvartsiesine, kaavin, paino 5 g, mitat: 19x27x9 mm

297. hiiltyneitä kasvijäänteitä 3 kpl, paino 3 g

KOEOJA VIEMÄRILINJALLA

PINTAKERROS

ruutu 1 pintakerros

298. saviastian kylkipala, paino < 0,5 g, koristeeton, sekoitteena asbestia, savimassa tiivistä

ruutu 2 pintakerros

299. saviastian kylkipala, paino < 0,5 g, koristeeton, sekoitteena hiekkaa ja asbestia, savimassa tiivistä

300. kvartsi-iskos, paino < 0,5 g

ruutu 4 pintakerros

301. saviastian kylkipala, paino < 0,5 g, koristeeton, sekoitteena asbestia, savimassa tiivistä
302. palanutta luuta 1 kpl, paino < 0,5 g

KERROS 1**ruutu 1 kerros 1**

303. saviastian kylkipalasia 4 kpl, paino < 0,5 g, koristeettomia, sekoitteena asbestia, savimassa tiivistä
304. palanutta luuta 1 kpl, paino < 0,5 g

ruutu 2 kerros 1

305. saviastian kylkipalasia 9 kpl, paino 11 g, koristeettomia, sekoitteena asbestia, savimassa tiivistä

ruutu 3 kerros 1

306. saviastian kylkipalasia 2 kpl, paino < 0,5 g, koristeettomia, sekoitteena asbestia, savimassa tiivistä

ruutu 4 kerros 1

307. saviastian kylkipalasia 3 kpl, paino 5 g, koristeettomia, sekoitteena asbestia, savimassa tiivistä

ruutu 8 kerros 1

308. kuonaa 5 kpl, paino 67 g

ruutu 9 kerros 1

309. kuonaa 1 kpl, paino 4 g

310. palanutta luuta 4 kpl, paino < 0,5 g

ruutu 10 kerros 1

311. palanutta luuta 2 kpl, paino < 0,5 g

KERROS 2**ruutu 1 kerros 2**

312. saviastian kylkipalasia 6 kpl, paino 5 g, koristeettomia, sekoitteena asbestia, savimassa tiivistä

ruutu 2 kerros 2

313. saviastian reunapala, paino 9 g, reunan päällys tasattu, reuna levenee hieman ulospäin, kyljessä koristeena mahdollisesti muutama leimapainanne, sekoitteena asbestia, savimassa tiivistä
314. saviastian kylkipalasia 10 kpl, paino 27 g, koristeettomia, sekoitteena asbestia, savimassa tiivistä

ruutu 3 kerros 2

315. saviastian kylkipalasia 3 kpl, paino 16 g, koristeettomia, suurinta palaa ohennettu yhdeltä reunalta - voi olla ponttireuna, sekoitteena asbestia, savimassa tiivistä
316. kvartsi-iskos, paino 2 g
317. kuonaa 1 kpl, paino 2 g

ruutu 4 kerros 2

318. saviastian kylkipala, paino < 0,5 g, koristeeton, sekoitteena asbestia, savimassa tiivistä

ruutu 6 kerros 2

319. saviastian kylkipala, paino < 0,5 g, koristeeton, sekoitteena asbestia, savimassa tiivistä

KERROS 3

ruutu 1 kerros 3

320. kvartsi-iskoksia 2 kpl, paino 3 g

321. palanutta luuta 2 kpl, paino < 0,5 g

ruutu 4 kerros 3

322. saviastian kylkipalasia 4 kpl, paino 2 g, koristeettomia, sekoitteena asbestia, savimassa tiivistä

ruutu 5 kerros 3

323. saviastian kylkipala, paino < 0,5 g, koristeeton, sekoitteena asbestia, savimassa tiivistä

ruutu 6 kerros 3

324. saviastian kylkipala, paino < 0,5 g, koristeeton, sekoitteena asbestia, savimassa tiivistä

ruutu 8 kerros 3

325. palanutta luuta 1 kpl, paino < 0,5 g

ruutu 10 kerros 3

326. palanutta luuta 6 kpl, paino < 0,5 g

KERROS 4

ruutu 3 kerros 4

327. saviastian kylkipala, paino 3 g, koristeeton, sekoitteena asbestia, savimassa tiivistä

ruutu 7 kerros 4

328. kvartsi-iskos, paino 10 g

ruutu 10 kerros 4

329. saviastian kylkipala, paino 3 g, koristeeton, sekoitteena asbestia, savimassa tiivistä

ruutu 4 kerros 5

330. saviastian reunapala, paino 7 g, takaa rapautunut, mutta siellä näkyvillä muutama pysty kampaleima, kyljessä koristeena pystyjen kampaleimojen rivi, reunan päällys pyöristetty ja reunaa hieman ohennettu kylkeen nähden, sekoitteena asbestia, savimassa tiivistä

331. saviastian kylkipala, paino < 0,5 g, koristeeton, sekoitteena asbestia, savimassa tiivistä

ruutu 9 kerros 5

332. saviastian kylkipala, paino 4 g, koristeeton, sekoitteena kivimurskaa, savimassa tiivistä

IRTOLÖYTÖJÄ:

333. saviastian reunapala, paino 18 g, reuna hieman tasattu, reuna viistottu sisäänpäin, kyljessä koristeena epämääräisiä vaakaviivoja, joiden päällä kuoppa, sisäpinnalla tasoituksen jälkiä, sekoitteena asbestia ja hiekkaa, savimassa karheaa ja tiivistä
334. saviastian reunapala, paino 3 g, pahoin rapautunut, koristeena pinihampaisella leimalla tehtyä kulmaviivaa, sekoitteena asbestia, savimassa tiivistä
335. saviastian kylkipalasia 3 kpl, paino 8 g, koristeena ohuita kampaleimoja, sekoitteena asbestia, savimassa tiivistä
336. saviastian kylkipalasia 2 kpl, paino 13 g, koristeettomia, sekoitteena asbestia, savimassa tiivistä
337. hiilinäyte: ruudusta 505/102, kerroksesta 9-10 (kerrosten paksuus 5 cm), punnitusluku 162, koneen lukema kiintopisteelle on 078, kiintopisteen korkeus 85,84 m mpy.