

1997

KM 30485

Lempäälä Naarankalmanmäki

KM 30485

Rautakautisia asuinpaikka- ja kalmistolöytöjä, jotka FM Eeva Raike ja FM Sirkka-Liisa Seppälä kaivauttivat Lempäälän Naarankalmanmäen muinaisjäännöskohteesta 3.7.-12.9.1997. Ks. kaivauskertomus arkeologian arkistossa. Diar. 16.10.1997. Luetteloineet Eeva Raike, Sirkka-Liisa Seppälä ja Jouni Taivainen.

ALUE 4016-4048/8876-8892

KERROS 1

RUUTU 4016 / 8891

1 Kvartsia 1 kpl - 5 g
 x = 401673 y = 889146 z = 8838

RUUTU 4017 / 8889

2 Palanutta savea 2 kpl - 2,1 g

RUUTU 4017 / 8890

3 Palanutta savea 1 kpl - 1,1 g

4 Kuonaa 2 kpl - 1,4 g

RUUTU 4017 / 8891

5 Piitä 1 kpl - 0,2 g

x = 401769 y = 889163 z = 8844

6 Kuonaa 1 kpl - 0,6 g

x = 401780 y = 889148 z = 8841

RUUTU 4018 / 8888

7 Palanutta savea 1 kpl - 1 g

Kuonaantunutta.

x = 401852 y = 888881 z = 8802

8 Palanutta savea 1 kpl - 0,9 g

x = 401866 y = 888823 z = 8781

9 Rautakuonaa 1 kpl - 2,5 g

x = 401870 y = 888898 z = 8809

RUUTU 4018 / 8889

10 Palanutta savea 1 kpl - 0,2 g

x = 401883 y = 888925 z = 8823

1997

KM 30485

Lempäälä Naarankalmanmäki

KM 30485

- 11 Kuonaa 1 kpl - 0,3 g
x = 401852 y = 888960 z = 8831
- 12 Kuonaa 1 kpl - 0,7 g
- RUUTU 4018 / 8890**
- 13 Piitä 1 kpl - 2,5 g
- RUUTU 4018 / 8891**
- 14 Kuonaa 1 kpl - 0,5 g
- RUUTU 4019 / 8888**
- 15 Palanutta savea 1 kpl - 0,9 g
Kahdessa osassa.
x = 401966 y = 888884 z = 8813
- RUUTU 4019 / 8890**
- 16 Palanutta savea 2 kpl - 1,7 g
Kuonaantunutta.
- RUUTU 4021 / 8889**
- 17 Palanutta savea 1 kpl - 0,3 g
Heinän jälki.
x = 402135 y = 888970 z = 8830
- RUUTU 4023 / 8880**
- 18 Saviastianpaloja 2 kpl - 1,5 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa.
- RUUTU 4025 / 8885**
- 19 Saviastianpala 1 kpl - 3,5 g
Aines karkea sekoite hiekkaa.
- 20 Kuonaa 1 kpl - 0,4 g
- RUUTU 4026 / 8887**
- 21 Saviastian reunapala 1 kpl - 4 g
Aines karkea sekoite hiekkaa, paksuus 7 mm.
- 22 Saviastianpala 1 kpl - 1,3 g
Aines karkea sekoite hiekkaa, sisäpinnalla karstaa.

1997

KM 30485

Lempäälä Naarankalmanmäki

KM 30485

RUUTU 4027 / 8889

23 Kvartsia 1 kpl - 0,6 g

x = 402720 y = 888956 z = 8841

RUUTU 4035 / 8886

24 Saviastianpala 1 kpl - 1,3 g

Aines karkea, sekoite hiekkaa.

x = 403524 y = 888678 z = 8927

KERROS 2

RUUTU 4016 / 8888

25 Rautakuonaa 1 kpl - 3,6 g

RUUTU 4016 / 8889

26 Rautanaula 1 kpl - 2,8 g

Kanta neliömäinen, litteä. Poikkileikkaukseltaan suorakaiteista varrasta.

Mitat 36 x 10 x 7 mm.

27 Palamatonta luuta 1 kpl - 0,4 g

RUUTU 4016 / 8890

28 Hevosenkengännaula 1 kpl - 5,1 g

Mitat 34 x 9 x 7 mm.

- 29 Savitiivistettä? 1 kpl - 1,7 g
Litteä, toinen sivu tasainen, seassa hiekkaa.
- 30 Palanutta savea 4 kpl - 3,5 g
- 31 Kvartsia 1 kpl - 0,7 g
- 32 Kuonaa 11 kpl - 5,6 g

RUUTU 4016 / 8891

- 33 Rautanaula 1 kpl - 4 g
Kanta soikea, nelitahoinen. Poikkileikkaukseltaan neliömäistä varrasta.
Mitat 26 x 13 x 10 mm.
x = 401656 y = 889144 z = 8837

- 34 Kuonaa 1 kpl - 0,6 g
x = 401674 y = 889142 z = 8834
- 35 Kuonaa 1 kpl - 2,9 g
x = 401696 y = 889174 z = 8839
- 36 Kuonaa 3 kpl - 1 g

RUUTU 4017 / 8888

- 37 Kuonaa 1 kpl - 6 g
x = 401754 y = 888817 z = 8759
- 38 Kuonaa 1 kpl - 1,9 g
x = 401766 y = 888850 z = 8782
- 39 Kuonaa 3 kpl - 2,2 g

RUUTU 4017 / 8889

- 40 Liitupiipun katkelma 1 kpl - 1,7 g
Pesän kapale.
- 41 Kuonaa 1 kpl - 37,3 g
x = 401750 y = 888980 z = 8825
- 42 Kuonaa 1 kpl - 0,8 g
- 43 Rautakuonaa 2 kpl - 13,9 g

RUUTU 4017 / 8890

- 44 Palanutta savea 1 kpl - 0,5 g

1997

KM 30485

Lempäälä Naarankalmanmäki

KM 30485

- 45 Kuonaa 1 kpl - 2,2 g
x = 401763 y = 889084 z = 8830
- 46 Kuonaa 8 kpl - 3,9 g
- 47 Rautakuonaa 2 kpl - 2,7 g
- RUUTU 4017 / 8891**
- 48 Punasaviastian reunapala 1 kpl - 0,4 g
Sisäpinta lasitettu, ulkopinta murtunut.
- 49 Valkosaviastianpala 1 kpl - 1,1 g
Sisäpinta lasitettu, ulkopinta murtunut, kahdessa osassa.
- 50 Liitupiipun katkelma 1 kpl - 0,6 g
Varrenkappale
x = 401716 y = 889193 z = 8842
- 51 Liitupiipun katkelma 1 kpl - 0,5 g
Pesänkappale.
x = 401721 y = 889195 z = 8845
- 52 Piitä 1 kpl - 2,9 g
x = 401775 y = 889132 z = 8835
- 53 Piitä 1 kpl - 4,1 g
- 54 Kuonaa 5 kpl - 2,7 g
- RUUTU 4018 / 8889**
- 55 Saviastianpala 1 kpl - 0,5 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa.
- 56 Kuonaa 2 kpl - 2,8 g
- RUUTU 4018 / 8890**
- 57 Rautanaula 1 kpl - 3,7 g
Mitat 28 x 18 x 5 mm.
x = 401841 y = 889067 z = 8834
- 58 Palanutta savea 1 kpl - 0,3 g
- 59 Kuonaa 1 kpl - 0,2 g
- RUUTU 4018 / 8891**
- 60 Palanutta savea 1 kpl - 0,4 g

1997

KM 30485

Lempäälä Naarankalmanmäki

KM 30485

61	<u>Kuonaa</u>	4 kpl - 2,3 g
RUUTU	4019 / 8887	
62	<u>Rautakuonaa</u>	2 kpl - 7,2 g
RUUTU	4019 / 8889	
63	<u>Tiiltä</u>	1 kpl - 21,4 g
	x = 401907 y = 888963 z = 8827	
RUUTU	4019 / 8891	
64	<u>Kuonaa</u>	1 kpl - 1,3 g
	x = 401942 y = 889118 z = 8838	
65	<u>Kuonaa</u>	1 kpl - 1,6 g
RUUTU	4020 / 8887	
66	<u>Kvartsia</u>	1 kpl - 13,5 g
	x = 402048 y = 888771 z = 8778	
RUUTU	4020 / 8889	
67	<u>Kuonaa</u>	1 kpl - 0,2 g
RUUTU	4020 / 8890	
68	<u>Palanutta savea</u>	2 kpl - 4,1 g
RUUTU	4021 / 8884	
69	<u>Savitiivistettä?</u>	1 kpl - 1,3 g
	Litteähkö, toisella sivulla mahdollinen painauma tai tasoitusjälki.	
RUUTU	4021 / 8888	
70	<u>Savitiivistettä</u>	1 kpl - 0,6 g
	Litteähkö, toisella sivulla painaumajälki.	
	x = 402175 y = 888849 z = 8806	
RUUTU	4021 / 8890	
71	<u>Palanutta luuta</u>	2 kpl - 0,2 g

RUUTU 4021 / 889172 Liitupiipun katkelma 1 kpl - 9,2 g

Pesän kappale, etuosassa kohokuviokoristelua.

Mitat 43 x 23 x 23 mm.

x = 402179 y = 889178 z = 8844

RUUTU 4022 / 888073 Saviastianpaloja 2 kpl - 4,7 g

Aines karkea, sekoite hiekkaa, sisäpinta sileä.

x = 402271 y = 888079 z = 8695

74 Saviastianpaloja 3 kpl - 1,4 g

Aines karkea, sekoite hiekkaa.

RUUTU 4022 / 888175 Saviastianpaloja 2 kpl - 2,4 g

Aines karkea, sekoite hiekkaa, sisäpinta sileä.

x = 402298 y = 888132 z = 8702

76 Saviastianpala 1 kpl - 0,6 g

Aines karkea, sekoite hiekkaa.

Mitat 42 x 23 x 23 mm.

RUUTU 4022 / 888777 Savitiivistettä? 1 kpl - 4,1 g

Epämääräisen muotoinen, yhdellä sivulla mahdollinen oksapainauuma, kuonaantunut.

x = 402224 y = 888779 z = 8795

78	<u>Kuonaa</u>	1 kpl - 0,6 g
RUUTU	4022 / 8888	
79	<u>Saviastianpala</u>	1 kpl - 0,5 g
	x = 402222 y = 888829 z = 8800	
RUUTU	4022 / 8889	
80	<u>Palanutta savea</u>	1 kpl - 1 g
	x = 402255 y = 888915 z = 8816	
81	<u>Kuonaa</u>	1 kpl - 0,3 g
	x = 402220 y = 888940 z = 8821	
RUUTU	4022 / 8890	
82	<u>Kvartsia</u>	1 kpl - 16,9 g
	x = 402217 y = 889090 z = 8836	
83	<u>Kvartsia</u>	1 kpl - 0,4 g
	x = 402281 y = 889070 z = 8833	
84	<u>Kuonaa</u>	1 kpl - 0,3 g
	x = 402258 y = 889068 z = 8835	
RUUTU	4023 / 8879	
85	<u>Saviastian reunapala</u>	1 kpl - 2,5 g
	Aines karkea, sekoite hiekkaa, paksuus 7 mm.	
	x = 402379 y = 887990 z = 8705	
86	<u>Saviastianpala</u>	1 kpl - 0,6 g
	Aines tiivis.	
	x = 402307 y = 887995 z = 8693	
87	<u>Saviastianpala</u>	1 kpl - 3,7 g
	Aines karkea, sekoite hiekkaa, sisäpinta sileä.	
	x = 402379 y = 887990 z = 8705	
RUUTU	4023 / 8880	
88	<u>Saviastianpala</u>	1 kpl - 0,6 g
	Aines karkea, sekoite hiekkaa, sisäpinta sileä.	
	x = 402332 y = 888095 z = 8714	
89	<u>Saviastianpaloja</u>	2 kpl - 2,9 g
	Aines karkea, sekoite hiekkaa.	
	x = 402349 y = 888070 z = 8713	

1997

KM 30485

Lempäälä Naarankalmanmäki

KM 30485

- 90 Saviastianpaloja 6 kpl - 9 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa.
x = 402349 y = 888072 z = 8711
- 91 Saviastianpala 1 kpl - 0,4 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa.
x = 402355 y = 888026 z = 8706
- 92 Saviastianpala 1 kpl - 0,1 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa.
x = 402357 y = 888048 z = 8710
- 93 Saviastianpala 1 kpl - 1,7 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa.
x = 402367 y = 888018 z = 8707
- 94 Saviastianpala 1 kpl - 0,2 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa.
x = 402372 y = 888007 z = 8706
- 95 Saviastianpala 1 kpl - 0,7 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa.
x = 402379 y = 888093 z = 8721
- 96 Saviastianpala 1 kpl - 0,4 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa.
x = 402383 y = 888062 z = 8714
- 97 Saviastianpaloja 2 kpl - 25,1 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa. Iso pala kolmessa osassa.
x = 402393 y = 888020 z = 8713
- 98 Kvartsia 1 kpl - 2,5 g
x = 402346 y = 888064 z = 8713
- 99 Kvartsia 1 kpl - 4,7 g
x = 402350 y = 888057 z = 8708
- RUUTU 4023 / 8881**
- 100 Koristeltu? saviastianpala 1 kpl - 3,3 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa, mahdollisesti vaakasuora koristeura.
x = 402332 y = 888114 z = 8711

101 Saviastian reunapala 1 kpl - 7,3 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa, paksuus 8 mm.
x = 402316 y = 881790 z = 8711

102 Saviastian reunapala 1 kpl - 9,7 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa, ulkopinta murtunut.
x = 402339 y = 881330 z = 8713

103 Saviastian reunapala 1 kpl - 1,8 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa, paksuus 8 mm.

104 Saviastianpala 1 kpl - 8,9 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa.
x = 402316 y = 888179 z = 8711

105 Saviastianpala 1 kpl - 1,4 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa.
x = 402322 y = 888127 z = 8711

1997

KM 30485

Lempäälä Naarankalmanmäki

KM 30485

- 106 Saviastianpala 1 kpl - 4,1 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa.
x = 402325 y = 888111 z = 8709
- 107 Saviastianpaloja 3 kpl - 5,1 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa.
x = 402327 y = 888100 z = 8705
- 108 Saviastianpala 1 kpl - 2,4 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa.
x = 402332 y = 888114 z = 8711
- 109 Saviastianpaloja 2 kpl - 2,7 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa.
x = 402339 y = 888133 z = 8713
- 110 Saviastianpaloja 7 kpl - 10,1 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa.
- 111 Kvartsia 1 kpl - 0,9 g
x = 402379 y = 888175 z = 8721
- RUUTU 4023 / 8882**
- 112 Saviastianpala 1 kpl - 1 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa.
- RUUTU 4023 / 8885**
- 113 Saviastianpala 1 kpl - 1,2 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa.
- RUUTU 4023 / 8886**
- 114 Kvartsi 1 kpl - 0,2 g
- RUUTU 4023 / 8887**
- 115 Kuonaa 1 kpl - 0,3 g
- RUUTU 4023 / 8889**
- 116 Saviastian reunapala 1 kpl - 0,6 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa, paksuus 6 mm.
- 117 Palanutta savea 1 kpl - 2,4 g
Osittain kuonaantunutta.
- 118 Kvartsia 1 kpl - 0,2 g
x = 402331 y = 888930 z = 8821
- 119 Kvartsia 2 kpl - 2,4 g

1997

KM 30485

Lempäälä Naarankalmanmäki

KM 30485

- 120 Kuonaa 1 kpl - 5,7 g
x = 402374 y = 888901 z = 8816
RUUTU 4023 / 8890
- 121 Piitä 1 kpl - 0,3 g
x = 402383 y = 889012 z = 8832
RUUTU 4023 / 8891
- 122 Palanutta savea 1 kpl - 1 g
- 123 Kvartsia 1 kpl - 2,6 g
x = 402332 y = 889103 z = 8835
RUUTU 4024 / 8887
- 124 Saviastianpala 1 kpl - 0,9 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa.
RUUTU 4024 / 8889
- 125 Palanutta savea 1 kpl - 10,8 g
RUUTU 4024 / 8890
- 126 Saviastianpala 1 kpl - 3,7 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa.
x = 402403 y = 889077 z = 8837
- 127 Kuonaa 1 kpl - 1,2 g
x = 402420 y = 889013 z = 8832
RUUTU 4025 / 8877
- 128 Kvartsia 1 kpl - 0,5 g
x = 402515 y = 887713 z = 8704
RUUTU 4025 / 8878
- 129 Saviastianpala 1 kpl - 0,6 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa.
x = 402559 y = 887892 z = 8712
RUUTU 4025 / 8879
- 130 Saviastianpala 1 kpl - 0,8 g
RUUTU 4025 / 8882
- 131 Saviastianpala 1 kpl - 1,8 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa.
x = 402553 y = 888216 z = 8742
- 132 Saviastianpala 1 kpl - 5,7 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa.
x = 402592 y = 888231 z = 8747
- 133 Saviastianpaloja 3 kpl - 1,6 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa.

RUUTU 4025 / 8886

- 134 Saviastian reunapala 1 kpl - 5,1 g
 Aines karkea, sekoite hiekkaa, karstaa sisäpinnalla, paksuus 7 mm.
 x = 402539 y = 888659 z = 8806

- 135 Saviastian pohjapala 1 kpl - 1,6 g
 Aines karkea, sekoite hiekkaa, pohjaitapala.

- 136 Saviastianpala 1 kpl - 2 g
 Aines karkea, sekoite hiekkaa.
 x = 402539 y = 888659 z = 8806

- 137 Savitiivistettä? 1 kpl - 5,9 g
 Epämääräisen muotoinen, yksi sivu tasainen, kuonaantunut.
 x = 402539 y = 888659 z = 8806

- 138 Kuonaa 3 kpl - 2,3 g

RUUTU 4025 / 8887

- 139 Saviastianpala 1 kpl - 5 g
 Aines karkea, sekoite hiekkaa.

- 140 Kuonaa 2 kpl - 2 g

RUUTU 4025 / 8889

- 141 Kuonaa 2 kpl - 9,4 g

- 142 Rautakuonaa 2 kpl - 6,1 g

RUUTU 4025 / 8891

- 143 Kvartsia 1 kpl - 1 g

RUUTU 4026 / 8890

- 144 Lyijykuula 1 kpl - 11,7 g
 Halkaisija 13 mm.

- 145 Saviastianpala 1 kpl - 2 g
 Aines karkea, sekoite hiekkaa.
 x = 402616 y = 889070 z = 8842

- 146 Kvartsia 1 kpl - 3,2 g
 x = 402696 y = 889014 z = 8840

RUUTU 4026 / 8891147 Palanutta savea 1 kpl - 0,5 g

x = 402615 y = 889187 z = 8854

148 Palanutta savea 1 kpl - 0,3 g

x = 402659 y = 889175 z = 8859

RUUTU 4027 / 8885149 Liitupiipun katkelma 1 kpl - 6,9 g

Koristeltu pesänkappale.

Mitat 37 x 23 x 20 mm.

x = 402748 y = 888566 z = 8808

RUUTU 4027 / 8887150 Rautakuonaa 1 kpl - 3,3 g

x = 402793 y = 888781 z = 8825

RUUTU 4027 / 8889151 Saviastianpala 1 kpl - 4,2 g

Aines karkea, sekoite hiekkaa.

x = 402717 y = 888977 z = 8838

RUUTU 4027 / 8890152 Saviastianpala 1 kpl - 1 g

Aines karkea, sekoite hiekkaa, sisäpinnalla karstaa.

x = 402730 y = 889015 z = 8848

RUUTU 4027 / 8891153 Pronssiesineen katkelma 1 kpl - 1,6 g

Hevosenkäsöljen kehän katkelma? Litteä, suorakaiteen muotoinen kappale. Kaksirivinen neliökuvio. Katkaistu. Samaa esinettä kuin :161.

Mitat 14 x 10 x 3 mm.

x = 402763 y = 889185 z = 8871

154 kvartsia 1 kpl - 2,4 g

x = 402787 y = 889157 z = 8869

RUUTU 4028 / 8883155 Kuonaa 1 kpl - 0,2 g156 Rautakuonaa 1 kpl - 1,6 g**RUUTU 4028 / 8886**157 Rautakuonaa 1 kpl - 630 g

x = 402835 y = 888610 z = 8827

1997

KM 30485

Lempäälä Naarankalmanmäki

KM 30485

RUUTU 4030 / 8883158 kvartsia 1 kpl - 19,2 g**RUUTU 4030 / 8885**159 kvartsia 1 kpl - 2,2 g

x = 403037 y = 888568 z = 8846

RUUTU 4030 / 8886160 Palanutta savea 1 kpl - 0,3 g

x = 403076 y = 888641 z = 8861

RUUTU 4032 / 8883161 Pronssiesineen katkelma 1 kpl - 1,7 g

Hevosenkänkäsoljen kehän katkelma? Litteä, suorakaiteen muotoinen kappale. Pinnassa kaksirivinen neliökuvio. Katkaistu ja taivutettu. Samaa esinettä kuin :153.

Mitat 15 x 11 x 3 mm.

RUUTU 4034 / 8885162 Palanutta luuta 1 kpl - 0,5 g

x = 403495 y = 888514 z = 8905

RUUTU 4034 / 8887163 Palanutta savea 1 kpl - 0,7 g

x = 403477 y = 888746 z = 8927

164 Kvartsia 1 kpl - 3,9 g

x = 403476 y = 888743 z = 8924

RUUTU 4035 / 8887165 Palanutta savea 1 kpl - 0,6 g

x = 403563 y = 888785 z = 8935

RUUTU 4040 / 8883166 Palanutta luuta 2 kpl - 0,1 g

x = 404097 y = 888309 z = 8887

RUUTU 4041 / 8883167 Saviastianpaloja 2 kpl - 2 g

Aines karkea, sekoite hiekkaa.

x = 404178 y = 888384 z = 8884

168 Palanutta luuta 1 kpl - 0,1 g
 x = 404116 y = 888383 z = 8885

KERROS 3**RUUTU 4016 / 8888**

169 Kuonaa 7 kpl - 7,8 g

RUUTU 4016 / 8890

170 Palanutta savea 13 kpl - 16,4 g

171 Tiiltä 1 kpl - 9 g

172 Kuonaa 10 kpl - 11,3 g

RUUTU 4016 / 8891

173 Kuonaa 4 kpl - 4,4 g

RUUTU 4017 / 8888

174 Kuonaa 4 kpl - 2,4 g

RUUTU 4017 / 8890

175 Punasaviastianpala 1 kpl - 8 g
 Sisäpinta lasitettu, lasitteen alla fragmentteja neljästä valkoisesta koristeiviivasta.

176 Palanutta savea 2 kpl - 3,6 g

177 Liitupiipun katkelma 1 kpl - 1,6 g
 Pesänkappale.

x = 401745 y = 889090 z = 8823

178 Hammas 1 kpl - 0,2 g

179 Kuonaa 4 kpl - 10,3 g

RUUTU 4017 / 8891

180 Saviastianpala 1 kpl - 1,3 g
 Aines karkea, sekoite hiekkaa.

181 Palanutta savea 1 kpl - 0,5 g

x = 401711 y = 889151 z = 8832

182 Savitiivistettä 1 kpl - 1,1 g
 Litteähkö, toisella sivulla painaumajälkiä, osin kuonaantunut.

x = 401745 y = 889113 z = 8827

183 Kuonaa 5 kpl - 2,8 g

184 Rautakuonaa 1 kpl - 11,7 g

1997

KM 30485

Lempäälä Naarankalmanmäki

KM 30485

RUUTU 4018 / 8886

185 Saviastianpala 1 kpl - 0,4 g

Aines karkea, sekoite hiekkaa.

x = 401877 y = 888675 z = 8731

RUUTU 4018 / 8888

186 Saviastianpala 1 kpl - 2 g

Aines karkea, sekoite hiekkaa.

187 Kuonaa 2 kpl - 1,1 g

RUUTU 4018 / 8889

188 Saviastianpala 1 kpl - 0,6 g

Aines karkea, sekoite hiekkaa.

x = 401808 y = 888994 z = 8827

189 Kuonaa 1 kpl - 1,9 g

RUUTU 4018 / 8890

190 Piitä 1 kpl - 2,4 g

RUUTU 4018 / 8891

191 Savitiivistettä? 1 kpl - 1,2 g

Litettä, toinen sivu tasainen, toinen hieman aaltomainen, seassa samottea.

x = 401804 y = 889175 z = 8837

192 Kuonaa 6 kpl - 2,8 g

RUUTU 4019 / 8887

193 Kuonaa 2 kpl - 1,4 g

RUUTU 4019 / 8888

194 Kuonaa 1 kpl - 1 g

RUUTU 4020 / 8882

195 Saviastian reunapala 1 kpl - 2 g

Aines karkea, sekoite hiekkaa, ulkopinta murtunut.

RUUTU 4020 / 8884

196 Saviastianpaloja 2 kpl - 2,4 g

Aines karkea, sekoite hiekkaa.

RUUTU 4020 / 8887

- 197 Saviastianpaloja 4 kpl - 3,4 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa.
x = 402030 y = 888784 z = 8779
- 198 Saviastianpaloja 4 kpl - 42 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa.
x = 402046 y = 888798 z = 8782
- 199 Saviastianpaloja 6 kpl - 3,1 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa.
- 200 Savitiivistettä 1 kpl - 0,7 g
Litteä, hieman kiilamainen, toisella sivulla mahd. tasoitusjälkiä.
x = 402024 y = 888798 z = 8780
- 201 Kuonaa 1 kpl - 0,7 g

RUUTU 4020 / 8888

- 202 Saviastianpaloja 4 kpl - 3,4 g
x = 402052 y = 888806 z = 8784
- 203 Saviastianpala 1 kpl - 5 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa.

RUUTU 4020 / 8890

- 204 Savitiivistettä 1 kpl - 1,6 g
Epämääräisen muotoinen, yhdellä sivulla painaumajälki, osin kuonaantunut

RUUTU 4020 / 8891

- 205 Palanutta savea 7 kpl - 15,6 g
- 206 Kuonaa 5 kpl - 4,9 g

RUUTU 4021 / 8882

- 207 Saviastianpala 1 kpl - 5,5 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa.
x = 402175 y = 888228 z = 8690
- 208 Saviastianpala 1 kpl - 1,5 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa.

RUUTU 4021 / 8889

- 209 kvartsia 1 kpl - 0,8 g

RUUTU 4022 / 8879

- 210 Saviastianpala 1 kpl - 5,1 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa.
x = 402297 y = 887933 z = 8680
- 211 Saviastianpaloja 2 kpl - 5,2 g

1997

KM 30485

Lempäälä Naarankalmanmäki

KM 30485

RUUTU 4022 / 8880

- 212 Saviastian pohjapala 1 kpl - 2,3 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa, pohjataitepala.
x = 402266 y = 888068 z = 8688
- 213 Saviastianpala 1 kpl - 0,5 g
x = 402255 y = 888073 z = 8688
- 214 Saviastianpala 1 kpl - 0,4 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa.
x = 402266 y = 888068 z = 8688
- 215 Saviastianpala 1 kpl - 0,9 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa.
x = 402267 y = 888078 z = 8692
- 216 Saviastianpala 1 kpl - 0,7 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa.
x = 402289 y = 888044 z = 8692
- 217 Saviastianpaloja 3 kpl - 2,2 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa.

RUUTU 4022 / 8882

- 218 Kvartsia 1 kpl - 1 g

RUUTU 4022 / 8887

- 219 Saviastianpala 1 kpl - 0,6 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa.
x = 402240 y = 888760 z = 8789
- 220 Saviastianpala 1 kpl - 1,5 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa.
x = 402288 y = 888734 z = 8792
- 221 Palanutta savea 1 kpl - 2,1 g
x = 402220 y = 888714 z = 8782
- 222 Palanutta savea 2 kpl - 0,3 g
- 223 Kuonaa 2 kpl - 2,1 g

RUUTU 4022 / 8889

- 224 Saviastianpala 1 kpl - 1,3 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa.
x = 402291 y = 888957 z = 8819
- 225 Saviastianpala 1 kpl - 4,4 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa.
x = 402298 y = 888942 z = 8815
- 226 Palanutta savea 1 kpl - 1,4 g
x = 402209 y = 888923 z = 8812
- 227 Palanutta savea 1 kpl - 8,4 g
x = 402215 y = 888990 z = 8821

228 Palanutta savea 1 kpl - 0,2 g

x = 402272 y = 888970 z = 8817

229 Palanutta savea 1 kpl - 0,5 g

230 Kuonaa 1 kpl - 0,5 g

x = 402297 y = 888929 z = 8812

RUUTU 4022 / 8890

231 Saviastianpala 1 kpl - 0,9 g

Aines karkea, sekoite hiekkää.

RUUTU 4023 / 8879

232 Saviastian reunapala 1 kpl - 4 g

Aines karkea, sekoite hiekkää, kahdessa osassa, paksuus 7,5 mm.

x = 402370 y = 887989 z = 8706

233 Saviastianpaloja 2 kpl - 23,9 g

Aines karkea, sekoite hiekkää, isommassa palassa karstaa sisäpinnalla.

x = 402395 y = 887982 z = 8705

234 Saviastianpala 1 kpl - 2,8 g

Aines karkea, sekoite hiekkää.

x = 402399 y = 887978 z = 8701

235 Saviastianpaloja 9 kpl - 11,1 g

Aines karkea, sekoite hiekkää.

RUUTU 4023 / 8880

236 Saviastianpala 1 kpl - 5,4 g

Aines karkea, sekoite hiekkää.

x = 402313 y = 888044 z = 8692

237 Saviastianpala 1 kpl - 1,6 g

Aines karkea, sekoite hiekkää.

x = 402338 y = 888100 z = 8709

238 Saviastianpala 1 kpl - 4,4 g

Aines karkea, sekoite hiekkää, sisäpinnalla karstaa.

x = 402383 y = 888074 z = 8712

239 Saviastianpala 1 kpl - 1,5 g

Aines karkea, sekoite hiekkää.

x = 402384 y = 888080 z = 8712

240 Saviastianpaloja 6 kpl - 9,1 g

Aines karkea, sekoite hiekkää.

- 241 Kvartsia 1 kpl - 1,3 g
 x = 402329 y = 888097 z = 8708
- RUUTU 4023 / 8881**
- 242 Koristeltu? saviastianpala 1 kpl - 3,9 g
 Aines karkea, sekoite hiekkaa, mahdollisesti vaakaura koristeena.
 x = 402329 y = 888175 z = 8706
- 243 Saviastianpaloja 5 kpl - 5 g
 Aines karkea, sekoite hiekkaa.
 x = 402316 y = 888116 z = 8703
- 244 Saviastianpala 2 kpl - 1,2 g
 Aines karkea, sekoite hiekkaa.
 x = 402329 y = 888175 z = 8706
- 245 Saviastianpaloja 1 kpl - 11,7 g
 Aines karkea, sekoite hiekkaa.
 x = 402334 y = 888125 z = 8715
- 246 Saviastianpala 1 kpl - 2 g
 Aines karkea, sekoite hiekkaa.
 x = 402339 y = 888133 z = 8707
- 247 Saviastianpaloja 3 kpl - 14,5 g
 Aines karkea, sekoite hiekkaa, sisäpinnalla karstaa.
 x = 402345 y = 888130 z = 8713
- 248 Saviastianpaloja 13 kpl - 10,3 g
 Aines karkea, sekoite hiekkaa.
 x = 402352 y = 888194 z = 8722
- 249 Saviastianpala 1 kpl - 0,9 g
 Aines karkea, sekote hiekkaa.
 x = 402374 y = 888132 z = 8714
- 250 Saviastianpala 1 kpl - 0,6 g
 Aines karkea, sekoite hiekkaa.
 x = 402389 y = 888122 z = 8719
- 251 Saviastianpaloja 13 kpl - 10,4 g
 Aines karkea, sekoite hiekkaa.

252 Palanutta savea 1 kpl - 0,4 g

x = 402331 y = 888122 z = 8716

253 Savitiivistettä? 1 kpl - 2 g

Litteä, toinen sivu punaruskea, toinen harmaa, harmaalla sivulla painaumajälki.

x = 402398 y = 888159 z = 8717

RUUTU 4023 / 8882

254 Saviastianpala 1 kpl - 2 g

Aines karkea, sekoite hiekkaa.

x = 402389 y = 888238 z = 8721

255 Saviastianpaloja 2 kpl - 2,7 g

Aines karkea, sekoite hiekkaa.

x = 402398 y = 888259 z = 8725

256 Saviastianpala 1 kpl - 1,7 g

Aines karkea, sekoite hiekkaa.

x = 402399 y = 888246 z = 8725

257 Saviastianpaloja 7 kpl - 11,5 g

Aines karkea, sekoite hiekkaa.

258 Palanutta savea 1 kpl - 1,2 g

x = 402390 y = 888230 z = 8721

259 Kuonaa 1 kpl - 0,8 g

RUUTU 4023 / 8883

260 Saviastianpaloja 2 kpl - 1,6 g

Aines karkea, sekoite hiekkaa.

261 Savitiivistettä? 1 kpl - 2,6 g

Litteä, toinen sivu sileä, toinen lohjennut, vähän hiekkaa tms. joukossa.

RUUTU 4023 / 8888

262 Saviastianpala 1 kpl - 1,8 g

Aines karkea, sekoite hiekkaa.

x = 402365 y = 888870 z = 8810

263 Saviastianpala 1 kpl - 1,4 g

Aines karkea, sekoite hiekkaa.

x = 402380 y = 888875 z = 8808

264 Kvartsia 1 kpl - 3,6 g

265 Kuonaa 2 kpl - 12,7 g

266 Rautakuonaa 1 kpl - 16,4 g

RUUTU 4023 / 8890

267 Palanutta savea 3 kpl - 6,3 g

x = 402385 y = 889030 z = 8830

268 Kvartsia 1 kpl - 0,8 g

x = 402347 y = 889005 z = 8824

RUUTU 4024 / 8878

269 Saviastianpaloja 3 kpl - 6,5 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa.

RUUTU 4024 / 8879

270 Saviastianpaloja 7 kpl - 8,6 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa.

RUUTU 4024 / 8880

271 Saviastianpaloja 4 kpl - 8,2 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa.

272 Punasaviastianpala 1 kpl - 1,8 g
Dreijattu, tummanruskea lasitus molemmilla pinnoilla.

273 Palanutta savea 1 kpl - 0,7 g

274 Kvartsia 1 kpl - 5 g

RUUTU 4024 / 8881

275 Saviastianpala 1 kpl - 4,5 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa.
x = 402400 y = 888148 z = 8715

276 Saviastianpaloja 11 kpl - 21,7 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa.

277 Palanutta savea 1 kpl - 0,2 g

RUUTU 4024 / 8882

278 Saviastianpala 1 kpl - 1,7 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa.
x = 402401 y = 888262 z = 8724

279 Saviastianpala 1 kpl - 1,1 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa.
x = 402403 y = 888250 z = 8726

280 Saviastianpala 1 kpl - 1,2 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa.
x = 402404 y = 888217 z = 8719

281 Saviastianpala 1 kpl - 2,1 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa.
x = 402406 y = 888269 z = 8723

282 Saviastianpala 1 kpl - 16,1 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa, kahdessa osassa.
x = 402409 y = 888248 z = 8723

283 Saviastianpala 1 kpl - 2,5 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa.
x = 402412 y = 888209 z = 8718

284	<u>Saviastianpala</u>	1 kpl - 1,3 g
	Aines karkea, sekoite hiekkaa.	
	x = 402412 y = 888224 z = 8723	
RUUTU	4024 / 8889	
285	<u>Kvartsia</u>	1 kpl - 14 g
RUUTU	4025 / 8879	
286	<u>Saviastianpala</u>	1 kpl - 1,2 g
RUUTU	4025 / 8880	
287	<u>Saviastianpaloja</u>	2 kpl - 0,5 g
	Aines karkea, sekoite hiekkaa.	
	x = 402542 y = 888087 z = 8725	
RUUTU	4025 / 8881	
288	<u>Saviastianpaloja</u>	4 kpl - 6 g
	Aines karkea, sekoite hiekkaa.	
RUUTU	4025 / 8882	
289	<u>Saviastian reunapala</u>	1 kpl - 0,8 g
	Aines karkea, sekoite hiekkaa, paksuus 5 mm.	
	x = 402591 y = 888238 z = 8745	
290	<u>Saviastian pohjapala</u>	1 kpl - 7,7 g
	Aines karkea, sekoite hiekkaa, kahdessa osassa.	
	x = 402572 y = 888249 z = 8742	
291	<u>Saviastian pohjapala</u>	1 kpl - 5,1 g
	Aines karkea, sekoite hiekkaa.	
292	<u>Saviastianpaloja</u>	2 kpl - 3,3 g
	Aines karkea, sekoite hiekkaa.	
	x = 402569 y = 888246 z = 8742	
293	<u>Saviastianpaloja</u>	10 kpl - 11 g
	Aines karkea, sekoite hiekkaa.	
294	<u>Palanutta savea</u>	1 kpl - 0,5 g
	x = 402541 y = 888259 z = 8744	
295	<u>Palanutta savea</u>	1 kpl - 1,9 g
	x = 402558 y = 888296 z = 8748	
RUUTU	4025 / 8883	
296	<u>Palanutta savea</u>	1 kpl - 0,6 g
	x = 402509 y = 888305 z = 8740	

RUUTU 4025 / 8886297 Saviastianpala 1 kpl - 0,7 g

Aines karkea, sekoite hiekkaa.

298 Kuonaa 1 kpl - 0,1 g299 Rautakuonaa 1 kpl - 22,8 g**RUUTU 4025 / 8888**300 Saviastianpala 1 kpl - 0,5 g

Aines karkea, sekoite hiekkaa.

RUUTU 4025 / 8889301 Saviastianpala 1 kpl - 1,7 g

Aines karkea, sekoite hiekkaa.

RUUTU 4025 / 8890302 Saviastianpaloja 2 kpl - 2 g

Aines karkea, sekoite hiekkaa.

303 Kuonaa 1 kpl - 1,9 g**RUUTU 4026 / 8879**304 Kvartsia 1 kpl - 2,9 g**RUUTU 4026 / 8882**305 Saviastianpala 1 kpl - 2,4 g

Aines karkea, sekoite hiekkaa.

x = 402617 y = 888271 z = 8754

306 Saviastianpaloja 2 kpl - 2,2 g

Aines karkea, sekoite hiekkaa.

307 Kvartsia 1 kpl - 0,2 g

x = 402698 y = 888283 z = 8766

308 Kuonaa 1 kpl - 0,4 g**RUUTU 4026 / 8883**309 Piitä 1 kpl - 0,8 g**RUUTU 4026 / 8887**310 Saviastianpala 1 kpl - 3,4 g

Aines karkea, sekoite hiekkaa.

311 Kvartsia 1 kpl - 22,7 g

x = 402698 y = 888754 z = 8806

312 Kuonaa 1 kpl - 0,8 g**RUUTU 4026 / 8889**313 Saviastianpala 1 kpl - 0,8 g

Aines karkea, sekoite hiekkaa.

RUUTU 4027 / 8877314 Kvartsia 1 kpl - 4,7 g

x = 402716 y = 887727 z = 8723

RUUTU 4027 / 8881315 Saviastianpala 1 kpl - 1,2 g

Aines karkea, sekoite hiekkaa.

RUUTU 4027 / 8882316 Saviastianpala 1 kpl - 1,1 g

Aines karkea, sekoite hiekkaa.

317 Kuonaa 1 kpl - 1,7 g

x = 402739 y = 888229 z = 8762

318 Rautakuonaa 2 kpl - 20,6 g**RUUTU 4027 / 8883**319 Kvartsia 1 kpl - 0,3 g

x = 402701 y = 888377 z = 8776

RUUTU 4027 / 8889320 Rautakuonaa 1 kpl - 240,4 g

x = 402775 y = 888980 z = 8831

RUUTU 4027 / 8890321 Saviastianpaloja 4 kpl - 5,9 g

Aines karkea, sekoite hiekkaa.

x = 402717 y = 889045 z = 8844

322 Saviastianpala 1 kpl - 2,3 g

Aines karkea, sekoite hiekkaa.

x = 402728 y = 889026 z = 8847

323 Saviastianpala 1 kpl - 1,9 g

Aines karkea, sekoite hiekkaa.

x = 402757 y = 889068 z = 8853

324 Kuonaa 1 kpl - 0,5 g

x = 402742 y = 889040 z = 8847

325 Kuonaa 1 kpl - 0,5 g

x = 402787 y = 889057 z = 8851

RUUTU 4027 / 8891326 Saviastianpala 1 kpl - 2,9 g

Aines karkea, sekoite hiekkaa.

x = 402721 y = 889100 z = 8852

RUUTU 4031 / 8885327 Kvartsia 1 kpl - 0,8 g

1997

KM 30485

Lempäälä Naarankalmanmäki

KM 30485

RUUTU 4032 / 8884

328 Kuonaa 1 kpl - 18 g

x = 403261 y = 888435 z = 8870

RUUTU 4035 / 8886

329 Kvartsia 2 kpl - 1,5 g

x = 403527 y = 888697 z = 8916

RUUTU 4035 / 8887

330 Palanutta luuta 1 kpl - 0,1 g

x = 403540 y = 888762 z = 8931

RUUTU 4041 / 8883

331 Kvartsia 1 kpl - 0,1 g

x = 404156 y = 888389 z = 8877

KERROS 4

RUUTU 4017 / 8889

332 Kuonaa 1 kpl - 1 g

x = 401737 y = 888998 z = 8818

333 Kuonaa 1 kpl - 0,3 g

RUUTU 4018 / 8889

334 Palanutta luuta 1 kpl - 0,2 g

x = 401849 y = 888917 z = 8802

RUUTU 4019 / 8886

335 Saviastianpaloja 4 kpl - 11,7 g

Aines karkea, sekoite hiekkaa.

x = 401929 y = 888631 z = 8714

336 Saviastianpaloja 5 kpl - 4,6 g

Aines karkea, sekoite hiekkaa.

337 Kuonaa 2 kpl - 0,8 g

RUUTU 4019 / 8888

338 Saviastianpala 1 kpl - 7,9 g

Aines karkea, sekoite hiekkaa.

RUUTU 4019 / 8889

339 Kvartsia 1 kpl - 0,1 g

x = 401903 y = 888976 z = 8820

RUUTU 4019 / 8890

340 Hammas 1 kpl - 0,3 g

x = 401938 y = 889021 z = 8826

341 Kuonaa 1 kpl - 0,7 g

x = 401939 y = 889009 z = 8827

RUUTU 4019 / 8891

342 Savitiivistettä? 1 kpl - 5,2 g

Kuonaantunutta, yhdeltä sivulta tasainen.

x = 401953 y = 889104 z = 8831

RUUTU 4020 / 8882

343 Saviastianpala 1 kpl - 0,7 g

Aines karkea, sekoite hiekkaa.

RUUTU 4020 / 8883

344 Saviastianpala 1 kpl - 1,2 g

Aines karkea, sekoite hiekkaa.

x = 402040 y = 888370 z = 8679

RUUTU 4020 / 8888

345 Saviastian reunapala 1 kpl - 1,2 g

Aines karkea, sekoite hiekkaa, paksuus 6 mm.

346 Saviastianpala 1 kpl - 2,9 g

Aines karkea, sekoite hiekkaa.

x = 402027 y = 888899 z = 8805

347 Saviastianpaloja 2 kpl - 16,4 g

Aines karkea, sekoite hiekkaa.

348 Kuonaa 1 kpl - 3 g

x = 402027 y = 888813 z = 8779

RUUTU 4020 / 8890

349 Saviastianpala 1 kpl - 1,2 g

Aines karkea, sekoite hiekkaa.

350 Palanutta savea 2 kpl - 1,6 g

Kuonaantunutta.

351 Savitiivistettä 1 kpl - 2 g

Kuonaantunut, poikkileikkaukseltaan pyöreähkön kolmiomainen.

RUUTU 4021 / 8881

352 Saviastianpala 1 kpl - 1,4 g

Aines karkea, sekoite hiekkaa.

x = 402131 y = 888192 z = 8678

1997

KM 30485

Lempäälä Naarankalmanmäki

KM 30485

- 353 Saviastianpala 1 kpl - 0,4 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa.
- RUUTU 4021 / 8882**
- 354 Saviastianpala 1 kpl - 0,7 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa.
- 355 Kvartsia 1 kpl - 6,5 g
x = 402114 y = 888250 z = 8678
- RUUTU 4021 / 8888**
- 356 Kuonaa 1 kpl - 1,7 g
- RUUTU 4022 / 8881**
- 357 Saviastianpala 1 kpl - 4,1 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa.
x = 402228 y = 888121 z = 8682
- 358 Saviastianpala 1 kpl - 1 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa.
x = 402236 y = 888138 z = 8684
- 359 Saviastianpala 1 kpl - 0,9 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa.
x = 402289 y = 888175 z = 8696
- 360 Saviastianpalloja 14 kpl - 14,4 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa.
- RUUTU 4022 / 8882**
- 361 Saviastianpala 1 kpl - 1 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa.
x = 402250 y = 888263 z = 8704
- 362 Saviastianpala 1 kpl - 4,5 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa.
x = 402283 y = 888261 z = 8704
- 363 Savitiivistettä 1 kpl - 0,6 g
Litteä, molemmilta sivuilta sileä.
- 364 Kvartsia 1 kpl - 0,7 g
x = 402210 y = 888206 z = 8691
- 365 Kuonaa 1 kpl - 0,2 g
- RUUTU 4022 / 8883**
- 366 Saviastianpala 1 kpl - 0,5 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa.
x = 402243 y = 888318 z = 8706
- 367 Saviastianpala 1 kpl - 0,9 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa.
x = 402286 y = 888304 z = 8709

RUUTU 4022 / 8887368 Kvartsia 1 kpl - 4 g

x = 402211 y = 888725 z = 8779

RUUTU 4022 / 8888369 Saviastianpaloja 2 kpl - 3,4 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa.370 Savitiivistettä 1 kpl - 0,9 g371 Kuonaa 2 kpl - 1,8 g**RUUTU 4022 / 8889**372 Saviastianpala 1 kpl - 9,7 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa.

x = 402288 y = 888970 z = 8812

RUUTU 4023 / 8879373 Saviastianpala 1 kpl - 3,2 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa.

x = 402398 y = 887960 z = 8696

374 Saviastianpaloja 3 kpl - 1,7 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa**RUUTU 4023 / 8880**375 Saviastianpaloja 5 kpl - 2,5 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa.**RUUTU 4023 / 8881**376 Saviastianpala 1 kpl - 7,6 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa.

x = 402338 y = 888173 z = 8707

377 Saviastianpala 1 kpl - 3,8 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa.

x = 402350 y = 888126 z = 8702

378 Saviastianpaloja 4 kpl - 3,3 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa.**RUUTU 4023 / 8882**379 Saviastian pohjapala 1 kpl - 7,5 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa.

x = 402389 y = 888240 z = 8719

380 Saviastianpaloja 2 kpl - 14,7 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa, isompi pala on haljennut kahdeksi osaksi.

x = 402384 y = 888219 z = 8713

381 Saviastianpaloja 2 kpl - 2 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa.

x = 402389 y = 888240 z = 8719

1997

KM 30485

Lempäälä Naarankalmanmäki

KM 30485

- 382 Saviastianpaloja 16 kpl - 22,3 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa.
- 383 Palanutta savea 1 kpl - 1,8 g
Kuonaantunutta.
- 384 Savitiivistettä 1 kpl - 0,5 g
Litteä, kiilamainen, toisella sivulla painaumakuviota.

RUUTU 4023 / 8883

- 385 Saviastianpala 1 kpl - 0,8 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa.
x = 402384 y = 888328 z = 8726
- 386 Saviastianpala 1 kpl - 1,5 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa.
x = 402328 y = 888301 z = 8715
- 387 Saviastianpala 1 kpl - 0,7 g

RUUTU 4023 / 8887

- 388 Saviastianpala 1 kpl - 2,6 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa.
x = 402335 y = 888768 z = 8798
- 389 Saviastianpaloja 2 kpl - 1,5 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa.

RUUTU 4023 / 8888

- 390 Saviastianpala 1 kpl - 3,2 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa.
x = 402317 y = 888852 z = 8809
- 391 Saviastianpala 1 kpl - 1,8 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa.
x = 402352 y = 888809 z = 8802
- 392 Saviastianpaloja 2 kpl - 0,9 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa.
- 393 Palanutta savea 1 kpl - 0,7 g
- 394 Kuonaa 1 kpl - 1,6 g
x = 402313 y = 888823 z = 8802
- 395 Kuonaa 1 kpl - 0,8 g
x = 402352 y = 888809 z = 8802
- 396 Kuonaa 2 kpl - 1 g

RUUTU 4024 / 8879

- 397 Saviastian reunapala 1 kpl - 9,8 g
 Aines karkea, sekoite hiekkaa, paksuus 7 mm.
 x = 402411 y = 887985 z = 8697

- 398 Saviastianpala 1 kpl - 0,6 g
 Aines karkea, sekoite hiekkaa.
 x = 402431 y = 887921 z = 8698
- 399 Saviastianpaloja 2 kpl - 6,1 g
 Aines karkea, sekoite hiekkaa.
 x = 402411 y = 887985 z = 8697

RUUTU 4024 / 8880

- 400 Saviastianpala 1 kpl - 0,9 g
 Aines karkea, sekoite hiekkaa.
 x = 402404 y = 888074 z = 8700
- 401 Saviastianpaloja 4 kpl - 6 g
 Aines karkea, sekoite hiekkaa.
 x = 402410 y = 888067 z = 8704

RUUTU 4024 / 8881

- 402 Saviastianpala 1 kpl - 2,5 g
 Aines karkea, sekoite hiekkaa.
 x = 402411 y = 888188 z = 8714
- 403 Saviastianpaloja 3 kpl - 2,9 g
 Aines karkea, sekoite hiekkaa.
- 404 Savitiivistettä 1 kpl - 2 g
 Litteä, painauma toisella kyljellä.
 x = 402404 y = 888182 z = 8711

RUUTU 4024 / 8882

- 405 Saviastian pohjapala 1 kpl - 1,8 g
 Aines karkea, sekoite hiekkaa, tasapohjaisen astiasta pohjan ja kyljen taitteesta.
- 406 Saviastianpaloja 8 kpl - 14 g
 Aines karkea, sekoite hiekkaa.
 x = 402415 y = 888215 z = 8714

1997

KM 30485

Lempäälä Naarankalmanmäki

KM 30485

- 407 Saviastianpaloja 10 kpl - 13,8 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa.
x = 402417 y = 888289 z = 8723
- 408 Saviastianpaloja 4 kpl - 12,2 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa.
x = 402484 y = 888265 z = 8722
- 409 Saviastianpaloja 16 kpl - 13,2 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa.
- 410 Savitiivistettä 1 kpl - 3,8 g
Litteä, toinen sivu tasainen, toinen kuperahko.

RUUTU 4024 / 8883

- 411 Saviastian reunapala 1 kpl - 1,9 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa, paksuus 8 mm.
x = 402414 y = 888308 z = 8728

- 412 Saviastianpala 1 kpl - 3 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa.
x = 402401 y = 888304 z = 8725
- 413 Saviastianpaloja 2 kpl - 1,3 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa.

RUUTU 4025 / 8880

- 414 Saviastianpala 1 kpl - 10,9 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa.
x = 402598 y = 888097 z = 8724
- 415 Palanutta luuta 1 kpl - 0,1 g
x = 402589 y = 888090 z = 8727

RUUTU 4025 / 8881

- 416 Saviastian reunapala 1 kpl - 2,2 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa, paksuus 5 mm.
x = 402555 y = 888111 z = 8721

- 417 Kuonaa 1 kpl - 16,4 g
x = 402525 y = 888103 z = 8719

RUUTU 4025 / 8882

- 418 Saviastian reunapala 1 kpl - 1,5 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa, paksuus 6 mm.
x = 402598 y = 888265 z = 8746

- 419 Saviastian pohjapala 1 kpl - 9,9 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa, tasapohjaisesta astiasta, pala murtunut kahdeksi kappaleeksi.
x = 402597 y = 888264 z = 8746

- 420 Saviastianpala 1 kpl - 7,4 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa.
x = 402528 y = 888221 z = 8730

- 421 Saviastianpala 1 kpl - 1,2 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa.
x = 402551 y = 888231 z = 8732

- 422 Saviastianpaloja 2 kpl - 2,2 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa.
x = 402554 y = 888237 z = 8734

- 423 Saviastianpala 1 kpl - 2,1 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa.
x = 402555 y = 888249 z = 8737

1997

KM 30485

Lempäälä Naarankalmanmäki

KM 30485

- 424 Saviastianpala 1 kpl - 3 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa.
x = 402575 y = 888251 z = 8741
- 425 Saviastianpaloja 3 1 kpl - 5,9 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa.
x = 402585 y = 888246 z = 8741
- 426 Saviastianpaloja 4 kpl - 10,4 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa.
x = 402597 y = 888264 z = 8746
- 427 Saviastianpaloja 4 kpl - 7,7 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa.
x = 402598 y = 888265 z = 8746
- 428 Saviastianpala 1 kpl - 4,4 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa.
x = 402599 y = 888266 z = 8747
- 429 Palanutta luuta 2 kpl - 0,3 g
x = 402509 y = 888272 z = 8731
- 430 Palanutta luuta 1 kpl - 0,3 g
x = 402525 y = 888290 z = 8736
- 431 Palanutta luuta 1 kpl - 0,1 g
x = 402529 y = 888247 z = 8731
- 432 Palanutta luuta 1 kpl - 0,1 g
x = 402545 y = 888241 z = 8733
- RUUTU 4025 / 8883**
- 433 Saviastianpala 1 kpl - 3,4 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa.
x = 402594 y = 888310 z = 8752
- 434 Saviastianpaloja 3 kpl - 3 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa.
- 435 Palanutta savea 1 kpl - 0,7 g
- 436 Savitiivistettä? 1 kpl - 2,5 g
Litteä, toisella sivulla pinta, toinen sivu lohjennut.
x = 402594 y = 888315 z = 8751
- 437 Kuonaa 1 kpl - 0,3 g
- RUUTU 4025 / 8884**
- 438 Kvartsia 1 kpl - 5,9 g
Poikkileikkaus puolipyöreä, kaapimen aihio?
x = 402570 y = 888454 z = 8776
- 439 Kuonaa 1 kpl - 0,5 g
- RUUTU 4026 / 8878**
- 440 Kvartsia 1 kpl - 0,2 g
x = 402694 y = 887891 z = 8728

RUUTU 4026 / 8882

- 441 Saviastian pohjapala 1 kpl - 5,2 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa. Pohjan ja kyljen taitteesta.
x = 402600 y = 888276 z = 8748
- 442 Saviastianpala 1 kpl - 0,9 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa.
x = 402600 y = 888276 z = 8748
- 443 Saviastianpala 1 kpl - 5,9 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa.
x = 402601 y = 888286 z = 8749
- 444 Saviastianpala 1 kpl - 5 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa.
x = 402605 y = 888265 z = 8747

RUUTU 4026 / 8883

- 445 Saviastianpala 1 kpl - 1,5 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa.

RUUTU 4026 / 8886

- 446 Saviastianpala 1 kpl - 4,2 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa.
- 447 Kuonaa 1 kpl - 2 g
x = 402623 y = 888624 z = 8801
- 448 Kuonaa 1 kpl - 0,6 g

RUUTU 4026 / 8887

- 449 Hammas 4 kpl - 13 g
x = 402655 y = 888739 z = 8800
- 450 Hammas 3 kpl - 12,7 g
x = 402667 y = 888728 z = 8800
- 451 Hammas 4 kpl - 5,9 g
- 452 Piitä 1 kpl - 0,6 g

RUUTU 4027 / 8887

- 453 Saviastianpala 1 kpl - 2,5 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa.
x = 402792 y = 888723 z = 8815
- 454 Saviastianpala 1 kpl - 1,4 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa.

RUUTU 4028 / 8883

- 455 Rautakuonaa 1 kpl - 3,3 g
x = 402828 y = 888353 z = 8788

1997

KM 30485

Lempäälä Naarankalmanmäki

KM 30485

RUUTU 4028 / 8884

456 Saviastian pohjapala 1 kpl - 14,6 g

Aines karkea, sekoite hiekkaa, tasapohjaisen astian pohjan ja kyljen taitteesta.

x = 402826 y = 888441 z = 8793

RUUTU 4028 / 8886

457 Kuonaa 1 kpl - 2,9 g

RUUTU 4030 / 8883

458 Kuonaa 2 kpl - 0,2 g

459 Rautakuonaa 1 kpl - 2,6 g

RUUTU 4032 / 8883

460 Palanutta luuta 1 kpl - 0,1 g

x = 403276 y = 888329 z = 8860

461 Palanutta luuta 1 kpl - 0,1 g

x = 403296 y = 888327 z = 8862

RUUTU 4033 / 8883

462 Saviastianpala 1 kpl - 0,8 g

Aines karkea, sekoite hiekkaa.

RUUTU 4041 / 8883

463 Kvartsia 1 kpl - 48,4 g

x = 404129 y = 888375 z = 8874

464 Kvartsia 1 kpl - 2,3 g

x = 404192 y = 888350 z = 8868

RUUTU 4044 / 8883

465 Rautakuonaa 3 kpl - 4,7 g

RUUTU 4045 / 8883

466 Palanutta savea 2 kpl - 0,2 g

KERROS 5

RUUTU 4016 / 8888

467 Saviastianpala 1 kpl - 5,9 g

Aines karkea, sekoite hiekkaa.

x = 401636 y = 888820 z = 8731

RUUTU 4018 / 8886

- 468 Saviastian reunapala 1 kpl - 3,7 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa, sisäpinta lohjennut.
x = 401844 y = 888677 z = 8709
- 469 Saviastian reunapala 1 kpl - 1,6 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa, sisäpinta lohjennut.
x = 401868 y = 888670 z = 8714
- 470 Saviastianpaloja 10 kpl - 7,8 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa.
x = 401868 y = 888670 z = 8714
- 471 Saviastianpaloja 51 kpl - 53,6 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa.
x = 401879 y = 888688 z = 8718
- 472 Saviastianpaloja 7 kpl - 10,7 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa.
x = 401896 y = 888661 z = 8717
- 473 Saviastianpala 1 kpl - 2,3 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa.
x = 401899 y = 888660 z = 8717
- 474 Saviastianpaloja 2 kpl - 5,7 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa.

1997

KM 30485

Lempäälä Naarankalmanmäki

KM 30485

RUUTU 4018 / 8888

475 Saviastian reunapala 1 kpl - 12,1 g

Aines karkea, sekoite hiekkaa, paksuus 8,5 mm.

x = 401879 y = 888807 z = 8762

476 Saviastianpala 1 kpl - 1 g

Aines karkea, sekoite hiekkaa.

x = 401874 y = 888807 z = 8761

477 Saviastianpala 1 kpl - 1,2 g

Aines karkea, sekoite hiekkaa.

478 Palanutta luuta 1 kpl - 0,1 g

x = 401873 y = 888833 z = 8766

RUUTU 4018 / 8889

479 Palanutta savea 3 kpl - 3,9 g

Kuonaantunutta.

480 Palanutta luuta 1 kpl - 0,1 g

x = 401893 y = 888927 z = 8803

481 Kuonaa 1 kpl - 2,1 g

x = 401839 y = 888943 z = 8808

RUUTU 4019 / 8886

482 Saviastianpaloja 3 kpl - 3,9 g

Aines karkea, sekoite hiekkaa.

x = 401929 y = 888605 z = 8701

483 Saviastianpala 1 kpl - 1 g

Aines karkea, sekoite hiekkaa.

x = 401938 y = 888628 z = 8716

484 Saviastianpaloja 10 kpl - 23 g

Aines karkea, sekoite hiekkaa.

RUUTU 4019 / 8891485 Palanutta savea 1 kpl - 4,3 g

Yksi pinta ehjä ja sileä, muut lohjonneita, voi olla myös saviesineen katkelma.

x = 401912 y = 889160 z = 8834

RUUTU 4020 / 8879486 Saviastianpala 1 kpl - 31,2 g

Aines karkea, sekoite hiekkaa, sopii yhteen takymetrilöytönro 346:n kanssa. hieman karstaa sisäpinnalla.

RUUTU 4020 / 8888487 Kuonaa 1 kpl - 0,4 g**RUUTU 4020 / 8890**488 Palanutta savea 1 kpl - 0,4 g

Painumakuviota yhdellä sivulla.

x = 402011 y = 889012 z = 8815

RUUTU 4021 / 8883489 Saviastianpaloja 3 kpl - 4,1 g

Aines hienoa, sekoite kvartsia ja kiillettä.

x = 402118 y = 888319 z = 8683

RUUTU 4021 / 8888490 Palanutta savea 1 kpl - 0,2 g**RUUTU 4021 / 8890**491 Saviastianpala 1 kpl - 2,2 g

Aines karkea, sekoite hiekkaa.

RUUTU 4022 / 8880492 Saviastianpala 1 kpl - 6,5 g

Aines karkea, sekoite hiekkaa.

x = 402279 y = 888078 z = 8685

493 Saviastianpaloja 2 kpl - 6,3 g

Aines karkea, sekoite hiekkaa.

RUUTU 4022 / 8881494 Saviastian reunapala 1 kpl - 1,5 g

Aines karkea, sekoite hiekkaa, paksuus 8 mm.

1997

KM 30485

Lempäälä Naarankalmanmäki

KM 30485

495 Saviastianpala 1 kpl - 1,3 g

Aines karkea, sekoite hiekkaa.

x = 402291 y = 888172 z = 8696

RUUTU 4022 / 8882

496 Savitiivistettä? 1 kpl - 2,5 g

Litteä, toisella sivulla mahdollinen oksapainanne, toinen sivu tasoitettu.

RUUTU 4022 / 8887

497 Saviastian pohjapala 1 kpl - 9,4 g

Aines karkea, sekoite hiekkaa, tasapohjaisen astian kyljen ja pohjan taitteesta.

x = 402226 y = 888710 z = 8772

RUUTU 4022 / 8888

498 Saviastianpaloja 2 kpl - 2,1 g

Aines karkea, sekoite hiekkaa.

499 Palanutta savea 1 kpl - 1,1 g

Kuonaantunutta.

x = 402299 y = 888830 z = 8796

500 Savitiivistettä 1 kpl - 1,9 g

Litteä, kiilamainen, toinen sivu sileä ja tasainen.

x = 402230 y = 888825 z = 8790

501 Kuonaa 3 kpl - 3,7 g

RUUTU 4022 / 8889

502 Saviastianpaloja 2 kpl - 1,6 g

Aines karkea, sekoite hiekkaa.

503 Palanutta savea 3 kpl - 3,3 g

Kuonaantunutta.

504 Savitiivistettä 1 kpl - 2 g

Yhdellä sivulla kaareva painumajälki, kuonaantunut.

505 Kuonaa 9 kpl - 3,1 g

RUUTU 4023 / 8880

506 Saviastianpaloja 4 kpl - 8,4 g

Aines karkea, sekoite hiekkaa.

x = 402352 y = 888076 z = 8696

RUUTU 4023 / 8881

507 Saviastianpaloja 2 kpl - 1,4 g

Aines karkea, sekoite hiekkaa.

508 Saviastianpala? 1 kpl - 3,8 g

Aines hienoa, sekoitteena vähän hienoa hiekkaa, yksi pinta suora ja sileä, toinen pinta lohjennut.

x = 402399 y = 888154 z = 8706

- 509 Savitiivistettä? 1 kpl - 0,8 g
 Litteä, molemmat sivut sileät.
 x = 402316 y = 888116 z = 8696
RUUTU 4023 / 8882
- 510 Saviastianpala 1 kpl - 3,1 g
 Aines karkea, sekoite hiekkaa.
 x = 402344 y = 888232 z = 8706
- 511 Saviastianpaloja 11 kpl - 13,5 g
 Aines karkea, sekoite hiekkaa.
RUUTU 4023 / 8883
- 512 Saviastianpala 1 kpl - 0,7 g
 Aines karkea, sekoite hiekkaa.
 x = 402380 y = 888301 z = 8710
RUUTU 4023 / 8888
- 513 Saviastianpaloja 7 kpl - 4,9 g
 Aines karkea, sekoite hiekkaa.
- 514 Kuonaa 2 kpl - 0,7 g
RUUTU 4023 / 8889
- 515 Saviastianpaloja 5 kpl - 31,7 g
 Aines karkea, sekoite hiekkaa.
- 516 Kuonaa 5 kpl - 3,3 g
RUUTU 4024 / 8878
- 517 Kuonaa 1 kpl - 0,6 g

RUUTU 4024 / 8879

- 518 Saviastian reunapala 1 kpl - 24,5 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa, sopii yhteen ruudusta 4020/8879 krs
5 löydetyn palan kanssa, paksuus 7,5 mm.
x = 402424 y = 887988 z = 8694

- 519 Saviastian pohjapala 1 kpl - 1,2 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa, kyljen ja pohjan taitteesta.
x = 402424 y = 887988 z = 8694

- 520 Saviastianpala 1 kpl - 0,6 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa.
x = 402417 y = 887981 z = 8695

- 521 Saviastianpala 1 kpl - 1,5 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa.
x = 402424 y = 887988 z = 8694

RUUTU 4024 / 8880

- 522 Saviastianpaloja 14 kpl - 16,5 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa.
x = 402417 y = 888068 z = 8701

- 523 Saviastianpala 1 kpl - 0,9 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa.
x = 402484 y = 888077 z = 8708

- 524 Saviastianpaloja 2 kpl - 0,2 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa.

RUUTU 4024 / 8881

- 525 Saviastianpaloja 10 kpl - 12,3 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa.

RUUTU 4024 / 8882

- 526 Saviastian reunapala 1 kpl - 1,7 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa, paksuus 7 mm.
x = 402478 y = 888258 z = 8719
- 527 Saviastian pohjapala 1 kpl - 1,1 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa, tasapohjaisen astian kyljen ja pohjan taitteesta.
- 528 Saviastianpaloja 14 kpl - 22,1 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa.
x = 402403 y = 888292 z = 8719
- 529 Saviastianpala 1 kpl - 3,6 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa.
x = 402408 y = 888219 z = 8708
- 530 Saviastianpala 1 kpl - 2,1 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa.
x = 402413 y = 888214 z = 8709
- 531 Saviastianpaloja 11 kpl - 13,1 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa.
x = 402413 y = 888280 z = 8715
- 532 Saviastianpala 1 kpl - 0,7 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa.
x = 402468 y = 888251 z = 8717
- 533 Saviastianpaloja 9 kpl - 9,3 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa.
x = 402478 y = 888258 z = 8719
- 534 Saviastianpaloja 3 kpl - 1 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa.
x = 402487 y = 888282 z = 8722
- 535 Saviastianpaloja 22 kpl - 26,7 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa.
- 536 Palanutta savea 2 kpl - 2,3 g
x = 402413 y = 888280 z = 8715
- 537 Palanutta savea 1 kpl - 1,7 g

1997

KM 30485

Lempäälä Naarankalmanmäki

KM 30485

RUUTU 4024 / 8883

538 Saviastian reunapala 1 kpl - 2,4 g

Aines karkea, sekoite hiekkaa, ulkopinta murtunut.

x = 402487 y = 888361 z = 8731

539 Palanutta savea 1 kpl - 1,3 g

RUUTU 4024 / 8887

540 Saviastianpaloja 2 kpl - 0,7 g

Aines karkea, sekoite hiekkaa.

RUUTU 4025 / 8878

541 Saviastianpala 1 kpl - 3,3 g

Aines karkea, sekoite hiekkaa.

x = 402559 y = 887870 z = 8701

542 Rautakuonaa 1 kpl - 76,9 g

x = 402570 y = 887883 z = 8699

RUUTU 4025 / 8879

543 Saviastianpala 1 kpl - 0,7 g

Aines karkea, sekoite hiekkaa.

544 Kvartsia 2 kpl - 3,1 g

RUUTU 4025 / 8880

545 Rautakuonaa 1 kpl - 46,6 g

RUUTU 4025 / 8881

546 Saviastianpaloja 2 kpl - 5,9 g

Aines karkea, sekoite hiekkaa.

RUUTU 4025 / 8882

547 Saviastian reunapala 1 kpl - 1,8 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa, paksuus 5,5 mm.
x = 402565 y = 888242 z = 8733

548 Saviastian reunapala 1 kpl - 4,9 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa, paksuus 7,5 mm.
x = 402578 y = 888251 z = 8738

549 Saviastian reunapala 1 kpl - 1,5 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa, paksuus 6 mm.
x = 402580 y = 888238 z = 8734

550 Saviastian reunapala 1 kpl - 2,1 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa, paksuus 7 mm.

1997

KM 30485

Lempäälä Naarankalmanmäki

KM 30485

- 551 Saviastian pohjapala 1 kpl - 7,5 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa, tasapohjaisesta astiasta.
x = 402554 y = 888242 z = 8731
- 552 Saviastianpala 1 kpl - 2,7 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa.
x = 402524 y = 888219 z = 8725
- 553 Saviastianpala 1 kpl - 3 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa.
x = 402549 y = 888230 z = 8732
- 554 Saviastianpaloja 4 kpl - 9,7 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa.
x = 402578 y = 888251 z = 8738
- 555 Saviastianpala 1 kpl - 4,1 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa.
x = 402580 y = 888238 z = 8734
- 556 Saviastianpala 1 kpl - 1,4 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa.
x = 402590 y = 888262 z = 8737
- RUUTU 4025 / 8883**
- 557 Saviastianpala 1 kpl - 1,1 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa.
- 558 Palanutta luuta 1 kpl - 0,1 g
x = 402523 y = 888315 z = 8734
- RUUTU 4026 / 8878**
- 559 Saviastian reunapala 1 kpl - 2 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa, ulkopinta murtunut.
- RUUTU 4026 / 8879**
- 560 Saviastianpala 1 kpl - 0,8 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa.
- RUUTU 4026 / 8880**
- 561 Saviastianpaloja 2 kpl - 1,8 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa.

RUUTU 4026 / 8881

562 Saviastianpala 1 kpl - 2,2 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa.

RUUTU 4026 / 8882

563 Saviastianpaloja 4 kpl - 32,1 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa, kaksi palaa kuuluu yhteen.

x = 402603 y = 888267 z = 8739

564 Saviastianpaloja 3 kpl - 13,5 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa.

x = 402619 y = 888268 z = 8744

RUUTU 4026 / 8883

565 Savitiivistettä 1 kpl - 3,4 g
Epämääräisen muotoinen, yksi sivu sileä.

x = 402644 y = 888348 z = 8761

RUUTU 4026 / 8886

566 Saviastianpala 1 kpl - 2,6 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa, pinnat sileähköt.

567 Savitiivistettä 1 kpl - 3,8 g
Epämääräisen muotoinen, yhdellä sivulla oksapainanne, kuonaantunutta.

x = 402695 y = 888693 z = 8796

RUUTU 4026 / 8887

568 Hammas 8 kpl - 20,4 g
x = 402647 y = 888737 z = 8798

569 Hammas 1 kpl - 0,1 g

RUUTU 4027 / 8876

570 Kvartsia 1 kpl - 1,5 g

RUUTU 4027 / 8882

571 Rautakuonaa 1 kpl - 111,4 g

x = 402768 y = 888260 z = 8759

572 Rautakuonaa 2 kpl - 192,9 g

x = 402780 y = 888253 z = 8758

RUUTU 4027 / 8883

573 Rautakuonaa 3 kpl - 145,3 g

RUUTU 4027 / 8885

574 Rautakuonaa 1 kpl - 8,7 g

x = 402714 y = 888588 z = 8795

RUUTU 4027 / 8887

575 Saviastianpala 1 kpl - 3,9 g

Aines karkea, sekoite hiekkaa.

x = 402786 y = 888740 z = 8808

1997

KM 30485

Lempäälä Naarankalmanmäki

KM 30485

RUUTU 4028 / 8883

576 Palanutta luuta 1 kpl - 0,3 g

577 Rautakuonaa 1 kpl - 1,4 g

x = 402847 y = 888330 z = 8778

RUUTU 4028 / 8887

578 Saviastian reunapala 1 kpl - 3,3 g

Aines karkea, sekoite hiekkaa, paksuus 7,5 mm.

RUUTU 4029 / 8887

579 Palanutta savea 1 kpl - 2,1 g

Kuonaantunutta.

RUUTU 4032 / 8884

580 Saviastianpala 1 kpl - 3,3 g

Aines karkea, sekoite hiekkaa.

KERROS 6

RUUTU 4016 / 8886

581 Saviastianpala 1 kpl - 2,8 g

Aines karkea, sekoite hiekkaa.

RUUTU 4017 / 8886

582 Saviastianpaloja 2 kpl - 2,7 g

Aines karkea, sekoite hiekkaa.

RUUTU 4017 / 8887

583 Saviastianpaloja 1 kpl - 1,5 g

Aines karkea, sekoite hiekkaa.

584 Kuonaa 3 kpl - 1,3 g

RUUTU 4017 / 8888

585 Saviastianpala 1 kpl - 1,2 g
Aines hieno, sekoite kvartssia ja kiillettä, toinen pinta sileä, toinen murtunut.

x = 401701 y = 888821 z = 8735

586 Saviastianpala 1 kpl - 3 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa.

x = 401774 y = 888842 z = 8753

RUUTU 4017 / 8889

587 Palanutta savea 1 kpl - 0,5 g

x = 401757 y = 888973 z = 8804

RUUTU 4018 / 8886

588 Saviastian pohjapala 1 kpl - 2,4 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa.

x = 401886 y = 888682 z = 8713

589 Saviastianpaloja 2 kpl - 18 g
Aines karkea, sekoitteena hieman hiekkaa, pinnat melko hienojakoisia, palat melko suoria.

x = 401853 y = 888679 z = 8705

590 Saviastianpaloja 4 kpl - 4,3 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa.

x = 401867 y = 888687 z = 8711

591 Saviastianpaloja 67 kpl - 130,4 g
Aines karkea, sekoitteena hieman hiekkaa, pinnat enimmäkseen hienojakoisia, palat ovat suoria tai lähes suoria.

x = 401886 y = 888682 z = 8713

592 Saviastianpaloja 54 kpl - 41,8 g
Aines karkea, sekoitteena hieman hiekkaa, pinnat enimmäkseen hienojakoisia, palat enimmäkseen suoria.

RUUTU 4018 / 8887

593 Saviastianpala 1 kpl - 0,5 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa.

x = 401835 y = 888703 z = 8712

594 Saviastianpaloja 2 kpl - 2,7 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa.

x = 401844 y = 888709 z = 8716

595 Saviastianpala 1 kpl - 2,4 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa, kahdessa osassa.

596 Palanutta savea 2 kpl - 22,5 g
Kuonaantunutta.

x = 401854 y = 888741 z = 8728

597 Kuonaa 2 kpl - 2,3 g

1997

KM 30485

Lempäälä Naarankalmanmäki

KM 30485

RUUTU 4019 / 8886

598 Saviastianpaloja 3 kpl - 4,3 g

Aines karkea, sekoite hiekkaa.

x = 401916 y = 888673 z = 8715

RUUTU 4020 / 8889

599 Saviastianpaloja 11 kpl - 22,5 g

Aines karkea, sekoitteena hieman hiekkaa, pinta enimmäkseen hienojakoinen, palat ovat suoria.

600 Palanutta savea 3 kpl - 6,7 g

Kaksi palaa kuonaantuneita.

RUUTU 4021 / 8888

601 Saviastianpala 1 kpl - 1,3 g

Aines hienojakoinen, sekoitteena killettä.

RUUTU 4021 / 8889

602 Saviastianpaloja 6 kpl - 26,3 g

Aines karkea, sekoite hiekkaa.

RUUTU 4022 / 8887

603 Saviastian pohjapala 1 kpl - 9,7 g

Aines karkea, sekoite hiekkaa, tasapohjaisesta astiasta.

604 Saviastianpala 1 kpl - 4,2 g

Aines karkea, sekoite hiekkaa.

x = 402231 y = 888718 z = 8763

605 Saviastianpala 1 kpl - 3,8 g

Aines karkea, sekoite hiekkaa.

x = 402254 y = 888798 z = 8784

606 Saviastianpala 1 kpl - 5,4 g

Aines karkea, sekoite hiekkaa.

x = 402262 y = 888780 z = 8781

607 Saviastianpaloja 3 kpl - 16,7 g

Aines karkea, sekoite hiekkaa.

RUUTU 4022 / 8888

608 Saviastianpala 1 kpl - 1,1 g

Aines karkea, sekoite hiekkaa.

RUUTU 4022 / 8889

609 Kuonaa 2 kpl - 0,8 g

RUUTU 4023 / 8888

610 Saviastian reunapala 1 kpl - 10,4 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa, paksuus 7 mm.
x = 402301 y = 888850 z = 8794

611 Saviastian reunapala 1 kpl - 7,2 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa, paksuus 7 mm.

612 Saviastian reunapala 1 kpl - 3,3 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa, paksuus 7 mm.

613 Saviastianpala 1 kpl - 2,1 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa.

614 Rautakuonaa 1 kpl - 14,6 g
x = 402305 y = 888806 z = 8791

RUUTU 4024 / 8881615 Saviastian reunapala 1 kpl - 2,2 g

Aines karkea, sekoite hiekkaa, paksuus 7,5 mm.

x = 402491 y = 888186 z = 8715

RUUTU 4024 / 8882616 Saviastian reunapala 1 kpl - 1 g

Aines karkea, sekoite hiekkaa, toinen pinta murtunut.

x = 402487 y = 888264 z = 8718

617 Saviastianpaloja 3 kpl - 5,2 g

Aines karkea, sekoite hiekkaa.

x = 402482 y = 888240 z = 8715

618 Saviastianpaloja 13 kpl - 15,5 g

Aines karkea, sekoite hiekkaa.

x = 402487 y = 888257 z = 8716

619 Saviastianpaloja 2 kpl - 2 g

Aines karkea, sekoite hiekkaa.

x = 402487 y = 888264 z = 8718

620 Saviastianpaloja 8 kpl - 8 g

Aines karkea, sekoite hiekkaa.

621 Palanutta savea 2 kpl - 2,5 g622 Savitiivistettä 1 kpl - 1,4 g

Suorakulmainen painanne.

x = 402419 y = 888201 z = 8705

RUUTU 4024 / 8888623 Palamatonta luuta 7 kpl - 17,7 g

x = 402495 y = 888898 z = 8791

RUUTU 4024 / 8889624 Saviastianpaloja 3 kpl - 15,9 g

Aines karkea, sekoite hiekkaa.

625 Savitiivistettä 1 kpl - 1,3 g

Toinen pinta sileä.

x = 402456 y = 888984 z = 8809

RUUTU 4025 / 8881626 Saviastian reunapala 1 kpl - 0,9 g

Aines karkea, sekoite hiekkaa, paksuus 6,5 mm.

x = 402520 y = 888152 z = 8712

627 Saviastianpaloja 11 kpl - 14,4 g

Aines karkea, sekoite hiekkaa.

x = 402520 y = 888152 z = 8712

RUUTU 4025 / 8882628 Saviastianpaloja 3 kpl - 5,9 g

Aines karkea, sekoite hiekkaa.

x = 402501 y = 888257 z = 8720

629 Saviastianpaloja 12 kpl - 23 g

Aines karkea, sekoite hiekkaa.

x = 402502 y = 888258 z = 8717

630 Saviastianpaloja 7 kpl - 10,6 g

Aines karkea, sekoite hiekkaa.

x = 402504 y = 888258 z = 8721

631 Saviastianpaloja 3 kpl - 2,2 g

Aines karkea, sekoite hiekkaa.

x = 402584 y = 888294 z = 8737

632 Saviastianpaloja 5 kpl - 4 g

Aines karkea, sekoite hiekkaa.

633 Palanutta savea 3 kpl - 2,7 g634 Savitiivistettä 2 kpl - 3,7 g

Litteitä, isompi pala on toiselta sivultaan taiteharjamainen, toiselta sileä, pienempi pala on toiselta sivultaan sileä, mutta kuhmuinen, toiselta tasainen.

x = 402504 y = 888258 z = 8721

1997

KM 30485

Lempäälä Naarankalmanmäki

KM 30485

635 Savitiivistettä 2 kpl - 1,1 g
Toisessa palassa on yksi kulma suora, toisen palan ehjä sivu on tasainen.

x = 402584 y = 888294 z = 8734

636 Palanutta luuta 2 kpl - 0,1 g

x = 402500 y = 888252 z = 8719

RUUTU 4025 / 8883

637 Palanutta luuta 21 kpl - 0,8 g

x = 402501 y = 888362 z = 8729

638 Palanutta luuta 2 kpl - 0,2 g

x = 402502 y = 888342 z = 8727

RUUTU 4025 / 8886

639 Saviastian reunapala 1 kpl - 10,7 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa, karstaa sisäpinnalla, paksuus 6 mm.

x = 402503 y = 888668 z = 8774

640 Palanutta savea 1 kpl - 1,3 g
Kuonaantunutta.

RUUTU 4025 / 8887

641 Kuonaa 1 kpl - 1,1 g

x = 402533 y = 888720 z = 8784

RUUTU 4027 / 8883

642 Palanutta savea 1 kpl - 23,5 g
Kuonaantunutta.

KERROS 7**RUUTU 4016 / 8888**643 Saviastian reunapala 1 kpl - 4,1 g

Aines karkea, sekoite hiekkaa, paksuus 10,5 mm.

x = 401635 y = 888896 z = 8751

644 Kvartsia 1 kpl - 25,7 g

x = 401681 y = 888842 z = 8732

RUUTU 4016 / 8889645 Saviastianpala 1 kpl - 18,8 g

Aines karkea, sekoite hiekkaa.

x = 401634 y = 888970 z = 8785

RUUTU 4016 / 8890646 Saviastianpala 1 kpl - 10,8 g

Aines karkea, sekoite hiekkaa.

x = 401621 y = 889006 z = 8791

647 Kuonaa 7 kpl - 6,7 g**RUUTU 4016 / 8891**648 Palanutta savea 1 kpl - 0,7 g649 Kuonaa 2 kpl - 0,9 g**RUUTU 4017 / 8886**650 Palanutta savea 1 kpl - 1,1 g

Kuonaantunutta.

RUUTU 4017 / 8887651 Saviastianpala 1 kpl - 1,9 g

Aines karkea, sekoite hiekkaa.

652 Palanutta savea 2 kpl - 1,4 g

Kuonaantunutta.

RUUTU 4017 / 8888

- 653 Pronssiesineen katkelma 1 kpl - 1,2 g
 Litteähkö, kaareva kappale. Toiseen reunaan paksuneva, ohuemmassa reunassa kaksi lovea.
 Mitat 17 x 7 x 3 mm.
 x = 401757 y = 888826 z = 8745

- 654 Saviastianpala 1 kpl - 1,9 g
 Aines karkea, sekoite hiekkaa.
 x = 401754 y = 888850 z = 8750

- 655 Saviastianpala 1 kpl - 4,4 g
 Aines karkea, sekoite hiekkaa.
 x = 401766 y = 888859 z = 8758

- 656 Saviastianpaloja 3 kpl - 2,2 g
 Aines karkea, sekoite hiekkaa.

- 657 Palanutta savea 1 kpl - 0,3 g
 x = 401706 y = 888899 z = 8763

- 658 Palanutta savea 1 kpl - 0,3 g
 x = 401767 y = 888897 z = 8770

- 659 Palanutta savea 4 kpl - 1,7 g
 Kaksi palaa kuonaantuneita.

- 660 Kuonaa 1 kpl - 0,7 g

RUUTU 4017 / 8889

- 661 Palanutta luuta 1 kpl - 0,1 g
 x = 401786 y = 888978 z = 8799

- 662 Kuonaa 4 kpl - 8,7 g

RUUTU 4017 / 8890

- 663 Palanutta savea 4 kpl - 1,5 g
 Kaksi palaa kuonaantuneita.

RUUTU 4018 / 8886

664 Saviastian reunapala 1 kpl - 20,5 g

Aines karkea, sekoite hiekkaa, paksuus 9 mm.

x = 401877 y = 888672 z = 8716

665 Saviastianpaloja 9 kpl - 6,3 g

Aines karkea, sekoitteena hieman hiekkaa.

x = 401875 y = 888698 z = 8718

666 Saviastianpaloja 11 kpl - 31,4 g

Aines karkea, sekoitteena hieman hiekkaa, pinnat sileähköjä.

x = 401889 y = 888695 z = 8712

667 Saviastianpaloja 4 kpl - 4,4 g

Aines karkea, sekoitteena hieman hiekkaa.

x = 401890 y = 888684 z = 8710

668 Saviastianpaloja 65 kpl - 50,1 g

Aines karkea, sekoitteena hieman hiekkaa, pinnat sileähköjä.

x = 401891 y = 888681 z = 8712

669 Saviastianpaloja 5 kpl - 19,4 g

Aines karkea, sekoitteena hieman hiekkaa, pinnat sileähköt, palat melko suorina.

x = 401891 y = 888693 z = 8714

670 Saviastianpaloja 87 kpl - 66,3 g

Aines karkea, sekoitteena hieman hiekkaa, pinnat sileähköt.

RUUTU 4018 / 8887

671 Saviastianpala 1 kpl - 0,5 g

Aines karkea, sekoite hiekkaa.

x = 401843 y = 888705 z = 8710

RUUTU 4018 / 8888

672 Saviastianpaloja 2 kpl - 2,3 g

Aines karkea, sekoite hiekkaa.

673 Palanutta savea 2 kpl - 1,2 g

Toinen pala kuonaantunut.

1997

KM 30485

Lempäälä Naarankalmanmäki

KM 30485

- 674 Kuonaa 2 kpl - 6,4 g
- RUUTU 4018 / 8889**
- 675 Saviastianpala 1 kpl - 0,7 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa.
- 676 Palanutta savea 1 kpl - 5,9 g
- 677 Kuonaa 2 kpl - 1,6 g
- RUUTU 4018 / 8890**
- 678 Kuonaa 5 kpl - 3,7 g
- 679 Rautakuonaa 1 kpl - 4 g
x = 401858 y = 889029 z = 8814
- RUUTU 4018 / 8891**
- 680 Kuonaa 1 kpl - 0,1 g
- RUUTU 4019 / 8886**
- 681 Saviastianpala 1 kpl - 2,4 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa, kahdessa osassa.
x = 401923 y = 888696 z = 8724
- RUUTU 4019 / 8888**
- 682 Saviastian pohjapala? 1 kpl - 1,4 g
Aines karkea, seassa hieman hiekkaa, ulkopinta on sileähkö, sisäpinta murtunut, tasapohjaisen astian pohjan ja kyljen taitteesta, tai sitten murtunut reunapala.
- 683 Saviastianpala 1 kpl - 2,2 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa.
x = 401903 y = 888897 z = 8783
- 684 Saviastianpaloja 7 kpl - 16,6 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa.
x = 401925 y = 888887 z = 8778
- 685 Saviastianpala 1 kpl - 0,6 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa.
- 686 Kuonaa 1 kpl - 2,1 g
- RUUTU 4019 / 8889**
- 687 Saviastianpala 1 kpl - 1 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa.
- 688 Saviastianpala 1 kpl - 1,8 g
Aines karkea, sekoitteena hieman hiekkaa, sisäpinta sileähkö.
- 689 Palanutta savea 1 kpl - 2,2 g
- 690 Kuonaa 3 kpl - 6,4 g
- 691 Rautakuonaa 1 kpl - 1,3 g

RUUTU 4019 / 8890

- 692 Saviastianpala 1 kpl - 1,8 g
 Aines karkea, sekoite hiekkaa.
 x = 401964 y = 889041 z = 8813
- 693 Palanutta savea 4 kpl - 6,5 g
- 694 Kuonaa 6 kpl - 11,8 g

RUUTU 4020 / 8888

- 695 Palanutta savea 1 kpl - 2,2 g

RUUTU 4020 / 8889

- 696 Saviastianpala 1 kpl - 0,5 g
 Aines karkea, sekoite hiekkaa.

RUUTU 4021 / 8888

- 697 Saviastianpala 1 kpl - 6,9 g
 Aines karkea, sekoite hiekkaa, sisäpinnalla karstaa.
 x = 402153 y = 888839 z = 8783
- 698 Palanutta luuta 1 kpl - 0,1 g
 x = 402134 y = 888835 z = 8780
- 699 Palanutta luuta 1 kpl - 0,3 g
 x = 402135 y = 888859 z = 8783
- 700 Palanutta luuta 1 kpl - 0,1 g
 x = 402151 y = 888856 z = 8787

RUUTU 4022 / 8888

- 701 Saviastianpala 1 kpl - 2,7 g
 Aines karkea, sekoite hiekkaa.
 x = 402298 y = 888854 z = 8790
- 702 Palanutta luuta 1 kpl - 0,3 g
 x = 402213 y = 888808 z = 8778

RUUTU 4022 / 8889

- 703 Saviastianpala 1 kpl - 0,4 g
 Aines karkea, sekoite hiekkaa.
- 704 Palanutta savea 3 kpl - 2 g
- 705 Kuonaa 1 kpl - 3,9 g

RUUTU 4023 / 8887

- 706 Saviastianpala 1 kpl - 1,4 g
 Aines karkea, sekoite hiekkaa.

1997

KM 30485

Lempäälä Naarankalmanmäki

KM 30485

RUUTU 4024 / 8880

707 Saviastianpala 1 kpl - 5,4 g

Aines karkea, sekoite hiekkaa.

x = 402405 y = 888080 z = 8693

RUUTU 4024 / 8881

708 Saviastianpala 1 kpl - 3,4 g

Aines karkea, sekoite hiekkaa.

x = 402499 y = 888161 z = 8709

709 Saviastianpaloja 4 kpl - 4,3 g

Aines karkea, sekoite hiekkaa.

710 Palanutta savea 1 kpl - 2,2 g

RUUTU 4024 / 8882

711 Saviastian reunapala 1 kpl - 3,7 g

Aines hienoa, sekoitetta ei havaitse silmin, pinta kuhmurainen, mutta sileä, paksuus 7 mm.

x = 402480 y = 888252 z = 8711

712 Palanutta savea 2 kpl - 3,3 g

x = 402480 y = 888252 z = 8711

713 Savitiivistettä 1 kpl - 2,3 g

Oksa tms. painauma.

x = 402480 y = 888252 z = 8711

RUUTU 4024 / 8884

714 Saviastianpala 1 kpl - 1,8 g

Aines karkea, sekoite hiekkaa.

715 Kvartsia 1 kpl - 0,7 g

RUUTU 4024 / 8887

716 Saviastianpala 1 kpl - 0,4 g

Aines karkea, sekoite hiekkaa.

x = 402447 y = 888734 z = 8771

717 Saviastianpaloja 3 kpl - 5,3 g

Aines karkea, sekoite hiekkaa.

RUUTU 4024 / 8889718 Saviastianpala 1 kpl - 10,1 g

Aines karkea, sekoite hiekkaa, kahdessa osassa.

x = 402457 y = 888912 z = 8787

719 Kuonaa 2 kpl - 2 g**RUUTU 4025 / 8882**720 Saviastianpala 1 kpl - 1,7 g

Aines karkea, sekoite hiekkaa.

x = 402591 y = 888291 z = 8733

721 Palanutta savea 6 kpl - 5,1 g

x = 402591 y = 888291 z = 8733

722 Savitiivistettä 5 kpl - 4,7 g

Litteitä tai hieman kiilamaisia, isoimmassa palassa oksapainauma tms.

x = 402591 y = 888291 z = 8733

RUUTU 4025 / 8883723 Saviastianpala 1 kpl - 2,4 g

Aines karkea, sekoite hiekkaa.

x = 402507 y = 888357 z = 8726

724 Palanutta savea 1 kpl - 0,1 g

x = 402504 y = 888350 z = 8723

725 Palanutta luuta 11 kpl - 0,3 g

x = 402513 y = 888346 z = 8726

RUUTU 4025 / 8887726 Saviastianpaloja 2 kpl - 6,3 g

Aines karkea, sekoite hiekkaa, sisäpinnalla karstaa.

x = 402503 y = 888709 z = 8773

727 Savitiivistettä? 2 kpl - 3,4 g

Litteitä, molemmat pinnat sileät.

RUUTU 4026 / 8884728 Saviastianpala 1 kpl - 12,4 g

Aines karkea, sekoite hiekkaa, sisäpinnalla kaksi sormipainannetta.

x = 402613 y = 888499 z = 8769

RUUTU 4027 / 8883729 Palanutta savea 1 kpl - 1,9 g

x = 402789 y = 888393 z = 8771

730 Kuonaa 1 kpl - 3 g**RUUTU 4028 / 8883**731 Kuonaa 1 kpl - 38,3 g

x = 402805 y = 888394 z = 8770

1997

KM 30485

Lempäälä Naarankalmanmäki

KM 30485

732 Kuonaa 1 kpl - 2,3 g

RUUTU 4028 / 8884

733 Saviastianpaloja 2 kpl - 2,7 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa, pinta melko sileää.

734 Kuonaa 8 kpl - 22,5 g

KERROS 8

RUUTU 4016 / 8886

735 Saviastianpaloja 3 kpl - 18,8 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa.

x = 401610 y = 888679 z = 8658

736 Savitiivistettä? 1 kpl - 3,7 g

Litteä, ehjällä pinnalla mahdollisesti painauma, sekoitteena hieman kvartsia, joten voi olla myös saviastian, tai -esineen katkelma.

x = 401610 y = 888672 z = 8656

RUUTU 4016 / 8889

737 Saviastianpaloja 11 kpl - 14,5 g
Aines karkea, sekoitteena hieman hiekkaa, ulkopinnat sileähköt.

x = 401620 y = 888956 z = 8779

RUUTU 4017 / 8888

738 Saviastianpala 1 kpl - 3,1 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa.

x = 401799 y = 888844 z = 8747

739 Saviastianpala 1 kpl - 1,4 g
Aines karkea, sekoitteena hieman hiekkaa, pinta sileähkö.

x = 401788 y = 888826 z = 8742

740 Palanutta luuta 1 kpl - 0,4 g

x = 401741 y = 888847 z = 8740

RUUTU 4019 / 8886

741 Saviastian pohjapala 1 kpl - 5,6 g
Aines karkea, sekoitteena hieman hiekkaa, ulkopinta sileähkö, pohjan ja kyljen taitteesta.

742 Saviastianpaloja 81 kpl - 69,2 g
Aines karkea, sekoitteena hiekkaa, ehjät pinnat sileähkötä, suurin osa paloista pinnattomia.

743 Saviastianpaloja 2 kpl - 5,8 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa.

RUUTU 4019 / 8888

744 Palanutta savea 1 kpl - 0,8 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa.

745 Saviastianpala 1 kpl - 1,1 g

Aines hieno, sekoitteena hieman hiekkää.

RUUTU 4019 / 8889

746 Saviastianpala 1 kpl - 6,5 g

Aines karkea, sekoite hiekkää.

x = 401918 y = 888994 z = 8807

RUUTU 4020 / 8883

747 Saviastian reunapala 1 kpl - 4,3 g

Aines karkea, sekoite hiekkää, paksuus 9,5 mm.

748 Saviastianpala 1 kpl - 11 g

Aines karkea, sekoite hiekkää.

RUUTU 4024 / 8880

749 Saviastian reunapala 1 kpl - 5,5 g

Aines karkea, sekoite hiekkää, kahdessa osassa, paksuus 8 mm.

x = 402499 y = 888060 z = 8704

750 Saviastianpaloja 3 kpl - 2,5 g

Aines karkea, sekoite hiekkää.

x = 402486 y = 888079 z = 8701

751 Saviastianpaloja 4 kpl - 2,6 g

Aines karkea, sekoite hiekkää.

x = 402499 y = 888060 z = 8704

1997

KM 30485

Lempäälä Naarankalmanmäki

KM 30485

RUUTU 4025 / 8881

752 Kvartsia 1 kpl - 4,9 g

x = 402573 y = 888192 z = 8709

KERROS 9

RUUTU 4016 / 8886

753 Saviastianpala 1 kpl - 3,3 g

Aines karkea, sekoite hiekkaa.

754 Kuonaa 2 kpl - 4,7 g

RUUTU 4016 / 8887

755 Saviastian pohjapala 1 kpl - 2,4 g

Aines karkea, sekoite hiekkaa, tasapohjaisen astian kyljen ja pohjan taitteesta.

756 Saviastianpaloja 3 kpl - 8,4 g

Aines karkea, sekoite hiekkaa.

757 Palanutta savea 1 kpl - 0,7 g

758 Kuonaa 1 kpl - 1,9 g

x = 401698 y = 888720 z = 8681

759 Kuonaa 1 kpl - 1,1 g

RUUTU 4016 / 8888

760 Saviastianpaloja 2 kpl - 1,5 g

Aines karkea, sekoite hiekkaa.

RUUTU 4016 / 8889

761 Saviastianpaloja 7 kpl - 39,6 g

Aines karkea, sekoite hiekkaa.

762 Kvartsia 1 kpl - 3,4 g

763 Kuonaa 4 kpl - 6,6 g

RUUTU 4016 / 8891

764 Palanutta luuta 1 kpl - 0,7 g

RUUTU 4017 / 8886

765 Kuonaa 5 kpl - 4,1 g

RUUTU 4017 / 8887

766 Saviastianpaloja 2 kpl - 4,9 g

Aines karkea, sekoitteena hieman hiekkaa, pinnat sileähköt.

767 Palanutta savea 2 kpl - 0,7 g

RUUTU 4017 / 8888

- 768 Saviastianpaloja 2 kpl - 4,5 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa.
- 769 Kvartsia 1 kpl - 1,4 g
- 770 Kuonaa 1 kpl - 0,1 g

RUUTU 4017 / 8889

- 771 Saviastian reunapala 1 kpl - 1,7 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa, paksuus 8 mm.

- 772 Saviastianpaloja 2 kpl - 5,3 g
- 773 Palanutta savea 2 kpl - 2,5 g
- 774 Kuonaa 5 kpl - 3,4 g

RUUTU 4018 / 8886

- 775 Saviastianpaloja 5 kpl - 12 g
Aines karkea, sekoitteena hieman hiekkaa, pinnat sileähköjä.
x = 401847 y = 888680 z = 8695
- 776 Saviastianpala 1 kpl - 2,3 g
Aines karkea, sekoitteena hieman hiekkaa, pinta sileähkö.
x = 401853 y = 888691 z = 8704
- 777 Saviastianpala 1 kpl - 5,3 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa.
x = 401891 y = 888699 z = 8704
- 778 Saviastianpaloja 35 kpl - 21,8 g
Aines karkea, sekoitteena hieman hiekkaa, pinnat sileähköjä, suurin osa paloista ilman ehjää pintaa.

RUUTU 4018 / 8888

- 779 Saviastianpaloja 4 kpl - 5,8 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa.
- 780 Palanutta savea 2 kpl - 4,6 g
Kuonaantunutta.

RUUTU 4019 / 8886

- 781 Saviastianpaloja 19 kpl - 11,3 g
Aines karkea, sekoitteena hieman hiekkaa.

1997

KM 30485

Lempäälä Naarankalmanmäki

KM 30485

RUUTU 4019 / 8888

782 Saviastianpaloja 10 kpl - 39,9 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa.
x = 401960 y = 888864 z = 8766

RUUTU 4019 / 8890

783 Saviastianpala 1 kpl - 2,4 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa.

784 Kuonaa 2 kpl - 3,6 g

RUUTU 4024 / 8880

785 Saviastian reunapala 1 kpl - 3,8 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa, paksuus 9 mm.
x = 402483 y = 888096 z = 8695

786 Saviastian reunapala 1 kpl - 3,1 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa, kahdessa osassa, paksuus 7 mm.

787 Saviastianpaloja 18 kpl - 21,3 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa.
x = 402483 y = 888072 z = 8690

788 Saviastianpaloja 3 kpl - 15,4 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa.
x = 402483 y = 888096 z = 8695

789 Saviastianpaloja 13 kpl - 20,1 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa.
x = 402487 y = 888073 z = 8698

790 Saviastianpaloja 36 kpl - 28,5 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa.

1997

KM 30485

Lempäälä Naarankalmanmäki

KM 30485

RUUTU 4024 / 8881

791 Saviastianpaloja 3 kpl - 3,9 g

Aines karkea, sekoite hiekkaa.

x = 402486 y = 888192 z = 8697

792 Saviastianpaloja 5 kpl - 5 g

Aines karkea, sekoite hiekkaa.

RUUTU 4024 / 8887

793 Saviastianpala 1 kpl - 0,7 g

Aines karkea, sekoite hiekkaa.

x = 402433 y = 888740 z = 8755

794 Saviastianpaloja 5 kpl - 12,9 g

Aines karkea, sekoite hiekkaa.

RUUTU 4025 / 8882

795 Kvartsia 1 kpl - 0,6 g

RUUTU 4025 / 8883

796 Saviastianpala 1 kpl - 0,7 g

Aines karkea, sekoite hiekkaa.

x = 402518 y = 888362 z = 8717

797 Palanutta luuta 2 kpl - 0,3 g

x = 402519 y = 888353 z = 8716

RUUTU 4025 / 8888

798 Palamatonta luuta 4 kpl - 6,4 g

RUUTU 4028 / 8885

799 Kvartsia 1 kpl - 0,7 g

x = 402822 y = 888529 z = 8780

KERROS 10

RUUTU 4016 / 8889

800 Palanutta luuta 2 kpl - 0,2 g

x = 401640 y = 888935 z = 8750

801 Palanutta luuta 1 kpl - 0,1 g

x = 401677 y = 888981 z = 8775

RUUTU 4016 / 8890

802 Saviastianpala 1 kpl - 1,6 g

Aines karkea, sekoite hiekkaa.

KERROS 11**RUUTU 4016 / 8886**

803 Saviastian reunapala 1 kpl - 1,6 g
 Aines hienoa, sekoitteena kiilleettä ja ehkä hienoa hiekkaa, sisäpinta lohjennut.

804 Saviastianpala 1 kpl - 3,6 g
 Aines karkea, sekoite hiekkaa.

x = 401642 y = 888632 z = 8642

805 Saviastianpaloja 2 kpl - 9,7 g
 Aines karkea, sekoite hiekkaa.

806 Palanutta savea 1 kpl - 0,2 g

x = 401642 y = 888632 z = 8642

807 Palanutta savea 1 kpl - 0,5 g

x = 401642 y = 888632 z = 8642

808 Palanutta luuta 1 kpl - 0,1 g

x = 401625 y = 888675 z = 8655

809 Palanutta luuta 1 kpl - 0,3 g

x = 401637 y = 888640 z = 8643

810 Kuonaa 1 kpl - 2,3 g

RUUTU 4016 / 8887

811 Saviastianpaloja 2 kpl - 2,3 g
 Aines karkea, sekoite hiekkaa.

RUUTU 4016 / 8889

812 Saviastianpaloja 2 kpl - 12 g
 Aines karkea, sekoite hiekkaa.

RUUTU 4016 / 8891

813 Kuonaa 1 kpl - 1,7 g

KOEOJA 4028-4048/8863-8864**KERROS 0**

RUUTU 4041 / 8863

814 Kvartsia 1 kpl - 0,3 g**KERROS 2**

RUUTU 4028 / 8863

815 Saviastianpaloja 2 kpl - 12,7 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa, sisäpinnassa karstaa.**KERROS 3**

RUUTU 4028 / 8863

816 Saviastianpala 1 kpl - 1,2 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa.
x = 402860 y = 886367 z = 8608

RUUTU 4029 / 8863

817 Saviastianpala 1 kpl - 2,1 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa.
x = 402907 y = 886315 z = 8609**KERROS 4**

RUUTU 4044 / 8863

818 Kvartsia 1 kpl - 5,9 g**KERROS 5**

RUUTU 4014 / 8863

819 Saviastianpala 1 kpl - 3,3 g
Aines hieno, sekoitteena hieman kvartsia ja kiillettä.

1997

KM 30485

Lempäälä Naarankalmanmäki

KM 30485

RUUTU 4035 / 8863

820 Saviesine 1 kpl - 4,7 g
Savipallo, sekoitteena hieman hienoa hiekkaa, halkaisija 19 mm.
x = 403513 y = 886392 z = 8653

KERROS 8

RUUTU 4030 / 8863

821 Saviastianpala 1 kpl - 48,4 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa, sisäpinnalla karstaa.
x = 403040 y = 886324 z = 8602

KOEOJA 4000-4036/8896-8897

KERROS 2

RUUTU 4007 / 8896

822 Palanutta luuta 1 kpl - 0,5 g
823 Kuonaa 2 kpl - 3,1 g

RUUTU 4008 / 8896

824 Palanutta savea 2 kpl - 7 g
Isompi pala saattaa olla saviesineen katkelma.

RUUTU 4009 / 8896

825 Liitupiipun katkelma 1 kpl - 3 g
Varrenkappale, koristelematon.

RUUTU 4012 / 8896

826 Tiiltä 1 kpl - 27,4 g

RUUTU 4016 / 8896

827 Kvartsia 1 kpl - 2,9 g

RUUTU 4022 / 8896828 Kuonaa 1 kpl - 2,7 g**RUUTU 4025 / 8896**829 Kvartsia 1 kpl - 5,1 g**RUUTU 4027 / 8896**830 Liitupiipun katkelma 1 kpl - 8,2 g
Melko ehjä pesänkappale, jossa vaakunamainen koriste.
Mitat 37 x 22 x 21 mm.831 Kvartsia 2 kpl - 2,1 g**RUUTU 4030 / 8896**832 Saviastianpala 1 kpl - 4,9 g
Aines hienoa, sekoitteena hieman hiekkaa, pinnat sileät, pala on kahdessa osassa.

x = 403005 y = 889680

KERROS 3**RUUTU 4005 / 8896**833 Palanutta luuta 1 kpl - 0,1 g**RUUTU 4006 / 8896**834 Kvartsia 1 kpl - 1,1 g**RUUTU 4007 / 8896**835 Palanutta savea 1 kpl - 0,8 g**RUUTU 4026 / 8896**836 Saviastianpaloja 3 kpl - 5,5 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa.837 Savitiivistettä 1 kpl - 1 g
Litteä, toiselta sivulta sileä, toiselta lohjennut.

x = 402672 y = 889672

838 Kuonaa 3 kpl - 2,5 g**RUUTU 4030 / 8896**839 Saviastianpala 1 kpl - 2,3 g
Aines hienoa, sekoitteena hieman hiekkaa, pinnat sileät.

KERROS 4**RUUTU 4000 / 8896**840 Palamatonta luuta 1 kpl - 1,2 g

x = 400063 y = 889604 z = 8638

841 Kvartsia 1 kpl - 1,2 g**RUUTU 4001 / 8896**842 Rautakuonaa 1 kpl - 10,6 g**RUUTU 4002 / 8896**843 Kuonaa 1 kpl - 0,5 g844 Rautakuonaa 1 kpl - 1,8 g**RUUTU 4003 / 8896**845 Kuonaa 6 kpl - 5,7 g**RUUTU 4004 / 8896**846 Saviastianpala 1 kpl - 0,5 g

Aines karkea, sekoite hiekkaa.

x = 400423 y = 889614 z = 8686

RUUTU 4005 / 8896847 Rautakuonaa 1 kpl - 2,9 g**RUUTU 4006 / 8896**848 Kvartsia 2 kpl - 14,7 g**RUUTU 4007 / 8896**849 Kuonaa 1 kpl - 0,4 g**RUUTU 4008 / 8896**850 Palanutta savea 1 kpl - 0,5 g

Kuonaantunutta.

RUUTU 4009 / 8896851 Saviastianpala 1 kpl - 0,8 g

Aines karkea, sekoite hiekkaa.

852 Palanutta savea 1 kpl - 0,4 g**RUUTU 4010 / 8896**853 Kvartsia 1 kpl - 11,3 g

RUUTU 4011 / 8896

854 Savitiivistettä? 1 kpl - 0,8 g
Sileä kourumainen painanne, sekoitteena hieman hiekkaa, voi olla myös saviastianpala.

855 Kuonaa 5 kpl - 7,4 g

RUUTU 4012 / 8896

856 Kuonaa 1 kpl - 0,2 g

RUUTU 4014 / 8896

857 Palanutta luuta 1 kpl - 0,2 g

x = 401415 y = 889675 z = 8841

RUUTU 4015 / 8896

858 Kuonaa 1 kpl - 0,3 g

RUUTU 4023 / 8896

859 Saviastianpala 1 kpl - 0,3 g

Aines karkea, sekoite hiekkaa.

860 Savitiivistettä? 1 kpl - 0,9 g

Litteä, toinen pinta sileä, sekoitteena ehkä hieman hiekkaa, voi olla myös saviastianpala.

861 Kuonaa 8 kpl - 3,4 g

RUUTU 4025 / 8896

862 Hammas 1 kpl - 2,5 g

KERROS 5**RUUTU 4000 / 8896**

863 Kuonaa 1 kpl - 28 g

RUUTU 4001 / 8896

864 Rautakuonaa 2 kpl - 1,2 g

RUUTU 4002 / 8896

865 Rautakuonaa 1 kpl - 15,5 g

RUUTU 4004 / 8896

866 Saviastianpaloja 2 kpl - 3,5 g

Aines karkea, sekoite hiekkaa.

x = 400484 y = 889614 z = 8697

867 Palanutta savea 1 kpl - 6,8 g

1997

KM 30485

Lempäälä Naarankalmanmäki

KM 30485

868 Savitiivistettä? 1 kpl - 7,6 g
Yksi pinta ehjä, sileä, kuhmurainen, voi olla myös saviesineen katkelma.

x = 400484 y = 889614 z = 8697

869 Kvartsia 1 kpl - 1 g

870 Kuonaa 2 kpl - 3,1 g

RUUTU 4005 / 8896

871 Kvartsia 1 kpl - 9 g

872 Kuonaa 2 kpl - 7,2 g

RUUTU 4008 / 8896

873 Kvartsia 1 kpl - 9,5 g

874 Kuonaa 5 kpl - 4,5 g

875 Rautakuonaa 1 kpl - 1,2 g

RUUTU 4009 / 8896

876 Kvartsia 2 kpl - 3,8 g

877 Kuonaa 2 kpl - 1,2 g

878 Rautakuonaa 1 kpl - 5,2 g

RUUTU 4010 / 8896

879 Kuonaa 2 kpl - 5,3 g

RUUTU 4011 / 8896

880 Kvartsia 2 kpl - 8,8 g

RUUTU 4023 / 8896

881 Saviastianpala 1 kpl - 0,7 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa.

882 Kuonaa 6 kpl - 4,2 g

RUUTU 4027 / 8896

883 Kvartsia 1 kpl - 5,7 g

884 Kuonaa 1 kpl - 0,4 g

KERROS 6

RUUTU 4003 / 8896

- 885 Pronssiesineen katkelma 1 kpl - 6,7 g
Kaareva, ulkoreunassa lovet. Katkaistu ja taivutettu.
Mitat 29 x 8 x 5 mm.
x = 400333 y = 889663 z = 8669
- 886 Lyijykuula 1 kpl - 10,7 g
Halkaisija 15 mm.
x = 400362 y = 889626 z = 8671
- 887 Lyijykuula 1 kpl - 8,6 g
Halkaisija 13 mm.
x = 400371 y = 889629 z = 8673
- 888 Lyijykuula 1 kpl - 10,7 g
Halkaisija 15 mm.
- 889 Saviastianpala 1 kpl - 1 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa.
x = 400369 y = 889687 z = 8678
- 890 Palanutta luuta 1 kpl - 0,1 g
x = 400359 y = 889673 z = 8677
- 891 Kvartsia 1 kpl - 9,1 g
x = 400383 y = 889688 z = 8679
- 892 Kvartsia 2 kpl - 6,9 g
- 893 Kuonaa 1 kpl - 4 g

1997

KM 30485

Lempäälä Naarankalmanmäki

KM 30485

RUUTU 4004 / 8896

894 Saviastian reunapala 1 kpl - 4 g

Aines karkea, sekoite hiekkaa, paksuus 9 mm.

x = 400432 y = 889615 z = 8683

895 Saviastian reunapala 1 kpl - 3,5 g

Aines karkea, sekoite hiekkaa, paksuus 9 mm.

x = 400432 y = 889615 z = 8683

896 Saviastianpaloja 13 kpl - 9,4 g

Aines karkea, sekoite hiekkaa.

x = 400432 y = 889615 z = 8683

897 Saviastianpaloja 3 kpl - 3,7 g

Aines karkea, sekoite hiekkaa.

x = 400452 y = 889630 z = 8684

898 Saviastianpala 1 kpl - 0,5 g

Aines karkea, sekoite hiekkaa.

899 Palanutta savea 1 kpl - 1,2 g

Kuonaantunutta.

900 Savitiivistettä? 1 kpl - 1,7 g

Litteä, yksi pinta sileä, mahdollisesti saviesineen katkelma.

x = 400433 y = 889680 z = 8692

RUUTU 4005 / 8896

901 Saviastianpala 1 kpl - 4 g

Aines karkea, sekoite hiekkaa.

x = 400547 y = 889683 z = 8704

902 Palanutta savea 2 kpl - 3,5 g

x = 400576 y = 889620 z = 8709

903 Savitiivistettä? 1 kpl - 0,7 g
Litteä, yksi pinta sileä.
x = 400565 y = 889603 z = 8705

904 Palanutta luuta 1 kpl - 0,1 g
x = 400569 y = 889691 z = 8712

RUUTU 4006 / 8896

905 Saviastianpala 1 kpl - 0,6 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa.
x = 400607 y = 889691 z = 8713

906 Saviesineen katkelma? 1 kpl - 2,8 g
Poikkileikkaukseltaan puolipyöreä, alapinta murtunut, voi olla myös saviastian reunapala.
x = 400694 y = 889684 z = 8722

907 Savitiivistettä? 1 kpl - 1 g
Litteä, yksi pinta sileä, osin kuonaantunut.
x = 400650 y = 889622 z = 8718

908 Kuonaa 1 kpl - 2,5 g
x = 400617 y = 889655 z = 8712

909 Kuonaa 4 kpl - 3,7 g

RUUTU 4008 / 8896

910 Palanutta savea 1 kpl - 0,1 g

911 Savitiivistettä? 1 kpl - 0,4 g
Litteä, toinen pinta hieman kupera.

912 Kvartsia 1 kpl - 0,5 g
x = 400892 y = 889671 z = 8738

913 Kvartsia 3 kpl - 1,5 g
Mahdollisesti kaapimen aihio.

914 Kvartsia 1 kpl - 13,7 g
Kaavin?

RUUTU 4009 / 8896

915 Saviastianpaloja 2 kpl - 0,9 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa.
x = 400903 y = 889657 z = 8743

916 Palanutta savea 1 kpl - 0,6 g
Kuonaantunutta.

917 Kvartsia 1 kpl - 3,3 g

918 Kuonaa 2 kpl - 0,5 g

919 Rautakuonaa 1 kpl - 6,9 g
x = 400925 y = 889658 z = 8743

1997

KM 30485

Lempäälä Naarankalmanmäki

KM 30485

RUUTU 4010 / 8896920 Palanutta luuta 1 kpl - 0,3 g**RUUTU 4011 / 8896**921 Saviastianpala 1 kpl - 4,2 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa.**KERROS 7****RUUTU 4000 / 8896**922 Kuonaa 2 kpl - 3,4 g**RUUTU 4001 / 8896**923 Saviastianpala 1 kpl - 0,3 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa.924 Kuonaa 3 kpl - 5,8 g**RUUTU 4002 / 8896**925 Rautakuonaa 2 kpl - 90,2 g**RUUTU 4003 / 8896**926 Lyijykuula 1 kpl - 10,6 g
Halkaisija 14 mm.

x = 400363 y = 889634 z = 8665

927 Saviastianpala 1 kpl - 1,1 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa.928 Savitiivistettä? 1 kpl - 1 g
Litteä, yksi sivu tasainen ja sileä, voi olla myös saviastianpala.929 Kuonaa 1 kpl - 18,3 g930 Rautakuonaa 3 kpl - 25,2 g**RUUTU 4004 / 8896**931 Lyijykuula 1 kpl - 8,2 g
Halkaisija 14 mm.

x = 400405 y = 889650 z = 8672

932 Saviastianpala 1 kpl - 4,6 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa.

x = 400432 y = 889661 z = 8685

933 Saviastianpaloja 9 kpl - 19,5 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa.

x = 400458 y = 889606 z = 8681

934 Saviastianpala 1 kpl - 1,7 g

Aines karkea, sekoite hiekkaa.

935 Kuonaa 1 kpl - 3,2 g

RUUTU 4005 / 8896

936 Saviastianpala? 9 kpl - 0,8 g

Aines hienoa, sekoitteena ehkä hieman hiekkaa, pinnat sileät.

937 Palanutta savea 1 kpl - 0,3 g

938 Kvartsia 1 kpl - 0,9 g

939 Kuonaa 9 kpl - 6,7 g

RUUTU 4006 / 8896

940 Palanutta savea 2 kpl - 0,7 g

941 Kuonaa 1 kpl - 3,6 g

x = 400624 y = 889646 z = 8711

942 Kuonaa 1 kpl - 0,7 g

x = 400641 y = 889616 z = 8711

943 Kuonaa 2 kpl - 1,8 g

944 Rautakuonaa 1 kpl - 17,4 g

RUUTU 4008 / 8896

945 Palanutta savea 1 kpl - 0,4 g

x = 400854 y = 889686 z = 8730

946 Kvartsia 1 kpl - 1,7 g

x = 400803 y = 889676 z = 8726

KERROS 8

RUUTU 4000 / 8896

947 Kuonaa 1 kpl - 1,8 g

RUUTU 4003 / 8896

948 Saviastianpala 1 kpl - 0,9 g

Aines karkea, sekoite hiekkaa.

949 Palanutta savea 2 kpl - 1 g

RUUTU 4004 / 8896

950 Saviastianpaloja 5 kpl - 4,7 g

Aines karkea, sekoite hiekkaa.

951 Palanutta savea 5 kpl - 8,6 g

1997

KM 30485

Lempäälä Naarankalmanmäki

KM 30485

952 Savitiivistettä 1 kpl - 7,2 g
Kahdella sivulla oksapainanteet, kuonaantunut.

953 Palanutta luuta 1 kpl - 0,1 g

954 Kuonaa 2 kpl - 2,8 g

RUUTU 4005 / 8896

955 Lyijykuulia 2 kpl - 21,9 g
Halkaisijat 13,5 mm ja 14 mm.

RUUTU 4006 / 8896

956 Saviastianpala 1 kpl - 1,2 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa.

957 Kuonaa 1 kpl - 1,4 g

RUUTU 4009 / 8896

958 Kvartsia 1 kpl - 0,9 g

959 Kuonaa 1 kpl - 0,6 g

KERROS 9

RUUTU 4001 / 8896

960 Rautakuonaa 1 kpl - 9,5 g
Rautakuonaan on sulanut kiinni punainen hiekkakerros.

RUUTU 4002 / 8896

961 Saviastianpala 1 kpl - 0,7 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa.

962 Palanutta savea 1 kpl - 0,4 g

963 Rautakuonaa 1 kpl - 36,4 g

RUUTU 4004 / 8896

964 Lyijykuulia 13 kpl - 124,3 g
Ehjien halkaisijat 12-16 mm, kaksi on rikkinäisiä.

RUUTU 4005 / 8896

965 Lyijykuulia 3 kpl - 31,4 g
Halkaisijat 14 mm.

966 Saviastianpala 1 kpl - 0,4 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa.

967 Kvartsia 1 kpl - 2,7 g

968 Kuonaa 3 kpl - 7,6 g

1997

KM 30485

Lempäälä Naarankalmanmäki

KM 30485

RUUTU 4006 / 8896

- 969 Saviastianpala 1 kpl - 10,1 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa.
- 970 Kuonaa 1 kpl - 5,3 g

KERROS 10

RUUTU 4000 / 8896

- 971 Saviastianpala 1 kpl - 1,3 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa.

RUUTU 4001 / 8896

- 972 Saviastianpala 1 kpl - 2,1 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa.
- 973 Palanutta savea 1 kpl - 2,5 g
x = 400142 y = 889622 z = 8627
- 974 Palanutta savea 1 kpl - 1,1 g
Osin kuonaantunutta.
- 975 Kuonaa 1 kpl - 8,5 g
Punaiseksi palanutta hiekkaa, joka on osin kuonaantunut,
samantyyppistä kuin 4001/8896, krs 9.

RUUTU 4002 / 8896

- 976 Palanutta savea 1 kpl - 0,9 g
- 977 Kuonaa 2 kpl - 1,4 g
- 978 Rautakuonaa 2 kpl - 4 g

RUUTU 4004 / 8896

- 979 Saviastian reunapala 1 kpl - 0,9 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa, toinen pinta murtunut.
x = 400487 y = 889644 z = 8677

1997

KM 30485

Lempäälä Naarankalmanmäki

KM 30485

980 Saviastian reunapala 1 kpl - 3,3 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa, sisäpinnalla karstaa, paksuus 10 mm.

981 Saviastianpala 1 kpl - 0,6 g

Aines karkea, sekoite hiekkaa.

x = 400482 y = 889683 z = 8675

982 Saviastianpaloja 4 kpl - 1,8 g

Aines karkea, sekoite hiekkaa.

983 Kvartsia 2 kpl - 1,7 g

984 Kuonaa 1 kpl - 0,6 g

x = 400479 y = 889688 z = 8676

985 Kuonaa 1 kpl - 0,4 g

RUUTU 4005 / 8896

986 Saviastianpala 1 kpl - 1,1 g

Aines karkea, sekoite hiekkaa.

987 Palanutta luuta 1 kpl - 0,2 g

x = 400566 y = 889606 z = 8685

988 Palanutta luuta 2 kpl - 0,2 g

x = 400571 y = 889659 z = 8689

RUUTU 4006 / 8896

989 Palanutta savea 2 kpl - 1,9 g

990 Palanutta luuta 1 kpl - 0,3 g

991 Kuonaa 1 kpl - 1,8 g

RUUTU 4007 / 8896

992 Palanutta luuta 3 kpl - 0,3 g

x = 400768 y = 889631 z = 8710

KERROS 11

RUUTU 4001 / 8896

993 Saviastianpala 1 kpl - 2 g

Aines karkea, sekoite hiekkaa.

RUUTU 4002 / 8896

- 994 Saviastian reunapala 1 kpl - 10,1 g
 Aines karkea, sekoite hiekkaa, sisäpinnalla karstaa, paksuus 12 mm.
 x = 400231 y = 889614 z = 8625

- 995 Saviastianpaloja 3 kpl - 6,8 g
 Aines karkea, sekoite hiekkaa.

- 996 Palanutta savea 2 kpl - 2,6 g
 Isompi pala voi olla saviesineen katkelma.

- 997 Kuonaa 3 kpl - 3,4 g

- 998 Rautakuonaa 2 kpl - 0,8 g

RUUTU 4003 / 8896

- 999 Saviastianpala 1 kpl - 0,3 g
 Aines karkea, sekoite hiekkaa.

- 1000 Palanutta savea 1 kpl - 1,1 g
 x = 400303 y = 889612 z = 8646

- 1001 Kuonaa 1 kpl - 0,3 g

RUUTU 4004 / 8896

- 1002 Saviastianpaloja 2 kpl - 2,4 g
 x = 400435 y = 889694 z = 8665

- 1003 Palanutta luuta 3 kpl - 0,2 g
 x = 400466 y = 889665 z = 8667

RUUTU 4005 / 8896

- 1004 Saviastianpaloja 32 kpl - 9,2 g
 Aines karkea, sekoite hiekkaa.
 x = 400560 y = 889606 z = 8677

- 1005 Palanutta savea 3 kpl - 5,1 g
 Kaksi palaa kuonaantuneita.

- 1006 Kvartsia 2 kpl - 18,9 g

1997

KM 30485

Lempäälä Naarankalmanmäki

KM 30485

RUUTU 4006 / 8896

- 1007 Saviastianpaloja 2 kpl - 1,4 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa.
x = 400688 y = 889688 z = 8697
- 1008 Saviastianpaloja 14 kpl - 9,9 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa.
- 1009 Kuonaa 4 kpl - 7,9 g

RUUTU 4007 / 8896

- 1010 Saviastianpala 1 kpl - 1,2 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa.
- 1011 Palanutta savea 1 kpl - 1,3 g
- 1012 Palanutta luuta 1 kpl - 0,2 g
x = 400762 y = 889659 z = 8699
- 1013 Kvartsia 1 kpl - 3,4 g
- 1014 Kuonaa 3 kpl - 1,7 g
- 1015 Rautakuonaa 1 kpl - 1 g

KERROS 12

RUUTU 4003 / 8896

- 1016 Palanutta luuta 2 kpl - 0,2 g
x = 400342 y = 889635 z = 8644
- 1017 Palanutta luuta 2 kpl - 0,1 g
x = 400384 y = 889647 z = 8655

RUUTU 4004 / 8896

- 1018 Palanutta luuta 1 kpl - 0,7 g
x = 400436 y = 889647 z = 8654
- 1019 Palanutta luuta 1 kpl - 0,5 g
x = 400464 y = 889669 z = 8663
- 1020 Palanutta luuta 2 kpl - 0,3 g
x = 400485 y = 889613 z = 8663

RUUTU 4005 / 8896

- 1021 Saviastianpaloja 2 kpl - 1,3 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa.
x = 400537 y = 889666 z = 8676

KERROS 13**RUUTU 4003 / 8896**

1022 Palanutta savea 2 kpl - 0,9 g

x = 400344 y = 889632 z = 8642

1023 Palanutta savea 2 kpl - 6,1 g

Isomman palan ehjä pinta kupera ja sileä, mahdollisesti saviesineen katkelma.

x = 400369 y = 889642 z = 8645

RUUTU 4004 / 8896

1024 Saviastianpala 1 kpl - 1,3 g

Aines karkea, sekoite hiekkaa.

x = 400465 y = 889673 z = 8662

1025 Saviastianpala 1 kpl - 3,8 g

Aines karkea, sekoite hiekkaa.

x = 400480 y = 889673 z = 8662

1026 Palanutta savea 2 kpl - 1,6 g

x = 400429 y = 889670 z = 8654

1027 Palanutta luuta 2 kpl - 0,1 g

x = 400433 y = 889669 z = 8655

RUUTU 4005 / 8896

1028 Saviastianpaloja 3 kpl - 3,2 g

Aines karkea, sekoite hiekkaa.

1029 Palanutta savea 5 kpl - 4,1 g

1030 Kuonaa 6 kpl - 3,4 g

RUUTU 4007 / 8896

1031 Palanutta luuta 3 kpl - 0,2 g

x = 400713 y = 889678 z = 8692

KERROS 14**RUUTU 4003 / 8896**

1032 Saviastianpala 1 kpl - 2,7 g

Aines karkea, sekoite hiekkaa.

x = 400363 y = 889636 z = 8640

RUUTU 4004 / 8896

1033 Saviastianpaloja 3 kpl - 5,5 g

Aines karkea, sekoite hiekkaa.

1997

KM 30485

Lempäälä Naarankalmanmäki

KM 30485

RUUTU 4005 / 8896

1034 Saviastianpala 1 kpl - 4,7 g

Aines karkea, sekoite hiekkaa.

x = 400505 y = 889659 z = 8661

1035 Palanutta savea 1 kpl - 1,5 g

x = 400542 y = 889633 z = 8654

RUUTU 4006 / 8896

1036 Saviastian reunapala 1 kpl - 3,2 g

Aines hienoa, sekoitteena hieman hiekkaa, ulkopinta murtunut.

x = 400661 y = 889683 z = 8678

1037 Saviastianpala 1 kpl - 6 g

Aines karkea, sekoite hiekkaa.

x = 400625 y = 889671 z = 8678

1038 Palanutta savea 1 kpl - 5,2 g

x = 400688 y = 889662 z = 8671

RUUTU 4007 / 8896

1039 Palanutta savea 5 kpl - 27,6 g

Neljässä palassa heinänpainauksia.

x = 400727 y = 889616 z = 8674

KERROS 15

RUUTU 4004 / 8896

1040 Saviastianpaloja 3 kpl - 8,7 g

Aines karkea, sekoite hiekkaa.

1041 Palanutta savea 2 kpl - 3 g

1042 Savitiivistettä 1 kpl - 4,1 g

Ehjässä pinnassa oksapainanne.

KOEKUOPPA 4041-4043/8894-889**KERROS 3****RUUTU 4042 / 8894**

- 1043 Saviastianpala 1 kpl - 1,9 g
 Aines karkea, sekoite hiekkaa.
 x = 404211 y = 889468 z = 8868
- 1044 Kuonaa 1 kpl - 7,8 g
 x = 404211 y = 889468 z = 88,68

KOEKUOPPA 4015-4017/8900-890**KERROS 1****RUUTU 4016 / 8900**

- 1045 Kuonaa 1 kpl - 0,3 g
 x = 401669 y = 890060 z = 8906

KERROS 2**RUUTU 4015 / 8900**

- 1046 Kuonaa 1 kpl - 9,7 g
 Mahdollisesti erittäin kuonaantunutta savitiivistettä, jonka kahdella
 kyljellä oksapainanteet.
 x = 401550 y = 890024 z = 8894
- 1047 Kuonaa 1 kpl - 1,4 g
 x = 401564 y = 890048 z = 8895

RUUTU 4016 / 8900

- 1048 Kuonaa 1 kpl - 0,2 g
 x = 401679 y = 890025 z = 8899

KERROS 3**RUUTU 4015 / 8900**

- 1049 Palanutta savea 1 kpl - 1,5 g
 x = 401526 y = 890055 z = 8894

1997

KM 30485

Lempäälä Naarankalmanmäki

KM 30485

1050 Kvartsia 1 kpl - 0,2 g

x = 401523 y = 890056 z = 8894

1051 Kvartsia 2 kpl - 3,6 g

1052 Kuonaa 9 kpl - 7,9 g

RUUTU 4016 / 8900

1053 Kuonaa 10 kpl - 5 g

KOEKUOPPA 4022-4024/8903-890

KERROS 1

RUUTU 4022 / 8903

1054 Palanutta savea 6 kpl - 1,9 g

1055 Kuonaa 1 kpl - 1,1 g

x = 402294 y = 890340 z = 8888

RUUTU 4023 / 8903

1056 Palanutta savea 11 kpl - 8,2 g

1057 Kvartsia 1 kpl - 3 g

x = 402318 y = 890355 z = 8888

1058 Kvartsia 1 kpl - 4,1 g

x = 402328 y = 890385 z = 8892

1059 Kvartsia 1 kpl - 4,1 g

x = 402374 y = 890356 z = 8893

1060 Kuonaa 1 kpl - 2,3 g

x = 402309 y = 890381 z = 8888

1061 Kuonaa 1 kpl - 0,5 g

x = 402329 y = 890356 z = 8888

1062 Kuonaa 3 kpl - 1,8 g

1063 Rautakuonaa 1 kpl - 5,4 g

x = 402350 y = 890384 z = 8890

1064 Rautakuonaa 1 kpl - 6,6 g

x = 402370 y = 890341 z = 8890

KERROS 2

RUUTU 4022 / 8903

1065 Kuonaa 1 kpl - 0,1 g

RUUTU 4023 / 8903

1066	<u>Palanutta savea</u>	1 kpl - 1 g
	x = 402337 y = 890372 z = 8883	
1067	<u>Kuonaa</u>	1 kpl - 1,1 g
	x = 402344 y = 890372 z = 8883	

KERROS 3**RUUTU 4022 / 8903**

1068	<u>Palanutta savea</u> Kuonaantunutta.	1 kpl - 0,6 g
	x = 402290 y = 890330 z = 8880	
1069	<u>Palanutta luuta</u>	1 kpl - 0,1 g
	x = 402281 y = 890330 z = 8880	
1070	<u>Kuonaa</u>	1 kpl - 0,4 g
1071	<u>Rautakuonaa</u>	1 kpl - 3,1 g
	Litteä, sekoitteena hieman hiekkaa, yksi sivu sileä, voi olla myös saviastianpala.	

KERROS 4**RUUTU 4022 / 8903**

1072	<u>Palanutta savea</u>	1 kpl - 3,5 g
	x = 402281 y = 890332 z = 8877	
1073	<u>Kuonaa</u>	1 kpl - 9,7 g
	x = 402250 y = 890313 z = 8876	
1074	<u>Rautakuonaa</u>	5 kpl - 118,1 g
	x = 402233 y = 890358 z = 8874	

RUUTU 4023 / 8903

1075	<u>Palanutta savea?</u> Osin kuonaantunut, sekoitteena kiillettä ja kvartsia.	1 kpl - 0,9 g
	x = 402330 y = 890370 z = 8873	
1076	<u>Palanutta savea</u>	2 kpl - 0,2 g
1077	<u>Palanutta luuta</u>	3 kpl - 0,4 g
	x = 402302 y = 890326 z = 8877	
1078	<u>Kuonaa</u>	10 kpl - 7,1 g
	x = 402330 y = 890370 z = 8873	
1079	<u>Kuonaa</u>	7 kpl - 12,2 g
	x = 402366 y = 890311 z = 8874	
1080	<u>Kuonaa</u>	1 kpl - 1 g

1997

KM 30485

Lempäälä Naarankalmanmäki

KM 30485

KERROS 5

RUUTU 4022 / 8903

1081 Palanutta savea 1 kpl - 0,4 g

x = 402252 y = 890350 z = 8884

1082 Kuonaa 1 kpl - 0,7 g

x = 402252 y = 890350 z = 8884

1083 Rautakuonaa 1 kpl - 2,1 g

x = 402222 y = 890370 z = 8884

1084 Rautakuonaa 1 kpl - 3 g

x = 402293 y = 890336 z = 8880

RUUTU 4023 / 8903

1085 Palanutta savea? 1 kpl - 0,9 g

x = 402332 y = 890388 z = 8877

1086 Palanutta savea 3 kpl - 2 g

x = 402358 y = 890316 z = 8877

1087 Palanutta savea 9 kpl - 11,1 g1088 Savitiivistettä 1 kpl - 2,4 g

Kuonaantunutta, yksi sivu sileä.

x = 402375 y = 890336 z = 8876

1089 Kuonaa 1 kpl - 0,8 g

x = 402327 y = 890351 z = 8878

1090 Kuonaa 3 kpl - 1,7 g

x = 402332 y = 890341 z = 8879

1091 Kuonaa 1 kpl - 1,8 g

x = 402362 y = 890332 z = 8878

1092 Kuonaa 1 kpl - 21,9 g

Voi olla myös erittäin kuonaantunutta savitiivistettä, kaksi sivua muodostaa suoran kulman.

x = 402365 y = 890317 z = 8879

1093 Kuonaa 8 kpl - 33,5 g

Osa paloista saattaa olla erittäin kuonaantunutta savitiivistettä.

x = 402368 y = 890315 z = 8878

1094 Kuonaa 1 kpl - 1,4 g

Kuonaantunutta savea?

x = 402386 y = 890336 z = 8879

1095 Kuonaa 1 kpl - 0,7 g1096 Rautakuonaa 1 kpl - 3,9 g

x = 402369 y = 890335 z = 8879

KOEKUOPPA 4029-4031/8906-890**KERROS 1****RUUTU 4029 / 8906**

1097	<u>Kvartsia</u>	5 kpl - 2,8 g
1098	<u>Kuonaa</u>	4 kpl - 4,4 g

KERROS 2**RUUTU 4029 / 8906**

1099	<u>Palanutta savea?</u> Sekoitteena hiekkaa tai kvartsia, voi olla myös tiiltä. x = 402955 y = 890640 z = 8894	2 kpl - 7 g
1100	<u>Palanutta savea</u>	23 kpl - 13,4 g
1101	<u>Kuonaa</u> x = 402905 y = 890654 z = 8894	2 kpl - 8,7 g
1102	<u>Kuonaa</u> x = 402967 y = 890657 z = 8893	1 kpl - 0,3 g
1103	<u>Kuonaa</u>	2 kpl - 1,5 g

RUUTU 4030 / 8906

1104	<u>Palanutta savea</u> Kuonaantunutta.	1 kpl - 1,8 g
1105	<u>Tiiltä</u>	1 kpl - 1,8 g
1106	<u>Kuonaa</u> x = 403014 y = 890671 z = 8894	1 kpl - 4,5 g
1107	<u>Kuonaa</u> Isoin pala voi olla kuonaantunutta savitiivistettä.	3 kpl - 2,9 g
1108	<u>Rautakuonaa</u> x = 403090 y = 890679 z = 8906	1 kpl - 19,5 g

KERROS 3**RUUTU 4029 / 8906**

1109	<u>Saviastianpala</u> Aines karkea, sekoite hiekkaa.	1 kpl - 0,5 g
1110	<u>Palanutta savea</u>	1 kpl - 0,2 g

1997

KM 30485

Lempäälä Naarankalmanmäki

KM 30485

1111 Kuonaa 3 kpl - 10,4 g

RUUTU 4030 / 8906

1112 Saviastianpala 1 kpl - 1,6 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa.

1113 Palanutta savea 2 kpl - 3,9 g
Isommassa palassa kaksi sivua muodostavat suoran kulman.

1114 Kuonaa 3 kpl - 11,6 g

1115 Rautakuonaa 1 kpl - 2,6 g

KOEKUOPPA 3997-3998/8913-891

KERROS 2

RUUTU 3997 / 8913

1116 Saviastian pohjapala 1 kpl - 17,7 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa, tasapohjaisen astian kyljen ja pohjan taitteesta.

x = 399740 y = 891365

1117 Saviastianpala 1 kpl - 3,6 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa.

x = 399740 y = 891365

KERROS 4

RUUTU 3997 / 8913

1118 Saviastianpaloja 10 kpl - 35,5 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa, osa paloista saattaa olla tasapohjaisen astian pohjapaloja.

1119 Kuonaa 2 kpl - 1,4 g

KERROS 6

RUUTU 3997 / 8913

1120 Saviastianpaloja 46 kpl - 41,4 g
Aines karkea, sekoite hiekkaa.

Röykkiö 1

KERROS 1

RUUTU 4012 / 8915

- 1121 Palanutta savea 3 kpl - 2,5 g
 1122 Kuonaa 3 kpl - 2,2 g
 Savikuonaa.

RUUTU 4013 / 8915

- 1123 Kuonaa 1 kpl - 6,1 g
 Rautakuonaa.
 1124 Palanutta savea 1 kpl - 2,3 g

RUUTU 4013 / 8916

- 1125 Saviastian pala 1 kpl - 2,1 g
 Koristeeton pala, paksuus 8 mm. Sekoitteena karkea hiekka.
 Molemmat pinnat väritään lähes mustia.

x = 401321 y = 891609

- 1126 Palanutta savea 2 kpl - 1,6 g
 1127 Kuonaa 2 kpl - 2 g
 Savikuonaa.

RUUTU 4014 / 8910

- 1128 Kuonaa 1 kpl - 1,3 g
 Savikuonaa.

RUUTU 4014 / 8916

- 1129 Palanutta savea 1 kpl - 0,8 g
 1130 Kuonaa 2 kpl - 2,6 g
 Rautakuonaa.

RUUTU 4016 / 8912

- 1131 Palanutta savea 1 kpl - 2,9 g
 1132 Palanutta luuta 1 kpl - 0,1 g

RUUTU 4016 / 8914

- 1133 Palanutta savea 2 kpl - 1,4 g
 1134 Kuonaa 2 kpl - 1,2 g
 Savikuonaa.

1997

KM 30485

Lempäälä Naarankalmanmäki

KM 30485

RUUTU 4016 / 8915

- 1135 Kuonaa 1 kpl - 0,4 g
Savikuonaa
- 1136 Kvartsia 1 kpl - 4,7 g
Tumman harmaata kvartsia.

RUUTU 4016 / 8916

- 1137 Kuonaa 2 kpl - 3,1 g
Kevyttä savikuonaa.

RUUTU 4017 / 8914

- 1138 Palanutta savea 1 kpl - 1,9 g
- 1139 Kuonaa 1 kpl - 0,7 g

KERROS 2

RUUTU 4012 / 8910

- 1140 Kuonaa 1 kpl - 1 g
Rautakuonaa
- 1141 Kvartsia 1 kpl - 2,9 g
Väriltään tumman harmaata.
x = 401261 y = 891025

RUUTU 4012 / 8912

- 1142 Kvartsia 1 kpl - 23,6 g

RUUTU 4012 / 8913

- 1143 Kvartsia 1 kpl - 1,8 g
x = 401270 y = 891320

RUUTU 4012 / 8914

- 1144 Palanutta luuta 1 kpl - 0,3 g
x = 401215 y = 891430

RUUTU 4012 / 8916

- 1145 Palanutta savea 3 kpl - 3,1 g

RUUTU 4012 / 9816

- 1146 Kuonaa 1 kpl - 0,5 g
Savikuonaa.

RUUTU 4013 / 8914

- 1147 Palanutta savea 1 kpl - 0,3 g
- 1148 Kuonaa 2 kpl - 2,5 g
Kuonaantunutta savea.

RUUTU 4013 / 8915

1149 Kvartsia 1 kpl - 20,2 g
Värltään tumman harmaata.

RUUTU 4014 / 8910

1150 Palanutta savea 2 kpl - 16,5 g

x = 401415 y = 891010

1151 Palanutta savea 1 kpl - 0,5 g

x = 401469 y = 891048

1152 Kvartsia 1 kpl - 5,5 g

x = 401405 y = 891056

RUUTU 4014 / 8915

1153 Palanutta savea 1 kpl - 0,2 g

RUUTU 4014 / 8916

1154 Palanutta savea 2 kpl - 0,6 g

1155 Palanutta ^{luuta} savea 1 kpl - 0,7 g

RUUTU 4015 / 8910

1156 Palanutta savea 1 kpl - 0,7 g

x = 401595 y = 891086

1157 Kuonaa 1 kpl - 3,4 g

Savikuonaa.

x = 401595 y = 891086

RUUTU 4015 / 8911

1158 Saviastian pala 1 kpl - 2,2 g

Koristeeton pala, hieman kuonaantunut, paksuus 10 mm.
Sekoitteena hiekka. Värltään tumman ruskea.

x = 401557 y = 891121

1159 Palanutta savea 1 kpl - 2,1 g

RUUTU 4015 / 8913

1160 Palanutta savea 4 kpl - 0,7 g

x = 401568 y = 891349

RUUTU 4015 / 8914

1161 Rautaesine 1 kpl - 8,9 g

Toisesta päästä murtunut naula, jonka kanta on muodoltaan vinoneliö. Resentti.

Mitat 54 x x mm.

x = 401520 y = 891490

1162 Palanutta luuta 1 kpl - 0,1 g

Kalan nikamaluu.

x = 401515 y = 891486

1997

KM 30485

Lempäälä Naarankalmanmäki

KM 30485

RUUTU 4015 / 8915

1163 Kuonaa 2 kpl - 6,1 g
Kevyttä, mahdollisesti savikuonaa.

RUUTU 4016 / 8910

1164 Kuonaa 1 kpl - 0,9 g
Kevyttä mahdollisesti savikuonaa.

RUUTU 4016 / 8911

1165 Palanutta savea 1 kpl - 8,3 g
Osittain kuonaantunut palaneen saven pala.

x = 401654 y = 891146

1166 Palanutta savea 1 kpl - 2 g

1167 Kuonaa 1 kpl - 2,3 g
Rautakuonaa.

RUUTU 4016 / 8912

1168 Kvartsia 1 kpl - 4,7 g
Väriltään tumman harmaata.

RUUTU 4016 / 8914

1169 Palanutta savea 1 kpl - 2,1 g

RUUTU 4016 / 8915

1170 Kuonaa 1 kpl - 0,6 g
Kevyttä mahdollisesti savikuonaa.

RUUTU 4017 / 8910

1171 Kuonaa 1 kpl - 1,7 g
Kevyttä mahdollisesti savikuonaa.

RUUTU 4017 / 8912

1172 Kuonaa 1 kpl - 3 g
Rautakuonaa.

RUUTU 4017 / 8916

1173 Kvartsia 2 kpl - 5,1 g

RUUTU 4020 / 8918

1174 Palanutta savea 1 kpl - 1,9 g
x = 402004 y = 891891

KERROS 3

RUUTU 4012 / 8912

1175 Palanutta savea 2 kpl - 1,6 g

1997

KM 30485

Lempäälä Naarankalmanmäki

KM 30485

1176	<u>Kuonaa</u>	1 kpl - 0,4 g
	Mahdollisesti savikuonaa.	
RUUTU	4012 / 8913	
1177	<u>Kvartsia</u>	1 kpl - 1,7 g
	Väriltään harmaata.	
RUUTU	4012 / 8914	
1178	<u>Kvartsia</u>	1 kpl - 43,4 g
	x = 401250 y = 891450	
RUUTU	4013 / 8911	
1179	<u>Palanutta savea</u>	2 kpl - 0,9 g
1180	<u>Kuonaa</u>	3 kpl - 2,9 g
	Mahdollisesti savikuonaa.	
RUUTU	4013 / 8912	
1181	<u>Kuonaa</u>	3 kpl - 2,3 g
	Kuonaantunutta savea. Yksi pala osittain palanutta savea.	
1182	<u>Kuonaa</u>	1 kpl - 3,3 g
	Kevyttä mahdollisesti savikuonaa.	
	x = 401376 y = 891243	
1183	<u>Kvartsia</u>	3 kpl - 4 g
	Väriltään harmaita.	
RUUTU	4013 / 8915	
1184	<u>Kvartsia</u>	2 kpl - 115,2 g
RUUTU	4013 / 8916	
1185	<u>Saviastian pala</u>	1 kpl - 8,3 g
	Koristeeton pala, paksuus 10 mm. Sekoitteena karkea hiekka. Palan ulkopinta väriltään tumman ruskea, sisäpinta lähes musta karstainen.	
	x = 401369 y = 891613	
RUUTU	4014 / 8911	
1186	<u>Palanutta savea</u>	5 kpl - 3,7 g
1187	<u>Kuonaa</u>	10 kpl - 14,2 g
	Kevyttä mahdollisesti savikuonaa.	
RUUTU	4014 / 8914	
1188	<u>Kuonaa</u>	1 kpl - 12,3 g
	Kevyttä mahdollisesti savikuonaa.	
RUUTU	4015 / 8910	
1189	<u>Kuonaa</u>	10 kpl - 17 g
	Kevyttä mahdollisesti savikuonaa.	

1997

KM 30485

Lempäälä Naarankalmanmäki

KM 30485

RUUTU 4015 / 89111190 Kuonaa 3 kpl - 6,4 g**RUUTU 4015 / 8913**1191 Kuonaa 1 kpl - 0,2 g**RUUTU 4015 / 8914**1192 Kuonaa 3 kpl - 5,8 g
Rautakuonaa?**RUUTU 4016 / 8911**1193 Rautaesine 1 kpl - 3 g
Rautanaula, resentti.
x = 401640 y = 891100**RUUTU 4016 / 8912**1194 Kuonaa 1 kpl - 1,7 g
Osittain kuonaantunut palaneen saven pala.
x = 401630 y = 891279**RUUTU 4016 / 8913**1195 Saviastian pala 1 kpl - 1,3 g
Pieni pala, jonka ulkopinnassa kapeita viivakoristeita. paksuus 8 mm. Hyvälaatuinen pala, sekoitteena hyvin hieno hiekka. Väriiltään vaalean ruskeita.1196 Palanutta savea 1 kpl - 1 g
x = 401615 y = 8913271197 Kuonaa 1 kpl - 1,9 g**RUUTU 4016 / 8915**1198 Palanutta savea 1 kpl - 3,5 g
Osittain kuonaantunut.1199 Kuonaa 1 kpl - 0,9 g**RUUTU 4016 / 8916**1200 Palanutta savea 2 kpl - 0,8 g1201 Kuonaa 1 kpl - 4,6 g
Rautakuonaa.**RUUTU 4017 / 8910**1202 Palanutta savea 10 kpl - 3,1 g
x = 401750 y = 8910151203 Palanutta savea 2 kpl - 2,5 g
x = 401798 y = 8910651204 Kuonaa 19 kpl - 20,3 g
Kevyttä mahdollisesti savikuonaa.
x = 401780 y = 891015

1997

KM 30485

Lempäälä Naarankalmanmäki

KM 30485

- 1205 Kuonaa 4 kpl - 4,5 g
Kevyttä mahdollisesti savikuonaa.
x = 401785 y = 891075
- 1206 Kuonaa 1 kpl - 4,1 g
x = 401770 y = 891063
- 1207 Kuonaa 1 kpl - 0,4 g
- 1208 Kuonaa 14 kpl - 8,4 g
Kevyttä mahdollisesti savikuonaa.
x = 401782 y = 891054

RUUTU 4017 / 8911

- 1209 Palanutta savea 2 kpl - 2,5 g
x = 401790 y = 891100
- 1210 Kuonaa 3 kpl - 3 g
Kevyttä mahdollisesti savikuonaa.
x = 401790 y = 891100

RUUTU 4017 / 8913

- 1211 Palanutta savea 2 kpl - 2 g
Huonosti palanutta savea, lähes harmaata.
- 1212 Palanutta savea 1 kpl - 2,2 g
x = 401750 y = 891350
- 1213 Kuonaa 1 kpl - 1,8 g
Rautakuonaa.
x = 401730 y = 891375
- 1214 Kuonaa 3 kpl - 2 g
- 1215 Kvartsia 1 kpl - 1,1 g
x = 401790 y = 891360

KERROS 4

RUUTU 4012 / 8913

- 1216 Kuonaa 5 kpl - 2,4 g
x = 401283 y = 891383

RUUTU 4014 / 8910

- 1217 Kuonaa kpl - 183,7 g
Tummasta läikästä kevyttä mahdollisesti savikuonaa. Kaivettu 4. kerroksesta pohjaan.

RUUTU 4014 / 89111218 Pronssiesine 1 kpl - 2,7 g

Pronssisormus, joka löytyi röykkiön ulkopuolelta tummasta läikästä.

Mitat 18 x x 11 mm.

x = 401497 y = 891132 z = 8898

RUUTU 4015 / 89101219 Kuonaa kpl - 70,1 g

Tummasta läikästä kevyttä mahdollisesti savikuonaa. Kaivettu 4. kerroksesta pohjaan.

1220 Palanutta luuta 2 kpl - 0,2 g

Samasta tummasta läikästä kuina edelliset kuonat. Kaivettiin 4. kerroksesta pohjaan.

RUUTU 4015 / 89111221 Kuonaa kpl - 154,1 g

Tummasta kohdasta kevyttä mahdollisesti savikuonaa. Kaivettiin 4. kerroksesta pohjaan saakka.

RUUTU 4015 / 89161222 Saviastian pala 1 kpl - 3,2 g

Koristeeton pala, paksuus 7 mm. Sekoitteena hiekka. Palan ulkopinta väriltään tumman ruskea, sisäpinta musta.. Hyvälaatuinen.

1223 Palanutta savea 3 kpl - 1,7 g**RUUTU 4016 / 8912**1224 Palanutta savea 6 kpl - 1,3 g**RUUTU 4016 / 8915**1225 Pronssiesine 1 kpl - 0,9 g

Pronssivarrasta, joka kiedottu möykyksi.

x = 401645 y = 891547 z = 8886

RUUTU 4016 / 8916

- 1226 Saviastian pala 1 kpl - 3,6 g
Koristeeton pala, paksuus 8 mm. Sekoitteena hiekka. Palan ulkopinta väriltään ruskea ja sisäpinta musta.
- 1227 Kuonaa 2 kpl - 4,9 g
Kevyttä mahdollisesti savikuonaa.

RUUTU 4017 / 8910

- 1228 Saviastian pala 1 kpl - 4,5 g
Koristeeton pala, jonka sisäpinta on rapautunut pois. Sekoitteena hiekka. Ulkopinta väriltään tumman ruskea.
x = 401770 y = 891079
- 1229 Kuonaa 23 kpl - 15 g
Kevyttä, mahdollisesti savikuonaa. Kaivettiin 4. kerroksesta pohjaan saakka.
x = 401770 y = 891070
- 1230 Kuonaa kpl - 71,1 g
Tummasta läikästä kevyttä, mahdollisesti savikuonaa. Kaivettu 4. kerroksesta pohjaan.
x = 401790 y = 891070
- 1231 Kuonaa kpl - 46,4 g
Tummasta läikästä kevyttä, mahdollisesti savikuonaa. Kaivettu 4. kerroksesta pohjaan.
x = 401785 y = 891070
- 1232 Palanutta luuta 1 kpl - 0,1 g
x = 401788 y = 891077
- RUUTU 4017 / 8911**
- 1233 Kuonaa 9 kpl - 13,8 g
Savikuonaa. Osa paloista puoliksi palanutta savea.
x = 401775 y = 891140

KERROS 5**RUUTU 4012 / 8915**

- 1234 Kuonaa 1 kpl - 1,7 g
Kevyttä, mahdollisesti savikuonaa.

RUUTU 4013 / 8912

- 1235 Kuonaa 1 kpl - 1,1 g
Kevyttä mahdollisesti savikuonaa.
- 1236 Kvartsia 1 kpl - 9,4 g
- 1237 Lasia 1 kpl - 5,8 g
Resenttia pullon lasia.

1997

KM 30485

Lempäälä Naarankalmanmäki

KM 30485

RUUTU 4013 / 8913

1238 Kuonaa 2 kpl - 0,5 g

RUUTU 4014 / 8912

1239 Kuonaa 12 kpl - 8,2 g
Kevyttä mahdollisesti savikuonaa.

1240 Kvartsia 3 kpl - 16,9 g

RUUTU 4014 / 8913

1241 Kuonaa 1 kpl - 2,3 g
Kevyttä mahdollisesti savikuonaa.

RUUTU 4014 / 8916

1242 Kuonaa 2 kpl - 8,2 g
Rautakuonaa.

RUUTU 4015 / 8913

1243 Kuonaa 1 kpl - 1,9 g
Kuonan pala osittain palanutta savea.
x = 401555 y = 891318

1244 Kuonaa 1 kpl - 0,2 g

RUUTU 4015 / 8915

1245 Palanutta savea 1 kpl - 0,8 g
x = 401550 y = 891520

1246 Kuonaa 1 kpl - 0,5 g
Ulkopinnaltaan palanutta savea.

1247 Kvartsia 2 kpl - 5,3 g

RUUTU 4015 / 8916

1248 Kuonaa 3 kpl - 5,6 g
x = 401570 y = 891620

RUUTU 4016 / 8914

1249 Kvartsia 1 kpl - 5,1 g

RUUTU 4017 / 8911

1250 Kuonaa kpl - 25,8 g
Savitiivistettä. Jotkut palat osin palanutta savea.
x = 401774 y = 891170

KERROS 6**RUUTU 4014 / 8914**

1251 Saviastian pala 1 kpl - 10,2 g
 Koristeeton pala, paksuus 11 mm. Sekoitteena karkea hiekka.
 Väriiltään tumman ruskea.

x = 401495 y = 891470

1252 Palanutta luuta 1 kpl - 0,1 g

x = 401480 y = 891405

RUUTU 4015 / 8914

1253 Palanutta savea 1 kpl - 5,8 g

x = 401520 y = 891440

RUUTU 4016 / 8915

1254 Kuonaa 2 kpl - 0,9 g

x = 401670 y = 891520

RUUTU 4017 / 8913

1255 Kuonaa 6 kpl - 3,1 g

Osittain palat palanutta savea.

x = 401720 y = 891380

KERROS 7**RUUTU 4013 / 8913**

1256 Kuonaa 5 kpl - 8,1 g

Kevyttä mahdollisesti savikuonaa.

1257 Kuonaa 19 kpl - 16,7 g

Kevyttä mahdollisesti savikuonaa.

x = 401385 y = 891300

RUUTU 4014 / 8313

1258 Palamatonta luuta 1 kpl - 2,4 g

x = 401486 y = 831352

RUUTU 4014 / 8912

1259 Kuonaa 3 kpl - 4,2 g

Suurin pala suurimmaksi osaksi palanutta savea.

x = 401428 y = 891231

1260 Kuonaa 7 kpl - 8,9 g

Kevyttä mahdollisesti savikuonaa.

RUUTU 4014 / 8913

- 1261 Saviastian paloja 2 kpl - 5,8 g
Koristeettomia. Isommassa palassa molemmat pinnat, paksuus 8 mm. Sekoitteena karkea hiekka. Palojen ulkopinta väriltään ruskea, isomman palan sisäpintaharmaa, osin lähes musta.
- 1262 Kuonaa kpl - 20,4 g
- 1263 Kuonaa 1 kpl - 1,1 g
Kevyttä mahdollisesti savikuonaa.
- 1264 Kvartsia 1 kpl - 2,8 g

RUUTU 4015 / 8912

- 1265 Kuonaa 1 kpl - 0,3 g

RUUTU 4015 / 8913

- 1266 Palanutta savea 2 kpl - 9 g
- 1267 Kuonaa 2 kpl - 1,3 g
- 1268 Kuonaa 1 kpl - 0,8 g
x = 401502 y = 891308

KERROS 8**RUUTU 4013 / 8913**

- 1269 Palanutta savea 6 kpl - 8,7 g
x = 401385 y = 891300
- 1270 Palanutta savea 6 kpl - 8,6 g
x = 401385 y = 891300

RUUTU 4014 / 8914

- 1271 Kvartsia 1 kpl - 1,1 g
- 1272 Saviastian pala 1 kpl - 8,6 g
Koristeeton pala, paksuus 10 mm. Sekoitteena karkea hiekka. Ulkopinnaltaan musta karstainen, sisäpinta ruskea.
x = 401465 y = 891460

RUUTU 4015 / 8914

- 1273 Palanutta savea 2 kpl - 1,6 g
x = 401500 y = 891410

KERROS 9**RUUTU 4014 / 8914**

- 1274 Kvartsia 1 kpl - 2,5 g

KERROS 10**RUUTU 4015 / 8915**

1275 Palanutta savea 1 kpl - 2,2 g

Pala saattaa olla saviastian pala.

x = 401560 y = 891540

1276 Kuonaa 2 kpl - 0,6 g

x = 401550 y = 891520

1277 Kuonaa 1 kpl - 0,5 g

x = 401540 y = 891530

1278 Kuonaa 1 kpl - 2,3 g

x = 401535 y = 891540

1279 Kvartsia 1 kpl - 3,3 g

x = 401560 y = 891560

RUUTU 4015 / 8916

1280 Saviastian pala 1 kpl - 4 g

Koristeeton pala, paksuus 6 mm. Sekoitteena hiekka. Väritään tumman ruskea. Hyvälaatuinen.

x = 401540 y = 891600

Kiveys A**KERROS 2****RUUTU 4017 / 8914**

1281 Palanutta savea 7 kpl - 10,5 g

Osittain kuonaantuneita.

RUUTU 4017 / 8915

1282 Saviastian paloja 2 kpl - 5,5 g

Koristeettomia paloja. toisessa palassa molemmat pinnat, paksuus 7 mm. Sekoitteena hiekka. Väritään tumman ruskeita.

1283 Palanutta savea 4 kpl - 3,9 g

1284 Kuonaa 1 kpl - 2,9 g

Kevyttä mahdollisesti savikuonaa.

KERROS 3**RUUTU 4017 / 8914**

1285 Saviastian paloja 3 kpl - 21,2 g
 Koristeettomia paloja, paksuudet 10-11 mm. Sekoitteena karkea hiekka. Kahdessa suurimmassa palassa ulkopinta väriltään punertava.

x = 401795 y = 891480

1286 Palanutta savea 3 kpl - 9,2 g

1287 Kuonaa 4 kpl - 42,2 g
 Kevyttä mahdollisesti savikuonaa.

1288 Kuonaa 2 kpl - 11,4 g
 Savikuonaa.

RUUTU 4017 / 8916

1289 Palanutta savea 2 kpl - 4,2 g

KERROS 4**RUUTU 4017 / 8914**

1290 Saviastian paloja 6 kpl - 55,2 g
 Koristeettomia paloja. Viidessä molemmat pinnat, paksuudet 11-14 mm. Sekoitteena karkea hiekka. Osa paloista mahdollisesti aivan pohjan taitekohdan yläpuolelta. Väriltään palat hieman punertavia.

x = 401790 y = 891475

1291 Kuonaa 27 kpl - 208,6 g

Kevyttä mahdollisesti savikuonaa. Paloissa näkyvissä palanutta savea. Peräisin mahdollisesti jostain savirakenteesta.

x = 401790 y = 891475

RUUTU 4017 / 8915

1292 Kuonaa 12 kpl - 101 g
 Kevyttä mahdollisesti savikuonaa. Joissakin paloissa näkyvissä palanutta savea. Peräisin mahdollisesti savirakenteesta.

KERROS 5**RUUTU 4017 / 8914**

1293 Saviastian reunapala 1 kpl - 3,9 g
 Koristeeton reunapala, paksuus 10 mm. Reuna päällys pyörästetty, kapeneva. Sekoitteena hiekka. Väriltään tumman ruskea.

x = 401790 y = 891420

1997

KM 30485

Lempäälä Naarankalmanmäki

KM 30485

- 1294 Kuonaa 2 kpl - 3,9 g
Kevyttä mahdollisesti savikuonaa.
- 1295 Kuonaa 11 kpl - 26,6 g
Kevyttä mahdollisesti savikuonaa. Peräinen mahdollisesta savirakenteesta.
x = 401790 y = 891460 z = 8882

RUUTU 4017 / 8915

- 1296 Palanutta savea 2 kpl - 28,5 g
Saattaa olla myös saviastian pohjaosasta. Sekoitteena karkea hiekka. Väriiltään tumman harmaa.
x = 401740 y = 891500 z = 8880
- 1297 Kuonaa 1 kpl - 3,3 g
Kevyttä mahdollisesti savikuonaa.
x = 401730 y = 891513
- 1298 Kuonaa 4 kpl - 20,1 g
Kevyttä mahdollisesti savikuonaa.
- 1299 Kuonaa 7 kpl - 8,7 g
Kevyttä mahdollisesti savikuonaa.
x = 401740 y = 891500 z = 8880
- 1300 Kuonaa 10 kpl - 37,5 g
Kevyttä mahdollisesti savikuonaa.
x = 401765 y = 891507
- 1301 Kuonaa 7 kpl - 22 g
Kevyttä mahdollisesti savikuonaa.
x = 401750 y = 891515

KERROS 6

RUUTU 4017 / 8914

- 1302 Saviastian pala 1 kpl - 0,9 g
Koristeeton pala, jossa vain toinen pinta. sekoitteena hiekka. Väriiltään ruskea.
- 1303 Kuonaa kpl - 73,6 g
Kevyttä mahdollisesti savikuonaa. Peräisin jostain savirakenteesta.
x = 401760 y = 891480

RUUTU 4017 / 8915

- 1304 Saviastian pala 1 kpl - 13,1 g
Koristeeton pala, paksuus 8 mm. Sekoitteena hiekka. Ulkopinta väriiltään ruskea, sisäpinta musta. Sisäpinnalla vähän karstaa.
x = 401780 y = 891537
- 1305 Kuonaa kpl - 90,6 g
Kevyttä mahdollisesti savikuonaa. Peräisin jostain savirakenteesta.
x = 401750 y = 891525

- 1306 Kuonaa kpl - 150,8 g
Kevyttä mahdollisesti savikuonaa. Peräisin jostain savirakenteesta.
- 1307 Kuonaa kpl - 272,7 g
Kevyttä mahdollisesti savikuonaa. Peräisin jostain savirakenteesta.
x = 401785 y = 891520 z = 8876
- 1308 Kuonaa kpl - 89,7 g
Kevyttä mahdollisesti savikuonaa. Peräisin jostain savirakenteesta.
x = 401755 y = 891517
- 1309 Kuonaa kpl - 217,7 g
Kevyttä mahdollisesti savikuonaa. Peräisin jostain savirakenteesta.
x = 401765 y = 891530 z = 8878

RUUTU 4018 / 8914

- 1310 Saviastian paloja 3 kpl - 17,3 g
Koristeettomia paloja, Kahdessa palassa molemmat pinnat, paksuudet 9 ja 10 mm. Yhdessä palassa mahdollisesti pohjan taitekohta näkyvissä. Sekoitteena karkea hiekka. Palojen ulkopinta väriltään vaal. ruskea, sisäpinta musta.
x = 401800 y = 891455 z = 8879

KERROS 7**RUUTU 4017 / 8914**

- 1311 Kuonaa 2 kpl - 3,4 g
Kevyttä mahdollisesti savikuonaa.
x = 401730 y = 891475
- 1312 Saviastian pala 1 kpl - 1,1 g
Koristeeton pala, paksuus 5 mm. Sekoitteena hieno hiekka. Palan molemmat pinnat väriltään tumman ruskeita. Tiivis, hyvälaatuinen pala.
x = 401790 y = 891450
- 1313 Saviastian pala 1 kpl - 5,8 g
Koristeeton pala, paksuus 10 mm. Sekoitteena karkea hiekka. Ulkopinta väriltään tumman ruskea, sisäpinta musta.
- 1314 Palanutta savea 5 kpl - 4,5 g
x = 401748 y = 891445
- 1315 Kuonaa 1 kpl - 252,2 g
Kevyttä mahdollisesti savikuonaa. Peräisin jostain savirakenteesta.
x = 401780 y = 891480
- 1316 Kuonaa 10 kpl - 51,5 g
Kevyttä mahdollisesti savikuonaa. Peräisin jostain savirakenteesta.
x = 401770 y = 891445
- 1317 Kuonaa 11 kpl - 68,9 g
Kevyttä mahdollisesti savikuonaa. Peräisin jostain savirakenteesta.
x = 401750 y = 891460

RUUTU 4017 / 8915

- 1318 Saviastian paloja 21 kpl - 630 g
 Palat kuuluvat samaan astiaan. Osa reunapaloja. Reunan päällys pyörästetty. Kylki profiloitu reunassa sisäänpäin. sekoitteena karkea hiekka. Palojen ulkopinta vaalean ruskea, sisäpinta astian suuosan paloissa vaal. ruskea, alaspäin mentäessä musta.
 x = 401765 y = 891535 z = 8870
- 1319 Kuonaa 1 kpl - 64,5 g
 Kevyttä mahdollisesti savikuonaa. Palassa palanutta luuta. Peräisin jostain savirakenteesta.
 x = 401740 y = 891500
- 1320 Kuonaa 7 kpl - 29,8 g
 Kevyttä mahdollisesti savikuonaa. Peräisin jostain savirakenteesta.
 x = 401760 y = 891550
- 1321 Kuonaa kpl - 620 g
 Kevyttä mahdollisesti savikuonaa. Peräisin jostain rakenteesta.
 x = 401770 y = 891530

KERROS 8**RUUTU 4017 / 8914**

- 1322 Palanutta savea 4 kpl - 5 g
 x = 401740 y = 891480
- 1323 Kuonaa kpl - 161,8 g
 Kevyttä mahdollisesti savikuonaa. Peräisin jostain savirakenteesta.
 x = 401780 y = 891480
- 1324 Kuonaa 1 kpl - 49,8 g
 Kevyttä mahdollisesti savikuonaa. Peräisin jonkin savirakentaan pohjalta. Kuonassa näkyvissä pohjan taitekohta.
 x = 401790 y = 891470
- 1325 Kuonaa kpl - 167,3 g
 Kevyttä mahdollisesti savikuonaa. Peräisin jostain savirakenteesta.
 x = 401740 y = 891400
- 1326 Kuonaa 17 kpl - 57,2 g
 Kevyttä mahdollisesti savikuonaa. Peräisin jostain savirakenteesta.
 x = 401760 y = 891480

RUUTU 4017 / 8915

- 1327 Saviastian reunapala 1 kpl - 2,3 g
 Koristeeton pala, paksuus 8 mm. Reunan päällys pyörästetty. Sekoitteena hiekka. Väritään tumman ruskea, sisäpinta musta, karstainen.
- 1328 Saviastian paloja 13 kpl - 7,2 g
 Koristeettomia pieniä paloja, joissa vain toinen pinta säilynyt. Sekoitteena hiekka. Väritään harmaan ruskeita.

- 1329 Palanutta savea 4 kpl - 6,3 g
 x = 401780 y = 891540
- 1330 Kuonaa kpl - 86,9 g
 Kevyttä mahdollisesti savikuonaa. Peräisin jostain savirakenteesta.
 x = 401750 y = 891500

KERROS 9**RUUTU 4017 / 8914**

- 1331 Saviastian paloja 2 kpl - 31,1 g
 Koristeettomia paloja, paksuudet 9 ja 11 mm. Sekoitteena karkea hiekka. Toisen palan ulkopinta väriltään vaalean ruskea ja toisen harmaan ruskea. Sisäpinnat mustia.
 x = 401760 y = 891480
- 1332 Saviastian pala 1 kpl - 9,7 g
 Koristeeton pala, paksuus 11 mm. Pala toisesta päästä kuonaantunut. Sekoitteena karkea hiekka.
 x = 401795 y = 891470
- 1333 Saviastian pohjapala 1 kpl - 12,4 g
 Koristeeton pala, paksuus 11 mm. Palassa näkyvässä pohjan taitekohta. Sekoitteena karkea hiekka. Ulkopinta väriltään vaalean ruskea, sisäpinta musta.
 x = 401760 y = 891480
- 1334 Saviastian paloja 4 kpl - 3,8 g
 Pieniä paloja, joissa kolmessa molemmat pinnat, paksuudet 7 mm. Sekoitteena karkea hiekka. Palojen ulkopinta väriltään harmaan ruskea, sisäpinta musta.
- 1335 Kuonaa 8 kpl - 11,9 g
 Kevyttä mahdollisesti savikuonaa.
- 1336 Kuonaa 2 kpl - 1,3 g
 Kevyttä mahdollisesti savikuonaa.
 x = 401795 y = 891470
- 1337 Kuonaa 2 kpl - 4,7 g
 Kevyttä mahdollisesti savikuonaa. Peräisin jostain savirakenteesta.
 x = 401750 y = 891480

KERROS 10**RUUTU 4017 / 8910**

- 1338 Kuonaa 7 kpl - 4,4 g
 x = 401785 y = 891090

Röykkiö 2

KERROS 1

RUUTU 4014 / 8918

1339 Kuonaa 1 kpl - 1,9 g
Kevyttä mahdollisesti savikuonaa.

RUUTU 4014 / 8919

1340 Kvartsia 1 kpl - 0,9 g

RUUTU 4014 / 8921

1341 Kvartsia 2 kpl - 3,4 g
x = 401423 y = 892179

RUUTU 4014 / 8922

1342 Palanutta savea 1 kpl - 0,8 g
x = 401477 y = 892295

1343 Palanutta savea 2 kpl - 3,8 g

RUUTU 4015 / 8917

1344 Palanutta savea 2 kpl - 2,1 g

RUUTU 4015 / 8918

1345 Saviastian pala 1 kpl - 1,2 g
Koristeeton pala, jossa vain toinen pinta. Sekoitteena hiekka.
Väriiltään harmaan ruskea.
x = 401567 y = 891870

1346 Saviastian pala 1 kpl - 2,5 g
Koristeeton pala, jossa vain toinen pinta säilynyt. Sekoitteena hiekka.
Ulkopinta väriiltään tumman harmaa.
x = 401583 y = 891838

1347 Saviastian paloja 2 kpl - 1,2 g
Koristeettomia paloja, joissa vain toinen pinta. Sekoitteena hiekka.
Väriiltään ruskeita.

1348 Kuonaa 2 kpl - 2,8 g
Kevyttä mahdollisesti savikuonaa.

RUUTU 4015 / 8922

1349 Piitä 1 kpl - 1,5 g
Resentti. Mahdollisesti tuluspiitä.

1997

KM 30485

Lempäälä Naarankalmanmäki

KM 30485

RUUTU 4016 / 8918

1350 Kiviesine 1 kpl - 9,2 g

Mahdollinen hioimen katkelma. Resentti.

x = 401649 y = 891834

1351 Kuonaa 1 kpl - 0,4 g

Kevyttä mahdollisesti savikuonaa.

RUUTU 4016 / 8921

1352 Saviastian pala 1 kpl - 6,1 g

Resentti. Punasavikeramiikkaa. astian sisäpuolella keltaruskearaitainen lasitus. Dreijattu.

x = 401617 y = 892160

RUUTU 4016 / 8922

1353 Palanutta savea 1 kpl - 0,3 g

RUUTU 4017 / 8917

1354 Saviastian pala 1 kpl - 7,7 g

Koristeeton pala, paksuus 6 mm. Sekoitteena hiekka. Ulkopinta väriltään tumman ruskea, hieman mustaa karstaa. Sisäpinta tumman harmaa. Hyvälaatuinen

x = 401721 y = 891721

1355 Palanutta savea 1 kpl - 1,8 g

RUUTU 4017 / 8918

1356 Kuonaa 2 kpl - 2,9 g

Kevyttä mahdollisesti savikuonaa.

RUUTU 4017 / 8919

1357 Saviastian paloja 2 kpl - 10,1 g

Koristeettomia paloja. Isommassa palassa molemmat pinnt, paksuus 9 mm. Sekoitteena hiekka. Palan ulkopinta väriltään tumman ruskea ja sisäpinta musta.

x = 401735 y = 891983

1358 Saviastian pala 1 kpl - 1,4 g

Koristeeton pala, paksuus 6 mm. Sekoitteena hiekka. Väriltään hieman punaruskea ulkopinta. Sisäpinta harmahtava.

x = 401742 y = 891999

1359 Saviastian pala 1 kpl - 1,3 g

Koristeeton pala, jossa vain toinen pinta. Sekoitteena hiekka. Väriltään harmaan ruskea

RUUTU 4017 / 8920

1360 Kuonaa 2 kpl - 93,4 g

Rautakuonaa.

x = 401795 y = 892073

RUUTU 4018 / 8916

1361 Saviastian pala 1 kpl - 2,1 g
Koristeeton pala pala, paksuus 7 mm. Sekoitteena hiekka. Ulkopinta tumman ruskea, sisäpinta lähes musta.

1362 Kuonaa 3 kpl - 2,4 g
Kevyttä mahdollisesti savikuonaa.

RUUTU 4018 / 8917

1363 Palanutta savea 5 kpl - 2,6 g

1364 Kuonaa 2 kpl - 3 g
Kevyttä mahdollisesti savikuonaa.

1365 Kvartsia 2 kpl - 0,5 g

RUUTU 4018 / 8920

1366 Liitupiipun katkelma 2 kpl - 4 g
Liitupiipun varren paloja, koristeettomia.

RUUTU 4018 / 8922

1367 Palanutta savea 1 kpl - 0,4 g

RUUTU 4018 / 8923

1368 Palanutta savea 1 kpl - 1,2 g

RUUTU 4019 / 8916

1369 Palanutta savea 1 kpl - 2,8 g

1370 Kuonaa 1 kpl - 0,5 g

1371 Kuonaa 1 kpl - 12,1 g
Rautakuonaa.

x = 401940 y = 891640

RUUTU 4019 / 8918

1372 Saviastian paloja 2 kpl - 8 g
Koristeettomia paloja, Pienempi pinnaton, isommassa sisäpinta. Sisäpinta väriltään musta. Sekoitteena karkea hiekka.

1373 Saviastian pala 1 kpl - 3,7 g
Koristeeton pala, josta ulkopinta rapautunut pois. Sekoitteena hiekka. Sisäpinta väriltään musta.

x = 401976 y = 891849

RUUTU 4019 / 8919

1374 Palanutta savea 2 kpl - 2,9 g

1375 Kvartsia 1 kpl - 14,7 g

x = 401947 y = 891915

RUUTU 4019 / 8921

1376 Kvartsia 1 kpl - 0,1 g

x = 401950 y = 892160

RUUTU 4020 / 8917

1377 Saviesineen katkelma 1 kpl - 21,6 g
Savikiekon katkelma. Savimassa lähes sekoitteen. Palan ulkopinta väriltään punaruskea. Sisältä savimassa harmaa.

x = 402084 y = 891780 z = 8873

1378 Palanutta savea 2 kpl - 1 g

1379 Kuonaa 4 kpl - 7,4 g

Kevyttä mahdollisesti savikuonaa.

RUUTU 4020 / 8918

1380 Palanutta savea 1 kpl - 1,2 g

1381 Kuonaa 5 kpl - 5,2 g

Kevyttä mahdollisesti savikuonaa.

RUUTU 4020 / 8919

1382 Kuonaa 1 kpl - 0,4 g

Kevyttä mahdollisesti savikuonaa.

x = 402037 y = 891942

1383 Kuonaa 1 kpl - 1,6 g

Rautakuonaa.

1384 Kvartsia 1 kpl - 5,2 g

RUUTU 4020 / 8922

1385 Saviastian pala 1 kpl - 1,2 g

Dreijattua keramiikkaa. Resenttiä punasavikeramiikkaa.

x = 402089 y = 892228

1386 Kuonaa 1 kpl - 0,9 g

Kevyttä mahdollisesti savikuonaa.

x = 402089 y = 892228

RUUTU 4021 / 8916

1387 Kuonaa 1 kpl - 0,3 g

Kevyttä mahdollisesti savikuonaa.

1388 Kvartsia 1 kpl - 0,8 g

RUUTU 4021 / 8917

1389 Liitupiipun katkelma 1 kpl - 4,7 g

Liitupiipun kopan katkelma. Koristeeton.

RUUTU 4021 / 8920

1390 Kivilajiesineen katkelma 2 kpl - 10,5 g

Hioimen katkelmia. Mahdollisesti resenttiä.

1391 Saviastian pala 1 kpl - 39,6 g

Dreijattua punasavikeramiikkaa. Sisäpinnassa kelta-ruskea raitainen lasitus. Resenttiä.

KERROS 2**RUUTU 4012 / 8917**

1392 Kuonaa 1 kpl - 1,5 g
Rautakuonaa.

RUUTU 4014 / 8917

1393 Palanutta savea 1 kpl - 1,9 g

RUUTU 4014 / 8920

1394 Liitupiipun katkelma 1 kpl - 1,5 g
Liitupiipun varren katkelma.
x = 401448 y = 892091

RUUTU 4014 / 8921

1395 Palanutta savea 3 kpl - 1,4 g

RUUTU 4015 / 8918

1396 Saviastian pala 1 kpl - 5,5 g
Koristeeton pala, paksuus 8 mm. Sekoitteena karkea hiekka. Palan ulkopinta väriltään ruskea, sisäpinta musta.
x = 401539 y = 891804

RUUTU 4015 / 8921

1397 Palanutta savea 1 kpl - 1,6 g
x = 401502 y = 892155

1398 Kvartsia 1 kpl - 1,7 g
x = 401505 y = 892125

RUUTU 4016 / 8921

1399 Rautaesine 1 kpl - 2,9 g
Sinkkilä, joka resentti rautaesine.

1400 Kuonaa 1 kpl - 110,8 g
Rautakuonaa.

RUUTU 4018 / 8916

1401 Kuonaa 1 kpl - 0,4 g
Kevyttä mahdollisesti savikuonaa.

RUUTU 4018 / 8919

1402 Saviastian pala 1 kpl - 1,1 g
Pieni koristeeton pala, paksuus 6 mm. Sekoitteena hiekka. Väriltään tumman ruskea.

1403 Kuonaa 1 kpl - 1,3 g
Kevyttä. Palassa toinen puoli vielä palanutta savea.
x = 401814 y = 891917

1997

KM 30485

Lempäälä Naarankalmanmäki

KM 30485

RUUTU 4019 / 8916

1404 Palanutta savea 3 kpl - 4,7 g

1405 Kuonaa 1 kpl - 6,9 g
Rautakuonaa.

RUUTU 4019 / 8917

1406 Kvartsia 1 kpl - 6,8 g

RUUTU 4019 / 8919

1407 Kuonaa 1 kpl - 0,5 g
Kevyttä mahdollisesti savikuonaa.

1408 Kvartsia 1 kpl - 0,2 g

x = 401925 y = 891922

RUUTU 4019 / 8920

1409 Kuonaa 1 kpl - 1,3 g
Kevyttä mahdollisesti savikuonaa.

x = 401987 y = 892002

RUUTU 4020 / 8917

1410 Palanutta savea 3 kpl - 0,9 g

RUUTU 4020 / 8918

1411 Palanutta savea 10 kpl - 6,6 g

1412 Palanutta savea 10 kpl - 6,7 g

1413 Kvartsia 1 kpl - 5,8 g

RUUTU 4021 / 8916

1414 Palanutta savea 1 kpl - 35,1 g
Palassa karkea hiekka sekoitteena.

1415 Palanutta savea 3 kpl - 1,7 g

RUUTU 4021 / 8917

1416 Palanutta savea 2 kpl - 4,2 g
Toisessa palassa jotain muotoa.

KERROS 3

RUUTU 4014 / 8919

1417 Saviastian reunapala 1 kpl - 6,3 g
Koristeeton pala, paksuus 9 mm. Reunan päällys suora. Sekoitteena hiekka. Palan ulkopinta väriltään tumman ruskea, sisäpinta musta, karstainen.

x = 401470 y = 891995

RUUTU 4015 / 8920

- 1418 Saviastian pala 1 kpl - 9,2 g
 Koristeeton pala, paksuus 10 mm. Sekoitteena karkea hiekka. Palan ulkopinta väriltään vaalean ruskea, sisäpinta lähes musta.
 x = 401540 y = 892000

RUUTU 4016 / 8921

- 1419 Kuonaa 1 kpl - 19 g
 Rautakuonaa?

RUUTU 4017 / 8918

- 1420 Kuonaa 1 kpl - 82,2 g
 Rautakuonaa.
 x = 401700 y = 891885

RUUTU 4019 / 8918

- 1421 Saviastian pala 1 kpl - 2,7 g
 Koristeeton pala, paksuus 8 mm. Sekoitteena hiekka. Palan ulkopinta väriltään tumman ruskea, sisäpinta musta.
 x = 401977 y = 891829

RUUTU 4019 / 8920

- 1422 Kuonaa 1 kpl - 2,7 g
 Pala osaksi vielä palanutta savea.
 x = 401920 y = 892060

RUUTU 4021 / 8917

- 1423 Palanutta luuta 1 kpl - 0,2 g

KERROS 4**RUUTU 4015 / 8917**

- 1424 Saviastian pala 1 kpl - 8,4 g
 Koristeeton pala, paksuus 8 mm. Sekoitteena hiekka. Palan ulkopinta väriltään ruskea, sisäpinta musta. Ulkopinnassa vähän mustaa karstaa.
 x = 401585 y = 891717

- 1425 Saviastian paloja 2 kpl - 10,1 g
 Koristeettomia paloja, joiden ulkopinta rapautunut pois. Sekoitteena hiekka. Väriltään harmaan ruskea.

RUUTU 4016 / 8918

- 1426 Saviastian pala 1 kpl - 3,4 g
 Koristeeton pala, paksuus 8 mm. Sekoitteena hiekka. Väriltään harmaan ruskea.
 x = 401669 y = 891888

1997

KM 30485

Lempäälä Naarankalmanmäki

KM 30485

1427 Saviastian pala 1 kpl - 2,4 g
Koristeeton pala, toinen pinta rapautunut pois. Sekoitteena hiekka.
Säilyneen pinnan väri harmaan ruskea.

1428 Palanutta savea 1 kpl - 1,4 g

1429 Kuonaa 2 kpl - 10,6 g
Toinen pala rautakuonaa, toinen kevyt mahdollisesti savikuonaa.

RUUTU 4017 / 8917

1430 Kuonaa 1 kpl - 6,8 g
Savikuonaa. Pala saattaa olla kuonaantunut saviastian pala.

RUUTU 4017 / 8918

1431 Palanutta savea 2 kpl - 1,9 g

RUUTU 4018 / 8916

1432 Kuonaa 2 kpl - 3,4 g

RUUTU 4019 / 8919

1433 Palanutta savea 4 kpl - 0,8 g

RUUTU 4021 / 8912

1434 Kuonaa 1 kpl - 1,4 g
x = 402100 y = 891250

KERROS 5

RUUTU 4015 / 8917

1435 Saviastian pala 1 kpl - 5,1 g
Koristeeton pala, josta ulkopinta rapautunut pois. Sekoitteena karkea
hiekka. Sisäpinta väriltään lähes musta.
x = 401590 y = 891725

1436 Saviastian paloja 6 kpl - 8,2 g
Koristeettomia pieniä paloja. Kahdessa palassa molemmat pinnat,
paksuudet 8 ja 9 mm. Sekoitteena hiekka. Palojen ulkopinta väriltään
hieman punaruskea, sisäpinta tumma.
x = 401540 y = 891795

RUUTU 4015 / 8918

1437 Saviastian reunapala 1 kpl - 3,8 g
Koristeeton pala, paksuus 7 mm. Reunan päällys pyörästetty. Reuna
hieman sisäänpäin profiloitu. Palan ulkopinta väriltään vaalean
ruskea, sisäpinta musta. Sekoitteena hiekka. Hyvälaatuinen.
x = 401595 y = 891810

1438 Saviastian pala 1 kpl - 3,8 g
Koristeeton pala, paksuus 7 mm. Sekoitteena hiekka. Väriltään
toinen pinta punaruskea ja toinen vaalean ruskea. Hyvälaatuinen.
x = 401595 y = 891810

- 1439 Saviastian paloja 2 kpl - 13,5 g
Koristeettomia paloja, paksuudet 9 ja 11 mm. Palat väriltään vaalean ruskeita, toisen palan sisäpinta musta.

x = 401595 y = 891810

- 1440 Saviastian pala 1 kpl - 23,2 g
Koristeeton pala, paksuus 10 mm. Sekoitteena karkea hiekka. Palan ulkopinta väriltään tumman ruskea, pinnassa hieman karstaa, sisäpinta tumman ruskea, yhdessä kohtaan mustaa karstaa.

x = 401595 y = 891810

RUUTU 4015 / 8920

- 1441 Kuonaa 4 kpl - 1,1 g
Kevyttä mahdollisesti savikuonaa.

RUUTU 4016 / 8917

- 1442 Saviastian reunapala 1 kpl - 5,2 g
Koristeeton pala, paksuus 8 mm. Reunan päällyks sisäänpäin viisto. Sekoitteena hiekka. Pala ulkopinta väriltään vaalean ruskea, sisäpinta tumman harmaa.

x = 401650 y = 891790

- 1443 Saviastian paloja 2 kpl - 7 g
Koristeettomia paloja, paksuudet 8 mm. Sekoitteena hiekka. Väriltään palat vaalean ruskeita.

x = 401670 y = 891760

- 1444 Saviastian paloja 4 kpl - 32,2 g
Koristeettomia paloja, paksuudet 8-11 mm. Yhdessä palassa näkyvissä kyljen profilointia. Sekoitteena hiekka. Palat väriltään ruskeita, kahden palan sisäpinnat mustia.

x = 401650 y = 891790

- 1445 Saviastian pala 1 kpl - 24,4 g
Koristeeton pala, paksuus 12 mm. Sekoitteena karkea hiekka. Palan ulkopinta väriltään vaalean ruksea, sisäpinta lähes musta.

x = 401610 y = 891795

- 1446 Saviastian pala 1 kpl - 21,9 g
Koristeeton pala, paksuus 10 mm. Sekoitteena karkea hiekka. Väriltään ruskea.

x = 401660 y = 891790

RUUTU 4016 / 8918

- 1447 Saviastian reunapala 1 kpl - 1,5 g
Koristeeton pala, paksuus 5 mm. Reunan päällyks pöyristetty, hyvin kapea. Sekoitteena hiekka. Palan ulkopinta väriltään ruskea, sisäpinta musta.

- 1448 Saviastian reunapala 1 kpl - 2,7 g
 Koristeeton reunapala, paksuus 6 mm. Reunan päällys pyöristetty.
 Sekoitteena hiekka. Palan ulkopinta väriltään vaalean ruskea,
 sisäpinta musta. Hyvälaatuinen
 x = 401670 y = 891850
- 1449 Saviastian reunapala 1 kpl - 3,3 g
 Koristeeton pala, paksuus 12 mm. Reunan päällys viisto. Väriltään
 musta, karstainen. Sekoitteena hiekka.
 x = 401689 y = 891880 z = 8875
- 1450 Saviastian paloja 2 kpl - 7,3 g
 Koristeettomia paloja. Toisessa molemmat pinnat, paksuus 7 mm.
 Sekoitteena hiekka. Väriltään vaalean ruskeita.
 x = 401670 y = 891850
- 1451 Saviastian paloja 2 kpl - 8,8 g
 Koristeettomia paloja, paksuudet 7 mm. Sekoitteena karkea hiekka.
 Palat väriltään hieman punaruskeita.
- 1452 Saviastian paloja 2 kpl - 33,4 g
 Koristeettomia paloja. toisessa palassa molemmat pinnat, paksuus
 12 mm. Palan ulkopinta väriltään vaalean ruskea, sisäpinta harmaan
 ruskea.
 x = 401640 y = 891860 z = 8875
- 1453 Saviastian paloja 5 kpl - 28 g
 Koristeettomia paloja, paksuudet 10-11 mm. Sekoitteena karkea
 hiekka. Palat väriltään ruskeita.
- 1454 Palanutta savea 1 kpl - 5,7 g
 Palassa sekoitteena karkea hiekka. Saattaa olla saviastian pala.
- 1455 Kuonaa 1 kpl - 2,2 g
 Kevyttä mahdollisesti savikuonaa.
- RUUTU 4017 / 8918**
- 1456 Saviastian paloja 3 kpl - 8,5 g
 Koristeettomia paloja. paloissa vain toinen pinta. Sekoitteena karkea
 hiekka. Väriltään ruskeita.
 x = 401700 y = 891800
- RUUTU 4018 / 8919**
- 1457 Kuonaa 2 kpl - 1 g
 Savikuonaa.

- 1458 Kalan luu 1 kpl - 0,1 g
 Kalan päästä jokin luu.
 x = 401805 y = 891995

KERROS 6**RUUTU 4015 / 8917**

- 1459 Saviastian reunapala 1 kpl - 1,7 g
 Koristeeton pala, paksuus 7 mm. Reunan päällys loivasti pyöristetty.
 Väriltään harmaan ruskea.
 x = 401590 y = 891795
- 1460 Saviastian pala 1 kpl - 5,5 g
 Koristeeton pala, paksuus 7 mm. Sekoitteena hiekka. Palan
 ulkopinta väriltään vaalean ruskea, sisäpinta tumman harmaa.
- 1461 Saviastian paloja 2 kpl - 3,6 g
 Koristeettomia pieniä paloja, paksuudet 7 mm. Sekoitteena hiekka.
 Väriltään harmaan ruskeita.
 x = 401590 y = 891795

RUUTU 4015 / 8918

- 1462 Saviastian pala 1 kpl - 9,9 g
 Koristeeton pala, paksuus 11 mm. Sekoitteena karkea hiekka.
 Väriltään vaalean ruskea.
 x = 401570 y = 891820

RUUTU 4015 / 8920

- 1463 Saviastian pala 1 kpl - 2,2 g
 Pieni koristeeton pala, jonka ulkopinta rapautunut pois. Sisäpinta
 väriltään musta. Sekoitteena karkea hiekka.
 x = 401590 y = 892005
- 1464 Saviastian pala 1 kpl - 1,2 g
 Koristeeton pala, jossa ulkopinta rapautunut pois. Sisäpinta väriltään
 musta, karstainen. Sekoitteena hiekka.
- 1465 Saviastian paloja 2 kpl - 46,7 g
 Koristeettomia paloja, paksuudet 14 mm. Sekoitteena karkea hiekka.
 Palojen ulkopinna väriltään vaalean ruskea, sisäpinta harmaan
 ruskea.
 x = 401586 y = 892026 z = 8854

RUUTU 4016 / 8918

- 1466 Saviastian reunapala 1 kpl - 4,2 g
 koristeeton pala, paksuus 13 mm. Reunan päällys pyöristetty.
 Sekoitteena karkea hiekka. Väriltään musta.
 x = 4016,5 y = 891850

- 1467 Saviastian paloja 2 kpl - 20,6 g
Koristeettomia paloja, paksuudet 12 mm. Sekoitteena karkea hiekka. Toinen pala väriltään vaalean ruskea. Toinen pala lähes musta. Sekä ulko- että sisäpinnassa karstaa.
x = 401650 y = 891850
- 1468 Saviastian pohjapala 1 kpl - 7,8 g
Koristeeton pala, jossa ulkopinta rapautunut pois. Palassa näkyvissä pohjan taitekohta. Sekoitteena karkea hiekka.
x = 401635 y = 891880
- 1469 Saviastian pala 1 kpl - 23,9 g
Koristeeton pala, paksuus 12 mm. Sekoitteena karkea hiekka. Väriltään vaalean ruskea.
x = 401600 y = 891825
- 1470 Saviastian pala 1 kpl - 8 g
Koristeeton pala, paksuus 11 mm. Sekoitteena karkea hiekka. Palan ulkopinta väriltään ruskea, sisäpinta harmaan ruskea.
x = 401680 y = 891850
- 1471 Saviastian reunapala 1 kpl - 7 g
Koristeeton pala, paksuus 12 mm. Reunan pölläys pyöristetty. Sekoitteena karkea hiekka. Palan ulkopinta väriltään lähes musta, sisäpinnassa mustaa karstaa.
x = 401650 y = 891850
- 1472 Saviastian paloja 4 kpl - 5,5 g
Koristeettomia paloja. Yhdessä palassa molemmat pinnat, paksuus 9 mm. Sekoitteena hiekka. Väriltään ruskeita.
x = 401600 y = 891850
- 1473 Saviastian pala 1 kpl - 10,8 g
Koristeeton pala, paksuus 12 mm. Sekoitteena karkea hiekka. Palan ulkopinta väriltään vaalean ruskea, sisäpinta harmaan ruskea.
x = 401635 y = 891880
- 1474 Kuonaa 1 kpl - 10,2 g
Rautakuonaa.
x = 401650 y = 891850
- 1475 Kuonaa 1 kpl - 3,9 g
Rautakuonaa.
x = 401685 y = 891890
- RUUTU 4016 / 8919**
- 1476 Saviastian paloja 3 kpl - 7,1 g
Koristeettomia paloja. Kahdessa palassa molemmat pinnat, paksuudet 8 mm. Sekoitteena karkea hiekka. Väriltään palat harmaan ruskeita.
x = 401625 y = 891950
- 1477 Saviastian paloja 3 kpl - 17,4 g
Koristeettomia paloja, paksuudet 8 mm. Sekoitteena karkea hiekka. Palojen ulkopinta väriltään vaalean ruskea, sisäpinta musta. Kuuluvat samaan astiaan kuin edelliset pohjapalat.
x = 401625 y = 891925 z = 8865

- 1478 Saviastian pohjapaloja 6 kpl - 175,2 g
Koristeettomia paloja, pohjan paksuus 12 mm, kylkiosan paksuus 10 mm. Paloissa näkyvissä pohjan taitekohta. Sekoitteena karkea hiekka. Palojen ulkopinta väriltään vaalean ruskea ja sisäpinta musta.
x = 401625 y = 891925 z = 8865
- 1479 Saviastian pohjapala 2 kpl - 83,4 g
Koristeeton pala, pohjan paksuus 14 mm. Palassa näkyvissä pohjan taitekohta. Sekoitteena karkea hiekka. Väriltään pala vaalean ruskea. Palat yhteenliimattu.
x = 401620 y = 891950 z = 8864
- 1480 Palanutta savea 1 kpl - 2,1 g
x = 401625 y = 891925

RUUTU 4016 / 8920

- 1481 Saviastian pala 1 kpl - 8,9 g
Koristeeton pala, josta sisäpinta rapautunut pois. Sekoitteena karkea hiekka. Väriltään vaalean ruskea.
- 1482 Saviastian pala 1 kpl - 6,6 g
Koristeeton pala, paksuus 9 mm. Sekoitteena karkea hiekka. Väriltään vaalean ruskea.
x = 401655 y = 892000

KERROS 7**RUUTU 4015 / 8917**

- 1483 Saviastian pala 1 kpl - 9,7 g
Koristeeton pala, paksuus 9 mm. Sekoitteena karkea hiekka. Palan ulkopinta väriltään tumman ruskea, hieman punertava, sisäpinna osittain mustan karstan peitossa, osin harmaa.
x = 401540 y = 891790
- 1484 Saviastian pala 1 kpl - 12,7 g
Koristeeton pala, paksuus 8 mm. Sekoitteena karkea hiekka. Palan ulkopinta väriltään vaalean ruskea. Sisäpinnassa hieman mustaa kartaa, muuten hermaan ruskea.
x = 401550 y = 891750
- 1485 Saviastian pala 1 kpl - 19,8 g
Koristeeton pala, paksuus 10 mm. Sekoitteena karkea hiekka. Väriltään vaalean ruskea.
x = 401555 y = 891770
- 1486 Saviastian paloja 2 kpl - 15,4 g
Koristeettomia paloja, paksuudet 9 ja 11 mm. sekoitteena karkea hiekka. Palojen ulkopinta väriltään harmaan ruskea, sisäpinta musta.
x = 401580 y = 891790
- 1487 Saviastian paloja 2 kpl - 13,5 g
Koristeettomia paloja, paksuudet 8 ja 10 mm. Sekoitteena karkea hiekka. Palat väriltään ruskeita, toisen palan sisäpinta musta, karstainen.

RUUTU 4015 / 89201488 Saviastian paloja 2 kpl - 3 g

Koristeettomia paloja, joiden ulkopinta rapautunut pois. Sisäpinta väriltään musta, karstainen. Sekoitteena hiekka.

x = 401585 y = 892000

RUUTU 4016 / 89181489 Saviastian paloja 6 kpl - 18 g

Yhdessä palassa heikkoja viivoja, muut koristeettomia. Viidessä palassa molemmat pinnat säilyneet, paksuudet 7-8 mm. Sekoitteena hiekka. Palat väriltään ruskeita, osin harmahtavia.

x = 401660 y = 891825

1490 Saviastian paloja 28 kpl - 88,1 g

Koristeettomia paloja. Yhdessä palassa molemmat pinnat, paksuus 14 mm. Sekoitteena karkea hiekka. Väriltään harmaan ruskeita.

x = 401690 y = 891825

1491 Saviastian paloja 6 kpl - 11,6 g

Koristeettomia paloja. Kahdessa palossa molemmat pinnat, paksuudet 7 mm. Sekoitteena hiekka. Palat väriltään ruskeita.

x = 401680 y = 891890

1492 Saviastian paloja 45 kpl - 162,3 g

Koristeettomia paloja. Osassa paloista molemmat pinnat säilyneet, paksuudet 10-13 mm. Sekoitteena karkea hiekka. Väriltään palat harmaan ruskeita.

x = 401660 y = 891825 z = 8865

1493 Saviastian reunapala 1 kpl - 2,6 g

Koristeeton pala, paksuus 6 mm. Reunan päällyys pöyristetty. Sekoitteena hiekka. Palan ulkopinta väriltään hieman punaruskea, sisäpinta musta, karstainen.

x = 401630 y = 891820

1494 Saviastian reunapala 1 kpl - 0,8 g

Pieni koristeeton pala, paksuus 5 mm. Sekoitteena hiekka. Palan ulkopinta väriltään punaruskea, sisäpuoli musta.

x = 401650 y = 891875

1495 Saviastian paloja 9 kpl - 5,7 g

Pieni koristeettomia paloja, joissa vain toinen pinta säilynyt. Sekoitteena hiekka. Väriltään harmaan ruskeita.

x = 401630 y = 891820

1496 Saviastian pala 1 kpl - 2,4 g

Koristeeton pala, paksuus 7 mm. Sekoitteena karkea hiekka. Palan ulkopinta väriltään punaruskea, sisäpinta musta.

x = 401685 y = 891860

1497 Saviastian paloja 9 kpl - 19,7 g

Koristeettomia pieniä paloja. Viidessä palassa molemmat pinnat, paksuudet 7-8 mm. Sekoitteena hiekka. Väriltään ruskeita.

x = 401650 y = 891875

RUUTU 4016 / 8919

- 1498 Saviastian reunapala 1 kpl - 3,3 g
Koristeeton pala, paksuus 11 mm. Reunan päällys suora.
Sekoitteena hiekka. Väritään lähes musta.
x = 401650 y = 891940
- 1499 Saviastian paloja 26 kpl - 155,3 g
Koristeettomia paloja. Osassa paloista molemmat pinnat säilyneet,
Paksuudet 8-11 mm. Sekoitteena karkea hiekka. Ruskeita, sekä
vaalean että tumman ruskeita.
x = 401650 y = 891940 z = 8850
- 1500 Saviastian reunapala 3 kpl - 10,2 g
Koristeettomia paloja, paksuudet 8 mm. Reunan päällys pyöristetty.
Palat väritään ruskeita, toinen hieman noen värjäämä.
x = 401650 y = 891940 z = 8850
- 1501 Saviastian paloja 10 kpl - 29,9 g
Koristeettomia paloja. Yhdessä palassa molemmat pinnat säilyneet,
paksuus 13 mm. Sekoitteena karkea hiekka. Väritään ruskea.
x = 401620 y = 891935
- 1502 Saviastian pala 1 kpl - 2,7 g
Koristeeton pala, josta sisäpinta rapautunut pois. sekoitteena hiekka.
Ulkopinta väritään tumman ruskea.
x = 401620 y = 891935
- 1503 Saviastian paloja 10 kpl - 54,6 g
Koristeettomia paloja. Neljässä palassa molemmat pinnat säilyneet,
paksuudet 8-12 mm. Sekoitteena karkea hiekka. Palojen ulkopinta
väritään ruskea, sisäpinta musta.
x = 401650 y = 891940 z = 8850
- 1504 Palanutta savea 1 kpl - 9,4 g
x = 401650 y = 891940 z = 8850
- 1505 Kuonaa 2 kpl - 5,4 g
Rautakuonaa.
x = 401620 y = 891985 z = 8845
- 1506 Kuonaa 5 kpl - 5,2 g
Rautakuonaa.
x = 401650 y = 891940 z = 8850

RUUTU 4016 / 8920

- 1507 Saviastian paloja 4 kpl - 7,6 g
Koristeettomia paloja. Paloissa vain toinen pinta. Sekoitteena hiekka.
Väritään palat tumman ruskeita ja yhden sisäpinta musta.
- 1508 Saviastian paloja 10 kpl - 55,4 g
Koristeettomia paloja. Neljässä palassa molemmat pinnat, paksuudet
9-13 mm. Sekoitteena karkea hiekka. osan palojen ulkopinta
väritään tumman ruskea, osan vaalean ruskea. Sisäpinnat osaksi
tummia, osaksi vaalean ruskeita.
x = 401640 y = 892025 z = 8845

1997

KM 30485

Lempäälä Naarankalmanmäki

KM 30485

- 1509 Saviastian pala 1 kpl - 15,9 g
Koristeeton pala, paksuus 9 mm. Sekoitteena karkea hiekka.
Ulkopinta väriltään tumman ruskea, sisäpinta harmaan ruskea.
x = 401610 y = 892060
- 1510 Saviastian pohjapaloja 2 kpl - 20,3 g
Koristeettomia paloja, joissa toisessa ulkopinta ja toisessa sisäpinta rapautuneet pois. Sekoitteena karkea hiekka. Väriltään toinen vaalean ruskea ja toinen harmaan ruskea.
x = 401600 y = 892025 z = 8845
- 1511 Palanutta savea 1 kpl - 5,9 g
x = 401610 y = 8920
- 1512 Kuonaa 4 kpl - 8,3 g
Rautakuonaa ainakin yksi pala.

RUUTU 4017 / 8917

- 1513 Saviastian paloja 5 kpl - 1,8 g
Pieniä rapautuneita paloja. Sekoitteena hiekka. Väriltään ruskeita
x = 401740 y = 891785
- 1514 Saviastian paloja 3 kpl - 1,8 g
Pieniä rapautuneita paloja. Sekoitteena hiekka. Väriltään ruskeita
x = 401790 y = 891730

RUUTU 4017 / 8918

- 1515 Saviastian paloja 2 kpl - 4,1 g
Pieniä koristeettomia paloja. Toisessa molemmat pinnat, Paksuus 10 mm. Sekoitteena hiekka. Väriltään harmaan ruskeita.
x = 401770 y = 891855
- 1516 Saviastian paloja 2 kpl - 5,7 g
Koristeettomia paloja. Toisessa palassa molemmat pinnat, paksuus 10 mm. Sekoitteena hiekka. Väriltään ruskeita.
x = 401780 y = 891815

RUUTU 4018 / 8918

- 1517 Saviastian reunapala 1 kpl - 0,8 g
Pieni koristeeton pala, paksuus 8 mm. Reunan päälly pyörästetty.
Sekoitteena hiekka. Väriltään tumman ruskea.
- 1518 Saviastian paloja 8 kpl - 13,3 g
Koristeettomia paloja. Kolmessa palassa molemmat pinnat, paksuudet 7-10 mm. Sekoitteena hiekka. Väriltään palat harmaan ruskeita.

KERROS 8**RUUTU 4015 / 8918**

- 1519 Saviastian pala 1 kpl - 2,4 g
 Koristeeton pala, jossa vain ulkopinta jäljellä. Sekoitteena hiekka.
 Väriltään tumman ruskea.
 x = 401570 y = 891820

RUUTU 4016 / 8917

- 1520 Saviastian pala 1 kpl - 1,5 g
 Koristeeton pala, paksuus 7 mm. Sekoitteena hiekka. Ulkopinta
 väriltään ruskea ja sisäpinta lähes musta.
 x = 401685 y = 891785
- 1521 Saviastian paloja 4 kpl - 8,9 g
 Koristeettomia paloja, paksuudet 8-9 mm. Sekoitteena karkea
 hiekka. Palat väriltään tumman ruskeita. Väriltään vaalean ruskeita.

RUUTU 4016 / 8918

- 1522 Saviastian paloja 3 kpl - 46,3 g
 Koristeettomia paloja, paksuudet 9-10 mm. Suurimmassa palassa
 profilointia. Sekoitteena karkea hiekka. Palojen ulkopinnat väriltään
 tumman ruskeita, sisäpinnat isoimmassa palassa vaalean ruskea,
 muissa tumman harmaat.
 x = 401675 y = 891880
- 1523 Saviastian paloja 2 kpl - 13,3 g
 Koristeettomia paloja, paksuudet 8-9 mm. Sekoitteena karkea
 hiekka. Väriltään vaalean ruskeita.
- 1524 Saviastian pohjapala 1 kpl - 4,4 g
 Ulkopinta rapautunut pois. Palassa näkyvässä pohjan taitekohta.
 Sekoitteena hiekka. Sisäpinta väriltään musta.
 x = 401680 y = 891845
- 1525 Saviastian pala 1 kpl - 3,6 g
 Koristeeton pala, paksuus 7 mm. Ulkopinnassa näkyvässä kyljen
 profilointia. Sekoitteena hiekka. Palan ulkopinta väriltään vaalean
 ruskea, sisäpinta tumman harmaa.
 x = 401660 y = 891830
- 1526 Saviastian pala 1 kpl - 2,3 g
 Koristeeton pala, jossa vain toinen pinta säilynyt. Sekoitteena hiekka.
 Säilynyt pinta väriltään vaalean ruskea.
 x = 401655 y = 891840
- 1527 Saviastian paloja 11 kpl - 32 g
 Koristeettomia paloja, joista vain yhdessä molemmat pinnat
 säilyneet, paksuus 14 mm. Sekoitteena karkea hiekka.
 x = 401620 y = 891820

1997

KM 30485

Lempäälä Naarankalmanmäki

KM 30485

1528 Saviastian paloja 4 kpl - 14 g
Koristeettomia paloja. Yhdessä palassa molemmat pinnat, paksuus 8 mm. Sekoitteena hiekka. Ulkopinnat ruskeita, ulkopinnat mustia.
x = 401680 y = 891845

RUUTU 4016 / 8919

1529 Saviastian paloja 21 kpl - 51,8 g
Koristeettomia paloja. Kahdessa palassa molemmat pinnat säilyneet, paksuudet 8 ja 12 mm. Sekoitteena karkea hiekka. Väritään harmaan ruskeita, joidenkin palojen sisäpinnat mustia.
x = 401620 y = 891945

RUUTU 4017 / 8917

1530 Saviastian pala 1 kpl - 31,3 g
Koristeeton pala, paksuus 11 mm. Palassa näkyvissä kyljen profilointia. Sekoitteena karkea hiekka. Palan ulkopinta väritään hieman punertavan ruskea, sisäpinta harmaan ruskea.
x = 401735 y = 891775

1531 Kuonaa 1 kpl - 0,8 g
Savikuonaa.
x = 401735 y = 891775

RUUTU 4017 / 8918

1532 Saviastian pala 1 kpl - 10,7 g
Koristeeton pala, paksuus 13 mm. Sekoitteena karkea hiekka. Ulkopinta väritään kellanruskea, sisäpintatumman harmaa.
x = 401705 y = 891865

1533 Saviastian pala 1 kpl - 1,5 g
Koristeeton pala, jossa vain toinen pinta säilynyt. Sekoitteena hiekka. Väritään ruskea.
x = 401780 y = 891840

1534 Kuonaa 1 kpl - 15,6 g
Rautakuonaa.
x = 401755 y = 891885

1535 Kuonaa 1 kpl - 0,5 g
Kevyttä mahdollisesti savikuonaa.

KERROS 10

RUUTU 4016 / 8918

1536 Saviastian paloja 5 kpl - 7,8 g
Koristeettomia paloja, joissa vain toinen pinta säilynyt. Sekoitteena hiekka. Väritään harmaan ruskeita.
x = 401640 y = 891890

- 1537 Saviastian paloja 4 3 kpl - 8 g
 Koristeettomia paloja. Kahdessa palassa molemmat pinnat säilyneet, paksuudet 7 ja 10 mm. Sekoitteena karkea hiekka. Palat väriltään ruskeita, yhden palan sisäpinta musta.
 x = 401660 y = 891850 z = 8832
- 1538 Saviastian paloja 3 kpl - 12,7 g
 Koristeettomia paloja. Kahdessa palassa molemmat pinnat säilyneet, paksuudet 8 mm. Sekoitteena hiekka. Palat väriltään vaalean ruskeita. Hyvälaatuisia.
 x = 401650 y = 891800
- 1539 Saviastian pohjapala 1 kpl - 10,7 g
 Koristeeton pala, josta ulkopinta rapautunut pois. Palassa näkyvässä pohjan taitekohta. Sekoitteena karkea hiekka. Sisäpinta väriltään vaalean ruskea.
 x = 401640 y = 891890
- 1540 Saviastian pala 1 kpl - 6 g
 Koristeeton pala, paksuus 11 mm. Sekoitteena hiekka. Palan ulkopinta väriltään vaalean ruskea, sisäpinta musta.
 x = 401660 y = 891850
- 1541 Saviastian paloja 2 kpl - 6,3 g
 Koristeettomia paloja, toisessa molemmat pinnat säilyneet, paksuus 10 mm. Sekoitteena hiekka. Väriltään harmaan ruskeita.
- 1542 Kuonaa 1 kpl - 9,5 g
 Rautakuonaa.
 x = 401675 y = 891830
- 1543 Kuonaa 2 kpl - 5,5 g
 Rautakuonaa.
 x = 401640 y = 891890
- RUUTU 4017 / 8918**
- 1544 Saviastian paloja 7 kpl - 19,3 g
 Koristeettomia paloja. Vain yhdessä palossa molemmat pinnat säilyneet, paksuus 10 mm. Sekoitteena karkea hiekka. Palat väriltään harmaita.
 z = 8858
- 1545 Kuonaa 1 kpl - 0,8 g
 Kevyttä mahdollisesti savikuonaa.
- 1546 Palanutta luuta 1 kpl - 0,1 g
 x = 401710 y = 891840

Röykkiö 3

KERROS 0

RUUTU 4047 / 8873

1547 Palanutta savea 1 kpl - 0,4 g

RUUTU 4048 / 8873

1548 Kvartsia 1 kpl - 3 g

RUUTU 4049 / 8876

1549 Palamatonta luuta 1 kpl - 13,8 g
Ison eläimen nikama.

KERROS 1

RUUTU 4040 / 8877

1550 Kuonaa 1 kpl - 7,2 g
Rautakuonaa.
x = 404060 y = 887740

RUUTU 4042 / 8872

1551 Kvartsia 1 kpl - 3,4 g

RUUTU 4047 / 8874

1552 Saviastian pala 1 kpl - 4,3 g
Dreijattu sekä ulko- että sisäpinnalta lasitettu keramiikan pala.
Sintraantunut pala. Väritään vaalean harmaa.

RUUTU 4047 / 8875

1553 Saviastian pala 1 kpl - 2,1 g
koristeeton pala, jossa vain toinen pinta säilynyt. Sekoitteena karkea
hiekkä. Väritään tumman ruskea.
x = 404798 y = 887505

RUUTU 4049 / 8875

1554 Kvartsia 1 kpl - 4,9 g

KERROS 2**RUUTU 4046 / 8879**1555 Kvartsia 1 kpl - 0,3 g

x = 404620 y = 887930

KERROS 3**RUUTU 4045 / 8874**1556 Palanutta luuta 1 kpl - 0,1 g

x = 404570 y = 887430

RUUTU 4045 / 88761557 Kvartsia 1 kpl - 2,2 g**RUUTU 4048 / 8875**1558 Saviastian pala 1 kpl - 3 g

Koristeeton pala, paksuus 10 mm. Sekoitteena karkea hiekka. Palan ulkopinta väriltään vaalean ruskea, sisäpinta lähes musta.

x = 404890 y = 887500

KERROS 4**RUUTU 4045 / 8874**1559 Palanutta luuta 2 kpl - 0,1 g

x = 404590 y = 887400

1560 Palanutta luuta 24 kpl - 1 g

Pieniä paloja.

x = 404590 y = 887430

RUUTU 4046 / 88741561 Palanutta luuta 2 kpl - 0,3 g

x = 404630 y = 887425

KERROS 5**RUUTU 4044 / 8873**1562 Palanutta luuta 10 kpl - 0,4 g

x = 404430 y = 887300

1997

KM 30485

Lempäälä Naarankalmanmäki

KM 30485

RUUTU 4045 / 8874

1563 Palanutta luuta kpl - 4,2 g

Osa paloista kallon luita.

x = 404580 y = 887400

1564 Palanutta luuta kpl - 21,9 g

Kallon luita ja ainakin yksi hampaan juuri.

x = 404590 y = 887430 z = 8827

RUUTU 4046 / 8874

1565 Saviastian pala 1 kpl - 8,1 g

Koristeeton pala, jossa vain toinen pinta säilynyt. Sekoitteena hiekka. Väriltään ruskea.

x = 404670 y = 887480

1566 Palanutta luuta 4 kpl - 0,1 g

Hyvin pieniä paloja.

x = 404625 y = 887430

KERROS 6

RUUTU 4045 / 8874

1567 Palanutta luuta kpl - 11,2 g

Kallon luita suurimmaksi osaksi.

x = 404585 y = 887410

RUUTU 4046 / 8874

1568 Palanutta luuta kpl - 41,2 g

Suurimmaksi osaksi kallon luita.

x = 404610 y = 887420 z = 8803

1569 Palanutta luuta 7 kpl - 0,4 g

x = 404685 y = 887435 z = 8801

1570 Palanutta luuta kpl - 11,5 g

Suurimmaksi osaksi kallon luita.

x = 404660 y = 887440 z = 8809

KERROS 7

RUUTU 4046 / 8874

1571 Saviastian paloja 7 kpl - 28,9 g

Koristeettomia paloja. Viidessä palassa molemmat pinnat säilyneet, paksuudet 8-9 mm. Sekoitteena karkea hiekka. Väriltään palat tumman ruskeita. Yhdessä palassa näkyvissä pohjan taitekohta.

x = 404680 y = 887430 z = 8809

1572 Palanutta luuta 1 kpl - 0,8 g

x = 404680 y = 887450

1997

KM 30485

Lempäälä Naarankalmanmäki

KM 30485

1573 Palanutta luuta 7 kpl - 0,3 g
Pieniä paloja.
x = 404610 y = 887410 z = 8812

KERROS 8

RUUTU 4045 / 8874

1574 Palanutta luuta kpl - 3,6 g
Osittain hyvin pieniä paloja.
x = 404590 y = 887430 z = 8827

1575 Palanutta luuta 24 kpl - 0,8 g
Pieniä paloja
x = 404590 y = 887410

RUUTU 4046 / 8872

1576 Palanutta luuta 1 kpl - 0,1 g
x = 404605 y = 887280

RUUTU 4046 / 8874

1577 Palanutta luuta kpl - 21,9 g
x = 404620 y = 887415

KERROS 9

RUUTU 4046 / 8874

1578 Saviastian paloja 27 kpl - 67,8 g
Koristeettomia paloja, joissa osassa molemmat pinnat säilyneet,
paksuudet noin 9 mm. Sekoitteena karkea hiekka. Yhdessä palassa
näkyvissä pohjan taitekohta. Väriltään palat tumman ruskeita.
x = 404640 y = 887420

1579 Palanutta luuta kpl - 4,2 g
Osittain hyvin pieniä paloja.
x = 404635 y = 887410

Röykkiö 4

KERROS 2

RUUTU 4002 / 8918

1580 Kvartsia 1 kpl - 16,7 g

1997

KM 30485

Lempäälä Naarankalmanmäki

KM 30485

RUUTU 4002 / 8919

1581 Kuonaa 1 kpl - 1,4 g
Kevyttä mahdollisesti savikuonaa.

RUUTU 4004 / 8916

1582 Kuonaa 1 kpl - 1,5 g
Kevyttä mahdollisesti savikuonaa.

KERROS 3

RUUTU 4002 / 8919

1583 Kvartsia 1 kpl - 29,4 g
x = 400285 y = 891980

RUUTU 4003 / 8917

1584 Kvartsia 1 kpl - 1,4 g
x = 400318 y = 891755

KERROS 4

RUUTU 4002 / 8919

1585 Rautaesine 1 kpl - g
Rautapiikki, joka taottu toisesta päästä litteäksi.
Mitat 78 x x mm.
x = 400250 y = 891850 z = 8765

RUUTU 4003 / 8918

1586 Palanutta savea 2 kpl - 2,2 g
Toinen osittain kuonaantunut.

RUUTU 4004 / 8918

1587 Rautaesine 1 kpl - 6,7 g
Rautaesineen katkelma. Hyvin ruostunut.

KERROS 5

RUUTU 4003 / 8919

1588 Kuonaa 1 kpl - 0,3 g
Kevyttä mahdollisesti savikuonaa.

Röykkiö 7

KERROS 1

RUUTU 4033 / 8873

1589 Kvartsia 1 kpl - 3,2 g

RUUTU 4034 / 8872

1590 Kuonaa 2 kpl - 22,6 g

Rautakuonaa.

x = 403495 y = 887230

RUUTU 4035 / 8870

1591 Lyijykuula 1 kpl - 11,8 g

RUUTU 4035 / 8871

1592 Lasia 1 kpl - 0,9 g

Resenttiä.

RUUTU 4035 / 8873

1593 Kuonaa 1 kpl - 6,8 g

Rautakuonaa.

KERROS 2

RUUTU 4033 / 8871

1594 Kvartsia 1 kpl - 11,5 g

x = 403390 y = 887150

RUUTU 4033 / 8874

1595 Kvartsia 1 kpl - 0,3 g

x = 403360 y = 887460

RUUTU 4034 / 8874

1596 Kvartsia 1 kpl - 0,9 g

RUUTU 4035 / 8871

1597 Kuonaa 1 kpl - 1,9 g

Rautakuonaa.

1598 Kvartsia 2 kpl - 17,2 g

1997

KM 30485

Lempäälä Naarankalmanmäki

KM 30485

RUUTU 4035 / 8872

1599 Kuonaa 1 kpl - 26,2 g

Rautakuonaa.

x = 403510 y = 887233

RUUTU 4035 / 8873

1600 Kvartsia 1 kpl - 0,9 g

KERROS 3

RUUTU 4034 / 8871

1601 Kvartsia 2 kpl - 26,1 g

x = 403400 y = 887130

RUUTU 4035 / 8871

1602 Kuonaa 1 kpl - 0,4 g

x = 403570 y = 887135

RUUTU 4035 / 8872

1603 Kvartsia 1 kpl - 10,7 g

x = 403578 y = 887263

RUUTU 4036 / 8872

1604 Kuonaa 1 kpl - 60,1 g

Rautakuonaa.

1605 Piitä 1 kpl - 2,2 g

Mahdollisesti tuluspiitä tai piilukkopiitä.

KERROS 4

RUUTU 4035 / 8870

1606 Kvartsia 1 kpl - 0,6 g

KERROS 5

RUUTU 4034 / 8873

1607 Kvartsia 1 kpl - 1,7 g

Röykkiö 8**KERROS 1****RUUTU 4048 / 8852**

1608 Saviastian pala 1 kpl - 8,8 g
 Koristeeton pala, paksuus 13 mm. Sekoitteena karkea hiekka. Palan ulkopinta väriltään vaalean ruskea, sisäpinta musta, karstainen.

x = 404810 y = 885282

1609 Palanutta luuta 26 kpl - g

KERROS 2**RUUTU 4047 / 8850**

1610 Lasia 1 kpl - 4,9 g
 Resenttiä.

x = 404780 y = 885085

RUUTU 4048 / 8853

1611 Kvartsia 5 kpl - 19,5 g

RUUTU 4049 / 8849

1612 Palanutta luuta 4 kpl - 1,4 g

x = 404980 y = 884960 z = 8649

KERROS 3**RUUTU 4047 / 8852**

1613 Saviastian pala 1 kpl - 1,8 g
 Koristeeton pala, jossa vain sisäpinta säilynyt. Sisäpinta väriltään musta, karstainen. Sekoitteena karkea hiekka.

x = 404750 y = 885220

1614 Saviastian pala 1 kpl - 3,8 g
 Koristeeton pala, jossa vain sisäpinta säilynyt. Sisäpinta väriltään musta. Sekoitteena hiekka.

x = 404710 y = 885290

1615 Saviastian pala 1 kpl - 1,7 g
 Koristeeton pala, jossa vain ulkopinta säilynyt. Ulkopinta väriltään vaalean ruskea. Sekoitteena hiekka. Tiivis savimassa.

x = 404770 y = 885290

- 1616 Saviastian pala 1 kpl - 2,5 g
Koristeeton pala, jossa vain ulkopinta säilynyt. Ulkopinta väriltään vaalean ruskea. Sekoitteena karkea hiekka.

x = 404765 y = 885270

RUUTU 4047 / 8853

- 1617 Saviastian pala 1 kpl - 19,8 g
Koristeeton pala, paksuus 13 mm. Sekoitteena karkea hiekka. Palan ulkopinta väriltään vaalean ruskea ja sisäpinta osittain vaalean ruskea ja osittain musta.

- 1618 Saviastian paloja 2 kpl - 14,2 g
Koristeettomia paloja, joissa vain toisessa palassa molemmat pinnat. Sekoitteena karkea hiekka. Palan ulkopinta väriltään vaalean ruskea, sisäpinta musta.

x = 404795 y = 885325

- 1619 Kvartsia 1 kpl - 0,8 g

RUUTU 4048 / 8852

- 1620 Saviastian pala 1 kpl - 1,5 g
Koristeeton pala, jossa molemmat pinnat rapautuneet pois. Sekoitteena karkea hiekka.

x = 404800 y = 885240

RUUTU 4049 / 8853

- 1621 Saviastian pala 1 kpl - 0,8 g
Koristeeton pala, jossa vain ulkopinta säilynyt. Ulkopinta väriltään vaalean ruskea. Sekoitteena hiekka.

x = 404937 y = 885370

RUUTU 4050 / 8850

- 1622 Pronssiesine 1 kpl - 1,1 g
Esine, jonka toisessa päässä litteä kanta ja toinen pää kierretty silmukaksi.

Mitat 24 x x mm.

x = 405050 y = 885050 z = 8642

RUUTU 4050 / 8853

- 1623 Rautaesine 1 kpl - 14 g
Rautanaula, joka melko jykevatekoinen. Saattaa olla resentti.
Mitat 63 x x mm.

1624 Palanutta luuta 1 kpl - 0,1 g

x = 405061 y = 885324

KERROS 4

RUUTU 4047 / 8852

1625 Saviastian pala 1 kpl - 0,9 g

Koristeeton pala, jossa vain ulkopinta säilynyt. Ulkopinta väriltään vaalean ruskea. Sekoitteena karkea hiekka.

x = 404785 y = 885290

RUUTU 4047 / 8853

1626 Saviastian paloja 2 kpl - 1,9 g

Koristeettomia paloja, joissa vain ulkopinta säilynyt. Ulkopinta väriltään vaalean ruskea. Sekoitteena karkea hiekka.

x = 404730 y = 885370

1627 Saviastian reunapaloja 4 kpl - 15,9 g

Koristeettomia paloja, paksuudet 6-7 mm. Yhdessä palassa vain ulkopinta säilynyt. Reunan päällysy pyörästetty. Reuna taittuu hieman sisäänpäin. Sekoitteena karkea hiekka. Pinnat tasoitettu. Pinnat väriltään vaalean ruskeita, hieman mustuneita.

x = 404780 y = 885370

1628 Saviastian paloja 74 kpl - 48 g

Koristeettomia ja rapautuneita pieni paloja, joissa kaikissa vain toinen pinta säilynyt. Sekoitteena karkea hiekka. Palat väriltään melko vaalean ruskeita, hieman harmahtavia.

x = 404780 y = 885370

RUUTU 4048 / 8853

- 1629 Rautaesine 1 kpl - 6,9 g
Rautainen nuolenkärki. Pahoin ruostunut ruodollinen kärki. Ruoto taottu litteäksi.
Mitat 74 x 21 x mm.
x = 404860 y = 885370 z = 8657

- 1630 Saviastian paloja 3 kpl - 1,9 g
Koristeettomia, rapautuneita paloja, joissa kahdessa toinen pinta säilynyt. Sekoitteena karkea hiekka. Väritään vaalean rukseita, hieman harmahtavia.
x = 404870 y = 885350

- 1631 Saviastian reunapala 1 kpl - 3 g
Koristeeton pala, paksuus 7 mm. Reunan päällysy pyörästetty. Sekoitteena karkea hiekka. Pinnat kuitenkin tasoitettu. Väritään melko vaalean ruskea.
x = 4048 y = 885373

- 1632 Saviastian paloja 2 kpl - 15,2 g
Koristeettomia paloja, joissa toisessa säilynyt ulko- ja toisessa sisäpinta. Sekoitteena karkea hiekka. Toisen pala säilyneessä sisäpinnassa karstaa, väritään musta. Toisen palan säilynyt ulkopinta väritään vaalean ruskea.
x = 404810 y = 885373

RUUTU 4049 / 8850

- 1633 Palanutta luuta 39 kpl - 4,3 g
x = 404990 y = 885070
- 1634 Kvartsia 1 kpl - 5,4 g
x = 404990 y = 885070

1997

KM 30485

Lempäälä Naarankalmanmäki

KM 30485

RUUTU 4049 / 88511635 Kvartsia 1 kpl - 5,6 g

x = 404990 y = 885115

RUUTU 4050 / 88511636 Palanutta luuta 1 kpl - 0,3 g**RUUTU 4051 / 8851**1637 Kvartsia 1 kpl - 0,5 g**KERROS 5****RUUTU 4047 / 8852**1638 Saviastian paloja 4 kpl - 4,6 g

Koristeettomia paloja, joissa vain toinen pinta säilynyt. Sekoitteena hiekka. Väriltään harmaan ruskeita.

x = 404765 y = 885250

1639 Saviastian paloja 3 kpl - 1,4 g

Pieniä rapautuneita paloja, joissa vain toinen pinta säilynyt. Sekoitteena hiekka.

x = 404775 y = 885230

RUUTU 4049 / 88521640 Pronssiesine 1 kpl - 0,1 g

Pieni pronssiniitin osa. Hyvin pieni. Niitin kanta vinoneliön muotoinen.

Mitat 4 x x mm.

x = 404980 y = 885220 z = 8642

1641 Palanutta luuta 200 kpl - 33,2 g

x = 404980 y = 885220

1642 Palanutta luuta 6 kpl - 0,4 g

x = 404980 y = 885220 z = 8642

RUUTU 4050 / 88501643 Palanutta luuta 6 kpl - 0,8 g

x = 405090 y = 885080 z = 8641

RUUTU 4050 / 88511644 Palanutta luuta 9 kpl - 0,3 g

x = 405010 y = 885170 z = 8639

1997

KM 30485

Lempäälä Naarankalmanmäki

KM 30485

RUUTU 4050 / 8852

1645 Rautaesine 1 kpl - 3,9 g

Rautainen nuolenkärki. Ruoto taottu litteäksi. Nuolenkäjien levein kohta keskellä.

Mitat 63 x 14 x mm.

x = 405045 y = 885250 z = 8642

1646 Palanutta luuta 6 kpl - 0,2 g

x = 405040 y = 885260

1997

KM 30485

Lempäälä Naarankalmanmäki

KM 30485

1647 Rautaesine 1 kpl - 7,2 g
Rautainen nuolenkärki. Ruoto taottu litteäksi. Kärjiosan levein kohta
aliosassa. Kärki murtunut hieman aivan päästä
Mitat 72 x 20 x mm.
x = 405035 y = 885235 z = 8644

RUUTU 4051 / 8853

1648 Palanutta luuta 1 kpl - 0,1 g
x = 405170 y = 885330

RUUTU 4052 / 8855

1649 Palanutta luuta 20 kpl - 1,5 g
x = 405241 y = 885540 z = 8644

KERROS 6

RUUTU 4046 / 8851

1650 Palanutta luuta 11 kpl - 1,9 g
x = 404690 y = 885190

1651 Palanutta luuta 3 kpl - 1,1 g
x = 404693 y = 885180

1652 Palanutta luuta 17 kpl - 0,8 g
x = 404695 y = 885190 z = 8641

RUUTU 4047 / 88521653 Palanutta luuta kpl - 19,8 g

Pieniä paloja.

x = 404710 y = 885217

1654 Palanutta luuta 6 kpl - 0,3 g

x = 404715 y = 885245

1655 Palanutta luuta kpl - 0,9 g

Pieniä paloja.

x = 404715 y = 885245

1656 Palanutta luuta 70 kpl - 4,7 g

x = 404710 y = 885217

1657 Palanutta luuta 12 kpl - 1,2 g

x = 404703 y = 885203

1658 Palanutta luuta 18 kpl - 1,9 g

x = 404710 y = 885205

RUUTU 4049 / 40501659 Palanutta luuta kpl - 5,8 g

x = 404990 y = 405010

RUUTU 4049 / 88511660 Palanutta luuta 6 kpl - 1,4 g

x = 404980 y = 885130 z = 8634

RUUTU 4049 / 88521661 Palanutta luuta 19 kpl - 1,5 g

x = 404980 y = 885245 z = 8637

RUUTU 4049 / 88541662 Palanutta luuta 7 kpl - 0,4 g

x = 404960 y = 885480

KERROS 7**RUUTU 4045 / 8874**1663 Palanutta luuta kpl - 10,3 g

x = 404585 y = 887410

RUUTU 4046 / 88511664 Palanutta luuta 23 kpl - 4,1 g

x = 404680 y = 885140

RUUTU 4047 / 88511665 Palanutta luuta 2 kpl - 0,2 g

x = 404730 y = 885180

1997

KM 30485

Lempäälä Naarankalmanmäki

KM 30485

- 1666 Palanutta luuta 40 kpl - 3,4 g
x = 404750 y = 885185
RUUTU 4047 / 8853
- 1667 Palanutta luuta 7 kpl - 0,5 g
x = 404700 y = 885355
RUUTU 4047 / 8855
- 1668 Saviastian paloja 2 kpl - 2,3 g
Koristeettomia paloja, joissa vain toinen pinta säilynyt. Toisessa palassa näkyvässä pohjan taitekohta. Sekoitteena hiekka.
x = 404790 y = 885525
RUUTU 4048 / 8853
- 1669 Saviastian pala 1 kpl - 1,3 g
Koristeeton pala, jossa vain toinen pinta säilynyt. Sekoitteena hiekka.
x = 404840 y = 885386
- 1670 Saviastian paloja 4 kpl - 6,5 g
Koristeettomia paloja, joissa vain toinen pinta säilynyt. Sekoitteena hiekka. Väriältään vaalean ruskeita.
x = 404825 y = 885390
RUUTU 4049 / 8851
- 1671 Palanutta luuta kpl - 6,5 g
Palat pieniä.
x = 404965 y = 885125
RUUTU 4049 / 8852
- 1672 Saviastian paloja 10 kpl - 4 g
Koristeettomia paloja, joissa vain toinen pinta säilynyt tai pinnattomia. Sekoitteena hiekka.
x = 404950 y = 885200
- 1673 Palanutta luuta kpl - 29,4 g
x = 404985 y = 885220
- 1674 Palanutta luuta 65 kpl - 12,8 g
x = 404945 y = 885250
- 1675 Palanutta luuta 85 kpl - 8,3 g
Pieniä Paloja.
x = 404980 y = 885275
RUUTU 4050 / 8849
- 1676 Palanutta luuta 1 kpl - 0,5 g
x = 405050 y = 884980

RUUTU 4050 / 8852

- 1677 Pronssiesine 1 kpl - 0,1 g
 Pieni mahdollinen niitin osa. Toisessa päässä jonkinlainen levennys.
 Mitat 9 x x mm.
 x = 405000 y = 885250 z = 8634

RUUTU 4051 / 8852

- 1678 Palanutta luuta 27 kpl - 2,3 g
 x = 405180 y = 885260 z = 8623

KERROS 8**RUUTU 4047 / 8851**

- 1679 Palanutta luuta 5 kpl - 0,6 g
 x = 404700 y = 885160
 1680 Palanutta luuta 6 kpl - 0,6 g
 x = 404735 y = 885180

RUUTU 4048 / 8852

- 1681 Saviastian paloja 9 kpl - 18,4 g
 Koristeettomia paloja. Yhdessä palassa molemmat pinnat, paksuus
 10 mm. Sekoitteena hiekka.
 x = 404840 y = 885290
 1682 Palanutta luuta 5 kpl - 0,3 g
 x = 404845 y = 885250 z = 8630

RUUTU 4049 / 8851

- 1683 Rautaesine 1 kpl - 8,8 g
 Rautainen pyöreä sisältä avoin oleva mahdollinen vyönhela.
 Ulkoreunassa ura. Löydettäessä helassa oli kiinni rautainenerillinen
 osa, joka konservoinnissa irrotettiin helasta. Kuuluvat yhteen.
 Mitat 17 x x 7 mm.
 x = 404960 y = 885160 z = 8607

1997

KM 30485

Lempäälä Naarankalmanmäki

KM 30485

1684 Palanutta luuta kpl - 8,5 g
Peiniä paloja.

x = 404950 y = 885130

RUUTU 4049 / 8852

1685 Palanutta luuta 21 kpl - 0,8 g

x = 404990 y = 885215

1686 Palanutta luuta 13 kpl - 2 g

x = 404940 y = 885285

KERROS 9

RUUTU 4046 / 8851

1687 Palanutta luuta 4 kpl - 0,1 g

x = 404680 y = 885164

RUUTU 4048 / 8851

1688 Palanutta luuta 22 kpl - 1,4 g

x = 404860 y = 885140

RUUTU 4048 / 8852

1689 Saviastian paloja 2 kpl - 1,1 g

Koristeettomia paloja, joissa vain toinen pinta säilynyt. Sekoitteena hiekka.

x = 404840 y = 885200

RUUTU 4048 / 8853

1690 Palanutta luuta 4 kpl - 0,2 g

x = 404850 y = 885310

RUUTU 4049 / 8851

1691 Palanutta luuta 84 kpl - 9,8 g

x = 404950 y = 885130 z = 8600

RUUTU 4049 / 8852

1692 Palanutta luuta 156 kpl - 16,1 g

x = 404951 y = 885240

1693 Palanutta luuta 200 kpl - 30,4 g

x = 404970 y = 885220 z = 8602

1694 Palanutta luuta 162 kpl - 30,5 g

x = 404950 y = 885240

KERROS 10

RUUTU 4049 / 8851

1695 Palanutta luuta 59 kpl - 10,5 g

x = 404920 y = 885190

1997

KM 30485

Lempäälä Naarankalmanmäki

KM 30485

1696 Palanutta luuta 6 kpl - 0,7 g

x = 404920 y = 885199

RUUTU 4049 / 8852

1697 Palanutta luuta 37 kpl - 3,8 g

x = 404910 y = 885225

1698 Palanutta luuta 170 kpl - 20,5 g

x = 404915 y = 885230

1699 Palanutta luuta 6 kpl - 1 g

x = 404960 y = 885290

Myöhemmin lisätyt

Röykkiö 2/itä:

1700 Saviastian paloja 10 kpl - 58 g
Koristeettomia paloja. Sekoitteena kiekka.
x=4016,75 y=8919,80 z=8864 6. krs1701 Saviastian pala 1 kpl - 8,2 g
Koristeeton pala.
x=4016 y=8919 6. krs1702 Saviastian paloja 2 kpl - 2,3 g
Koristeettomia.
x=4016 y=8919 6. krs1703 Saviastian pala 1 kpl - 1,3 g
Koristeeton.
x=4017,76 y=8920,14 6. krs1704 Kuonaa 1 kpl - 0,4 g
savikuonaa?
x=4016 y=8919 6 krs1705 Kuonaa 1 kpl - 1 g
x=4016 y=8919 6 krs

Röykkiö 8:

1706 Saviastian paloja 10 kpl - 3,9 g
Koristeettomia.
x=4049,50 y=8852,80 7 krs

1707 Palanutta luuta 84 kpl - 7,1g
x=4049,80 y=8854,40 z=26,37 6 krs

1708 Palanutta luuta 8 kpl - 0,3g
x=4050,90 y=8852,30 6 krs

1709 Palanutta luuta 5 kpl - 0,3g
x=4049,30 y=8852,50 z=86,30

1710 Palanutta luuta 6 kpl - 0,3g
x=4049,80 y=8852,20 z=86,42 5 krs

Röykkiö 5:

1711 Saviastian pala 1 kpl - 5g
Keristeleminen. Intolöytö.