

Varhaismetallikautisia asuin- ja raudanvalmistuspaikka-löytöjä, jotka FL Petro Pesonen toi Kansallismuseon ko-koelmiin johtamaltaan kaivaukselta Liperin Jyrinlahdessa toukokuussa 1998. Asuinpaikan koordinaatit ovat: x= 6955 13-37, y= 4456 12-37, z= 81-85 mmpy (PK 4222 10 HAR-MAANSALO). Aiemmat tutkimukset: Petro Pesonen & Oili Rähälä, tarkastus 1994, Petro Pesonen & Taisto Karjalainen, tarkastus 1996. Aiemmat löydöt: KM 28400: 1-8, 29547: 1-17, 29719: 1-4. Ks P. Pesosen kaivauskertomus Museoviraston arkeologian osaston arkistossa.

Diar. 20.10.1998.

Luett. P. Pesonen.

Kaivausalue (Löydöt järjestetty 50 x 50 cm ruuduittain ja kerroksittain, pl. rautaesineet)

Rautaesineet

- 1 Rautaesine, 1 kpl, 1.6 g. Ohut, taipunut rautavartaan katkelma, konservoitu. Mitat: 22 x 7 x 3 mm. Ruutu 80250/70500. Kerros 3.

- 2 Rautaesine, 1 kpl, 3.5 g. Ilmeisesti alunperin 4-kulmaista rautavarrasta, toisessa päässä varrasta on kaksinkerroin, konservoitu. Mitat: 42 x 11 x 9 mm. Ruutu 80400/70500. Kerros 5. Löytöpaikka x= 80405, y= 70520.

- 3 Rautaesine, 1 kpl, 0.9 g. 4-kulmaista rautavarrasta, taivutettu koukuksi toisesta päästä, ei konservoitu. Mitat: 16 x 5 x 4 mm. Ruutu 80500/70400. Kerros 3.

Muut löydöt

Ruutu 80200/70400

Kerros 1

- 4 Saviastian paloja, 1 kpl, 0.8 g. Sekoitteena asbestia.

Kerros 2

- 5 Saviastian reunapaloja, 2 kpl, 5.3 g. Kyljessä matalia palkkimaisia leimoja, sekoitteena asbestia, reuna sisään viisto.
- 6 Saviastian paloja, 19 kpl, 17.4 g. Koristeena matalia palkkimaisia leimoja, sekoitteena asbestia.
- 7 Palanutta luuta, 2 kpl, 0.1 g.
- 8 Asbestia, 2 kpl, 20.8 g.

Kerros 3

- 9 Saviastian paloja, 1 kpl, 0.3 g. Sekoitteena asbestia.
- 10 Palanutta luuta, 4 kpl, 0.1 g.

Ruutu 80250/70400

Kerros 2

- 11 Saviastian reunapaloja, 1 kpl, 13.9 g. Sekoitteena asbestia, reuna sisään viisto.
- 12 Saviastian pohjapaloja, 1 kpl, 3 g. Sekoitteena asbestia, tasapohjaisen astian pohjafragmentti.
- 13 Saviastian paloja, 16 kpl, 10.1 g. Heikosti erottuvaa koristelua yhdessä palassa, sekoitteena asbestia.
- 14 Kvartsi-iskoksia, 2 kpl, 2.3 g.
- 15 Palanutta luuta, 3 kpl, 0.1 g.

Kerros 3

16 Saviastian reunapaloja, 1 kpl, 21.2 g. Koristeena palkkimaisia, matalia leimapainanteita. Sekoitteena asbestia, reuna jyrkästi sisään viisto. Seinän paksuus 8-10 mm.

17 Saviastian paloja, 4 kpl, 11.2 g. Koristeena palkkimaisia, matalia leimapainanteita, sekoitteena asbestia.

18 Palanutta luuta, 4 kpl, 0.2 g.

19 Kuonaa, 1 kpl, 8.6 g. "Kerroskuonaa": palanutta hiekkaa, keramiikkaa ja rautakuonaa.

20 Asbestia, 1 kpl, 1.8 g.

Kerros 4

21 Saviastian paloja, 3 kpl, 0.5 g. Sekoitteena asbestia.

22 Palanutta luuta, 3 kpl, 0.4 g.

Ruutu 80300/70400

Kerros 2

23 Saviastian paloja, 5 kpl, 4.4 g. Sekoitteena asbestia, kahden palan sisäpinnalla karstaa.

24 Saviastian paloja, 1 kpl, 0.4 g. Sekoitteena hiekkaa.

25 Palanutta luuta, 1 kpl, 0.1 g.

Kerros 3

26 Saviastian paloja, 10 kpl, 12.7 g. Sekoitteena asbestia.

27 Kvartsiesine, 1 kpl, 1.5 g. Mahdollisesti kaavin. Mitat: 19 x 15 x 4 mm.

28 Palanutta luuta, 11 kpl, 0.2 g.

Kerros 4

29 Saviastian reunapaloja, 1 kpl, 14.1 g. Koristeena matalia, palkkimaisia leimapainanteita. Sekoitteena asbestia, reuna jyrkästi sisäänpäin viisto. Seinän paksuus 5-10 mm.

30 Saviastian paloja, 1 kpl, 0.3 g. Sekoitteena hiekkaa.

31 Kvartsi-iskoksia, 1 kpl, 0.3 g.

32 Palanutta luuta, 5 kpl, 0.3 g.

Kerros 5

33 Saviastian paloja, 1 kpl, 3.1 g. Sekoitteena asbestia.

Ruutu 80350/70400

Kerros 1

34 Saviastian paloja, 2 kpl, 1.8 g. Sekoitteena asbestia.

35 Palanutta luuta, 50 kpl, 0.7 g.

Kerros 2

36 Saviastian paloja, 8 kpl, 15.1 g. Muutamassa palassa koristelua: palkkeja ja ehkä kampaleimaa. Sekoitteena asbestia, yhdessä palassa pinta voimakkaasti kaavittu.

37 Kvartsi-iskoksia, 1 kpl, 0.4 g.

38 Palanutta luuta, 12 kpl, 0.9 g.

Kerros 3

39 Saviastian paloja, 6 kpl, 7.6 g. Muutamassa palassa koristeluna palkkileimaa. Sekoitteena asbestia.

- 40 Saviastian paloja, 2 kpl, 2.8 g. Toisen palan pinnassa ehkä tekstiilipainannetta. Sekoitteena asbestia, molemmat palat ovat kuonaantuneet.
- 41 Saviastian paloja, 2 kpl, 0.5 g. Toisen palan pinnassa ehkä tekstiilipainannetta. Sekoitteena hiekkaa.
- 42 Palanutta luuta, 10 kpl, 0.3 g.

Kerros 4

- 43 Saviastian paloja, 2 kpl, 7 g. Sekoitteena asbestia, toisen palan sisäpinnassa hieman karstaa.
- 44 Saviastian paloja, 1 kpl, 0.2 g. Sekoitteena hiekkaa.
- 45 Palanutta luuta, 2 kpl, 0.1 g.

Kerros 5

- 46 Saviastian paloja, 1 kpl, 0.4 g. Sekoitteena asbestia.

Ruutu 80400/70400*Kerros 1*

- 47 Kvartsi-iskoksia, 2 kpl, 9.6 g.

Kerros 2

- 48 Kvartsi-iskoksia, 1 kpl, 1.6 g.
- 49 Palanutta luuta, 4 kpl, 0.3 g.

Kerros 3

- 50 Saviastian paloja, 10 kpl, 12.3 g. Koristeena kampaleimaa ja palkkileimaa. Sekoitteena asbestia.
- 51 Kvartsi-iskoksia, 3 kpl, 12.3 g.
- 52 Palanutta luuta, 8 kpl, 1 g.
- 53 Asbestia, 1 kpl, 0.1 g.

Kerros 4

- 54 Saviastian paloja, 6 kpl, 7 g. Sekoitteena asbestia.
- 55 Kvartsi-iskoksia, 1 kpl, 0.3 g.
- 56 Palanutta luuta, 1 kpl, 0.1 g.
- 57 Kuonaa, 1 kpl, 0.4 g. Lähinnä palanutta hiekkaa.

Ruutu 80450/70400*Kerros 1*

- 58 Saviastian paloja, 1 kpl, 0.2 g. Sekoitteena asbestia.
- 59 Palanutta luuta, 1 kpl, 0.1 g.

Kerros 3

- 60 Saviastian paloja, 4 kpl, 4.7 g. Koristeena palkkimaisia leimoja. Sekoitteena asbestia.
- 61 Saviastian paloja, 2 kpl, 0.3 g. Sekoitteena hiekkaa.
- 62 Kvartsi-iskoksia, 1 kpl, 0.3 g.
- 63 Palanutta luuta, 24 kpl, 0.5 g.
- 64 Asbestia, 1 kpl, 2.9 g.

Kerros 4

- 65 Saviastian reunapaloja, 1 kpl, 6.8 g. Koristeena pieniä lovia. Sekoitteena asbestia, jyrkästi sisään päin taivutettu reuna.
- 66 Saviastian pohjapaloja, 1 kpl, 7.1 g. Koristeena palkkimaisia leimoja. Sekoitteena asbestia, tasapohjaisesta astiasta.

- 67 Saviastian paloja, 20 kpl, 21.3 g. Muutamassa palassa koristeena palkkimaisia leimoja. Sekoitteena asbestia.
- 68 Palanutta luuta, 7 kpl, 0.5 g.
- 69 Asbestia, 3 kpl, 5.9 g.
- 70 Kuonaa, 2 kpl, 2 g. Palanutta hiekkaa ja rautakuonaa.

Kerros 5

- 71 Saviastian paloja, 7 kpl, 10.5 g. Koristeena kampaleimamaista painannetta. Sekoitteena asbestia, yhden palan sisäpinnalla karstaa.
- 72 Palanutta luuta, 13 kpl, 0.5 g.
- 73 Kuonaa, 1 kpl, 0.2 g. Palanutta hiekkaa.
- 74 Koivutervaa, 1 kpl, 0.1 g. Pieni palanen, ehkä irronnut keramiikan pinnasta.

Kerros 6

75 Saviastian paloja, 1 kpl, 0.7 g. Mahdollisesti pientä pistekoristelua. Sekoitteena asbestia.

Ruutu 80500/70400*Kerros 2*

76 Saviastian paloja, 1 kpl, 0.4 g. Sekoitteena asbestia.

Kerros 3

77 Saviastian paloja, 5 kpl, 2.5 g. Sekoitteena asbestia.

78 Kvartsi-iskoksia, 1 kpl, 14.2 g.

79 Palanutta luuta, 35 kpl, 0.5 g.

80 Asbestia, 1 kpl, 0.7 g.

Kerros 4

81 Saviastian paloja, 5 kpl, 4.3 g. Yhdessä palassa koristeena palkkimaisia leimoja. Sekoitteena asbestia.

82 Palanutta luuta, 10 kpl, 2.1 g.

Kerros 5

83 Saviastian paloja, 12 kpl, 11.4 g. Parissa palassa koristelua: kampaleimaa ja palkkimaisia leimoja. Sekoitteena asbestia.

84 Luuesineen katkelmia, 2 kpl, 0.7 g. Sarven katkelma kahdessa osassa, mahdollisesti esineen katkelma.

85 Palanutta luuta, 55 kpl, 2.4 g.

86 Asbestia, 1 kpl, 0.1 g.

Kerros 6

87 Saviastian reunapaloja, 2 kpl, 29.4 g. Isommassa palassa koristeena pieniä, soikeita painanteita. Sekoitteena asbestia, reuna jyrkästi sisään päin taivutettu. Seinän paksuus 9-14 mm.

88 Saviastian paloja, 5 kpl, 2.6 g. Sekoitteena asbestia.

89 Palanutta luuta, 2 kpl, 0.2 g.

Kerros 7

90 Saviastian reunapaloja, 2 kpl, 32.9 g. Koristeena ohuita kampaleimoja erilaisissa kuvioissa. Sekoitteena asbestia, kaksi palaa liimattu yhteen, reuna sisään jyrkästi taitettu, reunan päällä kampaleimaa.

91 Saviastian paloja, 17 kpl, 47.9 g. Osassa kampaleimakoristelua. Sekoitteena asbestia, kaksi palaa liimattu yhteen, yhden palan sisäpinnassa karstaa.

92 Kvartsi-iskoksia, 1 kpl, 78.7 g.

93 Palanutta luuta, 14 kpl, 1 g.

Kerros 8

94 Saviastian paloja, 10 kpl, 33.3 g. Muutamassa palassa kampaleimakoristelua. Sekoitteena asbestia.

95 Kvartsi-iskoksia, 1 kpl, 39.5 g.

1998

KM 31057

Liperi [9] Jyrinlahti 1

KM 31057

Kerros 9

96 Saviastian reunapaloja, 1 kpl, 15.3 g. Koristeena ohutta kampaleimaa (kuusikuvio), Sekoitteena asbestia, reuna sisään päin viisto, reunan päällä kampaleimaa. Seinän paksuus 9-10 mm.

97 Saviastian paloja, 6 kpl, 27.7 g. Isoimmassa palassa lovimainen painannekoristelu, Sekoitteena asbestia, kaksi palaa liimattu yhteen.

Ruutu 80550/70400

Kerros 5

98 Saviastian paloja, 1 kpl, 0.9 g. Sekoitteena asbestia.

99 Kvartsi-iskoksia, 1 kpl, 16.3 g.

100 Palanutta luuta, 1 kpl, 0.2 g.

Kerros 6

101 Saviastian paloja, 2 kpl, 0.3 g. Sekoitteena asbestia.

102 Palanutta luuta, 9 kpl, 0.4 g.

103 Asbestia, 1 kpl, 0.1 g.

Kerros 7

104 Saviastian paloja, 6 kpl, 1.8 g. Sekoitteena asbestia.

105 Palanutta luuta, 1 kpl, 0.8 g.

Ruutu 80200/70450

Kerros 1

106 Saviastian paloja, 1 kpl, 0.3 g. Sekoitteena asbestia.

107 Asbestia, 1 kpl, 0.5 g.

Kerros 2

108 Saviastian reunapaloja, 1 kpl, 14 g. Koristeena palkkimaisia leimoja. Sekoitteena asbestia, reuna jyrkästi sisään viisto. Seinän paksuus 8-11 mm.

109 Saviastian paloja, 2 kpl, 2.9 g. Sekoitteena asbestia.

110 Kvartsi-iskoksia, 1 kpl, 0.6 g.

Kerros 3

111 Saviastian paloja, 5 kpl, 0.5 g. Sekoitteena asbestia.

Kerros 4

112 Saviastian paloja, 2 kpl, 2.1 g. Toisessa palassa koristelun jälkiä. Sekoitteena asbestia.

Ruutu 80250/70450*Kerros 1*

113 Saviastian paloja, 1 kpl, 0.1 g. Sekoitteena asbestia.

114 Saviastian paloja, 1 kpl, 0.3 g. Sekoitteena kivimurskaa / hiekkaa.

Kerros 2

115 Saviastian paloja, 2 kpl, 0.9 g. Sekoitteena asbestia.

116 Palanutta luuta, 5 kpl, 0.1 g.

117 Asbestia, 1 kpl, 10.5 g.

Kerros 5

118 Palanutta luuta, 1 kpl, 0.1 g.

Ruutu 80300/70450*Kerros 1*

119 Saviastian paloja, 2 kpl, 3.1 g. Toisessa palassa koristeena palkkimaisia leimoja. Sekoitteena asbestia.

120 Kvartsi-iskoksia, 1 kpl, 0.1 g.

121 Palanutta luuta, 6 kpl, 1.7 g.

122 Asbestia, 1 kpl, 0.9 g.

Kerros 2

123 Saviastian paloja, 1 kpl, 0.5 g. Koristeena kampaleiman tapaista painannetta. Sekoitteena asbestia.

Kerros 3

124 Saviastian paloja, 8 kpl, 20.3 g. Koristeena palkkimaisia leimoja. Sekoitteena asbestia.

125 Palanutta luuta, 2 kpl, 0.1 g.

Ruutu 80350/70450*Kerros 2*

126 Saviastian paloja, 6 kpl, 14.7 g. Sekoitteena asbestia.

Kerros 3

127 Saviastian paloja, 1 kpl, 0.4 g. Koristelun jälkiä pinnassa. Sekoitteena asbestia.

128 Kvartsi-iskoksia, 1 kpl, 5.5 g.

129 Palanutta luuta, 7 kpl, 0.2 g.

Kerros 4

130 Saviastian paloja, 3 kpl, 9 g. Yhden palan pinnassa heikkoa koristelua. Sekoitteena asbestia.

131 Palanutta luuta, 2 kpl, 0.3 g.

Ruutu 80400/70450*Kerros 2*

132 Saviastian paloja, 1 kpl, 2 g. Sekoitteena asbestia.

Kerros 4

133 Saviastian paloja, 4 kpl, 9.4 g. Paloissa on hieman epämääräistä koristelua. Sekoitteena asbestia, kaksi isointa palaa sopii yhteen.

Ruutu 80450/70450*Kerros 3*

134 Palanutta luuta, 1 kpl, 0.2 g.

Kerros 4

135 Saviastian paloja, 1 kpl, 0.8 g. Sekoitteena asbestia.

136 Palanutta luuta, 7 kpl, 0.1 g.

Ruutu 80500/70450*Kerros* 2

137 Saviastian paloja, 1 kpl, 2.7 g. Koristeena kampaleimaa. Sekoitteena asbestia.

Kerros 3

138 Saviastian paloja, 4 kpl, 7.1 g. Koristeena kampaleimaa. Sekoitteena asbestia, yksi paloista aivan astian reunan läheltä.

Kerros 4

139 Palanutta luuta, 7 kpl, 0.9 g.

Kerros 6

140 Saviastian paloja, 2 kpl, 3.1 g. Koristeena kampaleimoja ja kampaleimalla vedettyä vyöhykettä. Sekoitteena asbestia.

141 Saviastian paloja, 2 kpl, 5.8 g. Kuonaantunutta keramiikkaa, jossa kiinni palanutta hiekkaa. Sekoitteena asbestia, toinen pala ehkä astian reunasta.

Ruutu 80750/70450*Kerros* 2

142 Saviastian reunapaloja, 1 kpl, 1.1 g. sekoitteena kivimurskaa, pyöreä reuna.

143 Saviastian reunapaloja, 1 kpl, 0.5 g. Reunan päällä epämääräistä koristelua, sekoitteen, kulunut pala, pyöreä reuna.

144 Saviastian paloja, 1 kpl, 2.1 g. Pinnassa tekstiilipainannetta. Sekoitteena kivimurskaa.

145 Saviastian paloja, 1 kpl, 0.1 g. Sekoitteena asbestia.

Ruutu 80200/70500*Kerros* 1

146 Saviastian paloja, 4 kpl, 2.4 g. Yhden palan pinnassa epämääräistä koristelua. Sekoitteena asbestia.

Kerros 2

147 Saviastian reunapaloja, 1 kpl, 1.8 g. Katkelma. Sekoitteena asbestia, jyrkästi sisään viisto reuna.

Kerros 3

- 148 Saviastian reunapaloja, 1 kpl, 49.9 g. Koristeena kampaleimalla toteutettuja erilaisia kuvioita. Sekoitteena asbestia, jyrkästi sisään viisto reuna, jonka päällä myös koristelua. Seinän paksuus 6-12 mm.

- 149 Palanutta luuta, 1 kpl, 0.1 g.

Kerros 4

- 150 Kvartsi-iskoksia, 1 kpl, 1.5 g.

Ruutu 80250/70500*Kerros 2*

- 151 Saviastian paloja, 1 kpl, 0.2 g. Sekoitteena asbestia.

Kerros 4

- 152 Kuonaa, 1 kpl, 0.4 g. Rautakuonaa.

Ruutu 80300/70500*Kerros 1*

- 153 Palanutta luuta, 1 kpl, 0.1 g.

Kerros 2

- 154 Saviastian paloja, 3 kpl, 2.2 g. Sekoitteena asbestia, yhdessä palassa kaavittu pinta.

- 155 Palanutta luuta, 1 kpl, 0.1 g.

Kerros 3

156 Saviastian paloja, 1 kpl, 2.4 g. Sekoitteena asbestia.

Ruutu 80350/70500*Kerros 3*

157 Saviastian paloja, 2 kpl, 3.1 g. Toisessa palassa palkkimaista leimaa. Sekoitteena asbestia.

158 Kvartsi-iskoksia, 1 kpl, 0.3 g.

159 Palanutta luuta, 1 kpl, 0.1 g.

Kerros 4

160 Saviastian paloja, 3 kpl, 3.2 g. Sekoitteena asbestia.

Kerros 6

161 Saviastian paloja, 1 kpl, 11.3 g. Koristeena palkkimaisia leimoja. Sekoitteena asbestia.

162 Kvartsiittipallo, 1 kpl, 25.6 g. Soikea vedenhioima kvartsiittipallo, ei käyttö- tms. jälkiä. Mitat: 36 x 27 x 18 mm.

Kerros 7

163 Asbestia, 1 kpl, 1.3 g.

Ruutu 80400/70500*Kerros 4*

164 Saviastian paloja, 1 kpl, 3.2 g. Kampaleimakoristelua. Sekoitteena asbestia.

165 Kvartsiittipallo, 1 kpl, 2.3 g. Vastaava pallo kuin numerossa :162, mutta pienempi. Mitat: 16 x 12 x 8 mm.

1998

KM 31057

Liperi [9] Jyrinlahti 1

KM 31057

Kerros 6

166 Saviastian paloja, 2 kpl, 0.3 g. Sekoitteena asbestia.

167 Palanutta luuta, 3 kpl, 0.2 g.

168 Asbestia, 1 kpl, 0.1 g.

Kerros 7

169 Saviastian paloja, 3 kpl, 13.4 g. Sekoitteena asbestia.

170 Koristeltu kivi, 1 kpl, 11.7 g. Sileäksi hiottu kivi, jossa raaputettu rastikuvio, mustaa kivilajia. Mitat: 40 x 33 x 11 mm.

171 Kvartsi-iskoksia, 1 kpl, 0.5 g.

172 Palanutta luuta, 10 kpl, 1.1 g.

173 Asbestia, 3 kpl, 0.3 g.

Kerros 8

174 Saviastian paloja, 1 kpl, 0.4 g. Sekoitteena asbestia.

175 Asbestia, 1 kpl, 0.1 g.

Ruutu 80500/70500

Kerros 3

176 Palanutta luuta, 3 kpl, 0.4 g.

Ruutu 80750/70500

Kerros 2

177 Saviastian paloja, 1 kpl, 0.2 g. Sekoitteena asbestia.

Kerros 3

178 Saviastian paloja, 1 kpl, 0.3 g. Sekoitteena asbestia.

Ruutu 80250/70550*Kerros 1*

179 Saviastian paloja, 1 kpl, 0.2 g. Sekoitteena asbestia.

Kerros 2

180 Saviastian reunapaloja, 1 kpl, 19.9 g. Koristeena palkkimaisia leimoja, voimakkaasti rapautunut. Sekoitteena asbesti, reuna sisään jyrkästi viisto. Seinän paksuus 9 mm.

181 Saviastian paloja, 3 kpl, 1.9 g. Yhdessä palassa hieman koristelua. Sekoitteena asbestia.

Kerros 3

182 Asbestia, 1 kpl, 1 g.

Ruutu 80300/70550*Kerros 3*

183 Palanutta luuta, 1 kpl, 0.2 g.

Ruutu 80350/70550*Kerros 2*

184 Saviastian paloja, 7 kpl, 2.6 g. Sekoitteena asbestia.

185 Kvartsi-iskoksia, 1 kpl, 1.2 g.

Kerros 3

186 Saviastian paloja, 2 kpl, 7.3 g. Sekoitteena asbestia.

187 Palanutta luuta, 2 kpl, 0.2 g.

Kerros 4

188 Saviastian paloja, 1 kpl, 1.1 g. Sekoitteena asbestia.

Ruutu 80450/70550*Kerros 2*

189 Saviastian paloja, 1 kpl, 0.3 g. Sekoitteena asbestia.

1998

KM 31057

Liperi [9] Jyrinlahti 1

KM 31057

Kerros 4

190 Kvartsi-iskoksia, 1 kpl, 0.7 g.

191 Kuonaa, 1 kpl, 0.3 g. Rautakuonaa.

Ruutu 80500/70550

Kerros 3

192 Saviastian paloja, 1 kpl, 0.2 g. Sekoitteena asbestia.

193 Palanutta luuta, 1 kpl, 0.1 g.

Ruutu 80200/70600

Kerros 2

194 Saviastian paloja, 29 kpl, 19.5 g. Yhtä palaa, joukossa kaksi reunapalaa, kampaleimakuoioita, lisäksi pieniä kuopanteita. Sekoitteena asbestia, suorareunainen.

195 Saviastian reunapaloja, 2 kpl, 1.8 g. Sisäpintafragmentteja, samaa astiaa kuin edellinen numero. Sekoitteena asbestia, suorareunainen.

196 Saviastian paloja, 35 kpl, 7.6 g. Samaa astiaa kuin edellisissä numeroissa, kampaleimakoristelua. Sekoitteena asbestia.

197 Koivutervaa, 1 kpl, 0.1 g. Pala mustaa tervaa, ehkä astian pinnasta irronnut.

Kerros 3

198 Saviastian paloja, 1 kpl, 2.4 g. Sekoitteena asbestia.

Ruutu 80300/70600*Kerros 2*

- 199 Saviastian pohjapaloja, 2 kpl, 6.2 g. Kaksi yhteensopivaa palaa, tasapohjaisesta astiasta. Sekoitteena asbestia, pohjassa viivakoristelua.

Ruutu 80600/70600*Kerros 2*

- 200 Pii-iskoksia, 1 kpl, 0.2 g. Punertavaa, raidallista piitä.

Ruutu 80650/70600*Kerros 1*

- 201 Piiesine, 1 kpl, 4.1 g. Kahdelta reunalta retusoitu, valkeaksi palanut pii, mahdollisesti tuluspii. Mitat: 27 x 24 x 7 mm.

Ruutu 80700/70600*Kerros 2*

- 202 Kvartsi-iskoksia, 1 kpl, 2.6 g. Maasälpää / kvartsia.

Ruutu 80300/70650*Kerros 2*

- 203 Hiiltä, 4 kpl, 1.4 g. Pikeentynyttä, hiiltynyttä puuta.

Ruutu 80350/70650*Kerros* 0

204 Saviastian paloja, 1 kpl, 12.3 g. Kuonaantunutta keramiikkaa, "kerroskuonaa: asbestisekoitteista keramiikkaa ja rautakuonaa.

Kerros 2

205 Saviastian paloja, 27 kpl, 9.8 g. Sekoitteena asbestia.

206 Palanutta luuta, 1 kpl, 0.1 g.

Kerros 3

207 Saviastian reunapaloja, 2 kpl, 7.7 g. Kaksi yhteensopivaa palaa, ei koristelua. Sekoitteena asbestia, reuna jyrkästi sisään viisto.

208 Saviastian paloja, 7 kpl, 7 g. Sekoitteena asbestia.

Ruutu 80450/70650*Kerros* 2

209 Saviastian paloja, 3 kpl, 7 g. Koristeena kampaleimaa, osittain kuonaantunutta. Sekoitteena asbestia, palat liimattu yhteen.

Ruutu 80750/70650*Kerros* 1

210 Saviastian paloja, 1 kpl, 7.8 g. Sekoitteena asbestia.

Kerros 2

211 Kuonaa, 2 kpl, 0.4 g. Palanutta hiekkaa.

Ruutu 80350/70700*Kerros* 2

212 Saviastian paloja, 10 kpl, 9.5 g. Yksi paloista on läheltä reunaa. Sekoitteena asbestia.

213 Palanutta luuta, 1 kpl, 0.3 g.

Kerros 3

214 Saviastian paloja, 1 kpl, 0.4 g. Sekoitteena asbestia.

Ruutu 80500/70700*Kerros 1*

- 215 Saviastian paloja, 1 kpl, 5.3 g. Kuonaantunutta keramiikkaa, koristeena palkkimaisia leimoja. Sekoitteena asbestia.
- 216 Saviastian paloja, 3 kpl, 4.5 g. Sekoitteena asbestia.
- 217 Saviastian paloja, 44 kpl, 28.8 g. Sekoitteena asbestia, yhden palan sisäpinnassa hieman nokea.

Ruutu 80550/70700*Kerros 2*

- 218 Saviastian paloja, 3 kpl, 2.6 g. Koristelun jälkiä. Sekoitteena asbestia, palojen pinnoilla karstaa.
- 219 Saviastian paloja, 41 kpl, 13.1 g. Sekoitteena asbestia, joidenkin palojen pinnassa hieman nokea.

Ruutu 80600/70700*Kerros 3*

- 220 Saviastian paloja, 1 kpl, 0.3 g. Sekoitteena asbestia.

Ruutu 80650/70700*Kerros 3*

- 221 Saviastian paloja, 1 kpl, 1.2 g. sekoitteeton, huokoinen pala.
- 222 Saviastian paloja, 1 kpl, 0.1 g. Sekoitteena asbestia.

Ruutu 80250/70750*Kerros 2*

- 223 Saviastian paloja, 1 kpl, 1 g. Sekoitteena asbestia.

Ruutu 80600/70750*Kerros 3*

- 224 Saviastian paloja, 5 kpl, 0.6 g. Sekoitteena asbestia.

1998

KM 31057

Liperi [9] Jyrinlahti 1

KM 31057

Kerros 4

225 Saviastian paloja, 5 kpl, 4.7 g. Sekoitteena asbestia, yhden palan pinnalla tummaa nokea tms.

Ruutu 80650/70750

Kerros 3

226 Kvartsi-iskoksia, 2 kpl, 5.9 g. Toinen kvartssia ja toinen maasälpää.

Kerros 4

227 Palanutta luuta, 3 kpl, 0.1 g.

Ruutu 80700/70750

Kerros 4

228 Kvartsi-iskoksia, 1 kpl, 0.1 g.

Ruutu 80000/70800

Kerros 2

229 Kvartsi-iskoksia, 1 kpl, 74.1 g.

Ruutu 80050/70800

Kerros 3

230 Saviastian paloja, ³2 kpl, 2.5 g. Sekoitteena asbestia.

Ruutu 80100/70800

Kerros 2

231 Saviastian paloja, 24 kpl, 21.5 g. Sekoitteena asbestia, muutama yhteensopiva pala.

232 Hiiltä, 1 kpl, 0.3 g. Pikeentynyttä ja hiiltynyttä puuta.

Kerros 3

233 Saviastian reunapaloja, 1 kpl, 4.6 g. Sekoitteena asbestia, reuna jyrkästi sisään viisto.

Ruutu 80250/70800*Ei kerrostietoa*234 Kvartsi-iskoksia, 1 kpl, 2.6 g.**Ruutu** 80300/70800*Kerros 2*235 Hiiltä, 6 kpl, 1.3 g. Pikeentynyttä, hiiltynyttä puuta.**Ruutu** 80550/70800*Kerros 1*236 Saviastian reunapaloja, 1 kpl, 0.3 g. Pieni fragmentti. Sekoitteena asbestia, ilmeisesti suora reuna.237 Saviastian paloja, 245 kpl, 67.2 g. Muutaman palan pinnassa mahdollisesti tekstiilipainannetta. Sekoitteena asbestia, useiden palojen sisäpinnalla runsaasti karstaa.*Kerros 2*238 Saviastian paloja, 189 kpl, 44 g. Koristeena pieniä kuoppia ja kampaleimaa, tekstiilipainannetta. Sekoitteena asbestia, yksi pala mahdollisesti läheltä pohjaa.*Kerros 3*239 Saviastian reunapaloja, 2 kpl, 2.3 g. Koristeena kampaleimaa. Sekoitteena asbestia, suora reuna, toisessa palassa nokea.240 Saviastian paloja, 33 kpl, 3.9 g. Pientä leimakoristelua ainakin yhdessä palassa. Sekoitteena asbestia.*Kerros 5*241 Saviastian paloja, 1 kpl, 0.1 g. Sekoitteena asbestia.**Ruutu** 80600/70800*Kerros 3*242 Saviastian paloja, 3 kpl, 21.5 g. Koristeena lyhyitä "kampaleimoja", lisäksi tekstiilipainannetta. Sekoitteena hiekkaa/kivimurskaa. Seinän paksuus 9-10 mm.243 Saviastian paloja, 20 kpl, 2.6 g. Sekoitteena asbestia.

1998

KM 31057

Liperi [9] Jyrinlahti 1

KM 31057

Kerros 4

- 244 Saviastian paloja, 16 kpl, 59.2 g. Reuna- ja kylkipaloja, samaa astiaa, pykäläkoristelua. Sekoitteena hiekkaa / kivimurskaa, tekstiilipainannetta, jyrkästi profiloitu seinämä, reuna hieman sisään viisto.

Kerros 5

- 245 Saviastian paloja, 1 kpl, 0.5 g. sekoitteena hiekkaa / kivimurskaa.

Ruutu 80650/70800

Kerros 2

- 246 Saviastian paloja, 157 kpl, 64.1 g. Koristeena pieniä kuoppia, pinnoilla tekstiilipainannetta. Sekoitteena asbestia, sisäpinnassa karstaa.

1998

KM 31057

Liperi [9] Jyrinlahti 1

KM 31057

Kerros 3

247 Saviastian paloja, 13 kpl, 109.8 g. Reuna- ja kylkipaloja samasta astiasta, kuoppa- ja lovikorist. Sekoitteena hiekkaa/kivimurskaa, pinnassa tekstiilipainannetta, voimakkaasti profiloitu seinämä, reuna suora. Seinän paksuus 9-11 mm.

248 Pii-iskoksia, 2 kpl, 0.1 g. Harmaata ja valkeaa piitä.

249 Kvartsi-iskoksia, 5 kpl, 6.7 g.

Ruutu 80000/70850

Kerros 2

250 Saviastian paloja, 19 kpl, 5.6 g. Sekoitteena asbestia.

Ruutu 80050/70850

Kerros 5

251 Palanutta luuta, 10 kpl, 0.1 g.

Ruutu 80150/70850

Kerros 2

252 Kvartsi-iskoksia, 1 kpl, 0.2 g.

Ruutu 80250/70850*Kerros* 2

253 Kvartsiydin, 1 kpl, 80.9 g.

254 Kvartsi-iskoksia, 1 kpl, 1.2 g.

Ruutu 80550/70850*Kerros* 4

255 Saviastian paloja, 15 kpl, 2.6 g. Tekstiilipainannetta. Sekoitteena asbestia.

Ruutu 80600/70850*Kerros* 3

256 Saviastian paloja, 9 kpl, 3.5 g. Sekoitteena asbestia.

Ruutu 80650/70850*Kerros* 1

257 Saviastian paloja, 3 kpl, 1.2 g. Koristeena pieniä kuoppia ja kampaleimoja. Sekoitteena asbestia, pinnassa tekstiilipainannetta.

Ruutu 80100/70900*Kerros* 1

258 Kvartsi-iskoksia, 1 kpl, 2 g.

259 Palanutta luuta, 4 kpl, 0.1 g.

Kerros 2

260 Palanutta luuta, 8 kpl, 0.2 g.

Kerros 3

261 Palanutta luuta, 4 kpl, 0.1 g.

Ruutu 80150/70900*Kerros* 2

262 Kvartsi-iskoksia, 1 kpl, 0.1 g.

Kerros 3

263 Palanutta luuta, 1 kpl, 0.1 g.

Ruutu 80200/70900

Kerros 1

264 Kvartsiesine, 1 kpl, 1.6 g. Kaapimen katkelma, paljon käyttöjälkiä. Mitat: 20 x 13 x 8 mm.

Kerros 2

265 Kvartsiydin, 1 kpl, 15.8 g.

Ruutu 80550/70900

Kerros 3

266 Saviastian paloja, ²3 kpl, 7.4 g. Koristeena pieniä kuoppia ja kampaleimaa, sekoitteena asbestia, pari palaa liimattu.

Ruutu 80600/70900

Kerros 4

267 Saviastian paloja, 14 kpl, 4.7 g. Sekoitteena asbestia.

Ruutu 80100/70950

Kerros 2

268 Kvartsiesine, 1 kpl, 4.4 g. Kaapimen katkelma. Mitat: 26 x 21 x 10 mm.

Ruutu 80200/70950*Kerros* 1

269 Saviastian paloja, ⁶³61 kpl, 22.8 g. Koristeena palkkimaisia leimoja. Sekoitteena asbestia.

Ruutu 80300/70950*Kerros* 2

270 Palanutta luuta, 2 kpl, 0.1 g.

Kerros 3

271 Saviastian paloja, 2 kpl, 0.1 g. Sekoitteena asbestia.

272 Palanutta luuta, 1 kpl, 0.1 g.

Ruutu 80350/70950*Kerros* 1

273 Saviastian paloja, 1 kpl, 0.1 g. Sekoitteena asbestia.

274 Kuonaa, 14 kpl, 147.3 g. Rautakuonaa, johon on palanut kiinni myös keramiikkaa, luuta ja hiekkaa.

Kerros 2

275 Saviastian paloja, 8 kpl, 2.2 g. Sekoitteena asbestia.

276 Kuonaa, 13 kpl, 104.5 g. Rautakuonaa, jossa myös palanutta hiekkaa ja keramiikkaa, keramiikka on asbestisekoitteista.

Kerros 3

277 Kuonaa, 13 kpl, 43.7 g. Rautakuonaa, johon on palanut kiinni hiekkaa.

Kerros 4

278 Kuonaa, 7 kpl, 84.6 g. Rautakuonaa, johon on palanut kiinni hiekkaa.

Ruutu 80400/70950*Kerros* 0

279 Kuonaa, 1 kpl, 16.9 g. Rautakuonaa, johon on palanut kiinni hiekkaa ja keramiikkaa, keramiikka on asbestisekoitteista.

Ruutu 80000/71000*Kerros* 1280 Saviastian paloja, 1 kpl, 8.5 g. Sekoitteena asbestia.**Ruutu** 80050/71000*Kerros* 0281 Saviastian paloja, ²⁵21 kpl, 3.5 g. Yhdessä palassa koristeena kampaleimaa. Sekoitteena asbestia.*Kerros* 1282 Saviastian paloja, 31 kpl, 4.9 g. Ainakin yhdessä palassa koristeena kampaleimaa. Sekoitteena asbestia283 Kvartsi-iskoksia, 1 kpl, 0.1 g.*Kerros* 2284 Saviastian paloja, 1 kpl, 3.6 g. Sekoitteena asbestia.**Ruutu** 80000/71050*Kerros* 1285 Saviastian paloja, 3 kpl, 0.4 g. Sekoitteena asbestia.**Ruutu** 80050/71050*Kerros* 1286 Saviastian paloja, 5 kpl, 0.4 g. Sekoitteena asbestia.*Kerros* 3287 Saviastian paloja, 1 kpl, 0.2 g. Sekoitteena asbestia.**Ruutu** 80100/71050*Kerros* 0288 Kuonaa, 1 kpl, 8.1 g. Rautakuonaa, johon on palanut kiinni hiekkaa.*Kerros* 2289 Kuonaa, 9 kpl, 81.8 g. Rautakuonaa, johon on palanut kiinni hiekkaa, sekä asbestisekoitteista keramiikkaa, jossa kampaleimakoristelu.

Kerros 3

- 290 Kuonaa, 4 kpl, 28.9 g. Rautakuonaa, johon on palanut kiinni hiekkaa, sekä asbestisekoitteista keramiikkaa, jossa kampaleimakoristelu.

Ruutu 80150/71050*Kerros 1*

- 291 Saviastian paloja, 1 kpl, 7.6 g. Kuonaantunutta keramiikkaa, hiekkaa palanut kiinni. Sekoitteena asbestia, mahdollisesti läheltä reunaa tai pohjaa.

Ruutu 80200/71050*Kerros 2*

- 292 Saviastian reunapaloja, 1 kpl, 8.4 g. Ulkopinta rapautunut. Sekoitteena asbestia, reuna jyrkästi sisään viisto.
- 293 Saviastian paloja, 26 kpl, 11.5 g. Muutamassa koristelua: palkkimaisia leimoja, pieniä kuopanteita. Sekoitteena asbestia.

Ruutu 80250/71050*Kerros 2*

- 294 Kuonaa, 1 kpl, 8.8 g. Palanutta hiekkaa.

Kerros 3

- 295 Kvartsi-iskoksia, 1 kpl, 0.8 g.

Kerros 4

- 296 Saviastian paloja, 1 kpl, 0.1 g. Sekoitteena asbestia.

Ruutu 80300/71050*Kerros 2*

- 297 Kuonaa, 3 kpl, 3.8 g. Palanutta hiekkaa.

Ruutu 80000/71100*Kerros 1*

- 298 Saviastian paloja, 9 kpl, 2.6 g. Sekoitteena asbestia.
- 299 Palanutta luuta, 1 kpl, 0.5 g.

Kerros 2

- 300 Saviastian reunapaloja, 1 kpl, 23 g. Koristeena palkkimaisia leimoja. Sekoitteena asbestia, reuna jyrkästi sisään viisto.

Ruutu 80100/71100*Kerros 2*

- 301 Saviastian paloja, 1 kpl, 0.8 g. Koristeena pieniä, soikeita painanteita. Sekoitteena asbestia.

Ruutu 80150/71100*Kerros 2*

- 302 Saviastian paloja, 2 kpl, 1.2 g. Koristeena pientä kampaleimaa tai tekstiilipainannetta, sekoitteena asbestia.
- 303 Kuonaa, 7 kpl, 114.2 g. Rautakuonaa, johon on palanut kiinni keramiikkaa ja hiekkaa, keramiikassa Sekoitteena asbestia, tekstiilipainannetta?.
- 304 Kvartsi-iskoksia, 1 kpl, 0.6 g.
- 305 Palanutta luuta, 1 kpl, 0.1 g.

Ruutu 80000/71150*Ei kerrostietoa*

- 306 Saviastian paloja, 1 kpl, 5.4 g. Sekoitteena asbestia.

Ruutu 80300/71150*Kerros 2*

- 307 Kvartsi-iskoksia, 1 kpl, 17.9 g.

Ruutu 80500/70400*Kerros 0*

- 308 Saviastian reunapaloja, 1 kpl, 12.1 g. Epämääräistä koristelua. Sekoitteena asbestia, reuna jyrkästi sisään viisto. Seinän paksuus 8 mm.
- 309 Saviastian paloja, 6 kpl, 7.4 g. Koristeena palkkimaisia leimoja ja kampaleimaa. Sekoitteena asbestia.
- 310 Palanutta luuta, 24 kpl, 2.4 g.

Hiilinäytteet

- 311 Hiilinäyte 1, 3.9 g. Puuhiiltä ja hiiltynyttä tuohta. x= 80500, y=70420. Kerros 6.
- 312 Hiilinäyte 2, 3 g. Puuhiiltä. x= 80080, y=70870. Kerros 5.
- 313 Hiilinäyte 3, 0.9 g. Puuhiiltä. x= 80500, y=70425. Kerros 5.
- 314 Hiilinäyte 4, 1 g. Puuhiiltä. x= 80660, y=70795. Kerros 3.
- 315 Hiilinäyte 5, 0.8 g. Puuhiiltä. x= 80400, y=70500. Kerros 7.
- 316 Hiilinäyte 6, 0.5 g. Puuhiiltä ja hiiltynyttä tuohta. x= 80400, y= 70500. Kerros 7.

Irtolöydöt

- 317 Hioimen katkelma, 1 kpl, 66.6 g. Ehkä laakahioimen katkelma. x= 81398, y=67387
- 318 Kuonaa, 19 kpl, 53.2 g. Rautakuonaa ja palanutta hiekkaa. x= 81446, y=67279
- 319 Palanutta luuta, 1 kpl, 0.2 g. x= 82912, y=67531
- 320 Kvartsi-iskoksia, 1 kpl, 2.1 g. x= 81825, y=67139
- 321 Saviastian paloja, 2 kpl, 0.5 g. Sekoitteena hiekkaa. x= 81972, y=66674
- 322 Saviastian reunapaloja, 1 kpl, 5.7 g. Ulkopinta rapautunut pois. Sekoitteena asbestia, reuna jyrkästi sisään viisto. x= 82649, y=65160
- 323 Saviastian paloja, 7 kpl, 3 g. Sekoitteena asbestia. x= 82649, y=65160
- 324 Kvartsi-iskoksia, 1 kpl, 2.2 g. x= 80601, y=64471
- 325 Kvartsi-iskoksia, 1 kpl, 5 g. x= 80556, y=63808
- 326 Kvartsi-iskoksia, 1 kpl, 2.2 g. x= 80862, y=62618
- 327 Kuonaa, 1 kpl, 6.8 g. Rautakuonaa, johon on palanut kiinni hiekkaa. x=79393, y=62368
- 328 Palanutta luuta, 1 kpl, 0.2 g. x=79393, y=63037
- 329 Kvartsi-iskoksia, 1 kpl, 1.8 g. x=72686, y=69052
- 330 Kvartsi-iskoksia, 1 kpl, 0.1 g. x= 75437, y=72920
- 331 Kvartsisesine, 1 kpl, 1.7 g. Kaavin. Mitat: 18 x 13 x 7 mm. x= 78635, y=76756

332 Kvartsiesine, 1 kpl, 3.7 g. Kaapimen katkelma. Mitat: 20 x 16 x 11 mm. x= 79215, y=76428

333 Kvartsi-iskoksia, 5 kpl, 10.1 g. x= 79215, y=76428

334 Kvartsiesine, 1 kpl, 5.4 g. Kaapimen katkelma. Mitat: 27 x 21 x 9 mm. x=78906, y=76319

335 Kvartsi-iskoksia, 2 kpl, 0.9 g. x=78906, y=76319

336 Kvartsi-iskoksia, 1 kpl, 8.4 g. x= 78740, y=75839

337 Kvartsi-iskoksia, 1 kpl, 0.2 g. x= 78535, y=75944

338 Kvartsiesine, 1 kpl, 7.3 g. Kaavin. Mitat: 24 x 23 x 9 mm.x= 78687, y=74787

339 Kvartsi-iskoksia, 1 kpl, 6.1 g. x= 80136, y=74044

340 Kvartsi-iskoksia, 1 kpl, 7.1 g. x= 82690, y=69761

Löydetty Nauvunkankaan metsäautotiestä n. 10 m kaivaukselle päin, törmän reunalla olevasta ladosta n. 40-50 m etelään (n:ot 341-342).

341 Kvartsiesine, 1 kpl, 6.6 g. Kaapimen katkelma. Mitat: 25 x 18 x 4 mm.

342 Kvartsiydin, 1 kpl, 118.4 g.