

1998

KM 30975

Lempäälä Naarankalmanmäki

KM 30975

*Rautakautisia kalmisto- ja asuinpaikkalöytöjä, jotka FM Eeva Raike ja FM Sirkka-Liisa Seppälä kaivauttivat Lempäälän Naarankalmanmäen muinaisjäännöskohteesta 1.6.-31.7.1998.*

*Ks. kaivauskertomus arkeologian arkistossa.*

*Diar. 11.9.1998.*

*Luettelointeet Eeva Raike, Sirkka-Liisa Seppälä ja Jouni Taivainen*

*Aikaisemmat löydöt:*

*KM 29290:1-99, KM 30485:1-1699*

## Tasokaivausalue 1

### KERROS 2

#### RUUTU 4015 / 8897

1 Palanutta luuta 1 kpl - 0,3 g

x = 401540 y = 889750

2 Kvartsia 1 kpl - 8,2 g

x = 401535 y = 889790

#### RUUTU 4015 / 8903

3 Kuonaa 1 kpl - 5,7 g

x = 401595 y = 890365

#### RUUTU 4015 / 8904

4 Palanutta luuta 2 kpl - 0,6 g

x = 401565 y = 890465

5 Kvartsia 1 kpl - 3,7 g

x = 401599 y = 890480

#### RUUTU 4015 / 8906

6 Kvartsia 1 kpl - 0,6 g

x = 401505 y = 890605

#### RUUTU 4015 / 8909

7 Kuonaa 1 kpl - 0,5 g

x = 401580 y = 890987

#### RUUTU 4016 / 8904

8 Palanutta savea 1 kpl - 1 g

x = 401640 y = 890485

9 Tiiltä 1 kpl - 1,5 g

x = 401630 y = 890445

10	<u>Rautakuonaa</u>	1 kpl - 9,5 g
	x = 401660 y = 890470	
<b>RUUTU</b>	<b>4017 / 8903</b>	
11	<u>Palanutta savea</u>	4 kpl - 1,9 g
	x = 401740 y = 890320	
<b>RUUTU</b>	<b>4017 / 8906</b>	
12	<u>Palanutta savea</u>	1 kpl - 0,8 g
	x = 401795 y = 890635	
13	<u>Kuonaa</u>	2 kpl - 2 g
	x = 401750 y = 890670	
14	<u>Kuonaa</u>	2 kpl - 3,7 g
	x = 401750 y = 890630	
<b>RUUTU</b>	<b>4017 / 8907</b>	
15	<u>Palanutta savea</u>	1 kpl - 0,8 g
	x = 401760 y = 890764	
16	<u>Kuonaa</u>	1 kpl - 1,9 g
	x = 401753 y = 890782	
<b>RUUTU</b>	<b>4017 / 8908</b>	
17	<u>Kuonaa</u>	1 kpl - 0,6 g
	x = 401760 y = 890895	
<b>RUUTU</b>	<b>4017 / 8909</b>	
18	<u>Kuonaa</u>	1 kpl - 0,1 g
	x = 401730 y = 890904	
<b>RUUTU</b>	<b>4018 / 8903</b>	
19	<u>Kuonaa</u>	1 kpl - 0,6 g
	x = 401815 y = 890350	
20	<u>Kuonaa</u>	1 kpl - 0,7 g
	x = 401860 y = 890375	
21	<u>Kuonaa</u>	1 kpl - 2,7 g
	x = 401873 y = 890350	
<b>RUUTU</b>	<b>4018 / 8904</b>	
22	<u>Saviastianpaloja</u>	2 kpl - 1,1 g
	Saviaines karkeahko, sekoitteena hiekkaa. Kuonaantunut.	
	x = 401870 y = 890485	
23	<u>Palanutta savea</u>	1 kpl - 0,3 g
	x = 401845 y = 890415	
24	<u>Tiiltä</u>	1 kpl - 1,2 g
	x = 401840 y = 890435	
25	<u>Kvartsia</u>	1 kpl - 2,3 g
	x = 401830 y = 890425	



**RUUTU 4018 / 8905**

- 26 Tiiltä 1 kpl - 29,9 g  
x = 401845 y = 890545
- 27 Kuonaa 2 kpl - 3,1 g  
x = 401825 y = 890515
- 28 Kuonaa 1 kpl - 1,2 g  
x = 401825 y = 890580
- 29 Kuonaa 1 kpl - 0,7 g  
x = 401865 y = 890545
- 30 Kuonaa 1 kpl - 0,9 g  
x = 401870 y = 890520
- 31 Kuonaa 1 kpl - 0,4 g  
x = 401880 y = 890515
- 32 Kuonaa 1 kpl - 15,3 g  
x = 401882 y = 890542
- 33 Kuonaa 1 kpl - 0,1 g  
x = 401895 y = 890505

**RUUTU 4018 / 8908**

- 34 Palanutta savea 1 kpl - 4,5 g  
x = 401885 y = 890865
- 35 Kuonaa 1 kpl - 0,4 g  
x = 401875 y = 890880

**RUUTU 4018 / 8909**

- 36 Tiiltä 1 kpl - 10,3 g  
x = 401805 y = 890930

**RUUTU 4018 / 8910**

- 37 Palanutta luuta 1 kpl - 0,2 g  
x = 401860 y = 891040
- 38 Kuonaa 2 kpl - 1,5 g  
x = 401850 y = 891070
- 39 Kuonaa 2 kpl - 5,3 g  
x = 401865 y = 891075

**RUUTU 4018 / 8912**

- 40 Palanutta savea 1 kpl - 0,2 g  
x = 401871 y = 891260
- 41 Tiiltä 2 kpl - 5,6 g  
x = 401813 y = 891246

**RUUTU 4019 / 8899**

- 42 Palanutta savea 1 kpl - 0,5 g  
x = 401980 y = 889950

**RUUTU 4019 / 8900**

- 43 Saviastianpala 1 kpl - 3,8 g  
Saviaines karkeahko, sekoitteena kivimurskaa.  
x = 401989 y = 890074

**RUUTU 4019 / 8901**

- 44 Palanutta savea 1 kpl - 0,7 g  
x = 401985 y = 890175

**RUUTU 4019 / 8902**

- 45 Kuonaa 1 kpl - 0,8 g  
x = 401981 y = 890257

**RUUTU 4019 / 8903**

- 46 Palanutta savea 1 kpl - 1,5 g  
x = 401980 y = 890365
- 47 Kvartsia 1 kpl - 0,5 g  
x = 401990 y = 890390
- 48 Kuonaa 1 kpl - 0,2 g  
x = 401950 y = 890355

**RUUTU 4019 / 8904**

- 49 Kuonaa 1 kpl - 0,3 g  
x = 401965 y = 890420
- 50 Kuonaa 1 kpl - 0,4 g  
x = 401980 y = 890480

**RUUTU 4019 / 8905**

- 51 Palanutta savea 1 kpl - 0,4 g  
x = 401925 y = 890510
- 52 Rautakuonaa 1 kpl - 6,2 g  
x = 401915 y = 890560
- 53 Kuonaa 2 kpl - 4,9 g  
x = 401915 y = 890560
- 54 Kuonaa 5 kpl - 2,9 g  
x = 401920 y = 890530
- 55 Kuonaa 2 kpl - 3,6 g  
x = 401990 y = 890535
- 56 Kuonaa 1 kpl - 1,3 g  
x = 401997 y = 890555

**RUUTU 4019 / 8909**

- 57 Kuonaa 1 kpl - 3,4 g  
x = 401930 y = 890975

**RUUTU 4019 / 8910**

58 Saviastianpala 1 kpl - 2,3 g  
Saviaines karkeahko, sekoitteena hiekkaa. Kuonaantunut.  
x = 401925 y = 891070

59 Savitiivistettä 1 kpl - 1,5 g  
Saviaines tiivis, painanteet, kolmiomainen poikkileikkaus.  
Kuonaantunut.  
x = 401915 y = 891015

60 Savitiivistettä 1 kpl - 2,6 g  
Saviaines tiivis, painanteet, kolmiomainen poikkileikkaus.  
Kuonaantunut.  
x = 401950 y = 891020

61 Palanutta savea 1 kpl - 1,1 g  
x = 401900 y = 891055

62 Palanutta savea 2 kpl - 2,2 g  
x = 401905 y = 891005

63 Palanutta savea 2 kpl - 1 g  
x = 401915 y = 891000

64 Palanutta luuta 1 kpl - 0,2 g  
x = 401940 y = 891010

65 Kuonaa 1 kpl - 1,3 g  
x = 401920 y = 891005

66 Kuonaa 1 kpl - 4,8 g  
x = 401990 y = 891020

**RUUTU 4019 / 8913**

67 Palanutta savea 1 kpl - 0,2 g  
x = 401925 y = 891320

**RUUTU 4019 / 8914**

68 Kuonaa 1 kpl - 3,4 g  
Savitiivistettä? Kuonaantunut.  
x = 401930 y = 891490

**RUUTU 4019 / 8915**

69 Kuonaa 1 kpl - 0,9 g  
Kuonaantunutta savea.  
x = 401910 y = 891510

**RUUTU 4020 / 8899**

70 Kuonaa 1 kpl - 0,7 g  
x = 402052 y = 889994

**RUUTU 4020 / 8900**

71 Kvartsia 1 kpl - 3,4 g  
x = 402065 y = 890080

1998

KM 30975

Lempäälä Naarankalmanmäki

KM 30975

- 72 Kuonaa 1 kpl - 3,3 g  
x = 402075 y = 890080  
**RUUTU 4020 / 8904**
- 73 Kuonaa 1 kpl - 4,7 g  
x = 402031 y = 890459
- 74 Kuonaa 2 kpl - 3,5 g  
Savitiivistettä? Painanteita. Kuonaantunut. Keskittymä.  
x = 402037 y = 890492
- 75 Kuonaa 1 kpl - 2 g  
Savitiivistettä? Painanteita. Kuonaantunut.  
x = 402037 y = 890457
- 76 Kuonaa 2 kpl - 1,5 g  
x = 402054 y = 890462
- 77 Kuonaa 1 kpl - 0,7 g  
x = 402074 y = 890463
- 78 Kuonaa 1 kpl - 1,6 g  
x = 402098 y = 890472
- 79 Kuonaa 2 kpl - 3,9 g  
x = 402098 y = 890482  
**RUUTU 4020 / 8905**
- 80 Kvartsia 1 kpl - 3,1 g  
x = 402045 y = 890575
- 81 Kuonaa 3 kpl - 4,6 g  
x = 402055 y = 890515
- 82 Kuonaa 1 kpl - 0,3 g  
x = 402065 y = 890570
- 83 Kuonaa 2 kpl - 18,2 g  
Yhteenliimattu. Savitiivistettä? Täysin kuonaantunut.  
x = 402070 y = 890525  
**RUUTU 4020 / 8907**
- 84 Kuonaa 1 kpl - 0,9 g  
x = 402090 y = 890795

**RUUTU 4020 / 8913**

- 85 Saviastian reunapala 1 kpl - 1,9 g  
Aines hieno, sekoite chamottea, pinnat sileähköt, vaaleanruskea.  
Nuorakeramiikkaa?  
Mitat 20 x 15 x 7 mm.  
x = 402005 y = 891330

**RUUTU 4021 / 8897**

- 86 Palanutta luuta 1 kpl - 0,5 g  
x = 402150 y = 889798

**RUUTU 4021 / 8898**

- 87 Kvartsia 1 kpl - 0,6 g  
x = 402170 y = 889820

**RUUTU 4021 / 8900**

- 88 Palanutta savea 1 kpl - 2,1 g  
x = 402140 y = 890042

**RUUTU 4021 / 8901**

- 89 Saviastianpala, koristeltu 1 kpl - 5 g  
Aines hieno, sekoite chamottea, pinnat sileähköt, vaaleanruskea.  
Piirtoviivakoristeinen. Nuorakeramiikkaa?  
x = 402196 y = 890182

**RUUTU 4021 / 8902**

- 90 Kuonaa 1 kpl - 1,2 g  
x = 402185 y = 890290

## RUUTU 4021 / 8903

- 91 Palanutta savea 1 kpl - 1,2 g  
x = 402180 y = 890360
- 92 Kvartsia 1 kpl - 23,1 g  
Veitsi? Kolmiomainen kappale, yhdellä sivulla retusoitu kynsimäinen terä.  
Mitat 49 x 33 x 20 mm.  
x = 402120 y = 890310

- 93 Rautakuonaa 1 kpl - 4,5 g  
Kuoppa 402225/890350.  
x = 402160 y = 890360
- 94 Rautakuonaa 2 kpl - 29,5 g  
Kuoppa 402225/890350.  
x = 402170 y = 890325
- 95 Rautakuonaa 6 kpl - 10,3 g  
Kuoppa 402225/890350.  
x = 402182 y = 890313
- 96 Rautakuonaa 28 kpl - 140,8 g  
Kuoppa 402225/890350.  
x = 402195 y = 890370
- 97 Kuonaa 2 kpl - 2 g  
Kuoppa 402225/890350.  
x = 402180 y = 890360
- 98 Kuonaa 3 kpl - 2,9 g  
Kuoppa 402225/890350.  
x = 402195 y = 890370

## RUUTU 4021 / 8904

- 99 Kuonaa 1 kpl - 0,4 g  
x = 402180 y = 890414
- 100 Kuonaa 1 kpl - 0,3 g  
x = 402184 y = 890440

1998

KM 30975

Lempäälä Naarankalmanmäki

KM 30975

**RUUTU 4021 / 8905**

- 101 Savitiivistettä 1 kpl - 6,6 g  
Suora painanne, kuonaantunut.  
x = 402140 y = 890505
- 102 Palanutta savea 1 kpl - 1,4 g  
x = 402102 y = 890597
- 103 Kvartsia 1 kpl - 0,6 g  
x = 402141 y = 890584
- 104 Kuonaa 10 kpl - 25,4 g  
x = 402140 y = 890505
- 105 Kuonaa 1 kpl - 2,1 g  
x = 402141 y = 890584
- 106 Kuonaa 1 kpl - 0,6 g  
x = 402178 y = 890544
- 107 Kuonaa 1 kpl - 1,5 g  
x = 402198 y = 890566

**RUUTU 4021 / 8906**

- 108 Palanutta savea 1 kpl - 4,5 g  
x = 402100 y = 890665
- 109 Palanutta luuta 1 kpl - 0,1 g  
Punainen palomaa 402175/890650. Paalunsija 402110/890680.  
x = 402190 y = 890655
- 110 Kuonaa 1 kpl - 1 g  
x = 402115 y = 890690
- 111 Kuonaa 1 kpl - 1 g  
x = 402145 y = 890600
- 112 Kuonaa 1 kpl - 0,2 g  
Punainen palomaa 402175/890650.  
x = 402155 y = 890675
- 113 Kuonaa 5 kpl - 6,8 g  
Punainen palomaa 402175/890650. Paalunsija 402165/890680.  
x = 402160 y = 890675
- 114 Kuonaa 2 kpl - 3,6 g  
Punainen palomaa 402175/890650.  
x = 402160 y = 890645
- 115 Kuonaa 1 kpl - 0,6 g  
Punainen palomaa 402175/890650. Paalunsija 402165/890680.  
x = 402165 y = 890690

**RUUTU 4021 / 8907**

- 116 Palanutta savea 2 kpl - 1 g  
x = 402170 y = 890793

117	<u>Palanutta savea</u> Punainen palomaa 402175/890650. x = 402175 y = 890700	1 kpl - 0,6 g
118	<u>Palanutta savea</u> x = 402185 y = 890712	1 kpl - 1,6 g
119	<u>Tiiltä?</u> Punainen palomaa 402175/890650. x = 402120 y = 890710	2 kpl - 3,1 g
120	<u>Kuonaa</u> Punainen palomaa 402175/890650. Paalunsija 402110/890680. x = 402110 y = 890700	1 kpl - 0,1 g
121	<u>Kuonaa</u> x = 402140 y = 890780	1 kpl - 0,1 g
122	<u>Kuonaa</u> x = 402150 y = 890720	3 kpl - 0,5 g
123	<u>Kuonaa</u> x = 402185 y = 890712	2 kpl - 1,2 g
124	<u>Kuonaa</u> x = 402187 y = 890701	1 kpl - 0,5 g
<b>RUUTU 4021 / 8908</b>		
125	<u>Kuonaa</u> x = 402165 y = 890850	2 kpl - 1,3 g
126	<u>Kuonaa</u> x = 402183 y = 890862	1 kpl - 1,6 g
<b>RUUTU 4021 / 8909</b>		
127	<u>Palanutta luuta</u> Kuoppa 402175/890940. x = 402160 y = 890960	1 kpl - 0,8 g
<b>RUUTU 4021 / 8913</b>		
128	<u>Saviastianpala</u> Saviaines tiivis, sekoitteena hiekkaa. Vaaleanruskea. Nuorakeramiikkaa. x = 402130 y = 891335	1 kpl - 1,4 g
129	<u>Kvartsia</u> x = 402170 y = 891310	1 kpl - 0,4 g
<b>RUUTU 4022 / 8899</b>		
130	<u>Palanutta savea</u> x = 402288 y = 889969	1 kpl - 0,7 g
131	<u>Kvartsia</u> x = 402223 y = 889930	1 kpl - 1,4 g



1998

KM 30975

Lempäälä Naarankalmanmäki

KM 30975

**RUUTU 4022 / 8901**

- 132 Saviastian reunapala 1 kpl - 3,8 g  
Aines karkeahko, sekoitteena kivimurskaa. Mustanharmaa, heikosti palanut.  
Mitat 23 x 19 x 8 mm.  
x = 402227 y = 890164

- 133 Kvartsia 1 kpl - 3,1 g  
x = 402238 y = 890160

- 134 Kvartsia 1 kpl - 5,3 g  
x = 402250 y = 890178

**RUUTU 4022 / 8902**

- 135 Rautakuonaa 1 kpl - 3,7 g  
x = 402244 y = 890263

**RUUTU 4022 / 8903**

- 136 Rautakuonaa 2 kpl - 8 g  
Kuoppa 402225/890350. Nokimaa.  
x = 402200 y = 890310

- 137 Rautakuonaa 4 kpl - 19,9 g  
x = 402270 y = 890320

- 138 Kuonaa 1 kpl - 1 g  
Kuoppa 402225/890350. Nokimaa.  
x = 402200 y = 890310

**RUUTU 4022 / 8904**

- 139 Kuonaa 1 kpl - 5,2 g  
x = 402207 y = 890412

**RUUTU 4022 / 8905**

- 140 Savitiivistettä 1 kpl - 8,1 g  
Painanteet. Kolmiomainen poikkileikkaus.  
x = 402255 y = 890546

**RUUTU 4022 / 8906**

- 141 Palanutta savea 1 kpl - 2,8 g  
Heikosti palanutta. Punainen palomaa 402175/890650.  
x = 402210 y = 890665

- 142 Kuonaa 1 kpl - 0,9 g  
Punainen palomaa 402175/890650.  
x = 402205 y = 890645
- 143 Kuonaa 1 kpl - 0,5 g  
Punainen palomaa 402175/890650.  
x = 402210 y = 890665
- 144 Kuonaa 1 kpl - 1,3 g  
Punainen palomaa 402175/890650.  
x = 402220 y = 890675
- RUUTU 4022 / 8907**
- 145 Palanutta luuta 3 kpl - 0,3 g  
x = 402225 y = 890780
- 146 Kuonaa 1 kpl - 0,4 g  
x = 402215 y = 890720
- RUUTU 4022 / 8908**
- 147 Kuonaa 2 kpl - 7,6 g  
Punainen palomaa 402230/890860. Isompi pala kuonaantunutta savitiivistettä tai saviastianpala?  
x = 402226 y = 890820
- 148 Kuonaa 2 kpl - 2,8 g  
Punainen palomaa 402230/890860.  
x = 402255 y = 890850
- 149 Kuonaa 3 kpl - 2,6 g  
x = 402277 y = 890860
- 150 Kuonaa 2 kpl - 0,6 g  
x = 402280 y = 890819
- RUUTU 4022 / 8910**
- 151 Palanutta savea 1 kpl - 0,5 g  
x = 402216 y = 891002
- RUUTU 4022 / 8913**
- 152 Kvartsia 1 kpl - 0,1 g  
x = 402275 y = 891310
- RUUTU 4023 / 8898**
- 153 Palanutta savea 1 kpl - 0,5 g  
x = 402310 y = 889880
- 154 Palanutta savea 1 kpl - 0,6 g  
x = 402370 y = 889880
- 155 Palanutta savea 1 kpl - 3,4 g  
x = 402380 y = 889830
- 156 Palanutta luuta 1 kpl - 0,3 g  
x = 402330 y = 889810

1998

KM 30975

Lempäälä Naarankalmanmäki

KM 30975

157	<u>Kvartsia</u> Esine? x = 402370 y = 889820	1 kpl - 8,1 g
<b>RUUTU 4023 / 8904</b>		
158	<u>Savitiivistettä</u> Painanne. Heikosti palanutta. x = 402350 y = 890409	1 kpl - 3,6 g
159	<u>Palanutta savea</u> x = 402381 y = 890467	1 kpl - 2,2 g
160	<u>Kvartsia</u> x = 402342 y = 890479	1 kpl - 1,1 g
161	<u>Kvartsia</u> x = 402351 y = 890437	1 kpl - 2,2 g
<b>RUUTU 4023 / 8905</b>		
162	<u>Rautakuonaa</u> x = 402380 y = 890570	1 kpl - 11,6 g
163	<u>Kuonaa</u> x = 402380 y = 890580	2 kpl - 2,9 g
<b>RUUTU 4023 / 8909</b>		
164	<u>Palanutta luuta</u> x = 402360 y = 890987	1 kpl - 0,2 g
165	<u>Kuonaa</u> x = 402380 y = 890998	1 kpl - 1,1 g
<b>RUUTU 4023 / 8913</b>		
166	<u>Palanutta savea</u> x = 402360 y = 891357	1 kpl - 0,9 g
<b>RUUTU 4024 / 8897</b>		
167	<u>Palanutta savea</u> x = 402445 y = 889792	2 kpl - 6 g
168	<u>Palanutta savea</u> x = 402460 y = 889740	2 kpl - 1,5 g
169	<u>Palanutta savea</u> x = 402495 y = 889744	1 kpl - 1,7 g
<b>RUUTU 4024 / 8900</b>		
170	<u>Punasavikeramiikkaa</u> Punavihreä lasitus. x = 402405 y = 890005	1 kpl - 1,6 g
<b>RUUTU 4024 / 8902</b>		
171	<u>Rautakuonaa</u> x = 402460 y = 890257	1 kpl - 1,2 g

**RUUTU 4024 / 8903**172 Palanutta savea 1 kpl - 0,4 g

x = 402416 y = 890373

173 Palanutta savea 1 kpl - 2,2 g

x = 402466 y = 890338

174 Kvartsia 1 kpl - 0,2 g

x = 402450 y = 890309

**RUUTU 4024 / 8904**175 Kuonaa 1 kpl - 2,9 g

x = 402450 y = 890499

**RUUTU 4024 / 8905**176 Palanutta savea 1 kpl - 0,4 g

x = 402420 y = 890577

177 Kuonaa 1 kpl - 1,1 g

x = 402490 y = 890550

**RUUTU 4024 / 8906**178 Kuonaa 1 kpl - 3,3 g

x = 402465 y = 890670

**RUUTU 4024 / 8907**179 Palanutta savea 1 kpl - 1,1 g

x = 402420 y = 890740

**RUUTU 4024 / 8912**180 Kuonaa 1 kpl - 0,6 g

x = 402420 y = 891250

181 Kuonaa 1 kpl - 1 g

x = 402460 y = 891240

182 Kuonaa 1 kpl - 2,1 g

x = 402489 y = 891249

**RUUTU 4025 / 8900**183 Rautaesine 1 kpl - 3,3 g

Naula. Iso litteä kanta.

Mitat 23 x 16 x 50 mm.

x = 402520 y = 890040

1998

KM 30975

Lempäälä Naarankalmanmäki

KM 30975

**RUUTU 4025 / 8902**

- 184 Palanutta luuta 2 kpl - 0,6 g  
x = 402535 y = 890263
- 185 Rautakuonaa 1 kpl - 14,7 g  
x = 402585 y = 890270

**RUUTU 4025 / 8905**

- 186 Savitiivistettä 1 kpl - 1 g  
Pieni. Painanteet. Kolmiomainen poikkileikkaus.  
x = 402550 y = 890550
- 187 Palanutta savea 1 kpl - 0,9 g  
x = 402560 y = 890515
- 188 Kuonaa 1 kpl - 2,5 g  
x = 402550 y = 890550

**RUUTU 4025 / 8912**

- 189 Kvartsia 1 kpl - 0,8 g  
x = 402515 y = 891275

**RUUTU 4026 / 8897**

- 190 Palanutta savea 3 kpl - 3,2 g  
x = 402656 y = 889766
- 191 Palanutta savea 3 kpl - 1,3 g  
x = 402685 y = 889780
- 192 Palanutta savea 2 kpl - 2,5 g  
x = 402687 y = 889748

**RUUTU 4026 / 8899**

- 193 Rautaesine 1 kpl - 4,7 g  
Hevosenkengännaula. Vinoneliö kanta.  
Mitat 32 x 10 x 8 mm.  
x = 402630 y = 889990

**RUUTU 4026 / 8901**

- 194 Palanutta savea 1 kpl - 1,4 g  
Heikosti palanutta.  
x = 402630 y = 890100

**RUUTU 4026 / 8902**195 Palanutta savea 1 kpl - 0,3 g

x = 402615 y = 890201

196 Palanutta savea 1 kpl - 1 g

x = 402622 y = 890252

197 Kuonaa 1 kpl - 3 g

x = 402605 y = 890262

**RUUTU 4026 / 8903**198 Tiiltä? 1 kpl - 0,9 g

x = 402680 y = 890350

**RUUTU 4026 / 8904**199 Palanutta savea 1 kpl - 2,1 g

x = 402640 y = 890495

**RUUTU 4026 / 8905**200 Savitiivistettä 1 kpl - 1,7 g

Kaareva painanne. Kuonaantunut.

x = 402680 y = 890520

201 Palanutta savea 1 kpl - 0,7 g

x = 402680 y = 890520

202 Kvartsia 1 kpl - 7,2 g

Esine?

x = 402640 y = 890560

**RUUTU 4026 / 8907**203 Palanutta luuta 1 kpl - 0,1 g

x = 402600 y = 890750

**RUUTU 4026 / 8908**204 Rautakuonaa 1 kpl - 1 g

x = 402686 y = 890860

205 Kuonaa 1 kpl - 0,9 g

x = 402660 y = 890833

**RUUTU 4026 / 8909**206 Rautakuonaa 1 kpl - 9,5 g

x = 402622 y = 890926

**RUUTU 4027 / 8899**207 Kuonaa 1 kpl - 2,7 g

x = 402750 y = 889920

1998

KM 30975

Lempäälä Naarankalmanmäki

KM 30975

**RUUTU 4027 / 8903**

- 208 Saviastianpala 1 kpl - 5,5 g  
Aines karkeahko, sekoitteena pientä kivimurskaa. Toinen pinta  
musta, toinen ruskea.  
x = 402730 y = 890380

**RUUTU 4027 / 8905**

- 209 Tiiltä 4 kpl - 4,7 g  
x = 402771 y = 890585

**RUUTU 4027 / 8906**

- 210 Palanutta savea 1 kpl - 1,9 g  
x = 402710 y = 890645  
211 Palanutta savea 1 kpl - 1,1 g  
x = 402720 y = 890625  
212 Palanutta savea 2 kpl - 7,6 g  
x = 402750 y = 890630

**RUUTU 4027 / 8907**

- 213 Savitiivistettä 1 kpl - 2,5 g  
Painanne. Kuonaantunutta.  
x = 402710 y = 890745  
214 Palanutta savea 1 kpl - 1,2 g  
Kuonaantunutta.  
x = 402790 y = 890760

**RUUTU 4027 / 8908**

- 215 Palanutta savea 1 kpl - 1,9 g  
Saviastianpala? Aines karkeahko, lähes sekoitteeton.  
Kuonaantunutta.  
Mitat 20 x 19 x 10 mm.  
x = 402770 y = 890856

- 216 Rautakuonaa 1 kpl - 0,7 g  
x = 402790 y = 890815

- 217 Kuonaa 1 kpl - 0,2 g  
x = 402720 y = 890856

1998

KM 30975

Lempäälä Naarankalmanmäki

KM 30975

**RUUTU 4027 / 8909**

218 Palanutta luuta

1 kpl - 0,2 g

x = 402770 y = 890910

**RUUTU 4027 / 8910**

219 Palanutta savea

1 kpl - 0,7 g

x = 402750 y = 891025

220 Rautakuonaa

1 kpl - 17,2 g

x = 402770 y = 891032

**RUUTU 4027 / 8911**

221 Kuonaa

2 kpl - 3,6 g

x = 402728 y = 891120



1998

KM 30975

Lempäälä Naarankalmanmäki

KM 30975

**KERROS 4**

**RUUTU 4013 / 8908**

222 Kivikirves

1 kpl - 199,2 g

Oikoteräinen, nelisivuinen, kaarevateräinen. Kauttaaltaan hiottu.  
Vasarakirveskulttuurin tyyppiä. Punainen palomaa 401300/890885.

Mitat 105 x 50 x 23 mm.

x = 401305 y = 890825 z = 8898

**RUUTU 4014 / 8902**

223 Kuonaa

2 kpl - 4,2 g

Kuoppa 401420/890215. Likamaaläikkä.

x = 401415 y = 890225

**RUUTU 4015 / 8898**

224 Palanutta savea 1 kpl - 1,6 g  
 Tumma läikkä 401610/889875.  
 x = 401590 y = 889810

**RUUTU 4015 / 8907**

225 Kuonaa 1 kpl - 1,3 g  
 x = 401580 y = 890705

**RUUTU 4015 / 8909**

226 Palanutta luuta 1 kpl - 0,4 g  
 x = 401553 y = 890964

**RUUTU 4016 / 8907**

227 Palanutta savea 1 kpl - 2,1 g  
 x = 401610 y = 890720

**RUUTU 4017 / 8897**

228 Piitä 1 kpl - 16,1 g  
 x = 401740 y = 889700

**RUUTU 4017 / 8899**

229 Liitupiipun katkelma 1 kpl - 1,6 g  
 Katkelma (27 mm) vartta.  
 x = 401705 y = 889995

**RUUTU 4017 / 8901**

230 Kvartsia 1 kpl - 1 g  
 x = 401710 y = 890180

**RUUTU 4017 / 8908**

231 Kuonaa 1 kpl - 1,4 g  
 x = 401760 y = 890830

**RUUTU 4018 / 8902**

232 Palanutta luuta 1 kpl - 0,2 g  
 x = 401860 y = 890212

**RUUTU 4018 / 8906**

233 Kuonaa 1 kpl - 0,8 g  
 x = 401840 y = 890658

**RUUTU 4018 / 8909**

234 Kuonaa 1 kpl - 1,1 g  
 Tumma läikkä 401815/890940.  
 x = 401825 y = 890920

1998

KM 30975

Lempäälä Naarankalmanmäki

KM 30975

**RUUTU 4018 / 8910**

235 Palanutta luuta 1 kpl - 0,2 g

Kiveys 401850/891075.

x = 401810 y = 891040

236 Palanutta luuta 1 kpl - 0,2 g

Kiveys 401850/891075.

x = 401835 y = 891070

237 Palanutta luuta 1 kpl - 0,4 g

Kiveys 401850/891075.

x = 401860 y = 891090

238 Palanutta luuta 1 kpl - 1 g

Kiveys 401850/891075.

x = 401880 y = 891085

239 Kuonaa 1 kpl - 3,5 g

Kiveys 401850/891075.

x = 401820 y = 891020

**RUUTU 4018 / 8915**

240 Kvartsia 1 kpl - 1,4 g

x = 401855 y = 891560

**RUUTU 4019 / 8902**

241 Kvartsia 1 kpl - 7 g

Tumma läikkä 402050/890275.

x = 401970 y = 890265

242 Kuonaa 1 kpl - 0,7 g

Tumma läikkä 402050/890275.

x = 401980 y = 890285

**RUUTU 4019 / 8910**

243 Palanutta luuta 1 kpl - 0,4 g

Kuoppa 401915/891000.

x = 401900 y = 891092

**RUUTU 4019 / 8914**

244 Saviesineen katkelma 1 kpl - 4,1 g

Savikiekosta? Saviaines tiivis, lähes sekoitteeton. Sivussa reikää.

x = 401980 y = 891495

**RUUTU 4020 / 8902**

245 Kvartsia 1 kpl - 33,6 g

Tumma läikkä 402050/890275.

x = 402080 y = 890250

**RUUTU 4021 / 8903**

246 Kvartsia 1 kpl - 1,5 g  
 Kuoppa 402225/890350. Nokimaa.  
 x = 402197 y = 890390

**RUUTU 4021 / 8908**

247 Kuonaa 1 kpl - 0,9 g  
 Tumma läikkä 402190/890880.  
 x = 402191 y = 890845

**RUUTU 4021 / 8912**

248 Palanutta luuta 5 kpl - 0,6 g  
 Tumma läikkä 402125/891190.  
 x = 402110 y = 891210

**RUUTU 4022 / 8908**

249 Savitiivistettä 1 kpl - 10 g  
 Painanne. Kuonaantunutta. Punainen palomaa 402230/890860.  
 x = 402260 y = 890880

250 Kuonaa 1 kpl - 1 g  
 Punainen palomaa 402230/890860.  
 x = 402230 y = 890895

251 Kuonaa 1 kpl - 7,5 g  
 Savitiivistettä? Painanne. Kuonaantunutta. Punainen palomaa  
 402230/890860.  
 x = 402235 y = 890845

252 Kuonaa 1 kpl - 3,1 g  
 Punainen palomaa 402230/890860.  
 x = 402240 y = 890860

**RUUTU 4023 / 8897**

253 Rautakuonaa 1 kpl - 7,5 g  
 x = 402387 y = 889744

**RUUTU 4023 / 8899**

254 Kvartsia 1 kpl - 1,7 g  
 x = 402395 y = 889905

**RUUTU 4023 / 8904**

255 Kuonaa 1 kpl - 2,4 g  
 x = 402375 y = 890480

**RUUTU 4023 / 8908**

256 Palanutta savea 3 kpl - 4,5 g  
 Punainen palomaa 402315/890795.  
 x = 402375 y = 890815

**RUUTU 4024 / 8899**257 Kvartsia 1 kpl - 5,1 g

x = 402405 y = 889930

**RUUTU 4024 / 8903**258 Palanutta luuta 1 kpl - 0,3 g

Paalunsija? 402500/890375. Luuesineen kappale?

x = 402495 y = 890390

**RUUTU 4024 / 8904**259 Kuonaa 1 kpl - 0,6 g

x = 402490 y = 890470

**RUUTU 4024 / 8911**260 Palanutta savea 1 kpl - 1,3 g

x = 402491 y = 891137

**RUUTU 4025 / 8897**261 Palanutta savea 2 kpl - 2,7 g

x = 402520 y = 889780

262 Palanutta savea 2 kpl - 1,8 g

x = 402575 y = 889740

**RUUTU 4025 / 8899**263 Palanutta savea 1 kpl - 1,8 g

x = 402512 y = 889948

**RUUTU 4025 / 8900**264 Palanutta savea 1 kpl - 2,2 g

x = 402510 y = 890080

265 Palanutta savea 2 kpl - 5,8 g

x = 402515 y = 890070

266 Palanutta savea 1 kpl - 1,6 g

x = 402555 y = 890030

267 Kuonaa 1 kpl - 4 g

x = 402510 y = 890020

**RUUTU 4025 / 8901**

- 268 Saviastian reunapala, koristeltu 1 kpl - 2,8 g  
 Aines melko hienoa, sekoite hienoa hiekkaa. Pinta sileä.  
 Ulkoreunassa vinoviiva koristelua. Reunan suu taivutettu ulospäin.  
 Nuorakeramiikka.  
 Mitat 21 x 21 x 7 mm.  
 x = 402505 y = 890105

- 269 Palanutta savea 2 kpl - 1,4 g  
 x = 402570 y = 890105

**RUUTU 4025 / 8902**

- 270 Palanutta luuta 3 kpl - 0,3 g  
 x = 402550 y = 890290
- 271 Kuonaa 3 kpl - 4,2 g  
 x = 402540 y = 890280
- 272 Kuonaa 1 kpl - 0,3 g  
 x = 402575 y = 890270
- 273 Kuonaa 2 kpl - 0,7 g  
 x = 402582 y = 890230
- 274 Kuonaa 2 kpl - 0,4 g  
 x = 402590 y = 890255
- 275 Kuonaa 1 kpl - 0,2 g  
 x = 402590 y = 890205
- 276 Kuonaa 1 kpl - 1,1 g  
 x = 402595 y = 890280
- 277 Kuonaa 1 kpl - 0,1 g  
 x = 402595 y = 890245

**RUUTU 4025 / 8903**

- 278 Kuonaa 1 kpl - 0,5 g  
 x = 402505 y = 890300

**RUUTU 4025 / 8904**

- 279 Kuonaa 1 kpl - 0,2 g  
 x = 402550 y = 890455
- 280 Kuonaa 1 kpl - 0,6 g  
 x = 402580 y = 890435

**RUUTU 4025 / 8905**

281 Savitiivistettä 1 kpl - 3,7 g  
 Kuonaantunutta.  
 x = 402545 y = 890560

282 Kuonaa 1 kpl - 2,6 g  
 x = 402580 y = 890590

**RUUTU 4025 / 8907**

283 Kvartsia 1 kpl - 0,1 g  
 x = 402553 y = 890781

284 Rautakuonaa 1 kpl - 3,8 g  
 x = 402555 y = 890710

285 Kuonaa 1 kpl - 2,7 g  
 x = 402514 y = 890787

286 Kuonaa 1 kpl - 9,1 g  
 x = 402580 y = 890751

287 Kuonaa 1 kpl - 0,3 g  
 x = 402593 y = 890792

288 Kuonaa 1 kpl - 2,5 g  
 x = 402599 y = 890703

**RUUTU 4025 / 8908**

289 Palanutta savea 1 kpl - 1,4 g  
 x = 402555 y = 890855

290 Palanutta savea 1 kpl - 1,4 g  
 x = 402555 y = 890865

**RUUTU 4025 / 8910**

291 Palanutta savea 1 kpl - 0,5 g  
 x = 402580 y = 891050

**RUUTU 4025 / 8911**

292 Palanutta savea 1 kpl - 0,5 g  
 x = 402520 y = 891135

**RUUTU 4026 / 8899**

293 Palanutta savea 1 kpl - 1,8 g  
 x = 402676 y = 889904

**RUUTU 4026 / 8900**

294 Palanutta savea 1 kpl - 0,6 g  
 x = 402675 y = 890080

295 Palanutta savea 1 kpl - 1,1 g  
 x = 402695 y = 890080

**RUUTU 4026 / 8901**

296 Savitiivistettä 1 kpl - 3,7 g  
 Painanteet. Kolmiomainen poikkileikkaus. Kuonaantunutta.  
 x = 402695 y = 890135

297 Palanutta savea 1 kpl - 0,2 g  
 x = 402660 y = 890170

**RUUTU 4026 / 8902**

298 Savitiivistettä 1 kpl - 2,9 g  
 Painanne. Kuonaantunutta.  
 x = 402620 y = 890210

299 Kuonaa 1 kpl - 1,8 g  
 x = 402635 y = 890210

**RUUTU 4026 / 8907**

300 Kuonaa 1 kpl - 39,8 g  
 x = 402620 y = 890770

301 Rautakuonaa 1 kpl - 1,9 g  
 x = 402621 y = 890733

302 Kuonaa 1 kpl - 0,1 g  
 x = 402612 y = 890748

303 Kuonaa 1 kpl - 0,9 g  
 x = 402640 y = 890713

**RUUTU 4026 / 8910**

304 Palanutta savea 1 kpl - 1,3 g  
 x = 402610 y = 891085

**RUUTU 4027 / 8902**

305 Palanutta savea 1 kpl - 0,5 g  
 x = 402705 y = 890220

**RUUTU 4027 / 8904**

306 Palanutta savea 1 kpl - 0,9 g  
 x = 402734 y = 890453

**RUUTU 4027 / 8907**

307 Palanutta savea 1 kpl - 0,7 g  
 x = 402780 y = 890730

308 Rautakuonaa 4 kpl - 50,7 g  
 x = 402780 y = 890730



**RUUTU 4028 / 8897**309 Rautaesine 1 kpl - 4,6 g

Hevosenkengän naula. Kanta vinoneliö.

Mitat 35 x 11 x 6 mm.

x = 402800 y = 889780

**KERROS 5****RUUTU 4012 / 8900**310 Kuonaa 1 kpl - 0,5 g

x = 401255 y = 890080

**RUUTU 4012 / 8901**311 Rautakuonaa 1 kpl - 2 g

x = 401225 y = 890130

312 Kuonaa 1 kpl - 0,8 g

x = 401250 y = 890195

**RUUTU 4013 / 8908**313 Rautaesineen katkelma 1 kpl - 14 g

Hevosenkengännaula. Punainen palomaa 401300/890885. Tumma läikkä 401335/890900 punaisen maan sisällä.

Mitat 35 x 17 x 9 mm.

x = 401333 y = 890892 z = 8899

**RUUTU 4014 / 8901**314 Kuonaa 2 kpl - 53,2 g

Kuoppa 401515/890150.

x = 401490 y = 890170

**RUUTU 4014 / 8902**315 Kuonaa 1 kpl - 0,7 g

Kuoppa 401420/890215. Mahdollisesti kuonaantunut saviastian pala.

x = 401412 y = 890230

316 Kuonaa 1 kpl - 7,4 g

Kuoppa 401420/890215.

x = 401427 y = 890230

**RUUTU 4014 / 8908**317 Palanutta savea 1 kpl - 0,1 g

Tumma läikkä 401485/890830.

x = 401473 y = 890898

**RUUTU 4015 / 8906**318 Saviastianpaloja 2 kpl - 1,4 g

Saviaines karkea, sekoitteena vähän kivimurskaa. Kuoppa 401595/890715.

x = 401580 y = 890695

319 Kuonaa 1 kpl - 2,1 g

Kuoppa 401595/890715.

x = 401565 y = 890695

**RUUTU 4015 / 8907**320 Kuonaa 1 kpl - 1,2 g

Kuoppa 401595/890715.

x = 401575 y = 890725

321 Kuonaa 2 kpl - 4,3 g

Kuoppa 401595/890715.

x = 401585 y = 890705

**RUUTU 4015 / 8908**

- 322 Kiviesineen katkelma 1 kpl - 82,9 g  
Hiekkakiveä. Hioin tai jauhinkivi? Puoliympyrän muotoinen, alun perin ilmeisesti kauttaaltaan hiottu kaareva kappale. Yksi reuna ehjä, nelisivuinen, muuten lohkottu. Kuoppa 401525/890875.  
Mitat 65 x 41 x 19 mm.  
x = 401525 y = 890875 z = 8895

**RUUTU 4017 / 8906**

- 323 Kuonaa 1 kpl - 0,3 g  
Tumma läikkä 401790/890640.  
x = 401795 y = 890640

**RUUTU 4017 / 8909**

- 324 Palanutta savea 2 kpl - 1,8 g  
Tumma läikkä 401815/890940.  
x = 401775 y = 890920

**RUUTU 4018 / 8902**

- 325 Poistettu 1 kpl - 0,2 g  
x = 401826 y = 890239

**RUUTU 4018 / 8909**

- 326 Savitiivistettä 2 kpl - 5 g  
Painanteet. Tumma läikkä 401815/890940. Kuonaantunutta.  
x = 401898 y = 890985

- 327 Palanutta savea 1 kpl - 3,8 g  
Tumma läikkä 401815/890940. Kuonaantunutta.  
x = 401825 y = 890945
- 328 Palanutta savea 2 kpl - 1,5 g  
Tumma läikkä 401815/890940. Kuonaantunutta.  
x = 401895 y = 890995
- 329 Kuonaa 1 kpl - 0,5 g  
Tumma läikkä 401815/890940.  
x = 401830 y = 890935
- 330 Kuonaa 1 kpl - 1,1 g  
Tumma läikkä 401815/890940.  
x = 401840 y = 890960
- 331 Kuonaa 3 kpl - 4 g  
Tumma läikkä 401815/890940.  
x = 401895 y = 890995
- RUUTU 4018 / 8910**
- 332 Saviastian reunapala 1 kpl - 2 g  
Aines tiivis, lähes sekoitteen. Heikosti palanut. Kiveys 401850/891075.  
x = 401850 y = 891030
- 333 Savitiivistettä 1 kpl - 0,6 g  
Pieni ja ohut. Painanteet, kolmiomainen poikkileikkaus. Kuonaantunutta. Kiveys 401850/891075.  
x = 401818 y = 891010
- 334 Savitiivistettä 1 kpl - 17,5 g  
Painanteet, kolmiomainen poikkileikkaus. Kuonaantunutta. Kahdessa osassa, liimattu yhteen. Kiveys 401850/891075.  
x = 401840 y = 891090
- 335 Palanutta savea 3 kpl - 10 g  
Kiveys 401850/891075. Kuonaantunutta.  
x = 401818 y = 891010
- 336 Palanutta savea 1 kpl - 1,8 g  
Kiveys 401850/891075.  
x = 401845 y = 891090
- 337 Palanutta savea 1 kpl - 1,4 g  
Kiveys 401850/891075.  
x = 401850 y = 891060
- 338 Palanutta savea 2 kpl - 0,7 g  
Kiveys 401850/891075.  
x = 401850 y = 891030
- 339 Palanutta savea 1 kpl - 2,7 g  
Kuonaantunutta. Kiveys 401850/891075.  
x = 401856 y = 891067

- 340 Kuonaa 1 kpl - 46,6 g  
Kiveys 401850/891075.  
x = 401855 y = 891075
- RUUTU 4018 / 8911**
- 341 Kuonaa 1 kpl - 1,2 g  
Kiveys 401850/891075.  
x = 401850 y = 891115
- RUUTU 4019 / 8903**
- 342 Kuonaa 1 kpl - 3 g  
Tumma läikkä 402050/890275.  
x = 401998 y = 890311
- RUUTU 4019 / 8904**
- 343 Palanutta savea 1 kpl - 0,7 g  
Kuoppa 401925/890500.  
x = 401935 y = 890478
- 344 Palanutta savea 1 kpl - 1,3 g  
Savitiivistettä? Painanne, kolmiomainen poikkileikkaus.  
Kuonaantunut. Kuoppa 401925/890500.  
x = 401942 y = 890476
- 345 Kuonaa 2 kpl - 1 g  
Kuoppa 401925/890500.  
x = 401920 y = 890495
- 346 Kuonaa 3 kpl - 1,2 g  
Kuoppa 401925/890500.  
x = 401935 y = 890478
- 347 Kuonaa 1 kpl - 1,2 g  
Kuoppa 401925/890500.  
x = 401940 y = 890480
- RUUTU 4019 / 8905**
- 348 Savitiivistettä 1 kpl - 9,4 g  
Kuonaantunutta. Kuoppa 401925/890500.  
x = 401909 y = 890506
- 349 Palanutta savea 1 kpl - 0,7 g  
Kuoppa 401925/890500.  
x = 401928 y = 890527
- 350 Palanutta savea 1 kpl - 0,5 g  
Kuoppa 401925/890500.  
x = 401928 y = 890512
- 351 Palanutta savea 1 kpl - 0,1 g  
Kuoppa 401925/890500. Kuonaantunutta.  
x = 401960 y = 890515

- 352 Palanutta savea 1 kpl - 0,4 g  
Kuoppa 401925/890500.  
x = 401984 y = 890584
- RUUTU 4019 / 8908**
- 353 Palanutta savea 1 kpl - 3,5 g  
x = 401980 y = 890844
- RUUTU 4019 / 8909**
- 354 Savitiivistettä 1 kpl - 4,2 g  
Painanne. Kuonaantunutta. Kuoppa 401915/891000.  
x = 401905 y = 890985
- 355 Savitiivistettä 2 kpl - 11,5 g  
Kuonaantunutta. Kahdessa osassa, liimattu yhteen. Kuoppa 401915/891000.  
x = 401935 y = 890985
- 356 Palanutta savea 5 kpl - 2,5 g  
Kuoppa 401915/891000.  
x = 401905 y = 890985
- 357 Palanutta savea 1 kpl - 0,6 g  
Kuoppa 401915/891000.  
x = 401915 y = 890975
- 358 Palanutta savea 1 kpl - 0,8 g  
Kuoppa 401915/891000.  
x = 401935 y = 890985
- 359 Kuonaa 1 kpl - 2,3 g  
Kuoppa 401915/891000.  
x = 401935 y = 890985
- RUUTU 4019 / 8910**
- 360 Kuonaa 1 kpl - 12,2 g  
Kuoppa 401915/891000.  
x = 401905 y = 891015
- 361 Kuonaa 1 kpl - 2,7 g  
Kuoppa 401915/891000.  
x = 401915 y = 891010
- 362 Kuonaa 1 kpl - 2,5 g  
x = 401927 y = 891040
- RUUTU 4020 / 8902**
- 363 Kuonaa 1 kpl - 1,3 g  
Tumma läikkä 402050/890275.  
x = 402073 y = 890254

## RUUTU 4020 / 8904

- 364 Savitiivistettä 3 kpl - 11,5 g  
Painanteita. Kuonaantunutta. Kuoppa 402025/890475.  
x = 402035 y = 890496
- 365 Palanutta savea 2 kpl - 2,5 g  
Kuoppa 402025/890475.  
x = 402025 y = 890465
- 366 Palanutta savea 4 kpl - 4,8 g  
Kuoppa 402025/890475.  
x = 402025 y = 890478
- 367 Palanutta savea 4 kpl - 2,8 g  
Kuoppa 402025/890475.  
x = 402027 y = 890480
- 368 Palanutta savea 6 kpl - 18,1 g  
Kuoppa 402025/890475.  
x = 402040 y = 890490
- 369 Palanutta savea 4 kpl - 2,4 g  
Kuoppa 402025/890475.  
x = 402042 y = 890492
- 370 Palanutta savea 1 kpl - 0,4 g  
Tumma läikkä 402085/890485.  
x = 402083 y = 890487
- 371 Palanutta savea 1 kpl - 2,6 g  
Tumma läikkä 402085/890485.  
x = 402090 y = 890475
- 372 Palanutta savea 1 kpl - 8,6 g  
Tumma läikkä 402085/890485.  
x = 402090 y = 890472
- 373 Kuonaa 5 kpl - 5,7 g  
Kuoppa 402025/890475.  
x = 402020 y = 890480
- 374 Kuonaa 1 kpl - 0,6 g  
Kuoppa 402025/890475.  
x = 402025 y = 890465
- 375 Kuonaa 12 kpl - 10,1 g  
Kuoppa 402025/890475.  
x = 402027 y = 890480
- 376 Kuonaa 3 kpl - 10,7 g  
Kuoppa 402025/890475.  
x = 402028 y = 890469
- 377 Kuonaa 6 kpl - 18,3 g  
Kuoppa 402025/890475.  
x = 402035 y = 890496

- 378 Kuonaa 25 kpl - 84,9 g  
Joukossa painanteisia savitiivisten kappaleita. Kuoppa 402025/890475.  
x = 402040 y = 890490
- 379 Kuonaa 3 kpl - 7,3 g  
Kuoppa 402025/890475.  
x = 402049 y = 890471
- 380 Kuonaa 2 kpl - 3,7 g  
Kuoppa 402025/890475.  
x = 402050 y = 890490
- 381 Kuonaa 2 kpl - 3,7 g  
Tumma läikkä 402085/890485.  
x = 402074 y = 890490
- 382 Kuonaa 1 kpl - 6,9 g  
Tumma läikkä 402085/890485.  
x = 402082 y = 890491
- 383 Kuonaa 2 kpl - 1,2 g  
Tumma läikkä 402085/890485.  
x = 402083 y = 890487

**RUUTU 4020 / 8905**

- 384 Palanutta savea 1 kpl - 2,3 g  
Kuonaantunut. Kuoppa 402025/890475.  
Mitat 28 x 20 x 10 mm.  
x = 402035 y = 890502

- 385 Kuonaa 2 kpl - 2,4 g  
Kuoppa 402025/890475.  
x = 402045 y = 890500
- 386 Kuonaa 5 kpl - 7,8 g  
Kuoppa 402025/890475.  
x = 402050 y = 890505

**RUUTU 4020 / 8914**

- 387 Palanutta savea 1 kpl - 0,6 g  
Tumma läikkä 402030/891500.  
x = 402020 y = 891495



**RUUTU 4020 / 8915**

388 Kuonaa 1 kpl - 0,5 g  
 x = 402025 y = 891550

**RUUTU 4021 / 8903**

389 Palanutta savea 2 kpl - 1,2 g  
 Kuoppa 402225/890350.  
 x = 402195 y = 890339

390 Palanutta luuta 1 kpl - 0,1 g  
 Kuoppa 402225/890350.  
 x = 402178 y = 890309

391 Rautakuonaa 5 kpl - 44,1 g  
 Kuoppa 402225/890350.  
 x = 402177 y = 890338

392 Rautakuonaa 2 kpl - 24,4 g  
 Kuoppa 402225/890350.  
 x = 402196 y = 890377

393 Kuonaa 1 kpl - 0,6 g  
 Kuoppa 402225/890350.  
 x = 402196 y = 890377

**RUUTU 4021 / 8905**

394 Palanutta savea 1 kpl - 2 g  
 Kuonaantunutta. Paalunsija? 402145/890555.  
 x = 402140 y = 890560

**RUUTU 4021 / 8906**

395 Kuonaa 3 kpl - 2,7 g  
 Punainen palomaa 402175/890650. Paalunsija 402110/890680.  
 x = 402115 y = 890685

396 Kuonaa 4 kpl - 1 g  
 Punainen palomaa 402175/890650.  
 x = 402140 y = 890680

397 Kuonaa 1 kpl - 2,3 g  
 Punainen palomaa 402175/890650. Paalunsija 402165/890680.  
 x = 402165 y = 890665

**RUUTU 4021 / 8908**

398 Savitiivistettä 1 kpl - 1,9 g  
 Kuonaantunutta. Tumma läikkä 402190/890880.  
 x = 402180 y = 890856

399 Palanutta savea 4 kpl - 3,4 g  
 Kuonaantunutta. Tumma läikkä 402190/890880.  
 x = 402180 y = 890856

400 Palanutta savea 3 kpl - 2 g  
 Kuonaantunutta. Tumma läikkä 402190/890880.  
 x = 402185 y = 890869

401 Palanutta savea 2 kpl - 5,9 g  
 Kuonaantunutta. Tumma läikkä 402190/890880.  
 x = 402195 y = 890896

**RUUTU 4021 / 8909**

402 Palanutta savea 1 kpl - 0,9 g  
 Kuoppa 402175/890940.  
 x = 402147 y = 890938

403 Palanutta savea 1 kpl - 2,2 g  
 Kuoppa 402175/890940.  
 x = 402161 y = 890913

404 Palanutta savea 1 kpl - 1,8 g  
 Kuoppa 402175/890940.  
 x = 402171 y = 890930

**RUUTU 4022 / 8903**

405 Savitiivistettä 2 kpl - 5,7 g  
 Painanteet. Kuoppa 402225/890350.  
 x = 402215 y = 890390

406 Savitiivistettä 1 kpl - 2,7 g  
 Kaareva painanne. Heikosti palanut. Kuoppa 402225/890350.  
 x = 402220 y = 890385

407 Palanutta savea 1 kpl - 1,2 g  
 Kuoppa 402225/890350.  
 x = 402228 y = 890373

408 Palanutta savea 2 kpl - 5 g  
 Kuoppa 402225/890350.  
 x = 402232 y = 890360

409 Rautakuonaa 5 kpl - 49,5 g  
 Kuoppa 402225/890350.  
 x = 402215 y = 890390

410 Rautakuonaa 9 kpl - 75,8 g  
 Kuoppa 402225/890350.  
 x = 402232 y = 890360

411 Kuonaa 2 kpl - 4,5 g  
 Kuoppa 402225/890350.  
 x = 402215 y = 890390

**RUUTU 4022 / 8905**

412 Palanutta savea 1 kpl - 5,3 g  
 Painanne. Kuonaantunutta.  
 x = 402235 y = 890582

- 413 Palanutta luuta 1 kpl - 0,3 g  
Paalunsija 402270/890580.  
x = 402275 y = 890585
- 414 Rautakuonaa 7 kpl - 74,4 g  
Kuoppa 402225/890350.  
x = 402235 y = 890582
- 415 Kuonaa 6 kpl - 3,7 g  
Kuoppa 402255/890570.  
x = 402200 y = 890580
- 416 Poistettu 2 kpl - 3,5 g  
x = 402235 y = 890582
- 417 Kuonaa 1 kpl - 2,5 g  
Paalunsija 402270/890580.  
x = 402270 y = 890585
- RUUTU 4022 / 8906**
- 418 Palanutta savea 6 kpl - 1,6 g  
Paalunsija? 402285/890665.  
x = 402275 y = 890665
- 419 Palanutta savea 4 kpl - 2,1 g  
Paalunsija? 402285/890665.  
x = 402280 y = 890660
- 420 Kuonaa 1 kpl - 0,6 g  
Paalunsija? 402285/890665.  
x = 402275 y = 890665
- 421 Kuonaa 4 kpl - 1,7 g  
Paalunsija? 402285/890665.  
x = 402280 y = 890660
- 422 Kuonaa 3 kpl - 2,8 g  
Paalunsija? 402285/890665.  
x = 402285 y = 890650
- RUUTU 4022 / 8908**
- 423 Savitiivistettä 1 kpl - 0,9 g  
Painanne. Punainen palomaa 402230/890860.  
x = 402221 y = 890850
- 424 Savitiivistettä 1 kpl - 2,3 g  
Painanne. Kuonaantunutta. Punainen palomaa 402230/890860.  
x = 402236 y = 890872
- 425 Savitiivistettä 2 kpl - 8,6 g  
Painanteet, kolmiomainen poikkileikkaus. Punainen palomaa  
402230/890860. Keskitelmä.  
x = 402245 y = 890870
- 426 Palanutta savea 1 kpl - 0,9 g  
Punainen palomaa 402230/890860.  
x = 402212 y = 890870

- 427 Palanutta savea 9 kpl - 5,8 g  
Punainen palomaa 402230/890860. Keskittymä.  
x = 402245 y = 890870
- 428 Kuonaa 2 kpl - 3 g  
Punainen palomaa 402230/890860.  
x = 402219 y = 890880
- 429 Kuonaa 6 kpl - 9,7 g  
Punainen palomaa 402230/890860. Keskittymä.  
x = 402228 y = 890847
- 430 Kuonaa 2 kpl - 13,7 g  
Punainen palomaa 402230/890860.  
x = 402235 y = 890859
- 431 Kuonaa 5 kpl - 2,2 g  
Punainen palomaa 402230/890860.  
x = 402250 y = 890872

**RUUTU 4023 / 8903**

- 432 Savitiivistettä 3 kpl - 29,8 g  
Painanteita. Kuonaantunutta. Paalunsija 402365/890310.  
x = 402365 y = 890310
- 433 Savitiivistettä 1 kpl - 7,3 g  
Painanteet, kolmiomainen poikkileikkaus. Kuonaantunutta.  
Paalunsija 402365/890310.  
x = 402370 y = 890310
- 434 Palanutta savea 2 kpl - 1,3 g  
Punainen palomaa 402335/890400.  
x = 402330 y = 890370
- 435 Palanutta savea 4 kpl - 3,9 g  
Paalunsija 402365/890310.  
x = 402365 y = 890310
- 436 Palanutta savea 2 kpl - 2 g  
Paalunsija 402370/890310.  
x = 402370 y = 890300
- 437 Kuonaa 1 kpl - 1,2 g  
Paalunsija 402365/890310.  
x = 402365 y = 890325
- 438 Kuonaa 3 kpl - 5,8 g  
Paalunsija 402365/890310.  
x = 402365 y = 890310
- 439 Kuonaa 2 kpl - 2,9 g  
Paalunsija 402365/890310.  
x = 402370 y = 890310

**RUUTU 4023 / 8904**

- 440 Saviastianpala 1 kpl - 0,9 g  
Aines karkea, sekoitteena kivimurskaa. Punainen palomaa  
402335/890400.  
x = 402315 y = 890441
- 441 Saviastianpala 1 kpl - 3,1 g  
Aines karkea, sekoitteena kivimurskaa. Punainen palomaa  
402335/890400.  
x = 402380 y = 890405
- 442 Palanutta savea 2 kpl - 4,5 g  
Paalunsija 402480/890410.  
x = 402380 y = 890440
- 443 Palanutta savea 2 kpl - 0,7 g  
Paalunsija 402480/890410.  
x = 402385 y = 890450
- 444 Kuonaa 1 kpl - 7,5 g  
Punainen palomaa 402335/890400.  
x = 402315 y = 890410

**RUUTU 4023 / 8908**

- 445 Palanutta savea 1 kpl - 3,7 g  
Punainen palomaa 402315/890795.  
x = 402324 y = 890811
- 446 Kuonaa 1 kpl - 0,9 g  
x = 402315 y = 890808

**RUUTU 4023 / 8909**

- 447 Palanutta savea 2 kpl - 0,5 g  
Punainen palomaa 402315/890795.  
x = 402304 y = 890918

**RUUTU 4024 / 8902**

- 448 Palanutta savea 1 kpl - 0,3 g  
Paalunsija 402435/890285.  
x = 402430 y = 890285
- 449 Palanutta luuta 1 kpl - 0,1 g  
Paalunsija 402435/890285.  
x = 402435 y = 890290

**RUUTU 4024 / 8903**

- 450 Kuonaa 2 kpl - 9,2 g  
Pala kahdessa osassa, yhteen liimattu. Paalunsija? 402500/890375.  
x = 402495 y = 890375

**RUUTU 4025 / 8902**

451 Savitiivistettä 1 kpl - 14,3 g  
Kuonaantunutta. Paalunsija 402590/890225.

x = 402590 y = 890205

452 Palanutta savea 1 kpl - 0,6 g  
Paalunsija 402550/890275.

x = 402550 y = 890265

453 Kuonaa 1 kpl - 1,2 g  
Paalunsija 402550/890275.

x = 402545 y = 890280

**RUUTU 4025 / 8905**

454 Palanutta savea 1 kpl - 0,3 g  
Tumma läikkä kiven 402600/890540 ympärillä.

x = 402565 y = 890515

455 Kuonaa 1 kpl - 0,3 g  
Tumma läikkä kiven 402600/890540 ympärillä.

x = 402565 y = 890515

**RUUTU 4025 / 8906**

456 Palanutta savea 1 kpl - 1,3 g  
Kuoppa 402600/890675.

x = 402598 y = 890669

**RUUTU 4025 / 8907**

457 Savitiivistettä 1 kpl - 56,7 g  
Painanne. Paalunsija? 402520/890720.

x = 402515 y = 890713

**RUUTU 4025 / 8910**

458 Palanutta savea 1 kpl - 0,3 g  
Kuoppa 402545/891120.

x = 402555 y = 891097

**RUUTU 4025 / 8911**

459 Kuonaa 1 kpl - 3,4 g  
Kuoppa 402545/891120.

x = 402560 y = 891130

**RUUTU 4026 / 8904**

460 Savitiivistettä 2 kpl - 8,2 g  
Painanteet. Kuonaantunutta. Tumma läikkä 402675/890425.

x = 402690 y = 890420

461 Palanutta savea 3 kpl - 0,5 g  
Tumma läikkä kiven 402600/890540 ympärillä.

x = 402615 y = 890490

462 Kuonaa 1 kpl - 4 g  
Savitiivistettä? Painanne. Tumma läikkä 402675/890425.  
x = 402680 y = 890415

**RUUTU 4026 / 8906**

463 Kuonaa 1 kpl - 0,7 g  
Kuoppa 402600/890675.  
x = 402603 y = 890675

## KERROS 6

**RUUTU 4012 / 8909**

464 Savitiivistettä 1 kpl - 3,6 g  
Painanteet, kolmiomainen poikkileikkaus. Kuonaantunutta. Punainen palomaa 401300/890885. Tumma läikkä 401255/890925 punaisen maan sisällä.  
x = 401245 y = 890910

**RUUTU 4014 / 8901**

465 Palanutta luuta 4 kpl - 0,1 g  
Kuoppa 401515/890150.  
x = 401480 y = 890150

466 Kuonaa 1 kpl - 2,7 g  
Kuoppa 401515/890150.  
x = 401485 y = 890160

**RUUTU 4014 / 8902**

467 Savitiivistettä 24 kpl - 317,8 g  
Kuoppa 401420/890215. Palat 15 cm:n alueella keskittymänä, sileä puoli oli alaspäin.  
x = 401415 y = 890225

**RUUTU 4015 / 8901**

468 Savitiivistettä 1 kpl - 1 g  
Saviastianpala? Sileä pinta. Kuonaantunut. Kuoppa 401515/890150.  
x = 401503 y = 890150

469 Palanutta savea 1 kpl - 0,3 g  
Kuoppa 401515/890150.  
x = 401510 y = 890160

470 Kuonaa 2 kpl - 2,4 g  
Kuoppa 401515/890150.  
x = 401520 y = 890135

**RUUTU 4015 / 8907**

471 Kuonaa 1 kpl - 0,6 g  
Kuoppa 401595/890715.  
x = 401560 y = 890723

472	<u>Kuonaa</u>	1 kpl - 1,3 g
	Kuoppa 401595/890715.	
	x = 401570 y = 890705	
473	<u>Kuonaa</u>	1 kpl - 1,8 g
	Kuoppa 401595/890715.	
	x = 401580 y = 890710	
<b>RUUTU</b>	<b>4015 / 8908</b>	
474	<u>Palanutta savea</u>	1 kpl - 1,5 g
	Kuoppa 401525/890875.	
	x = 401520 y = 890880	
475	<u>Kuonaa</u>	2 kpl - 1,4 g
	Kuoppa 401525/890875.	
	x = 401525 y = 890870	
<b>RUUTU</b>	<b>4017 / 8906</b>	
476	<u>Kvartsia</u>	1 kpl - 11,7 g
	Tumma läikkä 401790/890640.	
	x = 401795 y = 890640	
477	<u>Kuonaa</u>	1 kpl - 2 g
	Tumma läikkä 401790/890640.	
	x = 401790 y = 890635	
<b>RUUTU</b>	<b>4018 / 8909</b>	
478	<u>Palanutta luuta</u>	1 kpl - 0,1 g
	Tumma läikkä 401815/890940.	
	x = 401890 y = 890910	
479	<u>Kuonaa</u>	2 kpl - 4,3 g
	Tumma läikkä 401815/890940.	
	x = 401890 y = 890990	
<b>RUUTU</b>	<b>4018 / 8910</b>	
480	<u>Savitiivistettä</u>	2 kpl - 3,1 g
	Painanteet. Kuonaantunutta. Kiveys 401850/891075.	
	x = 401850 y = 891070	
481	<u>Savitiivistettä</u>	1 kpl - 1,1 g
	Painanne, kuonaantunut. Kiveys 401850/891075.	
	x = 401860 y = 891070	
482	<u>Savitiivistettä</u>	1 kpl - 4,2 g
	Painanteet, kolmiomainen poikkileikkaus. Kiveys 401850/891075.	
	x = 401895 y = 891040	
483	<u>Palanutta savea</u>	1 kpl - 2,1 g
	Kiveys 401850/891075.	
	x = 401829 y = 891010	



- 484 Palanutta savea 1 kpl - 0,5 g  
Kiveys 401850/891075.  
x = 401845 y = 891075
- 485 Palanutta savea 1 kpl - 0,9 g  
Kiveys 401850/891075.  
x = 401848 y = 891060
- 486 Palanutta savea 1 kpl - 1,8 g  
Kuonaantunutta. Kiveys 401850/891075.  
x = 401850 y = 891070
- 487 Palanutta savea 1 kpl - 1,6 g  
Kiveys 401850/891075.  
x = 401855 y = 891060
- 488 Palanutta savea 1 kpl - 0,4 g  
Kiveys 401850/891075.  
x = 401875 y = 891045
- 489 Palanutta savea 1 kpl - 0,5 g  
Kiveys 401850/891075.  
x = 401880 y = 891080
- 490 Kuonaa 1 kpl - 5,6 g  
Kiveys 401850/891075.  
x = 401830 y = 891020

**RUUTU 4019 / 8904**

- 491 Palanutta savea 1 kpl - 0,4 g  
Kuoppa 401925/890500.  
x = 401947 y = 890480
- 492 Palanutta luuta 1 kpl - 0,1 g  
Kuoppa 401925/890500.  
x = 401926 y = 890480
- 493 Kuonaa 2 kpl - 1,8 g  
Kuoppa 401925/890500.  
x = 401911 y = 890495
- 494 Kuonaa 6 kpl - 6,2 g  
Kuoppa 401925/890500.  
x = 401930 y = 890487
- 495 Kuonaa 1 kpl - 1,1 g  
Kuoppa 401925/890500.  
x = 401936 y = 890494
- 496 Kuonaa 1 kpl - 3,6 g  
Kuoppa 401925/890500.  
x = 401937 y = 890490

**RUUTU 4019 / 8905**

- 497 Palanutta luuta 1 kpl - 0,1 g  
Kuoppa 401925/890500.  
x = 401919 y = 890519
- 498 Kuonaa 1 kpl - 0,9 g  
Kuoppa 401925/890500.  
x = 401909 y = 890527
- 499 Kuonaa 1 kpl - 9,3 g  
Kuoppa 401925/890500.  
x = 401912 y = 890515
- 500 Kuonaa 1 kpl - 1,1 g  
Kuoppa 401925/890500.  
x = 401914 y = 890500
- 501 Kuonaa 1 kpl - 2,1 g  
Kuoppa 401925/890500.  
x = 401920 y = 890507
- 502 Kuonaa 1 kpl - 1,8 g  
Kuoppa 401925/890500.  
x = 401925 y = 890510
- 503 Kuonaa 1 kpl - 2,8 g  
Kuoppa 401925/890500.  
x = 401927 y = 890500
- 504 Kuonaa 1 kpl - 4,8 g  
Kuoppa 401925/890500.  
x = 401937 y = 890501
- 505 Kuonaa 1 kpl - 0,9 g  
Kuoppa 401925/890500.  
x = 401946 y = 890501
- 506 Kuonaa 1 kpl - 0,3 g  
Kuoppa 401925/890500.  
x = 401979 y = 890525

**RUUTU 4019 / 8909**

- 507 Saviastianpala 1 kpl - 1,3 g  
Aines karkeahko, sekoitteena kivimurskaa. Kuoppa 401915/891000.  
x = 401935 y = 890990
- 508 Savitiivistettä 1 kpl - 5,9 g  
Painanteet, kolmiomainen poikkileikkaus. Kuoppa 401915/891000.  
x = 401910 y = 890985
- 509 Savitiivistettä 1 kpl - 4,8 g  
Painanne. Kuonaantunutta. Kuoppa 401915/891000.  
x = 401915 y = 890990
- 510 Palanutta savea 1 kpl - 0,9 g  
Kuoppa 401915/891000.  
x = 401910 y = 890975

1998

KM 30975

Lempäälä Naarankalmanmäki

KM 30975

- 511 Palanutta savea 12 kpl - 18,7 g  
Kuoppa 401915/891000.  
x = 401910 y = 890985
- 512 Palanutta savea 2 kpl - 2,3 g  
Kuoppa 401915/891000.  
x = 401915 y = 890985
- 513 Palanutta savea 3 kpl - 3,9 g  
Kuonaantunutta. Kuoppa 401915/891000.  
x = 401915 y = 890990
- 514 Palanutta savea 1 kpl - 0,3 g  
Kuoppa 401915/891000.  
x = 401935 y = 890990
- 515 Kuonaa 2 kpl - 4,6 g  
Kuoppa 401915/891000.  
x = 401910 y = 890985
- 516 Kuonaa 9 kpl - 25,3 g  
Kuoppa 401915/891000.  
x = 401915 y = 890990
- 517 Kuonaa 3 kpl - 0,7 g  
Kuoppa 401915/891000.  
x = 401930 y = 890995
- 518 Kuonaa 1 kpl - 0,7 g  
Kuoppa 401915/891000.  
x = 401935 y = 890995

**RUUTU 4020 / 8904**

- 519 Savitiivistettä 1 kpl - 5,1 g  
Painanne. Kuonaantunutta. Kuoppa 402025/890475.  
x = 402020 y = 890480
- 520 Palanutta savea 2 kpl - 2,7 g  
Kuonaantunutta. Kuoppa 402025/890475.  
x = 402027 y = 890495
- 521 Palanutta savea 1 kpl - 1,8 g  
Kuoppa 402025/890475.  
x = 402030 y = 890495
- 522 Kuonaa 2 kpl - 1,1 g  
Kuoppa 402025/890475.  
x = 402020 y = 890480
- 523 Kuonaa 1 kpl - 2,1 g  
Kuoppa 402025/890475.  
x = 402025 y = 890470
- 524 Kuonaa 2 kpl - 1,2 g  
Kuoppa 402025/890475.  
x = 402027 y = 890495

525 Kuonaa 2 kpl - 5,5 g

Kuoppa 402025/890475.

x = 402030 y = 890495

**RUUTU 4020 / 8905**

526 Savitiivistettä 1 kpl - 4,8 g

Painanne. Kuonaantunutta. Kuoppa 402025/890475.

x = 402020 y = 890502

527 Palanutta savea 7 kpl - 16,4 g

Kuonaantunutta. Kuoppa 402025/890475.

x = 402020 y = 890502

528 Palanutta savea 1 kpl - 2,5 g

Kuonaantunutta. Kuoppa 402025/890475.

x = 402030 y = 890505

529 Palanutta savea 5 kpl - 5 g

Kuoppa 402025/890475.

x = 402032 y = 890505

530 Kuonaa 23 kpl - 31 g

Kuoppa 402025/890475

x = 402020 y = 890502

**RUUTU 4020 / 8911**

531 Palanutta savea 1 kpl - 0,9 g

Saviastianpala? Aines tiivis, lähes sekoitteeton.

x = 402006 y = 891124

**RUUTU 4021 / 8906**

532 Palanutta luuta 1 kpl - 0,3 g

Punainen palomaa 402175/890650. Paalunsija 402165/890680.

x = 402150 y = 890675

533 Kuonaa 2 kpl - 3,9 g

Punainen palomaa 402175/890650. Paalunsija 402165/890680.

x = 402150 y = 890665

**RUUTU 4021 / 8909**

534 Palanutta savea 1 kpl - 1,7 g

Kuoppa 402175/890940.

x = 402147 y = 890925

535 Palanutta savea 1 kpl - 2,5 g

Kuoppa 402175/890940.

x = 402169 y = 890941

536 Palanutta savea 1 kpl - 8,7 g

Savitiivistettä? Painanne. Kuoppa 402175/890940.

x = 402178 y = 890920

537 Palanutta savea 1 kpl - 0,8 g

Kuoppa 402175/890940.

x = 402189 y = 890935

1998

KM 30975

Lempäälä Naarankalmanmäki

KM 30975

538 Palanutta savea 1 kpl - 2,5 g

Kuoppa 402175/890940.

x = 402191 y = 890920

**RUUTU 4022 / 8903**

539 Saviastianpala 1 kpl - 10,3 g

Aines karkeahko, sekoitteena kivimurskaa. Kuoppa 402225/890350.

x = 402232 y = 890352

540 Rautakuonaa 5 kpl - 192,3 g

Kuoppa 402225/890350.

x = 402235 y = 890370

**RUUTU 4022 / 8905**

541 Kuonaa 1 kpl - 1,5 g

Paalunsija 402270/890580.

x = 402270 y = 890580

**RUUTU 4022 / 8906**

542 Palanutta savea 2 kpl - 0,4 g

Paalunsija? 402285/890665.

x = 402280 y = 890650

543 Kuonaa 3 kpl - 1,2 g

Paalunsija? 402285/890665.

x = 402275 y = 890650

544 Kuonaa 2 kpl - 0,2 g

Paalunsija? 402285/890665.

x = 402280 y = 890650

**RUUTU 4022 / 8908**

545 Palanutta savea 1 kpl - 2,1 g

Punainen palomaa 402230/890860.

x = 402224 y = 890848

546 Palanutta savea 1 kpl - 1,8 g

Punainen palomaa 402230/890860.

x = 402242 y = 890878

547 Kuonaa 3 kpl - 3 g

Punainen palomaa 402230/890860.

x = 402229 y = 890847

548 Kuonaa 2 kpl - 0,7 g

Punainen palomaa 402230/890860.

x = 402250 y = 890867

**RUUTU 4023 / 8901**

549 Kuonaa 1 kpl - 0,4 g

Paalunsija? 402370/890165.

x = 402380 y = 890140

**RUUTU 4023 / 8903**

- 550 Savitiivistettä 1 kpl - 25,6 g  
Kaareva painanne. Kuonaantunutta. Paalunsija 402365/890310.  
x = 402360 y = 890310
- 551 Savitiivistettä 1 kpl - 5 g  
Kaareva oksapainanne? Kolmiomainen poikkileikkaus. Paalunsija 402365/890310.  
x = 402370 y = 890315
- 552 Kvartsia 1 kpl - 1 g  
Paalunsija 402365/890310.  
x = 402365 y = 890315
- 553 Kvartsia 1 kpl - 70,7 g  
Paalunsija 402365/890310.  
x = 402375 y = 890320
- 554 Kuonaa 4 kpl - 10,8 g  
Paalunsija 402365/890310.  
x = 402365 y = 890310
- 555 Kuonaa 2 kpl - 18,1 g  
Savitiivistettä? Painanteet. Paalunsija 402365/890310.  
x = 402370 y = 890315

**RUUTU 4023 / 8908**

- 556 Palanutta savea 2 kpl - 1 g  
Punainen palomaa 402315/890795.  
x = 402317 y = 890805

**RUUTU 4024 / 8901**

- 557 Palanutta savea 1 kpl - 0,6 g  
Tumma läikkä 402450/890200.  
x = 402462 y = 890197
- 558 Kuonaa 1 kpl - 0,7 g  
Tumma läikkä 402450/890200.  
x = 402455 y = 890197

**RUUTU 4024 / 8902**

- 559 Palanutta savea 1 kpl - 1,8 g  
Paalunsija 402435/890285.  
x = 402425 y = 890295
- 560 Palanutta savea 1 kpl - 2,9 g  
Paalunsija 402435/890285.  
x = 402440 y = 890285
- 561 Palanutta luuta 2 kpl - 1 g  
Paalunsija 402435/890285.  
x = 402445 y = 890285

- 562 Kuonaa 1 kpl - 4 g  
Paalunsija 402435/890285.  
x = 402420 y = 890280
- 563 Kuonaa 2 kpl - 1,8 g  
Paalunsija 402435/890285.  
x = 402435 y = 890285
- 564 Kuonaa 1 kpl - 0,1 g  
Paalunsija 402435/890285.  
x = 402435 y = 890275
- 565 Kuonaa 2 kpl - 0,4 g  
Paalunsija 402435/890285.  
x = 402440 y = 890290
- RUUTU 4024 / 8903**
- 566 Palanutta savea 1 kpl - 0,4 g  
Paalunsija? 402500/890375.  
x = 402495 y = 890375
- 567 Kuonaa 1 kpl - 2,8 g  
Paalunsija? 402500/890375.  
x = 402498 y = 890374
- RUUTU 4025 / 8902**
- 568 Palanutta savea 4 kpl - 4,6 g  
Paalunsija 402590/890225.  
x = 402585 y = 890225
- 569 Palanutta luuta 1 kpl - 0,2 g  
Paalunsija 402590/890225.  
x = 402585 y = 890225
- 570 Kuonaa 25 kpl - 42,7 g  
Savitiivistettä, kuonaantunutta? Painanteita. Keskittymä, pienet palat pinnasta ja isot pohjasta. Paalunsija 402590/890225.  
x = 402585 y = 890225
- 571 Kuonaa 1 kpl - 1,5 g  
Paalunsija 402590/890225.  
x = 402590 y = 890225
- RUUTU 4025 / 8907**
- 572 Palanutta savea 1 kpl - 2,5 g  
Paalunsija? 402520/890720.  
x = 402530 y = 890740
- RUUTU 4026 / 8901**
- 573 Palanutta savea 4 kpl - 3,7 g  
Paalunsija 402590/890225.  
x = 402615 y = 890195

574 Kuonaa 1 kpl - 0,5 g

Paalunsija 402590/890225.

x = 402615 y = 890195

**RUUTU 4026 / 8902**

575 Palanutta savea 2 kpl - 5,5 g

Paalunsija 402590/890225.

x = 402610 y = 890225

576 Kuonaa 2 kpl - 1,5 g

Paalunsija 402590/890225.

x = 402610 y = 890220

**RUUTU 4026 / 8904**

577 Kuonaa 1 kpl - 0,8 g

Tumma läikkä 402675/890425.

x = 402690 y = 890410

**RUUTU 4026 / 8906**

578 Palanutta savea 2 kpl - 5,4 g

Kuoppa 402600/890675.

x = 402603 y = 890695

## KERROS 7

**RUUTU 4014 / 8901**

579 Palanutta savea 1 kpl - 4,3 g

Kuonaantunutta. Kuoppa 401515/890150.

x = 401483 y = 890155

**RUUTU 4015 / 8898**

580 Palanutta luuta 1 kpl - 0,2 g

x = 401515 y = 889835

**RUUTU 4015 / 8901**

581 Savitiivistettä 1 kpl - 7,8 g

Painanne, kuonaantunutta. Kuoppa 401515/890150.

x = 401520 y = 890140

**RUUTU 4015 / 8907**

582 Palanutta savea 3 kpl - 2,4 g

Kuoppa 401595/890715.

x = 401570 y = 890705

583 Palanutta savea 2 kpl - 0,6 g

Kuoppa 401595/890715.

x = 401585 y = 890720



1998

KM 30975

Lempäälä Naarankalmanmäki

KM 30975

584 Palanutta luuta 1 kpl - 0,2 g

Kuoppa 401595/890715.

x = 401580 y = 890700

585 Kuonaa 1 kpl - 0,5 g

Kuoppa 401595/890715.

x = 401585 y = 890720

**RUUTU 4015 / 8908**

586 Saviastianpala 1 kpl - 0,3 g

Aines karkeahko, sekoitteena vähän kivimurskaa. Kuoppa 401525/890875.

x = 401525 y = 890875

**RUUTU 4018 / 8909**

587 Palanutta savea 5 kpl - 3,2 g

Kuoppa 401915/891000.

x = 401898 y = 890987

588 Kuonaa 1 kpl - 2,2 g

Kuoppa 401915/891000.

x = 401894 y = 890985

589 Kuonaa 1 kpl - 0,1 g

Kuoppa 401915/891000.

x = 401899 y = 890992

**RUUTU 4018 / 8910**

590 Savitiivistettä 1 kpl - 6,4 g

Painanteet, kolmiomainen poikkileikkaus. Kuonaantunutta. Kiveys 401850/891075.

x = 401863 y = 891055

591 Palanutta savea 2 kpl - 2,6 g

Kuonaantunutta. Kiveys 401850/891075.

x = 401860 y = 891055

592 Palanutta savea 2 kpl - 0,6 g

Kiveys 401850/891075.

x = 401873 y = 891067

593 Kuonaa 1 kpl - 2,3 g

Kiveys 401850/891075.

x = 401865 y = 891065

594 Kuonaa 2 kpl - 0,3 g

Kiveys 401850/891075.

x = 401873 y = 891067

595 Kuonaa 1 kpl - 5,4 g

Kiveys 401850/891075.

x = 401874 y = 891062

- 596 Kuonaa 5 kpl - 2,2 g  
Kiveys 401850/891075.  
x = 401875 y = 891050
- 597 Kuonaa 2 kpl - 1,8 g  
Kiveys 401850/891075.  
x = 401880 y = 891048
- 598 Kuonaa 2 kpl - 0,4 g  
Kiveys 401850/891075.  
x = 401890 y = 891045

**RUUTU 4019 / 8904**

- 599 Palanutta savea 2 kpl - 0,4 g  
Kuoppa 401925/890500.  
x = 401920 y = 890498

**RUUTU 4019 / 8909**

- 600 Saviastianpala 1 kpl - 5 g  
Aines karkeahko, sekoitteena vähän kivimurskaa. Heikosti palanut.  
Kuoppa 401915/891000.  
x = 401930 y = 890995
- 601 Saviesineen katkelma 1 kpl - 4,9 g  
Savikiekon katkelma? Aines tiivis, lähes sekoitteeton, pinta sileä.  
Heikosti palanut. Kuoppa 401915/891000.  
x = 401911 y = 890983
- 602 Saviesineen katkelma 1 kpl - 9,1 g  
Savikiekon katkelma? Aines tiivis, lähes sekoitteeton, pinta sileä.  
Heikosti palanut. Kuoppa 401915/891000.  
x = 401920 y = 890985
- 603 Palanutta savea 1 kpl - 4,7 g  
Kuoppa 401915/891000.  
x = 401909 y = 890985
- 604 Palanutta savea 2 kpl - 1,9 g  
Kuoppa 401915/891000.  
x = 401910 y = 890980
- 605 Palanutta savea 2 kpl - 5,2 g  
Kuoppa 401915/891000.  
x = 401911 y = 890983
- 606 Palanutta savea 5 kpl - 10,4 g  
Savitiivistettä? Painanteita. Kuoppa 401915/891000.  
x = 401915 y = 890980
- 607 Palanutta savea 2 kpl - 2 g  
Savitiivistettä? Painanteita. Kuoppa 401915/891000.  
x = 401915 y = 890980
- 608 Palanutta savea 2 kpl - 0,5 g  
Kuoppa 401915/891000.  
x = 401930 y = 890995

- 609 Palanutta luuta 2 kpl - 1,1 g  
Kuoppa 401915/891000.  
x = 401920 y = 890985
- 610 Kuonaa 2 kpl - 2,8 g  
Kuoppa 401915/891000.  
x = 401909 y = 890994
- 611 Kuonaa 5 kpl - 5,3 g  
Painanteita? Kuoppa 401915/891000.  
x = 401910 y = 890980
- 612 Kuonaa 7 kpl - 20,3 g  
Savitiivistettä? Painanteita. Kuoppa 401915/891000.  
x = 401911 y = 890983
- 613 Kuonaa 3 kpl - 3,5 g  
Kuoppa 401915/891000.  
x = 401919 y = 890990
- 614 Kuonaa 1 kpl - 6,4 g  
Kuoppa 401915/891000.  
x = 401925 y = 890945
- 615 Kuonaa 1 kpl - 1,1 g  
Kuoppa 401915/891000.  
x = 401925 y = 890997
- RUUTU 4019 / 8910**
- 616 Palanutta savea 1 kpl - 0,4 g  
Kuoppa 401915/891000.  
x = 401909 y = 891002
- 617 Palanutta savea 1 kpl - 0,3 g  
Kuoppa 401915/891000.  
x = 401917 y = 891005
- 618 Kuonaa 4 kpl - 2,5 g  
Kuoppa 401915/891000.  
x = 401909 y = 891002
- 619 Kuonaa 1 kpl - 0,9 g  
Kuoppa 401915/891000.  
x = 401910 y = 891000
- 620 Kuonaa 3 kpl - 1,7 g  
Kuoppa 401915/891000.  
x = 401917 y = 891005
- 621 Kuonaa 1 kpl - 1,1 g  
Kuoppa 401915/891000.  
x = 401929 y = 891002

**RUUTU 4020 / 8904**

622 Palanutta savea 1 kpl - 0,6 g  
Kuonaantunutta. Tumma läikkä 402085/890485.

x = 402075 y = 890490

623 Kuonaa 3 kpl - 4,5 g  
Kuoppa 402025/890475.

x = 402020 y = 890485

**RUUTU 4022 / 8906**

624 Palanutta savea 1 kpl - 0,7 g  
Paalunsija? 402285/890665.

x = 402280 y = 890655

625 Kuonaa 5 kpl - 1,8 g  
Paalunsija? 402285/890665.

x = 402280 y = 890665

**RUUTU 4023 / 8904**

626 Palanutta savea 3 kpl - 18,2 g  
Paalunsija 402480/890410.

x = 402390 y = 890450

627 Kuonaa 3 kpl - 3 g  
Paalunsija 402480/890410.

x = 402380 y = 890445

**KERROS 8****RUUTU 4014 / 8901**

628 Kuonaa 3 kpl - 14,5 g  
Kuoppa 401515/890150.

x = 401495 y = 890155

**RUUTU 4015 / 8901**

629 Savitiivistettä 1 kpl - 27,7 g  
Painanne. Kuonaantunutta. Kuoppa 401515/890150.

x = 401510 y = 890150

630 Palanutta savea 1 kpl - 3,2 g  
Kuonaantunutta. Kuoppa 401515/890150.

x = 401510 y = 890150

631 Palanutta savea 1 kpl - 9,4 g  
Kuonaantunutta. Kuoppa 401515/890150.

x = 401515 y = 890155

**RUUTU 4015 / 8906**

632 Palanutta savea 2 kpl - 5,5 g  
Kuonaantunutta. Kuoppa 401595/890715.

x = 401580 y = 890685

633 Palanutta savea 2 kpl - 1,6 g  
Kuonaantunutta. Kuoppa 401595/890715.

x = 401585 y = 890695

634 Kuonaa 3 kpl - 3,1 g  
Kuoppa 401595/890715.

x = 401585 y = 890695

**RUUTU 4015 / 8907**

635 Kuonaa 1 kpl - 2,3 g  
Kuoppa 401595/890715.

x = 401590 y = 890720

**RUUTU 4019 / 8909**

636 Palanutta savea 8 kpl - 9,2 g  
Kuonaantunutta. Kuoppa 401915/891000.

x = 401905 y = 890994

637 Palanutta savea 3 kpl - 1,9 g  
Kuonaantunutta. Kuoppa 401915/891000.

x = 401909 y = 890986

638 Palanutta savea 8 kpl - 8,6 g  
Kuonaantunutta. Kuoppa 401915/891000.

x = 401915 y = 890987

**RUUTU 4019 / 8910**

639 Palanutta savea 1 kpl - 0,3 g  
Kuoppa 401915/891000.

x = 401911 y = 891018

640 Kuonaa 5 kpl - 3,9 g  
Kuoppa 401915/891000

x = 401916 y = 891009

**RUUTU 4022 / 8905**

641 Kuonaa 2 kpl - 0,6 g  
Kuoppa 402255/890570.

x = 402255 y = 890570

**RUUTU 4023 / 8903**

642 Palanutta savea 3 kpl - 1,1 g

x = 402340 y = 890344

**RUUTU 4025 / 8911**

- 643 Palanutta luuta 7 kpl - 0,1 g  
 Kuoppa 402545/891120.  
 x = 402540 y = 891120

**KERROS 9****RUUTU 4015 / 8901**

- 644 Savitiivistettä 1 kpl - 27,9 g  
 Tasainen, sileä painanne. Kuonaantunutta. Kolmessa osassa,  
 yhteen liimattu. Kuoppa 401515/890150.  
 x = 401510 y = 890150
- 645 Savitiivistettä 1 kpl - 0,8 g  
 Sileä pinta. Kuoppa 401515/890150.  
 x = 401530 y = 890145
- 646 Palanutta savea 4 kpl - 10,3 g  
 Kuonaantunutta. Kuoppa 401515/890150.  
 x = 401530 y = 890145

**RUUTU 4019 / 8909**

- 647 Savitiivistettä 2 kpl - 9,7 g  
 Painanteet, kolmiomainen poikkileikkaus. Kuonaantunutta. Kuoppa  
 401915/891000.  
 x = 401907 y = 890992
- 648 Palanutta savea 4 kpl - 3,5 g  
 Kuonaantunutta. Kuoppa 401915/891000.  
 x = 401913 y = 890991
- 649 Palanutta luuta 1 kpl - 0,1 g  
 Kuoppa 401915/891000.  
 x = 401911 y = 890992

**RUUTU 4019 / 8910**

- 650 Palanutta savea 2 kpl - 5,2 g  
 Kuonaantunutta. Kuoppa 401915/891000.  
 x = 401912 y = 891002
- 651 Palanutta luuta 1 kpl - 0,3 g  
 Kuoppa 401915/891000.  
 x = 401908 y = 891003

**RUUTU 4025 / 8911**

- 652 Palanutta savea 1 kpl - 3,4 g  
 Kuoppa 402545/891120.  
 x = 402525 y = 891120

1998

KM 30975

Lempäälä Naarankalmanmäki

KM 30975

653 Palanutta luuta 4 kpl - 0,4 g  
Kuoppa 402545/891120.  
x = 402550 y = 891105

## KERROS 10

### RUUTU 4015 / 8901

654 Saviastianpala 1 kpl - 1,3 g  
Aines karkeahko, sekoitteena vähän kivimurskaa. Kuoppa  
401515/890150.

x = 401500 y = 890135

655 Savitiivistettä 1 kpl - 9,5 g  
Painanteet. Kuonaantunutta. Kuoppa 401515/890150.

x = 401500 y = 890135

656 Palanutta savea 1 kpl - 0,8 g  
Kuonaantunutta. Kuoppa 401515/890150.

x = 401500 y = 890135

657 Kuonaa 2 kpl - 20,4 g  
Kuoppa 401515/890150.

x = 401505 y = 890130

### RUUTU 4025 / 8902

658 Savitiivistettä 1 kpl - 4,2 g  
Painanne. Kuonaantunutta. Paalunsija 402590/890225.

x = 402595 y = 890220

### RUUTU 4025 / 8911

659 Palanutta savea 2 kpl - 0,5 g  
Kuoppa 402545/891120.

x = 402562 y = 891103

## KERROS 11

### RUUTU 4014 / 8901

660 Palanutta luuta 3 kpl - 0,1 g  
Kuoppa 401515/890150.

x = 401498 y = 890160

### RUUTU 4015 / 8901

661 Savitiivistettä 1 kpl - 1,9 g  
Kuoppa 401515/890150.

x = 401520 y = 890140

1998

KM 30975

Lempäälä Naarankalmanmäki

KM 30975

662 Palanutta luuta 9 kpl - 0,2 g  
Kuoppa 401515/890150.  
x = 401500 y = 890140

## KERROS 12

RUUTU 4015 / 8901

663 Palanutta luuta 1 kpl - 0,2 g  
Kuoppa 401515/890150.  
x = 401505 y = 890120

## Tasokaivausalue 2

## KERROS 6

RUUTU 4003 / 8900

664 Palanutta savea 1 kpl - 7,9 g  
Toinen puoli heikosti palanut, toinen kuonaantunut. Punainen  
palomaa 400360/890015.  
x = 400397 y = 890095

RUUTU 4004 / 8900

665 Saviastianpala 1 kpl - 4,4 g  
Aines karkea, sekoitteena kivimurskaa.  
x = 400470 y = 890048  
666 Palanutta luuta 2 kpl - 0,2 g  
x = 400425 y = 890080  
667 Palanutta luuta 2 kpl - 0,2 g  
x = 400465 y = 890060

RUUTU 4005 / 8900

668 Palanutta luuta 2 kpl - 0,1 g  
x = 400515 y = 890020

## KERROS 7

RUUTU 4004 / 8900

669 Palanutta savea 1 kpl - 0,8 g  
x = 400425 y = 890035



**RUUTU 4005 / 8900**

670 Palanutta luuta 2 kpl - 0,4 g  
 Luuesineen kappale?  
 x = 400505 y = 890030

**RUUTU 4007 / 8899**

671 Kuonaa 3 kpl - 2,5 g  
 x = 400715 y = 889920  
 672 Kuonaa 1 kpl - 1,8 g  
 x = 400740 y = 889965  
 673 Kuonaa 3 kpl - 2 g  
 x = 400790 y = 889940

**RUUTU 4009 / 8897**

674 Palanutta luuta 1 kpl - 0,3 g  
 x = 400917 y = 889751

**RUUTU 4009 / 8898**

675 Palanutta luuta 1 kpl - 0,1 g  
 x = 400902 y = 889830

**KERROS 9****RUUTU 4004 / 8899**

676 Palanutta savea 2 kpl - 4,1 g  
 Saviesineen kappaleita? Aines tiivis, lähes sekoitteen.  
 x = 400435 y = 889955  
 677 Kuonaa 1 kpl - 3,5 g  
 x = 400485 y = 889930

**RUUTU 4004 / 8900**

678 Kvartsia 1 kpl - 0,9 g  
 x = 400430 y = 890062

**RUUTU 4005 / 8899**

679 Palanutta savea 1 kpl - 4,3 g  
 x = 400585 y = 889905  
 680 Palanutta luuta 8 kpl - 0,6 g  
 x = 400510 y = 889915  
 681 Palanutta luuta 1 kpl - 0,2 g  
 x = 400535 y = 889925  
 682 Kvartsia 1 kpl - 1,9 g  
 x = 400535 y = 889940

**RUUTU 4006 / 8898**

- 683 Saviastianpaloja 4 kpl - 2,4 g  
 Aines karkeahko, sekoitteena kivimurskaa.  
 x = 400652 y = 889850

**RUUTU 4006 / 8899**

- 684 Palanutta luuta 1 kpl - 0,4 g  
 x = 400610 y = 889912
- 685 Palanutta luuta 1 kpl - 0,1 g  
 x = 400619 y = 889930

**RUUTU 4007 / 8898**

- 686 Saviastianpala 1 kpl - 6,3 g  
 Aines karkeahko, sekoitteena kivimurskaa.  
 x = 400785 y = 889840
- 687 Palanutta luuta 3 kpl - 0,1 g  
 x = 400760 y = 889810
- 688 Kuonaa 2 kpl - 38 g  
 x = 400725 y = 889840

**KERROS 10****RUUTU 4000 / 8898**

- 689 Palanutta savea 1 kpl - 1,6 g  
 x = 400030 y = 889825
- 690 Kuonaa 1 kpl - 3,2 g  
 x = 400015 y = 889820

**RUUTU 4001 / 8898**

- 691 Palanutta savea 1 kpl - 0,7 g  
 x = 400190 y = 889860

**RUUTU 4002 / 8898**

- 692 Saviastianpala 1 kpl - 3,2 g  
 Aines karkea, sekoitteena kivimurskaa. Haljennut kahteen osaan,  
 liimattu yhteen.  
 x = 400260 y = 889880
- 693 Saviesineen katkelma 1 kpl - 1,6 g  
 Aines tiivis, lähes sekoitteeton. Pinta silattu.  
 x = 400257 y = 889875

**RUUTU 4003 / 8898**

- 694 Palanutta savea 2 kpl - 0,4 g  
 x = 400377 y = 889855

1998

KM 30975

Lempäälä Naarankalmanmäki

KM 30975

695 Palanutta luuta 1 kpl - 0,2 g  
x = 400370 y = 889870

**RUUTU 4005 / 8899**

696 Kuonaa 1 kpl - 0,9 g  
x = 400550 y = 889970

**RUUTU 4006 / 8897**

697 Saviastianpala 1 kpl - 3 g  
Aines karkeahko, sekoitteena kivimurskaa.  
x = 400603 y = 889735

698 Saviastianpala 1 kpl - 2,8 g  
Aines karkeahko, sekoitteena kivimurskaa.  
x = 400673 y = 889725

699 Palanutta savea 1 kpl - 1,2 g  
x = 400683 y = 889788

700 Palanutta luuta 1 kpl - 0,1 g  
x = 400629 y = 889760

701 Palanutta luuta 2 kpl - 0,1 g  
x = 400632 y = 889724

**RUUTU 4006 / 8898**

702 Saviastianpala 1 kpl - 2,3 g  
Aines karkeahko, sekoitteena kivimurskaa.  
x = 400660 y = 889894

703 Palanutta savea 1 kpl - 4,3 g  
x = 400620 y = 889881

**RUUTU 4007 / 8897**

704 Palanutta luuta 2 kpl - 0,1 g  
x = 400755 y = 889745

705 Palanutta luuta 1 kpl - 0,3 g  
x = 400755 y = 889795

**KERROS 11**

**RUUTU 4000 / 8897**

706 Palanutta luuta 4 kpl - 0,1 g  
x = 400001 y = 889780

707 Palanutta luuta 1 kpl - 0,1 g  
x = 400015 y = 889775

**RUUTU 4001 / 8897**

- 708 Saviastianpaloja 2 kpl - 6,3 g  
 Aines karkeahko, sekoitteena vähän kivimurskaa.  
 x = 400170 y = 889720

**RUUTU 4001 / 8898**

- 709 Saviastianpala 1 kpl - 3,7 g  
 Aines karkeahko, sekoitteena kivimurska.  
 x = 400180 y = 889810
- 710 Saviastianpala 1 kpl - 9,2 g  
 Aines karkeahko, sekoitteena kivimurskaa.  
 x = 400185 y = 889825

**RUUTU 4003 / 8897**

- 711 Palanutta luuta 2 kpl - 1 g  
 x = 400370 y = 889740

**RUUTU 4003 / 8898**

- 712 Saviastianpala 1 kpl - 3,8 g  
 Aines karkeahko, sekoitteena kivimurskaa.  
 x = 400330 y = 889825

**RUUTU 4004 / 8897**

- 713 Palanutta luuta 1 kpl - 0,1 g  
 x = 400440 y = 889750

**RUUTU 4004 / 8898**

- 714 Palanutta savea 1 kpl - 2,1 g  
 x = 400452 y = 889867
- 715 Palanutta luuta 1 kpl - 0,1 g  
 x = 400471 y = 889830

**KERROS 12****RUUTU 4001 / 8897**

- 716 Saviastianpala 1 kpl - 5,7 g  
 Aines karkeahko, sekoitteena kivimurskaa.  
 x = 400130 y = 889710
- 717 Saviastianpala 1 kpl - 10,2 g  
 Aines karkeahko, sekoitteena kivimurskaa. Sisäpinnassa hiukan mustaa karstaa.  
 x = 400175 y = 889720

**RUUTU 4001 / 8898**718 Saviastianpala 1 kpl - 4,6 g

Aines karkeahko, sekoitteena kivimurskaa.

x = 400102 y = 889825

719 Palanutta savea 2 kpl - 1,8 g

x = 400118 y = 889810

720 Palanutta luuta 1 kpl - 0,1 g

x = 400142 y = 889844

**RUUTU 4003 / 8897**721 Saviastianpala 1 kpl - 3,8 g

Aines karkeahko, sekoitteena kivimurskaa.

x = 400310 y = 889790

722 Palanutta savea 1 kpl - 2,8 g

x = 400305 y = 889785

**RUUTU 4004 / 8897**723 Kvartsia 1 kpl - 0,5 g

x = 400438 y = 889753

**RUUTU 4005 / 8897**724 Palanutta luuta 3 kpl - 0,1 g

x = 400510 y = 889725

725 Palanutta luuta 3 kpl - 0,6 g

x = 400550 y = 889740

**RUUTU 4005 / 8898**726 Saviastianpala 1 kpl - 80 g

Aines karkeahko, sekoitteena kivimurskaa.

x = 400560 y = 889815

727 Palanutta luuta 1 kpl - 0,1 g

x = 400535 y = 889850

728 Palanutta luuta 1 kpl - 0,1 g

x = 400540 y = 889875

729 Palanutta luuta 1 kpl - 0,1 g

x = 400575 y = 889810

**RUUTU 4006 / 8897**730 Palanutta luuta 1 kpl - 0,5 g

x = 400661 y = 889794

731 Palanutta luuta 1 kpl - 0,2 g

x = 400687 y = 889775

732 Kuonaa 1 kpl - 4,1 g

x = 400630 y = 889783

1998

KM 30975

Lempäälä Naarankalmanmäki

KM 30975

733 Kuonaa 1 kpl - 4,5 g

x = 400662 y = 889770

734 Kuonaa 1 kpl - 0,6 g

x = 400667 y = 889758

735 Kuonaa 1 kpl - 0,5 g

x = 400681 y = 889753

**RUUTU 4006 / 8898**

736 Saviastianpala 2 kpl - 4,7 g

Aines karkeahko, sekoitteena kivimurskaa.

x = 400658 y = 889809

737 Palanutta luuta 3 kpl - 0,2 g

x = 400655 y = 889829

## KERROS 14

**RUUTU 4001 / 8897**

738 Kuonaa 1 kpl - 25,5 g

x = 400105 y = 889765

**RUUTU 4002 / 8897**

739 Palanutta luuta 1 kpl - 0,7 g

x = 400240 y = 889730

740 Palanutta luuta 1 kpl - 0,8 g

x = 400290 y = 889792

**RUUTU 4006 / 8897**

741 Palanutta savea 1 kpl - 2,3 g

x = 400605 y = 889710

## KERROS 15

**RUUTU 4006 / 8897**

742 Palanutta luuta 1 kpl - 0,4 g

x = 400650 y = 889710

## Röykkiö 10

### KERROS 1

#### RUUTU 4028 / 8908

743 Palanutta savea 1 kpl - 0,9 g

x = 402838 y = 890845

744 Rautakuonaa 1 kpl - 58,4 g

x = 402817 y = 890816

#### RUUTU 4028 / 8909

745 Rautakuonaa 1 kpl - 12 g

x = 402805 y = 890936

#### RUUTU 4029 / 8905

746 Saviastianpaloja 2 kpl - 0,5 g

Aines karkea, sekoitteena hiekka.

x = 402982 y = 890524

747 Kuonaa 2 kpl - 0,8 g

x = 402982 y = 890524

#### RUUTU 4030 / 8906

748 Rautakuonaa 1 kpl - 13,9 g

x = 403015 y = 890670

#### RUUTU 4030 / 8908

749 Rautakuonaa 1 kpl - 8 g

x = 403097 y = 890865

#### RUUTU 4030 / 8909

750 Palanutta savea 1 kpl - 2,2 g

x = 403027 y = 890940

751 Rautakuonaa 1 kpl - 6,3 g

x = 403019 y = 890966

752 Kuonaa 1 kpl - 0,8 g

x = 403055 y = 890935

#### RUUTU 4030 / 8911

753 Saviastianpala 1 kpl - 3 g

Aines karkeahko, sekoitteena kivimurskaa.

x = 403035 y = 891160

754 Palanutta savea 1 kpl - 2,1 g

x = 403068 y = 891122

**RUUTU 4031 / 8908**755 Rautakuonaa 1 kpl - 5,9 g

x = 403120 y = 890865

756 Kuonaa 1 kpl - 6,9 g

x = 403115 y = 890830

**RUUTU 4031 / 8910**757 Rautakuonaa 1 kpl - 9,1 g

x = 403165 y = 891005

**RUUTU 4032 / 8909**758 Kuonaa 2 kpl - 2,7 g

x = 403234 y = 890990

**RUUTU 4032 / 8911**759 Palamatonta luuta 1 kpl - 7,3 g

x = 403260 y = 891140

**RUUTU 4033 / 8910**760 Palanutta savea 1 kpl - 1,1 g

x = 403350 y = 891050

761 Kvartsia 1 kpl - 2,5 g

x = 403350 y = 891060

762 Rautakuonaa 1 kpl - 11,8 g

x = 403320 y = 891060

763 Rautakuonaa 1 kpl - 1,9 g

x = 403360 y = 891080

764 Rautakuonaa 1 kpl - 2,5 g

x = 403380 y = 891050

**RUUTU 4034 / 8906**765 Palanutta luuta 1 kpl - 0,2 g

x = 403440 y = 890640

**RUUTU 4034 / 8909**766 Saviastianpala 1 kpl - 0,7 g

Aines karkeahko, sekoitteena kivimurska. Nokimaa 403480/890830.

x = 403450 y = 890980

**RUUTU 4035 / 8907**767 Palanutta luuta 1 kpl - 0,6 g

x = 403585 y = 890750

**RUUTU 4035 / 8909**768 Palanutta luuta 1 kpl - 0,1 g

x = 403530 y = 890920



1998

KM 30975

Lempäälä Naarankalmanmäki

KM 30975

769	<u>Palanutta luuta</u>	1 kpl - 0,1 g
	x = 403570 y = 890990	
<b>RUUTU</b>	<b>4035 / 8910</b>	
770	<u>Palanutta savea</u>	1 kpl - 3,9 g
	x = 403570 y = 891060	
771	<u>Rautakuonaa</u>	1 kpl - 75,3 g
	x = 403540 y = 891020	
<b>RUUTU</b>	<b>4036 / 8908</b>	
772	<u>Palanutta luuta</u>	1 kpl - 0,1 g
	x = 403695 y = 890875	
<b>RUUTU</b>	<b>4037 / 8908</b>	
773	<u>Kuonaa</u>	1 kpl - 1,3 g
	x = 403795 y = 890850	

## KERROS 2

<b>RUUTU</b>	<b>4028 / 8902</b>	
774	<u>Palanutta savea</u>	1 kpl - 3,5 g
	x = 402874 y = 890247	
775	<u>Kuonaa</u>	1 kpl - 2 g
	x = 402834 y = 890287	
<b>RUUTU</b>	<b>4028 / 8903</b>	
776	<u>Tiiltä</u>	1 kpl - 1,2 g
	x = 402823 y = 890362	
777	<u>Tiiltä</u>	3 kpl - 3,7 g
	x = 402837 y = 890392	
<b>RUUTU</b>	<b>4028 / 8904</b>	
778	<u>Tiiltä</u>	1 kpl - 4,5 g
	x = 402841 y = 890495	
<b>RUUTU</b>	<b>4028 / 8905</b>	
779	<u>Palanutta savea</u>	1 kpl - 7,3 g
	x = 402887 y = 890564	
<b>RUUTU</b>	<b>4028 / 8906</b>	
780	<u>Rautakuonaa</u>	1 kpl - 8,3 g
	x = 402838 y = 890602	
781	<u>Kuonaa</u>	1 kpl - 1,6 g
	x = 402838 y = 890602	

**RUUTU 4028 / 8908**

782 Palanutta savea 1 kpl - 1,6 g  
 x = 402894 y = 890810

**RUUTU 4029 / 8902**

783 Palanutta savea 2 kpl - 1,1 g  
 x = 402940 y = 890264

784 Palanutta savea 1 kpl - 0,9 g  
 x = 402945 y = 890280

**RUUTU 4029 / 8903**

785 Kuonaa 1 kpl - 3,8 g  
 x = 402990 y = 890357

**RUUTU 4029 / 8905**

786 Palanutta savea 1 kpl - 0,8 g  
 x = 402964 y = 890585

**RUUTU 4029 / 8906**

787 Rautakuonaa 1 kpl - 4,1 g  
 x = 402980 y = 890610

788 Kuonaa 1 kpl - 2,7 g  
 x = 402980 y = 890610

**RUUTU 4030 / 8903**

789 Kuonaa 2 kpl - 2,7 g  
 x = 403045 y = 890315

**RUUTU 4030 / 8905**

790 Kuonaa 1 kpl - 1 g  
 x = 403070 y = 890560

**RUUTU 4031 / 8906**

791 Palanutta savea 2 kpl - 0,7 g  
 x = 403143 y = 890640

792 Rautakuonaa 1 kpl - 256 g  
 Suuri kappale.  
 x = 403100 y = 890660

**RUUTU 4031 / 8910**

793 Palanutta savea 2 kpl - 4,5 g  
 x = 403170 y = 891060

794 Kuonaa 1 kpl - 2,9 g  
 x = 403100 y = 891070

**RUUTU 4031 / 8911**

795 Palanutta savea 1 kpl - 0,8 g  
 x = 403130 y = 891140

1998

KM 30975

Lempäälä Naarankalmanmäki

KM 30975

**RUUTU 4032 / 8905**

796 Piitä 1 kpl - 2,8 g

x = 403270 y = 890520

**RUUTU 4032 / 8910**

797 Kvartsia 1 kpl - 1,2 g

x = 403280 y = 891010

798 Rautakuonaa 1 kpl - 6,6 g

x = 403270 y = 891060

**RUUTU 4033 / 8904**

799 Palanutta savea 1 kpl - 1,2 g

x = 403310 y = 890465

800 Palanutta luuta 1 kpl - 0,1 g

x = 403310 y = 890413

**RUUTU 4033 / 8910**

801 Rautakuonaa 1 kpl - 15,9 g

x = 403350 y = 891060

**RUUTU 4034 / 8902**

802 Kuonaa 1 kpl - 5,8 g

x = 403437 y = 890261

**RUUTU 4035 / 8906**

803 Palanutta luuta 5 kpl - 0,2 g

x = 403590 y = 890630

**RUUTU 4035 / 8907**

804 Palanutta luuta 1 kpl - 0,1 g

x = 403518 y = 890740

805 Palanutta luuta 1 kpl - 0,4 g

x = 403570 y = 890710

**RUUTU 4035 / 8909**

806 Saviastianpala 1 kpl - 1,1 g

Aines karkeahko sekoitteena kivimurska. Punaruskea. Kahdessa osassa, liimattu yhteen.

x = 403570 y = 890980

**RUUTU 4036 / 8906**

807 Saviastianpala 1 kpl - 0,7 g

Aines karkea, sekoitteena kivimurska. Punaruskea.

x = 403670 y = 890630

808 Tiiltä 1 kpl - 1,5 g

x = 403680 y = 890620

**RUUTU 4037 / 8906**

809 Palanutta luuta 1 kpl - 0,1 g  
 x = 403705 y = 890655

**RUUTU 4038 / 8906**

810 Palanutta luuta 1 kpl - 0,2 g  
 x = 403855 y = 890665

**RUUTU 4038 / 8907**

811 Saviastianpala 1 kpl - 3,4 g  
 Aines karkea, sekoitteena kivimurskaa. Punaruskea.  
 x = 403850 y = 890760

**RUUTU 4038 / 8909**

812 Palanutta luuta 1 kpl - 0,1 g  
 x = 403840 y = 890930

813 Rautakuonaa 1 kpl - 7,7 g  
 x = 403870 y = 890980

**KERROS 3****RUUTU 4028 / 8906**

814 Palanutta savea 1 kpl - 3 g  
 x = 402835 y = 890610

**RUUTU 4028 / 8907**

815 Kuonaa 1 kpl - 1,1 g  
 x = 402805 y = 890725

816 Kuonaa 1 kpl - 4,8 g  
 x = 402835 y = 890790

**RUUTU 4028 / 8908**

817 Savitiivistettä 1 kpl - 2,7 g  
 Painanne.  
 x = 402890 y = 890880

818 Palanutta savea 1 kpl - 1,8 g  
 x = 402850 y = 890815

819 Palanutta savea 1 kpl - 1,4 g  
 x = 402860 y = 890850

**RUUTU 4029 / 8904**

- 820 Saviastian reunapala 1 kpl - 7,3 g  
 Aines karkea, sekoitteena kivimurska. Seinämän paksuus 6 mm.  
 x = 402984 y = 890448

- 821 Saviastianpala 1 kpl - 7,3 g  
 Aines karkea, sekoitteena kivimurska.  
 x = 402984 y = 890448

- 822 Rautakuonaa 1 kpl - 7,8 g  
 x = 402926 y = 890447

- 823 Kuonaa 3 kpl - 3,6 g  
 x = 402984 y = 890444

**RUUTU 4029 / 8905**

- 824 Saviastianpala 1 kpl - 3,6 g  
 Aines karkea, sekoitteena kivimurska.  
 x = 402950 y = 890570

- 825 Saviastianpala 1 kpl - 2,7 g  
 Aines karkea, sekoitteena kivimurska.  
 x = 402954 y = 890550

- 826 Palanutta savea 1 kpl - 1,4 g  
 x = 402974 y = 890533

- 827 Kuonaa 1 kpl - 1,2 g  
 x = 402922 y = 890573

- 828 Kuonaa 1 kpl - 0,6 g  
 x = 402979 y = 890529

**RUUTU 4029 / 8909**

- 829 Kuonaa 1 kpl - 0,9 g  
 x = 402975 y = 890925

**RUUTU 4030 / 8905**

- 830 Saviastianpala 1 kpl - 14,4 g  
 Aines karkea, sekoitteena kivimurska.  
 x = 403075 y = 890580

**RUUTU 4030 / 8907**831 Rautakuonaa 3 kpl - 39,4 g

x = 403020 y = 890710

832 Kuonaa 1 kpl - 3,4 g

x = 403065 y = 890792

**RUUTU 4030 / 8908**833 Rautakuonaa 1 kpl - 17,4 g

x = 403095 y = 890850

**RUUTU 4030 / 8909**834 Kuonaa 1 kpl - 0,9 g

x = 403080 y = 890930

**RUUTU 4031 / 8906**835 Kuonaa 1 kpl - 3,3 g

x = 403105 y = 890655

**RUUTU 4031 / 8907**836 Palanutta savea 1 kpl - 1,3 g

x = 403150 y = 890710

837 Palanutta savea 1 kpl - 1,2 g

x = 403185 y = 890730

838 Rautakuonaa 1 kpl - 13,3 g

x = 403130 y = 890716

839 Rautakuonaa 9 kpl - 192 g

x = 403140 y = 890760

**RUUTU 4031 / 8909**840 Kuonaa 1 kpl - 0,5 g

x = 403135 y = 890945

841 Kuonaa 3 kpl - 3,8 g

x = 403190 y = 890980

**RUUTU 4032 / 8903**842 Palanutta luuta 1 kpl - 0,1 g

x = 403240 y = 890386

- 843 Kiviesine 1 kpl - 143 g  
 Hioin? Kiilleliusketta. Pitkänomainen, poikkileikkaus suorakaide,  
 sivut hiotut, lohkeillut.  
 Mitat 115 x 38 x 20 mm.  
 x = 403200 y = 890367 z = 8917

**RUUTU 4032 / 8906**

- 844 Pronssiesineen katkelma 1 kpl - 0,2 g  
 Pieni avoin rengas. Poikkileikkaukseltaan linssimäistä  
 keskiharjallista varrasta.  
 Mitat 10 x 9 x 3 mm.  
 x = 403284 y = 890697 z = 8899

- 845 Rautakuonaa 1 kpl - 17 g  
 x = 403230 y = 890665

**RUUTU 4032 / 8907**

- 846 Savitiivistettä 1 kpl - 8,8 g  
 Painanne. Kuonaantunutta.  
 x = 403295 y = 890705

- 847 Palanutta savea 1 kpl - 1,7 g  
 x = 403280 y = 890790

**RUUTU 4032 / 8908**

- 848 Saviastianpala 1 kpl - 2,2 g  
 Aines karkeahko, sekoitteena kivimurska.  
 x = 403265 y = 890825

- 849 Kvartsia 1 kpl - 0,5 g  
 x = 403220 y = 890878

- 850 Rautakuonaa 1 kpl - 4,2 g  
 x = 403270 y = 890825

**RUUTU 4033 / 8904**

- 851 Palanutta savea 1 kpl - 1,2 g  
Painanne.  
x = 403340 y = 890465
- 852 Rautakuonaa 3 kpl - 129,1 g  
x = 403320 y = 890495

**RUUTU 4033 / 8905**

- 853 Saviastianpala 1 kpl - 2,8 g  
Aines karkeahko, sekoitteena kivimurska.  
x = 403360 y = 890505
- 854 Saviastianpala 1 kpl - 6 g  
Aines karkeahko, sekoitteena kivimurska. Punaruskea.  
x = 403365 y = 890590
- 855 Saviastianpala 1 kpl - 1,5 g  
Aines karkeahko, sekoitteena kivimurska. Punaruskea.  
x = 403390 y = 890550
- 856 Saviastianpala 1 kpl - 1 g  
Aines karkeahko, sekoitteena kivimurska. Punaruskea.  
x = 403390 y = 890560
- 857 Palanutta luuta 1 kpl - 0,1 g  
x = 403320 y = 890580

**RUUTU 4033 / 8906**

- 858 Rautakuonaa 1 kpl - 68 g  
x = 403332 y = 890658

**RUUTU 4033 / 8908**

- 859 Rautakuonaa 4 kpl - 17,6 g  
x = 403300 y = 890830
- 860 Rautakuonaa 3 kpl - 4,5 g  
x = 403305 y = 890840
- 861 Rautakuonaa 2 kpl - 2,8 g  
x = 403330 y = 890830
- 862 Rautakuonaa 5 kpl - 16,1 g  
x = 403335 y = 890835
- 863 Rautakuonaa 1 kpl - 2,8 g  
x = 403335 y = 890805
- 864 Rautakuonaa 2 kpl - 1,9 g  
x = 403345 y = 890810

**RUUTU 4034 / 8904**

- 865 Palanutta savea 1 kpl - 22,8 g  
x = 403415 y = 890405



**RUUTU 4034 / 8905**866 Tiiltä 1 kpl - 5,6 g

x = 403470 y = 890585

867 Rautakuonaa 1 kpl - 9,5 g

x = 403415 y = 890575

**RUUTU 4034 / 8906**868 Saviastianpala 1 kpl - 2,6 g

Aines karkeahko, sekoitteena kivimurska. Punaruskea.

x = 403430 y = 890625

869 Saviastianpaloja 1 kpl - 1,3 g

Aines karkeahko, sekoitteena kivimurska. Punaruskeita.

x = 403465 y = 890660

870 Palanutta luuta 1 kpl - 0,1 g

x = 403410 y = 890610

871 Palanutta luuta 2 kpl - 0,7 g

x = 403435 y = 890662

872 Palanutta luuta 1 kpl - 0,1 g

x = 403455 y = 890692

873 Rautakuonaa 1 kpl - 1,7 g

x = 403405 y = 890620

**RUUTU 4035 / 8905**874 Saviastianpaloja 3 kpl - 4,2 g

Aines karkeahko, sekoitteena kivimurska. Punaruskeita.

x = 403570 y = 890550

875 Rautakuonaa 1 kpl - 6,8 g

x = 403520 y = 890570

**RUUTU 4035 / 8906**876 Palanutta luuta 4 kpl - 0,6 g

x = 403537 y = 890665

**RUUTU 4035 / 8907**877 Rautakuonaa 1 kpl - 13 g

x = 403525 y = 890725

**RUUTU 4035 / 8908**878 Liitupiipun katkelma 1 kpl - 11,3 g

Pesän kappale. Kolme kruunua koristeena. Sekoittuneesta maasta.

x = 403520 y = 890800

**RUUTU 4036 / 8908**879 Saviastianpala 1 kpl - 3,1 g

Aines karkeahko, sekoitteena kivimurska. Punaruskea.

x = 403605 y = 890860

**KERROS 4****RUUTU 4028 / 8905**880 Saviastianpala 1 kpl - 2,3 g

Aines karkeahko, sekoitteena kivimurska.

x = 402867 y = 890588

**RUUTU 4028 / 8906**881 Palanutta savea 1 kpl - 0,4 g

x = 402896 y = 890692

**RUUTU 4028 / 8908**882 Palanutta savea 1 kpl - 0,5 g

x = 402880 y = 890820

**RUUTU 4028 / 8911**883 Rautakuonaa 1 kpl - 17,3 g

x = 402838 y = 891143

**RUUTU 4029 / 8905**884 Palanutta savea 1 kpl - 2,1 g

x = 402911 y = 890593

885 Rautakuonaa 1 kpl - 4 g

x = 402916 y = 890511

886 Rautakuonaa 1 kpl - 25,5 g

x = 402929 y = 890561

887 Rautakuonaa 1 kpl - 85,6 g

x = 402967 y = 890547

888 Kuonaa 1 kpl - 0,5 g

x = 402951 y = 890514

889 Kuonaa 2 kpl - 6,9 g

x = 402981 y = 890503

890 Kuonaa 3 kpl - 10,3 g

x = 402985 y = 890504

891 Kuonaa 1 kpl - 4,4 g

x = 402995 y = 890515

**RUUTU 4029 / 8906**892 Saviastianpala 1 kpl - 5,5 g

Aines karkeahko, sekoitteena kivimurska. Sisäpinnassa vähän karstaa.

x = 402945 y = 890680

**RUUTU 4029 / 8907**893 Kuonaa 1 kpl - 8,9 g

x = 402986 y = 890797

**RUUTU 4030 / 8906**894 Saviastianpala 1 kpl - 1,2 g

Aines karkeahko, sekoitteena kivimurska. Punaruskea.

x = 403010 y = 890620

895 Saviastianpala 1 kpl - 13,5 g

Aines karkeahko, sekoitteena kivimurska. Punaruskea.

x = 403010 y = 890640

896 Saviastianpala 1 kpl - 2,2 g

Aines karkeahko, sekoitteena kivimurska. Punaruskea.

x = 403020 y = 890640

897 Rautakuonaa 2 kpl - 43,3 g

x = 403020 y = 890625

898 Rautakuonaa 2 kpl - 7,3 g

x = 403020 y = 890605

899 Rautakuonaa 1 kpl - 114,4 g

x = 403035 y = 890635

**RUUTU 4030 / 8908**900 Kvartsia 1 kpl - 5,7 g

x = 403060 y = 890860

**RUUTU 4030 / 8911**901 Palanutta savea 1 kpl - 0,3 g

x = 403020 y = 891120

**RUUTU 4031 / 8905**902 Saviastianpala 1 kpl - 0,8 g

Aines karkeahko, sekoitteena kivimurska.

x = 403150 y = 890580

**RUUTU 4031 / 8908**903 Kuonaa 1 kpl - 29,5 g

x = 403100 y = 890875

**RUUTU 4031 / 8910**904 Palanutta savea 1 kpl - 2 g

x = 403144 y = 891024

**RUUTU 4033 / 8904**905 Saviastian pohjapala 1 kpl - 15,7 g

Aines karkeahko, sekoitteena kivimurska. Sisäpinnassa vähän karstaa.

x = 403320 y = 890495

906	<u>Saviastianpaloja</u>	2 kpl - 19,7 g
	Aines karkeahko, sekoitteena kivimurska. Punaruskeita.	
	x = 403320 y = 890495	
907	<u>Palanutta savea</u>	1 kpl - 0,5 g
	x = 403350 y = 890460	
908	<u>Palanutta luuta</u>	1 kpl - 0,1 g
	x = 403340 y = 890405	
909	<u>Kuonaa</u>	1 kpl - 0,1 g
	x = 403350 y = 890460	
910	<u>Kuonaa</u>	1 kpl - 1,7 g
	x = 403360 y = 890415	
<b>RUUTU</b>	<b>4033 / 8905</b>	
911	<u>Saviastianpala</u>	1 kpl - 1,9 g
	Aines karkeahko, sekoitteena kivimurska. Punaruskea.	
	x = 403380 y = 890500	
912	<u>Saviastianpala</u>	1 kpl - 2,5 g
	Aines karkeahko, sekoitteena kivimurska. Punaruskea.	
	x = 403395 y = 890525	
<b>RUUTU</b>	<b>4033 / 8906</b>	
913	<u>Palanutta savea</u>	1 kpl - 0,1 g
	x = 403390 y = 890650	
<b>RUUTU</b>	<b>4034 / 8903</b>	
914	<u>Kvartsia</u>	1 kpl - 3,1 g
	x = 403430 y = 890310	
<b>RUUTU</b>	<b>4034 / 8905</b>	
915	<u>Palanutta luuta</u>	1 kpl - 0,2 g
	x = 403470 y = 890540	
916	<u>Rautakuonaa</u>	1 kpl - 25,4 g
	x = 403450 y = 890500	
917	<u>Rautakuonaa</u>	1 kpl - 46,4 g
	x = 403470 y = 890550	
918	<u>Kuonaa</u>	1 kpl - 5,6 g
	x = 403485 y = 890545	
<b>RUUTU</b>	<b>4034 / 8906</b>	
919	<u>Palanutta luuta</u>	1 kpl - 0,8 g
	x = 403435 y = 890630	
920	<u>Palanutta luuta</u>	1 kpl - 0,2 g
	x = 403490 y = 890685	

**RUUTU 4034 / 8908**921 Saviastianpala 1 kpl - 1,2 g

Aines karkeahko, sekoitteena kivimurska.

x = 403485 y = 890840

922 Palanutta luuta 1 kpl - 0,1 g

x = 403420 y = 890825

**RUUTU 4034 / 8909**923 Kuonaa 1 kpl - 0,7 g

x = 403465 y = 890915

**RUUTU 4035 / 8904**924 Palanutta luuta 1 kpl - 0,1 g

x = 403590 y = 890495

**RUUTU 4035 / 8905**925 Saviastianpala 1 kpl - 2 g

Aines karkeahko, sekoitteena kivimurska. Punaruskea.

x = 403515 y = 890550

**RUUTU 4035 / 8906**926 Palanutta luuta 1 kpl - 0,1 g

x = 403527 y = 890637

927 Palanutta luuta 1 kpl - 0,1 g

x = 403550 y = 890619

928 Palanutta luuta 1 kpl - 0,2 g

x = 403584 y = 890654

**RUUTU 4035 / 8907**929 Saviastianpala 1 kpl - 3,9 g

Aines karkeahko, sekoitteena kivimurska. Punaruskea.

x = 403520 y = 890795

930 Saviastianpala 1 kpl - 1,9 g

Aines karkeahko, sekoitteena kivimurska. Punaruskea.

x = 403565 y = 890715

931 Palanutta luuta 2 kpl - 0,1 g

x = 403520 y = 890705

932 Palanutta luuta 5 kpl - 1,8 g

x = 403520 y = 890795

933 Palanutta luuta 4 kpl - 0,2 g

x = 403595 y = 890785

**RUUTU 4035 / 8909**934 Palanutta luuta 2 kpl - 0,1 g

x = 403525 y = 890970

**RUUTU 4036 / 8906**

- 935 Palanutta luuta 1 kpl - 0,2 g  
 x = 403630 y = 890680
- 936 Kuonaa 1 kpl - 2,2 g  
 x = 403620 y = 890695

**RUUTU 4037 / 8906**

- 937 Palanutta luuta 2 kpl - 0,3 g  
 x = 403720 y = 890618

**RUUTU 4037 / 8908**

- 938 Saviastianpala 1 kpl - 0,3 g  
 Aines karkeahko, sekoitteena kivimurska. Punaruskea.  
 x = 403755 y = 890890

**RUUTU 4039 / 8907**

- 939 Palanutta luuta 1 kpl - 0,4 g  
 x = 403902 y = 890755

**KERROS 5****RUUTU 4028 / 8904**

- 940 Palanutta savea 1 kpl - 3,8 g  
 x = 402805 y = 890405
- 941 Palanutta luuta 1 kpl - 0,2 g  
 x = 402840 y = 890410
- 942 Kuonaa 1 kpl - 0,6 g  
 x = 402880 y = 890490
- 943 Kuonaa 1 kpl - 0,5 g  
 x = 402890 y = 890460

**RUUTU 4029 / 8903**

- 944 Savitiivistettä 1 kpl - 10,3 g  
 Painanteet, kolmiomainen poikkileikkaus. Kuonaantunutta.  
 x = 402930 y = 890330

**RUUTU 4029 / 8904**

- 945 Saviastianpaloja 5 kpl - 3 g  
 Aines karkeahko, sekoitteena kivimurska.  
 x = 402950 y = 890445
- 946 Saviastianpala 1 kpl - 13,4 g  
 Aines karkeahko, sekoitteena kivimurska.  
 x = 402950 y = 890435

1998

KM 30975

Lempäälä Naarankalmanmäki

KM 30975

- 947 Saviastianpala 1 kpl - 2,8 g  
Aines karkeahko, sekoitteena kivimurska.  
x = 402980 y = 890460
- 948 Savitiivistettä 1 kpl - 7,9 g  
Painanne. Kuonaantunutta.  
x = 402995 y = 890425
- 949 Palanutta savea 1 kpl - 0,4 g  
x = 402950 y = 890450
- 950 Palanutta savea 1 kpl - 0,5 g  
x = 402970 y = 890480
- 951 Palanutta savea 2 kpl - 9 g  
Keskittymä. Kuonaantunutta.  
x = 402990 y = 890480
- 952 Kuonaa 1 kpl - 3,5 g  
x = 402960 y = 890450
- 953 Kuonaa 1 kpl - 1,6 g  
x = 402960 y = 890480
- 954 Kuonaa 1 kpl - 3,7 g  
x = 402990 y = 890480
- 955 Kuonaa 1 kpl - 0,9 g  
x = 402995 y = 890425

**RUUTU 4029 / 8905**

- 956 Saviastianpala 1 kpl - 14,9 g  
Aines karkeahko, sekoitteena kivimurska.  
x = 402925 y = 890580
- 957 Savitiivistettä 1 kpl - 1,2 g  
Pieni ja ohut. Painanne, kolmiomainen poikkileikkaus.  
x = 402995 y = 890590
- 958 Palanutta savea 1 kpl - 4 g  
Kuonaantunutta.  
x = 402915 y = 890550
- 959 Palanutta savea 1 kpl - 1,3 g  
x = 402980 y = 890550
- 960 Palanutta savea 4 kpl - 3,2 g  
Kuonaantunutta.  
x = 402995 y = 890590
- 961 Rautakuonaa 1 kpl - 21,6 g  
x = 402970 y = 890580
- 962 Rautakuonaa 6 kpl - 69,1 g  
x = 402995 y = 890590
- 963 Kuonaa 2 kpl - 7,4 g  
x = 402960 y = 890520

1998

KM 30975

Lempäälä Naarankalmanmäki

KM 30975

964	<u>Kuonaa</u>	1 kpl - 2,1 g
	x = 402970 y = 890580	
965	<u>Kuonaa</u>	5 kpl - 3,7 g
	x = 402995 y = 890590	
<b>RUUTU</b>	<b>4029 / 8906</b>	
966	<u>Palanutta savea</u>	1 kpl - 4,8 g
	Toisella pinnalla rautakuonaa.	
	x = 402940 y = 890660	
967	<u>Palanutta savea</u>	3 kpl - 34,7 g
	Kahden isomman palan toisella pinnalla rautakuonaa.	
	x = 402980 y = 890620	
968	<u>Palanutta savea</u>	1 kpl - 4,2 g
	x = 402995 y = 890640	
969	<u>Rautakuonaa</u>	3 kpl - 47,2 g
	x = 402980 y = 890620	
970	<u>Rautakuonaa</u>	4 kpl - 32,3 g
	x = 402995 y = 890640	
971	<u>Kuonaa</u>	4 kpl - 6,8 g
	x = 402995 y = 890640	
<b>RUUTU</b>	<b>4030 / 8903</b>	
972	<u>Saviastianpala</u>	1 kpl - 14,3 g
	Aines karkeahko, sekoitteena kivimurska.	
	x = 403021 y = 890390	
973	<u>Rautakuonaa</u>	1 kpl - 14 g
	x = 403040 y = 890374	
<b>RUUTU</b>	<b>4030 / 8904</b>	
974	<u>Palanutta savea</u>	3 kpl - 25,9 g
	Keskittymä. Kuonaantunutta.	
	x = 403000 y = 890445	
975	<u>Palanutta savea</u>	2 kpl - 0,7 g
	x = 403020 y = 890420	
976	<u>Kuonaa</u>	5 kpl - 9,3 g
	x = 403000 y = 890445	
977	<u>Kuonaa</u>	3 kpl - 4 g
	x = 403020 y = 890420	
<b>RUUTU</b>	<b>4030 / 8905</b>	
978	<u>Savitiivistettä</u>	2 kpl - 15,9 g
	Painanteet. Saviesineen katkelmia? Kuonaantunutta. Keskittymä.	
	x = 403005 y = 890520	
979	<u>Savitiivistettä</u>	1 kpl - 16,1 g
	Painanne. Kuonaantunutta.	
	x = 403050 y = 890594	



1998

KM 30975

Lempäälä Naarankalmanmäki

KM 30975

980 Palanutta savea 1 kpl - 1,4 g

x = 403020 y = 890550

981 Palanutta savea 1 kpl - 2,3 g

Savitiivistettä? Painanne. Kuonaantunutta.

x = 403050 y = 890594

982 Kuonaa 49 kpl - 136,9 g

Keskittymä.

x = 403005 y = 890520

983 Kuonaa 2 kpl - 3,9 g

x = 403050 y = 890594

**RUUTU 4030 / 8906**

984 Saviastian reunapala 1 kpl - 8,9 g

Aines karkeahko, sekoitteena kivimurska. Kahdessa osassa, liimattu yhteen.

x = 403010 y = 890615

985 Saviastian reunapala 1 kpl - 1,9 g

Aines karkeahko, sekoitteena kivimurska.

x = 403095 y = 890660

986 Saviastianpaloja 3 kpl - 10,5 g

Aines karkeahko, sekoitteena kivimurska.

x = 403095 y = 890660

987 Palanutta savea 1 kpl - 1 g

x = 403020 y = 890620

988 Palanutta savea 3 kpl - 8,6 g

x = 403055 y = 890640

989 Palanutta savea 1 kpl - 1,7 g

x = 403090 y = 890650

990 Palanutta savea 4 kpl - 8,8 g

Painanne. Kuonaantunutta.

x = 403095 y = 890695

991	<u>Rautakuonaa</u> x = 403005 y = 890685	3 kpl - 212,3 g
992	<u>Rautakuonaa</u> x = 403010 y = 890635	3 kpl - 24 g
993	<u>Rautakuonaa</u> x = 403020 y = 890620	8 kpl - 154,1 g
994	<u>Rautakuonaa</u> x = 403020 y = 890670	1 kpl - 11,2 g
995	<u>Rautakuonaa</u> x = 403040 y = 890630	7 kpl - 42,2 g
996	<u>Rautakuonaa</u> x = 403050 y = 890615	2 kpl - 16,5 g
<b>RUUTU 4030 / 8907</b>		
997	<u>Palanutta savea</u> x = 403065 y = 890745	1 kpl - 0,6 g
998	<u>Palanutta luuta</u> x = 403080 y = 890750	1 kpl - 0,1 g
999	<u>Kuonaa</u> x = 403065 y = 890745	1 kpl - 4,7 g
1000	<u>Kuonaa</u> Painanne. x = 403090 y = 890795	1 kpl - 2,4 g
<b>RUUTU 4030 / 8909</b>		
1001	<u>Palanutta savea</u> x = 403010 y = 890910	1 kpl - 0,8 g
1002	<u>Palanutta savea</u> x = 403020 y = 890925	1 kpl - 0,8 g
1003	<u>Palanutta savea</u> x = 403081 y = 890936	1 kpl - 0,5 g
1004	<u>Rautakuonaa</u> x = 403020 y = 890925	1 kpl - 13,9 g
1005	<u>Rautakuonaa</u> x = 403057 y = 890904	1 kpl - 117,4 g
1006	<u>Rautakuonaa</u> x = 403090 y = 890940	1 kpl - 6,9 g
<b>RUUTU 4031 / 8902</b>		
1007	<u>Kvartsia</u> Punainen palomaa 403130/890225. x = 403146 y = 890252	1 kpl - 3,6 g

1998

KM 30975

Lempäälä Naarankalmanmäki

KM 30975

**RUUTU 4031 / 8903**

1008 Kuonaa 1 kpl - 1 g

x = 403140 y = 890350

**RUUTU 4031 / 8905**

1009 Saviastianpaloja 5 kpl - 25 g

Aines karkeahko, sekoitteena kivimurska.

x = 403140 y = 890580

1010 Saviastianpala 1 kpl - 10,8 g

Aines karkeahko, sekoitteena kivimurska. Punaruskea.

x = 403140 y = 890590

1011 Saviastianpaloja 7 kpl - 23,2 g

Aines karkeahko, sekoitteena kivimurska.

x = 403160 y = 890590

1012 Kuonaa 1 kpl - 3,1 g

x = 403135 y = 890580

**RUUTU 4031 / 8906**

1013 Saviastian reunapala 1 kpl - 5,7 g

Aines karkeahko, sekoitteena kivimurska.

x = 403115 y = 890650

1014 Saviastian reunapala 1 kpl - 2,2 g

Aines karkeahko, sekoitteena kivimurska.

x = 403120 y = 890660

1015 Saviastianpala 1 kpl - 3,4 g

Aines karkeahko, sekoitteena kivimurska.

x = 403115 y = 890650

1016 Saviastianpaloja 3 kpl - 9,6 g

Aines karkeahko, sekoitteena kivimurska.

x = 403120 y = 890660

1017 Saviastianpaloja 2 kpl - 13,1 g

Aines karkeahko, sekoitteena kivimurska.

x = 403135 y = 890615

1018 Saviastianpaloja 3 kpl - 11,1 g

Aines karkeahko, sekoitteena kivimurska.

x = 403155 y = 890640

1019 Saviastianpala 1 kpl - 5,3 g

Aines karkeahko, sekoitteena kivimurska.

x = 403165 y = 890685

- 1020 Saviastianpaloja 2 kpl - 4,7 g  
Aines karkeahko, sekoitteena kivimurska.  
x = 403170 y = 890665
- 1021 Saviastianpaloja 2 kpl - 3,6 g  
Aines karkeahko, sekoitteena kivimurska. Toinen pala kyljen taitteesta.  
x = 403180 y = 890645
- 1022 Saviastianpaloja 4 kpl - 8,8 g  
Aines karkeahko, sekoitteena kivimurska.  
x = 403180 y = 890625
- 1023 Saviastianpaloja 2 kpl - 2,7 g  
Aines karkeahko, sekoitteena kivimurska.  
x = 403185 y = 890670
- 1024 Rautakuonaa 2 kpl - 32,9 g  
x = 403155 y = 890670

**RUUTU 4031 / 8907**

- 1025 Saviastianpala 1 kpl - 2,1 g  
Aines karkeahko, sekoitteena kivimurska. Punaruskea.  
x = 403195 y = 890700
- 1026 Palanutta savea 1 kpl - 3,1 g  
Kuonaantunutta.  
x = 403105 y = 890785
- 1027 Palanutta savea 1 kpl - 4,3 g  
Savitiivistettä? Kuonaantunutta.  
x = 403125 y = 890710
- 1028 Palanutta savea 1 kpl - 1,8 g  
x = 403150 y = 890770
- 1029 Palanutta savea 2 kpl - 4 g  
x = 403155 y = 890790
- 1030 Rautakuonaa 1 kpl - 26,6 g  
x = 403170 y = 890710
- 1031 Rautakuonaa 1 kpl - 3,8 g  
x = 403175 y = 890780
- 1032 Rautakuonaa 1 kpl - 30 g  
x = 403180 y = 890710
- 1033 Rautakuonaa 2 kpl - 63,1 g  
x = 403190 y = 890700
- 1034 Kuonaa 1 kpl - 1,2 g  
x = 403130 y = 890760
- 1035 Kuonaa 1 kpl - 0,5 g  
x = 403140 y = 890795

1998

KM 30975

Lempäälä Naarankalmanmäki

KM 30975

**RUUTU 4031 / 8908**

- 1036 Kuonaa 10 kpl - 11,9 g  
x = 403110 y = 890805
- 1037 Kuonaa 2 kpl - 2 g  
x = 403115 y = 890875
- 1038 Kuonaa 5 kpl - 6,1 g  
x = 403120 y = 890805
- 1039 Kuonaa 2 kpl - 6,6 g  
x = 403130 y = 890820
- 1040 Kuonaa 6 kpl - 22,4 g  
x = 403130 y = 890815

**RUUTU 4032 / 8905**

- 1041 Kuonaa 1 kpl - 4,1 g  
Aines karkeahko, sekoitteena kivimurskaa. Kuonaantunut saviastianpala?  
x = 403278 y = 890512

**RUUTU 4032 / 8906**

- 1042 Palanutta luuta 1 kpl - 0,1 g  
x = 403225 y = 890650

**RUUTU 4032 / 8907**

- 1043 Palanutta savea 1 kpl - 0,9 g  
x = 403215 y = 890705
- 1044 Palanutta luuta 3 kpl - 0,1 g  
x = 403260 y = 890770
- 1045 Kuonaa 1 kpl - 10,7 g  
x = 403265 y = 890745

**RUUTU 4032 / 8908**

- 1046 Kuonaa 1 kpl - 17,2 g  
x = 403245 y = 890805

**RUUTU 4033 / 8904**

- 1047 Saviastianpala 1 kpl - 1 g  
Aines karkeahko, sekoitteena kivimurska. Punaruskea.  
x = 403388 y = 890495

## RUUTU 4033 / 8905

- 1048 Pronssiesine 1 kpl - 8,1 g  
 Tasavartinen solki. Viivakoristeinen. Vrt. samasta keskittymästä :1072.  
 Mitat 32 x 12 x 10 mm.  
 x = 403396 y = 890588 z = 8880
- 1049 Saviastian reunapala 1 kpl - 4,6 g  
 Aines karkeahko, sekoitteena kivimurska. Ulkopinta lohjennut.  
 x = 403385 y = 890550
- 1050 Saviastianpala 1 kpl - 2 g  
 Aines karkeahko, sekoitteena kivimurska. Punaruskeita.  
 x = 403365 y = 890540
- 1051 Saviastianpala 1 kpl - 8 g  
 Aines karkeahko, sekoitteena kivimurska. Punaruskea.  
 x = 403383 y = 890566
- 1052 Palanutta luuta 1 kpl - 0,1 g  
 x = 403310 y = 890585
- 1053 Palanutta luuta 1 kpl - 0,1 g  
 x = 403360 y = 890587
- 1054 Palanutta luuta 5 kpl - 0,1 g  
 x = 403370 y = 890517
- 1055 Palanutta luuta 4 kpl - 0,7 g  
 x = 403375 y = 890597
- 1056 Palanutta luuta 8 kpl - 0,2 g  
 x = 403383 y = 890564
- 1057 Palanutta luuta 10 kpl - 0,5 g  
 x = 403390 y = 890545
- 1058 Palanutta luuta 16 kpl - 0,6 g  
 Nokimaa 403360/890600. Tasavartisen soljen :1048 vierestä.  
 x = 403390 y = 890590
- 1059 Palanutta luuta 1 kpl - 0,1 g  
 Nokimaa 403360/890600.  
 x = 403394 y = 890560

1998

KM 30975

Lempäälä Naarankalmanmäki

KM 30975

1060	<u>Palanutta luuta</u>	6 kpl - 0,3 g
	x = 403395 y = 890586	
<b>RUUTU</b>	<b>4033 / 8906</b>	
1061	<u>Palanutta luuta</u>	1 kpl - 0,3 g
	x = 403310 y = 890625	
1062	<u>Palanutta luuta</u>	4 kpl - 0,1 g
	Luu- ja hiilikeskittymä.	
	x = 403375 y = 890605	
1063	<u>Palanutta luuta</u>	2 kpl - 0,1 g
	x = 403390 y = 890605	
1064	<u>Palanutta luuta</u>	3 kpl - 0,3 g
	x = 403395 y = 890620	
1065	<u>Palanutta luuta</u>	1 kpl - 0,1 g
	x = 403395 y = 890650	
<b>RUUTU</b>	<b>4033 / 8908</b>	
1066	<u>Rautakuonaa</u>	1 kpl - 2,7 g
	Kiven halkeamasta.	
	x = 403361 y = 890876	
<b>RUUTU</b>	<b>4034 / 8905</b>	
1067	<u>Palanutta luuta</u>	2 kpl - 0,2 g
	x = 403407 y = 890594	
1068	<u>Palanutta luuta</u>	2 kpl - 0,1 g
	x = 403415 y = 890595	
1069	<u>Palanutta luuta</u>	1 kpl - 0,1 g
	x = 403430 y = 890585	
1070	<u>Palanutta luuta</u>	5 kpl - 0,6 g
	x = 403480 y = 890570	
1071	<u>Kuonaa</u>	1 kpl - 90,6 g
	x = 403450 y = 890575	

## RUUTU 4034 / 8906

- 1072 Pronssiesine 1 kpl - 5,7 g  
 Tasavartisen soljen katkelma. Viivakoristeinen. Alun perin noin 30 mm:n pituinen. Vrt. samasta keskittymästä :1048.  
 Mitat 26 x 11 x 10 mm.  
 x = 403442 y = 890634 z = 8871
- 1073 Palanutta luuta 12 kpl - 0,8 g  
 x = 403405 y = 890610
- 1074 Palanutta luuta 1 kpl - 0,1 g  
 x = 403410 y = 890615
- 1075 Palanutta luuta 1 kpl - 0,1 g  
 x = 403420 y = 890625
- 1076 Palanutta luuta 2 kpl - 0,1 g  
 x = 403420 y = 890685
- 1077 Palanutta luuta 1 kpl - 0,1 g  
 x = 403425 y = 890640
- 1078 Palanutta luuta 5 kpl - 0,4 g  
 x = 403430 y = 890635
- 1079 Palanutta luuta 10 kpl - 0,3 g  
 x = 403435 y = 890650
- 1080 Palanutta luuta 117 kpl - 6,3 g  
 Keskittymä tasavartisen soljen :1072 vieressä.  
 x = 403435 y = 890635
- 1081 Palanutta luuta 3 kpl - 0,3 g  
 Keskittymä.  
 x = 403455 y = 890660
- 1082 Palanutta luuta 6 kpl - 0,2 g  
 Keskittymä.  
 x = 403455 y = 890605
- 1083 Palanutta luuta 5 kpl - 0,3 g  
 x = 403470 y = 890620



**RUUTU 4034 / 8907**

- 1084 Saviastian reunapala 1 kpl - 11,3 g  
Aines karkeahko, sekoitteena kivimurska. Ulkopinta punaruskea.  
x = 403425 y = 890735
- 1085 Saviastianpaloja 2 kpl - 3,2 g  
Aines karkeahko, sekoitteena kivimurska. Punaruskea. Nokimaa  
403480/890830.  
x = 403495 y = 890790
- 1086 Palanutta savea 1 kpl - 0,8 g  
x = 403420 y = 890735
- 1087 Palanutta savea 1 kpl - 0,6 g  
x = 403430 y = 890725
- 1088 Palanutta savea 1 kpl - 0,2 g  
x = 403455 y = 890785
- 1089 Palanutta savea 1 kpl - 1,1 g  
Nokimaa 403480/890830.  
x = 403495 y = 890790
- 1090 Palanutta luuta 1 kpl - 0,1 g  
x = 403430 y = 890725
- 1091 Palanutta luuta 5 kpl - 0,3 g  
x = 403430 y = 890710
- 1092 Palanutta luuta 1 kpl - 0,1 g  
x = 403455 y = 890745
- 1093 Palanutta luuta 1 kpl - 0,1 g  
x = 403455 y = 890770
- 1094 Palanutta luuta 33 kpl - 1,3 g  
x = 403455 y = 890730
- 1095 Palanutta luuta 1 kpl - 0,5 g  
x = 403460 y = 890705
- 1096 Palanutta luuta 1 kpl - 0,1 g  
x = 403460 y = 890775
- 1097 Palanutta luuta 3 kpl - 0,4 g  
x = 403465 y = 890750

**RUUTU 4034 / 8908**

- 1098 Palamatonta luuta 1 kpl - 0,1 g  
Lehmän hammas.  
x = 403460 y = 890820
- 1099 Palanutta luuta 3 kpl - 0,1 g  
x = 403485 y = 890885
- 1100 Palanutta luuta 1 kpl - 0,1 g  
x = 403496 y = 890865

**RUUTU 4034 / 8909**

- 1101 Saviastianpala 1 kpl - 1,2 g  
Aines karkeahko, sekoitteena kivimurska. Punaruskea.  
x = 403457 y = 890923
- 1102 Palanutta luuta 2 kpl - 0,1 g  
x = 403425 y = 890981
- 1103 Palanutta luuta 1 kpl - 0,1 g  
x = 403426 y = 890987
- 1104 Palanutta luuta 1 kpl - 0,1 g  
x = 403461 y = 890987
- 1105 Palanutta luuta 1 kpl - 0,1 g  
x = 403482 y = 890932

**RUUTU 4035 / 8905**

- 1106 Palanutta luuta 3 kpl - 1,3 g  
x = 403535 y = 890540

**RUUTU 4035 / 8907**

- 1107 Saviastianpaloja 2 kpl - 0,5 g  
Aines karkeahko, sekoitteena kivimurska. Nokimaa 403480/890830.  
x = 403510 y = 890775
- 1108 Saviastianpala 1 kpl - 3,1 g  
Aines karkeahko, sekoitteena kivimurska.  
x = 403540 y = 890786
- 1109 Palanutta luuta 6 kpl - 0,6 g  
Nokimaa 403480/890830.  
x = 403510 y = 890775
- 1110 Palanutta luuta 1 kpl - 0,1 g  
x = 403565 y = 890715

**RUUTU 4035 / 8908**

- 1111 Saviastianpala 1 kpl - 7,1 g  
Aines karkeahko, sekoitteena kivimurska. Ponttireuna. Nokimaa 403480/890830.  
x = 403500 y = 890800
- 1112 Saviastianpala 1 kpl - 2,4 g  
Aines karkeahko, sekoitteena kivimurska. Punaruskea. Nokimaa 403480/890830.  
x = 403500 y = 890870
- 1113 Saviastianpala 1 kpl - 2,2 g  
Aines karkeahko, sekoitteena kivimurska. Punaruskea. Nokimaa 403480/890830.  
x = 403506 y = 890850
- 1114 Palanutta luuta 4 kpl - 0,2 g  
Nokimaa 403480/890830.  
x = 403506 y = 890820

1998

KM 30975

Lempäälä Naarankalmanmäki

KM 30975

1115 Palanutta luuta 1 kpl - 0,1 g  
Nokimaa 403480/890830.  
x = 403520 y = 890890

1116 Palanutta luuta 5 kpl - 0,3 g  
x = 403570 y = 890870

1117 Palanutta luuta 1 kpl - 0,1 g  
x = 403590 y = 890820

**RUUTU 4035 / 8909**

1118 Palanutta luuta 1 kpl - 0,2 g  
x = 403512 y = 890925

1119 Kuonaa 1 kpl - 4,1 g  
x = 403523 y = 890917

**RUUTU 4036 / 8909**

1120 Palanutta luuta 1 kpl - 0,2 g  
x = 403660 y = 890920

**RUUTU 4037 / 8909**

1121 Palanutta luuta 1 kpl - 0,1 g  
x = 403730 y = 890910

## KERROS 6

**RUUTU 4028 / 8903**

1122 Palanutta savea 1 kpl - 5,2 g  
Painanne. Kuonaantunutta.  
x = 402807 y = 890399

**RUUTU 4028 / 8906**

1123 Savitiivistettä 1 kpl - 2,2 g  
Kaareva painanne. Kuonaantunutta.  
x = 402890 y = 890670

1124 Palanutta savea 1 kpl - 6,7 g  
x = 402870 y = 890605

1125 Kuonaa 2 kpl - 1,1 g  
x = 402845 y = 890660

**RUUTU 4028 / 8907**

1126 Palanutta savea 1 kpl - 8,1 g  
x = 402800 y = 890770

1127 Palanutta savea 2 kpl - 4 g  
Painanteita. Kuoppa 402875/890700.  
x = 402825 y = 890720

1128	<u>Palanutta luuta</u>	1 kpl - 0,2 g
	Kuoppa 402875/890700.	
	x = 402830 y = 890740	
<b>RUUTU</b>	<b>4028 / 8909</b>	
1129	<u>Palanutta savea</u>	1 kpl - 1,7 g
	x = 402880 y = 890950	
<b>RUUTU</b>	<b>4029 / 8903</b>	
1130	<u>Palanutta savea</u>	1 kpl - 1,9 g
	x = 402905 y = 890385	
<b>RUUTU</b>	<b>4029 / 8905</b>	
1131	<u>Saviastian reunapala</u>	1 kpl - 3,3 g
	Aines karkeahko, sekoitteena kivimurska.	
	x = 402999 y = 890520	
1132	<u>Palanutta savea</u>	3 kpl - 1,7 g
	x = 402965 y = 890510	
1133	<u>Palanutta savea</u>	1 kpl - 3,3 g
	Savitiivistettä?	
	x = 402970 y = 890590	
1134	<u>Palanutta savea</u>	1 kpl - 3,4 g
	Savitiivistettä? Painanne. Kuonaantunutta.	
	x = 402999 y = 890505	
1135	<u>Rautakuonaa</u>	1 kpl - 9,2 g
	x = 402980 y = 890510	
1136	<u>Kuonaa</u>	2 kpl - 12,1 g
	x = 402999 y = 890590	
<b>RUUTU</b>	<b>4029 / 8906</b>	
1137	<u>Saviastianpaloja</u>	3 kpl - 6,5 g
	Aines karkeahko, sekoitteena kivimurska. Kuonaantuneita, mustia.	
	x = 402970 y = 890605	
1138	<u>Savitiivistettä</u>	1 kpl - 2,4 g
	Painanne. Kuonaantunutta.	
	x = 402985 y = 890690	
1139	<u>Palanutta savea</u>	1 kpl - 0,9 g
	x = 402975 y = 890670	
1140	<u>Rautakuonaa</u>	1 kpl - 10,3 g
	x = 402975 y = 890670	
1141	<u>Rautakuonaa</u>	5 kpl - 26,6 g
	x = 402980 y = 890620	
1142	<u>Rautakuonaa</u>	1 kpl - 3,6 g
	x = 402985 y = 890690	
1143	<u>Kuonaa</u>	2 kpl - 2,5 g
	x = 402940 y = 890670	

1998

KM 30975

Lempäälä Naarankalmanmäki

KM 30975

1144	<u>Kuonaa</u>	2 kpl - 3,3 g
	x = 402980 y = 890620	
<b>RUUTU</b>	<b>4029 / 8907</b>	
1145	<u>Palanutta savea</u>	1 kpl - 3,4 g
	x = 402940 y = 890770	
1146	<u>Palanutta savea</u>	3 kpl - 2,9 g
	x = 402965 y = 890770	
1147	<u>Palanutta savea</u>	1 kpl - 0,8 g
	x = 402980 y = 890705	
1148	<u>Kvartsia</u>	1 kpl - 3,5 g
	x = 402945 y = 890790	
1149	<u>Rautakuonaa</u>	1 kpl - 10,5 g
	x = 402915 y = 890785	
1150	<u>Rautakuonaa</u>	1 kpl - 4,5 g
	x = 402950 y = 890750	
1151	<u>Rautakuonaa</u>	2 kpl - 21,3 g
	x = 402980 y = 890705	
1152	<u>Kuonaa</u>	1 kpl - 0,7 g
	x = 402940 y = 890770	
1153	<u>Kuonaa</u>	1 kpl - 1 g
	x = 402970 y = 890780	
1154	<u>Kuonaa</u>	2 kpl - 1,5 g
	x = 402980 y = 890705	
<b>RUUTU</b>	<b>4029 / 8908</b>	
1155	<u>Palanutta savea</u> Kuonaantunutta.	1 kpl - 2,9 g
	x = 402985 y = 890820	
1156	<u>Rautakuonaa</u>	1 kpl - 6,6 g
	x = 402910 y = 890855	
<b>RUUTU</b>	<b>4029 / 8909</b>	
1157	<u>Kvartsia</u>	1 kpl - 2,7 g
	x = 402990 y = 890915	
<b>RUUTU</b>	<b>4030 / 8903</b>	
1158	<u>Rautakuonaa</u>	1 kpl - 94,7 g
	x = 403045 y = 890392	
1159	<u>Kuonaa</u>	1 kpl - 1,3 g
	x = 403045 y = 890392	
<b>RUUTU</b>	<b>4030 / 8904</b>	
1160	<u>Kuonaa</u>	4 kpl - 27,9 g
	Sama keskittymä kuin :1160.	
	x = 403000 y = 890445	

1998

KM 30975

Lempäälä Naarankalmanmäki

KM 30975

- 1161 Kuonaa 1 kpl - 1 g  
x = 403000 y = 890480
- 1162 Kuonaa 1 kpl - 1,4 g  
x = 403030 y = 890420
- RUUTU 4030 / 8905**
- 1163 Saviastian reunapala 1 kpl - 5,4 g  
Aines karkeahko, sekoitteena kivimurska. Punaruskea.  
x = 403061 y = 890598
- 1164 Saviastianpala 1 kpl - 2,6 g  
Aines karkeahko, sekoitteena kivimurska. Sisäpinnassa vähän mustaa karstaa.  
x = 403050 y = 890589
- 1165 Saviastianpaloja 5 kpl - 11 g  
Aines karkeahko, sekoitteena kivimurska. Punaruskea. Neljä palaa liimattu yhteen.  
x = 403068 y = 890593
- 1166 Saviastianpala 1 kpl - 1,3 g  
Aines karkeahko, sekoitteena kivimurska. Punaruskea.  
x = 403069 y = 890588
- 1167 Savitiivistettä 1 kpl - 2,3 g  
Painanne. Kuonaantunutta.  
x = 403079 y = 890576
- 1168 Palanutta savea 1 kpl - 8,5 g  
Kuonaantunutta.  
x = 403020 y = 890596
- 1169 Palanutta savea 1 kpl - 2,3 g  
Kuonaantunutta.  
x = 403079 y = 890576
- 1170 Palanutta savea 1 kpl - 3,1 g  
Kuonaantunutta.  
x = 403098 y = 890570
- 1171 Palanutta savea 1 kpl - 1,1 g  
x = 403098 y = 890596
- 1172 Rautakuonaa 1 kpl - 1,8 g  
x = 403050 y = 890580

1998

KM 30975

Lempäälä Naarankalmanmäki

KM 30975

1173	<u>Rautakuonaa</u>	2 kpl - 43,4 g
	x = 403052 y = 890575	
1174	<u>Rautakuonaa</u>	1 kpl - 3,2 g
	x = 403060 y = 890598	
1175	<u>Rautakuonaa</u>	1 kpl - 2 g
	x = 403084 y = 890568	
1176	<u>Kuonaa</u>	12 kpl - 188,3 g
	Kuonakeskittymä.	
	x = 403005 y = 890520	
1177	<u>Kuonaa</u>	3 kpl - 2,1 g
	x = 403082 y = 890591	
1178	<u>Kuonaa</u>	1 kpl - 1,6 g
	x = 403091 y = 890577	
<b>RUUTU</b>	<b>4030 / 8906</b>	
1179	<u>Saviastian reunapaloja</u>	2 kpl - 8,8 g
	Aines karkeahko, sekoitteena kivimurska. Palat liimattu yhteen.	
	x = 403090 y = 890625	
1180	<u>Saviastian pohjapala</u>	1 kpl - 25,4 g
	Aines karkeahko, sekoitteena kivimurska.	
	x = 403015 y = 890645	
1181	<u>Saviastianpaloja</u>	2 kpl - 2,1 g
	Aines karkeahko, sekoitteena kivimurska.	
	x = 403015 y = 890645	
1182	<u>Saviastianpala</u>	1 kpl - 0,7 g
	Aines karkeahko, sekoitteena kivimurska.	
	x = 403090 y = 890625	
1183	<u>Savitiivistettä</u>	1 kpl - 6,1 g
	Painanne. Kuonaantunutta.	
	x = 403060 y = 890650	
1184	<u>Savitiivistettä</u>	1 kpl - 1,9 g
	Painanne. Kuonaantunutta.	
	x = 403060 y = 890665	
1185	<u>Savitiivistettä</u>	1 kpl - 6,9 g
	Painanne. Kuonaantunutta.	
	x = 403075 y = 890695	
1186	<u>Savitiivistettä</u>	1 kpl - 4,2 g
	Painanne. Kuonaantunutta.	
	x = 403080 y = 890600	
1187	<u>Palanutta savea</u>	1 kpl - 1 g
	x = 403040 y = 890610	
1188	<u>Palanutta savea</u>	6 kpl - 18,9 g
	Kuonaantunutta.	
	x = 403060 y = 890650	

1189	<u>Palanutta savea</u> Kuonaantunutta. x = 403060 y = 890665	1 kpl - 10,4 g
1190	<u>Palanutta savea</u> Kuonaantunutta. x = 403070 y = 890665	3 kpl - 2,3 g
1191	<u>Palanutta savea</u> Kuonaantunutta. x = 403075 y = 890695	2 kpl - 5 g
1192	<u>Palanutta savea</u> Kuonaantunutta. x = 403080 y = 890600	1 kpl - 0,6 g
1193	<u>Palanutta savea</u> Kuonaantunutta. x = 403090 y = 890690	2 kpl - 2,1 g
1194	<u>Palanutta savea</u> Kuonaantunutta. x = 403090 y = 890660	2 kpl - 7,4 g
1195	<u>Kuonaa</u> x = 403015 y = 890605	7 kpl - 41,8 g
1196	<u>Kuonaa</u> x = 403040 y = 890610	4 kpl - 2,2 g
1197	<u>Kuonaa</u> x = 403060 y = 890665	3 kpl - 4,7 g
1198	<u>Kuonaa</u> x = 403072 y = 890600	3 kpl - 3,3 g
1199	<u>Kuonaa</u> x = 403075 y = 890695	4 kpl - 6,3 g
1200	<u>Kuonaa</u> x = 403085 y = 890615	4 kpl - 7,8 g
1201	<u>Kuonaa</u> x = 403090 y = 890690	1 kpl - 4,2 g
<b>RUUTU</b>	<b>4030 / 8907</b>	
1202	<u>Saviastianpala</u> Aines karkeahko, sekoitteena kivimurskaa. x = 403095 y = 890720	1 kpl - 0,8 g
1203	<u>Savitivistettä</u> Painanne. x = 403080 y = 890720	1 kpl - 2 g
1204	<u>Palanutta savea</u> Kuonaantunutta. x = 403045 y = 890780	2 kpl - 26,7 g



1998

KM 30975

Lempäälä Naarankalmanmäki

KM 30975

1205	<u>Palanutta savea</u> Kuonaantunutta. x = 403080 y = 890720	4 kpl - 2,9 g
1206	<u>Palanutta savea</u> Kuonaantunutta. x = 403085 y = 890790	6 kpl - 6,7 g
1207	<u>Palanutta savea</u> Kuonaantunutta. x = 403095 y = 890750	5 kpl - 3,6 g
1208	<u>Palanutta luuta</u> Keskittymä. x = 403095 y = 890720	26 kpl - 1,5 g
1209	<u>Kvartsia</u> x = 403015 y = 890710	1 kpl - 149,9 g
1210	<u>Rautakuonaa</u> x = 403030 y = 890795	1 kpl - 77,9 g
1211	<u>Kuonaa</u> x = 403070 y = 890740	3 kpl - 2,7 g
1212	<u>Kuonaa</u> x = 403075 y = 890785	3 kpl - 2,9 g
1213	<u>Kuonaa</u> Keskittymä. x = 403090 y = 890765	8 kpl - 4,6 g
1214	<u>Kuonaa</u> x = 403090 y = 890730	2 kpl - 2 g
1215	<u>Kuonaa</u> x = 403095 y = 890720	4 kpl - 2,2 g
<b>RUUTU 4030 / 8908</b>		
1216	<u>Savitiivistettä</u> Painanne. Kuonaantunutta. x = 403050 y = 890860	1 kpl - 1,1 g
1217	<u>Palanutta savea</u> x = 403060 y = 890805	1 kpl - 2,7 g
1218	<u>Palanutta savea</u> x = 403090 y = 890850	4 kpl - 11,6 g
1219	<u>Rautakuonaa</u> x = 403050 y = 890805	2 kpl - 9,3 g
1220	<u>Rautakuonaa</u> x = 403060 y = 890855	1 kpl - 42,5 g
1221	<u>Kuonaa</u> x = 403090 y = 890850	4 kpl - 6,6 g

**RUUTU 4031 / 8903**1222 Palanutta savea 4 kpl - 10 g

x = 403100 y = 890390

**RUUTU 4031 / 8905**1223 Saviastianpala 1 kpl - 7,9 g

Aines karkeahko, sekoitteena kivimurskaa.

x = 403120 y = 890573

1224 Saviastianpala 1 kpl - 10,3 g

Aines karkeahko, sekoitteena kivimurskaa.

x = 403123 y = 890580

1225 Saviastianpaloja 8 kpl - 20,8 g

Aines karkeahko, sekoitteena kivimurskaa.

x = 403150 y = 890590

1226 Savitiivistettä 1 kpl - 15,8 g

Kuonaantunutta.

x = 403110 y = 890568

1227 Savitiivistettä 1 kpl - 0,9 g

Painanne. Kuonaantunutta.

x = 403120 y = 890595

1228 Palanutta savea 1 kpl - 5,7 g

Kuonaantunutta.

x = 403105 y = 890560

1229 Palanutta savea 1 kpl - 0,7 g

Kuonaantunutta.

x = 403175 y = 890590

1230 Kuonaa 2 kpl - 2 g

x = 403105 y = 890560

1231 Kuonaa 2 kpl - 7,9 g

x = 403120 y = 890570

1232 Kuonaa 1 kpl - 2,4 g

x = 403175 y = 890590

**RUUTU 4031 / 8906**1233 Saviastianpaloja 2 kpl - 5,5 g

Aines karkeahko, sekoitteena kivimurskaa.

x = 403125 y = 890665

1234 Saviastianpaloja 14 kpl - 62,1 g

Aines karkeahko, sekoitteena kivimurskaa. Keskittymä.

x = 403130 y = 890615

1235 Saviastianpaloja 3 kpl - 5,9 g

Aines karkeahko, sekoitteena kivimurskaa.

x = 403130 y = 890605

1998

KM 30975

Lempäälä Naarankalmanmäki

KM 30975

1236 Saviastianpaloja 8 kpl - 23 g

Aines karkeahko, sekoitteena kivimurskaa.

x = 403145 y = 890670

1237 Saviastianpala 1 kpl - 20,8 g

Aines karkeahko, sekoitteena kivimurskaa.

x = 403150 y = 890620

1238 Saviastianpaloja 4 kpl - 10,2 g

Aines karkeahko, sekoitteena kivimurskaa.

x = 403155 y = 890640

**RUUTU 4031 / 8907**

1239 Kuonaa 8 kpl - 9,6 g

x = 403105 y = 890795

1240 Kuonaa 3 kpl - 7,5 g

Painanne.

x = 403115 y = 890720

1241 Kuonaa 4 kpl - 10,9 g

x = 403120 y = 890740

**RUUTU 4031 / 8908**

1242 Savitiivistettä 4 kpl - 9,5 g

Painanteet, kolmiomainen poikkileikkaus. Kuonaantunutta.

x = 403120 y = 890860

1243 Palanutta savea 1 kpl - 0,7 g

x = 403120 y = 890860

1244 Kuonaa 4 kpl - 10,5 g

x = 403100 y = 890850

1245 Kuonaa 2 kpl - 4,8 g

x = 403100 y = 890865

1246 Kuonaa 7 kpl - 16,9 g

x = 403105 y = 890820

1247 Kuonaa 2 kpl - 3,7 g

x = 403120 y = 890860

1248 Kuonaa 1 kpl - 4,9 g

x = 403125 y = 890830

**RUUTU 4031 / 8909**

1249 Palanutta savea 1 kpl - 1,4 g

x = 403175 y = 890960

**RUUTU 4032 / 8907**

1250 Saviastianpala 1 kpl - 4 g

Aines karkeahko, sekoitteena kivimurskaa.

x = 403210 y = 890705

1251 Kuonaa 2 kpl - 24,1 g

x = 403245 y = 890765

1252	<u>Kuonaa</u>	1 kpl - 0,7 g
	x = 403280 y = 890720	
<b>RUUTU</b>	<b>4032 / 8909</b>	
1253	<u>Palanutta savea</u>	1 kpl - 2,3 g
	x = 403230 y = 890995	
1254	<u>Rautakuonaa</u>	1 kpl - 12,7 g
	x = 403215 y = 890925	
1255	<u>Kuonaa</u>	1 kpl - 2,9 g
	x = 403215 y = 890990	
1256	<u>Kuonaa</u>	1 kpl - 0,6 g
	x = 403230 y = 890975	
<b>RUUTU</b>	<b>4032 / 8910</b>	
1257	<u>Saviastian reunapala</u>	1 kpl - 2,7 g
	Aines karkeahko, sekoitteena kivimurskaa. Likamaa røykkiökiveyksen reunassa.	
	x = 403290 y = 891015	
1258	<u>Palanutta luuta</u>	1 kpl - 0,1 g
	Likamaa røykkiökiveyksen reunassa.	
	x = 403290 y = 891020	
1259	<u>Rautakuonaa</u>	1 kpl - 2,2 g
	x = 403205 y = 891045	
1260	<u>Rautakuonaa</u>	1 kpl - 89,1 g
	x = 403215 y = 891010	
<b>RUUTU</b>	<b>4033 / 8902</b>	
1261	<u>Palanutta luuta</u>	1 kpl - 0,1 g
	x = 403378 y = 890204	
<b>RUUTU</b>	<b>4033 / 8903</b>	
1262	<u>Palanutta luuta</u>	1 kpl - 0,1 g
	x = 403395 y = 890313	
<b>RUUTU</b>	<b>4033 / 8904</b>	
1263	<u>Palanutta luuta</u>	2 kpl - 1,2 g
	x = 403380 y = 890498	

**RUUTU 4033 / 8905**

1264 Palanutta luuta 1 kpl - 0,1 g  
 Luuesineen kappale?  
 x = 403375 y = 890540

1265 Palanutta luuta 5 kpl - 0,1 g  
 x = 403390 y = 890585

**RUUTU 4033 / 8906**

1266 Saviastianpaloja 2 kpl - 8 g  
 Aines karkeahko, sekoitteena kivimurskaa. Punaruskeita.  
 Keskitäytymä.  
 x = 403340 y = 890685

1267 Saviastianpala 1 kpl - 1,3 g  
 Aines karkeahko, sekoitteena kivimurskaa.  
 x = 403365 y = 890690

1268 Saviastianpala 1 kpl - 1,1 g  
 Aines karkeahko, sekoitteena kivimurskaa. Luu- ja hiilikeskittymä.  
 x = 403385 y = 890635

1269 Saviastianpaloja 2 kpl - 0,3 g  
 Aines karkeahko, sekoitteena kivimurskaa.  
 x = 403390 y = 890680

1270 Palanutta savea 1 kpl - 0,1 g  
 x = 403335 y = 890665

1271 Palanutta luuta 1 kpl - 0,1 g  
 x = 403315 y = 890645

1272 Palanutta luuta 1 kpl - 0,1 g  
 x = 403335 y = 890650

1273 Palanutta luuta 1 kpl - 0,1 g  
 x = 403360 y = 890690

1274 Palanutta luuta 1 kpl - 0,1 g  
 x = 403365 y = 890625

1275 Palanutta luuta 3 kpl - 0,2 g  
 Luu- ja hiilikeskittymä.  
 x = 403370 y = 890630

1276 Palanutta luuta 7 kpl - 0,2 g  
 Luu- ja hiilikeskittymä.  
 x = 403385 y = 890620

1277 Palanutta luuta 32 kpl - 0,9 g  
 Luu- ja hiilikeskittymä.  
 x = 403385 y = 890605

1278 Palanutta luuta 1 kpl - 0,3 g  
 x = 403390 y = 890680

1279	<u>Palanutta luuta</u> Saviastianpalakeskittymä. x = 403395 y = 890685	1 kpl - 0,1 g
<b>RUUTU 4033 / 8907</b>		
1280	<u>Palanutta luuta</u> x = 403380 y = 890710	1 kpl - 0,1 g
1281	<u>Palanutta luuta</u> x = 403390 y = 890790	2 kpl - 0,2 g
<b>RUUTU 4033 / 8910</b>		
1282	<u>Palanutta luuta</u> x = 403320 y = 891030	3 kpl - 0,1 g
1283	<u>Rautakuonaa</u> x = 403322 y = 891024	1 kpl - 29,1 g
<b>RUUTU 4034 / 8905</b>		
1284	<u>Saviastianpala</u> Aines karkeahko, sekoitteena kivimurskaa. Punaruskea. x = 403435 y = 890575	1 kpl - 1,2 g
1285	<u>Palanutta luuta</u> x = 403404 y = 890512	5 kpl - 0,2 g
1286	<u>Palanutta luuta</u> x = 403421 y = 890570	3 kpl - 0,1 g
1287	<u>Palanutta luuta</u> x = 403440 y = 890587	1 kpl - 0,4 g
1288	<u>Palanutta luuta</u> x = 403440 y = 890599	2 kpl - 0,1 g
1289	<u>Palanutta luuta</u> x = 403445 y = 890545	1 kpl - 0,1 g
1290	<u>Palanutta luuta</u> x = 403455 y = 890597	1 kpl - 0,1 g
<b>RUUTU 4034 / 8906</b>		
1291	<u>Saviastianpala</u> Aines karkeahko, sekoitteena kivimurskaa. Luu- ja keramiikkakeskittymä. Nokimaa 403360/890600. x = 403400 y = 890620	1 kpl - 1 g
1292	<u>Saviastianpala</u> Aines karkeahko, sekoitteena kivimurskaa. Punaruskea. x = 403440 y = 890680	1 kpl - 0,5 g
1293	<u>Saviastianpaloja</u> Aines karkeahko, sekoitteena kivimurskaa. Punaruskeita. Luukeskittymästä soljen :1072 alta ja vierestä. x = 403440 y = 890625	2 kpl - 5 g

1998

KM 30975

Lempäälä Naarankalmanmäki

KM 30975

- 1294 Saviastianpala 1 kpl - 0,6 g  
Aines karkeahko, sekoitteena kivimurskaa. Punaruskea. Luu- ja saviastianpalakeskittymä.  
x = 403450 y = 890650
- 1295 Palanutta savea 1 kpl - 0,7 g  
Kuonaantunutta. Luukeskittymä.  
x = 403425 y = 890625
- 1296 Palanutta savea 1 kpl - 1,2 g  
x = 403435 y = 890695
- 1297 Palanutta luuta 20 kpl - 1,4 g  
Nokimaa 403360/890600. Luu- ja keramiikkakeskittymä.  
x = 403400 y = 890620
- 1298 Palanutta luuta 10 kpl - 0,3 g  
Keskittymä.  
x = 403410 y = 890625
- 1299 Palanutta luuta 5 kpl - 0,1 g  
x = 403415 y = 890640
- 1300 Palanutta luuta 24 kpl - 0,7 g  
Keskittymä.  
x = 403415 y = 890635
- 1301 Palanutta luuta 2 kpl - 0,1 g  
x = 403415 y = 890695
- 1302 Palanutta luuta 15 kpl - 1,2 g  
Keskittymä.  
x = 403415 y = 890630
- 1303 Palanutta luuta 3 kpl - 0,1 g  
x = 403425 y = 890645
- 1304 Palanutta luuta 1 kpl - 0,1 g  
x = 403425 y = 890635
- 1305 Palanutta luuta 1 kpl - 0,2 g  
x = 403425 y = 890660
- 1306 Palanutta luuta 13 kpl - 0,3 g  
Keskittymä.  
x = 403425 y = 890640
- 1307 Palanutta luuta 10 kpl - 2,2 g  
x = 403435 y = 890655
- 1308 Palanutta luuta 3 kpl - 0,1 g  
x = 403435 y = 890640
- 1309 Palanutta luuta 37 kpl - 1,5 g  
Soljen :1072 vierestä ja alta.  
x = 403435 y = 890635
- 1310 Palanutta luuta 1 kpl - 0,2 g  
Luu- ja saviastianpalakeskittymä.  
x = 403440 y = 890645

- 1311 Palanutta luuta 5 kpl - 1,2 g  
Luu- ja saviastianpalakeskittymä.  
x = 403440 y = 890660
- 1312 Palanutta luuta 1 kpl - 0,1 g  
x = 403440 y = 890630
- 1313 Palanutta luuta 1 kpl - 0,1 g  
x = 403450 y = 890645
- 1314 Palanutta luuta 30 kpl - 1,5 g  
Luu- ja saviastianpalakeskittymä.  
x = 403450 y = 890650
- 1315 Palanutta luuta 3 kpl - 0,1 g  
Keskittymä.  
x = 403455 y = 890670
- 1316 Palanutta luuta 9 kpl - 0,7 g  
Keskittymä.  
x = 403455 y = 890615
- 1317 Palanutta luuta 3 kpl - 0,4 g  
x = 403455 y = 890630
- 1318 Palanutta luuta 3 kpl - 0,1 g  
Keskittymä.  
x = 403455 y = 890685
- 1319 Palanutta luuta 10 kpl - 0,3 g  
Keskittymä.  
x = 403460 y = 890635
- 1320 Palanutta luuta 1 kpl - 0,1 g  
x = 403470 y = 890605
- 1321 Palanutta luuta 4 kpl - 0,1 g  
x = 403475 y = 890615
- 1322 Palanutta luuta 1 kpl - 0,1 g  
x = 403475 y = 890650
- 1323 Palanutta luuta 2 kpl - 0,3 g  
x = 403475 y = 890675
- 1324 Palanutta luuta 2 kpl - 0,3 g  
Keskittymän vierestä.  
x = 403485 y = 890610
- 1325 Palanutta luuta 1 kpl - 0,1 g  
x = 403485 y = 890630

**RUUTU 4034 / 8907**

- 1326 Saviastianpala 1 kpl - 1,4 g  
Aines karkeahko, sekoitteena kivimurskaa. Punaruskea. Nokimaa  
403480/890830.  
x = 403495 y = 890755



1998

KM 30975

Lempäälä Naarankalmanmäki

KM 30975

1327	<u>Palanutta luuta</u>	2 kpl - 0,1 g
	x = 403440 y = 890730	
1328	<u>Palanutta luuta</u>	2 kpl - 0,8 g
	x = 403480 y = 890760	
1329	<u>Palanutta luuta</u>	12 kpl - 0,4 g
	Nokimaa 403480/890830. Keskittymä.	
	x = 403485 y = 890790	
1330	<u>Palanutta luuta</u>	2 kpl - 0,1 g
	Nokimaa 403480/890830.	
	x = 403495 y = 890755	
1331	<u>Kuonaa</u>	1 kpl - 0,4 g
	Nokimaa 403480/890830.	
	x = 403495 y = 890755	
<b>RUUTU</b>	<b>4034 / 8908</b>	
1332	<u>Palanutta luuta</u>	1 kpl - 0,1 g
	Nokimaa 403480/890830.	
	x = 403450 y = 890895	
1333	<u>Palanutta luuta</u>	2 kpl - 0,2 g
	Nokimaa 403480/890830.	
	x = 403480 y = 890830	
1334	<u>Palanutta luuta</u>	3 kpl - 0,1 g
	Nokimaa 403480/890830.	
	x = 403498 y = 890810	
<b>RUUTU</b>	<b>4034 / 8909</b>	
1335	<u>Palanutta luuta</u>	1 kpl - 0,1 g
	Nokimaa 403480/890830.	
	x = 403464 y = 890904	
1336	<u>Palanutta luuta</u>	1 kpl - 0,4 g
	Nokimaa 403480/890830.	
	x = 403479 y = 890927	
<b>RUUTU</b>	<b>4035 / 8905</b>	
1337	<u>Palanutta luuta</u>	2 kpl - 0,2 g
	x = 403510 y = 890598	
<b>RUUTU</b>	<b>4035 / 8906</b>	
1338	<u>Palanutta luuta</u>	1 kpl - 0,4 g
	x = 403570 y = 890670	
<b>RUUTU</b>	<b>4035 / 8907</b>	
1339	<u>Saviastianpala</u>	1 kpl - 2,1 g
	Aines karkeahko, sekoitteena kivimurskaa. Punaruskea.	
	x = 403505 y = 890740	

- 1340 Saviastianpala 1 kpl - 2 g  
Aines karkeahko, sekoitteena kivimurskaa. Punaruskea. Nokimaa 403480/890830. Kiven alta.  
x = 403515 y = 890735
- 1341 Palanutta savea 1 kpl - 0,7 g  
Kuonaantunutta.  
x = 403535 y = 890770
- 1342 Palanutta luuta 1 kpl - 0,1 g  
x = 403505 y = 890745
- 1343 Palanutta luuta 7 kpl - 0,7 g  
Nokimaa 403480/890830. Luuesineen kappale?  
x = 403515 y = 890735
- 1344 Palanutta luuta 3 kpl - 0,2 g  
x = 403535 y = 890730
- 1345 Palanutta luuta 4 kpl - 0,2 g  
x = 403560 y = 890720
- 1346 Palanutta luuta 2 kpl - 0,2 g  
x = 403595 y = 890775
- RUUTU 4035 / 8908**
- 1347 Palanutta luuta 5 kpl - 0,1 g  
Nokimaa 403480/890830.  
x = 403505 y = 890840
- RUUTU 4035 / 8909**
- 1348 Palanutta luuta 1 kpl - 0,1 g  
x = 403546 y = 890909
- RUUTU 4036 / 8906**
- 1349 Saviastianpala 1 kpl - 4,6 g  
Aines karkeahko, sekoitteena kivimurskaa. Punaruskea.  
x = 403650 y = 890620
- 1350 Palanutta luuta 1 kpl - 0,5 g  
x = 403620 y = 890690
- 1351 Palanutta luuta 4 kpl - 0,4 g  
x = 403630 y = 890680
- 1352 Palanutta luuta 1 kpl - 0,3 g  
x = 403650 y = 890695
- RUUTU 4036 / 8907**
- 1353 Saviastianpala 1 kpl - 0,7 g  
Aines karkeahko, sekoitteena kivimurskaa. Punaruskea.  
x = 403630 y = 890755
- 1354 Palanutta savea 3 kpl - 0,8 g  
x = 403640 y = 890775

1998

KM 30975

Lempäälä Naarankalmanmäki

KM 30975

1355 Palanutta luuta 4 kpl - 0,4 g

x = 403610 y = 890725

1356 Palanutta luuta 1 kpl - 0,5 g

x = 403685 y = 890700

**RUUTU 4036 / 8908**

1357 Saviastianpala 1 kpl - 0,6 g

Aines karkeahko, sekoitteena kivimurskaa. Punaruskea.

x = 403630 y = 890815

1358 Saviastianpala 1 kpl - 0,4 g

Aines karkeahko, sekoitteena kivimurskaa. Punaruskea.

x = 403650 y = 890870

1359 Palanutta luuta 9 kpl - 0,4 g

x = 403630 y = 890835

1360 Palanutta luuta 6 kpl - 0,2 g

x = 403645 y = 890820

**RUUTU 4037 / 8906**

1361 Saviastianpala 1 kpl - 1,5 g

Aines karkeahko, sekoitteena kivimurskaa. Punaruskea.

x = 403710 y = 890655

1362 Palanutta luuta 1 kpl - 0,1 g

x = 403710 y = 890655

## KERROS 7

**RUUTU 4028 / 8905**

1363 Palanutta savea 1 kpl - 0,2 g

x = 402840 y = 890590

1364 Palanutta savea 2 kpl - 1,8 g

Kuoppa 402875/890700.

x = 402882 y = 890599

1365 Kuonaa 1 kpl - 0,5 g

x = 402840 y = 890590

**RUUTU 4028 / 8906**

1366 Savitiivistettä 4 kpl - 12,5 g

Painanteita, kolmiomainen poikkileikkaus. Kuonaantunutta. Kuoppa 402875/890700.

x = 402875 y = 890640

1367 Palanutta savea 11 kpl - 10,6 g

Kuoppa 402875/890700.

x = 402860 y = 890670

1368	<u>Palanutta luuta</u> Kuoppa 402875/890700. x = 402890 y = 890616	4 kpl - 0,1 g
1369	<u>Kuonaa</u> Kuoppa 402875/890700. x = 402875 y = 890640	5 kpl - 9,5 g
1370	<u>Kuonaa</u> Kuoppa 402875/890700. x = 402876 y = 890602	2 kpl - 6,7 g
<b>RUUTU 4028 / 8907</b>		
1371	<u>Palanutta savea</u> Kuoppa 402875/890700. x = 402830 y = 890717	1 kpl - 3,8 g
1372	<u>Palanutta savea</u> Kuoppa 402875/890700. x = 402832 y = 890757	3 kpl - 2,3 g
1373	<u>Palanutta savea</u> Kuoppa 402875/890700. x = 402854 y = 890720	2 kpl - 1,5 g
1374	<u>Kuonaa</u> Kuoppa 402875/890700. x = 402830 y = 890717	2 kpl - 3,1 g
<b>RUUTU 4029 / 8904</b>		
1375	<u>Kuonaa</u> x = 402945 y = 890490	1 kpl - 1,2 g
1376	<u>Kuonaa</u> x = 402975 y = 890435	1 kpl - 4,1 g
<b>RUUTU 4029 / 8905</b>		
1377	<u>Palanutta savea</u> Kuoppa 402875/890700. x = 402920 y = 890570	4 kpl - 2,1 g
1378	<u>Kuonaa</u> Kuoppa 402875/890700. x = 402930 y = 890565	1 kpl - 5,9 g
<b>RUUTU 4029 / 8906</b>		
1379	<u>Palanutta savea</u> x = 402920 y = 890670	1 kpl - 2,8 g
<b>RUUTU 4029 / 8907</b>		
1380	<u>Kuonaa</u> Kuoppa 402875/890700. x = 402902 y = 890789	1 kpl - 0,9 g

1998

KM 30975

Lempäälä Naarankalmanmäki

KM 30975

**RUUTU 4029 / 8908**

1381 Palanutta savea 1 kpl - 1,4 g

Kuoppa 402875/890700.

x = 402910 y = 890804

1382 Rautakuonaa 1 kpl - 1,5 g

Kuoppa 402875/890700.

x = 402930 y = 890825

1383 Kuonaa 1 kpl - 1,8 g

Kuoppa 402875/890700.

x = 402930 y = 890825

**RUUTU 4030 / 8904**

1384 Kuonaa 1 kpl - 2,2 g

x = 403005 y = 890448

1385 Kuonaa 1 kpl - 0,4 g

x = 403015 y = 890445

**RUUTU 4030 / 8905**

1386 Kuonaa 1 kpl - 1 g

x = 403001 y = 890571

1387 Kuonaa 1 kpl - 0,5 g

x = 403034 y = 890505

1388 Kuonaa 1 kpl - 0,4 g

x = 403050 y = 890533

1389 Kuonaa 1 kpl - 1,7 g

x = 403056 y = 890518

**RUUTU 4030 / 8906**

1390 Saviastian reunapala 1 kpl - 6,4 g

Aines karkeahko, sekoitteena kivimurskaa.

x = 403060 y = 890635

1391 Saviastianpaloja 7 kpl - 14,7 g

Aines karkeahko, sekoitteena kivimurskaa.

x = 403085 y = 890615

1392 Savitiivistettä 1 kpl - 5 g

Painanteet, kolmiomainen poikkileikkaus.

x = 403090 y = 890625

1393	<u>Palanutta savea</u>	9 kpl - 11,5 g
	x = 403025 y = 890610	
1394	<u>Palanutta savea</u>	5 kpl - 16,2 g
	x = 403040 y = 890625	
1395	<u>Palanutta savea</u>	4 kpl - 9,3 g
	x = 403070 y = 890620	
1396	<u>Palanutta savea</u>	2 kpl - 3,1 g
	x = 403090 y = 890615	
1397	<u>Palanutta savea</u>	8 kpl - 108 g
	x = 403090 y = 890625	
1398	<u>Kuonaa</u>	4 kpl - 15,8 g
	x = 403030 y = 890640	
1399	<u>Kuonaa</u>	3 kpl - 1,9 g
	x = 403055 y = 890685	
1400	<u>Kuonaa</u>	3 kpl - 3,2 g
	x = 403070 y = 890620	
1401	<u>Kuonaa</u>	2 kpl - 4,2 g
	x = 403080 y = 890690	
<b>RUUTU</b>	<b>4030 / 8907</b>	
1402	<u>Rautakuonaa</u>	2 kpl - 15,5 g
	x = 403050 y = 890798	
1403	<u>Kuonaa</u>	3 kpl - 4,5 g
	x = 403080 y = 890780	
<b>RUUTU</b>	<b>4030 / 8908</b>	
1404	<u>Palanutta savea</u>	1 kpl - 0,9 g
	x = 403095 y = 890835	
<b>RUUTU</b>	<b>4031 / 8905</b>	
1405	<u>Saviastian reunapala</u>	1 kpl - 2,2 g
	Aines karkeahko, sekoitteena kivimurskaa. Reuna ulkoneva.	
	x = 403128 y = 890590	
1406	<u>Saviastianpala</u>	1 kpl - 0,5 g
	Aines karkeahko, sekoitteena kivimurskaa.	
	x = 403114 y = 890572	

- 1407 Saviastianpaloja 3 kpl - 7,1 g  
Aines karkeahko, sekoitteena kivimurskaa.  
x = 403115 y = 890595
- 1408 Saviastianpala 1 kpl - 0,5 g  
Aines karkeahko, sekoitteena kivimurskaa.  
x = 403128 y = 890590
- 1409 Saviastianpala 1 kpl - 0,6 g  
Aines karkeahko, sekoitteena kivimurskaa. Punaruskea.  
x = 403142 y = 890577
- 1410 Saviastianpaloja 2 kpl - 2,9 g  
Aines karkeahko, sekoitteena kivimurskaa.  
x = 403143 y = 890594
- 1411 Saviastianpala 1 kpl - 2,1 g  
Aines karkeahko, sekoitteena kivimurskaa.  
x = 403150 y = 890580
- 1412 Saviastianpala 1 kpl - 3,3 g  
Aines karkeahko, sekoitteena kivimurskaa.  
x = 403174 y = 890586
- 1413 Savitiivistettä 1 kpl - 8,2 g  
Painanteet, kolmiomainen poikkileikkaus. Kuonaantunutta.  
x = 403114 y = 890589
- 1414 Palanutta savea 1 kpl - 2,9 g  
x = 403121 y = 890565
- 1415 Palanutta savea 1 kpl - 7,9 g  
x = 403123 y = 890564
- 1416 Palanutta savea 1 kpl - 0,5 g  
Savikuonakeskittymä.  
x = 403128 y = 890592
- 1417 Palanutta savea 2 kpl - 1,9 g  
x = 403138 y = 890582
- 1418 Rautakuonaa 1 kpl - 8,9 g  
x = 403153 y = 890578
- 1419 Kuonaa 2 kpl - 3,4 g  
x = 403114 y = 890589
- 1420 Kuonaa 8 kpl - 8,7 g  
Keskittymä.  
x = 403116 y = 890590
- 1421 Kuonaa 1 kpl - 2,1 g  
Keskittymä.  
x = 403117 y = 890566
- 1422 Kuonaa 1 kpl - 0,9 g  
x = 403141 y = 890595

## RUUTU 4031 / 8906

- 1423 Saviastian reunapala 1 kpl - 8 g  
Aines karkeahko, sekoitteena kivimurskaa. Keskittymä. Samasta yhteydestä kuin :1431 ja :1526.  
x = 403145 y = 890620
- 1424 Saviastian reunapala 1 kpl - 6 g  
Aines karkeahko, sekoitteena kivimurskaa. Keskittymä. Samasta yhteydestä kuin :1432.  
x = 403150 y = 890635
- 1425 Saviastian reunapala 1 kpl - 4,9 g  
Aines karkeahko, sekoitteena kivimurskaa.  
x = 403150 y = 890610
- 1426 Saviastian reunapaloja 2 kpl - 9,7 g  
Aines karkeahko, sekoitteena kivimurskaa. Keskittymä. Samasta yhteydestä :1433.  
x = 403160 y = 890625
- 1427 Saviastian pohjapala 1 kpl - 32,2 g  
Aines karkeahko, sekoitteena kivimurskaa. Pohjan ja kyljen taitteesta, tasapohjaisesta astiasta.  
x = 403123 y = 890620
- 1428 Saviastianpaloja 2 kpl - 3,6 g  
Aines karkeahko, sekoitteena kivimurskaa.  
x = 403105 y = 890620
- 1429 Saviastianpala 1 kpl - 3,7 g  
Aines karkeahko, sekoitteena kivimurskaa.  
x = 403117 y = 890646
- 1430 Saviastianpala 1 kpl - 0,9 g  
Aines karkeahko, sekoitteena kivimurskaa. Punaruskea.  
x = 403135 y = 890660
- 1431 Saviastianpaloja 9 kpl - 23,5 g  
Aines karkeahko, sekoitteena kivimurskaa. Keskittymä. Samasta yhteydestä kuin :1423 ja :1526.  
x = 403145 y = 890620
- 1432 Saviastianpaloja 3 kpl - 7,4 g  
Aines karkeahko, sekoitteena kivimurskaa. Keskittymä. Samasta yhteydestä kuin :1424.  
x = 403150 y = 890635



1998

KM 30975

Lempäälä Naarankalmanmäki

KM 30975

- 1433 Saviastianpaloja 8 kpl - 6,5 g  
Aines karkeahko, sekoitteena kivimurskaa. Keskittymä. Samasta yhteydestä :1426.  
x = 403160 y = 890625
- 1434 Saviastianpaloja 3 kpl - 2,5 g  
Aines karkeahko, sekoitteena kivimurskaa.  
x = 403190 y = 890650
- 1435 Palanutta savea 1 kpl - 45,3 g  
Savitiivistettä? Painanteet. Kuonaantunutta.  
x = 403105 y = 890650
- 1436 Palanutta savea 4 kpl - 7,7 g  
x = 403110 y = 890610
- 1437 Palanutta savea 1 kpl - 1 g  
x = 403130 y = 890670
- 1438 Palanutta savea 2 kpl - 4,1 g  
Savitiivistettä? Painanteet.  
x = 403135 y = 890660
- 1439 Palanutta savea 1 kpl - 1,4 g  
Keskittymä. Samasta yhteydestä kuin :1423 ja :1526.  
x = 403145 y = 890620
- 1440 Palanutta savea 1 kpl - 0,4 g  
Keskittymä. Samasta yhteydestä kuin :1424.  
x = 403150 y = 890635
- 1441 Palanutta savea 1 kpl - 0,6 g  
x = 403190 y = 890650
- 1442 Kuonaa 3 kpl - 2,4 g  
x = 403110 y = 890610
- 1443 Kuonaa 4 kpl - 57 g  
x = 403115 y = 890605
- 1444 Kuonaa 1 kpl - 1,8 g  
Keskittymä. Samasta yhteydestä kuin :1423 ja :1526.  
x = 403145 y = 890620
- 1445 Kuonaa 1 kpl - 3 g  
x = 403180 y = 890630
- RUUTU 4031 / 8907**
- 1446 Palanutta savea 2 kpl - 0,5 g  
x = 403173 y = 890720
- 1447 Kuonaa 2 kpl - 2,9 g  
x = 403120 y = 890750
- 1448 Kuonaa 2 kpl - 3,4 g  
x = 403120 y = 890795
- 1449 Kuonaa 1 kpl - 1,4 g  
x = 403130 y = 890781

**RUUTU 4031 / 8908**

- 1450 Savitiivistettä 1 kpl - 4,1 g  
Painanteita. Kuonaantunutta.  
x = 403160 y = 890855
- 1451 Kuonaa 27 kpl - 24,4 g  
x = 403150 y = 890815
- 1452 Kuonaa 12 kpl - 32,7 g  
x = 403160 y = 890855

**RUUTU 4031 / 8909**

- 1453 Kuonaa 1 kpl - 1,3 g  
x = 403165 y = 890950
- 1454 Kuonaa 1 kpl - 7,2 g  
x = 403190 y = 890965

**RUUTU 4032 / 8905**

- 1455 Saviastian pohjapala 1 kpl - 7,2 g  
Aines karkeahko, sekoitteena kivimurskaa. Reunan ja pohjan taitteesta.  
x = 403235 y = 890570
- 1456 Palanutta luuta 6 kpl - 0,1 g  
x = 403250 y = 890525
- 1457 Palanutta luuta 1 kpl - 0,3 g  
x = 403285 y = 890570

**RUUTU 4032 / 8906**

- 1458 Saviastianpala 1 kpl - 3,2 g  
Aines karkeahko, sekoitteena kivimurskaa. Luu- ja nokimaakeskittymä 403230/890660.  
x = 403226 y = 890655
- 1459 Palanutta luuta 3 kpl - 0,2 g  
Luu- ja nokimaakeskittymä 403230/890660.  
x = 403230 y = 890650
- 1460 Palanutta luuta 1 kpl - 0,9 g  
Luu- ja nokimaakeskittymä 403230/890660.  
x = 403236 y = 890680
- 1461 Palanutta luuta 13 kpl - 1,8 g  
Luu- ja nokimaakeskittymä 403230/890660.  
x = 403245 y = 890625
- 1462 Palanutta luuta 4 kpl - 0,7 g  
Luu- ja nokimaakeskittymä 403230/890660.  
x = 403280 y = 890645
- 1463 Kuonaa 1 kpl - 0,5 g  
Luu- ja nokimaakeskittymä 403230/890660.  
x = 403230 y = 890645

1998

KM 30975

Lempäälä Naarankalmanmäki

KM 30975

**RUUTU 4032 / 8907**

1464 Kuonaa 1 kpl - 3,3 g

x = 403215 y = 890715

1465 Kuonaa 3 kpl - 1,7 g

x = 403290 y = 890710

**RUUTU 4032 / 8910**

1466 Rautakuonaa 1 kpl - 98,2 g

x = 403280 y = 891000

**RUUTU 4033 / 8905**

1467 Palanutta savea 2 kpl - 1,7 g

x = 403315 y = 890560

1468 Palanutta luuta 2 kpl - 0,1 g

x = 403370 y = 890560

**RUUTU 4033 / 8907**

1469 Palanutta luuta 6 kpl - 1,1 g

x = 403380 y = 890740

1470 Palanutta luuta 9 kpl - 0,6 g

x = 403395 y = 890710

**RUUTU 4033 / 8909**

1471 Palanutta luuta 1 kpl - 2,5 g

Isojen kivien välistä.

x = 403370 y = 890900

**RUUTU 4034 / 8905**

1472 Saviastianpaloja 4 kpl - 8,7 g

Aines karkeahko, sekoitteena kivimurskaa. Punaruskeita.

x = 403415 y = 890599

**RUUTU 4034 / 8907**

1473 Palanutta luuta 1 kpl - 0,1 g

x = 403450 y = 890730

**RUUTU 4034 / 8908**

1474 Saviastianpala 1 kpl - 5,4 g

Aines karkeahko, sekoitteena kivimurskaa. Punaruskea. Nokimaa 403480/890830.

x = 403465 y = 890890

1475 Saviastianpala 1 kpl - 0,6 g

Aines karkeahko, sekoitteena kivimurskaa. Punaruskea. Nokimaa 403480/890830.

x = 403475 y = 890880

- 1476 Saviastianpala 1 kpl - 2,8 g  
Aines karkeahko, sekoitteena kivimurskaa. Punaruskea. Nokimaa 403480/890830.  
x = 403493 y = 890816
- 1477 Saviastianpaloja 3 kpl - 10,3 g  
Aines karkeahko, sekoitteena kivimurskaa. Nokimaa 403480/890830.  
x = 403495 y = 890845
- 1478 Palanutta luuta 5 kpl - 0,1 g  
Nokimaa 403480/890830.  
x = 403470 y = 890825
- 1479 Palanutta luuta 6 kpl - 0,1 g  
Nokimaa 403480/890830.  
x = 403475 y = 890811
- 1480 Palanutta luuta 1 kpl - 0,1 g  
Nokimaa 403480/890830.  
x = 403495 y = 890860
- 1481 Palanutta luuta 2 kpl - 0,1 g  
Nokimaa 403480/890830.  
x = 403495 y = 890845
- RUUTU 4034 / 8909**
- 1482 Palanutta luuta 5 kpl - 0,3 g  
Nokimaa 403480/890830.  
x = 403420 y = 890930
- 1483 Palanutta luuta 3 kpl - 0,8 g  
Nokimaa 403480/890830.  
x = 403435 y = 890910
- RUUTU 4035 / 8907**
- 1484 Palanutta luuta 2 kpl - 0,2 g  
x = 403570 y = 890775
- RUUTU 4035 / 8908**
- 1485 Palanutta savea 1 kpl - 0,4 g  
Nokimaa 403480/890830.  
x = 403510 y = 890860
- 1486 Palanutta luuta 3 kpl - 0,1 g  
Nokimaa 403480/890830.  
x = 403530 y = 890845
- RUUTU 4036 / 8906**
- 1487 Palanutta luuta 3 kpl - 0,1 g  
x = 403680 y = 890678
- 1488 Kvartsia 1 kpl - 1,2 g  
x = 403640 y = 890690

1998

KM 30975

Lempäälä Naarankalmanmäki

KM 30975

**RUUTU 4036 / 8907**

1489 Saviastianpaloja 4 kpl - 4,2 g  
Aines karkeahko, sekoitteena kivimurskaa. Punaruskeita.  
x = 403650 y = 890750

1490 Palanutta luuta 3 kpl - 0,1 g  
x = 403620 y = 890720

1491 Palanutta luuta 16 kpl - 0,4 g  
x = 403640 y = 890770

1492 Kuonaa 4 kpl - 5,7 g  
x = 403690 y = 890740

**RUUTU 4036 / 8908**

1493 Palanutta luuta 1 kpl - 0,1 g  
x = 403685 y = 890880

**KERROS 8**

**RUUTU 4028 / 8905**

1494 Palanutta luuta 5 kpl - 0,1 g  
Kuoppa 402875/890700.  
x = 402869 y = 890599

**RUUTU 4028 / 8906**

1495 Savitiivistettä 1 kpl - 7,3 g  
Painanteet, kolmiomainen poikkileikkaus. Kuonaantunutta.  
x = 402895 y = 890670

1496 Palanutta savea 4 kpl - 4,7 g  
Kuoppa 402875/890700.  
x = 402880 y = 890637

1497 Kuonaa 1 kpl - 12,8 g  
x = 402874 y = 890668

**RUUTU 4029 / 8905**

1498 Palanutta savea 3 kpl - 3,7 g  
x = 402905 y = 890590

1499 Palanutta savea 2 kpl - 3,5 g  
Kuoppa 402875/890700.  
x = 402921 y = 890588

1500 Palanutta savea 1 kpl - 0,4 g  
x = 402945 y = 890530

**RUUTU 4029 / 8906**

1501 Savitiivistettä 1 kpl - 0,6 g  
Painanne. Kuonaantunutta.  
x = 402905 y = 890655

1502	<u>Palanutta savea</u>	5 kpl - 7,8 g
	x = 402905 y = 890655	
<b>RUUTU</b>	<b>4029 / 8908</b>	
1503	<u>Palanutta savea</u>	2 kpl - 0,5 g
	Kuoppa 402875/890700.	
	x = 402910 y = 890884	
1504	<u>Palanutta savea</u>	1 kpl - 1,5 g
	Kuoppa 402875/890700.	
	x = 402960 y = 890862	
<b>RUUTU</b>	<b>4030 / 8904</b>	
1505	<u>Saviastianpala</u>	1 kpl - 1,3 g
	Aines karkeahko, sekoitteena kivimurskaa.	
	x = 403025 y = 890405	
<b>RUUTU</b>	<b>4030 / 8905</b>	
1506	<u>Kuonaa</u>	3 kpl - 4,1 g
	Kivien välistä.	
	x = 403073 y = 890535	
<b>RUUTU</b>	<b>4030 / 8906</b>	
1507	<u>Kuonaa</u>	2 kpl - 2,2 g
	x = 403015 y = 890620	
1508	<u>Kuonaa</u>	10 kpl - 24,4 g
	Savitiivistettä? Painanteita. Keskittymä.	
	x = 403070 y = 890660	
<b>RUUTU</b>	<b>4030 / 8907</b>	
1509	<u>Rautakuonaa</u>	1 kpl - 3,5 g
	Myyräkäytävästä.	
	x = 403050 y = 890762	
<b>RUUTU</b>	<b>4031 / 8903</b>	
1510	<u>Saviastianpala</u>	1 kpl - 4,4 g
	Saviesineen katkelma? Aines melko tiivis, lähes sekoitteeton.	
	x = 403167 y = 890371	
<b>RUUTU</b>	<b>4031 / 8905</b>	
1511	<u>Saviastianpala</u>	1 kpl - 3,9 g
	Aines karkeahko, sekoitteena kivimurskaa.	
	x = 403105 y = 890598	
1512	<u>Saviastianpala</u>	1 kpl - 2,3 g
	Aines karkeahko, sekoitteena kivimurskaa.	
	x = 403140 y = 890590	
1513	<u>Palanutta savea</u>	2 kpl - 3 g
	Savitiivistettä? Kuonaantunutta.	
	x = 403108 y = 890573	

1998

KM 30975

Lempäälä Naarankalmanmäki

KM 30975

- 1514 Palanutta savea 1 kpl - 2,8 g  
x = 403138 y = 890585
- 1515 Kuonaa 12 kpl - 14,9 g  
Keskittymä.  
x = 403107 y = 890588
- 1516 Kuonaa 5 kpl - 11,4 g  
x = 403108 y = 890575
- 1517 Kuonaa 3 kpl - 1 g  
Keskittymä.  
x = 403113 y = 890573
- 1518 Kuonaa 3 kpl - 2 g  
x = 403117 y = 890565
- 1519 Kuonaa 1 kpl - 3,2 g  
Keskittymä.  
x = 403120 y = 890583
- 1520 Kuonaa 1 kpl - 1,7 g  
x = 403125 y = 890568
- 1521 Kuonaa 1 kpl - 3,4 g  
x = 403132 y = 890575
- 1522 Kuonaa 1 kpl - 0,3 g  
x = 403140 y = 890572
- 1523 Kuonaa 1 kpl - 3,3 g  
Keskittymä. Keskikoordinaatit 403130/890583.  
x = 403146 y = 890576
- RUUTU 4031 / 8906**
- 1524 Saviastian reunapala 1 kpl - 6,4 g  
Aines karkeahko, sekoitteena kivimurskaa.  
x = 403185 y = 890620
- 1525 Saviastianpala 1 kpl - 4,6 g  
Aines karkeahko, sekoitteena kivimurskaa.  
x = 403135 y = 890660
- 1526 Saviastianpaloja 10 kpl - 17,9 g  
Keskittymä. Samasta yhteydestä kuin :1423.  
x = 403145 y = 890620

1998

KM 30975

Lempäälä Naarankalmanmäki

KM 30975

1527	<u>Saviastianpala</u>	1 kpl - 2,5 g
	Aines karkeahko, sekoitteena kivimurskaa.	
	x = 403150 y = 890670	
1528	<u>Saviastianpaloja</u>	4 kpl - 4,1 g
	Aines karkeahko, sekoitteena kivimurskaa.	
	x = 403160 y = 890610	
1529	<u>Saviastianpaloja</u>	13 kpl - 3,9 g
	Aines karkeahko, sekoitteena kivimurskaa.	
	x = 403180 y = 890685	
1530	<u>Saviastianpala</u>	1 kpl - 0,9 g
	Aines karkeahko, sekoitteena kivimurskaa.	
	x = 403185 y = 890620	
1531	<u>Palanutta savea</u>	3 kpl - 1,5 g
	x = 403135 y = 890660	
1532	<u>Palanutta savea</u>	1 kpl - 3,4 g
	x = 403140 y = 890610	
1533	<u>Palanutta savea</u>	1 kpl - 5,4 g
	x = 403145 y = 890615	
1534	<u>Palanutta savea</u>	9 kpl - 17,7 g
	Savikuonakeskittymä.	
	x = 403145 y = 890645	
1535	<u>Palanutta savea</u>	9 kpl - 69,8 g
	x = 403150 y = 890680	
1536	<u>Palanutta savea</u>	5 kpl - 6,6 g
	Kuonaantunutta.	
	x = 403160 y = 890625	
1537	<u>Palanutta savea</u>	2 kpl - 6,5 g
	x = 403185 y = 890625	
1538	<u>Palanutta luuta</u>	1 kpl - 0,1 g
	x = 403150 y = 890690	
1539	<u>Palanutta luuta</u>	4 kpl - 0,3 g
	x = 403190 y = 890685	
1540	<u>Kuonaa</u>	7 kpl - 18,5 g
	x = 403105 y = 890655	
1541	<u>Kuonaa</u>	2 kpl - 1,5 g
	x = 403110 y = 890610	
1542	<u>Kuonaa</u>	6 kpl - 4,2 g
	x = 403145 y = 890615	
1543	<u>Kuonaa</u>	2 kpl - 3,4 g
	x = 403150 y = 890605	
1544	<u>Kuonaa</u>	3 kpl - 6,4 g
	x = 403170 y = 890680	



1998

KM 30975

Lempäälä Naarankalmanmäki

KM 30975

**RUUTU 4031 / 8907**

1545 Palanutta luuta 1 kpl - 0,2 g  
x = 403105 y = 890770

**RUUTU 4032 / 8905**

1546 Saviastianpaloja 3 kpl - 8,8 g  
Aines karkeahko, sekoitteena kivimurskaa.  
x = 403245 y = 890560

1547 Palanutta savea 1 kpl - 1,8 g  
x = 403257 y = 890582

1548 Palanutta luuta 15 kpl - 1,2 g  
Luu- ja nokimaakeskittymä.  
x = 403295 y = 890555

1549 Kuonaa 1 kpl - 3,8 g  
x = 403240 y = 890535

**RUUTU 4032 / 8906**

1550 Palanutta luuta 19 kpl - 6 g  
Isoimmat luut sopivat yhteen. Luu- ja nokimaakeskittymä  
403230/890660, löytöalue 403215-403235/890675-890685.  
x = 403225 y = 890680

1551 Palanutta luuta 5 kpl - 0,2 g  
Luu- ja nokimaakeskittymä 403230/890660.  
x = 403290 y = 890645

**RUUTU 4032 / 8907**

1552 Kuonaa 1 kpl - 0,8 g  
x = 403250 y = 890735

**RUUTU 4032 / 8909**

1553 Rautakuonaa 1 kpl - 4,6 g  
x = 403235 y = 890995

1554 Kuonaa 2 kpl - 5,1 g  
x = 403220 y = 890995

**RUUTU 4033 / 8910**

1555 Palanutta luuta 1 kpl - 0,3 g  
x = 403375 y = 891030

**RUUTU 4034 / 8907**

1556 Palanutta luuta 7 kpl - 1,4 g  
x = 403450 y = 890725

**RUUTU 4034 / 8908**

1557 Saviastian reunapala 1 kpl - 1,8 g  
Aines karkeahko, sekoitteena kivimurskaa. Punertava. Nokimaa  
403480/890830.

x = 403480 y = 890875

1558 Saviastian pohjapala 1 kpl - 15,5 g

Aines karkeahko, sekoitteena kivimurskaa. Nokimaa  
403480/890830.

x = 403485 y = 890860

1559 Saviastianpala 1 kpl - 0,6 g

Aines karkeahko, sekoitteena kivimurskaa. Punertava. Nokimaa  
403480/890830.

x = 403470 y = 890855

1560 Palanutta luuta 1 kpl - 0,1 g

Nokimaa 403480/890830.

x = 403480 y = 890840

1561 Palanutta luuta 7 kpl - 0,1 g

Nokimaa 403480/890830.

x = 403485 y = 890860

**RUUTU 4034 / 8909**

1562 Kuonaa 1 kpl - 0,7 g

Nokimaa 403480/890830.

x = 403440 y = 890955

**RUUTU 4035 / 8907**

1563 Palanutta luuta 6 kpl - 0,1 g

x = 403570 y = 890750

**RUUTU 4035 / 8908**

1564 Palanutta luuta 10 kpl - 0,4 g

Nokimaa 403480/890830.

x = 403520 y = 890850

**RUUTU 4036 / 8908**

1565 Savitiivistettä 1 kpl - 2,1 g

Painanteet, kolmiomainen poikkileikkaus.

x = 403635 y = 890825

1566 Palanutta luuta 1 kpl - 0,2 g

x = 403650 y = 890835

**RUUTU 4037 / 8906**

1567 Saviastianpala 1 kpl - 1,7 g

Aines karkeahko, sekoitteena kivimurskaa. Punertava.

x = 403725 y = 890670

**KERROS 9****RUUTU 4028 / 8906**

1568 Savitiivistettä 1 kpl - 1,6 g  
Painanteet. Kuoppa 402875/890700. Punainen palomaa.

x = 402880 y = 890660

1569 Palanutta savea 3 kpl - 2,6 g  
Kuoppa 402875/890700.

x = 402875 y = 890607

**RUUTU 4030 / 8905**

1570 Savitiivistettä 1 kpl - 12,8 g  
Kaarevat painanteet, kolmiomainen poikkileikkaus.

x = 403070 y = 890550

1571 Palanutta savea 1 kpl - 2,7 g

x = 403090 y = 890530

1572 Kuonaa 3 kpl - 14,9 g

x = 403070 y = 890550

1573 Kuonaa 1 kpl - 3,3 g

x = 403095 y = 890550

**RUUTU 4031 / 8905**

1574 Palanutta savea 1 kpl - 4,4 g

x = 403120 y = 890530

1575 Kuonaa 2 kpl - 1,7 g

x = 403105 y = 890590

1576 Kuonaa 2 kpl - 5 g

x = 403120 y = 890530

**RUUTU 4031 / 8906**

1577 Saviastian pohjapala 1 kpl - 8,5 g  
Aines karkeahko, sekoitteena kivimurskaa. Punaruskea.

x = 403199 y = 890600

1578 Palanutta savea 2 kpl - 2 g

x = 403180 y = 890670

1579 Palanutta luuta 6 kpl - 0,4 g

x = 403122 y = 890690

1580 Palanutta luuta 8 kpl - 0,5 g

x = 403170 y = 890660

**RUUTU 4031 / 8907**

1581 Palanutta luuta 1 kpl - 0,3 g

x = 403105 y = 890710

- 1582 Palanutta luuta 9 kpl - 0,1 g  
x = 403170 y = 890710
- RUUTU 4032 / 8905**
- 1583 Palanutta savea 1 kpl - 3,1 g  
x = 403230 y = 890556
- RUUTU 4032 / 8906**
- 1584 Saviastian reunapala 1 kpl - 7,4 g  
Aines karkeahko, sekoitteena kivimurskaa. Luu- ja nokimaakeskittymä 403230/890660.  
x = 403230 y = 890625
- 1585 Savitiivistettä 1 kpl - 1,5 g  
Painanteet. Luu- ja nokimaakeskittymä 403230/890660, löytöalue 403250-403270/890635-890655.  
x = 403255 y = 890649
- 1586 Savitiivistettä 1 kpl - 2,4 g  
Painanteet. Luu- ja nokimaakeskittymä 403230/890660, löytöalue 403250-403270/890635-890655.  
x = 403260 y = 890645
- 1587 Palanutta savea 1 kpl - 0,6 g  
Luu- ja nokimaakeskittymä 403230/890660.  
x = 403205 y = 890665
- 1588 Palanutta savea 2 kpl - 0,7 g  
Luu- ja nokimaakeskittymä 403230/890660, löytöalue 403240-403260/890630-890670.  
x = 403240 y = 890670
- 1589 Palanutta savea 2 kpl - 4,9 g  
Luu- ja nokimaakeskittymä 403230/890660, löytöalue 403250-403270/890635-890655.  
x = 403250 y = 890650
- 1590 Palanutta savea 2 kpl - 1 g  
Luu- ja nokimaakeskittymä 403230/890660, löytöalue 403250-403270/890635-890655.  
x = 403260 y = 890645
- 1591 Palanutta luuta 88 kpl - 14,5 g  
Luu- ja nokimaakeskittymä 403230/890660, löytöalue 403200-403220/890660-890680.  
x = 403200 y = 890660
- 1592 Palanutta luuta 53 kpl - 5,2 g  
Luu- ja nokimaakeskittymä 403230/890660, löytöalue 403210-403260/890650-890699.  
x = 403210 y = 890650
- 1593 Palanutta luuta 78 kpl - 12 g  
Luu- ja nokimaakeskittymä 403230/890660, löytöalue 403220-403240/890670-890685. Kahdessa laatikossa.  
x = 403220 y = 890670

1594 Palanutta luuta 37 kpl - 5,4 g  
Luu- ja nokimaakeskittymä 403230/890660, löytöalue 403225-403240/890670-90.

x = 403225 y = 890670

1595 Palanutta luuta 4 kpl - 0,3 g  
Luu- ja nokimaakeskittymä 403230/890660.

x = 403230 y = 890655

1596 Palanutta luuta 68 kpl - 8,5 g  
Luu- ja nokimaakeskittymä 403230/890660, löytöalue 403240-403260/890630-890670.

x = 403240 y = 890630

1597 Palanutta luuta 83 kpl - 9 g  
Luu- ja nokimaakeskittymä 403230/890660, löytöalue 403250-403270/890635-890655.

x = 403250 y = 890645

**RUUTU 4032 / 8907**

1598 Saviastianpala 1 kpl - 4,9 g  
Aines melko tiivis, lähes sekoitteeton

x = 403210 y = 890705

1599 Palanutta luuta 4 kpl - 0,5 g

x = 403205 y = 890705

1600 Palanutta luuta 17 kpl - 0,7 g

x = 403220 y = 890705

1601 Palanutta luuta 2 kpl - 0,5 g

x = 403240 y = 890725

1602 Palanutta luuta 5 kpl - 0,1 g

x = 403240 y = 890745

**RUUTU 4033 / 8907**

1603 Palanutta luuta 2 kpl - 0,1 g

x = 403379 y = 890720

1604 Palanutta luuta 2 kpl - 0,2 g

x = 403396 y = 890746

**RUUTU 4034 / 8907**

1605 Saviastianpala 1 kpl - 0,5 g  
Aines karkeahko, sekoitteena kivimurskaa.

x = 403465 y = 890770

1606 Kuonaa 1 kpl - 0,4 g

x = 403465 y = 890770

**RUUTU 4034 / 8908**

1607 Palanutta luuta 5 kpl - 0,3 g  
Nokimaa 403480/890830.

x = 403473 y = 890845

- 1608 Palanutta luuta 4 kpl - 0,2 g  
Nokimaa 403480/890830.  
x = 403475 y = 890826
- 1609 Palanutta luuta 3 kpl - 0,2 g  
Nokimaa 403480/890830.  
x = 403480 y = 890846
- 1610 Palanutta luuta 8 kpl - 0,5 g  
Nokimaa 403480/890830.  
x = 403482 y = 890873
- 1611 Palanutta luuta 2 kpl - 0,1 g  
Nokimaa 403480/890830.  
x = 403485 y = 890890
- 1612 Palanutta luuta 4 kpl - 0,2 g  
Nokimaa 403480/890830.  
x = 403499 y = 890858

**RUUTU 4036 / 8906**

- 1613 Palanutta luuta 1 kpl - 0,1 g  
x = 403650 y = 890690

**RUUTU 4036 / 8907**

- 1614 Palanutta luuta 2 kpl - 0,3 g  
x = 403610 y = 890715

**KERROS 10****RUUTU 4028 / 8905**

- 1615 Saviastianpala 1 kpl - 0,6 g  
Aines karkeahko, sekoitteena kivimurskaa. Kuoppa 402875/890700.  
x = 402890 y = 890593
- 1616 Kuonaa 1 kpl - 1 g  
Kuoppa 402875/890700.  
x = 402890 y = 890593

**RUUTU 4028 / 8906**

- 1617 Palanutta savea 1 kpl - 1,6 g  
Kuoppa 402875/890700. Paalunsija? 402880/890670.  
x = 402890 y = 890643

**RUUTU 4031 / 8906**

- 1618 Palanutta savea 1 kpl - 0,5 g  
x = 403130 y = 890600

**RUUTU 4031 / 8908**

- 1619 Palanutta savea 1 kpl - 0,3 g  
x = 403175 y = 890821

1998

KM 30975

Lempäälä Naarankalmanmäki

KM 30975

**RUUTU 4032 / 8906**

1620 Palanutta savea 1 kpl - 0,4 g  
Luu- ja nokimaakeskittymä 403230/890660.

x = 403230 y = 890635

**RUUTU 4032 / 8907**

1621 Kuonaa 1 kpl - 2,4 g

x = 403235 y = 890765

**RUUTU 4034 / 8908**

1622 Palanutta luuta 4 kpl - 0,2 g  
Nokimaa 403480/890830. Luukeskittymä.

x = 403475 y = 890873

1623 Palanutta luuta 12 kpl - 0,2 g  
Nokimaa 403480/890830. Luukeskittymä.

x = 403487 y = 890874

**RUUTU 4036 / 8906**

1624 Palanutta luuta 3 kpl - 0,1 g

x = 403630 y = 890685

**RUUTU 4036 / 8907**

1625 Palanutta luuta 1 kpl - 0,1 g

x = 403650 y = 890790

1626 Palanutta luuta 3 kpl - 0,4 g

x = 403695 y = 890720

**KERROS 11**

**RUUTU 4028 / 8906**

1627 Kuonaa 1 kpl - 0,7 g  
Kuoppa 402875/890700. Paalunsija? 402875/890625.

x = 402890 y = 890630

**RUUTU 4029 / 8906**

1628 Palanutta savea 1 kpl - 2,2 g

x = 402910 y = 890670

**RUUTU 4032 / 8909**

1629 Palanutta savea 1 kpl - 0,4 g

x = 403210 y = 890970

**RUUTU 4033 / 8907**

1630 Palanutta luuta 2 kpl - 0,2 g

x = 403352 y = 890727

1998

KM 30975

Lempäälä Naarankalmanmäki

KM 30975

## KERROS 12

### RUUTU 4032 / 8907

- 1631 Palanutta luuta 4 kpl - 0,8 g  
x = 403240 y = 890735
- 1632 Kuonaa 1 kpl - 1,8 g  
x = 403230 y = 890775
- 1633 Kuonaa 1 kpl - 0,9 g  
x = 403245 y = 890730

## KERROS 14

### RUUTU 4028 / 8906

- 1634 Palanutta savea 3 kpl - 1,8 g  
Kuoppa 402875/890700. Paalunsija? 402880/890670.  
x = 402880 y = 890654

## KERROS 15

### RUUTU 4033 / 8907

- 1635 Palanutta luuta 1 kpl - 0,2 g  
x = 403343 y = 890704

## Röykkiö 11

## KERROS 1

### RUUTU 4044 / 8892

- 1636 Poistettu 1 kpl - 0,2 g  
x = 404435 y = 889275



**Rakenne 12****KERROS 3****RUUTU 4008 / 8911**

1637 Palanutta luuta 1 kpl - 0,2 g

Kuoppa 400820/891175.

x = 400840 y = 891195

1638 Palanutta luuta 1 kpl - 0,3 g

Kiveys 400800/891200.

x = 400860 y = 891120

**RUUTU 4008 / 8912**

1639 Palanutta savea 1 kpl - 0,5 g

Kiveys 400800/891200.

x = 400860 y = 891290

1640 Palanutta luuta 1 kpl - 0,1 g

Kiveys 400800/891200.

x = 400825 y = 891225

**KERROS 4****RUUTU 4008 / 8911**

1641 Palanutta luuta 14 kpl - 0,4 g

Kuoppa 400820/891175.

x = 400840 y = 891180

**KERROS 5****RUUTU 4007 / 8911**

1642 Palanutta luuta 1 kpl - 0,1 g

Kuoppa 400800/891100.

x = 400753 y = 891105

1643 Kuonaa 2 kpl - 12,6 g

Kuoppa 400800/891100.

x = 400780 y = 891125

**RUUTU 4007 / 8912**

1644 Kuonaa 5 kpl - 27,7 g

Kuoppa 400768/891210.

x = 400770 y = 891218

**RUUTU 4008 / 8911**

- 1645 Kuonaa 1 kpl - 23,3 g  
Savitiivistettä? Painanteet. Kuonantunutta. Kahdessa osassa,  
liimattu yhteen. Kuoppa 400800/891100.  
x = 400800 y = 891110

**KERROS 6****RUUTU 4007 / 8911**

- 1646 Palanutta savea 1 kpl - 1 g  
Kuoppa 400800/891100.  
x = 400725 y = 891125
- 1647 Kuonaa 1 kpl - 5,8 g  
Kuoppa 400800/891100.  
x = 400705 y = 891105

**RUUTU 4007 / 8912**

- 1648 Saviesine 1 kpl - 154,9 g  
Kangaspuun paino. Neljässä osassa, liimattu yhteen. Kuoppa  
400768/891210.  
Mitat 80 x 80 x 30 mm.  
x = 400766 y = 891220 z = 8873

- 1649 Palanutta savea 3 kpl - 5,5 g  
Painanteita. Kuoppa 400768/891210.  
x = 400768 y = 891212

1998

KM 30975

Lempäälä Naarankalmanmäki

KM 30975

- 1650 Kuonaa 2 kpl - 255,7 g  
Savitiivistettä? Painanteita. Suuret kappaleet (10-15 cm). Kuoppa 400768/891210.  
x = 400768 y = 891212
- 1651 Kuonaa 4 kpl - 19,2 g  
Savitiivistettä? Kuonaantunutta. Kuoppa 400768/891210.  
x = 400768 y = 891212

## KERROS 7

RUUTU 4007 / 8912

- 1652 Savitiivistettä 1 kpl - 22,1 g  
Painanteet, kolmiomainen poikkileikkaus. Kuonaantunutta, haurasta. Kahdessa osassa, liimattu yhteen. Kuoppa 400768/891210.  
x = 400770 y = 891210
- 1653 Rautakuonaa 1 kpl - 9,7 g  
Kuoppa 400768/891210.  
x = 400770 y = 891210
- 1654 Kuonaa 22 kpl - 194 g  
Savitiivistettä? Kuonaantunutta. Kuoppa 400768/891210.  
x = 400770 y = 891210

## KERROS 8

RUUTU 4007 / 8912

- 1655 Palanutta savea 1 kpl - 6,8 g  
Kuoppa 400768/891210.  
x = 400770 y = 891205
- 1656 Kuonaa 1 kpl - 1 g  
Kuoppa 400768/891210.  
x = 400770 y = 891205

## KERROS 11

RUUTU 4007 / 8912

- 1657 Saviesineen katkelma 1 kpl - 5,4 g  
Savikiekon tai kangaspuun katkelma? Sileäpintainen. Ei samaa kuin :1648. Kuoppa 400768/891210.  
x = 400760 y = 891220

## Rakenne 13

### KERROS 2

#### RUUTU 4027 / 8961

1658 Saviastianpala 1 kpl - 1,2 g  
Koekuoppa. Aines karkeahko, sekoitteena kivimurskaa.  
x = 402790 y = 896155

### KERROS 5

#### RUUTU 4023 / 8964

1659 Saviastian reunapala 1 kpl - 2,2 g  
Aines karkeahko, sekoitteena kivimurskaa.  
x = 402350 y = 896450

#### RUUTU 4025 / 8963

1660 Palanutta luuta 1 kpl - 0,6 g  
x = 402530 y = 896380  
1661 Palanutta luuta 1 kpl - 0,1 g  
x = 402563 y = 896350

### KERROS 6

#### RUUTU 4024 / 8963

1662 Rautakuonaa 1 kpl - 55,9 g  
x = 402460 y = 896380

#### RUUTU 4025 / 8963

1663 Palanutta luuta 1 kpl - 0,1 g  
x = 402510 y = 896360  
1664 Palanutta luuta 1 kpl - 0,2 g  
x = 402570 y = 896321

### KERROS 8

#### RUUTU 4024 / 8963

1665 Kvartsia 1 kpl - 27,1 g  
x = 402480 y = 896370

**KERROS 10****RUUTU 4021 / 8965**

1666 Palanutta luuta 1 kpl - 0,1 g  
x = 402196 y = 896563

**RUUTU 4022 / 8965**

1667 Palanutta luuta 1 kpl - 0,1 g  
x = 402274 y = 896560

**KERROS 12****RUUTU 4024 / 8963**

1668 Rautakuonaa 3 kpl - 159,7 g  
x = 402490 y = 896390

**KERROS 13****RUUTU 4021 / 8965**

1669 Palanutta savea 1 kpl - 0,9 g  
x = 402175 y = 896570  
1670 Palanutta luuta 1 kpl - 0,1 g  
x = 402155 y = 896590

**KERROS 14****RUUTU 4020 / 8966**

1671 Palanutta luuta 1 kpl - 0,5 g  
x = 402025 y = 896620

**RUUTU 4021 / 8965**

1672 Palanutta luuta 3 kpl - 0,1 g  
x = 402187 y = 896553

**KERROS 15****RUUTU 4021 / 8965**

1673 Palanutta luuta 2 kpl - 0,1 g  
x = 402190 y = 896535

**KERROS 16****RUUTU 4020 / 8966**

1674 Palanutta luuta 1 kpl - 0,5 g  
 x = 402075 y = 896615

**KERROS 19****RUUTU 4021 / 8965**

1675 Palanutta luuta 6 kpl - 0,1 g  
 x = 402170 y = 896555

**RUUTU 4022 / 8965**

1676 Palanutta luuta 3 kpl - 0,2 g  
 x = 402220 y = 896550

**Röykkiö 8****KERROS 2****RUUTU 4045 / 8853**

1677 Saviastian reunapala 1 kpl - 2,2 g  
 Palassa näkyvissä reunan taitetta. Ulkopinta rapautunut pois.  
 Sekoitteena karkea hiekka, väriltään harmaan ruskea.  
 x = 404580 y = 885350

**RUUTU 4051 / 8852**

1678 Palanutta luuta 30 kpl - 1,2 g  
 x = 405190 y = 885235

**KERROS 3****RUUTU 4047 / 8848**

1679 Saviastianpala 1 kpl - 5,4 g  
 Saviastian kylkipalat, jossa molemmat pinnat säilyneet, paksuus 11 mm. Sekoitteena karkea hiekka. Väriltään vaalean ruskea.  
 x = 404755 y = 884860 z = 8611

1998

KM 30975

Lempäälä Naarankalmanmäki

KM 30975

**RUUTU 4049 / 8848**1680 Saviastian pohjapala 1 kpl - 15,1 g

Saviastian pala, jossa näkyvässä pohjan taitekohta. Molemmat pinnat säilyneet, paksuus 12 mm. Sekoitteena karkea hiekka. Väritään ulkopinta heikosti punertavan ruksea, sisäpinta tumman harmaa.

x = 404975 y = 884864

**RUUTU 4049 / 8850**1681 Saviastianpala 1 kpl - 2,6 g

Saviastian kylkipala, joka pahoin rapautunut. Sekoitteena karkea hiekka. Väritään pala on tumma, lähes musta.

x = 404900 y = 885005 z = 8565

**RUUTU 4051 / 8853**1682 Palanutta luuta 20 kpl - 2 g

x = 405140 y = 885360 z = 8638

1683 Palanutta luuta kpl - g

x = 405140 y = 885360 z = 8638

**RUUTU 4052 / 8842**1684 Palanutta luuta 6 kpl - 0,6 g

x = 405285 y = 884225

**RUUTU 4052 / 8851**1685 Palanutta luuta kpl - g

x = 405280 y = 885140

**KERROS 4****RUUTU 4051 / 8852**1686 Palanutta luuta 3 kpl - 0,3 g

x = 405160 y = 885250

**RUUTU 4051 / 8853**1687 Palanutta luuta 1 kpl - 0,1 g

x = 405150 y = 885340

**RUUTU 4052 / 8849**1688 Palanutta luuta 3 kpl - 0,3 g

x = 405290 y = 884990

**RUUTU 4052 / 8850**1689 Palanutta luuta 3 kpl - 0,1 g

x = 405295 y = 885010

**RUUTU 4052 / 8852**1690 Palanutta luuta 30 kpl - 1,2 g

x = 405200 y = 885240

**Röykkiö 9****KERROS 1****RUUTU 4028 / 8862**1691 Saviastianpala 1 kpl - 1,9 g

Saviastian kylkipala, jonka ulkopinta rapautunut pois. Sekoitteena karkea hiekka. Väriltään tumman ruskea.

x = 402890 y = 886240 z = 8609

**RUUTU 4032 / 8856**1692 Saviastianpala 1 kpl - 13,5 g

Saviastian kylkipala, jossa molemmat pinnat säilyneet, paksuus 10 mm. Sekoitteena karkea hiekka. Sisäpinnassa vähän karstaa. Väriltään hyvin tumma, lähes musta.

x = 403285 y = 885660 z = 8596

**RUUTU 4033 / 8855**1693 Punasavikeramiikkaa 4 kpl - 14,1 g

Uutta punasavikeramiikkaa, jonka sisäpinnassa lasitusta.

x = 403360 y = 885520 z = 8605

**RUUTU 4033 / 8862**1694 Saviastianpala 1 kpl - 8,8 g

Saviastian kylkipala, jossa molemmat pinnat säilyneet, paksuus 10 mm. Sekoitteena karkea hiekka. Väriltään ulkopinta vaalean ruskea, sisäpinta harmaa. Sisäpinnassa vähän karstaa.

x = 403390 y = 886285 z = 8656

**RUUTU 4035 / 8857**1695 Palanutta savea 4 kpl - 16,7 g

Palanutta savea, joka väriltään vaalean ruskeaa. Sekoitetta vähän ja hienoa.

x = 403500 y = 885700



**KERROS 2****RUUTU 4030 / 8856**

- 1696 Saviastianpala 1 kpl - 39,4 g  
 Saviastian kylkipala, jossa molemmat pinnat säilyneet, paksuus 11 mm. Ulkopinta hyvin karkea tekoinen, sisäpinnassa paksu karstakerros. Palasta otettu karstanäyte radiohiiliajoitusta varten.  
 x = 403065 y = 885620 z = 8578

**KERROS 3****RUUTU 4028 / 8862**

- 1697 Saviastianpala 1 kpl - 2,2 g  
 Saviastian kylkipala, jossa ulkopinta rapautunut pois. Sekoitteena karkea hiekka. Väritään tumman harmaa.  
 x = 402800 y = 886250 z = 8596
- 1698 Saviastianpaloja 4 kpl - 4,5 g  
 Pieniä saviastian kylkipaloja. paloissa vain toinen pinta säilynyt. Säilyneet pinnat väritään lähes mustia.  
 x = 402885 y = 886225 z = 8596

**RUUTU 4029 / 8854**

- 1699 Saviastian reunapala 1 kpl - 11,7 g  
 Saviastian reunapala. Reunan päällisy pyörristetty. Palassa molemmat pinnat, paksuus 9 mm. Sekoitteena karkea hiekka. Sisäpinnassa hieman karstaa. Väritään pala on vaalean ruskea.  
 x = 402958 y = 885444 z = 8617

**RUUTU 4029 / 8861**

- 1700 Saviastianpala 1 kpl - 2,8 g  
 Saviastian kylkipalassa säilynyt vain sisäpinta, ulkopinta rapautunut pois. Sekoitteena karkea hiekka.  
 x = 402920 y = 886155

**RUUTU 4029 / 8862**

- 1701 Saviastian paloja 5 kpl - 10,3 g  
 Saviastian kylkipaloja, joissa joko molemmat pinnat tai taoinen pinta rapautunut pois. Sekoitteena karkea hiekka. Väritään palat ovat tumman harmaita.  
 x = 402940 y = 886245 z = 8605
- 1702 Saviastianpala 1 kpl - 8,1 g  
 Saviastian kylkipala, jossa molemmat pinnat säilyneet, paksuus 11 mm. Sekoitteena karkea hiekka. Palan ulkopinta väritään vaalean ruskea, sisäpinta tumman harmaa.  
 x = 402980 y = 886250

**RUUTU 4030 / 8857**

- 1703 Saviastianpala 1 kpl - 29,4 g  
 Saviastina kylkipala, jossa molemmat pinnat säilyneet, paksuus 10 mm. Pinnat hyvin rosoisia. Sekoitteena karkea hiekka. Sisäpinnassa paljon karstaa. Väritään pala harmaan ruskea.  
 x = 403021 y = 885725 z = 8566

**RUUTU 4030 / 8861**

- 1704 Saviastianpala 13 kpl - 73,4 g  
 Saviastian kylkipaloja, joissa osassa vain toinen pinta ja osassa molemmat pinnat säilyneet, paksuudet 10-12 mm. Sekoitteena karkea hiekka. Väritään palat ovat harmaan ruskeita.  
 x = 403015 y = 886145 z = 8622

- 1705 Saviastianpaloja 15 kpl - 17 g  
 Papautuneita saviastian paloja, joista vain kolmessa molemmat pinnat säilyneet, paksuudet 10-11 mm. Sekoitteena Karkea hiekka. Hyvin rapautuneita.  
 x = 403020 y = 886190 z = 8611

**RUUTU 4030 / 8862**

- 1706 Saviastianpala 1 kpl - 16 g  
 Saviastian kylkipala, jossa molemmat pinnat säilyneet, paksuus 11 mm. Sekoitteena karkea hiekka. Ulkopinta väritään osin vaalean ruskea, osin harmaa, sisäpinta lähes musta.  
 x = 403020 y = 886250 z = 8609

- 1707 Saviastian paloja 3 kpl - 3,7 g  
 Pieni saviastian kylkipaloja, joista yhdessä on molemmat pinnat säilyneet, paksuus 10 mm. Sekoitteena karkea hiekka. Ulkopinta väritään vaalean ruskea ja sisäpinta tumman harmaa.  
 x = 403030 y = 886200

- 1708 Saviastianpala 1 kpl - 9,9 g  
 Saviastian kylkipala, jossa molemmat pinnat, paksuus 11 mm. Sekoitteena karkea hiekka. Väritään palan ulkopinta on vaalean ruskea ja sisäpintä harmaa.  
 x = 403030 y = 886230

- 1709 Saviastianpala 1 kpl - 16,5 g  
 Saviastian kylkipala, jossa molemmat pinnat säilyneet, paksuus 12 mm. Sekoitteena karkea hiekka. Väritään ulkopinta vaalean ruskea ja sisäpinta lähes musta.  
 x = 403050 y = 886295 z = 8611

**RUUTU 4031 / 8857**

- 1710 Saviastian reunapala 1 kpl - 20,6 g  
 Saviastian reunapala, jossa molemmat pinnat, paksuus 9 mm. Reunan päällyys pyöristetty ja hieman sisäänpäin taitettu. Sisäpinnassa karstaa. Sekoitteena karkea hiekka.  
 x = 403185 y = 885775 z = 8590

1998

KM 30975

Lempäälä Naarankalmanmäki

KM 30975

1711 Saviastianpaloja 3 kpl - 21 g  
Kolme saviastian kylkipalaa, joissa kahdessa on molemmat pinnat, paksuudet 9 mm. Sekoitteena karkea hiekka. Väriiltään vaalean ruskeasta tumman harmaaseen.

x = 403100 y = 885700

1712 Saviastianpala 1 kpl - 7,5 g  
Saviastian kylkipalassa molemmat pinnat säilyneet, paksuus 9 mm. Sisäpinnassa karstaa. Sekoitteena karkea hiekka. Väriiltään harmaan ruskea.

x = 403135 y = 885745 z = 8592

1713 Saviastianpala 1 kpl - 4,7 g  
Saviastian kylkipala, jossa molemmat pinnat säilyneet, paksuus 10 mm. Sekoitteena karkea hiekka. Väriiltään harmaan ruskea.

x = 403185 y = 885775 z = 8590

1714 Saviastianpala 1 kpl - 7,9 g  
Saviastian kylkipala, jossa säilynyt vain sisäpinta. Sisäpinnassa karstaa. Sekoitteena karkea hiekka. Savimassa väriiltään vaalean ruskeaa.

x = 403190 y = 885725

**RUUTU 4033 / 8862**

1715 Kvartsia 1 kpl - 2,8 g

x = 403365 y = 886200 z = 8638

**RUUTU 4034 / 8861**

1716 Kvartsia 1 kpl - 12,9 g

x = 403473 y = 886150

**KERROS 4**

**RUUTU 4030 / 8856**

1717 Kvartsia 1 kpl - 11 g

x = 403060 y = 885600

**RUUTU 4030 / 8862**

1718 Rautaesine 1 kpl - g

Rautainen veitsi.

x = 403075 y = 886220 z = 8611

**RUUTU 4031 / 8856**

1719 Saviastian paloja 3 kpl - 37 g

Saviastian kylkipaloja, joissa kahdessa on molemmat pinnat säilynyt, paksuudet 11 ja 14 mm. Sekoitteena karkea hiekka. Väriiltään palat ovat harmaan ruskeita.

x = 403185 y = 885695

1720 Saviastian paloja 46 kpl - 95,9 g  
Saviastian kylkipaloja, joissa osassa molemmat pinnat säilyneet, paksuudet 11-12 mm. Sekoitteena karkea hiekka. Ulkopinta väriltään vaalean ruskea, sisäpinta osin lähes musta.

x = 403190 y = 885695 z = 8579

**RUUTU 4031 / 8857**

1721 Saviastian paloja 17 kpl - 30,8 g  
Saviastian kylkipaloja, joissa osassa molemmat pinnat säilyneet, paksuudet 10-12 mm. Sekoitteena karkea hiekka. Väriltään palojen ulkopinnat vaalean ruskeita, sisäpinta osin noen mustaksi värjäämä.

x = 403175 y = 885715

**RUUTU 4031 / 8861**

1722 Rautakuonaa 1 kpl - 31,7 g

x = 403160 y = 886120

**RUUTU 4032 / 8855**

1723 Saviastian paloja 6 kpl - 49,9 g  
Saviastian kylkipaloja, joissa viidessä on säilynyt molemmat pinnat, paksuudet 9-10 mm. Kahden suurimman palan sisäpinnassa karstaa. Sekoitteena karkea hiekka. Väriltään vaaleita, harmahtavia.

x = 403240 y = 885590 z = 8591

**RUUTU 4032 / 8857**

1724 Saviastian paloja 2 kpl - 1 g  
Saviastian kylkipaloja, joissa molemmat pinnat rapautuneet pois. Sekoitteena karkea hiekka.

x = 403200 y = 885770

1725 Saviastianpala 1 kpl - 1,3 g  
Saviastian kylkipala, jossa sisäpinta säilynyt. Sisäpinnassa karstaa. Sekoitteena karkea hiekka.

x = 403205 y = 885785

1726 Saviastian paloja 1 kpl - 6,3 g  
Saviastian kylkipala, jonka ulkopinta rapautunut. Sisäpinnalla vähän karstaa. Sekoitteena karkea hiekka. Väriltään vaalean ruskea.

x = 403220 y = 885700 z = 8588

## KERROS 5

**RUUTU 4028 / 8859**

1727 Palanutta luuta kpl - g

x = 402890 y = 885910

**RUUTU 4028 / 8861**

1728 Saviastian paloja 2 kpl - 3,6 g  
Saviastian kylkipaloja, joissa molemmat pinnat rapautuneet pois. Sekoitteena karkea hiekka.

x = 402800 y = 886100

1998

KM 30975

Lempäälä Naarankalmanmäki

KM 30975

**RUUTU 4029 / 8859**

1729 Saviastianpala 1 kpl - 18,5 g

Saviastian kylkipala, jossa molemmat pinnat, paksuus 13 mm.  
Sekoitteena karkea hiekka. Väritään palan ulkopinta on vaalean  
ruskea ja sisäpinta musta.

x = 402985 y = 885999 z = 8570

**RUUTU 4029 / 8861**

1730 Saviastianpala 1 kpl - 4,8 g

Saviastian kylkipala, jossa hieman jäljellä molempia pintoja, paksuus  
7 mm. Sekoitteena karkea hiekka. Väritään vaalean ruskea.

x = 402930 y = 886180 z = 8573

**RUUTU 4030 / 8857**

1731 Saviastian paloja 2 kpl - 58,7 g

Saviastian kylkipaloja, jossa molemmat pinnat, paksuus 11 mm.  
Molempien palojen sisäpinoissa karstaa. Sekoitteena karkea  
hiekka. Väritään palat harmaan ruskea.

x = 403080 y = 885720 z = 8570

**RUUTU 4031 / 8856**

1732 Saviastian paloja 4 kpl - 9,8 g

Saviastian kylkipaloja, joissa molemmat pinnat rapautuneet pois tai  
toinen. sekoitteenä karkea hiekka. Väritään tumman harmaita.

x = 403152 y = 885662 z = 8574

**RUUTU 4032 / 8862**

1733 Rautakuonaa 7 kpl - 60,7 g

x = 403200 y = 886220

**RUUTU 4033 / 8855**

1734 Saviastian paloja 2 kpl - 17,4 g

Saviastian kylkipaloja, joissa molemmat pinnat, paksuudet 7 ja 13  
mm. Sekoitteena karkea hiekka. Väritään palat vaaleita harmahtavia.

x = 403350 y = 885590

**RUUTU 4034 / 8856**

1735 Saviastianpala 1 kpl - 5,3 g

Saviastian kylkipala, jossa vain toinen pinta säilynyt. Sekoitteena  
karkea hiekka.

x = 403440 y = 885605

**RUUTU 4035 / 8859**

1736 Kvartsia 1 kpl - 118,3 g

x = 403571 y = 885906

**KERROS 6****RUUTU 4030 / 8860**

- 1737 Saviastian paloja 2 kpl - 5,9 g  
 Saviastian kylkipaloja, joissa vain toinen pinta säilynyt. Sekoitteena karkea hiekka.  
 x = 403030 y = 886080

**RUUTU 4031 / 8855**

- 1738 Saviastianpala 1 kpl - 1,5 g  
 Kylkipala, jossa vain toinen pinta säilynyt. Sekoitteena karkea hiekka.  
 x = 403100 y = 885540
- 1739 Kvartsia 1 kpl - 0,5 g  
 x = 403160 y = 885530

**RUUTU 4033 / 8855**

- 1740 Saviastian paloja 2 kpl - 36,4 g  
 Saviastian kylkipaloja, joissa molemmat pinnat, paksuudet 11 ja 12 mm. Palojen sisäpinnassa karstaa. Sekoitteena karkea hiekka. Ulkopinnat väriltään vaalean ruskeita.  
 x = 403355 y = 885550

**Röykkiö 5****KERROS 0****RUUTU 3992 / 8915**

- 1741 Saviastianpala 1 kpl - 27,1 g  
 Saviastian kylkipala, jossa molemmat pinnat, paksuus 11 mm. Sisäpinnassa karstaa. Palan ulkopinnassa havaittavissa jonkinlainen taitekohta. Sekoitteena karkea hiekka. Pala väriltään harmaan ruskea.  
 x = 399245 y = 891530

**RUUTU 3992 / 8916**

- 1742 Palanutta savea 1 kpl - 0,7 g  
 Sekoitteeton tai hyvin hieno sekoitteinen hieman punertava pala.  
 x = 399260 y = 891630

**RUUTU 3993 / 8914**

- 1743 Palamatonta luuta 1 kpl - 5,7 g  
 x = 399395 y = 891415

1998

KM 30975

Lempäälä Naarankalmanmäki

KM 30975

**RUUTU 3994 / 8911**

1744 Palanutta savea 1 kpl - 1,2 g

x = 399470 y = 891140

**RUUTU 3994 / 8915**

1745 Kuonaa 1 kpl - 5,4 g

x = 399495 y = 891520

**RUUTU 3995 / 8917**

1746 Saviastianpala 1 kpl - 8,1 g

Saviastian kylkipala, jossa molemmat pinnat säilyneet, paksuus 10 mm. Sekoitteena karkea hiekka. Sisäpinta väriltään musta ja ulkopinta vaalean ruskea.

x = 399520 y = 891740

**RUUTU 3996 / 8919**

1747 Saviastian paloja 2 kpl - 5,6 g

Saviastian kylkipaloja, joissa molemmat pinnat säilyneet, paksuudet 7 ja 8 mm. Sekoitteena karkea hiekka. Väriltään palat vaalean ruskeita. Hauraita.

x = 399600 y = 891950

**RUUTU 3999 / 8912**

1748 Saviastianpala 1 kpl - 3,1 g

Saviastian kylkipala, jossa molemmat pinnat säilyneet, paksuus 10 mm. Sekoitteena hiekka. Väriltään ruskea.

x = 399973 y = 891270

**RUUTU 3999 / 8916**

1749 Rautakuonaa 1 kpl - 8,5 g

x = 399915 y = 891685

1750 Rautakuonaa 1 kpl - 11,1 g

x = 399950 y = 891695

**RUUTU 3999 / 8917**

1751 Rautakuonaa 1 kpl - 6,2 g

x = 399940 y = 891730

**KERROS 1**

**RUUTU 3992 / 8912**

1752 Saviastianpala 1 kpl - 0,7 g

Saviastian kylkipala, jossa pinnat rapautuneet pois. Sekoitteena hiekka.

x = 399220 y = 891295 z = 8607

1753 Kvartsia 2 kpl - 5,6 g

x = 399225 y = 891220 z = 8615

**RUUTU 3992 / 8913**

- 1754 Saviastian paloja 3 kpl - 9,3 g  
 Saviastian kylkipaloja, joista yhdessä on molemmat pinnat, paksuus 10 mm. Sekoitteena karkea hiekka.  
 x = 399260 y = 891340 z = 8617

**RUUTU 3992 / 8914**

- 1755 Saviastianpala 1 kpl - 1,7 g  
 Saviastian kylkipala, jossa vain toinen pinta. Sekoitteena hiekka.  
 x = 399220 y = 891440 z = 8604
- 1756 Lasia 1 kpl - 43,3 g  
 Sekundaarista.  
 x = 399220 y = 891430

**RUUTU 3992 / 8915**

- 1757 Saviastianpala 1 kpl - 1,1 g  
 Saviastian kylkipala, jonka toinen pinta säilynyt. Sekoitteena hiekka  
 x = 399250 y = 891540 z = 8607

**RUUTU 3992 / 8917**

- 1758 Saviastianpala 1 kpl - 5 g  
 Saviastian kylkipala, jossa molemmat pinnat, paksuus 9 mm. Sekoitteena karkea hiekka. Väriltään pala vaalean ruskea.  
 x = 399240 y = 891705 z = 8603
- 1759 Kvartsia 1 kpl - 2,6 g  
 x = 399240 y = 891735 z = 8602

**RUUTU 3993 / 8912**

- 1760 Saviastian paloja 2 kpl - 2,1 g  
 Saviastian kylkipaloja, joiden molemmat pinnat rapautuneet pois. sekoitteena karkea hiekka.  
 x = 399350 y = 891230 z = 8643
- 1761 Palanutta savea 1 kpl - 1,3 g  
 Lähes sekoitteeton palaneet saveen pala.  
 x = 399340 y = 891285 z = 8642

**RUUTU 3993 / 8913**

- 1762 Kvartsia 1 kpl - 0,8 g  
 x = 399320 y = 891330 z = 8632

**RUUTU 3993 / 8914**

- 1763 Saviastianpala 1 kpl - 4 g  
 Saviastian kylkipala, jossa molemmat pinnat, paksuus 7 mm. Sekoitteena hiekka. Väriltään harmaan ruskea.  
 x = 399330 y = 891400 z = 8627



1998

KM 30975

Lempäälä Naarankalmanmäki

KM 30975

**RUUTU 3993 / 8916**1764 Kuonaa 1 kpl - 12,9 g

Mahdollisesti rautakuonaa.

x = 399350 y = 891650 z = 8626

**RUUTU 3993 / 8919**1765 Rautakuonaa 1 kpl - 26,7 g

x = 399325 y = 891925

**RUUTU 3994 / 8912**1766 Saviastian paloja 2 kpl - 4 g

Saviastian kylkipaloja, joista toisessa molemmat pinnat säilyneet, paksuus 7 mm. Sekoitteena karkea hiekka.

x = 399400 y = 891250 z = 8669

1767 Saviastian paloja 4 kpl - 3,8 g

Saviastian kylkipaloja, joista yhdessä on molemmat pinnat, paksuus 9 mm. Sekoitteena karkea hiekka. Väriltään harmahtavia.

x = 399400 y = 891250 z = 8659

**RUUTU 3994 / 8914**1768 Saviastianpala 1 kpl - 6,4 g

Saviastian kylkipala, jossa molemmat pinnat, paksuus 8 mm. Sekoitteena karkea hiekka. Väriltään palan ulkopinta vaalean ruskea ja sisäpinta lähes musta.

x = 399455 y = 891498 z = 8810

**RUUTU 3994 / 8916**1769 Saviastianpala 1 kpl - 0,9 g

Pieni saviastian kylkipala, jossa vain toinen pinta säilynyt. Sekoitteena karkea hiekka.

x = 399470 y = 891600 z = 8663

**RUUTU 3994 / 8918**1770 Tiiltä 1 kpl - 0,8 g

Sekundaarista ainesta?

x = 399450 y = 891800

**RUUTU 3995 / 8911**1771 Saviastianpala 1 kpl - 3 g

Saviastian kylkipala, jonka toinen pinta säilynyt. Sekoitteena karkea hiekka. Säilynyt ulkopinta väriltään vaalean ruskea.

x = 399570 y = 891100 z = 8711

1772 Saviastianpala 1 kpl - 4,4 g

Saviastian kylkipala, jonka toinen pinta säilynyt. Sekoitteena karkea hiekka.

x = 399575 y = 891175 z = 8722

1773 Kuonaa 1 kpl - 13,8 g

x = 399560 y = 891190 z = 8716

1998

KM 30975

Lempäälä Naarankalmanmäki

KM 30975

- 1774 Kuonaa 1 kpl - 3,7 g  
x = 399570 y = 891110 z = 8711  
**RUUTU 3995 / 8915**
- 1775 Rautakuonaa 5 kpl - 148,5 g  
x = 399500 y = 891540 z = 8678
- 1776 Rautakuonaa 1 kpl - 13,1 g  
x = 399500 y = 891525 z = 8673  
**RUUTU 3995 / 8918**
- 1777 Rautakuonaa 1 kpl - 35,7 g  
x = 399510 y = 891800 z = 8649  
**RUUTU 3996 / 8909**
- 1778 Palanutta luuta 1 kpl - 0,3 g  
x = 399655 y = 890950  
**RUUTU 3996 / 8912**
- 1779 Saviastian paloja 2 kpl - 4,7 g  
Hyvin rapautuneita saviastian kylkipaloja. Toisessa ulkopinta säilynyt. Sekoitteena karkea hiekka.  
x = 399600 y = 891200
- 1780 Saviastianpala 1 kpl - 0,8 g  
Pieni rapautunut saviastian kylkipala.  
x = 399600 y = 891200
- 1781 Kuonaa 1 kpl - 0,3 g  
x = 399600 y = 891200  
**RUUTU 3996 / 8914**
- 1782 Saviastian paloja 2 kpl - 1,4 g  
Pieniä rapautuneita saviastian kylkipaloja.  
x = 399600 y = 891400
- 1783 Rautakuonaa 12 kpl - 45,5 g  
x = 399650 y = 891450
- 1784 Rautakuonaa 17 kpl - 36,1 g  
x = 399650 y = 891400  
**RUUTU 3996 / 8916**
- 1785 Palanutta luuta 1 kpl - 0,3 g  
x = 399690 y = 891687 z = 8715  
**RUUTU 3996 / 8917**
- 1786 Saviastianpala 1 kpl - 6,9 g  
Saviastian kylkipala, jossa molemmat pinnat, paksuus 9 mm. Sekoitteena karkea hiekka. Väriltään pala vaalean ruskea.  
x = 399680 y = 891740 z = 8701

**RUUTU 3996 / 8918**

- 1787 Saviastianpala 1 kpl - 9,6 g  
Saviastian kylkipala, jossa molemmat pinnat, paksuus 10 mm.  
Palassa näkyvissä hieman ulkopinnan profilointia. Ulkopinta väriltään  
vaalean ruskea, sisäpinta lähes musta.

x = 399650 y = 891860 z = 8684

- 1788 Kuonaa 1 kpl - 1,1 g

x = 399625 y = 891725

**RUUTU 3997 / 8914**

- 1789 Saviastianpala 1 kpl - 2,6 g  
Pieni saviastian kylkipala, jossa molemmat pinnat, paksuus 9 mm.  
Sekoitteena karkea hiekka. Väriltään vaalean ruskea.

x = 399710 y = 891410 z = 8755

- 1790 Saviesineen katkelma 1 kpl - 1 g

Mahdollisesti pieni katkelma savikiekosta.

x = 399770 y = 891445 z = 8775

- 1791 Kuonaa 1 kpl - 9 g

Seulasta.

x = 399725 y = 891425

- 1792 Kuonaa 1 kpl - 12,7 g

x = 399730 y = 891450 z = 8749

**RUUTU 3997 / 8917**

- 1793 Rautakuonaa 1 kpl - 20,8 g

Seulasta.

x = 399750 y = 891750

**RUUTU 3997 / 8919**

- 1794 Kuonaa 1 kpl - 9 g

Seulasta.

x = 399750 y = 891950

**RUUTU 3998 / 8914**

- 1795 Saviastian paloja 4 kpl - 6,4 g  
Saviastian kylkipaloja, joista vain yhdessä molemmat pinnat,  
paksuus 6 mm. Sekoitteena karkea hiekka. Palat väriltään hieman  
punertavia.

x = 399815 y = 891450 z = 8780

- 1796 Kuonaa 1 kpl - 23,8 g

x = 399890 y = 891410 z = 8795

- 1797 Lyijykuula? 1 kpl - 10,6 g

Sekundaarinen.

x = 399870 y = 891405

**RUUTU 3998 / 8916**

- 1798 Saviastian paloja 3 kpl - 6,1 g  
 Saviastian kylkipaloja, joista vian yhdessä molemmat pinnat säilyneet, paksuus 9 mm. Sekoitteena karkea hiekka. Väritään harmahtavan ruskeita.  
 x = 399895 y = 891605

**RUUTU 3998 / 8917**

- 1799 Kvartsia 1 kpl - 0,4 g  
 Seulasta.  
 x = 399800 y = 891750
- 1800 Rautakuonaa 1 kpl - 41 g  
 x = 399830 y = 891790 z = 8747
- 1801 Kuonaa 1 kpl - 2,6 g  
 Seulasta.  
 x = 399800 y = 891750

**RUUTU 3998 / 8918**

- 1802 Kvartsia 1 kpl - 0,1 g  
 x = 399860 y = 891830 z = 8763
- 1803 Rautakuonaa 1 kpl - 4,4 g  
 Seulasta.  
 x = 399850 y = 891850
- 1804 Rautakuonaa 1 kpl - 1,7 g  
 x = 399870 y = 891830 z = 8763

**RUUTU 3998 / 8919**

- 1805 Rautakuonaa 2 kpl - 38,5 g  
 x = 399880 y = 891970 z = 8723

**RUUTU 3999 / 8912**

- 1806 Saviastianpala 1 kpl - 2,8 g  
 Saviastian kylkipala, jossa vain toinen pinta säilynyt. Sekoitteena hiekka. Väritään hieman harmaan ruskea pala.  
 x = 399974 y = 891249 z = 8792

- 1807 Saviastianpala 1 kpl - 2,4 g  
 Saviastian kylkipala, jossa molemmat pinnat, paksuus 7 mm. Sekoitteena hieno hiekka. Väritään vaalean ruskea.  
 x = 399979 y = 891228 z = 8791

**RUUTU 3999 / 8913**

- 1808 Saviastian paloja 2 kpl - 5,4 g  
 Saviastian kylkipaloja, joissa vain toisessa molemmat pinnat säilyneet, paksuus 9 mm. Sekoitteena hiekka. Väritään harmaan ruskeita.  
 x = 399974 y = 891322 z = 8802
- 1809 Palanutta luuta 2 kpl - 2,1 g  
 x = 399975 y = 891385

**RUUTU 3999 / 8914**

- 1810 Saviastianpala 1 kpl - 16,1 g  
Seulasta. Saviastian kylkipala, jossa molemmat pinnat, paksuus 10 mm. Sekoitteena karkea hiekka. Väriltään hieman harmaan ruskea, vaalea.  
x = 399900 y = 891450
- 1811 Saviastianpala 1 kpl - 3,3 g  
Saviastian kylkipala, jossa molemmat pinnat, paksuus 10 mm. Sekoitteena karkea hiekka. Ulkopinta väriltään vaalean ruskea ja sisäpinta musta.  
x = 399930 y = 891470 z = 8802
- 1812 Saviastianpala 1 kpl - 5,6 g  
Saviastian kylkipala, jonka toinen pinta säilynyt. Sekoitteena karkea hiekka. Säilynyt ulkopinta väriltään vaalean ruskea.  
x = 399945 y = 891458 z = 8810
- 1813 Rautakuonaa 1 kpl - g  
x = 399932 y = 891480 z = 8811
- 1814 Rautakuonaa 2 kpl - 59 g  
x = 399940 y = 891490 z = 8820
- 1815 Rautakuonaa 3 kpl - 122,5 g  
x = 399966 y = 891455 z = 8810
- 1816 Rautakuonaa 1 kpl - 86,6 g  
x = 399968 y = 891455
- 1817 Rautakuonaa 1 kpl - 88,2 g  
x = 399982 y = 891450 z = 8810
- 1818 Kuonaa 1 kpl - 2 g  
x = 399920 y = 891440 z = 8800
- 1819 Kuonaa 2 kpl - 59,7 g  
x = 399980 y = 891483 z = 8816

**RUUTU 3999 / 8915**

- 1820 Saviastian reunapala 1 kpl - 2,5 g  
Reunan päällys pyöristetty. Palassa molemmat pinnat, paksuus 8 mm. Sekoitteena karkea hiekka. Väriltään keskiruskea.  
x = 399920 y = 891570
- 1821 Saviastian reunapala 1 kpl - 2,9 g  
Reunan päällys pyöristetty. Palassa molemmat pinnat, paksuus 8 mm. Sekoitteena melko karkea hiekka. Väriltään tumman ruskea.  
x = 399925 y = 891525 z = 8817
- 1822 Saviastian pohjapala 2 kpl - 4,3 g  
Paloissa näkyvässä pohjan taitekohta. Paloissa vain sisäpinta jäljellä. Sekoitteena karkea hiekka.  
x = 399960 y = 891517 z = 8817

- 1823 Saviastianpala 1 kpl - 2,7 g  
Saviastian kylkipala, jonka toinen pinta säilynyt. Sekoitteena karkea hiekka. Väritään ruskea.  
x = 399911 y = 891500 z = 8801
- 1824 Saviastian paloja 5 kpl - 7 g  
Saviastian kylkipaloja, joissa vain yhdessä palassa molemmat pinnat, paksuus 7 mm. Sekoitteena hiekka. Ulkopinta väritään vaalean ruskea, sisäpinta musta.  
x = 399925 y = 891525 z = 8817
- 1825 Saviastian paloja 4 kpl - 10,3 g  
Saviastian kylkipaloja, joissa vain toinen pinta. Sekoitteena karkea hiekka. Väritään palat ovat vaalean ruskeita.  
x = 399930 y = 891510 z = 8810
- 1826 Saviastian paloja 2 kpl - 189,5 g  
Saviastian kylkipaloja, joissa molemmat pinnat, paksuudet 7 ja 9 mm. Sekoitteena karkea hiekka. Ulkopinta väritään keskiruskea ja sisäpinta lähes musta.  
x = 399950 y = 891525 z = 8822
- 1827 Saviastian paloja 2 kpl - 8 g  
Seulasta. Saviastian kylkipaloja, joissa molemmat pinnat, paksuudet 7 ja 9 mm. Sekoitteena hiekka. Ulkopinnat väritään vaalean ruskeita, Sisäpinnat harmaita.  
x = 399950 y = 891500
- 1828 Saviastian paloja 2 kpl - 1,7 g  
Saviastian kylkipaloja, joissa vain toinen pinta. Sekoitteena hiekka. Väritään vaalean ruskeita, lähes keltaisia.  
x = 399960 y = 891500 z = 8816
- 1829 Saviastian paloja 8 kpl - 24,2 g  
Saviastian kylkipaloja, joissa viidessä molemmat pinnat, paksuudet 7-8 mm. Sekoitteena melko karkea hieka. Ulkopinnat väritään melko vaalean ruskeita, osan sisäpinta musta.  
x = 399960 y = 891554 z = 8817
- 1830 Saviastianpala 1 kpl - 0,9 g  
Pieni rapautunut pala.  
x = 399964 y = 891534 z = 8823
- 1831 Rautakuonaa 1 kpl - 11,1 g  
x = 399970 y = 891530 z = 8818
- 1832 Kuonaa 4 kpl - 15,9 g  
x = 399930 y = 891510 z = 8810
- 1833 Kuonaa 11 kpl - 10,5 g  
x = 399934 y = 891534 z = 8823
- 1834 Kuonaa 5 kpl - 27,2 g  
x = 399950 y = 891530 z = 8820
- 1835 Kuonaa 3 kpl - 11,2 g  
Seulasta.  
x = 399950 y = 891550

1998

KM 30975

Lempäälä Naarankalmanmäki

KM 30975

- 1836 Kuonaa 2 kpl - 5,3 g  
 x = 399980 y = 891500 z = 8816  
**RUUTU 3999 / 8916**
- 1837 Saviastian pohjapaloja 3 kpl - 52,8 g  
 Paloissa näkyvissä pohjan taitekohta. Paloissa osin molemmat pinnat, paksuudet 13-15 mm. Sekoitteena karkea hiekka. Väriiltään palat harmaan ruskeita.  
 x = 399980 y = 891685 z = 8796
- 1838 Saviastian paloja 2 kpl - 5,5 g  
 Rapautuneita paloja, joissa karkea sekoite.  
 x = 399970 y = 891680 z = 8800
- 1839 Saviastianpala 1 kpl - 1 g  
 Pieni saviastian kylkipala, josta molemmat pinnat rapautuneet pois.  
 x = 399980 y = 891685 z = 8796
- 1840 Rautakuonaa 10 kpl - 75,2 g  
 x = 399900 y = 891600 z = 8790
- 1841 Rautakuonaa 14 kpl - 139,9 g  
 x = 399970 y = 891680 z = 8805  
**RUUTU 3999 / 8917**
- 1842 Rautakuonaa 1 kpl - 65,8 g  
 x = 399900 y = 891700 z = 8795
- 1843 Rautakuonaa 9 kpl - 23,7 g  
 x = 399910 y = 891712 z = 8790
- 1844 Rautakuonaa 11 kpl - 33,3 g  
 Seulasta.  
 x = 399950 y = 891700
- 1845 Rautakuonaa 23 kpl - 205,8 g  
 x = 399975 y = 891750 z = 8874  
**RUUTU 3999 / 8918**
- 1846 Saviastian reunapala 1 kpl - 4,4 g  
 Reunan päällys ohennettu ja pyörristetty. Palassa molemmat pinnat, paksuus 7 mm. Sekoitteena karkea hiekka. Väriiltän pala vaalean ruskea.  
 x = 399975 y = 891885
- 1847 Rautakuonaa 1 kpl - 11,9 g  
 Seulasta.  
 x = 399925 y = 891825
- 1848 Rautakuonaa 2 kpl - 8,5 g  
 x = 399975 y = 891885  
**RUUTU 3999 / 8919**
- 1849 Rautakuonaa 1 kpl - 9,8 g  
 Seulasta.  
 x = 399925 y = 891925

1850	<u>Rautakuonaa</u> Seulasta. x = 399950 y = 891900	2 kpl - 5 g
<b>RUUTU</b>	<b>4000 / 8912</b>	
1851	<u>Kvartsia</u> x = 400060 y = 891230	1 kpl - 1,9 g
<b>RUUTU</b>	<b>4000 / 8913</b>	
1852	<u>Saviastian paloja</u> Saviastian kylkipaloja, joissa molemmat pinnat, paksuudet 9 ja 10 mm. Sekoitteena hiekka. Väritään tumman ruskeita. x = 400020 y = 891365	2 kpl - 9 g
1853	<u>Saviastian paloja</u> Saviastian kylkipaloja, joissa kolmessa molemmat pinnat, paksuudet 7-8 mm. Sekoitteena hiekka. Väritään keskiruskeita. x = 400040 y = 891350 z = 8811	4 kpl - 11,7 g
<b>RUUTU</b>	<b>4000 / 8914</b>	
1854	<u>Saviastian paloja</u> Saviastian kylkipaloja, joissa molemmat pinnat, paksuudet 8 mm. Sekoitteena karkea hiekka. Väritään hieman harmaan ruskeita. x = 400000 y = 891485 z = 8820	2 kpl - 17,1 g
1855	<u>Saviastian paloja</u> Saviastian kylkipaloja, joissa molemmat pinnat, paksuudet 7 ja 9 mm. Sekoitteena hiekka. Ulkopinnat väritään ruskeita, sisäpinnat harmaita. x = 400015 y = 891450	2 kpl - 7,8 g
1856	<u>Saviastianpala</u> Pieni kylkipala, jossa vain toinen pinta. Sekoitteena hiekka. x = 400030 y = 891490 z = 8822	1 kpl - 0,5 g
1857	<u>Kuonaa</u> x = 400020 y = 891485	1 kpl - 14,7 g
<b>RUUTU</b>	<b>4000 / 8915</b>	
1858	<u>Palanitta savea</u> x = 400040 y = 891514 z = 8820	1 kpl - 4,6 g
1859	<u>Rautakuonaa</u> x = 400005 y = 891520 z = 8827	5 kpl - 46,9 g
1860	<u>Rautakuonaa</u> x = 400015 y = 891555	1 kpl - 5,7 g
1861	<u>Rautakuonaa</u> Seulasta. x = 400025 y = 891525	3 kpl - 32,7 g
1862	<u>Rautakuonaa</u> x = 400050 y = 891540 z = 8820	2 kpl - 6,6 g



**RUUTU 4000 / 8916**1863 Rautakuonaa 4 kpl - 18,2 g

x = 400018 y = 891695 z = 8787

1864 Rautakuonaa 1 kpl - 6 g

x = 400020 y = 891670 z = 8792

1865 Rautakuonaa 6 kpl - 14,2 g

Seulasta.

x = 400025 y = 891625

**RUUTU 4000 / 8917**1866 Saviastian pohjapala 1 kpl - 19,2 g

Saviastian pala, jossa näkyvässä pohjan taitekohta. Palassa osittain molemmat pinnat, paksuus 14 mm. Sekoitteena karkea hiekka. Ulkopinta väriltään vaalean ruskea ja sisäpinta lähes musta.

x = 400020 y = 891705 z = 8783

1867 Saviastianpala 1 kpl - 1,9 g

Pieni saviastian kylkipala, jossa molemmat pinnat, paksuus 7 mm. Sekoitteena hiekka. Ulkopinta väriltään harmaan ruskea, sisäpinta musta.

x = 400060 y = 891740 z = 8778

1868 Rautakuonaa 1 kpl - 30,5 g

x = 400025 y = 891770 z = 8780

1869 Rautakuonaa 2 kpl - 10,2 g

x = 400060 y = 891775 z = 8775

1870 Rautakuonaa 2 kpl - 7,7 g

x = 400060 y = 891710 z = 8787

1871 Rautakuonaa 1 kpl - 2,3 g

x = 400060 y = 891740 z = 8778

1872 Rautakuonaa 1 kpl - 9,9 g

x = 400085 y = 891785 z = 8774

1873 Kuonaa 1 kpl - 4,3 g

x = 400090 y = 891770 z = 8777

**RUUTU 4000 / 8919**1874 Saviastianpala 1 kpl - 2,5 g

Seulasta. Saviastian kylkipala, jossa molemmat pinnat paksuus 9 mm. Sekoitteena hiekka. Väriltään Ulkopinta harmaan ruskea ja sisäpinta musta.

x = 400050 y = 891900

1875 Rautakuonaa 1 kpl - 19,3 g

x = 400025 y = 891925 z = 8746

**RUUTU 4001 / 8912**1876 Kvartsia 1 kpl - 10,9 g

x = 400100 y = 891250

**RUUTU 4001 / 8914**1877 Kuonaa 2 kpl - 32,7 g

x = 400110 y = 891450 z = 8821

**RUUTU 4001 / 8915**1878 Rautakuonaa 1 kpl - 19,8 g

x = 400125 y = 891590 z = 8811

1879 Kuonaa 1 kpl - 1,2 g

x = 400120 y = 891530 z = 8818

1880 Kuonaa 1 kpl - 0,3 g

Saviakuonaa.

x = 400190 y = 891585

**RUUTU 4001 / 8916**1881 Palanutta savea 1 kpl - 0,5 g

Sekoitteenonta palanutta savea.

x = 400125 y = 891680 z = 8796

1882 Palanutta luuta 1 kpl - 0,3 g

Eläimen luu/esine?

x = 400130 y = 891600 z = 8803

**RUUTU 4001 / 8917**1883 Rautakuonaa 1 kpl - 2,4 g

x = 400110 y = 891766 z = 8786

1884 Kuonaa 1 kpl - 0,8 g

Seulasta.

x = 400125 y = 891725

**RUUTU 4001 / 8918**1885 Kvartsia 1 kpl - 3,9 g

x = 400145 y = 891870

**KERROS 2****RUUTU 3992 / 8913**1886 Saviastianpala 1 kpl - 0,7 g

Pieni saviastian kylkipala, jossa vain toinen pinta. Sekoitteena hiekka. Väritään harmaan ruskea.

x = 399245 y = 891395 z = 8613

1887 Palanutta savea 1 kpl - 1,7 g

x = 399230 y = 891355 z = 8601

**RUUTU 3992 / 8916**1888 Saviastian reunapaloja 2 kpl - 80,3 g

Kaksi saviastian reunapalaa, joiden reunan päällys on pyöristetty. Sekoitteena karkea hiekka. Väritään palat ovat harmaan ruskeita.

x = 399270 y = 891630 z = 8600

1998

KM 30975

Lempäälä Naarankalmanmäki

KM 30975

1889 Saviastianpala 1 kpl - 5,4 g  
Saviastian kylkipala, jossa molemmat pinnat, paksuus 10 mm.  
Sekoitteena karkea hiekka. Palan ulkopinta väriltään vaalean ruskea  
ja sisäpinta musta.

x = 399270 y = 891630 z = 8600

1890 Saviastian paloja 4 kpl - 14,4 g  
Saviastian kylkipaloja, joissa kolmessa molemmat pinnat,  
paksuudet 11 mm. Sekoitteena karkea hiekka, Palojen ulkopinta  
väriltään vaalean ruskea, sisäpinta musta.

x = 399285 y = 891645 z = 8604

1891 Saviastian paloja 2 kpl - 10 g  
Saviastian kylkipaloja, joissa vain sisäpinta säilynyt. Sekoitteena  
kakrea hiekka. Sisäpinta väriltään musta.

x = 399297 y = 891620 z = 8605

**RUUTU 3992 / 8917**

1892 Rautaesine 1 kpl - 18,5 g  
Rautainen veitsi, jonka kärki on mennyt poikki. Ruoto on 58 mm  
pitkä. Yksinkertainen.

Mitat 110 x 16 x mm.

x = 399237 y = 891720 z = 8591

**RUUTU 3993 / 8911**

1893 Saviastianpala 1 kpl - 9,1 g  
Saviastian kylkipala, jossa molemmat pinnat, paksuus 11 mm.  
Sekoitteena karkea hiekka. Väriltään palan ulkopinta on vaalean  
ruskea ja sisäpintatumman harmaa.

x = 399310 y = 891180 z = 8624

1894 Saviastian paloja 5 kpl - 4 g  
Pieniä saviastian kylkipaloja, joista kaikista kulunut toinen pinta pois.  
Sekoitteena hiekka. Väriltään vaalean ruskeita

x = 399380 y = 891175 z = 8649

**RUUTU 3993 / 8912**

1895 Saviastian reunapala 1 kpl - 3,7 g  
Reunapalassa reunan päällyys tasainen. Reunaa on profiloitu hieman  
ulospäin. Palassa molemmat pinnat, paksuus 5 mm. Sekoitteena  
hiekka. Palan ulkopinta väriltään vaalean ruskea ja sisäpinta tumma.

x = 399386 y = 891225 z = 8652

1896 Saviastian pohjapaloja 2 kpl - 5,4 g  
Paloissa näkyvässä pohjan taitekohta. Paloissa säilynyt vain  
ulkopinta. Sekoitteena hiekka. Palojen ulkopinta väriltään vaalean  
ruskea.

x = 399385 y = 891210 z = 8652

1897 Saviastian paloja 5 kpl - 4,8 g  
Rapautuneita pieni saviastian paloja, joissa vain toinen pinta säilynyt.  
Sekoitteena hiekka.

x = 399346 y = 891220 z = 8635

- 1898 Saviastianpala 1 kpl - 0,7 g  
Pieni saviastian kylkipala, jossa vain toinen pinta. Sekoitteena hiekka. Säilynyt pinta väriltään musta.  
x = 399371 y = 891268 z = 8645
- 1899 Saviastian paloja 7 kpl - 3 g  
Palat pieniä kylkipaloja, joissa vain toinen pinta säilynyt. Sekoitteena hiekka.  
x = 399385 y = 891210 z = 8652
- 1900 Saviastian paloja 2 kpl - 2,7 g  
Saviastian kylkipaloja, joissa molemmat pinnat säilyneet, Paksuudet 5 ja 7 mm. Sekoitteena hiekka. Väriltään vaalean ruskeita. Kuuluvat mahdollisesti samaan astiaan kuin edellinen reunapala.  
x = 399386 y = 891225 z = 8652
- 1901 Saviastianpala 1 kpl - 4,3 g  
Saviastian kylkipala, jossa molemmat pinnat, paksuus 8 mm. Sekoitteena hiekka. Palan ulkopinta väriltään vaalean ruskea ja sisäpinta musta.  
x = 399389 y = 891215 z = 8653
- 1902 Rautakuonaa 1 kpl - 4,1 g  
x = 399315 y = 891280 z = 8630

**RUUTU 3993 / 8915**

- 1903 Saviastian reunapala 1 kpl - 8,7 g  
Seulasta. Reunan päällys pyörästetty ja profiloitu sisäänpäin/ulospäin. Palassa molemmat pinnat, paksuus 8 mm. Pinnat väriltään tummia, lähes mustia.  
x = 399300 y = 891550
- 1904 Saviastian paloja 2 kpl - 8 g  
Seulasta. Paloissa molemmat pinnat säilyneet, paksuudet 8 ja 10 mm. Sekoitteena karkea hiekka. Palat väriltään tummia lähes mustia.  
x = 399300 y = 891550
- 1905 Saviastianpala 1 kpl - 31,3 g  
Saviastian kylkipala, jossa molemmat pinnat, paksuus 11 mm. Sekoitteena karkea hiekka. Väriltään pala on tumman harmaa.  
x = 399335 y = 891595 z = 8615
- 1906 Saviastian paloja 3 kpl - 4,3 g  
Seulasta. Saviastian kylkipaloja, joissa jäljellä vain toinen pinta. Sekoitteena hiekka. Väriltään harmaita.  
x = 399350 y = 891550

**RUUTU 3993 / 8916**

- 1907 Saviastian reunapaloja 2 kpl - 25,8 g  
Saviastian reunapaloja, joissa reunan päällys pyörästetty. Palassa molemmat pinnat, paksuudet reunasta 8 mm. Sekoitteena karkea hiekka. Väriltään hyvin tummia lähes mustia.  
x = 399352 y = 891636 z = 8617

1998

KM 30975

Lempäälä Naarankalmanmäki

KM 30975

- 1908 Saviastianpala 1 kpl - 3,6 g  
Pieni saviastian kylkipala, jossa molemmat pinnat, paksuus 10 mm. Sekoitteena karkea hiekka. Palan ulkopinta väriltään harmaan ruskae ja sisäpinta musta.  
x = 399352 y = 891636 z = 8617
- 1909 Saviastianpala 1 kpl - 0,5 g  
Pieni rapautunut pala. Sekoitteena hiekka.  
x = 399353 y = 891630 z = 8615
- 1910 Palanutta savea 2 kpl - 1,2 g  
x = 399390 y = 891625 z = 8631
- 1911 Kvartsia 1 kpl - 0,4 g  
x = 399353 y = 891630 z = 8615
- RUUTU 3993 / 8917**
- 1912 Palanutta savea 2 kpl - 4,4 g  
Seulasta. Epämääriäisiä palaneen saven paloja.  
x = 399325 y = 891725
- 1913 Palanutta savea 1 kpl - 0,7 g  
Seulasta.  
x = 399325 y = 891725
- RUUTU 3994 / 8911**
- 1914 Saviastianpala 1 kpl - 1,7 g  
Saviastian kylkipala, jossa vain toinen pinta säilynyt. Sekoitteena hiekka. Pinta väriltään musta.  
x = 399410 y = 891170 z = 8656
- 1915 Saviastian paloja 2 kpl - 1,7 g  
Pieniä saviastian kylkipaloja, joissa vain toinen pinta säilynyt. Sekoitteena hiekka. Väriltään vaalean ruskeita.  
x = 399465 y = 891110 z = 8667
- RUUTU 3994 / 8912**
- 1916 Saviastian paloja 16 kpl - 19,4 g  
Saviastian kylkipaloja, joista kolmessa molemmat pinnat säilyneet, paksuudet 8-10 mm. Sekoitteena hiekka. Väriltään melko vaalean ruskeita. Säilyneet sisäpinnat lähes mustia.  
x = 399405 y = 891200 z = 8654
- 1917 Saviastian paloja 2 kpl - 4,4 g  
Seulasta. Saviastian kylkipaloja, joissa molemmat pinnat, paksuudet 7 mm. Sekoitteena hiekka. Väriltään palojen ulkopinta on vaalean ruskea ja sisäpinta toisessa vaalean ruskea ja toisessa musta.  
x = 399425 y = 891225
- RUUTU 3994 / 8913**
- 1918 Saviastianpala 1 kpl - 303 g  
Saviastian kylkipala, jossa molemmat pinnat, paksuus 7 mm. Sekoitteena hiekka. Palan ulkopinta väriltään vaalean ruskea ja sisäpinta harmaan ruskea.  
x = 399425 y = 891380 z = 8659

**RUUTU 3994 / 8914**1919 Rautakuonaa 1 kpl - 4,8 g

x = 399440 y = 891420 z = 8658

**RUUTU 3994 / 8915**1920 Saviastian paloja 2 kpl - 7 g

Saviastian kylkipaloja, joista toisessa molemmat pinnat, paksuus 10 mm. Sekoitteena karkea hiekka. Väritään harmaan ruskea.

x = 399425 y = 891585 z = 8613

1921 Rautakuonaa 1 kpl - 1,7 g

x = 399425 y = 891565 z = 8650

1922 Rautakuonaa 2 kpl - 97,6 g

Seulasta.

x = 399450 y = 891550

1923 Rautakuonaa 2 kpl - 49,1 g

x = 399450 y = 891550 z = 8653

1924 Rautakuonaa 1 kpl - 32,7 g

x = 399470 y = 891550 z = 8657

**RUUTU 3994 / 8917**1925 Saviastianpala 1 kpl - 12,9 g

Saviastian kylkipala, jossa molemmat pinnat, paksuus 13 mm. Sekoitteena karkea hiekka. Pala väriltään vaalean ruskea.

x = 399400 y = 891760

1926 Rautakuonaa 1 kpl - 186,1 g

x = 399495 y = 891730 z = 8636

**RUUTU 3994 / 8918**1927 Rautakuonaa 1 kpl - 5,6 g

x = 399425 y = 891825

1928 Rautakuonaa 1 kpl - 182,1 g

x = 399440 y = 891820 z = 8626

1929 Rautakuonaa 1 kpl - 107,2 g

x = 399450 y = 891800 z = 8633

**RUUTU 3994 / 8919**1930 Kvartsia 1 kpl - 0,9 g

x = 399450 y = 891910 z = 8628

1931 Kvartsia 1 kpl - 6 g

x = 399485 y = 891905 z = 8637

1998

KM 30975

Lempäälä Naarankalmanmäki

KM 30975

**RUUTU 3995 / 8915**

1932 Saviastian reunapaloja 2 kpl - 31,7 g  
 Reunapaloja, joissa molemmat pinnat, paksuudet 12 mm. Palat samasta astiasta. Reunan päällys hieman pyöristetty. Reuna profiloitu ulospäin. Sekoitteena karkea hiekka. Väritään palat ovat vaalean ruskeita.

x = 399525 y = 891540 z = 8673

1933 Saviastianpala 1 kpl - 11,7 g  
 Seulasta. Saviastian kylkipalassa molemmat pinnat, paksuus 11 mm. Sekoitteena karkea hiekka. Väritään harmaan ruskea.

x = 399500 y = 891500

1934 Rautakuonaa 3 kpl - 26,3 g  
 Seulasta.

x = 399500 y = 891500

1935 Rautakuonaa 1 kpl - 2,7 g

x = 399500 y = 891550

1936 Rautakuonaa 1 kpl - 82 g

x = 399515 y = 891545 z = 8676

1937 Rautakuonaa 9 kpl - 148,1 g

x = 399520 y = 891545 z = 8675

**RUUTU 3995 / 8916**

1938 Rautakuonaa 1 kpl - 12,2 g  
 Seulasta

x = 399550 y = 891650

1939 Rautakuonaa 2 kpl - 11,6 g

x = 399590 y = 891640 z = 8693

**RUUTU 3995 / 8917**

1940 Rautakuonaa 1 kpl - 1,6 g  
 Seulasta.

x = 399550 y = 891700

**RUUTU 3996 / 8914**

1941 Rautakuonaa 8 kpl - 67,3 g

x = 399690 y = 891450

**RUUTU 3996 / 8915**

1942 Rautakuonaa 6 kpl - 105,8 g

x = 399610 y = 891590 z = 8704

1943 Rautakuonaa 18 kpl - 110,6 g

x = 399660 y = 891580 z = 8720

1944 Rautakuonaa 7 kpl - 337,2 g

x = 399680 y = 891595 z = 8717

**RUUTU 3996 / 8916**1945 Rautakuonaa 2 kpl - 156,7 g

x = 399610 y = 891644 z = 8695

1946 Rautakuonaa 44 kpl - 132,4 g

x = 399625 y = 891650

**RUUTU 3996 / 8917**1947 Saviastianpala 1 kpl - 0,9 g

Pieni rapautunut pala, jossa vain toinen pinta. Sekoitteena hiekka.

x = 399625 y = 891775

1948 Rautakuonaa 8 kpl - 178,5 g

x = 399625 y = 891775

**RUUTU 3996 / 8918**1949 Kuonaa 3 kpl - 12,9 g

Seulasta

x = 399625 y = 891875

**RUUTU 3997 / 8914**1950 Saviastianpala 1 kpl - 23,2 g

Saviastian kylkipala, jossa molemmat pinnat, paksuus 11 mm. Sekoitteena hiekka. Väriltään epämääräinen. Sisäpinnassa selvä vaalean ruskean ja lähes musta värin raja.

x = 399750 y = 891400

1951 Saviastian paloja 2 kpl - 5 g

Saviastian kylkipaloja, joissa vain toinen pinta. Sekoitteena hiekka. Väriltään harmaan ruskeita.

x = 399775 y = 891475

1952 Rautakuonaa 1 kpl - 15,1 g

x = 399725 y = 891475

1953 Kuonaa 1 kpl - 6,3 g

x = 399780 y = 891410

**RUUTU 3997 / 8915**1954 Saviastianpala 1 kpl - 19,4 g

Saviastian kylkipala, jossa molemmat pinnat, paksuus 10 mm. Sekoitteena hiekka. Ulkopinta väriltään vaalean ruskea ja sisäpinta harmaan ruskea.

x = 399700 y = 891540 z = 8724

1955 Saviastian paloja 2 kpl - 3,1 g

Saviastian kylkipaloja, joissa vain toinen pinta. Sekoitteena hiekka.

x = 399720 y = 891515 z = 8727

1956 Rautakuonaa 152 kpl - 1496 g

x = 399720 y = 891515 z = 8727

1957 Rautakuonaa 88 kpl - 612 g

x = 399720 y = 891540 z = 8725



1998

KM 30975

Lempäälä Naarankalmanmäki

KM 30975

**RUUTU 3997 / 8919**

1958 Kvartsia 2 kpl - 18,1 g  
 Seulasta  
 x = 399700 y = 891950

**RUUTU 3998 / 8912**

1959 Saviastianpala 1 kpl - 7,6 g  
 Saviastian kylkipala, jossa molemmat pinnat, paksuus 12 mm.  
 Sekoitteena karkea hiekka. Ulkopinta väriltään vaalean ruskea,  
 sisäpinta harmaan ruskea.  
 x = 399870 y = 891250 z = 8770

**RUUTU 3998 / 8914**

1960 Rautakuonaa 2 kpl - 5,7 g  
 x = 399800 y = 891450

**RUUTU 3998 / 8915**

1961 Saviastian paloja 3 kpl - 50,3 g  
 Saviastioiden kylkipaloja, joissa kahdessa molemmat pinnat  
 säilyneet, paksuudet 9 mm. Suurimmassa palassa sekoitteena  
 karkea hiekka, kahdessa muussa hiekka. Väriltään palat ovat  
 harmaan ruskeita.  
 x = 399830 y = 891550 z = 8791

1962 Saviastian paloja 2 kpl - 27,2 g  
 Saviastian kylkipaloja, joissa molemmat pinnat, paksuudet 9 ja 12  
 mm. Sekoitteena Karkea hiekka. väriltään harmaan ruskeita.  
 x = 399890 y = 891545 z = 8788

1963 Rautakuonaa 10 kpl - 61,3 g  
 Seulasta.  
 x = 399850 y = 891550

**RUUTU 3998 / 8916**

1964 Saviastian paloja 2 kpl - 1,3 g  
 Kaksi pinta saviastian kylkipalaa, joissa vain toinen pinta.  
 Sekoitteena hiekka. Pintojen väri vaalean ruskea.  
 x = 399800 y = 891670 z = 8781

1965 Palanutta savea 2 kpl - 1,3 g  
 Sekoitteettomia palaneen saveen paloja.  
 x = 399860 y = 891670 z = 8784

1966 Rautakuonaa 2 kpl - 17,8 g  
 x = 399840 y = 891680 z = 8781

1967 Kuonaa 5 kpl - 13,2 g  
 Seulasta.  
 x = 399825 y = 891625

**RUUTU 3998 / 8919**

1968 Palanutta luuta 1 kpl - 1,1 g  
 homo: Os frontale 1, Hirvi: os carpi ulnare 1 dx  
 x = 399850 y = 891955 z = 8700

**RUUTU 3999 / 8912**

- 1969 Saviastian paloja 2 kpl - 14,7 g  
Seulasta. Saviastian kylkipalat, joissa jäljellä vain toinen pinta. Sekoitteena karkea hiekka. Väriltään pinnat ovat vaalean ruskeita.  
x = 399925 y = 891225
- 1970 Saviastianpala 1 kpl - 16,1 g  
Saviastian kylkipala, jossa molemmat pinnat, paksuus 12 mm. Sekoitteena karkea hiekka. Pinnat väriltään harmahtavan ruskeita.  
x = 399930 y = 891240 z = 8778
- 1971 Saviastianpala 1 kpl - 12,1 g  
Saviastian kylkipala, jossa molemmat pinnat, paksuus 12 mm. Sekoitteena karkea hiekka. Väriltään Harmaan ruskea.  
x = 399940 y = 891260 z = 8787
- 1972 Rautakuonaa 1 kpl - 3,1 g  
x = 399920 y = 891250 z = 8769

**RUUTU 3999 / 8913**

- 1973 Saviastianpala 1 kpl - 39,9 g  
Saviastian kylkipala, jossa molemmat pinnat, paksuus 18 mm. Sekoitteena hieno hiekka. Väriltään pala on ruskeita.  
x = 399950 y = 891300

**RUUTU 3999 / 8914**

- 1974 Saviastian pohjapala 1 kpl - 4,2 g  
Palassa jäljellä vain sisäpinta, ulkopinta rapautunut pois. Näkyvissä pohjan taitekohta. Sekoitteena karkea hiekka. Väriltään tumman harmaa.  
x = 399928 y = 891403 z = 8798
- 1975 Saviastianpala 1 kpl - 2,2 g  
Pieni saviastian kylkipala, jossa molemmat pinnat, paksuus 9 mm. Sekoitteena hiekka. Väriltään palan pinnat ovat hieman punaruskeita.  
x = 399907 y = 891422 z = 8792
- 1976 Saviastianpala 1 kpl - 1,3 g  
Pieni Saviastian kylkipala, jossa vain toinen pinta. Sekoitteena hiekka. Väriltään hieman harmaan ruskea.  
x = 399916 y = 891432 z = 8796
- 1977 Saviastianpala 1 kpl - 6,3 g  
Saviastian kylkipala, jossa molemmat pinnat, paksuus 10 mm. Sekoitteena karkea hiekka. Ulkopinta väriltään vaalean ruskea, sisäpinta musta.  
x = 399918 y = 891446 z = 8800
- 1978 Saviastian paloja 4 kpl - 18,1 g  
Saviastian kylkipaloja, joissa vain toinen pinta jäljellä. Sekoitteena karkea hiekka. Väriltään harmaita.  
x = 399928 y = 891403 z = 8798

1998

KM 30975

Lempäälä Naarankalmanmäki

KM 30975

- 1979 Saviastianpala 1 kpl - 1,4 g  
Pieni saviastian kylkipala, jossa vain toinen pinta jäljellä. Sekoitteena hiekka. Väriltään tumman harmaa.  
x = 399929 y = 891428 z = 8800
- 1980 Saviastianpala 1 kpl - 7,9 g  
Saviastian kylkipala, jossa molemmat pinnat, paksuus 8 mm. Sekoitteena hiekka. Ulkopinta väriltään vaalean ruskea ja sisäpinta musta.  
x = 399931 y = 891428 z = 8799
- 1981 Saviastianpala 1 kpl - 3,4 g  
Saviastian kylkipala, jossa osin molemmat pinnat, paksuus 7 mm. Sekoitteena karkea hiekka. Koko pala väriltään vaalean ruskea.  
x = 399931 y = 891436 z = 8799
- 1982 Saviastian paloja 11 kpl - 64,7 g  
Saviastian kylkipaloja, joista kahdessa on molemmat pinnat, paksuudet 10 ja 11 mm. Sekoitteena karkea hiekka. Savimassassa hyvin paljon sekoitetta. Väriltään vaihteleviä harmaan ruskeasta mustaan.  
x = 399939 y = 891435 z = 8801
- 1983 Saviastian paloja 4 kpl - 11,7 g  
Saviastian kylkipaloja, joissa kolmessa molemmat pinnat, paksuudet noin 8 mm. Sekoitteena karkea hiekka. Osassa paloista hyvin paljon sekoitetta. Väriltään harmaan vaalean ruskeita.  
x = 399940 y = 891415 z = 8800
- 1984 Palanutta savea 2 kpl - 3,5 g  
Sekoitteellista palanutta savea. Saattaa olla myös huonosti muovailusta saviastiasta.  
x = 399936 y = 891495 z = 8805
- 1985 Kuonaa 2 kpl - 23,4 g  
x = 399958 y = 891444 z = 8809
- RUUTU 3999 / 8915**
- 1986 Saviastianpala 1 kpl - 0,2 g  
Hyvin pieni saviastian kylkipala, jossa vain toinen pinta. Sekoitteena hiekka. Väriltään vaalean ruskea.  
x = 399918 y = 891512 z = 8802
- 1987 Saviastian paloja 7 kpl - 2,9 g  
Hyvin pieni saviastian kylkipaloja, joissa joko vain toinen pinta tai ei pintaa ollenkaan. Sekoitteena hiekka. väriltään vaalean ruskeita.  
x = 399918 y = 891526 z = 8804
- 1988 Saviastianpala 1 kpl - 1,7 g  
Pieni saviastian kylkipala, jossa vain toinen pinta. Pinta väriltään vaalean ruskea. Sekoitteena hiekka.  
x = 399924 y = 891536 z = 8805
- 1989 Saviastianpala 1 kpl - 6,9 g  
Saviastian kylkipala, jossa molemmat pinnat, paksuus 9 mm. Sekoitteena hiekka. Väriltään keskiruskea.  
x = 399925 y = 891595 z = 8808

1998

KM 30975

Lempäälä Naarankalmanmäki

KM 30975

- 1990 Saviastian paloja 4 kpl - 4,1 g  
Pieni saviastian kylkipaloja, joista vain yhdessä on molemmat pinnat, paksuus 8 mm. Sekoitteena hiekka. Väriltään ruskeita  
x = 399930 y = 891554 z = 8812
- 1991 Saviastianpala 1 kpl - 4,3 g  
Epämääräinen saviastian? pala, jossa yhtä pintaa jäljellä. Sekoitteena karea hiekka. Väriltään vaalean ruskea  
x = 399990 y = 891560 z = 8815
- 1992 Saviastian paloja 20 kpl - 74,7 g  
Saviastian kylkipaloja, joissa viidessä molemmat pinnat säilyneet, paksuudet 10-12 mm. Sekoitteena karkea hiekka. Osassa pinnat vaalean ruskeita, osassa keskiruskeita.  
x = 399998 y = 891524 z = 8808
- 1993 Saviaesineen katkelma 1 kpl - 1,8 g  
Epämääräinen palaneen saven pala, jossa selväpinta. Sekoitteena hiekka. Väriltään tumman ruskea.  
x = 399985 y = 891578 z = 8810
- 1994 Palanutta savea 1 kpl - 3,9 g  
x = 399925 y = 891525
- 1995 Palanutta savea 1 kpl - 0,6 g  
Sekoitteetonta palanutta savea.  
x = 399968 y = 891583 z = 8810
- 1996 Palanutta savea 2 kpl - 0,7 g  
Sekoitteetonta palanutta savea.  
x = 399976 y = 891502 z = 8806
- 1997 Palanutta savea 2 kpl - 0,6 g  
Sekoitteetonta palanutta savea.  
x = 399994 y = 891507 z = 8821
- 1998 Kuonaa 1 kpl - 2,5 g  
x = 399998 y = 891529 z = 8808
- RUUTU 3999 / 8916**
- 1999 Saviastian reunapala 1 kpl - 4,7 g  
Palassa väin vähän reunan päällystä, joka pyörästetty. Molemmat pinnat säilyneet, paksuus suusta 6 mm, kyljestä 9 mm. Sekoitteena hiekka. Väriltään tumman ruskea.  
x = 399955 y = 891625
- 2000 Saviastian paloja 5 kpl - 3,9 g  
Pieniä saviastian kylkipaloja, joissa vain yhdessä molemmat pinnat, paksuus 8 mm. Sekoitteena hiekka. Väriltään harmaan ruskeita.  
x = 399950 y = 891650
- 2001 Rautakuonaa 7 kpl - 26,1 g  
x = 399950 y = 891660

**RUUTU 3999 / 8917**

- 2002 Saviastian paloja 3 kpl - 3,7 g  
Pieni saviastian kylkipaloja, joista yhdessä molemmat pinnat säilyneet, paksuus 9 mm. Sekoitteena hiekka.  
x = 399950 y = 891700
- 2003 Saviastian paloja 4 kpl - 6,6 g  
Pieni saviastian kylkipaloja, joista vain yhdessä molemmat pinnat, paksuus 10 mm. Sekoitteena hiekka.  
x = 399950 y = 891750
- 2004 Saviastianpala 1 kpl - 17,1 g  
Saviastian kylkipala, jossa molemmat pinnat, paksuus 12 mm. Palan ulkopinnassa näkyvissä loivaa profilointia. Sekoitteena karkea hiekka. Väriltään palan ulkopinta vaalean ruskea ja sisäpinta harmahtavan ruskea.  
x = 399960 y = 891736 z = 8780
- 2005 Palanutta savea 1 kpl - 4,2 g  
x = 399950 y = 891700
- 2006 Rautakuonaa 2 kpl - 13,4 g  
Seulasta.  
x = 399950 y = 891700
- 2007 Rautakuonaa 4 kpl - 15 g  
Seulasta.  
x = 399950 y = 891750
- 2008 Rautakuonaa 7 kpl - 61,6 g  
x = 399985 y = 891780 z = 8758

**RUUTU 3999 / 8918**

- 2009 Saviastian reunapala 1 kpl - 37,2 g  
Saviastian reunapala, jossa reunan päällysy pyöristetty. Palassa molemmat pinnat, paksuus astian suussa 7 mm, kyljessä 10 mm. Sekoitteena karkea hiekka. Väriltään palan ulkopinta vaalean ruskea, sisäpinta tumman harmaa.  
x = 399925 y = 891875
- 2010 Saviastian paloja 2 kpl - 11,5 g  
Saviastian kylkipaloja, joissa molemmat pinnat säilyneet, paksuudet 9 ja 10 mm. Sekoitteena karkea hiekka. Väriltään ulkopinnat vaalean ruskeita, sisäpinta tumma lähes musta.  
x = 399925 y = 891815 z = 8745
- 2011 Saviastianpala 1 kpl - 7,4 g  
Saviastian kylkipala, jossa molemmat pinnat, paksuus 10 mm. Sekoitteena karkea hiekka. Väriltään palan ulkopinta vaalean ruskea ja sisäpinta lähes musta.  
x = 399981 y = 891826 z = 8746

**RUUTU 3999 / 8919**2012 Saviastian paloja 2 kpl - 3,2 g

Pieniä saviastian kylkipaloja, joista vain toisessa molemmat pinnat, paksuus 8 mm. Sekoitteena karkea hiekka. Väriltään palojen ulkopinnat vaalean ruskeita ja toisen sisäpinta musta.

x = 399925 y = 891975

**RUUTU 4000 / 8914**2013 Saviastian reunapaloja 2 kpl - 28,2 g

Saviastian reunapaloja, joiden reunan päällystä hieman pyöristetty. Suuosa kääntyy isommassa palassa hieman sisäänpäin. Sekoitteena hieno hiekka. Väriltään hieman punertavan ruskea.

x = 400050 y = 891470 z = 8804

2014 Saviastian pohjapaloja 2 kpl - 80,3 g

Kaksi saviastian pohjapalaa. Paloissa näkyvissä pohjan taitekohta. Paloissa osin molemmat pinnat säilyneet, paksuudet 14 ja 19 mm. Sekoitteena hieno hiekka. Väriltään hieman punertavan ruskea.

x = 400050 y = 891470 z = 8804

2015 Saviastian paloja 22 kpl - 167 g

Saviastian kylkipaloja, joissa osassa molemmat pinnat säilyneet, paksuudet 12-16 mm. Sekoitteena hieno hiekka. Väriltään hieman punaruskea. Kylkipalat kuuluvat samaan astiaan kuin edellä olevat reuna- ja pohjapalat.

x = 400050 y = 891470 z = 8804

2016 Saviastian paloja 5 kpl - 17,7 g

Saviastian kylkipaloja, joissa kolmessa molemmat pinnat säilyneet, paksuudet 8-10 mm. Sekoitteena karkea hiekka. Osin palat vaalean ruskeita, osassa sisäpinta tumman harmaa.

x = 400050 y = 891470 z = 8804

**RUUTU 4000 / 8915**2017 Rautaesineen katkelma 1 kpl - 28,1 g

Kulmikkaasta rautavarresta tehty esine, jonka toinen pää on väännetty/taottu koukuksi. Toinen pää on saattanut murtua ja ollut ennen samanlainen koukkumainen. Rautavarras on kokonaisuudessaan hieman kaareva.

Mitat 140 x x 7 mm.

x = 400033 y = 891501 z = 8818

- 2018 Saviastian paloja 8 kpl - 10,7 g  
Saviastian kylkipaloja, joissa on vain toinen pinta jäljellä. Sekoitteena karkea hiekka. väriltään pinnat harmahtavan ruskeita  
x = 400025 y = 891570 z = 8816
- 2019 Saviastian paloja 2 kpl - 2,8 g  
Saviastian kylkipaloja, joissa vain toinen pinta säilynyt. Sekoitteena kakrea hiekka. Väriltään harmaan ruskeita.  
x = 400027 y = 891550 z = 8810
- 2020 Saviastian paloja 7 kpl - 23,2 g  
Saviastian kylkipaloja, joissa kolmessa molemmat pinnat säilyneet, paksuudet noin 10 mm. Sekoitteena karkea hiekka. Palojen ulkopinnat väriltään ruskeita ja sisäpinnat tumman harmaita.  
x = 400050 y = 891550 z = 8810
- 2021 Saviastianpala 1 kpl - 5,8 g  
Saviastian kylkipala, jossa molemmat pinnat, paksuus 8 mm. Sekoitteena hieno hiekka. Väriltään vaalean ruskea. Joitakin viivoja ulkopinnassa. Koristelua?  
x = 400095 y = 891585 z = 8803
- 2022 Rautakuonaa 1 kpl - 1,5 g  
x = 400029 y = 891564 z = 8814
- 2023 Rautakuonaa 3 kpl - 8,1 g  
x = 400030 y = 891520
- 2024 Rautakuonaa 2 kpl - 3,4 g  
x = 400033 y = 891501 z = 8818
- 2025 Kuonaa 1 kpl - 3,8 g  
Kolmion muotoinen mahdollisesti kuonaantunut savitiivisten pala.  
x = 400033 y = 891510 z = 8812
- RUUTU 4000 / 8916**
- 2026 Saviastian pohjapaloja 2 kpl - 32,5 g  
Saviastian pohjapaloissa näkyvissä pohjan taitekohta. paloissa molemmat pinnat säilyneet, paksuudet 14 ja 15 mm. Sekoitteena karkea hiekka. ulkopinnat väriltään vaalean ruskeita, sisäpinnat tumman harmaita, lähes mustia.  
x = 400045 y = 891690 z = 8784
- 2027 Saviastian paloja 3 kpl - 28,3 g  
Saviastian kylkipaloja, joista kahdessa on molemmat pinnat, paksuudet 11 mm. Sekoitteena karkea hiekka. Palojen ulkopinnat väriltään vaalean ruskeita, sisäpinnat lähes mustia.  
x = 400035 y = 891625 z = 8797
- 2028 Saviastianpala 1 kpl - 7,2 g  
Saviastian kylkipala, jonka toinen pinta säilynyt. Sekoitteena karkea hiekka. Palassa oleva taitekohta saattaa olla pohjan taitetta. Säilynyt sisäpinta väriltään lähes musta.  
x = 400040 y = 891615 z = 8799

1998

KM 30975

Lempäälä Naarankalmanmäki

KM 30975

- 2029 Saviastianpala 1 kpl - 6 g  
Saviastian kylkipala, jonka toinen pinta säilynyt. Sekoitteena kakrea hiekka. Säilynyt sisäpinta lähes musta.  
x = 400040 y = 891615 z = 8999
- 2030 Saviastianpala 1 kpl - 3,1 g  
Saviastian kylkipala, jossa molemmat pinnat, paksuus 9 mm. Sekoitteena karkea hiekka. Palan ulkopinta väriltään vaalean ruskea ja sisäpinta lähes musta.  
x = 400045 y = 891690 z = 8784
- 2031 Saviastianpala 1 kpl - 5,2 g  
Saviastian kylkipala, jossa molemmat pinnat, paksuus 11. Sekoitteena karkea hiekka. Ulkopinta väriltään vaalean ruskea ja sisäpinta lähes musta.  
x = 400055 y = 891640
- 2032 Saviesineen katkelma 1 kpl - 21 g  
Savikiekon katkelma. Katkelmassa näkyvissä kiekon keskellä olleen reijän kohtaa. Savimassassa sekoitetta hyvin vähän. Väriltään hyvin vaalea.  
x = 400005 y = 891610 z = 8802

**RUUTU 4000 / 8917**

- 2033 Rautakuonaa 1 kpl - 37,3 g  
x = 400025 y = 891750 z = 8765
- 2034 Rautakuonaa 2 kpl - 17,3 g  
x = 400040 y = 891715 z = 8777

**RUUTU 4001 / 8912**

- 2035 Saviastianpala 1 kpl - 3,8 g  
Saviastian kylkipala, jossa molemmat pinnat, paksuus 8 mm. Sekoitteena karkea hiekka. Palan ulkopinta väriltään tumman ruskea ja sisäpinta lähes musta.  
x = 400165 y = 891290 z = 8840



1998

KM 30975

Lempäälä Naarankalmanmäki

KM 30975

**RUUTU 4001 / 8913**

2036 Palanutta savea 1 kpl - 2,4 g

Epämääräinen harmaa palaneen saven pala.

x = 400100 y = 891350

2037 Palanutta savea 2 kpl - 2,7 g

x = 400150 y = 891300

2038 Palanutta luuta 1 kpl - 0,1 g

x = 400165 y = 891315 z = 8810

**RUUTU 4001 / 8914**

2039 Saviastian reunapaloja 2 kpl - 6,9 g

Saviastian reunapaloja, jossa reunan päällys hieman pyöristetty. Palassa molemmat pinnat säilyneet, paksuus 9 mm. Sekoitteena kakrea hiekka. Palan ulkopinta väriltään hieman punertavan ruskea ja sisäpinta tumman ruskea.

x = 400100 y = 891465 z = 8816

2040 Saviastian reunapala 1 kpl - 16,6 g

Saviastian reunapala, jossa reunan päällys on hieman pyöristetty. Reuna profiloitu hieman sisälle päin. Palassa molemmat pinnat, paksuus 12 mm. Sekoitteena karkea hiekka. Palan ulkopinta väriltään vaalean ruskea ja sisäpinta harmaan ruskea.

x = 400100 y = 891465 z = 8816

2041 Saviastianpala 1 kpl - 2,3 g  
Saviastian kylkipala, jossa vain toinen pinta säilynyt. Sekoitteena kakrea hiekka. Pinta väriltään tumman ruskea.

x = 400125 y = 891480 z = 8812

2042 Palanutta savea 2 kpl - 0,8 g

x = 400165 y = 891450 z = 8820

2043 Kuonaa 4 kpl - 184,5 g

x = 400100 y = 891450 z = 8816

**RUUTU 4001 / 8915**

2044 Saviastianpala 1 kpl - 5,6 g

Saviastian kylkipala, jossa molemmat pinnat, paksuus 10 mm. Sekoitteena karkea hiekka. Palain ulkopinta väriltään ruskea ja sisäpinta osin musta, osin harmaan ruskea.

x = 400102 y = 891565

2045 Saviastian paloja 2 kpl - 5 g

Kaksi palaa, joissa vain toinen pinta säilynyt. Sekoitteena karkea hiekka. Säilynyt pinta väriltään harmaan ruskea.

x = 400105 y = 891570

2046 Saviastianpala 1 kpl - 3 g

Saviastian kylkipala, jossa vain toinen pinta säilynyt. Sekoitteena kakrea hiekka.

x = 400105 y = 891570

2047 Kiviesineen katkelma 1 kpl - 64,5 g

Säilyneet pinnat hiottu tai hioutuneet. saattaa olla hioimen katkelma. Hyvin hieno rakeista kiveä. Väriltään vaaleaa.

Mitat 47 x 46 x 18 mm.

x = 400105 y = 891530 z = 8813

1998

KM 30975

Lempäälä Naarankalmanmäki

KM 30975

**RUUTU 4001 / 8916**

2048 Rautakuonaa 1 kpl - 12,2 g

x = 400150 y = 891620 z = 8793

**RUUTU 4002 / 8913**

2049 Saviastianpala 1 kpl - 9,2 g

Saviastian kylkipala, jossa molemmat pinnat, paksuus 11 mm. Sekoitteena karkea hiekka. Pinnat väriltään keskiruskeita.

x = 400250 y = 891350

**KERROS 3**

**RUUTU 3993 / 8916**

2050 Saviastian reunapala 1 kpl - 59,9 g

Saviastian reunapala, jossa reunan päällyys hieman pyörästetty. Astian reinämä kapenee suuhun päin. Sekoitteena karkea hiekka. Palan ulkopinta on väriltään tumman harmaa. Sisäpinnassa on hieman karstaa.

x = 399332 y = 891600 z = 8610

2051 Saviastian paloja 2 kpl - 8,4 g

Saviastian kylkipaloja, joista toisessa on molemmat pinnat, paksuus 10 mm. Sekoitteena karkea hiekka. Molempien palojen ulkopinnat ovat tumman harmaita. Toisen palan sisäpinnassa on karstaa.

x = 399350 y = 891600

**RUUTU 3993 / 8917**

2052 Saviastianpala 1 kpl - 1 g

Saviastian kylkipala, jossa vain toinen pinta. Sekoitteena karkea hiekka.

x = 399360 y = 891710 z = 8612

2053 Kvartsia 1 kpl - 2 g

x = 399360 y = 891710 z = 8612

**RUUTU 3994 / 8911**

2054 Saviastianpala 1 kpl - 1,3 g

Pieni saviastian kylkipala, jossa vain toinen pinta säilynyt. Väriltään melko tumman ruskea. Sekoitteena hiekka.

x = 399130 y = 891180

2055 Saviastian paloja 48 kpl - 53,6 g

Suurimmaksi osaksi pieni saviastian kylkipaloja, joissa vain toinen pinta säilynyt. Suurimmassa palassa molemmat pinnat, paksuus 10 mm. Sekoitteena karkea hiekka tai hiekka. Palat väriltään ruskeasta harmaan ruskeaan.

x = 399400 y = 891165 z = 8653

2056 Saviastian paloja 3 kpl - 4,3 g  
 Saviastian kylkipaloja, joissa jäljellä vain toinen pinta. Sekoitteena karkea hiekka. Väritään palojen pinnat vaalean ruskeita.  
 x = 399410 y = 891155 z = 8663

**RUUTU 3994 / 8914**

2057 Saviastianpala 1 kpl - 9,8 g  
 Saviastian kylkipala, jossa molemmat pinnat, paksuus 11 mm. Sekoitteena karkea hiekka. Väritään molemmat pinnat hyvin tumman harmaita.  
 x = 399497 y = 891467 z = 8601

2058 Rautakuonaa 3 kpl - 12,7 g  
 x = 399400 y = 891450

2059 Rautakuonaa 1 kpl - 3,5 g  
 x = 399400 y = 891400

**RUUTU 3994 / 8915**

2060 Saviastian reunapala 1 kpl - 5,6 g  
 Saviastian reunapala, jossa astian kylki kapenee suuhun päin. Reunan päällyys suora. Palassa molemmat pinnat säilyneet, paksuus 7 mm. Sekoitteena hiekka. Väritään vaalean ruskea.  
 x = 399400 y = 891500

2061 Saviastian reunapala 1 kpl - 1,2 g  
 Saviastian reunapala. Reunan päällyys suora. Palassa molemmat pinnat säilyneet, paksuus 6 mm. Sekoitteena hiekka. Väritään vaalean ruskea.  
 x = 399490 y = 891548 z = 8659

2062 Rautakuonaa 1 kpl - 3,7 g  
 x = 399455 y = 891585 z = 8664

2063 Rautakuonaa 1 kpl - 3,5 g  
 x = 399468 y = 891530 z = 8651

2064 Rautakuonaa 2 kpl - 9,9 g  
 x = 399480 y = 891565 z = 8645

2065 Kuonaa 3 kpl - 6,9 g  
 x = 399481 y = 891573 z = 8656

**RUUTU 3994 / 8916**

2066 Rautakuonaa 1 kpl - 5,3 g  
 Seulasta.  
 x = 399450 y = 891650

**RUUTU 3994 / 8917**

2067 Rautakuonaa 1 kpl - 224,5 g  
 x = 399420 y = 891725 z = 8627

**RUUTU 3994 / 8918**

- 2068 Saviastian paloja 3 kpl - 1,3 g  
 Pieniä murenevia paloja, joissa kahdessa säilynyt vain toinen pinta ja yhdessä molemmat pinnat rapautuneet pois. Sekoitteena hiekka.  
 x = 399400 y = 891825 z = 8639
- 2069 Rautakuonaa 1 kpl - 64,9 g  
 x = 399485 y = 891850 z = 8629

**RUUTU 3995 / 8911**

- 2070 Palanutta luuta 1 kpl - 0,6 g  
 x = 399505 y = 891125 z = 8670
- 2071 Palanutta luuta 1 kpl - 0,2 g  
 x = 399520 y = 891115 z = 8670
- 2072 Kuonaa 2 kpl - 4,4 g  
 x = 399550 y = 891125
- 2073 Kuonaa 3 kpl - 2,6 g  
 Savikuonaa.  
 x = 399575 y = 891125

**RUUTU 3995 / 8915**

- 2074 Saviastian reunapala 1 kpl - 24,4 g  
 Saviastian reunapala, jossa reunan päällys on hieman ulospäin viisto. Asitan suuosassa hieman profilointia. Palassa molemmat pinnat säilyneet, paksuus noin 13 mm. Sekoitteena karkea hiekka. Väriltään Palan pinnat ovat ruskeita.  
 x = 399520 y = 891575 z = 8657

- 2075 Rautakuonaa 2 kpl - 364,7 g  
 x = 399500 y = 891550
- 2076 Rautakuonaa 1 kpl - 7,1 g  
 x = 399509 y = 891580 z = 8664
- 2077 Rautakuonaa 1 kpl - 16,2 g  
 x = 399510 y = 891535 z = 8664

1998

KM 30975

Lempäälä Naarankalmanmäki

KM 30975

- 2078 Rautakuonaa 1 kpl - 31 g  
 x = 399545 y = 891595 z = 8679  
**RUUTU 3995 / 8916**
- 2079 Rautakuonaa 6 kpl - 13,8 g  
 Seulasta.  
 x = 399500 y = 891600
- 2080 Rautakuonaa 1 kpl - 39,5 g  
 x = 399520 y = 891670 z = 8652
- 2081 Rautakuonaa 1 kpl - 15,7 g  
 x = 399565 y = 891670 z = 8669  
**RUUTU 3995 / 8917**
- 2082 Saviastian pohjapaloja 3 kpl - 37,6 g  
 Paloissa näkyvissä pohjan taitekohta. Kaikissa kolmessa palassa molemmat pinnat säilyneet, paksuudet 12-14 mm. Paloista kaksi limattu yhteen. Sekoitteena karkea hiekka. Väriltään palat ovat keskiruskeita, Sisäpinnat hieman harmahtavia.  
 x = 399560 y = 891715 z = 8657
- 2083 Saviastianpala 1 kpl - 10,3 g  
 Saviastian kylkipala, jossa molemmat pinnat, paksuus 9 mm. Sekoitteena karkea hiekka. Väriltään keskiruskeaa. kuuluu mahdollisesti samaan astiaan kuin edelliset pohjapalat.  
 x = 399560 y = 891715 z = 8657
- 2084 Rautakuonaa 4 kpl - 65,5 g  
 x = 399520 y = 891770 z = 8658
- 2085 Rautakuonaa 1 kpl - 1,6 g  
 x = 399560 y = 891715  
**RUUTU 3995 / 8918**
- 2086 Palanutta luuta 1 kpl - 0,1 g  
 x = 399580 y = 891800 z = 8662  
**RUUTU 3995 / 8919**
- 2087 Palanutta luuta 2 kpl - 0,1 g  
 x = 399530 y = 891930 z = 8652
- 2088 Kvartsia 1 kpl - 1,3 g  
 x = 399540 y = 891905 z = 8637  
**RUUTU 3996 / 8911**
- 2089 Saviastian paloja 2 kpl - 26,6 g  
 Saviastian kylkipaloja, joissa molemmat pinnat säilyneet, paksuudet 10 mm. Sekoitteena karkea hiekka. Palojen ulkopinnat väriltään vaalean ruskeita ja sisäpinnat lähes mustia.  
 x = 399650 y = 891140 z = 8716

1998

KM 30975

Lempäälä Naarankalmanmäki

KM 30975

- 2090 Saviastianpala 1 kpl - 6,5 g  
Saviastian kylkipala, jossa molemmat pinnat, paksuus 8 mm. Sekoitteena karkea hiekka. Väritään hieman harmaan ruskea.  
x = 399680 y = 891180
- 2091 Kuonaa 2 kpl - 54,2 g  
Seulasta.  
x = 399680 y = 891180
- RUUTU 3996 / 8912**
- 2092 Saviastian reunapaloja 2 kpl - 6,5 g  
Kaksi saviastian reunapalaa, joista vain toisessa on molemmat pinnat säilyneet, paksuus 8 mm. Reunan päällys pyöristetty. Sekoitteena hiekka. Palat väritään vaalean ruskea.  
x = 399630 y = 891240 z = 8707
- 2093 Saviastianpala 1 kpl - 8,5 g  
Saviastian kylkipalassa osittain molemmat pinnat säilyneet, paksuus 8 mm. Sekoitteena karkea hiekka. Ulkopinta väritään vaalean ruskea ja sisäpintalähes musta.  
x = 399690 y = 891220 z = 8727
- RUUTU 3996 / 8913**
- 2094 Saviastianpala 1 kpl - 2,6 g  
Pieni saviastian kylkipala, jossa molemmat pinnat, paksuus 7 mm. Sekoitteena karkea hiekka. Pinnat väritään vaalean ruskeita.  
x = 399690 y = 891320
- RUUTU 3996 / 8915**
- 2095 Saviastian reunapala 1 kpl - 7,5 g  
Saviastian reunapala, jossa reunan päällys pyöristetty. Palassa molemmat pinnat säilyneet, paksuus 8 mm. Sekoitteena hiekka. Väritään palan pinnat ovat vaalean ruskeita.  
x = 399600 y = 891550 z = 8686
- 2096 Saviastian paloja 2 kpl - 4,1 g  
Kaksi saviastian kylkipalaa, joissa molemmissa vain toinen pinta säilynyt. Sekoitteena karkea hiekka. Väritään pinnat hieman harmaan ruskeita.  
x = 399600 y = 891550 z = 8686
- 2097 Saviastian paloja 5 kpl - 11,6 g  
Saviastian kylkipaloja, joista kahdessa on molemmat pinnat säilyneet, paksuudet 9 ja 10 mm. Sekoitteena hiekka. Väritään palat keskiruskeita.  
x = 399650 y = 891550 z = 8706
- 2098 Rautakuonaa 114 kpl - 864 g  
x = 399600 y = 891550 z = 8686
- 2099 Rautakuonaa 106 kpl - 702 g  
x = 399650 y = 891550 z = 8706

## RUUTU 3996 / 8916

- 2100 Saviastian reunapala 1 kpl - 26 g  
Saviastian reunapala, jonka reunan päällys taituu ulospäin. Suu profiloitu taittumaan ulospäin. Palassa molemmat pinnat, paksuus 13 mm. Pinnat väriltään ruskeita, osin tumman harmaata.  
x = 399665 y = 891615 z = 8695
- 2101 Saviastian reunapaloja 2 kpl - 121,9 g  
Saviastian reunapaloja, joissa reunan suuosa profiloitu kääntymään ulospäin. Reunan päällys melko suora. Paloissa molemmat pinnat, paksuudet kyljestä 15 mm ja suuosasta 13 mm. Sekoitteena kakrea hiekka. Väriltään vaalean ruskeita, osin tumman harmaata.  
x = 399670 y = 891620 z = 8707
- 2102 Saviastianpala 1 kpl - 8,9 g  
Saviastian kylkipala, jossa molemmat pinnat, paksuus 12 mm. Palassa näkyvissä hieman kyljen profilointia. Sekoitteena karkea hiekka. Ulkopinta väriltään vaalean ruskea ja sisäpinta lähes musta. Sisäpinnassa karstaa.  
x = 399600 y = 891650
- 2103 Saviastianpala 1 kpl - 6,1 g  
Saviastian kylkipala, jossa molemmat pinnat, paksuus 14 mm. Sekoitteena karkea hiekka. Ulkopinta väriltään vaalean ruskea ja sisäpinta musta  
x = 399600 y = 891665 z = 8690
- 2104 Saviastianpala 1 kpl - 6,2 g  
Saviastian kylkipala, jossa molemmat pinnat, paksuus 15 mm. Sekoitteena karkea hiekka. Ulkopinta väriltään vaalean ruskea ja sisäpinta musta.  
x = 399610 y = 891651 z = 8689
- 2105 Saviastian paloja 3 kpl - 67,2 g  
Saviastian kylkipaloja, joissa molemmat pinnat säilyneet, paksuudet 14-15 mm. Sekoitteena karkea hiekka. Palat väriltään harmaan ruskeita.  
x = 399665 y = 891615 z = 8695
- 2106 Saviastian paloja 12 kpl - 67,3 g  
Kolmessa palassa molemmat pinnat säilyneet, paksuudet 13-17 mm.  
x = 399670 y = 891620 z = 8707
- 2107 Saviastian paloja 2 kpl - 21,2 g  
Saviastian kylkipaloja, joissa molemmissa säilynyt vain toinen pinta (ulkopinta), joka väriltään vaalean ruskea. Sekoitteena karkea hiekka.  
x = 399680 y = 891640 z = 8699
- 2108 Kvartsia 1 kpl - 7,8 g  
x = 399650 y = 891650
- 2109 Rautakuonaa 20 kpl - 50,3 g  
x = 399600 y = 891650
- 2110 Rautakuonaa 66 kpl - 167,1 g  
Seulasta.  
x = 399600 y = 891600



1998

KM 30975

Lempäälä Naarankalmanmäki

KM 30975

2111 Rautakuonaa 20 kpl - 539 g

x = 399600 y = 891600 z = 8695

2112 Rautakuonaa 54 kpl - 516 g

x = 399600 y = 891600 z = 8691

2113 Rautakuonaa 10 kpl - 698 g

x = 399600 y = 891650 z = 8690

2114 Rautakuonaa 54 kpl - 754 g

x = 399650 y = 891640 z = 8699

2115 Rautakuonaa 23 kpl - 200,3 g

x = 399650 y = 891625 z = 8699

2116 Rautakuonaa 83 kpl - 375 g

x = 399685 y = 891620 z = 8707

**RUUTU 3996 / 8917**2117 Saviastianpala 1 kpl - 1,9 g

Saviastian kylkipala, jonka toinen pinta säilynyt. Sekoitteena hiekka. Palassa näkyvissä profilointia.

x = 399640 y = 891740

2118 Rautakuonaa 1 kpl - 7,6 g

x = 399660 y = 891740

2119 Rautakuonaa 1 kpl - 5,9 g

x = 399660 y = 891780 z = 8686

**RUUTU 3996 / 8918**2120 Saviastian pohjapala 1 kpl - 11,8 g

Saviastian pohjapalassa näkyvissä hyvin vähän pohjan taitekohtaa. Palassa jäljellä vain hieman sisäpintaa. Sekoitteena karkea hiekka. Jäljellä oleva sisäpinta väriltään tumman harmaa, lähes musta.

x = 399640 y = 891835 z = 8678

2121 Saviastianpala 1 kpl - 9,4 g

Saviastian kylkipala, jossa molemmat pinnat, paksuus 9 mm. Sekoitteena karkea hiekka. Väriltään palan ulkopinta on punertavan ruskea ja sisäpinta harmaa.

x = 399620 y = 891830 z = 8676

2122 Rautakuonaa 1 kpl - 22,7 g

x = 399630 y = 891810 z = 8677

**RUUTU 3996 / 8919**2123 Saviastianpala 1 kpl - 2 g

Saviastian kylkipala, jonka toinen pinta säilynyt. Sekoitteena hiekka. Säilynyt pinta väriltään vaalean ruskea.

x = 399645 y = 891910 z = 8678

**RUUTU 3996 / 8921**2124 Kvartsia 1 kpl - 10,2 g

x = 399656 y = 892107 z = 8650

**RUUTU 3997 / 8910**2125 Kuonaa 1 kpl - 0,4 g

x = 399750 y = 891050

2126 Kuonaa 2 kpl - 8,1 g

x = 399760 y = 891080 z = 8710

**RUUTU 3997 / 8911**2127 Kuonaa 1 kpl - 7,6 g

x = 399750 y = 891100

**RUUTU 3997 / 8912**2128 Saviastian paloja 3 kpl - 20,1 g

Saviastian kylkipaloja, joissa vain yhdessä on säilynyt molemmat pinnat, paksuus 12 mm. Sekoitteena karkea hiekka. Väritään harmaan ruskea.

x = 399710 y = 891260 z = 8733

**RUUTU 3997 / 8913**2129 Saviastianpala 1 kpl - 1,8 g

Saviastian kylkipala, jossa molemmat pinnat, paksuus 6 mm. Sekoitteena hiekka. Pinnst väritään vaalean ruskeita.

x = 399760 y = 891300 z = 8734

2130 Palanmatonta luuta 2 kpl - 1,8 g

x = 399720 y = 891320 z = 8727

**RUUTU 3997 / 8914**2131 Saviastian paloja 4 kpl - 7,1 g

Saviastian kylkipaloja, joista kaksi on kokonaan pinnattomia ja yhdessä on jäljellä yksi pinta. Sekoitteena karkea hiekka. Väritään vaalean ruskeita.

x = 399700 y = 891400

2132 Saviastianpala 1 kpl - 5,4 g

Saviastian kylkipala, jossa vain toinen pinta säilynyt. Sekoitteena karkea hiekka. Säilynyt pinta väritään harmaan musta.

x = 399770 y = 891400

2133 Rautakuonaa 1 kpl - 4,5 g

x = 399700 y = 891400

**RUUTU 3997 / 8915**2134 Saviastian paloja 12 kpl - 57,3 g

Saviastian kylkipaloja, joista vain kolmessa molemmat pinnat säilyneet, paksuudet 8, 11 ja 16. Palat ainakin kahdesta eri astiasta. Sekoitteena karkea hiekka. Väritään melko vaalean ruskeita.

x = 399700 y = 891550 z = 8726

2135 Rautakuonaa 181 kpl - 1341 g

x = 399700 y = 891500 z = 8726

**RUUTU 3997 / 8919**

- 2136 Saviastianpala 1 kpl - 7,8 g  
Saviastian kylkipala, jossa molemmat pinnat, paksuus 8 mm.  
Sekoitteena karkea hiekka. Molemmat pinnat tumman harmaita,  
lähes mustia.  
x = 399728 y = 891932 z = 8679
- 2137 Saviastianpala 1 kpl - 0,8 g  
Pieni saviastian kylkipala, jossa vain toinen pinta säilynyt.  
Sekoitteena karkea hiekka. Väritään pala on vaalean ruskea.  
x = 399792 y = 891973 z = 8689
- 2138 Palanutta luuta 1 kpl - 0,1 g  
x = 399738 y = 891944
- 2139 Palanutta luuta 1 kpl - 0,4 g  
x = 399770 y = 891913 z = 8684
- 2140 Kvartsia 1 kpl - 1 g  
x = 399781 y = 891981 z = 8693

**RUUTU 3997 / 8920**

- 2141 Rautakuonaa 1 kpl - 5,6 g  
x = 399740 y = 892050 z = 8662

**RUUTU 3998 / 8912**

- 2142 Saviastianpala 1 kpl - 7,7 g  
Saviastian kylkipala, jossa molemmat pinnat, paksuus 10 mm.  
Sekoitteena hieno hiekka. Väritään hieman punaruskea.  
x = 399885 y = 891240 z = 8767

- 2143 Kuonaa 1 kpl - 1,4 g  
x = 399850 y = 891200

**RUUTU 3998 / 8913**

- 2144 Saviastianpala 1 kpl - 3,9 g  
Saviastian kylkipala, jossa molemmat pinnat, paksuus 9 mm.  
Sekoitteena karkea hiekka. Väritään vaalean ruskea, sisäpinta  
harmaa.  
x = 399850 y = 891333 z = 8770
- 2145 Saviastian paloja 3 kpl - 10,1 g  
Kolme saviastian kylkipalaa, joissa kahdessa on molemmat pinnat,  
paksuudet 8 mm. Paloissa karkea sekoite. Ulkopinnat väritään  
vaalean ruskeita ja säilyneet sisäpinnat harmaa ja musta.  
x = 399850 y = 891350
- 2146 Saviastianpala 1 kpl - 6,5 g  
Saviastian kylkipala, jossa molemmat pinnat, paksuus 8 mm.  
Sekoitteena karkea hiekka. Palan ulkopinta väritään vaalean  
harmaan ruskea ja sisäpinta harmaa.  
x = 399852 y = 891395 z = 8771
- 2147 Kuonaa 1 kpl - 2,4 g  
x = 399850 y = 891350

**RUUTU 3998 / 8914**

- 2148 Saviastian paloja 1 kpl - 5,6 g  
Saviastian kylkipala, jossa molemmat pinnat, paksuus 8 mm. Sekoitteena karkea hiekka. Ulkopinta väriltään vaalean ruskea ja sisäpinta harmaan ruskea.  
x = 399820 y = 891410 z = 8763
- 2149 Saviastian paloja 12 kpl - 34,2 g  
Paloista videssä on säilynyt molemmat pinnat, paksuudet 7-9 mm. Sekoitteena hiekka. Palat ovat väriltään hieman harmaan ruskeita.  
x = 399830 y = 891420
- 2150 Saviastian paloja 7 kpl - 16,5 g  
Isoimmassa palassa molemmat pinnat säilyneet, paksuus 8 mm. Sekoitteena karkea hiekka. Ulkopinta väriltään vaalean ruskea ja sisäpinta musta.  
x = 399880 y = 891430
- 2151 Palanutta luuta 2 kpl - 0,2 g  
x = 399817 y = 891456 z = 8771
- 2152 Rautakuonaa 5 kpl - 44,6 g  
x = 399830 y = 891440

**RUUTU 3998 / 8915**

- 2153 Saviastian reunapala 1 kpl - 2,9 g  
Pieni saviastian reunapala, jossa molemmat pinnat osittain säilyneet, paksuus 6 mm. Reunan päällisy melko suora ja reunaa suun alapuolelta profiloitu ulospäin. Sekoitteena karkea hiekka. Palan ulkopinta väriltään vaalean ruskea ja sisäpinta harmaa.  
x = 399825 y = 891525
- 2154 Saviastian paloja 5 kpl - 8,2 g  
Kahdessa palassa molemmat pinnat säilyneet, paksuudet 7 ja 8 mm. Sekoitteena hiekka. Palat väriltään ruskeita.  
x = 399825 y = 891525
- 2155 Palanutta savea 1 kpl - 0,9 g  
x = 399800 y = 891500
- 2156 Rautakuonaa 3 kpl - 11,3 g  
x = 399800 y = 891550

**RUUTU 3998 / 8916**

- 2157 Saviastianpala 1 kpl - 9,5 g  
Saviastian kylkipala, jossa molemmat pinnat, paksuus 12 mm. Sekoitteena karkea hiekka. Väriltään palan molemmat pinnat vaalean ruskeita.  
x = 399825 y = 891625
- 2158 Saviastianpala 1 kpl - 8,1 g  
Saviastian kylkipala, jossa molemmat pinnat, paksuus 8 mm. Sekoitteena karkea hiekka. Palan ulkopinta väriltään vaalean ruskea ja sisäpinta musta.  
x = 399895 y = 891661 z = 8778

1998

KM 30975

Lempäälä Naarankalmanmäki

KM 30975

2159 Palanutta savea 1 kpl - 2,3 g

Sekoitteetonta palanutta savea.

x = 399895 y = 891675

2160 Kuonaa 1 kpl - 1,5 g

Savikuonaa.

x = 399875 y = 891625

2161 Kuonaa 2 kpl - 40,9 g

Savikuonaa.

x = 399883 y = 891685 z = 8766

**RUUTU 3998 / 8917**2162 Saviastian paloja 2 kpl - 12,6 gSuuremmassa palassa molemmat pinnat, paksuus 11 mm.  
Pienemmässä palassa vain toinen pinta säilynyt. Sekoitteena karkea hiekka. Väritään vaalean ruskea.

x = 399843 y = 891715 z = 8745

2163 Kuonaa 1 kpl - 3,2 g

Savikuonaa.

x = 399887 y = 891787 z = 8754

**RUUTU 3998 / 8919**2164 Palanutta luuta 1 kpl - 0,4 g

x = 399899 y = 891980

**RUUTU 3999 / 8911**2165 Kuonaa 6 kpl - 22,3 g

x = 399960 y = 891185 z = 8772

**RUUTU 3999 / 8912**2166 Saviastian paloja 4 kpl - 14,8 g

Saviastian kylkipaloja, joissa kahdessa on molemmat pinnat, paksuudet 7 ja 8 mm. Sekoitteena hiekka. Palojen ulkopinnat väritään ruskeita ja sisäpinnat harmaita.

x = 399970 y = 891290 z = 8790

2167 Saviastianpala 1 kpl - 27,7 g

Saviastian kylkipala, jossa molemmat pinnat, paksuus 8 mm. Sekoitteena hiekka. Ulkopinta väritään ruskea ja sisäpintaharmahtavan ruskea.

x = 399980 y = 891295

2168 Kuonaa 1 kpl - 4,3 g

x = 399920 y = 891250

**RUUTU 3999 / 8913**2169 Saviastian paloja 7 kpl - 17,2 g

Saviastian kylkipaloja, joista kahdessa on molemmat pinnat, paksuudet 9 ja 10 mm. Sekoitteena karkea hiekka. Palat ovat väritään vaalean ruskeita.

x = 399920 y = 891360 z = 8777

- 2170 Saviastian paloja 2 kpl - 12,3 g  
Saviastian kylkipaloja, joissa molemaat pinnat, paksuudet 8 ja 9 mm. Suuremman palan ulkopinnassa kuoppa, mahdollisesti koristelua. Sekoitteena hieno hiekka. Palat väriltään hieman punertavan ruskeita.  
x = 399920 y = 891360 z = 8777
- RUUTU 3999 / 8914**
- 2171 Saviastian reunapala 1 kpl - 1,9 g  
Pieni saviastian reunapala, jossa reunan päällys hieman pyöristetty. Palassa molemmat pinnat, paksuus 7 mm. Sekoitteena hiekka. Väriltään vaalean ruskea. Pienestä astiasta.  
x = 399925 y = 891430 z = 8792
- 2172 Saviastian pohjapaloja 2 kpl - 15,7 g  
Saviastian pohjapaloja, joissa näkyvässä pohjan taitekohta. Paloissa säilynyt vain sisäpinta. Sekoitteena karkea hiekka. Sisäpinta väriltään osin harmaa, osin vaalean ruskea.  
x = 399925 y = 891430 z = 8792
- 2173 Saviastian paloja 2 kpl - 4 g  
Saviastian kylkipaloja, joista vain toisessa molemmat pinnat, paksuus 8 mm. Sekoitteena karkea hiekka. Väriltään vaalean ruskea.  
x = 399920 y = 891460 z = 8794
- 2174 Saviastian paloja 11 kpl - 32,4 g  
Saviastian kylkipaloja, joista vain viidessä palassa on molemmat pinnat säilyneet, paksuudet 7-8 mm. Sekoitteena karkea hiekka. Väriltään vaalean ruskeita.  
x = 399925 y = 891430 z = 8792
- 2175 Saviastian paloja 8 kpl - 13,2 g  
Saviastian kylkipaloja, joissa vain yhdessä molemmat pinnat, paksuus 7 mm. Sekoitteena karkea hiekka. Väriltään harmaan ruskeita.  
x = 399930 y = 891440 z = 8992
- 2176 Saviastianpala 1 kpl - 3,5 g  
Saviastian kylkipala, jonka toinen pinta säilynyt. Sekoitteena hiekka. Väriltään harmaan ruskea.  
x = 399990 y = 891430 z = 8797
- 2177 Rautakuonaa 7 kpl - 33 g  
x = 399970 y = 891430 z = 8792
- 2178 Kuonaa 1 kpl - 10,9 g  
x = 399980 y = 891460 z = 8798

**RUUTU 3999 / 8915**

- 2179 Saviastian reunapaloja 2 kpl - 33 g  
 Saviastian reunapaloja, joissa toisessa reunan päällys on pyöristetty ja kapenee suuhun päin ja toisessa reunan päällys on tasainen ja kyljen kanssa yhtä paksu. palojen paksuudet 8 ja 9 mm. Sekoitteena hiekka.

x = 399930 y = 891545 z = 8787

- 2180 Saviastian paloja 4 kpl - 5,9 g  
 Saviastian paloja, joissa vain toinen pinta säilynyt. Sekoitteena karkea hiekka. Väriltään harmaan ruskeita.

x = 399900 y = 891550

- 2181 Saviastian paloja 42 kpl - 529 g  
 Saviastian kylkipaloja, joissa suurimmassa osassa molemmat pinnat säilyneet, paksuudet 9-12 mm. Sekoitteena karkea hiekka. Väriltään palat ovat keskiruskeita, osin noen värjäämiä. Palat todennäköisesti samasta astiasta kuten myös ed. olevat reunapalat.

x = 399940 y = 891545 z = 8787

- 2182 Palanutta savea 1 kpl - 1,5 g

x = 399995 y = 891555 z = 8796

**RUUTU 3999 / 8916**

- 2183 Saviastian pohjapaloja 2 kpl - 51,7 g  
 Kaksi palaa, joissa näkyvässä pohjan taitekohta tai pohjan levennys. Suurimmaksi osaksi palat ovat kuitenkin kylkipaloja. Paloissa molemmat pinnat, paksuudet läheltä pohjaa 11 ja 14 mm. Sekoitteena karkea hiekka. Ulkopinnat ruskeita, sisäpinnat tummia.

x = 399942 y = 891607 z = 8789

- 2184 Saviastian paloja 13 kpl - 129,3 g  
 Kylkipaloja, joissa kaikissa molemmat pinnat, paksuudet 7-12 mm. Sekoitteena karkea hiekka. Väriltään ruskeita, sisäpinnat osin noen värjäämiä. Palat samasta astiasta kuin edellä olevat pohjapalat.

x = 399942 y = 891607 z = 8789

1998

KM 30975

Lempäälä Naarankalmanmäki

KM 30975

- 2185 Rautakuonaa 1 kpl - 14,5 g  
x = 399950 y = 891600  
**RUUTU 3999 / 8917**
- 2186 Saviastianpala 1 kpl - 4,3 g  
Kylkipalassa vain toinen pinta säilynyt. Sekoitteena karkea hiekka.  
Väriltään vaalean ruskea.  
x = 399200 y = 891710 z = 8769  
**RUUTU 3999 / 8918**
- 2187 Rautakuonaa 4 kpl - 72 g  
x = 399915 y = 891890 z = 8715  
**RUUTU 4000 / 8912**
- 2188 Saviastian paloja 2 kpl - 3,8 g  
Kylkipaloja, joissa vain toinen pinta. Sekoitteena hieno hiekka.  
Epämääräisiä paloja.  
x = 400065 y = 891260 z = 8793
- 2189 Saviastian paloja 4 kpl - 12,9 g  
Kylkipaloja, joissa kahdessa molemmat pinnat säilyneet, paksuudet  
7 ja 9 mm. Sekoitteena hieno hiekka ja mahdollisesti samotte. Palat  
väriltään keskiruskeita. Yhden palan sisäpinnassa karstaa.  
x = 400080 y = 891245 z = 8794
- 2190 Saviastianpala 1 kpl - 4,8 g  
Saviastian kylkipala, jossa molemmat pinnat, paksuus 8 mm.  
Sekoitteena karkea hiekka. Palan ulkopinta väriltään vaalean ruskea  
ja sisäpinta harmaa.  
x = 400080 y = 891245 z = 8794  
**RUUTU 4000 / 8913**
- 2191 Saviastian reunapala 1 kpl - 14,8 g  
Reunapala, jossa sisäpinta rapautunut pois. Reunan päällyys suora ja  
levenee ulospäin. Savimassassa sekoitetta paljon, sekoitteena  
hieno hiekka. Väriltään savimassa keskiruskeaa.  
x = 400046 y = 891365 z = 8805



- 2192 Saviastian pohjapaloja 2 kpl - 35,1 g  
 Toisessa palassa osittain molemmat pinnat jäljellä, paksuus 15 mm. Palassa näkyvässä pohjan taitekohta. Toisessa palassa vain toinen pinta säilynyt, pohjan paksunnoskohta näkyvässä. Savessa hienoa hiekkaa sekoitteena paljon. Väri keskiruskea.  
 x = 400046 y = 891365 z = 8805
- 2193 Saviastian paloja 17 kpl - 198,7 g  
 Kylkipaloja, joissa kahdessa isoimmassa molemmat pinnat, paksuudet 15 ja 18 mm. Sekoitteena hieno hiekka. Savimassassa sekoitetta paljon. Väriltään palat keskiruskeita. Isoimmissa paloissa noen mustaamia pintoja.  
 x = 400046 y = 891365 z = 8805
- 2194 Saviastian paloja 2 kpl - 13,5 g  
 Kylkipaloja, joissa molemmat pinnat, paksuudet 9 mm. Sekoitteena hieno hiekka. Sekoitetta paljon savimassassa. Väriltään keskiruskeita. Samasta astiasta kuin edelliset palat.  
 x = 400095 y = 891345 z = 8802
- RUUTU 4000 / 8915**
- 2195 Saviastian reunapaloja 2 kpl - 20,4 g  
 Reunapaloissa molemmat pinnat säilyneet, paksuus 7 mm. Reunan päällyks tasainen. Sekoitteena karkea hiekka. Väriltään vaalean ruskea. Sisäpinta hieman harmaa.  
 x = 400000 y = 891500 z = 8806

- 2196 Saviastian paloja 12 kpl - 55,4 g  
 Kylkipaloja, joista kolmessa molemmat pinnat säilyneet, paksuudet 8, 9 ja 12 mm. Sekoitteena karkea hiekka. Palat väriltään melko vaalean ruskeita. Parissa palassa sisäpinnat noen mustaamia.  
 x = 400000 y = 891500 z = 8806

## RUUTU 4000 / 8916

- 2197 Saviastian reunapala 1 kpl - 16,6 g  
 Reunapala, jossa molemmat pinnat, paksuus 9 mm. Reunan päällys hieman pyörästetty ja epätasaisesti litistetty. Sekoitteena karkea hiekka. Väritään vaalean ruskea.  
 x = 400019 y = 891650 z = 8787

## RUUTU 4000 / 8917

- 2198 Saviastian pohjapaloja 2 kpl - 26,7 g  
 Pohjapaloissa näkyvissä pohjan taitekohta. Toisessa palassa molemmat pinnat osin säilyneet, paksuus 13 mm. Sekoitteena karkea hiekka. Väritään harmaan ruskea paitsi toisen sisäpinta musta.  
 x = 400050 y = 891700
- 2199 Saviastian paloja 3 kpl - 10,6 g  
 Kylkipaloja, joissa kahdessa molemmat pinnat säilyneet, paksuudet 9 ja 10 mm. Palojen ulkopinta väritään vaalean ruskea, sisäpinta tumma. Yhdessä palassa sisäpinnalla karstaa.  
 x = 400000 y = 891700 z = 8787
- 2200 Saviastianpala 1 kpl - 2,2 g  
 Kylkipala, jossa molemmat pinnat, paksuus 11 mm. Sekoitteena hiekka. Väritään vaalean ruskea.  
 x = 400045 y = 891747 z = 8787
- 2201 Saviastian paloja 2 kpl - 9,8 g  
 Kylkipaloja, joista toisessa molemmat pinnat, paksuus 15 mm. Sekoitteena karkea hiekka. Väritään palat harmaan ruskeita.  
 x = 400050 y = 891720 z = 8767
- 2202 Saviastianpala 1 kpl - 10,6 g  
 Kylkipala, jossa molemmat pinnat, paksuus 14 mm. Sekoitteena karkea hiekka. Väritään harmaan ruskea.  
 x = 400050 y = 891700
- 2203 Rautakuonaa 1 kpl - 34,5 g  
 x = 400000 y = 891770 z = 8753

**RUUTU 4000 / 8918**

- 2204 Saviastianpala 1 kpl - 2,8 g  
Kylkipala, jossa molemmat pinnat, paksuus 8 mm. Sekoitteena karkea hiekka. Väritään ulkopinta vaalean ruskea, sisäpinta musta.  
x = 400000 y = 891850
- 2205 Saviastianpala 1 kpl - 8 g  
Hyvin kulunut kylkipala, jossa jäljellä hieman toista pintaa. Sekoitteena karkea pinta. Väritään hyvin vaalean harmaa.  
x = 400032 y = 891802 z = 8771
- 2206 Saviastianpala 1 kpl - 14,7 g  
Kylkipala, jossa molemmat pinnat, paksuus 10 mm. Sekoitteena karkea hiekka. Ulkopinta väritään vaalean ruskea, sisäpinta musta.  
x = 400033 y = 891808 z = 8777
- 2207 Rautakuonaa 5 kpl - 58,2 g  
x = 400000 y = 891850

**RUUTU 4001 / 8912**

- 2208 Palanutta savea 4 kpl - 5,2 g  
Osa paloista saattaa olla hienosekoitteisen saviastian paloja.  
x = 400105 y = 891260 z = 8798
- 2209 Kuonaa 1 kpl - 3,5 g  
Savikuonaa?  
x = 400150 y = 891230

**RUUTU 4001 / 8913**

- 2210 Saviastian reunapala 1 kpl - 8,2 g  
Reunapala, jossa molemmat pinnat, paksuus 10 mm. Reunan päällyys hieman ulospäin viisto. Sekoitteena hieno hiekka. Sekoitetta paljon savimassassa. Väritään tumman ruskea.  
x = 400140 y = 891340 z = 8795
- 2211 Saviastian paloja 7 kpl - 66,1 g  
Kylkipaloja, joissa yhdessä molemmat pinnat, paksuus 15 mm. Sekoitteena hieno hiekka. Sekoitetta paljon savimassassa. Väritään hieman punertavan ruskeita.  
x = 400140 y = 891340 z = 8795
- 2212 Saviastianpala 1 kpl - 1,8 g  
Pieni pinnaton pala. Sekoitteena hiekka. Väritään vaalean ruskea.  
x = 400160 y = 891370 z = 8809

**RUUTU 4001 / 8914**

- 2213 Saviastian paloja 2 kpl - 5,9 g  
Kylkipalat, joissa molemmat pinnat, paksuudet 10 mm. Sekoitteena karkea hiekka. Väritään ruskeita.  
x = 400120 y = 891495 z = 8814
- 2214 Saviastianpala 1 kpl - 6,6 g  
Kylkipala, jossa vain toinen pinta. Sekoitteena kakrea hiekka. Säilynyt pinta väritään ruskea.  
x = 400140 y = 891490 z = 8812

## RUUTU 4001 / 8915

- 2215 Saviastian reunapaloja 2 kpl - 5,9 g  
 Reunapaloja, joissa molemmat pinnat, paksuudet 7 ja 9 mm. paloissa reunan päällysy pyöristetty. Sekoitteena hiekka. Palat väriltään tumman ruskeita.  
 x = 400135 y = 891595 z = 8810
- 2216 Saviastian reunapala 1 kpl - 3,6 g  
 Reunapala, jossa reunan päällysy tasainen. Palassa molemmat puolet 7 mm. sekoitteena hiekka. Väriltään ruskea.  
 x = 400150 y = 891550
- 2217 Saviastian paloja 3 kpl - 14 g  
 Kaikissa kylkipaloissa molemmat pinnat, paksuudet 9-11 mm. Sekoitteena karkea hiekka. Väriltään palat vähän punertavan ruskeita.  
 x = 400135 y = 891505 z = 8808
- 2218 Saviastian paloja 2 kpl - 4 g  
 Kylkipalaa, joista toisessa palassa molemmat pinnat, paksuus 7 mm. Sekoitteena hiekka.  
 x = 400150 y = 891550
- 2219 Saviaesineen katkelma 1 kpl - 9,9 g  
 Katkelma savikiekosta. Palassa näkyvässä kiekossa olleen reijän reunaa. Savimassa hyvin tiivis, mahdollisesti sekoitteenon. Väriltään harmaa.  
 x = 400130 y = 891520 z = 8809

## RUUTU 4001 / 8917

- 2220 Rautakuonaa 2 kpl - 13,5 g  
 x = 400150 y = 891700

**KERROS 4****RUUTU 3992 / 8910**2221 Saviastian reunapala 1 kpl - 6,4 g

Reunapala, jossa reunan päällys hieman pyöristetty. Palassa molemmat pinnat, paksuus 10 mm. Sekoitteena hiekka. Väriiltään pala vaalean ruskea.

x = 399264 y = 891083 z = 8634

**RUUTU 3992 / 8912**2222 Saviastian paloja 2 kpl - 2,1 g

x = 399275 y = 891278 z = 8605

2223 Kuonaa 1 kpl - 2,3 g

x = 399260 y = 891290 z = 8600

**RUUTU 3992 / 8913**2224 Kvartsia 1 kpl - 2 g

x = 399240 y = 891310

**RUUTU 3993 / 8911**2225 Saviastian paloja 2 kpl - 6,6 g

Kylkipaloja, joissa vain toinen pinta säilynyt. Toisessa sisä- ja toisessa ulkopinta. Sekoitteena hiekka. Sisäpinta väriiltään musta ja ulkopinta vaalean ruskea.

x = 399357 y = 891173 z = 8625

2226 Saviastianpala 1 kpl - 1,5 g

Pieni kylkipala, jossa molemmat pinnat, paksuus 8 mm. Sekoitteena hiekka.

x = 399358 y = 891183 z = 8645

**RUUTU 3993 / 8912**2227 Palanutta savea 1 kpl - 2,2 g

Osittain kuonaantunut.

x = 399300 y = 891200

**RUUTU 3993 / 8916**2228 Saviastian paloja 18 kpl - 119,2 g

osassa kylkipaloissa on molemmat pinnat, paksuudet 9-13 mm. Sekoitteena karkea hiekka. Suurimmaksi osaksi ulkopinnat väriiltään vaalean ruskeita ja sisäpinät mustia.

x = 399368 y = 891690 z = 8604

**RUUTU 3993 / 8917**2229 Saviastian paloja 6 kpl - 16,2 g

Kylkipaloissa vain toinen pinta säilynyt. Sekoitteena karkea hiekka. Väriiltään palat osin tummia, osin harmaan ruskeita.

x = 399355 y = 891780 z = 8606

2230 Saviastian paloja 2 kpl - 13,3 g  
 Kylkipaloissa vain toinen pinta säilynyt. Sekoitteena karkea hiekka.  
 Väritään harmaan ruskeita.  
 x = 399375 y = 891720 z = 8605

**RUUTU 3994 / 8910**

2231 Palanutta savea 2 kpl - 1,1 g  
 Osin kuonaantuneita paloja  
 x = 399400 y = 891000

2232 Kuonaa 1 kpl - 10,6 g  
 Savikuonaa.  
 x = 399480 y = 891090 z = 8656

**RUUTU 3994 / 8911**

2233 Saviastianpala 1 kpl - 8,1 g  
 Kylkipala, jossa moelmamt pinnat säilyneet, paksuus 10.  
 Sekoitteena karkea hiekka. Sekä sisä- että ulkopinta on tasoitettu.  
 Väritään melko vaalean ruskea.. Sisäpinta harmaa.  
 x = 399406 y = 891161 z = 8632

2234 Saviastian paloja 2 kpl - 3,2 g  
 Paloissa vain toinen pinta säilynyt. Sekoitteena hiekka. Väritään  
 vaalean ruskea.  
 x = 399411 y = 891179 z = 8639

**RUUTU 3994 / 8912**

2235 Saviastian paloja 2 kpl - 1,7 g  
 Pieni rapautuneita paloja, joissa vain toinen pinta säilynyt.  
 Sekoitteena hiekka.  
 x = 399400 y = 891200

2236 Kuonaa 1 kpl - 0,6 g  
 Savikuonaa.  
 x = 399425 y = 891225

**RUUTU 3994 / 8915**

2237 Kuonaa 1 kpl - 2,5 g  
 x = 399450 y = 891500

**RUUTU 3995 / 8915**

2238 Saviastianpala 1 kpl - 10,7 g  
 Kylkipala, jossa molemmat pinnat, paksuus 13 mm. Sekoitteena  
 karkea hiekka. Väritään tumman ruskea.  
 x = 399535 y = 891595 z = 8664

2239 Saviastianpala 1 kpl - 3,3 g  
 Kylkipala, jossa molemmat pinnat, paksuus 12 mm. Sekoitteena  
 kakrea hiekka. Väritään tumman ruskea, osin harmaa  
 x = 399550 y = 891550

2240 Rautakuonaa 2 kpl - 12,6 g  
 x = 399500 y = 891500

1998

KM 30975

Lempäälä Naarankalmanmäki

KM 30975

- 2241 Rautakuonaa 37 kpl - 1008,2 g  
 x = 399535 y = 891595 z = 8664
- RUUTU 3995 / 8916**
- 2242 Saviastian reunapala 1 kpl - 14,2 g  
 Reunapala, jossa reunan päällys on pyöristetty. Palassa molemmat pinnat, paksuus 13 mm. Reuna hieman sisäänpäin kaartuva. Sekoitteena kakrea hiekka. Pinnat tasoitettu. Väritään melko vaalean ruskea.  
 x = 399550 y = 891600 z = 8673
- 2243 Saviastianpala 1 kpl - 8,8 g  
 Kylkipalassa molemmat pinnat, paksuus 13 mm. Sekoitteena karkea hiekka. Väritään harmaan ruskea, sisäpinta musta  
 x = 399500 y = 891600 z = 8658
- 2244 Saviastianpala 1 kpl - 0,6 g  
 Pieni kylkipala, jossa vain toinen pinta. Sekoitteena karkea hiekka.  
 x = 399550 y = 891650 z = 8673
- 2245 Rautakuonaa 1 kpl - 5,7 g  
 x = 399500 y = 891650 z = 8658
- 2246 Rautakuonaa 58 kpl - 860,2 g  
 x = 399500 y = 891600 z = 8658
- 2247 Rautakuonaa 15 kpl - 230,9 g  
 x = 399550 y = 891650 z = 8673
- RUUTU 3995 / 8918**
- 2248 Saviastian paloja 7 kpl - 23,3 g  
 Kylkipaloja, joissa viidessä palassa on molemmat pinnat, paksuus 6-8 mm. Sekoitteena hiekka. Väritään palat vaalean ruskeita.  
 x = 399530 y = 891850 z = 8645
- 2249 Rautakuonaa 1 kpl - 35,5 g  
 x = 399575 y = 891875
- RUUTU 3996 / 8910**
- 2250 Kuonaa 1 kpl - 2,3 g  
 x = 399655 y = 891080 z = 8697

**RUUTU 3996 / 8911**

- 2251 Saviastian pohjapaloja 3 kpl - 85,7 g  
 Pohjapaloja, joissa näkyvässä pohjan taitekohta. Paloissa molemmat kylkipinnat säilyneet, paksuudet 9-13 mm. Palojen ulkopinta väriltään vaalean ruskea ja sisäpinta tumman harmaa. Palat yhteenliimattu. Samasta astiasta kuin kylkipalat.  
 x = 399665 y = 891150 z = 8718

- 2252 Saviastian paloja 24 kpl - 50,4 g  
 Kylkipaloja, joissa osassa molemmat pinnat säilyneet, paksuudet 8-10 mm. Sekoitteena karkea hiekka. Väriltään ulkopinnasta vaalean ruskea ja sisäpinnaltaan mustia. Kuuluvat samaan astiaan kuin edelliset pohjapalat.  
 x = 399665 y = 891150 z = 8718

- 2253 Saviastian paloja 3 kpl - 9,4 g  
 Kylkipaloja, joissa molemmat pinnat 7-9 mm. Sekoitteena karkea hiekka. Palojen ulkopinnat väriltään vaalean ruskeita ja sisäpinta musta.  
 x = 399690 y = 891155 z = 8719

- 2254 Rautakuonaa 1 kpl - 10,5 g  
 x = 399680 y = 891170 z = 8719

**RUUTU 3996 / 8914**

- 2255 Rautakuonaa 13 kpl - 84,2 g  
 x = 399600 y = 891450
- 2256 Kuonaa 2 kpl - 36 g  
 x = 399600 y = 891450



1998

KM 30975

Lempäälä Naarankalmanmäki

KM 30975

2257 Kuonaa 1 kpl - 3,1 g

x = 399675 y = 891420

**RUUTU 3996 / 8915**

2258 Saviastian reunapaloja 2 kpl - 9,5 g

Reunapaloja, joissa reunan päällys pyöristetty. Molemmissa paloissa jäljellä kumpaakin pintaa, paksuudet 8 mm. Sekoitteena hiekka. Väritään molemmat palat vaalean ruskeita.

x = 399660 y = 891580

2259 Saviastian paloja 7 kpl - 19,3 g

Kylkipaloja, joissa vain toinen pinta säilynyt. Sekoitteena hiekka. Väritään osin vaalean ruskeita, osin lähes mustia. Samasta astiasta kuin edellä olevat reunapalat.

x = 399660 y = 891580

2260 Rautakuonaa 66 kpl - 339,4 g

x = 399650 y = 891570

**RUUTU 3996 / 8916**

2261 Saviastian reunapala 3 kpl - 68,2 g

Reunapalat, joissa reunan päällys lähes suora. Suuosaa profiloitu hieman ulospäin. Paloissa molemmat pinnat, paksuus 14 mm. Sekoitteena karkea hiekka. Väritään vaalean ruskea. Suurimmassa palassa sisäpinnassa hieman karstaa.

x = 399615 y = 891600 z = 8687

2262 Saviastianpala 1 kpl - 2,2 g

Pieni pala, jossa vain toinen pinta. Sekoitteena karkea hiekka.

x = 399625 y = 891625

2263 Saviastian paloja 3 kpl - 30,6 g

Kylkipaloja, joista kahdessa molemmat pinnat, paksuudet 15 mm. Sekoitteena karkea hiekka. Ulkopinnat väritään vaalean ruskeita ja sisäpinnat mustia.

x = 399644 y = 891602 z = 8684

1998

KM 30975

Lempäälä Naarankalmanmäki

KM 30975

- 2264 Saviastianpala 1 kpl - 2,7 g  
Kylkipala, jossa vain toinen pinta. Sekoitteena karkea hiekka.  
x = 399698 y = 891697 z = 8689
- 2265 Palanutta luuta 3 kpl - 0,6 g  
x = 399600 y = 891600 z = 8685
- 2266 Palanutta luuta 1 kpl - 0,7 g  
x = 399667 y = 891646 z = 8692
- 2267 Palanutta luuta 1 kpl - 1 g  
x = 399673 y = 891692 z = 8691
- 2268 Kvartsia 1 kpl - 3,1 g  
x = 399600 y = 891600 z = 8685
- 2269 Rautakuonaa 99 kpl - 698,3 g  
x = 399600 y = 891600 z = 8685
- 2270 Rautakuonaa 8 kpl - 116,1 g  
x = 399600 y = 891650 z = 8681
- 2271 Rautakuonaa 79 kpl - 374,6 g  
x = 399650 y = 891600 z = 8685
- 2272 Rautakuonaa 11 kpl - 29,3 g  
x = 399650 y = 891650 z = 8690
- 2273 Rautakuonaa 48 kpl - 281,4 g  
x = 399660 y = 891620 z = 8697

**RUUTU 3996 / 8917**

- 2274 Saviastianpala 1 kpl - 8,3 g  
Kylkipala, jossa molemmat pinnat säilyneet, paksuus 12 mm.  
Sekoitteena karkea hiekka. Väriltään vaalean ruskea.  
x = 399620 y = 891780 z = 8659
- 2275 Saviastian paloja 3 kpl - 22 g  
Kylkipaloissa molemmat pinnat, paksuudet 8 mm. Sekoitteena  
hiekka. Väriltään palojen ulkopinnat vaalean ruskeita ja sisäpinnat  
mustia.  
x = 399695 y = 891705 z = 8689
- 2276 Rautakuonaa 4 kpl - 11,1 g  
x = 399610 y = 891790
- 2277 Rautakuonaa 2 kpl - 17,1 g  
x = 399610 y = 891720 z = 8661
- 2278 Rautakuonaa 3 kpl - 11,6 g  
x = 399690 y = 891700 z = 8689
- 2279 Rautakuonaa 2 kpl - 11,9 g  
x = 399690 y = 891780

## RUUTU 3996 / 8918

- 2280 Saviastian pohjapaloja 2 kpl - 38,3 g  
Pohjapaloja, joissa näkyvässä pohjan taitekohta. Paloissa molemmat pinnat, paksuudet 10-13 mm. Sekoitteena karkea hiekka. Väriltään palojen pinnat ovat vaalean ruskeita.  
x = 399610 y = 891835 z = 8661
- 2281 Saviastian paloja 5 kpl - 18,3 g  
Kylkipaloja, joista isoimmassa palassa molemmat pinnat, paksuus 9 mm. Sekoitteena karkea hiekka. Väriltään vaalean ruskeita.  
x = 399610 y = 891835 z = 8661
- 2282 Saviastian paloja 2 kpl - 6 g  
Kylkipaloja, joissa molemmat pinnat, paksuudet 7 ja 9 mm. Sekoitteena karkea hiekka. Väriltään vaalean ruskeita.  
x = 399625 y = 891825
- 2283 Saviastian paloja 3 kpl - 6,5 g  
Kylkipaloissa vain toinen pinta säilynyt. Sekoitteena karkea hiekka. Väriltään tumman harmaan ruskeita.  
x = 399650 y = 891800
- 2284 Saviastian paloja 6 kpl - 47,7 g  
Kylkipaloja, joista kahdessa on molemmat pinnat, paksuudet 8 ja 10 mm. Sekoitteena karkea hiekka. Palat väriltään vaalean ruskeita. Isoimman palan sisäpinta harmaa.  
x = 399650 y = 891805 z = 8669
- 2285 Saviastian paloja 2 kpl - 7,6 g  
Kylkipaloja, joissa vain toinen pinta säilynyt. Sekoitteena hiekka. Toisen palan säilynyt pinta vaalean ruskea, toisen musta.  
x = 399695 y = 891810 z = 8686
- 2286 Rautakuonaa 1 kpl - 5,6 g  
x = 399625 y = 891825
- 2287 Rautakuonaa 2 kpl - 280,2 g  
x = 399650 y = 891840 z = 8664
- 2288 Rautakuonaa 1 kpl - 9,9 g  
x = 399695 y = 891810 z = 8686

## RUUTU 3996 / 8919

- 2289 Saviastianpala 1 kpl - 7,9 g  
Kylkipala, jossa molemmat pinna säilyneet, paksuus 12 mm. Sekoitteena karkea hiekka. Palan ulkopinta väriltään vaalean ruskea ja sisäpinta tumman harmaa karstainen.  
x = 399645 y = 891900 z = 8672
- 2290 Saviastianpala 1 kpl - 0,6 g  
Pieni kylkipala, jossa vain toinen pinta. Sekoitteena hiekka.  
x = 399650 y = 891900

**RUUTU 3996 / 8921**

- 2291 Saviastian paloja 3 kpl - 2,5 g  
 Kylkipaloja, joissa vain toinen pinta säilynyt. Sekoitteena hiekka.  
 x = 399640 y = 892100 z = 8635

**RUUTU 3997 / 8911**

- 2292 Saviastian reunapaloja 2 kpl - 8,8 g  
 Reunapaloja, joista vain toisessa molemmat pinnat säilynyt, paksuus 6 mm. Reunan päällys pyörästetty. Sekoitteena hiekka. Väriltään harmaan ruskeita.  
 x = 399725 y = 891165 z = 8730
- 2293 Saviastian pohjapaloja 3 kpl - 20,4 g  
 Pohjapaloja, joissa näkyvässä pohjan taitekohta. Suurimmassa palassa molemmat pinnat, paksuus 10 mm. Sekoitteena karkea hiekka. Väriltään Harmaan ruskeita. Pienissä paloissa säilynyt sisäpinta musta.  
 x = 399725 y = 891165 z = 8730
- 2294 Saviastian pohjapaloja 3 kpl - 31,1 g  
 Pohjapaloja, joissa näkyvässä pohja taitekohta. Paloissa molemmat pinnat, paksuudet 9-13 mm. Sekoitteena karkea hiekka. Palat väriltään harmaan ruskeita.  
 x = 399750 y = 891165 z = 8737
- 2295 Saviastian paloja 70 kpl - 202,3 g  
 Osassa kylkipaloissa molemmat pinnat, paksuudet 8-14 mm. Sekoitteena karkea hiekka, osassa hiekka. Väriltään vaalean ruskeasta mustaa.  
 x = 399725 y = 891165 z = 8730
- 2296 Saviastian paloja 30 kpl - 113,2 g  
 Kylkipaloja, joissa osassa molemmat pinnat, paksuudet 8-12 mm. Sekoitteena karkea hiekka ja hiekka. Paloja ainakin kahdesta eri astiasta. Väriltään harmaan ruskeita.  
 x = 399750 y = 891180 z = 8737
- 2297 Saviastianpala 1 kpl - 5,7 g  
 Kylkipala, jossa vain toinen pinta. Sekoitteena hieno hiekka. Säilynyt sisäpinta väriltään harmaa.  
 x = 399775 y = 891125
- 2298 Palanutta savea 3 kpl - 4,5 g  
 x = 399750 y = 891150 z = 8740
- 2299 Rautakuonaa 1 kpl - 11,7 g  
 x = 399750 y = 891150
- RUUTU 3997 / 8912**
- 2300 Saviastian paloja 5 kpl - 44,3 g  
 Kylkipaloja, kolmessa molemmat pinnat säilyneet, paksuudet 10-12 mm. Sekoitteena karkea hiekka. Väriltään ulkopinnat vaalean ruskeita, sisäpinta musta.  
 x = 399720 y = 891200 z = 8730

1998

KM 30975

Lempäälä Naarankalmanmäki

KM 30975

**RUUTU 3997 / 8913**

2301 Saviastian paloja 2 kpl - 1,4 g  
 Pieniä rapautuneita paloja. Sekoitteena karkea hiekka.  
 x = 399700 y = 891300

**RUUTU 3997 / 8914**

2302 Saviastian paloja 15 kpl - 104,8 g  
 Kylkipaloja, joissa osassa molemmat pinnat, paksuus 8-13 mm.  
 Sekoitteena kakrea hiekka. Väriiltään tumman harmaan ruskeita ja  
 osasa sisäpinnalla karstaa.  
 x = 399785 y = 891475 z = 8754

**RUUTU 3997 / 8915**

2303 Palanutta luuta 1 kpl - 0,2 g  
 Calvarium  
 x = 399790 y = 891500 z = 8754

**RUUTU 3997 / 8916**

2304 Saviastian paloja 2 kpl - 18 g  
 Kylkipaloja, joista toisessa molemmat pinnat, paksuus 11 mm.  
 Sekoitteena karkea hiekka. Väriiltään harmaan ruskeita.  
 x = 399720 y = 891605 z = 8718

2305 Rautakuonaa 8 kpl - 70,1 g  
 x = 399720 y = 891605 z = 8718

**RUUTU 3997 / 8917**

2306 Kvartsia 1 kpl - 6,5 g  
 Savikuonaa.  
 x = 399750 y = 891750

2307 Kuonaa 2 kpl - 210,9 g  
 Osittain palanutta savea.  
 x = 399763 y = 891796 z = 8717

**RUUTU 3997 / 8918**

2308 Saviastian paloja 2 kpl - 5,8 g  
 Kylkipaloja, joissa molemmat pinnat, paksuudet 9 ja 11 mm.  
 Sekoitteena hiekka. Sisäpinnat mustia, ulkopinnat harmaan ruskeita.  
 x = 399700 y = 891850

2309 Kuonaa 3 kpl - 6 g  
 Savikuonaa?  
 x = 399750 y = 891800

**RUUTU 3998 / 8912**

2310 Rautakuonaa 1 kpl - 7,1 g  
 x = 399825 y = 891225

**RUUTU 3998 / 8913**

- 2311 Saviastian paloja 8 kpl - 27,9 g  
Kylkipaloja, joista kuudessa on molemmat pinnat, paksuudet 7-10 mm. Sekoitteena hiekka. Hauraanoista. Väriltään harmaan ruskeita paloja

x = 399825 y = 891375

- 2312 Palanutta savea 1 kpl - 0,8 g

x = 399880 y = 891360

**RUUTU 3998 / 8914**

- 2313 Saviastian reunapala 1 kpl - 24 g  
Reunapala, jossa molemmat pinnat, paksuus 8 mm. Astian kylki kapenee suuhun päin. Reunan päällys hieman pyöristetty. Sekoitteena hiekka. Palan ulkopinta vaalean ruskea osin noen värjäämä. Sisäpinta harmaa, suurimmaksi osaksi karstan peitossa.

x = 399850 y = 891490 z = 8764

- 2314 Saviastian paloja 4 kpl - 15,2 g  
Kylkipaloja, joista kahdessa on molemmat pinnat, paksuudet 7 ja 8 mm. Sekoitteena hiekka. Palat väriltään tummia harmaan ruskeita. Suurimmassa palassa nokea ja karstaa.

x = 399815 y = 891425

- 2315 Saviastian paloja 2 kpl - 5,2 g  
Kylkipaloja, joissa molemmat pinnat, paksuudet 8 ja 10 mm. Sekoitteena karkea hiekka. Osin mustia, osin vaalean ruskeita.

x = 399830 y = 891445 z = 8762

- 2316 Saviastian paloja 9 kpl - 44,3 g  
Kylkipaloja, joista kahdeksassa palassa molemmat pinnat, paksuudet 8-11 mm. Sekoitteena karkea hiekka. Väriltään melko vaalean ruskeita, harmahtavia. Sisäpinnat lähes mustia, osassa karstaa.

x = 399850 y = 891490 z = 8764

1998

KM 30975

Lempäälä Naarankalmanmäki

KM 30975

- 2317 Saviastianpala 1 kpl - 2 g  
Kylkipala, jossa vain sisäpinta säilynyt. Sekoitteena karkea hiekka. Sisäpinta väriltään tumman harmaa.  
x = 399850 y = 891425 z = 8771
- 2318 Saviastian paloja 2 kpl - 13,3 g  
Kylkipaloja, joissa molemmat pinat, paksuudet 11 mm. Palat yhteenliimattu. Sekoitteena karkea hiekka. Väriltään palat vaalean ruskeita.  
x = 399850 y = 891460 z = 8773
- 2319 Saviastian paloja 5 kpl - 20,8 g  
Kylkipaloja, joista neljässä molemmat pinnat, paksuudet 9 ja 12 mm. Sekoitteena karkea hiekka. Väriltään vaalean ruskeita.  
x = 399860 y = 891450 z = 8768
- 2320 Palanutta luuta 5 kpl - 0,2 g  
x = 399880 y = 891450 z = 8776
- 2321 Rautakuonaa 2 kpl - 7,9 g  
x = 399850 y = 891470
- RUUTU 3998 / 8915**
- 2322 Saviastian paloja 13 kpl - 43,3 g  
Kylkipaloja, joista viidessä isoimmassa palassa molemmat pinnat säilyneet, paksuudet 8-9 mm. Sekoitteena hiekka, osin karkea hiekka. Väriltään vaalean ruskeita, osin harmaita. sisäpinnat joissain paloissa tumman harmaita.  
x = 399875 y = 891510 z = 8775
- 2323 Palanutta savea 6 kpl - 2,7 g  
x = 399840 y = 891510 z = 8774
- 2324 Palanutta luuta 1 kpl - 0,8 g  
x = 399850 y = 891500 z = 8774
- RUUTU 3998 / 8917**
- 2325 Saviastian paloja 2 kpl - 6,3 g  
Kylkipaloja, joissa molemmat pinat, paksuudet 9 mm. Sekoitteena karkea hiekka. Ulkopinnat Vaalean ruskeita, sisäpinnat mustia.  
x = 399825 y = 891775
- 2326 Rautakuonaa 2 kpl - 11,4 g  
x = 399819 y = 891787 z = 8729
- RUUTU 3998 / 8918**
- 2327 Saviastian paloja 2 kpl - 3,3 g  
Kylkipaloja, joissa vain toinen pinta. Sekoitteena hiekka. Väriltään harmaan ruskeita.  
x = 399807 y = 891828 z = 8717
- 2328 Palanutta luuta 29 kpl - 2,6 g  
x = 399875 y = 891875 z = 8707
- 2329 Rautakuonaa 4 kpl - 31,5 g  
x = 399825 y = 891875

1998

KM 30975

Lempäälä Naarankalmanmäki

KM 30975

2330 Rautakuonaa 2 kpl - 205,1 g

x = 399839 y = 891842 z = 8724

2331 Rautakuonaa 2 kpl - 38,6 g

x = 399893 y = 891862 z = 8704

**RUUTU 3998 / 8919**2332 Saviastian reunapala 1 kpl - 4,8 g

Reunapala, jossa molemmat pinnat säilyneet, paksuus 8 mm.  
Reunan päällys pyörästetty. sekoitteena hiekka. Ulkopinta väriltään  
vaalean ruskea ja sisäpinta musta.

x = 399825 y = 891975

**RUUTU 3999 / 8912**2333 Saviastianpala 1 kpl - 3,6 g

Kylkipala, jossa vain sisäpinta säilynyt. Pinta väriltään musta.  
Sekoitteena karkea hiekka.

x = 399943 y = 891260 z = 8773

2334 Saviastianpala 1 kpl - 1,7 g

Kylkipala, jossa vain sisäpinta säilynyt. Pinta väriltään musta.  
Sekoitteena karkea hiekka.

x = 399973 y = 891234 z = 8773

**RUUTU 3999 / 8913**2335 Saviastian reunapala 1 kpl - 3,6 g

Reunapala, jossa molemmat pinnat säilyneet, paksuus 8 mm.  
Sekoitteena hiekka. Reunan päällys melko tasainen. Pinnat  
tasoitettu. Väriltään vaalean ruskea, harmahtava.

x = 399976 y = 891302 z = 8783

2336 Saviastianpala 1 kpl - 2,8 g

Kylkipala, jossa molemmat pinnat, paksuus 7 mm. Sekoitteena  
hiekka. Ulkopinta väriltään vaalean ruskea ja sisäpinta harmaan  
ruskea.

x = 399938 y = 891311 z = 8775

2337 Saviastianpala 1 kpl - 25,2 g

Kylkipala, jossa molemmat pinnat, paksuus 16 mm. Sekoitteena  
hieno hiekka. Pinnat väriltään punaruskeita.

x = 399976 y = 891302 z = 8783

2338 Saviastian paloja 2 kpl - 6,7 g

Kylkipaloja, joissa molemmat pinnat 8 mm. Palat liimattu yhteen.  
Sekoitteena hiekka Pinnat väriltään vaalean ruskeita.

x = 399977 y = 891371 z = 8791

**RUUTU 3999 / 8914**2339 Saviastian paloja 5 kpl - 31,3 g

Kylkipaloja, joista neljässä molemmat pinnat, paksuudet 8-9 mm.  
Sekoitteena karkea hiekka. Väriltään palat vaalean ruskeita.

x = 399930 y = 891475 z = 8792



- 2340 Saviastian paloja 3 kpl - 8,5 g  
Kylkipaloja, joista kahdessa molemmat pinnat, paksuudet 9 ja 10 mm. Sekoitteena hiekka. Väritään vaalean ruskeita.  
x = 399940 y = 891450 z = 8785
- 2341 Saviastianpala 1 kpl - 14,4 g  
Kylkipala, jossa vain uklopinta säilynyt. Sekoitteena karkea hiekka. Väritään vaalean ruskea.  
x = 399979 y = 891478 z = 8792
- 2342 Saviastian paloja 9 kpl - 12,4 g  
Kylkipaloja, joissa vain toinen pinta säilynyt. Sekoitteena karkea hiekka. Väritään vaalean ruskeita, osin harmahtavia.  
x = 399980 y = 891460 z = 8753
- 2343 Saviastian paloja 1 kpl - 3,7 g  
Kylkipala, jossa molemmat pinnat, paksuus 9 mm. Sekoitteena karkea hiekka. Ulkopinta vaalean ruskea ja sisäpinta musta.  
x = 399990 y = 891400 z = 8784
- 2344 Palanutta savea 4 kpl - 5,6 g  
x = 399925 y = 891490
- RUUTU 3999 / 8915**
- 2345 Saviastian reunapala 1 kpl - 7 g  
Reunapala, jossa molemmat pinnat, paksuus suun kohdalta 7 mm ja kyljestä 12 mm. Reunan päällys pyörästetty. Sekoitteena karkea hiekka. Väritään ulkopinta tumma ja sisäpinta vaalean ruskea.  
x = 399960 y = 891510 z = 8788
- 2346 Saviastian pohjapaloja 2 kpl - 16,4 g  
Pohjapaloissa näkyvissä pohjan taitekohta. Toisessa palassa molemmat pinna, paksuus 9 mm. Sekoitteena Karkea hiekka. Sisäpinta musta ja ulkopinta vaalean ruskea.  
x = 399960 y = 891510 z = 8788
- 2347 Saviastian paloja 8 kpl - 79,6 g  
Kylkipaloja, joista kuudessa on molemmat pinnat säilyneet, paksuudet 11-12 mm. Sekoitteena karkea hiekka. Palojen ulkopinna väritään vaalean ruskeita, sisäpinta noen värjäämä.  
x = 399910 y = 891530 z = 8780
- RUUTU 3999 / 8916**
- 2348 Saviastian paloja 2 kpl - 18,3 g  
Kylkipaloja, joissa molemmat pinnat säilyneet, paksuudet 9 ja 8 mm. Sekoitteena karkea hiekka. Ulkopinta väritään vaalean ruskea ja sisäpinta musta.  
x = 399909 y = 891617 z = 8776
- 2349 Saviastian paloja 2 kpl - 12,9 g  
Kylkipaloissa molemmat pinnat säilyneet, paksuudet 7 ja 9 mm. Sekoitteena karkea hiekka. Ulkopinta väritään vaalean ruskea ja sisäpinta lähes musta.  
x = 399925 y = 891625
- 2350 Rautakuonaa 2 kpl - 6,6 g  
x = 399925 y = 891625

2351 Rautakuonaa 1 kpl - 3,2 g

x = 399982 y = 891661 z = 8772

**RUUTU 4000 / 8913**

2352 Saviastian reunapala 1 kpl - 16 g

Reunapala, jossa molemmat pinnat säilyneet, paksuus 9 mm. Reunan päällyks tasainen. reuna taittuu hieman sisäänpäin. Sekoitteena karkea hiekka. Väritään hieman harmaan ruskea. Pinnat hieman noen värjäämiä.

x = 400075 y = 891300 z = 8786

2353 Saviastian paloja 4 kpl - 8 g

Kylkipaloja, joista kolmessa molemmat pinnat, paksuudet 8 ja 9 mm. Sekoitteena karkea hiekka. Väritään tummia harmaan ruskeita.

x = 400010 y = 891350 z = 8783

2354 Saviastianpala 1 kpl - 4,3 g

Kylkipala, jossa molemmat pinnat rapautuneet pois. Sekoitteena hieno hiekka. Väritään punertavan ruskea.

x = 400075 y = 891300 z = 8786

**RUUTU 4000 / 8915**

2355 Saviastian pohjapala 1 kpl - 7,8 g

Pohjapala, joka kokonaisuudessaan taitekohtaa. Molemma pinnat säilyneet, paksuus 11 mm. Sekoitteena kakrea hiekka. Väritään harmaan ruskea.

x = 400050 y = 891560 z = 8751

2356 Saviastian pohjapala 1 kpl - 11,3 g

Pohjapala, jossa hieman näkyvissä kylkiosaa ja pohjan taitekohtaa. Pohjan paksuus 10 mm. Sekoitteena karkea hiekka. Väritään hieman harmahtavan ruskea. Pohjan ulkopinta vaalean ruskea.

x = 400090 y = 891505 z = 8767

2357 Saviastian paloja 6 kpl - 27,9 g

Kylkipaloja, joista vain yhdessä molemmat pinnat, paksuus 9 mm. Sekoitteena karkea hiekka. Väritään vaalean ruskeita, hieman harmahtavia paloja.

x = 400050 y = 891560 z = 8751

2358 Palanutta savea 1 kpl - 2,8 g

Mahdollisesti katkelma savikiekosta. Hieman kaarevaa pintaa. Sekoitteetonta huonosti palanutta savea, joka väritään harmaata.

x = 400040 y = 891560 z = 8788

2359 Kuonaa 1 kpl - 2,1 g

x = 400040 y = 891560 z = 8788

**RUUTU 4000 / 8916**

2360 Saviastian pohjapala 1 kpl - 11,7 g

Pohjapala, jossa näkyvissä pohjan taitekohta. Pala suurimmaksi osaksi astian kylkeä. Palassa molemmat pinnat säilyneet, paksuus 11 mm. Sekoitteena kakrea hiekka. Ulkopinta väritään vaalean ruskea ja sisäpinta tumman harmaa, lähes musta.

x = 400075 y = 891665 z = 8780

- 2361 Saviastian paloja 5 kpl - 25,7 g  
Kylkipaloja, joista kolmessa oli molemmat pinnat, paksuudet 8 ja 11 mm. Sekoitteena karkea hiekka. Palojen ulkopinnat väriltään vaalean ruskeita ja kahden sisäpinta noen värjäämiä.  
x = 400000 y = 891600
- 2362 Saviastian paloja 3 kpl - 9,1 g  
Kylkipaloja, oista yhdessä molemmat pinnat, paksuus 9 mm. Rapautuneita paloja. Sekoitteena kakrea hiekka. Väriltään harmaan ruskeita.  
x = 400020 y = 891630 z = 8784
- 2363 Saviastian paloja 3 kpl - 23,4 g  
Kylkipaloja, joista yhdessä molemmat pinnat, paksuus 10 mm. Sekoitteena karkea hiekka. Ulkopinta väriltään vaalean ruskea ja sisäpintatummman harmaa, lähes musta.  
x = 400040 y = 891665 z = 8780
- 2364 Saviastianpala 1 kpl - 12,2 g  
Kylkipala, jossa molemmat pinnat, paksuus 10 mm. Sekoitteena karkea hiekka. Ulkopinta väriltään vaalean ruskea ja sisäpinta harmaan ruskea.  
x = 400055 y = 891630 z = 8750
- 2365 Saviastian paloja 2 kpl - 17,3 g  
Kylkipaloja, joissa molemmat pinnat, paksuudet 10 ja 11 mm. Sekoitteena kakrea hiekka. Ulkopinta väriltään vaalean ruskea ja sisäpinta osin noen värjäämä tumman harmaa.  
x = 400060 y = 891660 z = 8773
- 2366 Saviastian paloja 18 kpl - 77,7 g  
Kylkipaloja, joista 13:sta palassa molemmat pinnat, paksuudet 9-14 mm. Sekoitteena kakrea hiekka. Ulkopinnat väriltään vaalean ruskeita ja sisäpinnat harmaita, noen värjäämiä.  
x = 400075 y = 891665 z = 8780
- 2367 Rautakuonaa 1 kpl - 48,9 g  
x = 400055 y = 891695 z = 8773
- 2368 Kuonaa 1 kpl - 1,6 g  
Savikuonaa.  
x = 400040 y = 891665 z = 8780

**RUUTU 4001 / 8912**

- 2369 Saviastianpala 1 kpl - 8,7 g  
Kylkipala, jossa molemmat pinnat, paksuus 9 mm. Sekoitteena hiekka. Pinnat tasoitettu. Ulkopinta väriltään hieman punertavan ruskea ja sisäpinta harmaa.  
x = 400100 y = 891250
- 2370 Saviastianpala 1 kpl - 1 g  
Pieni kylkipala, jossa molemmat pinnat, paksuus 8 mm. Sekoitteena karkea hiekka. Väriltään hyvin tumman harmaa.  
x = 400130 y = 891230

**RUUTU 4001 / 8913**

- 2371 Saviastian paloja 3 kpl - 6,6 g  
Kylkipaloja, joista isoimmassa palassa on molemmat pinnat säilyneet, paksuus 9 mm. Sekoitteena hiekka. Väriltään vaalean ruskea.  
x = 400100 y = 891350 z = 8795
- 2372 Saviastian paloja 6 kpl - 72,2 g  
Kylkipaloja, joista kolmessa molemmat pinnat, paksuus 15-17 mm. Sekoitteena hieno hiekka. Väriltään palat punertavan ruskeita.  
x = 400100 y = 891360 z = 8798
- 2373 Saviastianpala 1 kpl - 5,5 g  
Kylkipala, jossa molemmat pinnat, paksuus 9 mm. Sekoitteena karkea hiekka. toinen pinta väriltään punertavan ruskea ja toinen vaalean ruskea.  
x = 400105 y = 891355 z = 8799
- 2374 Kuonaa 1 kpl - 10,3 g  
x = 400130 y = 891395 z = 8801

**RUUTU 4001 / 8914**

- 2375 Saviastianpala 1 kpl - 23,4 g  
Kylkipala, jossa molemmat pinnat, paksuus 12 mm. Sekoitteena hiekka, kiillettä paljon. Väriltään vaalean ruskea.  
x = 400100 y = 891450
- 2376 Saviastian paloja 12 kpl - 12,3 g  
Pieniä kylkipaloja, jotka pinnattomia tai joissa vain toinen pinta säilynyt. Sekoitteena hiekka.  
x = 400135 y = 891415 z = 8808
- 2377 Saviastianpala 1 kpl - 14,2 g  
Kylkipala, jossa molemmat pinnat, paksuus 10 mm. Sekoitteena karkea hiekka. Ulkopinta väriltään ruskea, sisäpinta noen värjäämä.  
x = 400135 y = 891415 z = 8800

**RUUTU 4001 / 8915**

- 2378 Saviastian reunapala 1 kpl - 4,7 g  
Reunapala, jossa molemmat pinnat, paksuus 9 mm. Reunan päällysy pyöristetty. Sekoitteena kakrea hiekka. Väriltään tumman ruskea.  
x = 400155 y = 891540 z = 8799
- 2379 Saviastianpala 1 kpl - 4,7 g  
Kylkipala, jossa säilynyt vain toinen pinta. Sekoitteena karkea hiekka. Säilynyt pinta tasoitettu.  
x = 400125 y = 891525

**KERROS 5****RUUTU 3992 / 8916**

2380 Saviastianpala 1 kpl - 0,8 g

Pieni rapautunut musta pala.

x = 399280 y = 891690 z = 8591

**RUUTU 3993 / 8916**

2381 Saviastian reunapala 1 kpl - 29,8 g

Reunapala, jossa molemmat pinnat, paksuus 10 mm. Astian reuna aivan suun alapuolelta taitettu ulospäin. Sekoitteena karkea hiekka. Väriltään palan ulkopinta tumman harmaa ja sisäpinta mustan karstan peitossa. Karstanäyte ja mahdollinen ajoitus.

x = 399320 y = 891615 z = 8600

2382 Saviastianpala 1 kpl - 7 g

Kylkipala, jossa molemmat pinnat, paksuus 11 mm. Sekoitteena karkea hiekka. Ulkopinta väriltään vaalean ruskea ja sisäpinta musta.

x = 399348 y = 891683 z = 8597

2383 Saviastianpala 1 kpl - 2,3 g

Kylkipala, jossa vain toinen pinta. Sekoitteena karkea hiekka. Väriltään tumman harmaa, lähes musta.

x = 399360 y = 891668 z = 8600

2384 Saviastianpala 1 kpl - 11,6 g

Kylkipalassa säilynyt vain sisäpinta, joka väriltään musta. Sekoitteena karkea hiekka.

x = 399370 y = 891660 z = 8602

2385 Saviastianpala 1 kpl - 3,7 g

Kylkipala, jossa Molemmat pinnat, paksuus 11 mm. Sekoitteena karkea hiekka. Väriltään tumman harmaa, sisäpinnassa mustaa karstaa.

x = 399385 y = 891675 z = 8606

**RUUTU 3993 / 8917**

2386 Kuonaa 3 kpl - 18,7 g

Saviakuonaa.

x = 399370 y = 891720 z = 8595

**RUUTU 3994 / 8916**

2387 Saviastian reunapala 1 kpl - 5,2 g

Reunapala, jossa molemmat pinnat, paksuus 10 mm. Sekoitteena karkea hiekka. Reuna taittuu hieman sisäänpäin. Väriltään ulkopinta tumman harmaa ja sisäpinnassa musta karsta.

x = 399408 y = 891696 z = 8610

2388 Saviastianpala 1 kpl - 2,5 g

Musta pinnaton karkeasekoitteinen kylkipala.

x = 399446 y = 891676 z = 8595

**RUUTU 3994 / 8918**

- 2389 Saviastianpala 1 kpl - 4,9 g  
 Kylkipala, jossa molemmat pinnat, paksuus 9 mm. Ponttipala.  
 Sekoitteena karkea hiekka. Ulkopinta väriltään vaalean ruskea ja  
 sisäpinta tumman harmaa.  
 x = 399490 y = 891890 z = 8626

**RUUTU 3995 / 8913**

- 2390 Palanutta luuta 1 kpl - 0,3 g  
 x = 399580 y = 891350 z = 8658

**RUUTU 3995 / 8915**

- 2391 Palanutta luuta 4 kpl - 0,8 g  
 x = 399560 y = 891560 z = 8655
- 2392 Rautakuonaa 1 kpl - 4,7 g  
 x = 399530 y = 891520 z = 8648
- 2393 Rautakuonaa 2 kpl - 50,9 g  
 x = 399540 y = 891570 z = 8648
- 2394 Rautakuonaa 7 kpl - 45,9 g  
 x = 399580 y = 891540 z = 8678
- 2395 Rautakuonaa 5 kpl - 207 g  
 x = 399590 y = 891570 z = 8685

**RUUTU 3995 / 8916**

- 2396 Palanutta luuta 1 kpl - 0,4 g  
 x = 399564 y = 891680 z = 8644
- 2397 Palanutta luuta 3 kpl - 1,1 g  
 Os temporale  
 x = 399580 y = 891620 z = 8667
- 2398 Rautakuonaa 2 kpl - 15,8 g  
 x = 399560 y = 891620 z = 8666

**RUUTU 3995 / 8917**

- 2399 Saviastianpala 1 kpl - 0,4 g  
 Pieni rapautuva kylkipala, jossa karkea sekoite.  
 x = 399525 y = 891725
- 2400 Saviastianpala 1 kpl - 1,6 g  
 Pieni rapautuva kylkipala, jossa karkea sekoite.  
 x = 399550 y = 891725
- 2401 Palanutta luuta 1 kpl - 0,3 g  
 x = 399550 y = 891700 z = 8655

**RUUTU 3995 / 8918**

- 2402 Saviastian pohjapala 1 kpl - 19,1 g  
 Palassa näkyvissä pohjan taitekohta. Palassa vain teitekohtaa. Molempia pintojajäljellä, paksuus 14 mm. Sekoitteena karkea hiekka. Ulkopinta väriltään punertavan ruskea ja sisäpinta harmaan ruskea.

x = 399550 y = 891800

- 2403 Saviastianpala 1 kpl - 7,6 g  
 Kylkipala, jossa molemmat pinnat, paksuus 10 mm. Sekoitteena karkea hiekka. Väriltään vaalean ruskea.

x = 399550 y = 891850

- 2404 Saviastianpala 1 kpl - 3,2 g  
 Kylkipala, jossa molemmat pinnat, paksuus 7 mm. Sekoitteena karkea hiekka. Väriltään vaalean ruskea, sisäpinta harmahtava.

x = 399590 y = 891855 z = 8650

- 2405 Saviastianpala 1 kpl - 9,2 g  
 Kylkipala, jossa molemmat pinnat, paksuus 8 mm. Sekoitteena karkea hiekka. Väriltään vaalean ruskea, sisäpinta hieman harmahtava.

x = 399595 y = 891805 z = 8652

**RUUTU 3996 / 8912**

- 2406 Saviastian reunapala 1 kpl - 6,8 g  
 Reunapala, jossa molemmat pinnat. Kylkiosa ohenee reunaa kohti. Paksuus reunasta 6 mm, kyljestä 11 mm. Reunan päällysy pyörästetty. Sekoitteena karkea hiekka. Väriltään vaalean ruskea, sisäpuoli hieman harmahtava.

x = 399647 y = 891215 z = 8703

- 2407 Saviastian paloja 3 kpl - 22 g  
 Kylkipaloja, joista kahdessa molemmat pinnat, paksuudet 9 ja 10 mm. Sekoitteena karkea hiekka. Ulkopinnat väriltään keksiruskeita, sisäpinnat mustia.

x = 399650 y = 891250

- 2408 Palanutta luuta 1 kpl - 0,2 g

x = 399660 y = 891212 z = 8703

**RUUTU 3996 / 8914**

- 2409 Palanutta luuta 3 kpl - 0,4 g

x = 399650 y = 891450

- 2410 Rautakuonaa 4 kpl - 29 g

x = 399650 y = 891450

**RUUTU 3996 / 8915**

- 2411 Saviastian pohjapala 1 kpl - 9,2 g  
 Pohjapala, jossa näkyvissä pohjan taitekohta. Palassa vain sisäpinta säilynyt. Sekoitteena karkea hiekka. Väriltään vaalean ruskea.

x = 399632 y = 891587 z = 8717

2412	<u>Palanutta luuta</u>	1 kpl - 0,3 g
	x = 399660 y = 891550	
2413	<u>Rautakuonaa</u>	1 kpl - 6,3 g
	x = 399600 y = 891500	
2414	<u>Rautakuonaa</u>	3 kpl - 53,6 g
	x = 399620 y = 891550	
2415	<u>Rautakuonaa</u>	1 kpl - 5,3 g
	x = 399630 y = 891515 z = 8702	
<b>RUUTU 3996 / 8916</b>		
2416	<u>Saviastian paloja</u>	2 kpl - 3,4 g
	Kylkipaloja, joissa vain toinen pinta säilynyt. Sekoitteena karkea hiekka. Säilynyt pinta väriltään musta.	
	x = 399620 y = 891690 z = 8676	
2417	<u>Palanutta luuta</u>	5 kpl - 0,2 g
	x = 399610 y = 891640 z = 8677	
2418	<u>Palanutta luuta</u>	3 kpl - 0,8 g
	x = 399660 y = 891645 z = 8685	
2419	<u>Palanutta luuta</u>	4 kpl - 0,8 g
	1 Calvarium, 2 ossa longa	
	x = 399679 y = 891654 z = 8650	
2420	<u>Rautakuonaa</u>	27 kpl - 312,2 g
	x = 399655 y = 891646 z = 8695	
2421	<u>Rautakuonaa</u>	12 kpl - 79,6 g
	x = 399685 y = 891640 z = 8685	
<b>RUUTU 3996 / 8917</b>		
2422	<u>Palanutta luuta</u>	6 kpl - 0,6 g
	Calvarium	
	x = 399600 y = 891700 z = 8661	
2423	<u>Palanutta luuta</u>	1 kpl - 1,6 g
	1 ossa longa	
	x = 399630 y = 891740 z = 8665	
2424	<u>Palanutta luuta</u>	16 kpl - 3,4 g
	2 calvarium, 2 ossa longa	
	x = 399645 y = 891740 z = 8666	
2425	<u>Palanutta luuta</u>	1 kpl - 0,6 g
	x = 399650 y = 891715 z = 8676	
2426	<u>Rautakuonaa</u>	1 kpl - 5,2 g
	x = 399650 y = 891740	
<b>RUUTU 3996 / 8918</b>		
2427	<u>Saviastianpala</u>	1 kpl - 9,5 g
	Kylkipala, jossa molemmat pinnat, paksuus 10 mm. Sekoitteena karkea hiekka. Väriltään melko vaalean ruskea.	
	x = 399615 y = 891830 z = 8652	



- 2428 Saviastianpala 1 kpl - 19,8 g  
Kylkipala, jossa molemmat pinnat, paksuus 9 mm. Sekoitteena karkea hiekka. Ulkopinta väriltään tumman ruskea, osin noen värjäämä ja sisäpinta musta, karstainen.  
x = 399650 y = 891850
- 2429 Saviastian paloja 2 kpl - 11 g  
Kylkipaloja, joissa molemmat pinnat säilyneet, paksuudet 7 ja 11 mm. Sekoitteena karkea hiekka. Ulkopinnat väriltään hieman punaruskeita ja sisäpinnat harmaita.  
x = 399670 y = 891805 z = 8645
- 2430 Saviastianpala 1 kpl - 1,6 g  
Pinnaton kylkipala, jossa karkea hiekka sekoitteena.  
x = 399675 y = 891825
- 2431 Palanutta luuta 4 kpl - 1,1 g  
Calvarium, ossa longa  
x = 399640 y = 891825 z = 8664
- 2432 Kvartsia 1 kpl - 1,4 g  
x = 399650 y = 891800
- 2433 Rautakuonaa 1 kpl - 5 g  
x = 399670 y = 891820 z = 8670
- RUUTU 3996 / 8919**
- 2434 Saviastian reunapala 1 kpl - 7,9 g  
Reunapala, jossa molemmat pinnat säilyneet, paksuus 9 mm. Reunan päällisy pyörästetty. Sekoitteena karkea hiekka. Reuna suora. Ulkopinta väriltään vaalean ruskea ja sisäpinta tumman harmaa, hieman karstainen.  
x = 399667 y = 891921 z = 8658
- 2435 Saviastianpala 1 kpl - 6,5 g  
Kylkipala, jossa molemmat pinnat, paksuus 12 mm. Sekoitteena karkea hiekka. Ulkopinta väriltään vaalean ruskea ja sisäpinta musta.  
x = 399627 y = 891910 z = 8650
- 2436 Saviastianpala 1 kpl - 6 g  
Kylkipala, jossa molemmat pinnat, paksuus 8 mm. Sekoitteena karkea hiekka. Ulkopinta väriltään tumman ruskea ja sisäpinta musta, hieman karstainen.  
x = 399655 y = 891932 z = 8659
- 2437 Saviastianpala 1 kpl - 7,8 g  
Kylkipala, jossa molemmat pinnat, paksuus 8 mm. Sekoitteena karkea hiekka. Ulkopinta väriltään tumman ruskea ja sisäpinta musta, hieman karstainen.  
x = 399671 y = 891923 z = 8662
- 2438 Saviastianpala 1 kpl - 8,7 g  
Kylkipala, jossa molemmat pinnat, paksuus 9 mm. Sekoitteena karkea hiekka. Ulkopinta väriltään tumman ruskea ja sisäpinta musta, hieman karstainen.  
x = 399675 y = 891925

**RUUTU 3996 / 8920**

- 2439 Saviastianpala 1 kpl - 6,6 g  
 Kylkipala, jossa molemmat pinnat, paksuus 9 mm. Sekoitteena karkea hiekka. Ulkopinta väriltään vaalean ruskea ja sisäpinta tumman harmaa.  
 x = 399660 y = 892085 z = 8630

**RUUTU 3997 / 8911**

- 2440 Saviesineen katkelma 1 kpl - 7,8 g  
 Katkelma mahdollisesta saviesineestä. Saven seassa hyvin vähäen sekoitetta. Väriltään vaalean ruskea.  
 x = 399710 y = 891145 z = 8715
- 2441 Saviesineen katkelma 1 kpl - 3,6 g  
 Saviesineen katkelma, jonka savimassa lähes sekoitteeton. Väriltään vaalean ruskea.  
 x = 399710 y = 891170 z = 8721
- 2442 Saviesineen katkelmia 3 kpl - 35,4 g  
 Katkelmia mahdollisesta saviesineestä. Saven seassa hyvin vähäen sekoitetta. Väriltään vaalean ruskea. Kuuluvat yhteen edellisen löydön kanssa.  
 x = 399720 y = 891185 z = 8719
- 2443 Rautakuonaa 1 kpl - 14,5 g  
 x = 399765 y = 891170 z = 8731

**RUUTU 3997 / 8914**

- 2444 Saviastian reunapala 1 kpl - 21,8 g  
 Reunapala, jossa reunan päällys pöyristetty Palassa molemmat pinnat säilyneet, paksuus 8 mm. Sekoitteena karkea hiekka. Ulkopinta väriltään osin vaalean ruksea, osin noen värjäämä. Sisäpinta hyvin tumma, osin karstan peitossa.  
 x = 399775 y = 891425
- 2445 Saviastianpala 1 kpl - 0,4 g  
 Hyvin pieni rapautunut pois.  
 x = 399700 y = 891400
- 2446 Saviastian paloja 6 kpl - 7 g  
 Pieniä rapautuneita paloja.  
 x = 399700 y = 891450
- 2447 Saviastian paloja 18 kpl - 20,2 g  
 Pieniä kylkipaloja, joissa karkea hiekka sekoitteena. Väriltään tumman harmaita.  
 x = 399712 y = 891480 z = 8731
- 2448 Saviastian paloja 2 kpl - 11,8 g  
 Kylkipaloja, joissa vain toinen pinta säilynyt. Sekoitteena karkea hiekka. Säilyneet pinnat väriltään tumman harmaita. Toisessa palassa jonkin verran karstaa.  
 x = 399714 y = 891475 z = 8726

- 2449 Saviastianpala 1 kpl - 25,7 g  
Kylkipala, jossa molemmat pinnat, paksuus 11 mm. Sekoitteena karkea hiekka. Ulkopinta väriltään harmaan ruskea, sisäpintatumman harmaa.  
x = 399725 y = 891475
- 2450 Saviastianpala 1 kpl - 26,1 g  
Kylkipala, jossa molemmat pinnat, paksuus 10 mm. Sekoitteena karkea hiekka. Ulkopinta väriltään harmaan ruskea, sisäpinta musta karstainen.  
x = 399770 y = 891450 z = 8732
- 2451 Saviastian paloja 6 kpl - 41,2 g  
Kylkipaloja, joista neljässä on molemmat pinnat, paksuudet 8, 10 ja 12 mm. Väriltään vaalean ruskeista tumman harmaisiin Yhdessä palassa paksu karstakerros.  
x = 399775 y = 891425
- 2452 Saviastian paloja 2 kpl - 6,6 g  
Kylkipaloja, joissa vain toinen pinta säilynyt. Sekoitteena hiekka. Väriltään tummia. Säilynyt sisäpinta musta.  
x = 399785 y = 891480 z = 8746
- 2453 Saviastianpala 1 kpl - 6,3 g  
Kylkipala, jossa vain sisäpinta säilynyt. Sekoitteena karkea hiekka. Sisäpinta väriltään musta.  
x = 399790 y = 891435 z = 8738
- 2454 Palanutta luuta 2 kpl - 1,4 g  
Ossa longa  
x = 399714 y = 891479 z = 8726
- 2455 Palanutta luuta 1 kpl - 0,5 g  
Os parietale  
x = 399755 y = 891485 z = 8734
- 2456 Rautakuonaa 7 kpl - 16,9 g  
x = 399700 y = 891400
- 2457 Rautakuonaa 12 kpl - 34,9 g  
x = 399725 y = 891475
- 2458 Rautakuonaa 1 kpl - 5,3 g  
x = 399740 y = 891458 z = 8730
- 2459 Rautakuonaa 5 kpl - 14,7 g  
x = 399750 y = 891450
- 2460 Rautakuonaa 6 kpl - 16,7 g  
x = 399775 y = 891425
- RUUTU 3997 / 8915**
- 2461 Saviastian reunapala 1 kpl - 16,6 g  
Reunapala, jossa molempia pintoja säilynyt, paksuus 7 mm. Kylki tasapaksu reunaan saakka. Reunan päällyks hieman pyörästetty. Sekoitteena hiekka. Väriltään keskiruskea.  
x = 399720 y = 891575 z = 8717

- 2462 Saviastian reunapala 1 kpl - 16,4 g  
 Reunapala, jossa molemmat pinnat, paksuus 13 mm. Reuna taittuu ulospäin aivan asitan suun alapuolelta. Sekoitteena karkea hiekka. Väriltään osin vaalean ruskea, osin noen värjäämä tumman harmaaksi.  
 x = 399775 y = 891575
- 2463 Saviastian pohjapala 1 kpl - 7,5 g  
 Pohjapala, jossa pinnat suurimmaksi osaksi rapisseet pois. Palassa näkyvissä pohjan taitekohta. Sekoitteena karkea hiekka.  
 x = 399720 y = 891575 z = 8717
- 2464 Saviastian paloja 11 kpl - 38,4 g  
 Kylkipaloja, joista kahdessa molemmat pinnat, paksuudet 8 mm. Sekoitteena karkea hiekka. Säilyneet ulkopinnat väriltään vaalean ruskeita ja sisäpinnat harmaan ruskeita.  
 x = 399720 y = 891575 z = 8717
- 2465 Palanutta luuta 7 kpl - 1,4 g  
 Ossa longa  
 x = 399700 y = 891590 z = 8705
- 2466 Rautakuonaa 60 kpl - 136,7 g  
 x = 399715 y = 891565 z = 8713
- RUUTU 3997 / 8916**
- 2467 Saviastianpala 1 kpl - 1,1 g  
 Pieni kylkipala, jossa vain toinen pinta säilynyt. Sekoitteena hiekka.  
 x = 399705 y = 891620 z = 8696
- 2468 Rautakuonaa 21 kpl - 105,9 g  
 x = 399705 y = 891620 z = 8696
- RUUTU 3997 / 8919**
- 2469 Saviastianpala 1 kpl - 11,7 g  
 Kylkipala, jossa molemmat pinnat, paksuus 12 mm. Sekoitteena karkea hiekka. Ulkopinta väriltään vaalean ruskea ja sisäpinta karstan mustaksi värjäämä.  
 x = 399725 y = 891925

1998

KM 30975

Lempäälä Naarankalmanmäki

KM 30975

**RUUTU 3997 / 8920**

2470 Saviastianpala 1 kpl - 1,6 g

Pieni kylkipala, jossa vain sisäpinta säilynyt. Sekoitteena karkea hiekka. sisäpinta väriltään musta.

x = 399760 y = 892060 z = 8646

**RUUTU 3998 / 8911**

2471 Saviastian reunapala 1 kpl - 2 g

Pieni reunapala, jossa kylki kapenee suuhun päin, paksuus 5 ja 7 mm. Reunan päällys hieman pyöristetty. Sekoitteena hieno hiekka. Väriltään pala vaalean ruskea

x = 399880 y = 891160 z = 8748

2472 Saviesineen katkelmia 9 kpl - 17,3 g

Katkelmia mahdollisesti savikiekosta. Parissa palassa näkyvissä kiekossa olleen reijän reunakohtaa. Sekoitteeton savi. Väriltään hyvin harmaita.

x = 399814 y = 891170 z = 8743

**RUUTU 3998 / 8913**

2473 Saviastian paloja 2 kpl - 3,6 g

Pieniä kylkipaloja, joissa molemmat pinnat säilyneet, paksuudet 6 ja 8 mm. Sekoitteena hiekka. Ulkopinta väriltään vaalean ruskea ja sisäpinta toisessa musta toisessa vaalea.

x = 399830 y = 891380 z = 8743

2474 Saviastianpala 1 kpl - 2,7 g

Kylkipala, jossa molemmat pinnat, paksuus 7 mm. Sekoitteena hiekka. Ulkopinta väriltään vaalean ruskea ja sisäpinta musta.

x = 399892 y = 891315 z = 8755

2475 Palanutta savea 1 kpl - 2,2 g

Mahdollisesti katkelma savikiekosta.

x = 399830 y = 891380 z = 8743

2476 Kuonaa 1 kpl - 0,9 g

x = 399865 y = 891315 z = 8752

## RUUTU 3998 / 8914

- 2477 Saviastian reunapala 1 kpl - 23,3 g  
Reunapala, jossa asitan kylki hieman ohenee suuhun päin. Reunan päällys hieman pyöristetty. Palassa molemmat pinna, Paksuus 6-8 mm. Sekoitteena karkea hiekka. Ulkopinta väriltään tumman ruskea ja sisäpinta musta karstainen.

x = 399810 y = 891440 z = 8745

- 2478 Saviastian reunapala 1 kpl - 6,5 g  
Reunapala, jossa molemmat pinnat, paksuus 8 mm. Kylki tasapaksu. Reunan päällys tasainen. Sekoitteena karkea hiekka. Ulkopinta väriltään vaalean ruskea ja sisäpinta harmaan ruskea.

x = 399830 y = 891475 z = 8758

- 2479 Saviastian pohjapala 1 kpl - 30,8 g  
Pohjapala, jossa näkyvässä pohjan taitekohta. Sekoitteena karkea hiekka. Väriltään ulkopinta tumman harmaan ruskea ja sisäpinta musta karstainen.

x = 399810 y = 891440 z = 8745

- 2480 Saviastian pohjapala 1 kpl - 45,5 g  
Pohjapalassa näkyvässä pohjan taitekohta. Kyljen kohdalla molemmat pinnat säilyneet, paksuus 10 mm. Sekoitteena karkea hiekka. Ulkopinta väriltään vaalean ruskea ja sisäpinta tumman harmaa.

x = 399845 y = 891490 z = 8761

- 2481 Saviastianpala 1 kpl - 6,5 g  
Kylkipala, jossa molemmat pinnat, paksuus 12 mm. Sekoitteena karkea hiekka. Ulkopinta väriltään vaal. ruskea ja sisäpinta tumman harmaa.  
x = 399800 y = 891470 z = 8752
- 2482 Saviastian paloja 7 kpl - 10,7 g  
Pieniä kylkipaloja, joissa sekoitteena karkea hiekka. Yhdessä palassa molemmat pinnat, paksuus 9 mm.  
x = 399805 y = 891425 z = 8738
- 2483 Saviastian paloja 4 kpl - 22,9 g  
Kylkipaloja, joista kahdessa molemmat pinnat, paksuudet 9 ja 10 mm. Osassa sekoitteena karkea hiekka, osassa hieno hiekka. Ulkopinta väriltään vaalean ruskea ja sisäpinta tumma, lähes musta.  
x = 399810 y = 891440 z = 8745
- 2484 Saviastian paloja 15 kpl - 149 g  
Kylkipaloja, joissa osassa on molemmat pinnat, paksuus 9-11 mm. Sekoitteena karkea hiekka. Ulkopinnat väriltään vaalean ruskeita ja sisäpinnat tummia lähes mustia.  
x = 399830 y = 891475 z = 8758
- 2485 Saviastian paloja 5 kpl - 7,4 g  
Kylkipaloja, joista yhdessä molemmat pinnat, paksuus 7 mm. Sekoitteena karkea hiekka. Väriltään harmaan ruskea.  
x = 399840 y = 891440 z = 8761
- 2486 Saviastian paloja 10 kpl - 25,6 g  
Kylkipaloja, joissa kahdessa molemmat pinnat, paksuudet 10 ja 11 mm. Sekoitteena karkea hiekka. Väriltään harmaan ruskeita.  
x = 399880 y = 891430 z = 8766
- 2487 Palanutta savea 2 kpl - 2,8 g  
x = 399865 y = 891410 z = 8754
- RUUTU 3998 / 8915**
- 2488 Saviastian reunapala 1 kpl - 2,9 g  
Reunapala, jossa osittain molemmat pinnat, paksuus 7 mm. Kylki tasapaksu. Reunan päällysy pyörästetty. Sekoitteena hiekka. Väriltään vaalean ruskea.  
x = 399830 y = 891505 z = 8765
- 2489 Saviastian reunapala 1 kpl - 14,5 g  
Reunapala, jossa molemmat pinnat, paksuus 7 mm. Kylki tasapaksu (ei ohene astian reunaan). Reunan päällysy tasainen. Sekoitteena karkea hiekka. Ulkopinta väriltään osin vaalean ruskea, osin noen värjäämä. Sisäpinta tumman harmaa, osin karstan peitossa.  
x = 399830 y = 891505 z = 8765
- 2490 Saviastianpala 1 kpl - 6,3 g  
Kylkipala, jossa molemmat pinnat, paksuus 9 mm. Sekoitteena karkea hiekka. Molemmilla pinnoilla karstaa. Pinnat väriltään mustia.  
x = 399800 y = 891500

2491 Saviastian paloja 11 kpl - 53,7 g  
 Kylkipaloja, joissa osassa molemmat pinnat, paksuudet 9-11 mm.  
 Sekoitteena karkea hiekka. Ulkopinta varillään keskiruskea,  
 sisäpinta tumma, lähes musta.

x = 399830 y = 891505 z = 8765

**RUUTU 3998 / 8916**

2492 Saviastian reunapaloja 2 kpl - 7,4 g  
 Reunapaloja, joissa molemmat pinnat, paksuudet 6 ja 8 mm.  
 Molemmissa paloissa reunan suuosa kääntyy sisäänpäin.  
 Sekoitteena karkea hiekka. Pinnat tasoitettu. Värillään toinen vaal.  
 ruskea ja toinen tumman harmaa.

x = 399880 y = 891685 z = 8737

**RUUTU 3998 / 8917**

2493 Kvartsia 1 kpl - 0,2 g

x = 399840 y = 891700 z = 8743

**RUUTU 3998 / 8918**

2494 Saviastianpala 1 kpl - 17,4 g  
 Kylkipala, jossa molemmat pinnat, paksuus 10 mm. Sekoitteena  
 karkea hiekka. Värillään ulkopinta vaalean ruskea, sisäpinta musta.

x = 399825 y = 891835

**RUUTU 3999 / 8912**

2495 Saviastianpala 1 kpl - 2,5 g  
 Kylkipala, jossa vain toinen pinta säilynyt. Sekoitteena karkea hiekka.

x = 399965 y = 891245 z = 8769

**RUUTU 3999 / 8913**

2496 Saviastianpala 1 kpl - 6,2 g  
 Kylkipala, jossa molemmat pinnat, paksuus 10 mm. Sekoitteena  
 karkea hiekka. Värillään vaalean ruskea.

x = 399995 y = 891370 z = 8767

**RUUTU 3999 / 8914**

2497 Saviastian paloja 3 kpl - 22,3 g  
 Kylkipaloja, joissa suurimmassa on molemmat pinnat, paksuus 11  
 mm. Sekoitteena karkea hiekka. Ulkopinta värillään vaalean ruskea  
 ja sisäpintamusta.

x = 399990 y = 891410 z = 8778



1998

KM 30975

Lempäälä Naarankalmanmäki

KM 30975

2498 Kiviesine 1 kpl - 261,2 g  
Kuutiokivi. Valmistustapa tikkaus. Joissakin lappeissa käytön jälkiä.  
Mitat 56 x 52 x 51 mm.  
x = 399975 y = 891420 z = 8778

**RUUTU 3999 / 8915**

2499 Saviastian reunapala 1 kpl - 9,6 g  
Reunapala, jossa molemmat pinnat, paksuus 11 mm. Reunan päällys puoliksi rapautunut pois. Reunan päällys pyörästetty. Sekoitteena karkea hiekka. Väritään harmaa.  
x = 399900 y = 891500

2500 Saviastianpala 1 kpl - 16,8 g  
Kylkipala, jossa molemmat pinnat, paksuus 8 mm. Sekoitteena karkea hiekka. Väritään ulkopinta ruskea ja sisäpinta musta.  
x = 399912 y = 891559 z = 8768

2501 Saviastianpala 1 kpl - 34,7 g  
Kylkipala, jossa molemmat pinnat, paksuus 12 mm. Sekoitteena karkea hiekka. Väritään ruskea. Ulkopinnassa tasoituksen jälkiä (naarmuja).  
x = 399975 y = 891520 z = 8780

2502 Palanutta luuta 1 kpl - 0,1 g  
x = 399993 y = 891560 z = 8760

**RUUTU 3999 / 8916**

2503 Saviastian reunapaloja 49 kpl - g  
Reunapalojen lisäksi alanumero sisältää pohjapaloja ja kylkipaloja. Kaikki palat samasta astiasta. Reunan päällys pyörästetty ja reuna profiloitu hieman sisäänpäin. Astian kyljen paksuus noin 7-12 mm. Sekoitteena karkea hiekka. palat noen värjäämiä.  
x = 399930 y = 891600 z = 8760

2504 Saviastianpala 1 kpl - 6,5 g  
 Kylkipala, jossa molemmat pinnat, paksuus 8 mm. Sekoitteena karkea hiekka. Ulkopinta väriltään vaalean ruskea ja sisäpinta musta.  
 x = 399905 y = 891635 z = 8752

2505 Saviastianpala 1 kpl - 2,6 g  
 Kylkipala, jossa vain toinen pinta. Sekoitteena karkea hiekka. Väriltään tumma.  
 x = 399925 y = 891625

**RUUTU 3999 / 8917**

2506 Palanutta luuta 1 kpl - 0,7 g  
 x = 399925 y = 891725

2507 Rautakuonaa 1 kpl - 7,3 g  
 x = 399925 y = 891775

**RUUTU 3999 / 8918**

2508 Saviastianpala 1 kpl - 12,7 g  
 Kylkipala, jossa molemmat pinnat, paksuus 9 mm. Sekoitteena karkea hiekka. Väriltään vaalean ruskea.  
 x = 399920 y = 891810 z = 8734

2509 Palanutta luuta 2 kpl - 0,5 g  
 x = 399900 y = 891875 z = 8707

2510 Palanutta luuta 8 kpl - 0,5 g  
 x = 399915 y = 891870 z = 8700

**RUUTU 4000 / 8913**

2511 Saviastian reunapala 1 kpl - 2,8 g  
 Reuna pala, jossa ulkopinta rapistunut pois. Palan suuosa profiloitu sisäänpäin. Reunan päällyys pyöristetty. Sekoitteena karkea hiekka. Väriltään vaalean ruskea.  
 x = 400075 y = 891380

2512 Saviastian paloja 2 kpl - 2,6 g  
 Epämääräisiä pinnattomia paloja, joissa karkea sekoite.  
 x = 400025 y = 891375

2513 Saviastian paloja 12 kpl - 9,5 g  
 Pieni paloja, joissa vain toinen pinta. Sekoitteena karkea hiekka. Väriltään harmahtavia.  
 x = 400075 y = 891380

**RUUTU 4000 / 8914**

2514 Saviastian paloja 4 kpl - 15,6 g  
 Kylkipaloja, joista kahdessa molemmat pinnat, paksuus 7 mm. Sekoitteena karkea hiekka. Ulkopinnat vaalean ruskeita ja säilyneet sisäpinnat mustia.  
 x = 400075 y = 891475

1998

KM 30975

Lempäälä Naarankalmanmäki

KM 30975

**RUUTU 4000 / 8915**

- 2515 Saviastian paloja 2 kpl - 6,8 g  
Kylkipaloja, joissa toisessa molemmat pinnat, paksuus 9 mm.  
Sekoitteena karkea hiekka. Pinnat väriltään vaalean ruskeita.  
x = 400075 y = 891525

**KERROS 6**

**RUUTU 3993 / 8915**

- 2516 Saviastian reunapala 1 kpl - 6,3 g  
Reunapala, jossa molemmat pinnat, paksuus 10 mm. Reunan  
päällys pyörästetty. Sekoitteena karkea hiekka. Väriltään tumman  
ruskea. Palan sisäpinnassa ja reunan päällä karstaa.  
x = 399300 y = 891550

**RUUTU 3993 / 8916**

- 2517 Saviastian paloja 4 kpl - 40,4 g  
Kylkipaloja, joista kahdessa on molemmat pinnat, paksuus 11 ja 12  
mm. Ulkopinnat ovat hyvin karkeita, kuluneita. Sekoitteena karkea  
hiekka. Ulkopinnat väriltään vaalean ruskeita ja sisäpinnat mustia.  
x = 399345 y = 891665 z = 8593

**RUUTU 3995 / 8917**

- 2518 Palanutta luuta 1 kpl - 0,9 g  
Ossa longa  
x = 399590 y = 891755 z = 8642

**RUUTU 3996 / 8912**

- 2519 Saviastian paloja 5 kpl - 6,6 g  
Pieniä kylkipaloja, joista kahdessa molemmat pinnat, paksuudet 6 ja  
11 mm. Sekoitteena hiekka.  
x = 399650 y = 891250

- 2520 Saviastianpala 1 kpl - 3,2 g  
Kylkipala, jossa vain toinen pinta. Sekoitteena karkea hiekka.  
x = 399660 y = 891293 z = 8694

**RUUTU 3996 / 8914**

- 2521 Palanutta luuta 1 kpl - 0,7 g  
x = 399690 y = 891435 z = 8717

**RUUTU 3996 / 8915**

- 2522 Saviastian reunapala 1 kpl - 1,7 g  
Reunapala, jossa molemmat pinnat, paksuus 6 mm. Reuna hieman  
pyörästetty. Sekoitteena hiekka. Väriltään vaalean ruskea.  
x = 399600 y = 891500 z = 8707

2523 Saviastian paloja 3 kpl - 7 g  
Kylkipaloja, joista vain yhdessä molemmat pinnat, paksuus 11 mm. Sekoitteena hiekka. Väritään harmaan ruskeita.

x = 399600 y = 891500 z = 8707

2524 Palanutta luuta 3 kpl - 0,3 g

Calvarium

x = 399600 y = 891500 z = 8707

2525 Rautakuonaa 1 kpl - 17,6 g

x = 399600 y = 891550

2526 Rautakuonaa 3 kpl - 51,8 g

x = 399600 y = 891500

2527 Rautakuonaa 10 kpl - 20,4 g

x = 399600 y = 891500 z = 8707

**RUUTU 3996 / 8916**

2528 Rautakuonaa 5 kpl - 34,7 g

x = 399650 y = 891600

2529 Rautakuonaa 8 kpl - 34,2 g

x = 399680 y = 891690

2530 Rautakuonaa 1 kpl - 16,9 g

x = 399690 y = 891655 z = 8683

**RUUTU 3996 / 8917**

2531 Saviastianpala 1 kpl - 1,1 g

Pieni kylkipala, jossa jäljellä vain toinen pinta. Sekoitteena karkea hiekka. Väritään vaalean ruskea.

x = 399672 y = 891795 z = 8664

2532 Palanutta luuta 2 kpl - 0,2 g

x = 399610 y = 891765 z = 8644

2533 Palanutta luuta 12 kpl - 1,7 g

3 calvarium

x = 399670 y = 891750 z = 8664

**RUUTU 3996 / 8918**

2534 Saviastianpala 1 kpl - 4,8 g

Kylkipala, jossa vain toinen pinta säilynyt. Sekoitteena karkea hiekka.

x = 399603 y = 891871 z = 8640

2535 Saviastianpala 1 kpl - 32,1 g

Kylkipala, jossa molemmat pinnat, paksuus 12 mm. Sekoitteena karkea hiekka. Ulkopinta väritään vaalean ruskea ja sisäpinta musta.

x = 399670 y = 891890 z = 8653

2536 Rautakuonaa 1 kpl - 11 g

x = 399677 y = 891808 z = 8628

**RUUTU 3996 / 8919**

- 2537 Saviastian paloja 4 kpl - 14,1 g  
 Kylkipaloja, joista yhdessä molemmat pinnat, paksuus 13 mm.  
 Sekoitteena karkea hiekka. Ulkopinta väriltään vaalean ruskea ja  
 sisäpinta musta.

x = 399625 y = 891910 z = 8651

**RUUTU 3997 / 8914**

- 2538 Saviastian reunapala 2 kpl - 53,6 g  
 Raunapaloissa molemmat pinnat, paksuus reunasta 6 mm, kyljestä  
 7 mm. Sekoitteena karkea hiekka. Ulkopinta väriltään harmaa  
 ruskea, osin noen värjäämä. Sisäpinta musta. Karstaa sisäpinnassa  
 paljon ja ulkopinnassa vähän.

x = 399770 y = 891490 z = 8723

- 2539 Saviastianpala 1 kpl - 0,8 g  
 Pieni rapautunut pala.

x = 399725 y = 891475

- 2540 Saviastianpala 1 kpl - 2,9 g  
 Kylkipala, jossa vain sisäpinta säilynyt, väriltään musta. Sekoitteena  
 karkea hiekka.

x = 399770 y = 891430 z = 8739

- 2541 Palanutta luuta 1 kpl - 0,7 g

x = 399700 y = 891450

- 2542 Palanutta luuta 5 kpl - 1,2 g

x = 399750 y = 891455 z = 8723

- 2543 Palanutta luuta 1 kpl - 0,2 g

x = 399770 y = 891400 z = 8721

- 2544 Rautakuonaa 1 kpl - 47,8 g

x = 399740 y = 891460 z = 8725

- 2545 Rautakuonaa 1 kpl - 3,1 g

x = 399750 y = 891450

- 2546 Rautakuonaa 6 kpl - 70,6 g

x = 399775 y = 891475

- 2547 Kuonaa 5 kpl - 24,7 g

x = 399725 y = 891450

**RUUTU 3997 / 8916**

- 2548 Saviastian pohjapaloja 2 kpl - 2,8 g  
 Pieniä paloja, joissa näkyvässä pohjan taitekohta. Sisäpinta säilynyt.  
 Sekoitteena karkea hiekka.

x = 399760 y = 891690 z = 8683

- 2549 Palanutta luuta 1 kpl - 0,2 g

x = 399700 y = 891600 z = 8701

- 2550 Palanutta luuta 2 kpl - 1,2 g

Ossa longa

x = 399760 y = 891690 z = 8685

1998

KM 30975

Lempäälä Naarankalmanmäki

KM 30975

- 2551 Rautakuonaa 4 kpl - 98,8 g  
 x = 399715 y = 891640 z = 8695
- 2552 Rautakuonaa 3 kpl - 14 g  
 x = 399760 y = 891690 z = 8682
- RUUTU 3997 / 8918**
- 2553 Palanutta luuta 2 kpl - 0,2 g  
 x = 399750 y = 891829 z = 8688
- RUUTU 3997 / 8919**
- 2554 Kvartsia 1 kpl - 3,5 g  
 x = 399730 y = 891920 z = 8662
- 2555 Kvartsia 1 kpl - 3,4 g  
 x = 399775 y = 891925
- RUUTU 3997 / 8921**
- 2556 Saviastian paloja 4 kpl - 15,2 g  
 Suurimmassa palassa molemmat pinnat, paksuus 10 mm. Väriltään vaalean ruskea. Sekoitteena karkea hiekka.  
 x = 399730 y = 892115 z = 8640
- RUUTU 3998 / 8912**
- 2557 Saviastianpala 1 kpl - 5,7 g  
 Kylkipalassa vain toinen pinta. Sekoitteena karkea hiekka.  
 x = 399837 y = 891219 z = 8740
- RUUTU 3998 / 8913**
- 2558 Saviastian pohjapala 1 kpl - 6,8 g  
 pohjapala, jossa vian sisäpinta säilynyt. Palassa näkyvissä pohjan taitekohta. Sekoitteena karkea hiekka. Sisäpinta musta.  
 x = 399825 y = 891375
- 2559 Saviastian paloja 3 kpl - 6,6 g  
 Kylkipaloja, joista yhdessä vain molemmat pinnat, paksuus 7 mm. Sekoitteena karkea hiekka. Pinnat väriltään vaalean ruskea.  
 x = 399845 y = 891310 z = 8745
- RUUTU 3998 / 8914**
- 2560 Saviastian paloja 35 kpl - 137,4 g  
 Osassa paloissa molemmat pinnat, paksuudet 9-10 mm. Sekoitteena karkea hiekka. Väriltään osin vaalean ruskeita, osin harmahtavia. Joiden palojen sisäpinnassa karstaa.  
 x = 399825 y = 891455
- 2561 Saviastianpala 1 kpl - 6,7 g  
 Kylkipala, jossa molemmat pinnat, paksuus 8 mm. Sekoitteena karkea hiekka. Ulkopinta väriltään vaalean ruskea ja sisäpinta harmaa.  
 x = 399875 y = 891450 z = 8757
- 2562 Palanutta luuta 4 kpl - 2,6 g  
 x = 399820 y = 891460

1998

KM 30975

Lempäälä Naarankalmanmäki

KM 30975

2563 Rautakuonaa 1 kpl - 15,9 g

x = 399850 y = 891470 z = 8748

2564 Rautakuonaa 2 kpl - 25,3 g

x = 399860 y = 891400 z = 8750

**RUUTU 3998 / 8915**

2565 Palanutta luuta 2 kpl - 1,6 g

x = 399835 y = 891540 z = 8751

**RUUTU 3998 / 8916**

2566 Saviastianpala 1 kpl - 10,7 g

Kylkipala, jossa molemmat pinnat, paksuus 6 mm. Sekoitteena karkea hiekka. Pinnat tasoitettu. Ulkopinta väriltään vaalean ruskea ja sisäpinta musta.

x = 399800 y = 891600

2567 Saviastianpala 1 kpl - 12,9 g

Kylkipala, jossa molemmat pinnat, paksuus 9 mm. Sekoitteena karkea hiekka. Pinnat tasoitettu. Ulkopinta vaalean ruskea ja sisäpinta musta.

x = 399890 y = 891605

**RUUTU 3999 / 8913**

2568 Saviastianpala 1 kpl - 8,5 g

Kylkipala, jossa molemmat pinnat, paksuus 11 mm. Sekoitteena karkea hiekka. Väriltään harmaan ruskea.

x = 399977 y = 891320 z = 8770

**RUUTU 3999 / 8914**

2569 Palanutta luuta 1 kpl - 1,4 g

x = 399900 y = 891400

- 2570 Kiviesine 1 kpl - 342,2 g  
 Kuutiokivi. Selvästi muotoonsa tikattu kivi, jossa hyvin vähän kulumisen aiheuttamia jälkiä.  
 Mitat 59 x 60 x 60 mm.  
 x = 399877 y = 891616 z = 8773

**RUUTU 3999 / 8915**

- 2571 Saviastian pohjapaloja 2 kpl - 22,3 g  
 Pohjapaloja, joissa vain sisäpinta säilynyt. Paloissa näkyvissä pohjan taitekohta. Sekoitteena karkea hiekka. Sisäpinta väriltään musta.  
 x = 399910 y = 891540 z = 8760
- 2572 Saviastianpala 1 kpl - 43,1 g  
 Kylkipala, jossa molemmat pinnat, paksuus 10 mm. Sekoitteena karkea hiekka. Ulkopinta väriltään vaalean ruskea ja sisäpinta musta.  
 x = 399930 y = 891570 z = 8757

**RUUTU 3999 / 8916**

- 2573 Saviastian paloja 6 kpl - 37,9 g  
 Kylkipaloja, joista neljässä molemmat pinnat, paksuus 8-12 mm. Sekoitteena karkea hiekka. Väriltään palat mustia. Sisäpinnoissa karstakerrokset.  
 x = 399930 y = 891655 z = 8592

**RUUTU 3999 / 8919**

- 2574 Kvartsia 1 kpl - 1,1 g  
 x = 399963 y = 891905 z = 8627
- 2575 Kvartsia 1 kpl - 1,2 g  
 x = 399980 y = 891901 z = 8636
- 2576 Rautakuonaa 1 kpl - 7,9 g  
 x = 399975 y = 891935 z = 8673



1998

KM 30975

Lempäälä Naarankalmanmäki

KM 30975

**KERROS 7****RUUTU 3995 / 8916**

2577 Palanutta luuta 1 kpl - 0,2 g  
 x = 399540 y = 891685

**RUUTU 3996 / 8914**

2578 Palanutta luuta 3 kpl - 0,6 g  
 x = 399640 y = 891470 z = 8654

**RUUTU 3996 / 8916**

2579 Rautakuonaa 9 kpl - 37,2 g  
 x = 399675 y = 891645

**RUUTU 3996 / 8918**

2580 Saviastian paloja 2 kpl - 4 g  
 Kylkipaloja, joista toisessa molemman pinnat, paksuus 7 mm.  
 Sekoitteena karkea hiekka. Ulkopinta väriltään vaalean ruskea ja  
 sisäpinta harmaa.  
 x = 399640 y = 891845 z = 8655

**RUUTU 3997 / 8914**

2581 Saviastianpala 1 kpl - 4,1 g  
 Kylkipala, jossa vain sisäpinta säilynyt. Sekoitteena karkea hiekka.  
 Sisäpinta väriltään musta  
 x = 399750 y = 891470 z = 8716

2582 Palanutta luuta 1 kpl - 0,2 g  
 x = 399710 y = 891405 z = 8712

2583 Palanutta luuta 2 kpl - 0,6 g  
Os parietale  
 x = 399735 y = 891445 z = 8716

2584 Palanutta luuta 5 kpl - 0,7 g  
2 calvarium  
 x = 399750 y = 891470 z = 8735

2585 Rautakuonaa 1 kpl - 7 g  
 x = 399740 y = 891480 z = 8694

2586 Rautakuonaa 1 kpl - 10,9 g  
 x = 399790 y = 891460 z = 8730

**RUUTU 3997 / 8916**

2587 Kvartsia 1 kpl - 2,6 g  
 x = 399728 y = 891615 z = 8654

**RUUTU 3997 / 8917**2588 Palanutta luuta 1 kpl - 1,4 g

Ossa longa

x = 399777 y = 891795 z = 8700

**RUUTU 3997 / 8919**2589 Kvartsia 1 kpl - 6,3 g

x = 399712 y = 891952 z = 8655

2590 Rautakuonaa 1 kpl - 24 g

x = 399700 y = 891940 z = 8682

**RUUTU 3998 / 8913**2591 Saviastian pohjapaloja 2 kpl - 59,4 g

Pohjapaloja, joissa molemmat pinnat, paksuudet 8 ja 10 mm. Paloissa näkyvässä pohjan taitekohta. Sekoitteena karea hiekka. Väritään ulkopinnat vaalean ruskeita ja sisäpinnat osin harmaat, osin mustat. Jonkin verran karstaa.

x = 399830 y = 891340 z = 8734

2592 Saviastian paloja 10 kpl - 36,7 g

Kylkipaloja, joista viidessä molemmat pinnat, paksuudet 7-10 mm. Sekoitteena karkea hiekka. Väritään tummia. Osan palojen sisäpinnassa karstaa.

x = 399830 y = 891340 z = 8734

2593 Saviastianpala 1 kpl - 83,6 g

Iso kylkipala, jossa molemmat pinnat, paksuus 12 mm. Sekoitteena karkea hiekka. Ulkopinta väritään keskiruskea ja sisäpinta musta, karstan peittämä.

x = 399841 y = 891362 z = 8741

**RUUTU 3998 / 8915**2594 Saviastian paloja 5 kpl - 14,6 g

Kylkipaloja, joista vain yhdessä on molemmat pinnat, paksuus 10 mm. Sekoitteena karkea hiekka. Sisäpinnat väritään musta, ulkopinnat vaalean ruskeita.

x = 399895 y = 891550 z = 8743

2595 Rautakuonaa 1 kpl - 3,4 g

x = 399895 y = 891550 z = 8743

**RUUTU 3998 / 8918**2596 Palanutta luuta 3 kpl - 0,9 g

Os frontale 1 sin margo supraorbitalis

x = 399810 y = 891875 z = 8703

**RUUTU 3999 / 8914**2597 Palanutta luuta 2 kpl - 0,8 g

x = 399900 y = 891430 z = 8750

1998

KM 30975

Lempäälä Naarankalmanmäki

KM 30975

**RUUTU 3999 / 8915**

2598 Saviastian reunapala 1 kpl - 4,3 g

Reunapala, jossa molemmat pinnat, paksuus 6 mm. Reunan päällys hieman pöyristetty. Suu profiloitu hieman ulospäin. Ulkopinta vaalean ruskea ja sisäpinta harmaan ruskea.

x = 399950 y = 891510 z = 8753

**RUUTU 3999 / 8916**

2599 Saviastianpala 1 kpl - 8,7 g

Kylkipala, jossa molemmat pinnat, paksuus 9 mm. Sekoitteena karkea hiekka. Ulkopinta väriltään harmaan ruskea, sisäpinta tumman harmaa, hieman karstaa.

x = 399975 y = 891675

2600 Palanutta luuta 1 kpl - 0,1 g

x = 399995 y = 891640 z = 8749

**KERROS 8**

**RUUTU 3990 / 8916**

2601 Saviastianpala 1 kpl - 11,4 g

Kylkipala, jossa molemmat pinnat, paksuus 9 mm. Sekoitteena karkea hiekka. Väriltään ulkopinta vaalean ruskea ja sisäpintamusta.

x = 399000 y = 891600

2602 Saviastianpala 1 kpl - 35,4 g

Kylkipala, jossa molemmat pinnat, paksuus 10 mm. Sekoitteena karkea hiekka. Väriltään ulkopinta vaalean ruskea, osin noen värjäämä, sisäpinta mista

x = 399050 y = 891635 z = 8735

**RUUTU 3996 / 8912**

2603 Saviastianpala 1 kpl - 0,6 g

Pieni rapautunut kylkipala.

x = 399670 y = 891250

1998

KM 30975

Lempäälä Naarankalmanmäki

KM 30975

**RUUTU 3996 / 8917**2604 Kvartsia 1 kpl - 0,9 g

x = 399625 y = 891730 z = 8645

**RUUTU 3996 / 8919**2605 Kvartsia 1 kpl - 7,5 g

x = 399603 y = 891969 z = 8629

2606 Kvartsia 2 kpl - 1,4 g

x = 399647 y = 891948 z = 8641

2607 Kvartsia 1 kpl - 5,4 g

x = 399652 y = 891947 z = 8635

2608 Kvartsia 1 kpl - 0,3 g

x = 399668 y = 891956 z = 8639

2609 Kvartsia 1 kpl - 1,2 g

x = 399690 y = 891969 z = 8646

**RUUTU 3997 / 8914**2610 Saviastianpala 1 kpl - 1,3 g

Pieni rapautunut kylkipala.

x = 399702 y = 891445 z = 8705

2611 Saviastianpala 1 kpl - 6,8 g

Kylkipala, jossa molemmat pinnat, paksuus 8 mm. Sekoitteena karkea hiekka. Ulkopinta väriltään vaalean ruskea ja sisäpinta musta.

x = 399798 y = 891468 z = 8722

**RUUTU 3997 / 8919**2612 Kvartsia 1 kpl - 0,4 g

x = 399701 y = 891919 z = 8644

2613 Kvartsia 1 kpl - 0,4 g

x = 399702 y = 891920 z = 8643

2614 Kvartsia 1 kpl - 1,5 g

x = 399706 y = 891925 z = 8645

2615 Kvartsia 1 kpl - 0,4 g

x = 399715 y = 891915 z = 8645

2616 Kvartsia 1 kpl - 0,4 g

x = 399720 y = 891909 z = 8644

**RUUTU 3998 / 3914**2617 Palanutta luuta 1 kpl - 0,4 g

Ossa longa

x = 399840 y = 891455 z = 8731

1998

KM 30975

Lempäälä Naarankalmanmäki

KM 30975

**RUUTU 3998 / 8914**

- 2618 Saviastian pohjapala 1 kpl - 3,9 g  
Pohjapala, jossa säilynyt vain sisäpinta, väriltään musta, karstainen.  
Palassa näkyvissä pohjan taitekohta. Sekoitteena karkea hiekka.  
x = 399804 y = 891402 z = 8730
- 2619 Saviastian paloja 5 kpl - 4,1 g  
Pieniä kylkipaloja, joissa vain toinen pinta säilynyt. Sekoitteena  
karkeahiekka.  
x = 399822 y = 891457 z = 8727
- 2620 Saviastian paloja 3 kpl - 7,8 g  
Kylkipaloja, joista isoimmassa palassa on molemmat pinnat,  
paksuus 7 mm. Sekoitteena karkea hiekka. Ulkopinta väriltään  
vaalean ruskea ja sisäpinta musta, karstainen.  
x = 399845 y = 891457 z = 8740
- 2621 Saviastian pala 1 kpl - 2,9 g  
Kylkipala, jossa vain toinen pinta. Sekoitteenakarkea hiekka.  
Sisäpinta väriltään tumman harmaa, hieman karstainen.  
x = 399848 y = 891445 z = 8729
- 2622 Rautakuonaa 1 kpl - 2,7 g  
x = 399825 y = 891425
- RUUTU 3998 / 8919**
- 2623 Palanutta luuta 1 kpl - 0,2 g  
x = 399875 y = 891964 z = 8711

**KERROS 9**

**RUUTU 3995 / 8915**

- 2624 Rautakuonaa 1 kpl - 28,8 g  
x = 399550 y = 891500

**RUUTU 3996 / 8912**

- 2625 Saviastian pohjapala 1 kpl - 10,5 g  
Pohjapala, jossa molemmat pinnat 13 mm. Palassa näkyvissä  
pohjan taitekohta. Sekoitteena karkea hiekka. Väriltään ulkopinta  
vaalean ruskea ja sisäpinta musta, karstainen.  
x = 399600 y = 891225

**RUUTU 3996 / 8919**

- 2626 Kvartsia 1 kpl - 1 g  
x = 399600 y = 891960 z = 8623
- 2627 Kvartsia 2 kpl - 3,9 g  
x = 399667 y = 891963 z = 8632

**RUUTU 3998 / 8914**2628 Palanutta luuta 1 kpl - 0,2 g

x = 399805 y = 891455 z = 8678

**RUUTU 3998 / 8915**2629 Saviastianpala 1 kpl - 25,8 g

Kylkipala, jossa molemmat pinnat, paksuus 9 mm. Sekoitteena karkea hiekka. Ulkopinta väriltään osin noen värjäämä, osin vaalean ruskea ja sisäpinta musta.

x = 399880 y = 891570

**RUUTU 3999 / 8916**2630 Rautakuonaa 3 kpl - 22,7 g

x = 399910 y = 891605 z = 8724

**KERROS 10****RUUTU 3998 / 8916**2631 Saviastianpala 1 kpl - 14,8 g

Kylkipala, jossa molemmat pinnat, paksuus 11 mm. Sekoitteena karkea hiekka. Ulkopinta väriltään harmaan ruskea ja sisäpintatummman harmaa, osin karstainen.

x = 399890 y = 891605 z = 8710

**RUUTU 3999 / 8914**2632 Palanutta luuta 1 kpl - 0,3 g

Calvarium

x = 399910 y = 891480 z = 8722

**RUUTU 3999 / 8915**2633 Saviastianpala 1 kpl - 8,9 g

Kylkipala, jossa molemmat pinnat, paksuus 11 mm. Sekoitteena karkea hiekka. Väriltään ulkopinta vaalean ruskea ja sisäpinta musta, karstainen.

x = 399900 y = 891550 z = 8710

2634 Palanutta luuta 1 kpl - 0,3 g

Calvarium

x = 399900 y = 891550

2635 Palanutta luuta 1 kpl - 1,8 g

Ossa longa

x = 399905 y = 891540 z = 8719

2636 Palanutta luuta 1 kpl - 0,7 g

x = 399940 y = 891530 z = 8716

1998

KM 30975

Lempäälä Naarankalmanmäki

KM 30975

**RUUTU 3999 / 8916**

2637 Saviastianpala 1 kpl - 2,5 g  
Pieni kylkipala, jossa vain toinen pinta. Sekoitteena karkea hiekka.  
Säilynyt sisäpinta musta.

x = 399920 y = 891675

2638 Palanutta luuta 1 kpl - 0,4 g

x = 399965 y = 891670 z = 8705

**RUUTU 4006 / 8913**

2639 Palanutta luuta 1 kpl - 0,1 g

Koeoja 2.

x = 400638 y = 891350 z = 8844

**Koeoja 4002-4012/8913**

**KERROS**

**RUUTU 4006 / 8913**

2640 Rautaesineen katkelma 1 kpl - 1,4 g  
Pieni raudan pala, jossa toinen pää kapeneva ja hieman taivutettu.  
Mitat 22 x 8 x mm.

x = 400645 y = 891347 z = 8840

2641 Kuonaa 2 kpl - 7,4 g

Mustasta läikästä.

x = 400650 y = 891350

**KERROS 1**

**RUUTU 4006 / 8913**

2642 Kvartsia 1 kpl - 5,4 g

x = 400640 y = 891380 z = 8878

**RUUTU 4007 / 8913**

2643 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 1 g  
 Sekundaarista, sisäpuolelta lasitettua keramiikkaa.

x = 400770 y = 891385 z = 8886

2644 Palanutta savea 5 kpl - 5 g

x = 400720 y = 891365 z = 8878

2645 Palanutta savea 9 kpl - 10,5 g

x = 400740 y = 891340 z = 8889

**RUUTU 4010 / 8913**

2646 Liitupiipun katkelma 1 kpl - 1,3 g  
 Koristeeton liitupiipun varren katkelma.

x = 401025 y = 891305

**Tasokaivausalue 1****KERROS 6****RUUTU 4016 / 8909**

2647 Hiilinäyte 1 kpl - 6,1 g  
 Kuoppa 401690/890890.

x = 401679 y = 890906 z = 8885

**RUUTU 4025 / 8906**

2648 Hiilinäyte 1 kpl - 1,6 g  
 Kuoppa 402600/890675.

x = 402595 y = 890690 z = 8863

**KERROS 7****RUUTU 4019 / 8909**

2649 Hiilinäyte 1 kpl - 0,6 g  
 Kuoppa 401915/891000.

x = 401920 y = 890980 z = 8872



1998

KM 30975

Lempäälä Naarankalmanmäki

KM 30975

## Tasokaivausalue 2

### KERROS 10

#### RUUTU 4003 / 8900

2650 Hiilinäyte 1 kpl - 23,1 g  
Punainen palomaa 400360/890015, puu 400345/890095.

x = 400345 y = 890095 z = 8678

2651 Hiilinäyte 1 kpl - 14,8 g  
Punainen palomaa 400360/890015, puu 400360/890070.

x = 400360 y = 890070 z = 8671

### KERROS 11

#### RUUTU 4004 / 8897

2652 Hiilinäyte 1 kpl - 4,5 g  
Hiilikeskittymä 400478/889725.

x = 400478 y = 889725 z = 8673

### KERROS 12

#### RUUTU 4003 / 8900

2653 Hiilinäyte 1 kpl - 2,8 g  
Punainen palomaa 400360/890015, puu 400355/890016.

x = 400355 y = 890016 z = 8649