

1999

KM 31495

Tampere Reuharinniemi

KM 31495

*Kaivauslöytöjä, jotka on otettu talteen Tampereen museoiden maakunnallisen yksikön suorittamien Tampereen Reuharinniemen lapinraunion A kaivausten ja sen lähiympäristön koekuopituksen yhteydessä 24.5.-8.7. ja 22.-23.7.1999. Ks. Vadim Adelin kaivauskertomus arkeologian osaston topografisessa arkistossa.*

*Diar. 13.7.1999*

*Luetteloinut Vadim Adel*

### 1.KERROS

RUUTU 300/490

- 1 KVARTSI-ISKOS, 1 kpl, 6 g  
X = 300,30, Y = 490,75, Z = 99,96

RUUTU 302/498

- 2 KVARTSI-ISKOS, 1 kpl, 3 g  
Löytynyt harmaasta siltistä  
X = 302,10, Y = 499,00, Z = 99,37

### 2.KERROS

RUUTU 304/494

- 3 SAVIASTIANPALA, 1 kpl, < 1 g  
Koristelematon yksipintainen pala. Pinta vaaleanruskea, saviaines harmahtavanvaaleanruskeaa, pinnassa hiuksenohuita naarmuja. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivirouhetta ja chamottea.  
Löytynyt kivien välistä, ruskehtavanmustasta maasta.  
X = 305,47, Y = 495,30, Z = 99,92

- 4 SAVIASTIANPALA, 1 kpl, < 1 g  
Koristelematon yksipintainen pala. Pinta vaaleanruskea, saviaines harmahtavanvaaleanruskea, pinnassa hiuksenohuita naarmuja. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivirouhetta ja chamottea.  
Löytynyt kivien välistä, ruskehtavanmustasta maasta.  
X = 305,57, Y = 495,00, Z = 99,96

### 3.KERROS

RUUTU 299/490

- 5 KVARTSI-ISKOS, 1 kpl, 6 g  
X = 299,90, Y = 491,50, Z = 99,84

## RUUTU 300/496

- 6 KVARTSI-ISKOS, 1 kpl, < 1 g  
Löytynyt vaaleasta hiekasta, seulasta.  
X = 301,10-30, Y = 496,50-70
- 7 KVARTSI-ISKOS, 1 kpl, 15 g  
X = 301,75, Y = 497,70, Z = 99,44

## RUUTU 302/492

- 8 KVARTSI-ISKOKSIA, 6 kpl, 3 g  
X = 302,95-303,10, Y = 493,55-75, Z = 99,86

## RUUTU 302/494

- 9 SAVIASTIANPALA, 1 kpl, < 1 g  
Pinnaton pala. Väriltään vaaleanruskea. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivirouhetta ja chamottea.  
X = 303,70, Y = 495,00, Z = 99,81
- 10 SAVIASTIANPALOJA, 14 kpl, 5 g  
Seitsemän yksipintaista palaa, muut pinnattomia, väriltään vaalean- tai keskiruskeita, koristelemattomia. Kolmen palan pinnoissa hiuksenohuita naarmuja, muissa paloissa on todennäköisesti sisäpintaa jäljellä. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivirouhetta (pääasiassa maasälpää ja kvartsia) ja chamottea.  
X = 303,90-95, Y = 494,50-60, Z = 99,83
- 11 KVARTSI-ISKOS, 1 kpl, < 1 g  
Löytynyt seulasta.  
X = n. 303,80, Y = n. 495,50, Z = n. 99,90

## RUUTU 302/496

- 12 KVARTSI-ISKOS, 1 kpl, < 1 g  
X = 302,95, Y = 496,30, Z = 99,70

## RUUTU 304/492

- 13 KVARTSI-ISKOS, 1 kpl, < 1 g  
X = 305,88, Y = 492,63, Z = 100,07

## RUUTU 304/494

- 14 SAVIASTIANPALOJA, 14 kpl, 7 g

- Kolme pinnatonta palaa, muut yksipintaisia, koristelemattomia. Pinnat vaaleanruskeita, saviaines harmahtavampaa. Kolmen palan pinnoissa on hiuksenohuita naarmuja, muissa paloissa on jäljellä vähän kaarevaa sisäpintaa. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivirouhetta (pääasiassa maasälpää ja kvartsia) ja chamottea.  
X = 304,10-20, Y = 494,40-50, Z = 99,80
- 15 SAVIASTIANPALOJA, 3 kpl, < 1 g  
Kaksi yksipintaista koristelematonta palaa ja yksi pinnaton. Yksi pala väriltään vaaleanruskea, pinnassa hiuksenohuita naarmuja. Muut palat ovat väriltään keskiruskeita, toisessa on ilmeisesti astianreunan sisäpintaa jäljellä. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivirouhetta (pääasiassa maasälpää ja kvartsia) ja chamottea.  
X = 304,20, Y = 494,85, Z = 99,85
- 16 SAVIASTIANPALOJA, 3 kpl, 1 g  
Kaksi yksipintaista koristelematonta ja yksi pinnaton pala, väriltään vaaleanruskeita. Yhden palan kaarevassa pinnassa (ilm. astian sisäpintaa) on hiuksenohuita naarmuja. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivirouhetta (pääasiassa maasälpää ja kvartsia) ja chamottea.  
X = 304,30-40, Y = 494,40-45, Z = 99,84
- 17 SAVIASTIANPALOJA, 55 kpl, 23 g  
Koristelemattomia yksipintaisia ja pinnattomia paloja, väriltään vaaleanruskeita, sisältä harmahtavampia. Pinnoissa on hiuksenohuita naarmuja. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivirouhetta (pääasiassa maasälpää ja kvartsia) ja chamottea. Alkuperäinen seinämän paksuus vähintään 10 mm.  
X = 304,60-70, Y = 494,90-495,00, Z = 99,82
- 18 SAVIASTIANPALOJA, 23 kpl, 6 g  
Koristelemattomia yksipintaisia ja pinnattomia paloja, väriltään vaaleanruskeita. Pinnoissa on hiuksenohuita naarmuja. Saviaines on tiivistä, sekoitteena kivirouhetta (pääasiassa maasälpää ja kvartsia) ja chamottea.  
X = 304,70-85, Y = 495,15-25, Z = 99,88
- 19 SAVIASTIANPALOJA, 31 kpl, 9 g  
Koristelemattomia yksipintaisia ja pinnattomia paloja, väriltään vaaleanruskeita. Pinnoissa on hiuksenohuita naarmuja. Saviaines on tiivistä, sekoitteena kivirouhetta (pääasiassa maasälpää ja kvartsia) ja chamottea.  
X = 304,80, Y = 495,10, Z = 99,87
- 20 SAVIASTIANPALOJA, 104 kpl, 32 g

Koristelemattomia yksipintaisia ja pinnattomia paloja. Pinnat vaaleanruskeita tai oranssihtavanvaaleanruskeita. Saviaines vaaleanruskeaa tai harmahtavanvaaleanruskeaa. Pinnoissa on hiuksenhuita naarmuja. Saviaines on karkeaa ja tiivistä, sekoitteena kivirouhetta (pääasiassa maasälpää ja kvartsia) ja chamottea.  
X = 304,85-305,05, Y = 494,45-60, Z = 99,88

- 21 SAVIASTIANPALOJA, 2 kpl, < 1 g  
Koristelemattomia reunapaloja, väriltään vaaleanruskeita. Saviaines on karkeaa ja tiivistä, sekoitteena kivirouhetta (pääasiassa maasälpää ja kvartsia) ja chamottea. Reuna pyörästetty, paksuus n. 7 mm.  
X = 304,85-305,05, Y = 494,45-60, Z = 99,88



1:1

V.A. 1999

- 22 SAVIASTIANPALOJA, 10 kpl, 6 g  
Yksi pala on pinnaton, muut yksipintaisia, koristelemattomia, väriltään harmahtavanvaaleanruskeita. Pinnoissa on hiuksenhuita naarmuja. Saviaines on karkeaa ja tiivistä, sekoitteena kivirouhetta (pääasiassa maasälpää ja kvartsia) ja chamottea.  
X = 304,90-305,00, Y = 494,30-50, Z = 99,86

- 23 SAVIASTIANPALOJA, 21 kpl, 6 g  
Koristelemattomia yksipintaisia ja pinnattomia paloja, väriltään vaaleanruskeita tai harmahtavanvaaleanruskeita. Pinnoissa on hiuksenhuita naarmuja. Saviaines on karkeaa ja tiivistä, sekoitteena kivirouhetta (pääasiassa maasälpää ja kvartsia) ja chamottea.  
X = 304,90-305,00, Y = 494,75-90, Z = 99,84

- 24 SAVIASTIANPALA, 1 kpl, < 1 g  
Reunapala, väriltään vaaleanruskeaa, koristelematon. Saviaines on karkeaa ja tiivistä, sekoitteena kivirouhetta (pääasiassa maasälpää ja kvartsia) ja chamottea. Reuna pyörästetty.  
X = 304,95, Y = 494,80, Z = 99,84

- 25 SAVIASTIANPALOJA, 25 kpl, 14 g  
Koristelemattomia. Yhdessä palassa on molempia pintoja jäljellä, paksuus 8 mm, muut palat ovat yksipintaisia tai pinnattomia, väriltään vaaleanruskeita tai harmahtavanvaaleanruskeita. Pinnoissa on hiuksenohuita naarmuja. Saviaines on karkeaa ja tiivistä, sekoitteena kivirouhetta (pääasiassa maasälpää ja kvartsia) ja chamottea.  
X = 305,05, Y = 494,90, Z = 99,87
- 26 SAVIASTIANPALOJA, 2 kpl, 2 g  
Koristelemattomia, yksipintaisia, todennäköisesti reunapaloja, väriltään vaaleanruskeita. Saviaines on karkeaa ja tiivistä, sekoitteena kivirouhetta (pääasiassa maasälpää ja kvartsia) ja chamottea. Reuna pyöristetty.  
X = 305,10, Y = 494,90, Z = 99,87  
Piirros:
- 
- 1:1
- V.A. 99
- 27 SAVIASTIANPALA, 1 kpl, < 1 g  
Koristelematon yksipintainen pala. Väriltään vaaleanruskea. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivirouhetta ja chamottea.  
X = 305,30, Y = 494,10, Z = 99,96
- 28 SAVIASTIANPALA, 1 kpl, < 1 g  
Koristelematon yksipintainen pala. Väriltään vaaleanruskea. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivirouhetta ja chamottea.  
X = 305,60, Y = 495,70, Z = 99,89
- 29 SAVIASTIANPALOJA, 9 kpl, 4 g  
Neljä yksipintaista koristelematonta ja viisi pinnatonta palaa. Pintojen väri vaaleanruskea, saviaineksen väri vaaleanruskea tai harmahtavanvaaleanruskea. Pinnoissa on hiuksenohuita naarmuja. Saviaines on karkeaa ja tiivistä, sekoitteena kivirouhetta (pääasiassa maasälpää ja kvartsia) ja chamottea.  
Löytyneet hiekkansekaisesta turpeesta, läheltä kalliota; osa seulasta.  
X = 305,90-306,00, Y = 494,50-70, Z = 100,02
- 30 SAVIASTIANPALOJA, 2 kpl, 3 g  
Mahdollisia pohjapaloja (taitekohdasta), väriltään vaaleanruskeita, koristelemattomia. Ulkopintaa tallella. Pinnoissa on hiuksenohuita

naarmuja. Saviaines on karkeaa ja tiivistä, sekoitteena kivirouhetta (pääasiassa maasälpää ja kvartssia) ja chamottea.

Löytyneet hiekkansekaisesta turpeesta, läheltä kalliota.

X = 305,90-306,00, Y = 494,50-70, Z = 100,02



1:1

V.A. 99

- 31 KVARTSI-ISKOS, 1 kpl, < 1 g  
X = 304,60, Y = 494,90, Z = 99,81

- 32 KVARTSI-ISKOS, 1 kpl, < 1 g  
X = 304,65, Y = 495,15, Z = 99,87

#### RUUTU 304/496

- 33 SAVIASTIANPALOJA, 6 kpl, 2 g  
Koristelemattomia yksipintaisia ja pinnattomia paloja, väriltään vaaleanruskeita tai harmahtavanvaaleanruskeita. Pinnoissa on hiuksenohuita naarmuja. Saviaines on karkeaa ja tiivistä, sekoitteena kivirouhetta (pääasiassa maasälpää ja kvartssia) ja chamottea. Löytyneet reunakehän kivien välistä.  
X = 305,25, Y = 496,55, Z = 99,84

- 34 SAVIASTIANPALA, 1 kpl, < 1 g  
Koristelematon yksipintainen pala. Väriltään vaaleanruskea. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivirouhetta ja chamottea. Löytynyt seulasta.  
X = n. 305,50, Y = n. 496,00, Z = n. 99,83


#### 4. KERROS

##### RUUTU 300/488

- 35 KVARTSI-ISKOS, 1 kpl, < 1 g  
X = 301,60, Y = 489,70, Z = 99,77

## RUUTU 300/490

- 36 KVARTSIYDIN, 1 kpl, 19 g  
 Löpikuultavaa kvartssia. Mitat: 32 x 31 x 17 mm.  
 Löytynyt kellertävästä hiekasta.  
 X = 301,95, Y = 491,70, Z = 99,73



1:1

V.A. 99

- 37 KVARTSI-ISKOS, 1 kpl, 2 g  
 Löytynyt kellertävästä hiekasta.  
 X = 301,85, Y = 491,45, Z = 99,71

## RUUTU 300/494

- 38 KVARTSIESINE, 1 kpl, 3 g  
 Todennäköisesti kaapimen teräosa. Sektorinmuotoinen, valkoista kvartssia. Terä on kaareva, retusoitu. Mitat: 21 x 16 x 10 mm.  
 Löytynyt siltinsekaisesta mullasta.  
 X = 301,82, Y = 494,70, Z = 99,54



1:1

V.A. 99


- 39 KVARTSI-ISKOS, 1 kpl, 2 g  
 Löytynyt kellertävästä hiekasta  
 X = 300,95, Y = 494,60, Z = 99,54

- 40 KVARTSINPALA, 1 kpl, 14 g  
 Löytynyt vaaleasta hiekasta  
 X = 301,20, Y = 494,85, Z = 99,54

- 41 KVARTSI-ISKOS, 1 kpl, 6 g  
Löytynyt harmaasta mullasta.  
X = 301,30, Y = 494,55, Z = 99,54
- 42 KVARTSI-ISKOKSIA, 3 kpl, < 1 g  
Löytynyt vaalean siltin pinnasta.  
X = 301,40-50, Y = 494,70-85, Z = 99,51
- 43 KVARTSI-ISKOS, 1 kpl, 7 g  
Löytynyt vaaleasta siltistä.  
X = 301,70, Y = 494,30, Z = 99,61
- 44 KVARTSI-ISKOKSIA, 3 kpl, 16 g  
Löytynyt mullan ja siltin rajasta.  
X = 301,80-90, Y = 494,35-50, Z = 99,52

## RUUTU 302/490

- 45 KVARTSIKAAVIN, 1 kpl, 4 g  
Valkoista kvartssia. Osa on lohjennut pois. Mitat: 22 x 15 x 11 mm.  
X = 302,40, Y = 491,95, Z = 99,86



1:1

V.A. 99

## RUUTU 302/492

- 46 NIITTI, 1 kpl, < 1 g  
Pronssia (?). Hyvin pieni ja muodoltaan yksinkertainen, oksidoitunut.  
Kanta pyöreä, litteä, halk. 7 mm, paksuus < 1 mm, pinnassa paikoin mustaa kiiltoa. Varren pituus 2 mm, halk. n. 1,5 mm.  
Löytynyt hiekkakerroksesta.  
X = 302,25, Y = 492,80, Z = 99,73



1:1

V.A. 99




1999

KM 31495


Tampere Reuharinniemi

KM 31495

- 47 KVARTSIKAAVIN, 1 kpl, 14 g  
Lähinnä suorakulmaisen sektorin muotoinen. Kaarevassa terässä pieniä iskunjälkiä. Mitat: 34 x 27 x 13 mm.  
Löytynyt kellertävästä hiesusta.  
X = 302,20, Y = 492,10, Z = 99,78



- 48 KVARTSIESINE, 1 kpl, 4 g  
Kaavin (?). Pitkänomainen, toisessa päässä kaareva retusoitu terä.  
Mitat: 25 x 13 x 10 mm.  
Löytynyt kellertävästä hiesusta.  
X = 302,20, Y = 492,10, Z = 99,78



V.A. 99

- 49 KVARTSI-ISKOKSIA, 4 kpl, 8 g  
Löytyneet hiekasekaisesta mullasta.  
X = 302,00-20, Y = 493,60-80, Z = 99,62

- 50 KVARTSI-ISKOKSIA, 3 kpl, 30 g  
Löytyneet kellertävästä hiesusta.  
X = 302,20, Y = 492,10, Z = 99,78

- 51 KVARTSI-ISKOKSIA, 2 kpl, < 1 g  
Löytyneet hiekasta.  
X = 302,25, Y = 492,80, Z = 99,73

- 52 KVARTSI-ISKOKSIA, 12 kpl, 16 g  
Löytyneet mullansekaisesta hiekasta.  
X = 302,25-40, Y = 493,65-85, Z = 99,73
- 53 KVARTSI-ISKOKSIA, 3 kpl, < 1 g  
Löytyneet vaaleasta hiedasta.  
X = 303,00-10, Y = 492,00-10, Z = 99,91
- 54 KVARTSI-ISKOKSIA, 3 kpl, 3 g  
Löytyneet vaaleasta siltistä.  
X = 303,25-50, Y = 493,10-30, Z = 99,88
- 55 KVARTSI-ISKOKSIA, 3 kpl, < 1 g  
Löytyneet kellertävästä hiesusta.  
X = 303,50, Y = 492,40, Z = 99,89
- 56 KVARTSI-ISKOS, 1 kpl, < 1 g  
Löytynyt ruskeasta hiekasta kivipaaden alta.  
X = n. 303,75, Y = n. 493,40, Z = 99,79
- 57 KVARTSINPALA, 1 kpl, 6 g  
Löytynyt vaaleasta hiedasta.  
X = 303,80, Y = 493,50, Z = 99,88
- RUUTU 302/494
- 58 KVARTSI-ISKOKSIA, 3 kpl, 12 g  
Löytyneet hiekkansekaisesta mullasta.  
X = 302,15-25, Y = 494,80-495,00, Z = 99,56
- 59 KVARTSI-ISKOKSIA, 2 kpl, 1 g  
Löytyneet hiesunsekaisesta mullasta.  
X = 302,40-55, Y = 495,40-60, Z = 99,58
- 60 KVARTSI-ISKOS, 1 kpl, < 1 g  
Löytynyt mullan ja siltin rajasta.  
X = 302,70, Y = 495,30, Z = 99,61
- 61 KVARTSI-ISKOKSIA, 4 kpl, 12 g  
Löytyneet mullan ja siltin rajasta.  
X = 302,90, Y = 494,75, Z = 99,70
- 62 KVARTSI-ISKOS, 1 kpl, < 1 g  
Löytynyt mullan ja hiekan rajasta.  
X = 303,60, Y = 495,40, Z = 99,77

- 63 KVARTSI-ISKOS, 1 kpl, < 1 g  
Löytynyt kellertävästä hiesusta.  
X = 303,80, Y = 495,55, Z = 99,76


RUUTU 302/496

- 64 KVARTSI-ISKOKSIA, 3 kpl, 1 g  
Löytyneet harmaasta maasta.  
X = 302,60-70, Y = 497,30-50, Z = 99,44

RUUTU 304/492

- 65 SAVIASTIANPALOJA, 3 kpl, < 1 g  
Koristelemattomia yksipintaisia paloja, väriltään vaaleanruskeita.  
Pinnoissa on hiuksenohuita naarmuja. Saviaines on karkeaa ja tiivistä,  
sekoitteena kivirouhetta (pääasiassa maasälpää ja kvartsia) ja  
chamottea.  
X = 304,30, Y = 493,90, Z = 99,88

- 66 SAVIASTIANPALOJA, 4 kpl, 4 g  
Yksi (pienin) pala on pinnaton, muut yksipintaisia, koristelemattomia.  
Pinnat vaaleanruskeita, saviaines vaaleanruskeaa tai -harmaata.  
Pinnoissa on hiuksenohuita naarmuja. Saviaines on karkeaa ja tiivistä,  
sekoitteena kivirouhetta (pääasiassa maasälpää ja kvartsia) ja  
chamottea. Suurimmassa palassa näkyy loivaa profilointia.  
X = 304,35-40, Y = 493,55-60, Z = 99,90



1:1

v.a. 99

- 67 SAVIASTIANPALOJA, 7 kpl, 2 g  
Koristelemattomia yksipintaisia ja pinnattomia paloja, väriltään  
vaaleanruskeita tai harmahtavanvaaleanruskeita. Saviaines on karkeaa  
ja tiivistä, sekoitteena kivirouhetta (pääasiassa maasälpää ja kvartsia) ja  
chamottea.  
X = 304,50-65, Y = 493,75-494,00, Z = 99,89

- 68 SAVIASTIANPALOJA, 3 kpl, 4 g  
Koristelemattomia, väriltään vaaleanruskeita. Saviaines on karkeaa ja tiivistä, sekoitteena kivirouhetta (pääasiassa maasälpää ja kvartssia) ja chamottea. Yhdessä palassa ilmeisesti molempia pintoja jäljellä, seinämän paksuus 7-8 mm.  
X = 304,60-80, Y = 492,00-25, Z = 100,05
- 69 SAVIASTIANPALA, 1 kpl, 1 g  
Koristelematon reunapala. Seinämä ohenee ylöspäin, reunanpäällyks pyöristetty ja tasattu. Pinnat vaaleanruskeita, pinnoissa on hiuksenohuita naarmuja. Saviaines vaaleanharmaata, karkeaa ja tiivistä, sekoitteena kivirouhetta (pääasiassa maasälpää ja kvartssia) ja chamottea.  
X = 304,60, Y = 493,90, Z = 99,89




1:1

V.A. 99

- 70 SAVIASTIANPALOJA, 2 kpl, < 1 g  
Koristelemattomia yksipintaisia paloja, väriltään vaaleanruskeita. Saviaines on karkeaa ja tiivistä, sekoitteena kivirouhetta ja chamottea.  
X = 304,60-305,00, Y = 493,70-494,00, Z = 99,85
- 71 SAVIASTIANPALOJA, 2 kpl, < 1 g  
Väriltään vaaleanruskeita, isommassa on pintaa jäljellä, toinen pala pinnaton. Saviaines on karkeaa ja tiivistä, sekoitteena kivirouhetta ja chamottea.  
X = 304,65, Y = 493,80, Z = 99,84
- 72 SAVIASTIANPALOJA, 4 kpl, < 1 g  
Koristelemattomia yksipintaisia ja pinnattomia paloja, väriltään vaaleanruskeita. Saviaines on karkeaa ja tiivistä, sekoitteena kivirouhetta (pääasiassa maasälpää ja kvartssia) ja chamottea. Löytyneet pienen kivikehän alueelta, seulasta.  
X = n. 305,80-306,00, Y = n. 493,00-15, Z = n. 99,89
- 73 KVARTSI-ISKOS, 1 kpl, < 1 g  
Löytynyt hiekasta, seulasta.  
X = n. 304,80, Y = n. 493,85, Z = 99,90

RUUTU 304/494

- 74 SAVIASTIANPALOJA, 42 kpl, 15 g  
Koristelemattomia. Yhdessä palassa molempia pintoja jäljellä, seinämän paksuus 9 mm, muut palat yksipintaisia tai pinnattomia. Pinnat vaaleanruskeita, pinnoissa on hiuksenohuita naarmuja. Saviaines vaalean- tai keskiruskeaa, karkeaa ja tiivistä, sekoitteena kivirouhetta (pääasiassa maasälpää ja kvartsia) ja chamottea.  
X = 304,30-45, Y = 494,50-70, Z = 99,85
- 75 SAVIASTIANPALA, 1 kpl, < 1 g  
Yksipintainen koristelematon pala, taitekohdasta tai reunasta. Pinta vaaleanruskea, saviaines harmahtavampaa, karkeaa ja tiivistä, sekoitteena kivirouhetta (pääasiassa maasälpää ja kvartsia) ja chamottea.  
X = 304,40, Y = 494,60, Z = 99,85



1:1

V.A. - 99

- 76 SAVIASTIANPALOJA, 22 kpl, 6 g  
Koristelemattomia yksipintaisia ja pinnattomia paloja, väriltään vaaleanruskeita. Saviaines on karkeaa ja tiivistä, sekoitteena kivirouhetta (pääasiassa maasälpää ja kvartsia) ja chamottea.  
X = 304,45-70, Y = 494,25-45, Z = 99,88
- 77 SAVIASTIANPALOJA, 5 kpl, 3 g  
Koristelemattomia yksipintaisia ja pinnattomia paloja, väriltään vaaleanruskeita. Saviaines on karkeaa ja tiivistä, sekoitteena kivirouhetta (pääasiassa maasälpää ja kvartsia) ja chamottea.  
X = 304,65, Y = 494,10, Z = 99,84
- 78 SAVIASTIANPALOJA, 3 kpl, 1 g  
Kaksi yksipintaista koristelematonta ja yksi pinnaton pala. Pinnan väri oranssihtavanvaaleanruskea. Pinnoissa on hiuksenohuita naarmuja. Saviaines on karkeaa ja tiivistä, sekoitteena kivirouhetta (pääasiassa maasälpää ja kvartsia) ja chamottea, väriltään vaaleanruskeaa. Löytyneet keskiruskeasta hiekasta.  
X = 304,70, Y = 495,00, Z = 99,81

79 SAVIASTIANPALOJA, 8 kpl, 8 g  
 Koristelemattomia yksipintaisia paloja. Pinnat vaaleanruskeita, pinnoissa on hiuksenohuita naarmuja ja heikkoja sormenjälkiä. Saviaines harmahtavanvaaleanruskeaa, karkeaa ja tiivistä, sekoitteena kivirouhetta (pääasiassa maasälpää ja kvartsia) ja chamottea. Alkuperäinen seinämän paksuus vähintään 9 mm.  
 X = 304,80-305,00, Y = 494,20-35, Z = 99,86

80 SAVIASTIANPALOJA, 2 kpl, < 1 g  
 Koristelemattomia yksipintaisia paloja. Pinnat vaaleanruskeita. Saviaines harmahtavanvaaleanruskeaa, karkeaa ja tiivistä, sekoitteena kivirouhetta (pääasiassa maasälpää ja kvartsia) ja chamottea. Löytyneet hiekkansekaisesta maasta.  
 X = 305,20, Y = 494,55, Z = 99,88

81 SAVIASTIANPALOJA, 8 kpl, 1 g  
 Koristelemattomia yksipintaisia ja pinnattomia paloja, väriltään vaaleanruskeita. Saviaines on karkeaa ja tiivistä, sekoitteena kivirouhetta (pääasiassa maasälpää ja kvartsia) ja chamottea.  
 X = 305,75-85, Y = 494,80-90, Z = 99,95

82 KVARTSI-ISKOS, 1 kpl, < 1 g  
 X = 304,40, Y = 494,60, Z = 99,85

RUUTU 306/492

83 PALANUTTA LUUTA, 2 kpl, < 1 g  
 Löytyneet reunakehään kuuluvan ison kiven alta, kallion pinnalta.  
 X = 306,77, Y = 492,20, Z = 99,94

RUUTU 306/494

84 SAVIASTIANPALOJA, 11 kpl, 2 g  
 Koristelemattomia yksipintaisia ja pinnattomia paloja, väriltään vaaleanruskeita. Saviaines on karkeaa ja tiivistä, sekoitteena kivirouhetta (pääasiassa maasälpää ja kvartsia) ja chamottea.  
 X = 306,40-50, Y = 494,90-495,00, Z = 99,99

RUUTU 308/494

85 KVARTSI-ISKOS, 1 kpl, 3 g  
 X = 308,90, Y = 494,10, Z = 98,99

5. KERROS

RUUTU 300/488

1999

KM 31495

Tampere Reuharinniemi

KM 31495

- 86 KVARTSI-ISKOKSIA, 3 kpl, 24 g  
Löytyneet vaaleanruskeasta hiekasta.  
X = 300,90, Y = 489,70, Z = 99,65

RUUTU 300/492

- 87 SAVIASTIANPALOJA, 3 kpl, 1 g  
Koristelemattomia yksipintaisia paloja, väriltään vaaleanruskeita.  
Sekoitteena käytetty ilmeisesti jotain orgaanista ainetta, josta  
saviainekseen on jäänyt pitkänomaisia, halk. alle 1 mm, huokosia.  
Löytyneet vaaleankeltaisesta hiekasta.  
X = 300,60-70, Y = 493,30-50, Z = 99,45

- 88 SAVIASTIANPALOJA, 3 kpl, 2 g  
Koristelemattomia yksipintaisia paloja, väriltään vaaleanruskeita.  
Sekoitteena käytetty ilmeisesti jotain orgaanista ainetta, josta  
saviainekseen on jäänyt pitkänomaisia, halk. alle 1 mm, huokosia.  
Suurimman palan pinta on melko sileä.  
Löytyneet hienosta kellertävästä hiekasta.  
X = 300,65, Y = 493,90, Z = 99,47

- 89 KVARTSI-ISKOS, 1 kpl, 5 g  
Löytynyt kellertävästä hiekasta (siltistä).  
X = 300,60, Y = 493,40, Z = 99,40

- 90 KVARTSI-ISKOKSIA, 2 kpl, < 1 g  
Löytyneet vaaleankeltaisesta hiekasta.  
X = 300,60-70, Y = 493,30-50, Z = 99,45

- 91 KVARTSI-ISKOS, 1 kpl, 1 g  
Löytynyt kellertävästä hiesusta.  
X = 301,20, Y = 493,35, Z = 99,48

- 92 KVARTSI-ISKOKSIA, 2 kpl, < 1 g  
Löytyneet vaaleasta siltistä.  
X = 301,20-30, Y = 493,65-70, Z = 99,51

- 93 KVARTSI-ISKOS, 1 kpl, 9 g  
X = 301,35, Y = 492,10, Z = 99,63

RUUTU 300/494

- 94 SAVIASTIANPALOJA, 15 kpl, 10 g  
Yksipintaisia paloja, väriltään punertavan- tai  
harmahtavanvaaleanruskeita. Pinnat melko sileitä. Yhden palan  
pinnassa epämääräisiä (leima?)painanteita. Sekoitteena käytetty


ilmeisesti jotain orgaanista ainetta, josta saviainekseen ja pintoihin on jäänyt pitkänomaisia, halk. n. 0,5-1,5 mm olevia huokosia.

Löytyneet tummankeltaisesta hiekasta

X = 300,30-40, Y = 494,70-80, Z = 99,44

- 95 SAVIASTIANPALA, 1 kpl, < 1 g  
Pinnaton pala, väriltään vaaleanruskea.  
Löytynyt vaaleankeltaisesta hiekasta.  
X = 300,95, Y = 495,75, Z = 99,44

- 96 SAVIASTIANPALA, 1 kpl, 2 g  
Yksipintainen seinäpala, jossa loivaa profilointia, väriltään vaaleanruskea. Pinta melko sileää, koristeltu matalilla, 2 mm leveillä vinourilla. Sekoitteena käytetty ilmeisesti jotain orgaanista ainetta, josta saviainekseen ja pintaan on jäänyt pitkänomaisia, halk. n. 0,5-1,5 mm olevia huokosia.  
Löytynyt vaaleanharmaasta siltistä.  
X = 301,20, Y = 494,55, Z = 99,44



1:1

V.A. 99

- 97 KVARTSI-ISKOS, 1 kpl, < 1 g  
Löytynyt vaaleankeltaisesta hiesusta.  
X = 301,15, Y = 495,35, Z = 99,39
- 98 KVARTSI-ISKOS, 1 kpl, < 1 g  
Löytynyt vaaleasta (kellertävästä) hienosta hiekasta.  
X = 301,25, Y = 494,45, Z = 99,52
- 99 KVARTSI-ISKOKSIA, 2 kpl, 6 g  
Löytyneet harmaasta siltistä.  
X = 301,40, Y = 494,20-30, Z = 99,54
- 100 KVARTSI-ISKOKSIA, 7 kpl, 11 g  
Löytyneet vaaleanharmaasta siltistä.  
X = 301,60-70, Y = 494,30-40, Z = 99,58



RUUTU 300/496

- 101 SAVIASTIANPALOJA, 2 kpl, 1 g  
 Reunapala ja koristeltu seinäpala, jossa loivaa profilointia. Molemmat yksipintaisia, väriltään vaaleanruskeita. Pinnat melko sileitä. Koriste-elementtinä matala, 2 mm leveä vinoura. Sekoitteena käytetty ilmeisesti jotain orgaanista ainetta, josta saviainekseen ja pintaan on jäänyt pitkänomaisia, halk. n. 0,5-1,5 mm olevia huokosia. Reuna pyörästynyt. Löytyneet kellertävästä hiekasta.  
 X = 300,70 ja 300,90, Y = 496,50-55, Z = 99,50



V.A. 99

3. tai 4. krs

- 102 SAVIASTIANPALA, 1 kpl, < 1 g  
 Yksipintainen koristelematon pala, väriltään vaaleanruskea (pinta oranssihtavampaa, saviaines harmahtavampaa). Saviaines on karkeaa ja tiivistä, sekoitteena kivirouhetta (pääasiassa maasälpää ja kvartssia) ja chamottea. Pinnassa hiuksenohuita naarmuja.  
 Löytynyt todennäköisesti röykkiön N-osasta, reunakehän sisäpuolelta (x = n. 304-306, y = n. 493-497). Z = 99,98.

KOEKUOPPA 3

- 103 KVARTSI-ISKOS, 1 kpl, 2 g  
 Löytynyt koekuopan NW-nurkasta, hiekasta. Löytösyvyys n. 10 cm.
- 104 KVARTSINPALOJA, 2 kpl, 13 g  
 Löytyneet koekuopan SE-kulmasta, vaaleasta hiekasta. Löytösyvyys n. 10 cm.
- 105 KVARTSINPALA, 1 kpl, 11 g  
 Löytynyt koekuopan N-osasta, vaaleasta hiekasta. Löytösyvyys 28 cm.

KOEKUOPPA 4

- 106 KVARTSI-ISKOKSIA, 3 kpl, < 1 g

Löytyneet vaaleanruskeasta hiekasta. Löytösyv. 10-15 cm.

- 107 KVARTSI-ISKOKSIA, 3 kpl, 17 g  
Löytyneet vaaleasta hiekasta/sorasta. Löytösyv. n. 20 cm.

#### HIILINÄYTE

- 108 PUUHIILTÄ, 7 g  
Otettu talteen rökkiön reunakehään kuuluvan kiven alta.  
X = 305,5-45, Y = 491,20-35, Z = 100,14

*Löydöt on otettu talteen tutkija Vadim Adelin johtamien Tampereen Reuharinniemen lapinraunion A kaivausten ja sen lähiympäristön koekuopituksen yhteydessä 24.5.-8.7. ja 22.-23.7.1999. Reuharinniemi on Näsijärven lounaisrannalla, Lentävänniemen itäosassa oleva uloke. Niemi on kapea ja polvekkeinen, sen pituus (NW-SE) on n. 300 m, leveys 20-100 m. Alue on Tampereen länsiosassa sijaitsevan Lentävänniemen kaupunginosan lähivirkistysaluetta. Etäisyys kaupungin keskustasta on n. 3,5 km NW. Reuharinniemen itään pistävässä kärkiosassa, noin 20 m sen pohjoisrannasta on kaksi lapinrauniota. Rökkiöt sijaitsevat vierekkäin niemenkärjen korkeimmalla kohdalla, WSW-ENE-suuntaisen kalliopohjaisen harjanteen laella. Vuoden 1999 tutkimuksen kohteena oli itäpuolinen, isompi lapinraunio (rökkiö A). Se oli muodoltaan pyöreä, kooltaan n. 8 x 8 x 0,5 m, osittain sammaleen ja varpujen peittämä. Kaivausalue, kooltaan 107,5 m<sup>2</sup> (S-N -akselin pituus 11 m, W-E -akselin pituus 12 m) sijoitettiin niin, että näkyvissä ollut rökkiökiveys oli sen keskellä, ja etäisyys kiveyksen reunoista kaivausalueen rajaan oli n. 1,5-2 m. Alueelle laadittiin oma koordinaattijärjestelmä bussolin päähilman suuntien mukaan. "Nollapiste" x = 300 / y = 500 sijaitsi kaivausalueen kaakkoiskulmassa. Kaivausalue jaettiin 2 x 2 m kokoisiin koordinaattiruutuihin. Korkeuskiintopisteenä käytettiin isoa maakiveä, joka sijaitsee kaivausalueen S-reunasta n. 2 m etelään, koord. 296,85/493,80, korkeus 99,92 m mpy. Löytöjen z-koordinaatit on ilmoitettu absoluuttisina, m mpy. Kaivauksen yhteydessä tehtiin neljä 1 m<sup>2</sup>:n kokoista koekuoppaa raunion lähiympäristöön. Koekuoppa 1:n lounaiskulman koordinaatit ovat 293/493. Koekuoppa 2 sijaitsi pisteestä 296/492 10 m suuntaan 239 astetta. Koekuoppa 3 sijaitsi kaivausalueen SE-kulmasta 6,7 m suuntaan 206 astetta ja koekuoppa 4 tehtiin 3,6 m suuntaan 75 astetta.*

*Kaivauksissa todettiin, että Reuharinniemen lapinraunio A koostuu keskimäärin 4 kivikerroksesta. Kivien koko on keskimäärin 30 cm. Rökkiön pohjakerroksessa erottui 30-80 cm:n kokoisista kivistä ladottu ympyränmuotoinen reunakehä, jonka halkaisija oli 6,5 m. Reunakehän sisäpuolella on ollut mahdollisesti toinen, pienempi kehä, halkaisijaltaan arviolta n. 4,8 m. Rökkiön pohjoisosassa, ison kivikehän sisäpuolella havaittiin lisäksi kaksi pientä soikeaa kivikehää: toinen oli mitoiltaan n. 3,5 x*

1999

KM 31495

Tampere Reuharinniemi

KM 31495

2,5 m, sen länsipuolella oleva pienempi kehä oli n. 2 x 1 m kokoinen, molemmat SW-NE -suuntaisia. Kyseessä on ilmeisesti kaksi ruumishautaa. Karkeasekoitteinen keramiikka keskittyi isomman haudan alueelle ja ajoittuu lähinnä nuoremmalle roomalaisajalle. Toinen tavattu keramiikkatyyppi on orgaanissekoitteista ns. välivyöhykkeen keramiikkaa ja ajoittuu lähinnä myöhäisneoliittiselle kaudelle tai pronssikauden alkuun. Sitä löytyi kaivausalueen eteläosasta, röykkiön reunakehän ulkopuolelta tai sen alta. Keramiikan perusteella voidaan olettaa, että lapinraunio on rakennettu nuoremmalla roomalaisajalla. Kyseessä on todennäköisesti hautaröykkiö. Orgaanissekoitteinen keramiikka kaivausalueen eteläosasta ja kvartsi-iskokset, joita on löytynyt myös koekuopista, sekä havainnot kulttuurikerroksesta viittaavat siihen, että ennen lapinraunion rakentamista paikalla oli pieni (kooltaan n. 30 x 10 m), lyhytaikainen pyyntileirityyppinen asuinpaikka.

Kylä: Niemi

Tila: RN:o 1:10 Reuharinniemi, om. Tampereen kaupunki, os. PL 487, 33101 TAMPERE.

Peruskartta 2123 09 TAMPERE

x = 6824 29, y = 2485 82, z = 100