

Esihistoriallisia- ja historiallisia löytöjä, jotka FK Päivi Kankkunen kaivautti 27.5.-4.6. 1999 virkamatkallaan Pirkkalan Tursiannotkoon. Katso P:Kankkusen kaivauskertomus arkeologian osaston top. Arkistossa. Aiemmat löydöt: KM 18537, KM 23788, KM 24514, KM 27998 sekä HM 3064. Diarionum 26.10.1999. Luetteloinut Päivi Kankkunen.

Koekuoppa 490 / 310**Kerros 1 = pintakerros**

- 1 sarvi/luutikku 1 kpl
toiseen päähän suippeneva tikku, jossa ei reikää, paksummassa
päässä muotoilun jälkiä
Mitat 36 x 3 x mm.

2 palanutta savea 17 kpl

3 kuonaa 6 kpl

4 palanutta luuta 3 kpl

5 hammas 1 kpl

6 lasia 1 kpl
tummaa, ruskeaa, paksuhkoa

Koekuoppa 490 / 310**Kerros 2 = 10-20 cm pintakerroksen alta**

7 palanutta savea 12 kpl

Koekuoppa 490 / 310**Kerros 2 = 10-20 cm pintakerroksen alta**

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 8 <u>kuonaa</u> | 1 kpl |
| 9 <u>palamatonta luuta</u>
joukossa hammas | 4 kpl |
| 10 <u>metalliesineen kappale</u>
Toinen pää piikkimäinen, voi olla naulan tai
muun sellaisen katkelma | 1 kpl |

Ruutu 500 / 290**Kerros 1 = pintakerroksesta**

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 11 <u>rautaesineen kappale</u>
vartaan tms. kappale
Mitat 24 x 7 x mm. | 1 kpl |
| 12 <u>palanutta savea</u> | 20 kpl |
| 13 <u>lasitettua keramiikkaa</u> | 3 kpl |
| 14 <u>punasavikeramiikkaa</u> | 2 kpl |
| 15 <u>tuluspiitä</u> | 1 kpl |
| 16 <u>kuonaa</u> | 1 kpl |

KM 31640

1999
Pirkkala Tursiannotko

KM 31640

Koekuoppa 500 / 290

Kerros 1 = pintakerros

17 palanutta luuta 3 kpl

18 palamatonta luuta 1 kpl

Koekuoppa 500 / 290

Kerros 2 = 10-20 cm pintamaan alta

19 rautaesineen kappale 5 kpl
luultavasti naulan kappaleita

20 saviastian kylkipalasia 3 kpl
Mustanpuhuvia, pieniä palasia

21 palanutta savea 60 kpl

22 kuonaa 3 kpl

23 punasavikeramiikkaa 1 kpl
jäännettä vaaleasta pintakuviosta

24 palanutta luuta 6 kpl

25 palamatonta luuta 7 kpl

26 liitupiipun varsia 2 kpl

Koekuoppa 500 / 290**Kerros 3 = 35-40 cm pintamaan alta**

- | | | |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 27 | <u>saviastian reunapala</u> | 1 kpl |
| | Reuna pyöreä, pala koristeeton, sekoitteena hieman hiekkaa, savimassa tiivistä | |
| 28 | <u>palanutta savea</u> | 5 kpl |
| 29 | <u>palanutta luuta</u> | 5 kpl |
| 30 | <u>lasia</u> | 1 kpl |

Koekuoppa 500 / 290**Kerros 4 = 30-40 cm pintamaan alta**

- | | | |
|----|--------------------------------|-------|
| 31 | <u>rautaesineen kappaleita</u> | 1 kpl |
| | vartaan tms. kappale | |

Koekuoppa 500 / 290**Kerros 3 = 20-30 cm pintamaan alta**

- | | | |
|----|------------------------|--------|
| 32 | <u>palanutta savea</u> | 25 kpl |
| 33 | <u>pii-iskos</u> | 1 kpl |
| 34 | <u>palanutta luuta</u> | 2 kpl |

Koekuoppa 500 / 300**Kerros 1 = pintamaa**

- | | | |
|----|-------------------------------------|-------|
| 35 | <u>rautaesineen kappale</u> | 1 kpl |
| | todennäköisesti rautanaulan kappale | |

Koekuoppa 500 / 300**Kerros 1 = pintamaa**

36 <u>savitiivistettä</u>	2 kpl
37 <u>palanutta savea</u>	23 kpl
38 <u>kuonaa</u>	6 kpl
39 <u>liitupiipun varren kappale</u>	1 kpl

Koekuoppa 500 / 300**Kerros 2 = 10-20 cm pintakerroksen alta**

40 <u>rautaesineen kappale</u>	1 kpl
pahoin jo rapautunut, mahdollisesti hevosenkengännaula Mitat 40 x 14 x 8 mm.	
41 <u>naula</u>	1 kpl
suuri rautainen naula, varsi pyöreä, leveysmitta tarkoittaa kannan halkaisijaa ja paksuus varren paksuutta Mitat 60 x 14 x 12 mm.	
42 <u>tuluspiitä</u>	1 kpl
43 <u>savikiekon kappaleita</u>	13 kpl
suurehkon savikiekon kappaleita	
44 <u>palanutta savea</u>	82 kpl
osassa paloja on painaumia	
45 <u>palamatonta luuta</u>	2 kpl
46 <u>kuonaa</u>	17 kpl

Koekuoppa 500 / 310**Kerros 1 = pintakerros**

- | | | |
|----|-----------------------------------------|--------|
| 47 | <u>rautanaula</u> | 1 kpl |
| | varren paksuus 7 mm, hevosenkengännäula | |
| | Mitat 45 x x mm. | |
| 48 | <u>palanutta savea</u> | 9 kpl |
| | osa tiilen kappaleita | |
| 49 | <u>kuonaa</u> | 10 kpl |
| 50 | <u>posliinia?</u> | 1 kpl |
| 51 | <u>tuluspiitä</u> | 1 kpl |
| 52 | <u>liitupiipun kappaleita</u> | 3 kpl |
| 53 | <u>palanutta luuta</u> | 1 kpl |

Koekuoppa 500 / 310**Kerros 2 10-20 cm pintamaan alta**

- | | | |
|----|------------------------------------------------|-------|
| 54 | <u>rautanaula</u> | 1 kpl |
| | Mitat 38 x 12 x 7 mm. | |
| 55 | <u>sarvitappi?</u> | 1 kpl |
| | muotoiltu, ainakin toisessa päässä pieni reikä | |
| | Mitat 40 x 32 x mm. | |
| 56 | <u>palanutta savea</u> | 1 kpl |
| 57 | <u>palamatonta luuta</u> | 1 kpl |

KM 31640

1999
Pirkkala Tursiannotko

KM 31640

Koekuoppa 500 / 320

Kerros 1 = pintamaa

58 palanutta savea 41 kpl

59 pii-iskos 1 kpl

60 palanutta luuta 2 kpl

61 palamatonta luuta 2 kpl

Koekuoppa 500 / 320

Kerros 2 = 10-20 cm pintamaan alta

62 saviastian palasia 2 kpl
koristeettomia, kivimurskasekoite, savimassa tiivistä

63 palanutta savea 52 kpl

64 palanutta luuta 12 kpl

65 palamatonta luuta 10 kpl

66 kuonaa 4 kpl

Koekuoppa 510 / 292

Kerros 1 = pintamaa

67 palanutta savea 38 kpl

68 tuluspiin kappale 1 kpl

69 palamatonta luuta 7 kpl

Koekuoppa 510 / 292**Kerros 2 = 10-20 cm pintamaan alta**

70	<u>rautanaulan kappale</u>	1 kpl
71	<u>palanutta savea</u>	2 kpl
72	<u>palanutta luuta</u>	6 kpl
73	<u>lasitettua keramiikkaa</u>	1 kpl

Koekuoppa 510 / 300**Kerros 1 = pintamaa**

74	<u>metalliesineen kappale</u> Mitat 36 x 15 x 1 mm.	1 kpl
----	--------------------------------------------------------	-------

Koekuoppa 510 / 300**Kerros 2 = 10-20 cm pintamaan alta**

75	<u>palanutta savea</u>	1 kpl
----	------------------------	-------

Koekuoppa 510 / 300**Kerros 1 = pintakerros**

76	<u>palamatonta luuta</u>	3 kpl
77	<u>kuonaa</u>	5 kpl

Koekuoppa 510 / 300**Kerros 2 = 10-20 cm pintamaan alta**

79	<u>palanutta savea</u>	3 kpl
80	<u>palanutta luuta</u>	2 kpl
81	<u>palamatonta luuta</u>	1 kpl
82	<u>liitupiipun kappaleita</u>	2 kpl

Koekuoppa 510 / 310**Kerros 1 = pintamaa**

83 rautaesineen kappale 1 kpl
rautaesine on pahoin vaurioitunut

84 palanutta savea 4 kpl

85 tuluspiitä 1 kpl

86 kuonaa 2 kpl

Ruutu 510 / 310**Kerros 2 = 10-20 cm pintamaan alta**

87 palanutta savea 4 kpl

88 liitupiipun kappale 1 kpl

89 kuonaa 2 kpl

Ruutu 520 / 300**Kerros 1 = pintamaa**

90 palanutta savea 2 kpl

91 kuonaa 3 kpl

Ruutu 520 / 310**Kerros 1 = pintamaa**

92 kupariesineen kappale 1 kpl
Mitat 35 x 30 x 1 mm.

93 palanutta savea 5 kpl

94 kuonaa 2 kpl

Koekuoppa 520 / 310**Kerros 1 = pintamaa**

- 95 lasiesineen kappale 1 kpl
vaaleanpunaista, ehkä jonkin astian kansiosasta

Koekuoppa 530 / 300**Kerros 1 = pintamaa**

- 96 metalliesineen kappale 1 kpl
epämuotoinen
- 97 saviastian reunapala 1 kpl
punasavea, reuna pyöreä, reunan alla koristeena ura
- 98 palanutta savea 15 kpl
- 99 saviesineen kappale 1 kpl
kangas- tms. painosta
- 100 pii-iskoksia 2 kpl
- 101 liitupiipun kopan kappale 1 kpl
- 102 palamatonta luuta 1 kpl
kalan nikama

Koekuoppa 530 / 300**Kerros 2 = 10-20 cm pintamaan alta**

- 103 rautaesineen kappaleita 2 kpl
toinen mahdollisesti naulasta
- 104 palanutta savea 47 kpl
- 105 tuluspii 1 kpl
- 106 kuonaa 4 kpl

KM 31640

1999
Pirkkala Tursiannotko

KM 31640

Koekuoppa 530 / 300

Kerros 2 = 10-20 cm pintamaan alta

107 lasia 1 kpl

108?

Koekuoppa 530 / 300

Kerros 3 = 20-30 cm pintamaan alta

109 palanutta savea 19
18 kpl

110 pii-iskos 1 kpl

111 palamatonta luuta 4 kpl

112 lasia 1 kpl

koekuoppa W 1

Kerros 1 = pintamaa

113 veitsi 1 kpl
taipunut, ruodon pää myös taivutettu, terän suurin leveys 14 mm,
ruodon leveys 7 mm

114 palanutta savea 4 kpl

115 kuonaa 1 kpl

Koekuoppa W 1**Kerros 1 = pintamaa**

116 liitupiipun varren kappale 1 kpl

Kerros 2 = 0-10 cm pintamaan alta

117 rautaesineen kappale 1 kpl

118 rautaesineen kappale 1 kpl
taivutettu

119 palanutta savea 8 kpl

120 kuonaa 1 kpl

121 palamaton luu 1 kpl

Kerros 3 = 10-20 cm täytekerroksen alta

122 palanutta savea 35 kpl

123 kuonaa 3 kpl

124 palanutta luuta 1 kpl

125 palamatonta luuta 1 kpl

126 saviastian pala 1 kpl
punasavea

127 lasia 1 kpl

Koekuoppa W 1**Kerros 4 = 20-30 cm pintamaan alta**

128	<u>hiotun kiviesineen kappale</u> katkelma, littea Mitat 18 x 22 x 5 mm.	1 kpl
129	<u>palanutta savea</u>	18 kpl
130	<u>kuonaa</u>	10 kpl
131	<u>palamatonta luuta</u>	1 kpl

koekuoppa W 2**Kerros 1 = pintakerros**

132	<u>palanutta savea</u>	12 kpl
133	<u>palanutta luuta</u>	1 kpl
134	<u>kuonaa</u>	2 kpl

Kerros 2 = 0-10 cm pintakerroksen alta

135	<u>rautaesineen katkelma</u> varrasta, pahoin ruostunut	1 kpl
136	<u>palanutta savea</u>	12 kpl
137	<u>palanutta luuta</u>	2 kpl
138	<u>palamatonta luuta</u>	1 kpl

Koekuoppa W 2**Kerros 3 = 0-20 cm pintakerroksen alta**

139 niitti 1 kpl
kannan halkaisija 18 mm, jalan pituus 20
mm
Mitat 29 x x mm.

140 metalliesineen kappale 1 kpl
pieni , yhdestä vartaasta taivutettu lenkki
Mitat 10 x 7 x mm.

141 palanutta savea 47 kpl

142 tuluspiitä 1 kpl

143 palanutta luuta 1 kpl

Kerros 4 = 25-30 cm pintakerroksen alta

144 palanutta savea 17 kpl

145 kuonaa 4 kpl
kuonaantunutta savea

Koekuoppa W 2**Kerros 4 = 25-30 cm pintamaan alta**

146 piitä? 1 kpl
mahdollisesti palanut

147 palanutta luuta 3 kpl

148 palamatonta luuta 1 kpl

149 kuonaa 1 kpl

Kerros 5 = 20-30 cm pintamaan alta

150 metalliesineen kappale 1 kpl
Mitat 23 x 13 x 3 mm.

151 palanutta savea 23 kpl

152 palanutta luuta 5 kpl

Kerros 6 = 30-40 cm pintamaan alta

153 palanutta savea 6 kpl

154 kuonaa 4 kpl

155 palanutta luuta 9 kpl

Kerros 7 = 40-50 cm pintamaan alta

156 palanutta savea 4 kpl

Koekuoppa W 2**Kerros 7 = 40-50 cm pintamaan alta**157 palamatonta luuta 1 kpl**Kerros 8 = 50-60 cm pintamaan alta**158 metalliesineen kappale 1 kpl
epämuotoinen, levymäinen
Mitat 25 x 20 x 1 mm.159 palanutta savea 4 kpl160 kuonaa 2 kpl161 palamatonta luuta 36 kpl**Kuopan reunalta, kasasta**162 savitiivistein kappale 1 kpl
suuri, palanut kappale**koekuoppa W 3****Kerros 1 = pintakerros**163 palanutta luuta 14 kpl164 kuonaa 2 kpl**Kerros 2 = 0-20 cm pintakerroksen alta**165 rautaesine 1 kpl
Mitat 30 x x 5 mm.

Koekuoppa W 3**Kerros 2 = 0-20 cm pintakerroksen alta**

166	<u>rautaesineen kappaleita</u> naulan kappaleita	2 kpl
167	<u>palanutta savea</u>	76 kpl
168	<u>kuonaa</u>	17 kpl
169	<u>palanutta luuta</u>	16 kpl
170	<u>palamatonta luuta</u>	21 kpl
171	<u>saviastian palasia</u> lasitettua punasavikeramiikkaa	3 kpl

Kerros 3 = 20-30 cm pintakerroksen alta

172	<u>palanutta savea</u>	30 kpl
173	<u>kuonaa</u>	25 kpl
174	<u>palanutta luuta</u>	16 kpl

Kerros 4 = 30-40 cm pintakerroksen alta

175	<u>palamatonta luuta</u>	25 kpl
176	<u>lasia</u>	1 kpl
177	<u>palanutta luuta</u>	2 kpl
178	<u>palamatonta luuta</u>	9 kpl

Koekuoppa W 4**Kerros 1 = pintakerros**

- 179 rautaesine 1 kpl
muodoltaan soikea, mitat: 70x55 mm, paksuus 12 mm, kulmikas,
kaivauksen jälkeen pahoin ruostunut
- 180 metalliesineen kappaleita 2 kpl
pieni, pyöreä rengas, ja V:n muotoinen esine
- 181 saviastian palasia 3 kpl
tiivitä, koristeettomia, sekoitteena hyvin vähän hiekkaa
- 182 saviastian pala 1 kpl
lasitettua punasavikeramiikkaa
- 183 saviesineen kappale 1 kpl
palanutta savea, näkyvissä osa keskusreikää, ilmeisesti savipainon
kappale
- 184 palanutta savea 23 kpl
- 185 tuluspiitä 5 kpl
- 186 palanutta luuta 6 kpl
- 187 palamatonta luuta 1 kpl
- 188 kuonaa 8 kpl
- 189 lasia 2 kpl

Koekuoppa W 4**Kerros 2 = 0-10 cm pintakerroksen alta**

- 190 palamattoman luuesineen kappaleita 2 kpl
ohut, mitat suuremmasta 40x20 mm, paksuus 1 mm, palasten toinen
pinta koristettu punoskuviolla, löytynyt kynnon alta, koekuopassa
näkyvän kiveyksen alta

koekuoppa W 5**Kerros 1 = pintakerros**

- 191 saviastian reunapala 1 kpl
rapautunut, koristeeton, sekoitteena kivimurskaa, savimassa tiivistä
- 192 saviastian pala 1 kpl
koristeeton, tumma, sekoitteena kivimurskaa
- 193 palanutta savea 18 kpl
- 194 kuonaa 1 kpl
- 195 palanutta luuta 2 kpl
- 196 palamatonta luuta 3 kpl

Kerros 2 = 0-10 cm multakerroksen alta

- 197 saviastian reunapala 1 kpl
reuna pyöreä, osin rapautunut, sekoitteena hieman kivimurskaa,
savimassa tiivistä
- 198 palanutta savea 1 kpl
- 199 palanutta luuta 1 kpl
- 200 lasia 1 kpl

Koekuoppa W 5**Kerros 3 = 20-30 cm pintakerroksen alta**

201 saviastian pala 1 kpl
koristeeton, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä

202 palamatonta luuta 1 kpl

Kerros 4 = 30-40 cm pintakerroksen alta

203 saiastian pala 1 kpl
koristeeton, silattu, musta ulkopinta, sekoitteena kivimurskaa, savimassa tiivistä

Kerros 5 = 40-50 cm pintakerroksen alta

204 saviastian reunapala 1 kpl
reuna pyöreä, pala pahoin rapautunut, koristeeton, sekoitteena runsaasti kivimurskaa, savimassa tiivistä

205 saviastian palasia 4 kpl
koristeettomia, sekoitteena runsaasti kivimurskaa, savimassa tiivistä

206 palanutta savea 2 kpl

207 kiviesine 1 kpl
pyöreä, osin hiottu "kivipallo"

208 kuonaa 1 kpl

perunapelto**pintapöiminta**

209 rautanaula 1 kpl
tukeva, lyhyt

perunapelto**pintapöiminta**

210 koristellun luuesineen kappale 1 kpl
pintapöiminta, mitat: 32x14x3 mm, alusosa litteä, toinen pää ehjä,
keskellä ura, jonka molemmin puolin häränsilmäkoristeet, päässä
molemmin puolin uraa pienet reiät *,löytäjä Esko Pihhti'*

211 kupurasolki 1 kpl
pronssia, varsin ehjä, 8-tappinen, lisäksi pinta koristettu
nauhaornamentiikalla, takana neulan kiinnityskohdat tallella, mutta itse
neula hävinnyt *,löytäjä Esko Pihhti'*
Mitat 58 x 56 x 4 mm.

perunapelto**pintapaiminta**

- 212 saviastian reunapala 1 kpl
reuna suora ja tasainen, koristeeton pala, sekoitteena hiekkaa,
savimassa tiivistä
- 213 saviastian palasia 4 kpl
koristeettomia, yksi paloista pinnaltaan musta, sekoitteena kivimurskaa,
savimassa tiivistä
- 214 saviesineen kappale? 1 kpl
punervaa, hyvin palanutta, tiilimäistä
- 215 palanutta savea 13 kpl
- 216 tuluspiitä 5 kpl
- 217 liitupiipun varren kappale 1 kpl
- 218 palanutta luuta 3 kpl
- 219 palamatonta luuta 1 kpl
- 220 kuonaa 6 kpl

Sapalan E-pelto

- 221 saviastian reunapala 1 kpl
reuna pyöreä, hieman oheneva, sekä sisä- että ulkopinta koristeeton,
sekoitteena kivimurskaa, savimassa tiivistä
- 222 savipainon kappale 1 kpl
sisä- ja ulkopinta säilynyt, keskellä näkyvissä reikä, savimassa lähes
sekoitteeton, tiivis
- 223 tuluspii 1 kpl
palanut

Sapalan E-pelto**pintapöiminta**224 tuluskvartsia ? 1 kpl225 palanutta luuta 1 kpl226 metallin kappale/kuonaa 1 kpl
Mitat 50 x 32 x 10 mm.**Sapalan NE-pelto****pintapöiminta**227 kiviesineen kantanappale 1 kpl
tummaa liusketta, pahoin lohkeillut
Mitat 69 x 39 x 13 mm.