

*Rautakautisia löytöjä Antti Bilund johtamasta ja Nuora-
moisten kylätoimikunnan järjestämästä kiven- ja maan-
sekaisen röykkiön kaivauksesta 31.5.-11.6.1999. Kai-
vauskertomus on arkeologian osaston topografisessa ar-
kistossa. Luetteloinut Antti Bilund.*

Diar. 14.12.1999.

Löydöt on luetteloitu:

1. löytölajin mukaan (keramiikka, palanut savi, rautakuona, palanut luu ja hampaat, pii, hiilinäytteet)
 2. kerroksittain (1. - 5.)
 3. kerroksen sisällä lähinnä lännestä itään
-
- 1 SAVIASTIANPALOJA, 1 kpl, 0,3 g. Sekoitteena on karkeaa hiekkaa. Väri on lähes musta. Palassa on koveraa pintaa, ja se on murtopinnalta kulunut.
x = 501,45, y = 502,15, 1. kerros
 - 2 SAVIASTIANPALOJA, 1 kpl, 0,1 g. Sekoitteena on karkeaa hiekkaa. Väri on ruskea. Pieni, kulunut muru.
x = 504,00-504,50, y = 500,50-501,00, 1. kerros
 - 3 SAVIASTIANPALOJA, 1 kpl, 0,2 g. Sekoitteena on karkeaa hiekkaa. Väri on lähes musta. Palassa on sileää pintaa, ja se on murtopinnalta hieman kulunut.
x = 501,00-501,50, y = 501,00-501,50, 2. kerros (seula)
 - 4 SAVIASTIANPALOJA, 1 kpl, 0,4 g. Sekoitteena on karkeaa hiekkaa, lähinnä kiillettä. Väri on lähes musta. Palassa on koveraa pintaa, ja se on murtopinnalta hieman kulunut.
x = 501,50-502,00, y = 500,50-501,00, 2. kerros (seula)

- 5 SAVIASTIANPALOJA, 1 kpl, 5,8 g. Sekoitteena on karkeaa hiekkaa. Väri on vaalean ruskea, seinämän sisäosassa paikoin hiukan harmahtava. Poltto on tasainen, ja aines kovan ja tiiviin tuntuista. Pinnat ovat sileät, mutta eivät tasaiset, karkea sekoite näkyy varsinkin sisäpinnalla. Ulkopinnalla on melko terävä taite, ja sisäpintakin taipuu samaan suuntaan. Pala on ilmeisesti astian pohjan taitteesta. $x = 501,50-502,00$, $y = 500,50-501,00$, 2. kerros (seula)
- 6 SAVIASTIANPALOJA, 1 kpl, 0,3 g. Sekoitteena on karkeaa hiekkaa. Väri on lähes musta. Palassa on sileää pintaa, ja se on murtopinnalta kulunut. $x = 501,80-502,20$, $y = 501,70-502,25$, 2. kerros
- 7 SAVIASTIANPALOJA, 10 kpl, 16,5 g. Sekoitteena on karkeaa hiekkaa. Väri on lähes musta. Yhdessä suuremmassa palassa toinen pinta on karkeaksi rapautunut, toisella pinnalla on karstaa. Muut palat ovat pieniä muruja, jotka ovat ainekseltaan ja väriltään samanlaisia. $x = 502,70$, $y = 500,35$, 2. kerros
- 8 SAVIASTIANPALOJA, 1 kpl, 0,2 g. Sekoitteena on lähinnä karkeaa kiillettä. Väri on punaruskea. Pala on murtopinnalta kulunut. $x = 502,70$, $y = 500,35$, 2. kerros
- 9 SAVIASTIANPALOJA, 3 kpl, 3,2 g. Sekoitteena on karkeaa hiekkaa. Väri on lähes musta. $x = 503,00-503,30$, $y = 499,80-500,20$, 2. kerros
- 10 SAVIASTIANPALOJA, 1 kpl, 5,9 g. Sekoitteena on karkeaa hiekkaa. Väri on sisäpinnalla ja seinämän sisällä tumma, lähes musta, ulkopinnalla ja sen lähellä harmahtavan ruskea. Pinnat ovat karkeahkot. Pala on ilmeisesti pohjan taitteesta. Seinämän paksuus on 10-12 mm. Seinämän ja pohjatason välinen kulma on noin 50 astetta. Ulkopinta kääntyy kuitenkin suoraan alas muutamia millijä pohjatason yläpuolella. $x = 503,00-503,30$, $y = 499,50-499,80$, 2. kerros ($z > 93$)

- 11 SAVIASTIANPALOJA, 6 kpl, 28,3 g. Sekoitteena on karkeaa hiekkaa. Väri on sisäpinnalla ja seinämän sisällä tumma, lähes musta, ulkopinnalla ja sen lähellä harmahtavan ruskea. Pinnat ovat karkeahkot. Seinämän paksuus on 7-8 mm.
x = 503,00-503,30, y = 499,50-499,80, 2. kerros (z > 93)
- 12 SAVIASTIANPALOJA, 1 kpl, 5,9 g. Sekoitteena on karkeahkoa hiekkaa, joukossa jonkin verran myös kiillettä. Väri on kauttaaltaan lähes musta. Seinämän paksuus on 7-8 mm. Toisella pinnalla on runsaasti karstaa.
x = 503,00-503,30, y = 499,50-499,80, 2. kerros (z > 93)
- 13 SAVIASTIANPALOJA, 64 kpl, 56,6 g. Sekoitteena on karkeaa hiekkaa, lähinnä kiillettä. Väri on ulkopinnalla ja suurelta osin seinämän sisällä punaruskea, sisäpinnan puolella musta. Aines on hyvin haurasta, ja palat halkeilevat pinnan suuntaisiksi liuskoiksi. Suurin osa paloista on pieniä muruja.
x = 503,00-503,30, y = 499,50-499,80, 2. kerros (z > 93)
- 14 SAVIASTIANPALOJA, 1 kpl, 16,3 g. Sekoitteena on karkeaa hiekkaa. Väri on sisäpinnalla ja seinämän sisällä tumma, lähes musta, ulkopinnalla ja sen lähellä harmahtavan ruskea. Pinnat ovat karkeahkot. Pala on ilmeisesti pohjan taitteesta, sillä sisäpinta kaartuu jyrkästi, ja ulkopintakin näyttää kääntyvän kuten palassa KM 31852:10 (pohjan reuna ei kuitenkaan ole tallella). Seinämän paksuus on 12 mm.
x = 503,30-504,00, y = 499,20-499,70, 2. kerros (seula)
- 15 SAVIASTIANPALOJA, 8 kpl, 31,8 g. Sekoitteena on karkeahkoa hiekkaa. Väri on pinnoilta lähes musta, seinämän sisäosassa tummanharmaanruskea. Poltto on tasainen, ja aines kovan ja tiiviin tuntuista. Pinnat ovat enimmäkseen sileät (lietteellä silatut), mutta joissakin paloissa epätasaiset. Joissakin paloissa on karstaa. Seinämän paksuus on 5-8 mm.
x = 503,20-503,60, y = 499,70-500,00, 2. kerros

- 16 SAVIASTIANPALOJA, 2 kpl, 6,8 g. Väriltään, ainekseltaan ja poltoltaan kuten KM 31852:15. Pinnat ovat sileät (lietteellä silatut). Palat ovat reunapaloja ilmeisesti samasta astiasta. Reuna on suora, ulkopuolelta noin 5 mm korkeudelta vähän kavennettu. Reunan päällys on vaakasuora, ja reunan kulmat melko terävät. Seinämän paksuus on 5 mm.
x = 503,20-503,60, y = 499,70-500,00, 2. kerros
- 17 SAVIASTIANPALOJA, 1 kpl, 2,1 g. Väriltään, ainekseltaan ja poltoltaan kuten KM 31852:15. Pinnat ovat melko epätasaiset. Pala on reunapala. Reuna on ilmeisesti suora (kylkeä vähän tallella). Reunan päällys on vaakasuora, ja reunan kulmat melko terävät, toinen hieman ulkoneva. Seinämän paksuus on 6-7 mm.
x = 503,20-503,60, y = 499,70-500,00, 2. kerros
- 18 SAVIASTIANPALOJA, 1 kpl, 0,9 g. Sekoitteena on karkeaa hiekkaa, osittain kiillettä. Väri on vaalean ruskea, seinämän sisäosassa hiukan harmahtava.
x = 503,20-503,60, y = 499,70-500,00, 2. kerros
- 19 SAVIASTIANPALOJA, 1 kpl, 2,2 g. Sekoitteena on karkeaa hiekkaa. Väri on lähes musta, pinnalta osin ruskea. Pinnat ovat melko epätasaiset. Pala on reunapala. Reuna on ilmeisesti suora (kylkeä vähän tallella). Reunan päällys on vaakasuora, ja reunan kulmat melko terävät, toinen hieman ulkoneva (kuten KM 31852:17). Seinämän paksuus on 6-7 mm.
x = 503,70-504,00, y = 498,90-499,20, 2. kerros (seula)
- 20 SAVIASTIANPALOJA, 1 kpl, 1,4 g. Sekoitteena on karkeahkoa hiekkaa. Väri on pinnalta lähes musta, seinämän sisäosassa tummanharmaanruskea. Poltto on tasainen, ja aines kovan ja tiiviin tuntuista. Pinta on sileä (lietteellä silattu).
x = 503,70-504,00, y = 498,90-499,20, 2. kerros (seula)

- 21 SAVIASTIANPALOJA, 3 kpl, 5,2 g. Sekoitteena on karkeahkoa hiekkaa. Väri on pinnalta lähes musta, seinämän sisäosassa tummanharmaanruskea. Poltto on tasainen, ja aines kovan ja tiiviin tuntuista. Pinta on sileä (lietteellä silattu). Palat sopivat yhteen.
 $x = 503,10$, $y = 498,35$, 2. kerros
- 22 SAVIASTIANPALOJA, 1 kpl, 3,4 g. Sekoitteena on karkeahkoa hiekkaa. Väri on pinnalta lähes musta, seinämän sisäosassa ruskea. Poltto on tasainen, ja aines kovan ja tiiviin tuntuista. Pinta on sileä (lietteellä silattu).
 $x = 504,00-504,30$, $y = 498,50-499,00$, 2. kerros (seula)
- 23 SAVIASTIANPALOJA, 1 kpl, 0,3 g. Sekoitteena on karkeaa hiekkaa. Väri on pinnalta lähes musta. Pinta on sileä (lietteellä silattu). Pala on jonkin verran kulunut.
 $x = 504,00-504,50$, $y = 501,30-501,70$, 2. kerros (seula)
- 24 SAVIASTIANPALOJA, 1 kpl, 1,8 g. Sekoitteena on karkeaa hiekkaa, joukossa jonkin verran myös kiillettä. Väri on toisella pinnalla musta, toisella ruskea. Seinämän paksuus on 7 mm. Toisella pinnalla on runsaasti karstaa. Pala on kulunut.
 $x = 503,00-503,30$, $y = 499,50-499,80$, 2. kerros ($z > 93$)
- 25 SAVIASTIANPALOJA, 1 kpl, 0,9 g. Sekoitteena on karkeaa hiekkaa. Väri on vaalean ruskea, seinämän sisäosassa harmahtava.
 $x = 504,50$, $y = 500,20$, 2. kerros
- 26 SAVIASTIANPALOJA, 1 kpl, 12,7 g. Sekoitteena on karkeaa hiekkaa. Väri on toisella pinnalla musta, toisella punaruskea. Seinämän paksuus on 10-12 mm.
 $x = 505,50$, $y = 500,50$, 2. kerros
- 27 SAVIASTIANPALOJA, 1 kpl, 0,8 g. Sekoitteena on karkeaa hiekkaa. Väri on pinnalta lähes musta, seinämän sisältä harmaanruskea. Pinta on sileä (lietteellä silattu). Pala on jonkin verran kulunut.
 $x = 505,00-505,30$, $y = 498,90-499,20$, 2. kerros

- 28 SAVIASTIANPALOJA, 1 kpl, 2,0 g. Sekoitteena on karkeaa hiekkaa, joukossa jonkin verran myös kiillettä. Väri on kauttaaltaan lähes musta. Seinämän paksuus on 6-7 mm.
x = 505,50-506,00, y = 500,10-500,50, 2. kerros (seula)
- 29 SAVIASTIANPALOJA, 1 kpl, 0,6 g. Sekoitteena on karkeaa hiekkaa, lähinnä kiillettä. Väri on lähes musta. Palassa on koveraa pintaa.
x = 501,70-502,00, y = 500,90-501,20, 3. kerros (seula)
- 30 SAVIASTIANPALOJA, 9 kpl, 4,4 g. Sekoitteena on karkeaa hiekkaa, lähinnä kiillettä. Väri on pinnalla punaruskea, seinämän sisällä tummempi. Suurin osa paloista on pieniä muruja.
x = 501,50-502,00, y = 500,30-500,80, 3. kerros (seula)
- 31 SAVIASTIANPALOJA, 3 kpl, 3,9 g. Sekoitteena on karkeahkoa hiekkaa. Väri on pinnoilta lähes musta, seinämän sisäosassa harmaanruskea.
x = 501,50-502,00, y = 500,30-500,80, 3. kerros (seula)
- 32 SAVIASTIANPALOJA, 4 kpl, 4,1 g. Sekoitteena on karkeaa hiekkaa, lähinnä kiillettä. Väri on ulkopinnalla ja suurelta osin seinämän sisällä punaruskea, sisäpinnan puolella musta.
x = 501,90-502,20, y = 500,20-500,50, 3. kerros (z > 129)
- 33 SAVIASTIANPALOJA, 1 kpl, 0,9 g. Sekoitteena on karkeahkoa hiekkaa. Väri on pinnoilta lähes musta, seinämän sisäosassa tummanharmaanruskea. Poltto on tasainen, ja aines kovan ja tiiviin tuntuista. Pinnat ovat sileät (lietteellä silatut). Seinämän paksuus on 3-4 mm.
x = 501,90-502,20, y = 500,20-500,50, 3. kerros (z > 129)

- 34 SAVIASTIANPALOJA, 5 kpl, 8,6 g. Sekoitteena on karkeaa hiekkaa, suurelta osin kiillettä. Väri on ulkopinnalla ja suurelta osin seinämän sisällä punaruskea, sisäpinnan puolella musta. Yksi suurempi pala, jonka ulkopinnalla karstaa. Seinämän paksuus on 9 mm. Muut palat ovat pieniä muruja.
x = 502,25-502,70, y = 500,65-500,85, 3. kerros (z = 127)
- 35 SAVIASTIANPALOJA, 11 kpl, 11,4 g. Sekoitteena on karkeaa hiekkaa, suurelta osin kiillettä. Väri on ulkopinnalla punaruskea, sisäpinnan puolella musta. Yhdessä palassa on karstaa. Seinämän paksuus on 9 mm.
x = 502,40-502,70, y = 500,80-501,00, 3. kerros (z = 126)
- 36 SAVIASTIANPALOJA, 1 kpl, 3,9 g. Sekoite, poltto ja väri ovat kuten paloissa KM 31852:35. Sisäpinnalla on karstaa. Pala on reunapala. Reuna on pyöristetty. Seinämän paksuus on 7-9 mm.
x = 502,40-502,70, y = 500,80-501,00, 3. kerros (z = 126)
- 37 SAVIASTIANPALOJA, 4 kpl, 5,2 g. Sekoitteena on karkeahkoa hiekkaa. Väri on pinnoilta lähes musta, seinämän sisäosassa harmaanruskea. Seinämän paksuus on 4-7 mm.
x = 502,40-502,70, y = 500,80-501,00, 3. kerros (z = 126)
- 38 SAVIASTIANPALOJA, 1 kpl, 2,5 g. Sekoite, poltto ja väri ovat kuten paloissa KM 31852:37. Pala on reunapala. Reuna on suora, ja kylki sen alla loivasti profiloitu. Reunan päällys on vaakasuora, ja reunan kulmat melko terävät. Seinämän paksuus on 4-5 mm.
x = 502,40-502,70, y = 500,80-501,00, 3. kerros (z = 126)
- 39 SAVIASTIANPALOJA, 51 kpl, 108,5 g. Sekoitteena on karkeaa hiekkaa, suurelta osin kiillettä. Väri on ulkopinnalla punaruskea, sisäpinnan puolella musta. Osassa paloista on karstaa sisäpinnalla. Seinämän paksuus on 7-9 mm. Osa paloista on yhteensopivia, suurin osa pieniä muruja.
x = 502,70-503,00, y = 500,50-500,90, 3. kerros (z = 117)

- 40 SAVIASTIANPALOJA, 3 kpl, 16,5 g. Sekoite, poltto ja väri ovat kuten paloissa KM 31852:39. Palat ovat reunapaloja. Reuna on suora, ja kylki sen alla loivasti profiloitu. Reuna on pyöristetty. Seinämän paksuus on 7-8 mm.
x = 502,70-503,00, y = 500,50-500,90, 3. kerros (z = 117)
- 41 SAVIASTIANPALOJA, 1 kpl, 2,8 g. Sekoitteena on karkeahkoa hiekkaa. Väri on pinnoilta lähes musta, seinämän sisäosassa harmaanruskea. Pala on reunapala. Reuna on suora, ja kylki sen alla loivasti profiloitu. Reunan päällyys on vaakasuora, ja reunan kulmat melko terävät. Seinämän paksuus on 4-5 mm.
x = 502,70-503,00, y = 500,50-500,90, 3. kerros (z = 117)
- 42 SAVIASTIANPALOJA, 15 kpl, 23,2 g. Sekoitteena on karkeaa hiekkaa, suurelta osin kiillettä. Väri on ulkopinnalla punaruskea, sisäpinnan puolella musta. Seinämän paksuus on 7-8 mm.
x = 502,60-502,90, y = 500,50-500,80, 3. kerros
- 43 SAVIASTIANPALOJA, 7 kpl, 29,7 g. Sekoite, poltto ja väri ovat kuten paloissa KM 31852:42. Paloista kuusi on reunapaloja ja yksi yhteensopiva kylkipala. Reuna on suora, ja kylki sen alla loivasti profiloitu. Reuna on pyöristetty. Seinämän paksuus on 7-9 mm.
x = 502,60-502,90, y = 500,50-500,80, 3. kerros
- 44 SAVIASTIANPALOJA, 22 kpl, 18,8 g. Sekoitteena on karkeaa hiekkaa, suurelta osin kiillettä. Väri on ulkopinnalla punaruskea, sisäpinnan puolella musta. Seinämän paksuus on 7-9 mm. Suurin osa paloista pieniä muruja.
x = 502,80-502,90, y = 500,50-500,60, 3. kerros (pohja)
- 45 SAVIASTIANPALOJA, 1 kpl, 2,5 g. Sekoite, poltto ja väri ovat kuten paloissa KM 31852:44. Pala on reunapala. Reuna on pyöristetty. Seinämän paksuus on 7 mm.
x = 502,80-502,90, y = 500,50-500,60, 3. kerros (pohja)

- 46 SAVIASTIANPALOJA, 16 kpl, 43,6 g. Sekoitteena on karkeaa hiekkaa, osittain kiillettä. Väri on ulkopinnalla punaruskea, sisäpinnan puolella musta. Seinämän paksuus on 7-9 mm. Osa paloista on ilmeisesti astian pohjasta ja pohjan taitteesta.
x = 502,30-503,00, y = 500,20-500,50, 3. kerros
- 47 SAVIASTIANPALOJA, 5 kpl, 42,0 g. Sekoitteena on karkeahkoa hiekkaa. Väri on pinnoilta lähes musta, seinämän sisäosassa tummanharmaanruskea. Poltto on tasainen, ja aines kovan ja tiiviin tuntuista. Pinnat ovat osittain sileät (lietteellä silatut), mutta joissakin paloissa epätasaiset. Seinämän paksuus on 7-8 mm. Yksi pala on suora ja 11-13 mm paksu. Se vaikuttaa pohjapalalta.
x = 502,30-503,00, y = 500,20-500,50, 3. kerros
- 48 SAVIASTIANPALOJA, 1 kpl, 6,5 g. Sekoitteena on karkeahkoa hiekkaa. Väri on pinnoilta lähes musta, seinämän sisäosassa hie- man vaaleampi. Poltto on tasainen, ja aines kovan ja tiiviin tun- tuista. Pinnat ovat sileät (lietteellä silatut). Pala on reunapala. Reu- na on suora, ja kylki sen alla loivasti profiloitu. Reunan päällys on vaakasuora, ja reunan kulmat melko terävät. Seinämän paksuus on 4-6 mm.
x = 502,30-503,00, y = 500,20-500,50, 3. kerros
- 49 SAVIASTIANPALOJA, 9 kpl, 33,5 g. Sekoitteena on karkeahkoa hiekkaa. Väri on pinnoilta lähes musta, seinämän sisäosassa hie- man vaaleampi. Joissakin paloissa toinen pinta on ruskea. Nämä palat ovat suoria (pohjapaloja?). Poltto on tasainen, ja aines kovan ja tiiviin tuntuista. Pinnat ovat sileät (enimmäkseen lietteellä sila- tut). Seinämän paksuus on 6-7 mm, suorissa paloissa 10-13 mm.
x = 502,40-503,20, y = 499,50-499,70, 3. kerros
- 50 SAVIASTIANPALOJA, 4 kpl, 5,2 g. Sekoitteena on karkeaa hiek- kaa, osittain kiillettä. Väri on ulkopinnalla osin punaruskea, osin musta.
x = 502,00-502,50, y = 499,30-500,00, 3. kerros

- 51 SAVIASTIANPALOJA, 2 kpl, 6,5 g. Sekoitteena on karkeaa hiekkaa. Väri on sisäpinnalta musta, ulkopinnalta ja seinämän sisäosassa tummanharmaanruskea. Poltto on tasainen, ja aines kovan ja tiiviin tuntuista. Pinnat ovat melko sileät (lietteellä silatut) Toisessa palassa on karstaa. Palat ovat yhteen sopivia reunapaloja. Reuna on suora. Reunan päällys laskee jyrkästi sisään päin ja on hieman pyöristetty. Reunan ulkokulma on melko terävä. Sisäkulma on pyöristetty ja ulkoneva. Seinämän paksuus on 5-6 mm.
x = 502,60-503,10, y = 501,00-501,50, 3. kerros (seula)
- 52 SAVIASTIANPALOJA, 1 kpl, 5,9 g. Sekoitteena on karkeaa hiekkaa. Väri on vaalean ruskea. Poltto on tasainen, ja aines kovan ja tiiviin tuntuista. Pinnat ovat sileät, mutta eivät tasaiset, karkea sekoite näkyy varsinkin toisella pinnalla. Seinämän paksuus on 5 mm.
x = 502,60-503,10, y = 501,00-501,50, 3. kerros (seula)
- 53 SAVIASTIANPALOJA, 1 kpl, 1,4 g. Sekoitteena on karkeaa hiekkaa, osittain kiillettä. Väri on ulkopinnalla punaruskea, sisäpinnan puolella musta. Seinämän paksuus on 7 mm.
x = 502,60-503,10, y = 501,00-501,50, 3. kerros (seula)
- 54 SAVIASTIANPALOJA, 2 kpl, 4,2 g. Sekoitteena on karkeaa hiekkaa, osittain kiillettä. Väri on ulkopinnalla punaruskea, sisäpinnan puolella musta. Toinen pala on ilmeisesti astian pohjan taitteesta, sisäpinnalta.
x = 503,00, y = 501,50, 3. kerros
- 55 SAVIASTIANPALOJA, 5 kpl, 54,8 g. Sekoitteena on karkeaa hiekkaa, osittain kiillettä. Väri on ulkopinnalla punaruskea, sisäpinnan puolella musta. Paloissa on karstaa. Seinämän paksuus on 8-10 mm.
x = 503,00-503,30, y = 500,50-500,80, 3. kerros (z > 112)

- 56 SAVIASTIANPALOJA, 1 kpl, 3,6 g. Sekoitteena on karkeaa hiekkaa, osittain kiillettä. Väri on ulkopinnalla punaruskea, sisäpinnan puolella musta. Seinämän paksuus on 8-10 mm.
x = 504,20, y = 501,45, 3. kerros (z = 130)
- 57 SAVIASTIANPALOJA, 1 kpl, 3,4 g. Sekoitteena on karkeaa hiekkaa, osittain kiillettä. Väri on ulkopinnalla ruskea, sisäpinnan puolella musta. Seinämän paksuus on 7-9 mm.
x = 504,50, y = 500,80, 3. kerros
- 58 SAVIASTIANPALOJA, 1 kpl, 1,9 g. Sekoitteena on karkeaa hiekkaa. Väri on pinnalla musta, seinämän sisällä harmaanruskea.
x = 505,20, y = 501,20, 3. kerros
- 59 SAVIASTIANPALOJA, 1 kpl, 4,8 g. Sekoitteena on karkehkoa hiekkaa. Väri on pinnoilla vaalean ruskea, seinämän sisäosassa harmaa. Poltto on tasainen, ja aines kovan ja tiiviin tuntuista. Pinnat ovat sileät, mutta karkea sekoite näkyy hieman varsinkin toisella pinnalla. Seinämän paksuus on 7-8 mm.
x = 505,00-505,50, y = 500,50-501,00, 3. kerros (seula)
- 60 SAVIASTIANPALOJA, 1 kpl, 0,8 g. Sekoitteena on karkeaa hiekkaa. Väri on lähes musta.
x = 502,10-502,60, y = 500,50-500,80, 4. kerros (seula)
- 61 SAVIASTIANPALOJA, 3 kpl, 8,5 g. Sekoitteena on karkeaa hiekkaa, osittain kiillettä. Väri on ulkopinnalla punaruskea, sisäpinnan puolella musta. Seinämän paksuus on 8-10 mm.
x = 502,90-503,20, y = 500,50-500,80, 4. kerros (z = 117-122)
- 62 SAVIASTIANPALOJA, 1 kpl, 15,4 g. Sekoite, poltto ja väri ovat kuten paloissa KM 31852:57. Pala on reunapala. Reuna on pyöristetty, ja kylki reunan alta loivasti profiloitu. Seinämän paksuus on 7 mm. Sisäpinnalla on karstaa.
x = 502,90-503,20, y = 500,50-500,80, 4. kerros (z = 117-122)

- 63 SAVIASTIANPALOJA, 3 kpl, 7,6 g. Sekoitteena on karkeaa hiekkaa. Väri on sisäpinnalta musta, ulkopinnalta ja seinämän sisäosassa tummanharmaanruskea. Poltto on tasainen, ja aines kovan ja tiiviin tuntuista. Pinnat ovat melko sileät. Yhdessä palassa on karstaa. Seinämän paksuus on 6-7 mm.
x = 502,90-503,20, y = 500,50-500,80, 4. kerros (z = 117-122)
- 64 SAVIASTIANPALOJA, 1 kpl, 17,5 g. Sekoitteena on karkeaa hiekkaa, joukossa vähän kiillettä. Väri on pinnoilla punaruskea, seinämän sisäosassa tumempi. Seinämän paksuus on 8-10 mm.
x = 502,80, y = 500,80, 5. kerros (z = 158)
- 65 SAVIASTIANPALOJA, 6 kpl, 20,1 g. Sekoitteena on karkeahkoa hiekkaa. Väri on pinnoilta lähes musta, seinämän sisäosassa tummanharmaanruskea. Poltto on tasainen, ja aines kovan ja tiiviin tuntuista. Pinnat ovat sileät (lietteellä silatut). Joissakin paloissa on karstaa. Seinämän paksuus on 5-7 mm.
Löydetty kiviä siivottaessa 7.6.1999 kaivausalueen ulkopuolelta, kaakkoisreunalta kivelle koottuina. Ovat ilmeisesti peräisin etelä- tai itäsektorista, todennäköisesti 3. tai 4. kerroksesta.
- 66 SAVIASTIANPALOJA, 1 kpl, 2,0 g. Väriltään, ainekseltaan ja poltoltaan kuten KM 31852:65. Pinnat ovat sileät (lietteellä silatut). Pala on reunapala. Reuna on suora, ulkopuolelta noin 5 mm korkeudelta vähän kavennettu. Reunan päällyys on vaakasuora, ja reunan kulmat melko terävät. Seinämän paksuus on 5 mm.
Löydetty kiviä siivottaessa 7.6.1999 kaivausalueen ulkopuolelta, kaakkoisreunalta kivelle koottuina. Ovat ilmeisesti peräisin etelä- tai itäsektorista, todennäköisesti 3. tai 4. kerroksesta.
- 67 PALANUTTA SAVEA, 2 kpl, 2,3 g. Sekoitteena on vähän hiekkaa. Aines on pehmeää ja huokoista, siinä on runsaasti pieniä reikiä. Toinen pala on punaruskea, toinen vaalean ruskea. Palat ovat kuluneita.
x = 503,00-504,00, y = 500,50-501,50, 1. kerros

- 68 PALANUTTA SAVEA, 1 kpl, 3,6 g. Sekoitteena on vähän hiekkaa. Aines on pehmeää ja huokoista, siinä on runsaasti pieniä reikiä. Väri on harmaanruskea, poltto ilmeisesti melko heikko. Palassa on kaksi suoraa pintaa kohtisuorassa. Heikosta poltosta huolimatta, pala on mahdollisesti tiiltä.
x = 501,30, y = 500,30, 2. kerros
- 69 PALANUTTA SAVEA, 4 kpl, 2,2 g. Sekoitteena on kahdessa palassa vähän hiekkaa, toisissa lähinnä orgaanista ainetta (reikiä). Hiekkasekoitteiset palat ovat väriltään punaisia, ja ainekseltaan kovia, ilmeisesti tiiltä. Toiset ovat vaalean ruskeita, ja aines on pehmeää ja huokoista. Palat ovat kuluneita.
x = 501,80-502,20, y = 501,70-502,25, 2. kerros
- 70 PALANUTTA SAVEA, 1 kpl, 1,5 g. Sekoitteena on vähän shammotetta. Aines on melko tiivistä. Väri on vaalean punaruskea, ja poltto tasainen. Palassa on yksi kovera, säännöllisen kaareva pinta. Pala on kulunut.
x = 505,00-505,20, y = 501,30-501,50, 2. kerros
- 71 RAUTAKUONAA, 1 kpl, 88,9 g.
x = 502,90, y = 501,00, 1. kerros
- 72 RAUTAKUONAA, 1 kpl, 2,3 g.
x = 503,00-503,30, y = 499,50-499,80, 2. kerros
- 73 RAUTAKUONAA, 1 kpl, 122,7 g.
x = 504,30, y = 502,60, 2. kerros
- 74 HAMPAAN KATKELMA, 1 kpl, 0,9 g. Osa kiillepoimuisesta eläimen hampaasta.
x = 502,50-503,00, y = 501,50-502,00, 2. kerros
- 75 PALANUTTA LUUTA, 1 kpl, 0,2 g,
x = 503,40-503,70, y = 502,40-502,70, 1. kerros
- 76 PALANUTTA LUUTA, 1 kpl, 0,9 g,
x = 502,85, y = 500,30, 2. kerros

- 77 PALANUTTA LUUTA, 1 kpl, 0,1 g,
x = 503,60-503,80, y = 502,70-502,90, 2. kerros
- 78 PALANUTTA LUUTA, 1 kpl, 0,4 g,
x = 504,70, y = 502,40, 2. kerros
- 79 PALANUTTA LUUTA, 1 kpl, 0,5 g,
x = 505,00-505,20, y = 501,30-501,50, 2. kerros
- 80 PALANUTTA LUUTA, 2 kpl, 6,4 g, Luu on katkennut löytämisen jälkeen ja palat sopivat yhteen. Luu on pehmeää, helposti murenevaa ja pinnaltaan rapautunutta, ilmeisesti vain heikosti palanutta. Ehjääkin pintaa kuitenkin on. Luu on pitkänomainen ja jonkin verran käyrä, ei kuitnkaan putkiluu. Pituus on 78 mm ja paksuus 10-15 mm.
x = 502,80, y = 501,00, 3. kerros (z = 123)
- 81 PIITÄ, 1 kpl, 5,5 g. Lähinnä kolmiomainen, litteähkö kappale vaalean harmaata piitä. Toisella lappeella on luontaista pintaa, muualla murtopintaa. Muutamilla terävillä särmillä iskujälkiä, särmit pyöristyneet. Pala on ilmeisesti tuluspiitä.
x = 501,50-502,50, y = 501,00-502,00, 2. kerros (seula)
- 82 HIILINÄYTE, 3,0 g,. Puuhiiltä.
x = 503,70-504,00, y = 500,90-501,10, 2. kerros
- 83 HIILINÄYTE, 1,7 g,. Puuhiiltä.
x = 503,00-504,00, y = 500,00-500,50, 3. kerros