

*Rautakauden ja historiallisen ajan asuinpaikkalöytöjä sekä 21 viikinkiaikaista hopearahaa, jotka FM Esa Mikkola kaivautti Mikkelin (ent. Mikkelin maalaiskunta) Orijärven Kihlinpellolta virkamatkallaan 17.7.-15.9.2000. Kohteesta aikaisemmin löydetty 115 hopearahaa (KM rahak. 98062 sekä KM 31608:1-114. Asuinpaikkalöydöt v. 1999 KM 31608:115-607). Ks. Esa Mikkolan kaivauskertomus Museoviraston arkeologian osaston topografisessa arkistossa  
Diar. 18.9.2000  
Luetteloinut EM (rahat T. Talvion määritysten mukaan)*

### **Pelto multa, hopearahat**

#### **Ruutu 5011 / 999**

##### **Kerros 0**

- 1 Hopearaha 1 kpl - 0.6 g  
Englantilainen, Aethelred II, Crux-tyyppi (n. 991-997), lyöty Ilchesterissä, Rahamestari God?. Puolikas.  
Mitat 20 x 9.5 x 1 mm.  
x = 5011.75 y = 999.25

#### **Ruutu 5022 / 1012**

##### **Kerros 0**

- 2 Hopearaha 1 kpl - 1.42 g  
Englantilainen, Aethelred II, Crux-tyyppi (n. 991-997), lyöty Lincolnissa, rahamestari Leofman. Hieman taivutettu.  
Mitat 20.2 x 20.2 x 1 mm.  
x = 5022.25 y = 1012.05

#### **Ruutu 5012 / 1007**

##### **Kerros 0**

- 3 Hopearaha 1 kpl - 1.65 g  
Englantilainen, Aethelred II, Crux-tyyppi (n. 991-997), lyöty Winchesterissä, rahamestari Aethestan. Hieman taivutettu.  
Mitat 20.8 x 20.23 x 0.8 mm.  
x = 5012.75 y = 1007.75

#### **Ruutu 5029 / 995**

##### **Kerros 0**

- 4 Hopearaha 1 kpl - 1.16 g  
Englantilainen, Aethelred II, Last Small Cross (n. 1009-1016), lyöty Lontoossa, rahamestari Aelfwerd  
Mitat 19.8 x 19.4 x 0.8 mm.  
x = 5029.75 y = 995

**Ruutu 5020 / 1012****Kerros 0**

- 5 Hopearaha 1 kpl - 0.63 g  
Puolikas. Saksalainen, lyöty Verdunissa, Henrik I (919-936)  
kuoleman jälkeen lyöty raha.  
Mitat 16.4 x 11 x 0.6 mm.  
x = 5020.1 y = 1012.1

- 6 Hopearaha 1 kpl - 0.93 g  
Saksalainen, lyöty Monsissa, lyöttäjä kreivi Reginar von Hennegau  
(1013-1030). Ensimmäinen Suomesta löydetty Monsissa, nykyisessä  
Etelä-Belgiassa lyöty hopearaha. Taivutettu.  
Mitat 18 x 15.5 x 0.4 mm.  
x = 5020.25 y = 1012.5

**Ruutu 5018 / 1012****Kerros 0**

- 7 Hopearaha 1 kpl - 1.15 g  
Saksalainen, lyöty Andernachissa, lyöttäjä Otto III (983/996-1002).  
Mitat 16.2 x 15.8 x 0.8 mm.  
x = 5018.5 y = 1012.5

**Ruutu 5016 / 996****Kerros 0**

- 8 Hopearaha 1 kpl - 1.29 g  
Saksalainen, lyöty Soestissa, lyöttäjä Otto III (996-1002).  
Mitat 17 x 17.2 x 0.6 mm.  
x = 5016.25 y = 996.75

**Ruutu 5040 / 994****Kerros 0**

- 9 Hopearaha 1 kpl - 1.43 g  
Saksalainen, lyöty Lüneburgissa, lyöttäjä Bernhard II (1011-1059).  
Taivutettu. Löytynyt metallinilmaisimella kaivausalueen  
pohjoispuolelta.  
Mitat 17.4 x 18 x 1 mm.  
x = 5040.62 y = 994.96

**Ruutu 5019 / 1012****Kerros 0**

- 10 Hopearaha 1 kpl - 1.21 g  
Nk. Otto-Adelheid -penninki. Lyöty vuosina 983/991- n.1040.  
Taivutettu.  
Mitat 16.8 x 17.2 x 0.6 mm.  
x = 5019.2 y = 1012.5

**Ruutu 5009 / 1003****Kerros 0**

- 11 Hopearaha 1 kpl - 1.71 g  
Nk. Otto-Adelheid -penninki. Lyöty vuosina 983/991- n.1040.  
Mitat 17.2 x 17.2 x 0.6 mm.  
x = 5009.1 y = 1003.9

**Ruutu 5023 / 1002****Kerros 0**

- 12 Hopearaha 1 kpl - 1.29 g  
Nk. Otto-Adelheid -penninki. Lyöty vuosina 983/991- n.1040.  
Taivutettu.  
Mitat 17 x 17.6 x 0.8 mm.  
x = 5023.25 y = 1002.25

**Ruutu 5017 / 1016****Kerros 0**

- 13 Hopearaha 1 kpl - 1.31 g  
Nk. Otto-Adelheid -penninki. Lyöty vuosina 983/991- n.1040.  
Taivutettu.  
Mitat 17.5 x 17.8 x 0.6 mm.  
x = 5017.3 y = 1016.6

**Ruutu 5007 / 1004****Kerros 0**

- 14 Hopearaha 1 kpl - 1.11 g  
Nk. Sachsenpfennig. Vrt. Salmo 68:3-37. Lävistetty ja taivutettu.  
Mitat 15.5 x 17 x 1 mm.  
x = 5007.25 y = 1004.9

**Ruutu 5019 / 1013****Kerros 0**

- 15 Hopearaha 1 kpl - 1.03 g  
Saksalainen, lyöty Wormsissa, lyöttäjä Otto III (983-1002).  
Mitat 17 x 17 x 0.8 mm.  
x = 5019.3 y = 1013.7

**Ruutu 5022 / 1015****Kerros 0**

- 16 Hopearaha 1 kpl - 1.53 g  
Saksalainen, lyöty Strاسبourgissa, lyöttäjä Henrik II keisarina (1014-1024). Taivutettu.  
Mitat 19.8 x 21.5 x 1 mm.  
x = 5022.75 y = 1015.75

**Ruutu 5020 / 1013****Kerros 0**

- 17 Hopearaha 1 kpl - 1.28 g  
Saksalainen, lyöty Regensburgissa, lyöttäjä ruhtinas Henrik II (985-995). Lävistetty ja taivutettu.  
Mitat 20 x 21.5 x 0.8 mm.  
x = 5020.75 y = 1013.75

**Ruutu 5008 / 1001****Kerros 0**

- 18 Hopearaha 1 kpl - 0.42 g  
1/4-osa. Saksalainen, Henrik II:n kuninkuuden aikana (1009-1012).  
Mitat 10.8 x 10 x 0.8 mm.  
x = 5008.75 y = 1001.25

**Ruutu 5022 / 1012****Kerros 0**

- 19 Hopearaha 1 kpl - 1.23 g  
Määrittämätön, taivutettu. Vrt. Salmo 93:25.  
Mitat 18 x 16.8 x 0.6 mm.  
x = 5022.5 y = 1012.95

2000

KM 32172

MIKKELI KIHILINPELTO

KM 32172

**Ruutu 5023 / 1009**

**Kerros 0**

20 Hopearaha 1 kpl - 0.79 g

Määrittämätön. Vrt. Salmo 93:77.

Mitat 19 x 18.2 x 0.6 mm.

x = 5023.65 y = 1009.1

**Ruutu 5015 / 995**

**Kerros 0**

21 Hopearaha 1 kpl - 0.4 g

Tunnistamaton. Lävistetty puolikas.

Mitat 17.8 x 10.8 x 0.6 mm.

x = 5015.75 y = 995.75

**Peltomulta**

**Ruutu 5023 / 996**

**Kerros 0**

22 Akaattihelmi 1 kpl - 3.3 g

Pitkulainen, kahdeksankulmainen helmi.

Mitat 22.5 x 10 x 8.9 mm.

x = 5023.75 y = 996.25

**Peltomulta, pronssi****Ruutu 4998 / 1000****Kerros 0**23 Vyönhela 1 kpl - 3.7 g

Pronssinen uurrekoristeinen ja nelikulmainen hela, jonka sisällä mahdollisesti villalangan kappale. Hela kiinnittyy toiseen samanlaiseen helaan palapelin palan tavoin, jolloin uurrekoristeet muodostavat yhtenäisen ympyröiden ketjun. Halkaisija ovaali.

Mitat 18 x 22 x 5 mm.

x = 4998 y = 1000.7

**Ruutu 5001 / 1015****Kerros 0**24 Pronssilevyä 1 kpl - 1.5 g

Astian reunapala?

Mitat 27.5 x 10 x 2 mm.

x = 5001 y = 1015.1

**Ruutu 5003 / 1003****Kerros 0**25 Pronssilevyä 1 kpl - 1.8 g

Astian reunaa? Taittunut ja murtunut.

Mitat 28 x 15 x 1 mm.

x = 5003.2 y = 1003

**Ruutu 5006 / 1003****Kerros 0**26 Pronssilevyä 1 kpl - 0.6 g

Mitat 22.5 x 15 x 0.4 mm.

x = 5006.7 y = 1003.2

**Ruutu 5006 / 1004****Kerros 0**27 Pronssilevyä 1 kpl - 1.4 g

Taittunut suikale.

Mitat 26 x 11 x 0.8 mm.

x = 5006.1 y = 1004.1

**Ruutu 5007 / 1001****Kerros 0**28 Pronssilevyä 1 kpl - 0.4 g

Mitat 16 x 10.5 x 0.8 mm.

x = 5007.2 y = 1001.2

**Ruutu 5007 / 1003****Kerros 0**29 Pronssiesineen katkelmat 1 kpl - 2.4 g

Litistetty ja osin hajonnut pronssiniitti.

Mitat 16 x 11 x 7 mm.

x = 5007.4 y = 1003.1

**Ruutu 5008 / 995****Kerros 0**30 Vyönhela 1 kpl - 3.9 g

Pronssinen uurrekoristeinen ja nelikulmainen hela. Putkimainen, poikkileikkaukseltaan ovaali. Taustapuolta murtunut. Hela kiinnittyy toiseen samanlaiseen helaan palapelin palan tavoin, jolloin uurrekoristeet muodostavat yhtenäisen ympyröiden ketjun.

Mitat 18 x 17 x 6 mm.

x = 5008.5 y = 995.5

**Ruutu 5008 / 1002****Kerros 0**31 Pronssiesineen katkelmat 1 kpl - 0.3 g

Reiällä varustettu ohuen muotoillun pronssilevyn kappale.

Mitat 22 x 5.5 x 0.5 mm.

x = 5008.75 y = 1002.25

**Ruutu 5008 / 1006****Kerros 0**

- 32 Pronssilevyä 1 kpl - 2 g  
Taittunut reunasta.  
Mitat 23 x 14.5 x 5.5 mm.

**Ruutu 5008 / 1007****Kerros 0**

- 33 Pronssiesineen katkelmat 1 kpl - 5.4 g  
Kaarelle taivutettua pyöreää pronssivarrasta. Ilmeisesti katkaistu.  
Kapeneva pää taivutettu hieman ylöspäin ja leikattu. Mahdollisesti  
hevosenkenkäsöljen katkelma. Vrt. Kivikoski 1973 Abb. 1034 Tafel  
114.  
Mitat 38.5 x 4.5 x 4 mm.  
x = 5008.25 y = 1007

- 34 Pronssilevyä 3 kpl - 0.2 g

**Ruutu 5008 / 1010****Kerros 0**

- 35 Pronssilevyä 1 kpl - 0.3 g  
Mitat 15 x 8.5 x 0.4 mm.

**Ruutu 5008 / 1012****Kerros 0**

- 36 Pronssilevyä 1 kpl - 0.7 g  
Mitat 20 x 14.5 x 0.9 mm.

**Ruutu 5008 / 1015****Kerros 0**

- 37 Pronssilevyä 1 kpl - 2.4 g  
Todennäköisimmin resentti, teollisesti tuotettu ja päästä  
hammastettu kuparihela, joka taittunut kolminkerroin.  
Mitat 27 x 14 x 1.8 mm.



**Ruutu 5009 / 994****Kerros 0**

38 Vyönhela 1 kpl - 3.7 g

Pronssinen uurrekoristeinen ja nelikulmainen hela, jonka sisällä mahd. nahkaa. Hela kiinnittyy toiseen samanlaiseen helaan palapelin palan tavoin, jolloin uurrekoristeet muodostavat ympyröiden ketjun. Poikkileikkaus ovaali.

Mitat 16 x 17 x 5 mm.

x = 5009.15 y = 994.4

**Ruutu 5009 / 995****Kerros 0**

39 Pronssilevyä 1 kpl - 0.8 g

Kolmion muotoiseksi leikattu.

Mitat 23 x 16 x 0.9 mm.

x = 5009.25 y = 995.75

40 Sulanutta pronssia 1 kpl - 1.6 g

**Ruutu 5009 / 996****Kerros 0**

41 Pronssiesineen katkelmat 1 kpl - 0.5 g

Puolikuun muotoinen. Resentti?

Mitat 12 x 6.5 x 2 mm.

**Ruutu 5009 / 998****Kerros 0**

42 Vyönhela 1 kpl - 4.7 g

Pronssinen uurrekoristeinen ja nelikulmainen hela. Putkimainen, poikkileikkauksestaan ovaali. Hela kiinnittyy toiseen samanlaiseen helaan palapelin palan tavoin, jolloin uurrekoristeet muodostavat yhtenäisen ympyröiden ketjun. Helan sisällä vyötä.

Mitat 18.5 x 17 x 5.5 mm.

x = 5009 y = 998.5

**Ruutu 5009 / 1003****Kerros 0**

43 Pronssilevyä 1 kpl - 0.3 g

**Ruutu 5009 / 1005****Kerros 0**

44 Pronssiesineen katkelmat 1 kpl - 2.2 g

Hieman kaartuva, lähes neliskulmaisen taotun pronssivartaan kappale. Levenee toiseen päähän.

Mitat 24 x 5 x 4 mm.

x = 5009.25 y = 1005.5

**Ruutu 5009 / 1006****Kerros 0**

45 Pronssilevyä 1 kpl - 0.5 g

Kaksinkerroin taittunut, erittäin ohut, säännöllisen pyöreä metallin kappale. Resentti?

Mitat 22 x 10 x 2 mm.

x = 5009.75 y = 1006.25

**Ruutu 5009 / 1008****Kerros 0**

46 Pronssiesineen katkelmat 1 kpl - 1.9 g

Pyöreä, pieni ja onnto pallomainen esine, jonka ripustuslenkissä jäljellä kaksi soikeaa pronssiketjun lenkkiä. Ripustuslenkin kohdalla pyöreä aukko. Resentti?

x = 5009.5 y = 1008

47 Pronssiesineen katkelmat 1 kpl - 0.8 g

Pieni pala litistettyä pronssia.

**Ruutu 5010 / 993****Kerros 0**

- 48 Pronssiesineen katkelmat 1 kpl - 5.1 g  
Pahoin liitistynyt pronssiniitti.  
Mitat 10 x 19 x 20 mm.

**Ruutu 5010 / 994****Kerros 0**

- 49 Pronssilevyä 1 kpl - 0.2 g

**Ruutu 5010 / 995****Kerros 0**

- 50 Vyönhela 1 kpl - 3.6 g  
Pronssinen uurrekoristeinen ja nelikulmainen hela. Putkimainen, poikkileikkauksestaan ovaali. Hela kiinnittyy toiseen samanlaiseen helaan palapelin palan tavoin, jolloin uurrekoristeet muodostavat yhtenäisen ympyröiden ketjun.  
Mitat 18 x 17 x 5.5 mm.  
x = 5010.75 y = 995.75

**Ruutu 5010 / 997****Kerros 0**

- 51 Vyönhela 1 kpl - 4 g  
Pronssinen uurrekoristeinen ja nelikulmainen hela. Putkimainen, poikkileikkaukseltaan ovaali. Hela kiinnittyy toiseen samanlaiseen helaan palapelin palan tavoin, jolloin uurrekoristeet muodostavat yhtenäisen ympyröiden ketjun. Helan sisällä vyötä.  
Mitat 18.2 x 17 x 5 mm.  
x = 5010.5 y = 997

**Ruutu 5010 / 998****Kerros 0**

- 52 Pronssilevyä 1 kpl - 0.5 g  
Pieni pala, reunasta taitettu kaksinkerroin.

**Ruutu 5010 / 1001****Kerros 0**

- 53 Pronssilevyä 1 kpl - 0.7 g  
x = 5010.25 y = 1001.25

**Ruutu 5010 / 1002****Kerros 0**

- 54 Vyönhela 1 kpl - 4.4 g  
Pronssinen uurrekoristeinen ja nelikulmainen hela. Putkimainen, poikkileikkaukseltaan ovaali. Hela kiinnittyy toiseen samanlaiseen helaan palapelin palan tavoin, jolloin uurrekoristeet muodostavat yhtenäisen ympyröiden ketjun.  
Mitat 18 x 17 x 5 mm.  
x = 5010.75 y = 1002.25

**Ruutu 5010 / 1007****Kerros 0**

- 55 Pronssilevyä 2 kpl - 0.3 g  
Resenttiä?

**Ruutu 5010 / 1012****Kerros 0**

- 56 Pronssilevyä 2 kpl - 0.7 g  
Resenttiä?

**Ruutu 5011 / 993****Kerros 0**

- 57 Pronssiesineen katkelmat 1 kpl - 0.9 g  
Litteää pronssivarrasta.  
Mitat 18.5 x 6 x 1.3 mm.

**Ruutu 5011 / 995****Kerros 0**

- 58 Vyönhela 1 kpl - 3.2 g  
Pronssinen uurrekoristeinen ja nelikulmainen hela. Putkimainen, poikkileikkaukseltaan ovaali. Hela kiinnittyy toiseen samanlaiseen helaan palapelin palan tavoin, jolloin uurrekoristeet muodostavat yhtenäisen ympyröiden ketjun.  
Mitat 18 x 17.2 x 5 mm.  
x = 5011.25 y = 995.75

**Ruutu 5011 / 996****Kerros 0**

- 59 Pronssiesineen katkelmat 1 kpl - 2.1 g  
Pronssi- tai kuparikattilan sangan kiinnityskohdan kappale?  
Mitat 29.5 x 15.5 x 3 mm.  
x = 5011.75 y = 996.25

**Ruutu 5011 / 998****Kerros 0**

- 60 Pronssilevyä 1 kpl - 0.4 g

**Ruutu 5011 / 1009****Kerros 0**

- 61 Pronssiesineen katkelmat 1 kpl - 0.2 g  
Pronssi- tai kuparilankaa, joka kierretty lenkille. Katkennut.  
Mitat 13 x 6.5 x 3 mm.  
x = 5011.5 y = 1009.25

- 62 Pronssilevyä 1 kpl - 1 g  
Leikelty.  
x = 5011.5 y = 1009.5

**Ruutu 5011 / 1021****Kerros 0**

63 Pronssilevyä 1 kpl - 0.7 g

Kahdella reiällä varustettu.

Mitat 18.5 x 16 x 1.5 mm.

x = 5011 y = 1021.5

**Ruutu 5012 / 993****Kerros 0**

64 Pronssilevyä 1 kpl - 0.9 g

Taivutettu.

**Ruutu 5012 / 994****Kerros 0**

65 Pronssiesineen katkelmat 1 kpl - 2.9 g

Levyväinen katkelma, jonka päälipuolella yksi kokonainen reikä ja 4 reian puolikasta sekä kuviointia. Kääntöpuoli sileä. Kulunut. Kupurasoljesta?

Mitat 22 x 18.5 x 3 mm.

x = 5012.25 y = 994.75

66 Pronssiesineen katkelmat 1 kpl - 2.5 g

Levyväinen, melko paksu pala.

Mitat 25 x 12 x 2.1 mm.

67 Pronssilevyä 1 kpl - 0.2 g

**Ruutu 5012 / 999****Kerros 0**

- 68 Vyönhela 1 kpl - 3.9 g  
Pronssinen uurrekoristeinen ja nelikulmainen hela. Putkimainen, halkaisija. ovaali. Hela kiinnittyy toiseen samanlaiseen helaan palapelin palan tavoin, jolloin uurrekoristeet muodostavat yhtenäisen ympyröiden ketjun. Sisällä jäänteitä vyöstä.  
Mitat 18.2 x 17 x 5.1 mm.  
x = 5012.75 y = 999.75

**Ruutu 5012 / 1010****Kerros 0**

- 69 Pronssinappi 1 kpl - 1.1 g  
Laakea kartio.  
Mitat 11 x 11 x 7 mm.  
x = 5012.25 y = 1010.75
- 70 Pronssilevyä 2 kpl - 0.4 g  
Toisessa paloista pyöreä reikä.  
x = 5012.25 y = 1010.75

**Ruutu 5012 / 1015****Kerros 0**

- 71 Pronssinappi 1 kpl - 1.5 g  
Litteän napin keskellä kukkakuvio, reunoilla vinopisteiviivaa. Historialliselta ajalta.  
Mitat 15 x 15 x 7.5 mm.

**Ruutu 5013 / 993****Kerros 0**

- 72 Pronssiesineen katkelmat 1 kpl - 205 g  
Täysin litistynyt niitti?  
Mitat 18 x 15 x 6.5 mm.

**Ruutu 5013 / 994****Kerros 0**

- 73 Vyönhela 1 kpl - 4.1 g  
Pronssinen uurrekoristeinen ja nelikulmainen hela. Putkimainen, poikkileikkaukseltaan ovaali. Tausta poikkeaa muista. Hela kiinnittyy toiseen samanlaiseen helaan palapelin palan tavoin, jolloin uurrekoristeet muodostavat yhtenäisen ympyröiden ketjun.  
Mitat 18.2 x 17 x 5.2 mm.  
x = 5013.75 y = 994.75

**Ruutu 5013 / 1029****Kerros 0**

- 74 Pronssiesineen katkelmat 1 kpl - 2.1 g  
Kaareva pala. Reunassa ripustuslenkin jäänteet.  
Mitat 16.8 x 12.1 x 5.1 mm.  
x = 5013 y = 1029.7

**Ruutu 5014 / 993****Kerros 0**

- 75 Pronssilevyä 1 kpl - 0.2 g

**Ruutu 5014 / 994****Kerros 0**

- 76 Pronssiesineen katkelmat 1 kpl - 0.9 g  
Litteää pronssivarrasta.  
Mitat 20 x 6 x 3 mm.
- 77 Pronssilevyä 1 kpl - 7 g  
Rei'itetty kulmikas pitkä pronssihela, joka on kierretty rullalle.  
Mitat 58 x 25 x 7 mm.  
x = 5014.25 y = 994.75
- 78 Pronssilevyä 1 kpl - 0.2 g



**Ruutu 5014 / 995****Kerros 0**

- 79 Pronssiesineen katkelmat 1 kpl - 4 g  
Mahdollisesti kattilan sangan kappale. Nelikulmaista taivutettua varrasta.  
Mitat 34 x 13 x 5 mm.  
x = 5014.25 y = 995.25

- 80 Pronssilevyä 1 kpl - 0.1 g  
x = 5014.5 y = 995.75

**Ruutu 5014 / 998****Kerros 0**

- 81 Pronssilevyä 1 kpl - 1.5 g  
x = 5014.7 y = 998

**Ruutu 5014 / 1013****Kerros 0**

- 82 Pronssiesineen katkelmat 1 kpl - 10.2 g  
Paksua litteää pronssilevyä, mahdollisesti jonkin esineen katkelma.  
Paksunee toiseen päähän.  
Mitat 44 x 17 x 4 mm.  
x = 5014.25 y = 1013.3

**Ruutu 5015 / 993****Kerros 0**

- 83 Vyönhela 1 kpl - 3.4 g  
Nelikulmainen rosettihela, joka on varustettu kahdella reiällä. Kuten Kivikoski 1973 Abb. 918 Tafel 105.  
Mitat 16 x 16 x 3 mm.  
x = 5015.75 y = 993.25

- 84 Pronssilevyä 1 kpl - 1.1 g  
Kulmahela ohutta pronssi- tai kuparilevyä. Varustettu lenkillä ja kahdella reiällä. Sivulla koristeena kasviornamenttikuvioita.  
Mitat 32 x 7 x 5.5 mm.  
x = 5015.75 y = 993.75

**Ruutu 5015 / 994****Kerros 0**

85 Pronssilevyä 1 kpl - 0.6 g  
Mitat 21.5 x 5.5 x 1 mm.

86 Pronssilevyä 1 kpl - 3.9 g  
Pitkä ja kapea suikale.  
Mitat 77.5 x 10.5 x 2 mm.  
x = 5015.75 y = 994.75

**Ruutu 5015 / 996****Kerros 0**

87 Pronssiesineen katkelmat 1 kpl - 0.6 g  
Mitat 12 x 11.5 x 1.1 mm.  
x = 5015.25 y = 996.25

88 Pronssiesineen katkelmat 1 kpl - 4.1 g  
Sopii yhteen löydön 79 kanssa. Muodostavat mahdollisesti padan kahvan.  
Mitat 32 x 12 x 5.5 mm.  
x = 5015.75 y = 996.25

**Ruutu 5015 / 1015****Kerros 0**

89 Pronssilevyä 1 kpl - 1.2 g  
Osittain kaksinkerroin taiteltua ja 90 asteen kulmaan taitettua pronssia.  
Mitat 16 x 7 x 7 mm.  
x = 5015.25 y = 1015.75

**Ruutu 5015 / 1016****Kerros 0**

90 Pronssilevyä 1 kpl - 0.3 g

**Ruutu 5016 / 994****Kerros 0**

91 Pronssinappi 1 kpl - 1.2 g  
Pyöreä, ohut, hieman kupera nappi. Historialliselta ajalta.  
Mitat 18.5 x 19 x 4.2 mm.

**Ruutu 5016 / 996****Kerros 0**

- 92 Pronssiesineen katkelmat 1 kpl - 1.2 g  
Helan katkelma, varustettu lenkillä ja poratulla reiällä. Historialliselta ajalta?  
Mitat 19 x 13 x 1 mm.  
x = 5016.25 y = 996.75

**Ruutu 5016 / 1015****Kerros 0**

- 93 Pronssilevyä 2 kpl - 0.5 g

**Ruutu 5016 / 1016****Kerros 0**

- 94 Pronssilevyä 1 kpl - 0.6 g

**Ruutu 5016 / 1017****Kerros 0**

- 95 Pronssilevyä 1 kpl - 0.5 g

**Ruutu 5017 / 994****Kerros 0**

- 96 Pronssilevyä 1 kpl - 0.6 g

- 97 Pronssilevyä 2 kpl - 0.7 g  
x = 5017.25 y = 994.75

**Ruutu 5017 / 996****Kerros 0**

- 98 Pronssilevyä 1 kpl - 0.4 g

**Ruutu 5017 / 1016****Kerros 0**

- 99 Sulanutta pronssia 1 kpl - 0.9 g  
Pyöreä pisara.

**Ruutu 5018 / 993****Kerros 0**

100 Pronssiesineen katkelmat 1 kpl - 3 g

Pieni taltta tai muu vastaava työkalu?

Mitat 38.5 x 8 x 2.5 mm.

x = 5018.75 y = 993.25

**Ruutu 5018 / 995****Kerros 0**

101 Pronssilevyä 1 kpl - 0.2 g

x = 5018.75 y = 995.75

**Ruutu 5018 / 996****Kerros 0**

102 Pronssiesineet 1 kpl - 0.3 g

Pieni hakanen historialliselta ajalta.

Mitat 11 x 10 x 1.1 mm.

x = 5018.75 y = 996.25

**Ruutu 5018 / 1013****Kerros 0**

103 Pronssilevyä 1 kpl - 0.9 g

**Ruutu 5018 / 1016****Kerros 0**

104 Pronssinappi 1 kpl - 2.2 g

Pallonappi historialliselta ajalta.

Mitat 16 x 10 x 9 mm.

x = 5018.8 y = 1016.1

**Ruutu 5019 / 991****Kerros 0**

105 Pronssilevyä 1 kpl - 0.2 g

**Ruutu 5019 / 993****Kerros 0**

106 Pronssiesineen katkelmat 1 kpl - 0.5 g

Levyä, joka taivutettu hieman kaarelle, katkennut tai katkaistu kohdasta, jossa reikä. Vahvikehelan katkelma?

Mitat 10 x 9 x 1.1 mm.

x = 5019.5 y = 993

**Ruutu 5019 / 995****Kerros 0**

107 Pronssilevyä 1 kpl - 0.5 g

**Ruutu 5019 / 996****Kerros 0**

108 Pronssilevyä 2 kpl - 1.4 g

x = 5019.75 y = 996.75

**Ruutu 5019 / 1013****Kerros 0**

109 Pronssiesineen katkelmat 1 kpl - 4.7 g

Esine näyttää toiselta puolelta ruodollisen pronssiveitsen katkelmalta. Toisella puolella kuitenkin näkyvissä useita päällekkäisiä pronssilevykerroksia. Kyseessä ehkä kuitenkin jonkinlainen teelmä.

Mitat 44 x 16 x 4 mm.

x = 5019.25 y = 1013.25

**Ruutu 5019 / 1015****Kerros 0**

110 Pronssilevyä 1 kpl - 1 g

x = 5019.25 y = 1015.75

**Ruutu 5019 / 1018****Kerros 0**

111 Pronssiesineet 1 kpl - 3.6 g

Vyön osa.

Mitat 33 x 8 x 13 mm.

x = 5019.6 y = 1015.7

**Ruutu 5020 / 995****Kerros 0**

- 112 Pronssiesineen katkelmat 1 kpl - 1.1 g  
Pyöreää pronssi- tai kuparivarrasta. Voi olla myös naulan vartta.  
Mitat 22 x 2.5 x 2.2 mm.

**Ruutu 5020 / 996****Kerros 0**

- 113 Pronssiesineen katkelmat 1 kpl - 0.1 g  
Osin avautunut pronssiketjun lenkki.  
x = 5020.8 y = 996.1

**Ruutu 5020 / 1016****Kerros 0**

- 114 Pronssiesineet 1 kpl - 0.9 g  
Ilmeisesti alunperin kartiomainen vahvikehela, joka on lyöty lyttyyn tylppää esinettä käyttäen.  
Mitat 14 x 15.5 x 2 mm.  
x = 5020.75 y = 1016.75

**Ruutu 5021 / 994****Kerros 0**

- 115 Pronssiesineen katkelmat 1 kpl - 1.9 g  
Kulmahela, jossa kaksi niittiä. Historialliselta ajalta.  
Mitat 48 x 7 x 4 mm.  
x = 5021.5 y = 994.5

**Ruutu 5021 / 995****Kerros 0**

- 116 Pronssilevyä 1 kpl - 0.9 g

**Ruutu 5021 / 1014****Kerros 0**

- 117 Pronssilevyä 1 kpl - 0.7 g

**Ruutu 5022 / 994****Kerros 0**

118 Pronssiesineen katkelmat 1 kpl - 1.4 g  
Tunnistamattomasta esineestä. Voi olla myös vasaroitua  
pronssilevyä.  
Mitat 34 x 5.5 x 2 mm.  
x = 5022.45 y = 994.7

119 Pronssilevyä 2 kpl - 2.4 g  
Kattilan reunapaloja?  
x = 5022.5 y = 994.5

120 Pronssilevyä 1 kpl - 7.2 g  
Kattilasta.  
Mitat 35.8 x 35.2 x 2.8 mm.  
x = 5022.6 y = 994.6

**Ruutu 5022 / 996****Kerros 0**

121 Pronssilevyä 1 kpl - 2.1 g  
x = 5022.1 y = 996.7

122 Pronssilevyä 1 kpl - 1.1 g

**Ruutu 5022 / 998****Kerros 0**

123 Pronssilevyä 1 kpl - 1 g  
Peltomullan alaosasta.  
x = 5022.75 y = 998.25

**Ruutu 5023 / 994****Kerros 0**

124 Vyönhela 1 kpl - 0.6 g

Suorakaiteen muotoinen, kahdella tapilla varustettu hela.  
Vastaavanlaisilla heloilla koristeltu kokonainen vyö löydetty Mikkelin  
Tuukkalasta KM 2481:108. KS. Kivikoski 1973, Abb. 1196 Tafel 137.

Mitat 18 x 6 x 2.8 mm.

x = 5023.25 y = 994.25

**Ruutu 5023 / 996****Kerros 0**

125 Pronssiesineen katkelmat 1 kpl - 2 g

Palmettiriipuksen katkelma. Vrt. Kivikoski 1973, Abb. 1114 Tafel 123.  
Tämän riipuksen katkelmassa kuitenkin kaksi alapuolista rengasta.

Mitat 15.3 x 16 x 2 mm.

x = 5026.5 y = 996.5

**Ruutu 5023 / 999****Kerros 0**

126 Pronssilevyä 1 kpl - 0.3 g

**Ruutu 5023 / 1008****Kerros 0**

127 Pronssilevyä 1 kpl - 2.3 g

Kapea, taittunut suikale.

x = 5023.5 y = 1008.25



**Ruutu 5023 / 1009****Kerros 0**

- 128 Pronssinappi 1 kpl - 1.7 g  
Historialliselta ajalta. Pyöreä, keskeltä puhkonainen, ristikuvio.  
Mitat 16 x 16 x 3 mm.

**Ruutu 5023 / 1012****Kerros 0**

- 129 Pronssilevyä 1 kpl - 2.1 g  
Resenttiä?

**Ruutu 5023 / 1015****Kerros 0**

- 130 Sulanutta pronssia 1 kpl - 3.7 g

**Ruutu 5023 / 1021****Kerros 0**

- 131 Pronssilevyä 1 kpl - 0.3 g

**Ruutu 5023 / 1023****Kerros 0**

- 132 Pronssilevyä 1 kpl - 0.8 g  
Lävistetty kolmion muotoisella reiällä.  
x = 5023.7 y = 1023.2

**Ruutu 5023 / 1028****Kerros 0**

- 133 Vyönhela 1 kpl - 6 g  
Leveillä tapeilla varustettu suorakaiteen muotoinen ja hieman  
kaareva hela (?), jossa jäänteitä kankaasta. Lyijyä tai muuta  
painavaa metallia. Historialliselta ajalta.  
Mitat 20 x 14 x 7 mm.

**Ruutu 5023 / 1029****Kerros 0**

- 134 Kirjasolki ? 1 kpl - 4.5 g  
Sydämen muotoinen kasviornamentiikalla koristeltu kirjan kannen solki. Kolme niittiä ja sarana. Välissä nahkaa. Historialliselta ajalta.  
Mitat 36.5 x 28 x 3 mm.  
x = 5023.75 y = 1029.25

**Ruutu 5023 / 1030****Kerros 0**

- 135 Pronssiesineet 1 kpl - 1.7 g  
Seitsemänsakarainen niitti tai hela.  
Mitat 13.5 x 13.2 x 6.1 mm.  
x = 5023.8 y = 1030.75

**Ruutu 5023 / 1031****Kerros 0**

- 136 Pronssilevyä 1 kpl - 0.5 g

**Ruutu 5023 / 1035****Kerros 0**

- 137 Pronssilevyä 1 kpl - 2 g  
x = 5023.6 y = 1035.7

**Ruutu 5023 / 1038****Kerros 0**

- 138 Lyijysinetti 1 kpl - 4.3 g  
Kyrillisiä kirjaimia. Resentti. 1800-luvulta?  
Mitat 15.5 x 14 x 3 mm.

**Ruutu 5023 / 1040****Kerros 0**

- 139 Vyönsolki 1 kpl - 4.3 g  
Karkeatekoinen ja koristeeton. Samanlainen, joskin hieman kookkaampi löydetty Mikkelin Moision Latokallion kalmistosta KM 10884:1. Ilmeisesti paikallinen variantti koristeellisesta viikinkiaikaisesta vyönsolkityypistä. Neula puuttuu.  
Mitat 31 x 21 x 3 mm.  
x = 5023.75 y = 1040.25

**Ruutu 5023 / 1042****Kerros 0**

- 140 Sulanutta lyijyä 1 kpl - 5.5 g

**Ruutu 5023 / 1043****Kerros 0**

- 141 Sulanutta pronssia 1 kpl - 1.8 g  
142 Pronssilevyä 1 kpl - 0.8 g

**Ruutu 5024 / 996****Kerros 0**

- 143 Pronssiesineen katkelmat 1 kpl - 0.1 g  
Ketjun rengas. Voi olla myös rautaa.  
x = 5024.75 y = 996.75

**Ruutu 5024 / 997****Kerros 0**

- 144 Pronssilevyä 1 kpl - 0.8 g

**Ruutu 5024 / 1003****Kerros 0**145 Pronssispiraalia 1 kpl - 0.8 g

Mitat 10 x 5.5 x 5.5 mm.

x = 5024.75 y = 1003.25

**Ruutu 5024 / 1014****Kerros 0**146 Pronssilevyä 1 kpl - 0.8 g**Ruutu 5025 / 994****Kerros 0**147 Pronssilevyä 1 kpl - 0.3 g**Ruutu 5025 / 1005****Kerros 0**148 Räpyläriipus 1 kpl - 2.7 g

Pronssia. Reunoilla uurreviivakoristelua koholistassa. Muutoin koristeeton ja umpinainen. Poikkeaa esim. Tuukkalan räpyläriipuksista yksinkertaisuudellaan.

Mitat 23.5 x 13 x 3 mm.

x = 5025.25 y = 1005.75

**Ruutu 5025 / 1009****Kerros 0**149 Sulanutta pronssia 1 kpl - 1.4 g

**Ruutu 5025 / 1010****Kerros 0**

150 Sulanutta pronssia 1 kpl - 2.2 g  
Pronssipisara.  
x = 5025.7 y = 1010.55

**Ruutu 5026 / 993****Kerros 0**

151 Pronssiesineen katkelmat 1 kpl - 0.8 g  
Pieni, kovera pala, jonka pinnalla kasviornamentiikkakoristelua.  
Mitat 11 x 10.5 x 2.5 mm.  
x = 5026.25 y = 993.25

**Ruutu 5026 / 996****Kerros 0**

152 Pronssilevyä 1 kpl - 1 g

**Ruutu 5026 / 1003****Kerros 0**

153 Pronssilevyä 1 kpl - 1.4 g  
Suorakaiteen muotoinen pala, jonka keskellä iso pyöreä reikä.  
x = 5026 y = 1003.2

**Ruutu 5026 / 1006****Kerros 0**

154 Sulanutta lyijyä 1 kpl - 10.7 g

**Ruutu 5026 / 1009****Kerros 0**

155 Pronssilevyä 1 kpl - 4.4 g  
Kaksinkerron taiteltua levyä.  
x = 5026.4 y = 1009

**Ruutu 5026 / 1017****Kerros 0**

156 Pronssilevyä 1 kpl - 7.1 g  
Astian reunasta?  
x = 5026.6 y = 1017.9

**Ruutu 5027 / 993****Kerros 0**

157 Pronssiesineen katkelmat 1 kpl - 0.4 g  
Pronssiketjun lenkki.  
Mitat 9 x 8 x 1.7 mm.  
x = 5027.25 y = 993.75

158 Pronssilevyä 1 kpl - 1.5 g  
x = 5027.75 y = 993.5

**Ruutu 5027 / 997****Kerros 0**

159 Pronssiesineen katkelmat 1 kpl - 2.1 g  
Hela, joka muodostuu rosettikuviosta, siitä lähtevästä varresta sekä taustapuolella olevasta kahdesta vartaasta, jotka on taivutettu yhteen kiinnityslenkiksi.  
Mitat 19 x 11.8 x 7.5 mm.  
x = 5027.75 y = 997.75

160 Pronssiesineen katkelmat 1 kpl - 1.5 g  
Pronssiniitin kantakatkelma.  
Mitat 9 x 10 x 7 mm.  
x = 5027.75 y = 997.75

**Ruutu 5027 / 998****Kerros 0**

161 Pronssiesineen katkelmat 1 kpl - 0.4 g  
Pronssiketjun lenkki. Vertaa löytö nro 157.  
Mitat 10 x 9 x 1.8 mm.  
x = 5027.75 y = 998.75

2000

KM 32172

MIKKELI KIHILINPELTO

KM 32172

**Ruutu 5027 / 998**

**Kerros 0**

162 Pronssiesineet 1 kpl - 3.9 g

Punnus?

Mitat 9.5 x 10 x 9 mm.

x = 5027.75 y = 998.75

**Ruutu 5027 / 1001**

**Kerros 0**

163 Pronssiesineet 1 kpl - 3.2 g

Yksinkertainen umpinainen pronssisormus. Historialliselta ajalta?

Mitat 22 x 221.5 x 5 mm.

**Ruutu 5027 / 1002**

**Kerros 0**

164 Pronssilevyä 1 kpl - 0.4 g

**Ruutu 5027 / 1004**

**Kerros 0**

165 Pronssilevyä 1 kpl - 0.1 g

**Ruutu 5027 / 1007**

**Kerros 0**

166 Pronssiesineen katkelmat 1 kpl - 0.9 g

Niitin kanta?

Mitat 13 x 13 x 3.1 mm.

x = 5027.75 y = 1007.25

**Ruutu 5028 / 993**

**Kerros 0**

167 Pronssiesineen katkelmat 2 kpl - 1.6 g

Kulmaheloja, joissa kasviornamenttikoristelua. Historialliselta ajalta?

x = 5028.25 y = 993.25

**Ruutu 5028 / 994**

**Kerros 0**

168 Pronssilevyä 1 kpl - 0.6 g

**Ruutu 5028 / 997****Kerros 0**

169 Pronssilevyä 1 kpl - 0.3 g  
x = 5028.5 y = 997.5

170 Pronssilevyä 1 kpl - 0.5 g  
x = 5028.25 y = 997.25

**Ruutu 5028 / 1001****Kerros 0**

171 Pronssilevyä 1 kpl - 1.8 g  
x = 5028.3 y = 1001.3

**Ruutu 5028 / 1011****Kerros 0**

172 Pronssinappi 1 kpl - 1.6 g  
Pyöreä, puhkonainen. Keskellä ristikuvio. Historialliselta ajalta.  
Mitat 16 x 16.1 x 2.5 mm.  
x = 5028.25 y = 1011.25

**Ruutu 5029 / 993****Kerros 0**

173 Pronssinappi 1 kpl - 2.1 g  
Pyöreä, puhkonainen. Keskellä ristikuvio. Historialliselta ajalta.  
Mitat 16.1 x 16.1 x 2.5 mm.

**Ruutu 5029 / 994****Kerros 0**

174 Pronssilevyä 2 kpl - 0.6 g

**Ruutu 5029 / 995****Kerros 0**

175 Pronssilevyä 2 kpl - 9.9 g  
Puhkottu pyöreillä rei'illä. Useasta kohdasta murtunutta levyä.  
x = 5029.75 y = 995



2000

KM 32172

MIKKELI KIHILINPELTO

KM 32172

**Ruutu 5029 / 996**

**Kerros 0**

176 Pronssilevyä 1 kpl - 0.5 g

**Ruutu 5029 / 997**

**Kerros 0**

177 Pronssilevyä 1 kpl - 0.5 g

**Ruutu 5029 / 998**

**Kerros 0**

178 Pronssilevyä 1 kpl - 1.7 g

**Ruutu 5029 / 1004**

**Kerros 0**

179 Pronssilevyä 1 kpl - 0.6 g

**Ruutu 5030 / 1000**

**Kerros 0**

180 Pronssilevyä 1 kpl - 0.9 g

x = 5030.9 y = 1000.2

**Ruutu 5034 / 1002**

**Kerros 0**

181 Pronssiesineen katkelmat 1 kpl - 1.1 g

Soikea pronssinpala, jossa keskellä pyöreä reikä.

Mitat 10 x 7.5 x 2.2 mm.

x = 5034.5 y = 1002.9

**Ruutu 5036 / 1017**

**Kerros 0**

182 Pronssilevyä 1 kpl - 1.1 g

x = 5036.8 y = 1017.8

**Ruutu 5037 / 1003****Kerros 0**

183 Pronssilevyä 1 kpl - 1 g  
x = 5037 y = 1003.4

**Ruutu 5037 / 1017****Kerros 0**

184 Pronssilevyä 1 kpl - 0.5 g  
x = 5037.2 y = 1017.7

**Ruutu 5037 / 1028****Kerros 0**

185 Pronssilevyä 1 kpl - 1.7 g  
x = 5037.5 y = 1028

**Ruutu 5040 / 992****Kerros 0**

186 Pronssiesineen katkelmat 1 kpl - 9.6 g  
Kattilan vahvistettua reunaa nitteineen.  
Mitat 53 x 16 x 7 mm.  
x = 5040.5 y = 992.5

**Ruutu 5042 / 1015****Kerros 0**

187 Pronssilevyä 1 kpl - 0.5 g  
x = 5042.3 y = 1015.6

**Ruutu 5043 / 991****Kerros 0**

188 Kupurasoljen katkelma 1 kpl - 11.8 g  
Ailion H-tyyppin soikean kupurasoljen katkelma. Samasta soljesta  
kuin KM 31608:591. Noin neljäsosa kokonaisesta soljesta.  
Mitat 46 x 28 x 2.5 mm.  
x = 5043.3 y = 991.2

**Ruutu 5043 / 1017****Kerros 0**

189 Pronssilevyä 1 kpl - 2.4 g  
x = 5043.5 y = 1017.7

**Ruutu 5044 / 1002****Kerros 0**

190 Pronssiesineen katkelmat 1 kpl - 2 g  
Pronssiniitin katkelma.  
Mitat 20 x 15 x 6 mm.  
x = 5044.4 y = 1002

**Ruutu 5053 / 941****Kerros 0**

191 Pronssilevyä 1 kpl - 2.5 g  
x = 5053.5 y = 941

**Peltomulta, raudat****Ruutu 4994 / 1009****Kerros 0**

192 Rautaesineen kappaleet 1 kpl - 27.8 g  
Nk. Iyranmuotoisen tulusraudan katkelma. Katkennut iskulevystä.  
Esineestä puuttuu toinen kädensija. Iskulevy tasapaksu toisin kuin yleensä tämän tyyppin tulusraudoissa. Vrt. Kivikoski 1973, Abb 1248 Tafel 143.  
Mitat 57.5 x 32 x 7.3 mm.  
x = 4994.9 y = 1009

**Ruutu 4999 / 999****Kerros 0**

- 193 Jääkengät ja niiden katkelmat 1 kpl - 24 g  
Rautaa.  
Mitat 43 x 22 x 25 mm.  
x = 4999.5 y = 999.1

**Ruutu 5001 / 1000****Kerros 0**

- 194 Rautaesineen kappaleet 1 kpl - 50.8 g  
Nivelkuolainten nivel, jossa yhtenäinen ohjasrengas mutta ei haittoja.  
Historialliselta ajalta?  
Mitat 93 x 34 x 18 mm.  
x = 5001.2 y = 1000.1

**Ruutu 5003 / 1021****Kerros 0**

- 195 Rautanaulat 2 kpl - 16.9 g  
x = 5003.3 y = 1021.6

**Ruutu 5005 / 1011****Kerros 0**

- 196 Rautaesineen kappaleet 1 kpl - 23.8 g  
Atraimen piikki. Ks. Suomen historia I (v.1984) s. 275.  
Mitat 66.1 x 14 x 8 mm.  
x = 5005.3 y = 1011.5

**Ruutu 5006 / 1008****Kerros 0**

- 197 Rautanaulat 1 kpl - 6.4 g  
Hevosenkengännaulan katkelma.  
x = 5006.5 y = 1008.1

**Ruutu 5008 / 993****Kerros 0**

- 198 Rautanaulat 2 kpl - 4.5 g  
Kahdesta eri naulasta.
- 199 Rautalevyä 1 kpl - 8.8 g

**Ruutu 5008 / 994****Kerros 0**

- 200 Rautanaulat 1 kpl - 4.8 g  
Hevosenkengännaula.
- 201 Rautaesineen kappaleet 1 kpl - 5.6 g  
Pyöreä, hieman kupera kappale rautalevyä, jonka keskellä pyöreä reikä.  
Mitat 25 x 23 x 4 mm.

**Ruutu 5008 / 995****Kerros 0**

- 202 Rautanaulat 1 kpl - 11.3 g  
Kanta nelikulmainen, varsi melko paksu.  
Mitat 66 x x mm.

**Ruutu 5008 / 997****Kerros 0**

- 203 Rautalevyä 1 kpl - 14.3 g
- 204 Rautanaulat 1 kpl - 6.5 g  
Hevosenkengännaula.

**Ruutu 5008 / 999****Kerros 0**

- 205 Rautanaulat 1 kpl - 6.7 g  
Kanta neliskulmainen, varsi paksu ja taipunut.  
Mitat 43 x x mm.

**Ruutu 5008 / 1001****Kerros 0**

- 206 Rautaesineen kappaleet 2 kpl - 53.3 g

**Ruutu 5008 / 1002****Kerros 0**

- 207 Rautalevyä 1 kpl - 10.5 g

**Ruutu 5008 / 1003****Kerros 0**

- 208 Rautaesine 1 kpl - 6.4 g  
Pieni taltta?  
Mitat 30 x 13 x 7 mm.  
x = 5008.25 y = 1003.75

- 209 Rautalevyä 1 kpl - 3.9 g

**Ruutu 5008 / 1005****Kerros 0**

- 210 Rautaesineen kappaleet 2 kpl - 16.7 g  
Ketjun lenkki ja tunnistamaton kappale.

**Ruutu 5008 / 1006****Kerros 0**

- 211 Rautanaulat 1 kpl - 6.7 g  
Hevosenkengännäula.  
Mitat 33 x 16 x 6.5 mm.

2000

KM 32172

MIKKELI KIHILINPELTO

KM 32172

**Ruutu 5008 / 1006**

**Kerros 0**

212 Rautalevyä 1 kpl - 19.5 g

**Ruutu 5008 / 1009**

**Kerros 0**

213 Rautalevyä 1 kpl - 4.8 g

**Ruutu 5008 / 1010**

**Kerros 0**

214 Rautanaulat 1 kpl - 7.5 g

Varsin nelikulmainen, voimakkaasti kärkeä kohti kapeneva. Kanta suorakaiteen muotoinen.

Mitat 58 x 13.5 x 10 mm.

215 Rautanaulat 1 kpl - 8.1 g

Hevosenkengännäula.

Mitat 38 x 16.5 x 7 mm.

**Ruutu 5008 / 1013**

**Kerros 0**

216 Rautanaulat 1 kpl - 5.5 g

Kanta ohuen suorakaiteen muotoinen.

Mitat 37 x 17 x 7 mm.

217 Rautalevyä 3 kpl - 6 g

**Ruutu 5008 / 1014**

**Kerros 0**

218 Rautanaulat 1 kpl - 5.2 g

**Ruutu 5008 / 1015**

**Kerros 0**

219 Rautanaulat 2 kpl - 19.5 g

**Ruutu 5009 / 993****Kerros 0**

220 Rautalevyä 2 kpl - 6 g

**Ruutu 5009 / 994****Kerros 0**

221 Rautanaulat 1 kpl - 4.5 g  
Hevosenkengännäula.  
Mitat 33 x 17 x 7 mm.

**Ruutu 5009 / 995****Kerros 0**

222 Rautalevyä 1 kpl - 16.1 g

223 Rautanaulat 1 kpl - 6 g  
Hevosenkengännäula.  
Mitat 33 x 12 x 10 mm.

**Ruutu 5009 / 996****Kerros 0**

224 Rautaesine 1 kpl - 8.9 g  
Soljen neula? Hyvin huonokuntoinen.  
Mitat 61.5 x 18 x 7.2 mm.

**Ruutu 5009 / 997****Kerros 0**

225 Rautalevyä 1 kpl - 0.6 g

**Ruutu 5009 / 1002****Kerros 0**

226 Rautanaulat 1 kpl - 5.3 g  
Mitat 37 x 16.5 x 8.5 mm.

**Ruutu 5009 / 1003****Kerros 0**

227 Rautalevyä 1 kpl - 1 g



**Ruutu 5009 / 1004****Kerros 0**228 Rautalevyä 2 kpl - 10.5 g**Ruutu 5009 / 1005****Kerros 0**229 Rautaesineen kappaleet 1 kpl - 7.9 g  
Käyrä levynkappale.  
Mitat 20.5 x 15.5 x 6.5 mm.230 Rautalevyä 4 kpl - 15.8 g**Ruutu 5009 / 1006****Kerros 0**231 Rautanaulat 1 kpl - 5.4 g  
Hevosenkengännäula.  
Mitat 36 x 11 x 6.5 mm.**Ruutu 5009 / 1009****Kerros 0**232 Rautalevyä 1 kpl - 15.4 g  
Mitat 55 x 26 x 4.5 mm.**Ruutu 5009 / 1011****Kerros 0**233 Rautanaulat 1 kpl - 8.7 g  
Mitat 55.5 x 19 x 14 mm.**Ruutu 5009 / 1015****Kerros 0**234 Rautaesine 1 kpl - 22.8 g  
Käyttötarkoitus tuntematon.  
Mitat 58 x 26.5 x 6.5 mm.  
x = 5009.9 y = 1015.4

**Ruutu 5010 / 994****Kerros 0**

235 Rautaesineen kappaleet 1 kpl - 1.7 g  
Rautarengas.  
Mitat 15 x 16 x 3 mm.

236 Rautalevyä 2 kpl - 7.7 g

**Ruutu 5010 / 995****Kerros 0**

237 Rautanaulat 1 kpl - 5.8 g  
Hevosenkengännäula.  
Mitat 29 x 13 x 11 mm.

**Ruutu 5010 / 997****Kerros 0**

238 Rautaesine 1 kpl - 5.1 g  
Rautainen vyösoljen neula, joka vielä kiinnipienessä rautalenkissä  
Mitat 35 x 15 x 10 mm.

**Ruutu 5010 / 1002****Kerros 0**

239 Rautanaulat 1 kpl - 6.5 g  
Mitat 29 x 19 x 7.5 mm.

**Ruutu 5010 / 1003****Kerros 0**

240 Rautalevyä 1 kpl - 13.6 g  
Kaareva pala.

**Ruutu 5010 / 1004****Kerros 0**

241 Rautanaulat 1 kpl - 7.4 g  
Hevosenkengännäula.  
Mitat 40 x 12 x 8.4 mm.

**Ruutu 5010 / 1006****Kerros 0**

- 242 Rautaesineen kappaleet 1 kpl - 6.2 g  
Pienten saksien toisen saksen katkelma?  
Mitat 61 x 13 x 6 mm.  
x = 5010.25 y = 1006.25

**Ruutu 5010 / 1007****Kerros 0**

- 243 Rautaesineen kappaleet 1 kpl - 3.4 g  
Avonainen rautarengas.  
Mitat 24 x 22 x 4.5 mm.

**Ruutu 5010 / 1012****Kerros 0**

- 244 Rautaesineen kappaleet 1 kpl - 2.7 g  
Käyttötarkoitukseltaan tuntemattoman esineen katkelma.  
Mitat 38 x 12 x 3 mm.

**Ruutu 5011 / 998****Kerros 0**

- 245 Rautalevyä 1 kpl - 4.6 g
- 246 Rautaesineen kappaleet 1 kpl - 7.5 g  
Veitsen terän katkelma.  
Mitat 44 x 15 x 7 mm.

**Ruutu 5011 / 999****Kerros 0**

- 247 Rautanaulat 1 kpl - 8.2 g  
Naulan kanta räpylän muotoinen.  
Mitat 35 x 16 x 14 mm.
- 248 Rautanaulat 1 kpl - 7.2 g  
Mitat 34 x 15 x 7 mm.

**Ruutu 5011 / 1001****Kerros 0**

- 249 Rautanaulat 1 kpl - 2.6 g  
Pelkkä naulan iso, soikea kanta jäljellä.

**Ruutu 5011 / 1002****Kerros 0**

- 250 Rautalevyä 1 kpl - 6.9 g

**Ruutu 5011 / 1003****Kerros 0**

- 251 Rautalevyä 1 kpl - 2.2 g

**Ruutu 5011 / 1009****Kerros 0**

- 252 Rautaesineen kappaleet 1 kpl - 2 g  
Soljen neulan katkelma?  
Mitat 36 x 6 x 3 mm.

- 253 Rautanaulat 1 kpl - 5.6 g  
Hevosenkengännaula.  
Mitat 27 x 9 x 9 mm.

- 254 Rautanaulat 3 kpl - 10.8 g  
Lyhyitä ja leveitä.

**Ruutu 5011 / 1012****Kerros 0**

- 255 Rautalevyä 1 kpl - 10.3 g

**Ruutu 5012 / 994****Kerros 0**

- 256 Rautanaulat 1 kpl - 6.4 g  
Hevosenkengännaula.  
Mitat 28.5 x 13 x 7 mm.

**Ruutu 5012 / 995****Kerros 0**

- 257 Rautaesineen kappaleet 1 kpl - 3.9 g  
Veitsen terän kärki.  
Mitat 27 x 14 x 5 mm.

**Ruutu 5012 / 998****Kerros 0**

- 258 Rautanaulat 1 kpl - 8.7 g  
Mitat 37.5 x 18.5 x 10.5 mm.

**Ruutu 5012 / 1003****Kerros 0**

- 259 Rautanaulat 1 kpl - 7.8 g  
Hevosenkengännaula.  
Mitat 35 x 12.5 x 7.5 mm.

**Ruutu 5012 / 1004****Kerros 0**

- 260 Rautanaulat 1 kpl - 5.6 g  
Hevosenkengännaula.  
Mitat 30 x 9 x 9 mm.

**Ruutu 5012 / 1005****Kerros 0**

- 261 Rautanaulat 2 kpl - 9.8 g  
Hevosenkengännauloja.
- 262 Rautanaulat 1 kpl - 4.3 g  
Mitat 35 x 14 x 9.5 mm.

**Ruutu 5012 / 1007****Kerros 0**

- 263 Rautanaulat 1 kpl - 4.4 g  
Mitat 20 x 11.5 x 6.5 mm.

**Ruutu 5012 / 1008****Kerros 0**

264 Rautaesineen kappaleet 1 kpl - 2.1 g  
Mitat 36.5 x 10 x 3.1 mm.

265 Rautanaulat 1 kpl - 5.2 g  
Lyhyt, isokantainen naula.  
Mitat 21 x 19 x 11.5 mm.

**Ruutu 5012 / 1009****Kerros 0**

266 Rautanaulat 1 kpl - 4.1 g  
Hevosenkengännäula?  
Mitat 30 x 9 x 6 mm.

267 Rautalevyä 1 kpl - 4.1 g

**Ruutu 5012 / 1011****Kerros 0**

268 Pronssiesineen katkelmat 1 kpl - 11 g  
Taivuteltua rautavarrasta. Haka tai jonkin esineen osa.  
Mitat 57 x 30 x 6.5 mm.

**Ruutu 5012 / 1015****Kerros 0**

269 Rautaesineen kappaleet ? 3 kpl - 13.5 g

**Ruutu 5012 / 1016****Kerros 0**

270 Rautanaulat 1 kpl - 4.4 g

**Ruutu 5013 / 994****Kerros 0**

271 Rautaesineen kappaleet 1 kpl - 10.4 g  
Rautapadan reunapala.  
Mitat 36.5 x 23 x 5 mm.

**Ruutu 5013 / 995****Kerros 0**

272 Rautalevyä 1 kpl - 2.7 g

**Ruutu 5013 / 996****Kerros 0**

273 Rautanaulat 1 kpl - 8.9 g  
Hevosenkengännäula.  
Mitat 41 x 13 x 9 mm.

**Ruutu 5013 / 997****Kerros 0**

274 Rautalevyä 1 kpl - 6.5 g

**Ruutu 5013 / 998****Kerros 0**

275 Pronssiesineen katkelmat 1 kpl - 78.5 g  
Saranarauta?  
Mitat 99 x 34 x 8 mm.

**Ruutu 5013 / 1013****Kerros 0**

276 Rautalevyä 2 kpl - 8.4 g

**Ruutu 5013 / 1015****Kerros 0**

277 Rautaesineen kappaleet 1 kpl - 17.9 g  
Mitat 56 x 12.5 x 8 mm.

**Ruutu 5013 / 1016****Kerros 0**

278 Rautanaulat 1 kpl - 3.5 g  
Mitat 22 x 10 x 7.5 mm.

**Ruutu 5013 / 1018****Kerros 0**

279 Rautaesineen kappaleet 1 kpl - 15 g

Lähes kannaton, paksu rautavaarna.

Mitat 58.5 x 13.5 x 9.5 mm.

x = 5013.1 y = 1018.7

280 Rautaesineen kappaleet 1 kpl - 25.3 g

Käyttötarkoitus tuntematon.

Mitat 61 x 17 x 7 mm.

x = 5013.1 y = 1018.7

281 Rautaesineen kappaleet 1 kpl - 13 g

Leveähkön rautarenkaan katkelma.

Mitat 37 x 10.5 x 5.5 mm.

x = 5013.1 y = 5013.7

**Ruutu 5014 / 993****Kerros 0**

282 Rautanaulat 1 kpl - 10.2 g

Hevosenkengännäula.

Mitat 41 x 16 x 8 mm.

**Ruutu 5014 / 994****Kerros 0**

283 Rautaesineen kappaleet 2 kpl - 4.3 g

**Ruutu 5014 / 998****Kerros 0**

284 Rautaesineen kappaleet 1 kpl - 35.6 g

Koristeellisen saranaraudan kappale.

Mitat 76 x 37 x 4.5 mm.

285 Rautanaulat 1 kpl - 5.3 g

Hevosenkengännäula.

Mitat 34.5 x 11.5 x 7.5 mm.



**Ruutu 5014 / 1012****Kerros 0**

286 Rautalevyä 1 kpl - 7.4 g

**Ruutu 5015 / 994****Kerros 0**

287 Rautanaulat 1 kpl - 4.5 g  
Mitat 27 x 15.5 x 7.5 mm.

**Ruutu 5015 / 996****Kerros 0**

288 Rautanaulat 1 kpl - 18.7 g  
Mitat 53 x 19 x 11 mm.

**Ruutu 5015 / 1015****Kerros 0**

289 Rautanaulat 1 kpl - 6.8 g  
Hevosenkengännäula.  
Mitat 40.5 x 11 x 8 mm.

**Ruutu 5016 / 994****Kerros 0**

290 Rautanaulat 1 kpl - 7.9 g  
Mitat 35 x 16 x 7 mm.

**Ruutu 5016 / 1013****Kerros 0**

291 Rautaesineen kappaleet 1 kpl - 5.9 g  
Mitat 23 x 21 x 7 mm.

292 Rautanaulat 1 kpl - 6 g  
Mitat 34 x 13 x 12.5 mm.

**Ruutu 5016 / 1015****Kerros 0**

293 Rautanaulat 2 kpl - 13.7 g  
Hevosenkengännäuloja?

**Ruutu 5017 / 994****Kerros 0**

- 294 Rautaesine 1 kpl - 26.5 g  
Leveäruotoisen veitsen terä.  
Mitat 95 x 18 x 8 mm.  
x = 5017.75 y = 994.25

- 295 Rautalevyä 1 kpl - 2.5 g  
Helamainen.

**Ruutu 5017 / 996****Kerros 0**

- 296 Rautanaulat 1 kpl - 7.3 g  
Mitat 31 x 21 x 10 mm.

**Ruutu 5017 / 1012****Kerros 0**

- 297 Rautanaulat 1 kpl - 6 g  
Hevosenkengännäula.  
Mitat 32 x 13 x 7 mm.

- 298 Rautanaulat 1 kpl - 7.6 g  
Mitat 52 x 14 x 11 mm.

**Ruutu 5017 / 1015****Kerros 0**

- 299 Rautalevyä 3 kpl - 6.3 g  
Ohutta rautalevyä. Yksi paloista ilmeisesti niitin vastakappaleesta.

**Ruutu 5017 / 1016****Kerros 0**

- 300 Rautaesineen kappaleet 1 kpl - 1.9 g  
Vyönsoljen kehän kaaren kappale?  
Mitat 26 x 18 x 3 mm.

**Ruutu 5018 / 993****Kerros 0**

301 Rautalevyä 2 kpl - 12.7 g

302 Rautanaulat 2 kpl - 16.5 g

**Ruutu 5018 / 994****Kerros 0**

303 Rautanaulat 1 kpl - 4.9 g

Mitat 35.5 x 10 x 7.5 mm.

**Ruutu 5018 / 995****Kerros 0**

304 Rautalevyä 1 kpl - 4.6 g

305 Rautanaulat 1 kpl - 3.2 g

Melko pahoin ruostunut, voi olla myös jonkin esineen katkelma.

Mitat 32 x 15 x 7 mm.

**Ruutu 5018 / 996****Kerros 0**

306 Jääkengät ja niiden katkelmat 1 kpl - 8.9 g

Suoristettu katkelma.

Mitat 41 x 14.3 x 10.5 mm.

x = 5018.75 y = 996.75

307 Rautalevyä 1 kpl - 3 g

Kulmikas pala.

Mitat 23 x 12 x 4.5 mm.

**Ruutu 5018 / 1013****Kerros 0**

308 Rautaesineen kappaleet 1 kpl - 6.9 g

Pyöreähkö mötikkä, mahdollisesti jostakin esineestä.

**Ruutu 5018 / 1016****Kerros 0**

- 309 Rautanaulat 1 kpl - 9.3 g  
Mitat 41 x 15 x 16 mm.

**Ruutu 5019 / 992****Kerros 0**

- 310 Rautalevyä 1 kpl - 3.4 g  
Nelikulmainen, ohut rautalevyn kappale, joka taivutettu  
kysymysmerkin varren muotoiseksi.  
Mitat 25 x 13.5 x 11 mm.

**Ruutu 5019 / 993****Kerros 0**

- 311 Rautanaulat 2 kpl - 12.8 g
- 312 Rautaesineen kappaleet 2 kpl - 18.7 g  
Hieman epämääräisiä raudankappaleita, jotka voivat olla myös  
peräisin esineistä.

**Ruutu 5019 / 994****Kerros 0**

- 313 Rautalevyä 2 kpl - 7.6 g

**Ruutu 5019 / 995****Kerros 0**

- 314 Rautaesineen kappaleet 1 kpl - 1.1 g  
Ohueksi kuluneen veitsenterän kärkikatkelma.  
Mitat 20 x 9 x 5 mm.
- 315 Rautanaulat 1 kpl - 3.6 g  
Hevosenkengännaula?  
Mitat 19 x 10 x 8 mm.
- 316 Rautanaulat 1 kpl - 14.1 g  
Mitat 55 x 20 x 16 mm.

**Ruutu 5019 / 1016****Kerros 0**

- 317 Rautanaulat 1 kpl - 4.5 g  
Hevosenkengännäula.  
Mitat 33 x 11 x 8 mm.

**Ruutu 5019 / 1017****Kerros 0**

- 318 Rautaesineen kappaleet 2 kpl - 30 g  
Kaareva katkelma sekä jonkinlaisen tapin kappale.
- 319 Rautalevyä 1 kpl - 8.5 g
- 320 Rautanaulat 1 kpl - 5.7 g  
Hevosenkengännäula.  
Mitat 34 x 9.5 x 8 mm.

**Ruutu 5020 / 996****Kerros 0**

- 321 Rautaesineen kappaleet 1 kpl - 7 g  
Melko pahoin ruostunut. Mahdollisesti taltta tai muu pientyökalu.  
Mitat 49 x 13 x 9.5 mm.  
x = 5020.25 y = 996.25
- 322 Rautaesineen kappaleet 1 kpl - 6.2 g  
Veitsen terän katkelma.  
Mitat 48 x 14.5 x 5.5 mm.  
x = 5020.25 y = 996.25

**Ruutu 5020 / 1012****Kerros 0**

- 323 Rautaesineen kappaleet 1 kpl - 2.3 g  
Kolmionmuotoinen kappale.  
Mitat 15 x 17 x 4.5 mm.
- 324 Rautaesineen kappaleet 1 kpl - 1.6 g  
Mahdollisesti hyvin pienen terän kappale.  
Mitat 34 x 7 x 3 mm.

**Ruutu 5020 / 1012****Kerros 0**

- 325 Rautaesineen kappaleet 1 kpl - 2.6 g  
Levyntiitti. Resentti?  
Mitat 23 x 19 x 6 mm.

**Ruutu 5020 / 1013****Kerros 0**

- 326 Rautaesine 1 kpl - 16 g  
Jonkinlainen ripustuskoukku.  
Mitat 64 x 18.5 x 20 mm.

- 327 Rautaesineen kappaleet 1 kpl - 6.5 g  
Mahdollisesti jääkengästä.  
Mitat 26 x 14 x 10 mm.

**Ruutu 5020 / 1014****Kerros 0**

- 328 Rautalevyä 1 kpl - 2.6 g  
Pyöreä levyn pala.

**Ruutu 5020 / 1017****Kerros 0**

- 329 Rautanaulat 2 kpl - 12.3 g

**Ruutu 5021 / 989****Kerros 0**

- 330 Rautaesineen kappaleet 1 kpl - 24.4 g  
Puukon terän kaltainen esine, joka haarautuu tyvestä kahdeksi.  
Löydetty Kihlin tilan pihamaalta.  
Mitat 114 x 24 x 4 mm.  
x = 5021.5 y = 989.1

**Ruutu 5021 / 994****Kerros 0**

- 331 Rautaesine 1 kpl - 14.5 g  
Taltta tai meisseli.  
Mitat 59 x 8 x 7 mm.

**Ruutu 5021 / 995****Kerros 0**

332 Rautaesine 1 kpl - 10.5 g

Pyöreä.

Mitat 27 x 26 x 6 mm.

333 Rautanaulat 1 kpl - 6.8 g

Kanta nelikulmainen.

Mitat 4 x 13 x 12 mm.

**Ruutu 5021 / 996****Kerros 0**

334 Rautalevyä 1 kpl - 5.9 g

**Ruutu 5021 / 998****Kerros 0**

335 Jääkengät ja niiden katkelmat 1 kpl - 13.9 g

Toinen kiinnityspiikki katkennut, melko pieni.

Mitat 43 x 15.5 x 12 mm.

x = 5021.2 y = 998.9

**Ruutu 5021 / 1012****Kerros 0**

336 Rautanaulat 1 kpl - 6.7 g

Mitat 33 x 19 x 8 mm.

**Ruutu 5021 / 1015****Kerros 0**

337 Rautaesineen kappaleet 1 kpl - 2.4 g

Soikea rautarengas tehty litteästä rautavartaasta. Päät taivutettu päällekkäin.

Mitat 21 x 15.5 x 6 mm.

x = 5021.75 y = 1015.75

**Ruutu 5021 / 1016****Kerros 0**

338 Rautalevyä 1 kpl - 2.9 g

Kapea kappale, voi olla jonkinlaisen esineen osa.

**Ruutu 5021 / 1017****Kerros 0**

- 339 Rautaesineen kappaleet 1 kpl - 24.8 g  
Vaarnan tai rautatapin katkelma. Historialliselta ajalta?  
Mitat 76 x 15 x 15 mm.

**Ruutu 5022 / 993****Kerros 0**

- 340 Rautanaulat 2 kpl - 8.4 g
- 341 Rautalevyä 1 kpl - 6.2 g

**Ruutu 5022 / 994****Kerros 0**

- 342 Rautanaulat 3 kpl - 13.7 g

**Ruutu 5022 / 995****Kerros 0**

- 343 Rautaesineen kappaleet 1 kpl - 1.6 g  
Pieni ripustuslenkki.  
Mitat 17 x 11.5 x 5 mm.  
x = 5022.75 y = 995.75

- 344 Rautanaulat 2 kpl - 13.8 g

**Ruutu 5022 / 996****Kerros 0**

- 345 Rautalevyä 1 kpl - 8.3 g  
Kaareva pala.

**Ruutu 5022 / 1013****Kerros 0**

- 346 Rautanaulat 1 kpl - 5.2 g  
Hevosenkengännäula.  
Mitat 29 x 11 x 8 mm.



**Ruutu 5022 / 1014****Kerros 0**

347 Rautalevyä 1 kpl - 1.2 g

**Ruutu 5022 / 1015****Kerros 0**

348 Rautalevyä 1 kpl - 3.2 g

**Ruutu 5022 / 1016****Kerros 0**

349 Rautalevyä 1 kpl - 1.8 g

**Ruutu 5023 / 994****Kerros 0**

350 Rautalevyä 1 kpl - 11.4 g

**Ruutu 5023 / 998****Kerros 0**

351 Rautaesine 1 kpl - 48 g  
Saranarauta tai muu vastaava historiallisen ajan esine.  
Mitat 57 x 29 x 29 mm.

**Ruutu 5023 / 999****Kerros 0**

352 Rautaesineen kappaleet 1 kpl - 11.1 g  
Kaksihaaraisen rautavartaan kappale.  
Mitat 63 x 16 x 7 mm.

**Ruutu 5023 / 1001****Kerros 0**

353 Rautaesineen kappaleet 1 kpl - 9.2 g  
Paksuhkoa varrasta, jonka toisessa päässä ohut piikki. Melko pahoin  
ruostunut.  
Mitat 54 x 8 x 8 mm.

**Ruutu 5023 / 1001****Kerros 0**

354 Rautanaulat 1 kpl - 5.8 g  
Mitat 39 x 11 x 7 mm.

**Ruutu 5023 / 1002****Kerros 0**

355 Rautanaulat 1 kpl - 10.8 g  
Hevosenkengännäula.  
Mitat 41 x 15 x 10 mm.

**Ruutu 5023 / 1010****Kerros 0**

356 Rautanaulat 1 kpl - 4.7 g  
Hevosenkengännäula.  
Mitat 31 x 12 x 7 mm.

**Ruutu 5023 / 1014****Kerros 0**

357 Rautalevyä 1 kpl - 10.5 g  
Kapea pala rautaa. Mahd. esineen katkelma.

**Ruutu 5023 / 1015****Kerros 0**

358 Rautanaulat 1 kpl - 4.5 g  
Mitat 36 x 10 x 7 mm.

**Ruutu 5023 / 1019****Kerros 0**

359 Rautanaulat 1 kpl - 7.2 g  
Hevosenkengännäula.  
Mitat 4 x 12 x 9 mm.

**Ruutu 5023 / 1024****Kerros 0**

360 Rautanaulat 1 kpl - 6.1 g  
Mitat 38 x 9 x 7 mm.

**Ruutu 5023 / 1025****Kerros 0**

- 361 Rautaesineen kappaleet 1 kpl - 13.2 g  
Saranaraudan katkelma?  
Mitat 38 x 18 x 8 mm.

**Ruutu 5023 / 1027****Kerros 0**

- 362 Rautanaulat 1 kpl - 3.5 g  
Hevosenkengännäula.  
Mitat 30 x 13 x 7 mm.

**Ruutu 5023 / 1029****Kerros 0**

- 363 Rautalevyä 1 kpl - 1.7 g  
8-muotoinen ohut rautalevyn kappale.

**Ruutu 5023 / 1030****Kerros 0**

- 364 Rautalevyä 1 kpl - 5.4 g  
Pyöreä levyn kappale, jonka keskellä soikea reikä.

**Ruutu 5023 / 1033****Kerros 0**

- 365 Rautanaulat 2 kpl - 105 g  
Hevosenkengännäuloja.

**Ruutu 5023 / 1035****Kerros 0**

- 366 Rautanaulat 3 kpl - 5.6 g

**Ruutu 5023 / 1036****Kerros 0**

- 367 Rautalevyä 1 kpl - 2.1 g

**Ruutu 5023 / 1039****Kerros 0**

368 Rautalevyä 1 kpl - 7 g  
Säännöllisen pyöreä.

**Ruutu 5023 / 1040****Kerros 0**

369 Rautanaulat 1 kpl - 2.5 g  
Ohutkantainen, palopatinaa?  
Mitat 35 x 13 x 4 mm.

**Ruutu 5023 / 1041****Kerros 0**

370 Rautaesine 1 kpl - 10 g  
Pienenhö ruostunut avain. Historialliselta ajalta.  
Mitat 44 x 21 x 12 mm.

**Ruutu 5023 / 1042****Kerros 0**

371 Rautaesineen kappaleet 1 kpl - 5.5 g

**Ruutu 5023 / 1043****Kerros 0**

372 Rautaesineen kappaleet 1 kpl - 6.3 g

**Ruutu 5023 / 1046****Kerros 0**

373 Rautanaulat 1 kpl - 4.8 g  
Erittäin pahoin ruostunut.  
Mitat 44 x 12 x 9 mm.

374 Rautaesineen kappaleet 1 kpl - 29.7 g  
Melko pahoin ruostuneen viikatteenterän katkelma.  
Mitat 78 x 20 x 10 mm.

**Ruutu 5024 / 993****Kerros 0**

375 Rautanaulat 1 kpl - 5.3 g  
Mitat 30 x 17 x 6.5 mm.

**Ruutu 5024 / 994****Kerros 0**

376 Rautalevyä 1 kpl - 12.3 g  
Rautapadan kappale?

**Ruutu 5024 / 995****Kerros 0**

377 Rautalevyä 1 kpl - 2.5 g

**Ruutu 5024 / 996****Kerros 0**

378 Rautaesine 1 kpl - 4 g  
Päähän levenevä soljen neula (?).  
Mitat 40 x 8 x 5 mm.  
x = 5024.75 y = 996.5

379 Rautanaulat 1 kpl - 4 g  
Hevosenkengännäula.  
Mitat 29 x 8 x 9.5 mm.

**Ruutu 5024 / 997****Kerros 0**

380 Rautaesineen kappaleet 1 kpl - 8.8 g  
Mitat 49.5 x 11 x 10.5 mm.

**Ruutu 5024 / 997****Kerros 0**

- 381 Rautanaulat 1 kpl - 6 g  
Hevosenkengännäula.  
Mitat 35 x 11 x 9.5 mm.

**Ruutu 5024 / 1002****Kerros 0**

- 382 Rautalevyä 1 kpl - 59.5 g  
Kapea pala paksua rautalevyä.

**Ruutu 5024 / 1003****Kerros 0**

- 383 Rautanaulat 1 kpl - 5.8 g  
Mitat 22 x 17 x 9 mm.

**Ruutu 5024 / 1005****Kerros 0**

- 384 Rautanaulat 1 kpl - 6.8 g  
Katkennut. Kanta erittäin suuri.  
Mitat 14.5 x 23.5 x 13.5 mm.

**Ruutu 5024 / 1006****Kerros 0**

- 385 Rautaesineen kappaleet 1 kpl - 1.9 g  
Veitsen terän kärki?  
Mitat 24 x 12 x 3.5 mm.

**Ruutu 5024 / 1007****Kerros 0**

- 386 Rautanaulat 1 kpl - 5.1 g  
Mitat 33 x 9 x 9 mm.

**Ruutu 5024 / 1009****Kerros 0**

- 387 Rautalevyä 1 kpl - 18.1 g  
Melko paksua levyä.

**Ruutu 5024 / 1011****Kerros 0**

388 Rautaesineen kappaleet 1 kpl - 2.5 g  
Kolmionmuotoinen, taittunut pala.

389 Rautalevyä 1 kpl - 4.3 g

**Ruutu 5024 / 1014****Kerros 0**

390 Rautanaulat 2 kpl - 8.4 g

391 Rautalevyä 1 kpl - 4 g  
Melko suuri, pyöreä naulan tai niitin kantalevy.

**Ruutu 5024 / 1016****Kerros 0**

392 Rautaesineen kappaleet 1 kpl - 1.5 g  
Joko soljen neulan katkelma tai taivutettu naula.  
Mitat 23 x 8 x 4 mm.

**Ruutu 5025 / 993****Kerros 0**

393 Rautaesineen kappaleet 1 kpl - 12.7 g  
Viikatteen teräkatkelma.. Voi olla myös käyräselkäisen puukon terän katkelma.  
Mitat 62 x 20 x 5 mm.  
x = 5025.25 y = 993.75

394 Rautalevyä 1 kpl - 5.5 g  
Kolmion muotoinen pala.

**Ruutu 5025 / 996****Kerros 0**

395 Rautanaulat 2 kpl - 7.5 g  
Hevosenkengännauloja.

**Ruutu 5025 / 998****Kerros 0**

396 Rautalevyä 1 kpl - 54.7 g  
Kaareva pala. Rautapadasta?

**Ruutu 5025 / 1001****Kerros 0**

397 Rautanaulat 1 kpl - 5 g  
Mitat 38 x 9 x 11 mm.

**Ruutu 5025 / 1008****Kerros 0**

398 Rautalevyä 1 kpl - 10 g

399 Rautanaulat 1 kpl - 4 g  
Hevosenkengännäula.  
Mitat 27 x 11 x 8 mm.

**Ruutu 5025 / 1013****Kerros 0**

400 Jääkengät ja niiden katkelmat 1 kpl - 17 g  
Toinen kiinnityspiikki katkennut.  
Mitat 44 x 19 x 16 mm.

**Ruutu 5025 / 1014****Kerros 0**

401 Rautanaulat 1 kpl - 3.3 g  
Mitat 28 x 13 x 9 mm.



**Ruutu 5025 / 1015****Kerros 0**

402 Rautalevyä 1 kpl - 25 g

**Ruutu 5025 / 1017****Kerros 0**

403 Rautanaulat 2 kpl - 12.1 g  
Hevosenkengännäula ja T:n muotoinen vanttera naula.

**Ruutu 5026 / 993****Kerros 0**

404 Rautanaulat 1 kpl - 5.4 g  
Erittäin ruostunut rautanaula tai rautatappi.  
Mitat 36 x 13 x 11 mm.

405 Rautanaulat 2 kpl - 14.5 g

**Ruutu 5026 / 994****Kerros 0**

406 Rautaesineen kappaleet 1 kpl - 10.2 g  
Käyttötarkoitukseltaan tunnistamattoman rautaesineen osa.  
Mitat 24 x 21 x 21 mm.

407 Rautanaulat 1 kpl - 4 g  
T:n muotoinen, lyhyt naula.  
Mitat 27 x 17 x 7 mm.

**Ruutu 5026 / 996****Kerros 0**

408 Rautaesineen kappaleet 1 kpl - 11.3 g  
Veitsen terätkatelma. Hamara melko kapea mutta aivan suora.  
Mitat 69 x 17 x 4.5 mm.

**Ruutu 5026 / 998****Kerros 0**

409 Rautanaulat 1 kpl - 4 g  
Mitat 30.5 x 14 x 7 mm.

**Ruutu 5026 / 1009****Kerros 0**

410 Rautanaulat 1 kpl - 11.6 g  
Hevosenkengännäula.  
Mitat 47 x 14 x 13.5 mm.

**Ruutu 5026 / 1013****Kerros 0**

411 Rautanaulat 1 kpl - 3.1 g  
T:n muotoinen.  
Mitat 32 x 16 x 6 mm.

**Ruutu 5026 / 1014****Kerros 0**

412 Rautaesine 1 kpl - 24.3 g  
Kokonainen ruodollisen veitsen terä, jonka kärki on taipunut.  
Teräosan pituus 7 cm, ruoto 6,6 cm.  
Mitat 13.6 x 17 x 6 mm.

413 Rautanaulat 1 kpl - 6.2 g  
Mitat 30 x 17 x 7 mm.  
x = 5026.75 y = 1014.75

**Ruutu 5026 / 1016****Kerros 0**

414 Rautalevyä 1 kpl - 5.8 g

**Ruutu 5027 / 996****Kerros 0**

415 Rautalevyä 1 kpl - 2.3 g

**Ruutu 5027 / 1010****Kerros 0**

416 Rautaesineen kappaleet 1 kpl - 3.9 g  
Ketjun lenkki.  
Mitat 31 x 13 x 8 mm.

**Ruutu 5027 / 1012****Kerros 0**

417 Rautanaulat 1 kpl - 3.9 g  
Mitat 24 x 14 x 7 mm.

**Ruutu 5028 / 993****Kerros 0**

418 Rautalevyä 1 kpl - 14.6 g

419 Rautanaulat 1 kpl - 3.2 g  
Hevosenkengännäula.  
Mitat 33 x 16 x 7 mm.

**Ruutu 5028 / 994****Kerros 0**

420 Rautaesineen kappaleet 1 kpl - 3.4 g  
Veitsen terän katkelma?  
Mitat 32 x 11 x 3 mm.

**Ruutu 5028 / 995****Kerros 0**

421 Rautalevyä 1 kpl - 8.3 g  
Vinsoneliön muotoinen rautalevyn kappale.

**Ruutu 5028 / 1002****Kerros 0**

422 Rautaesineen kappaleet 1 kpl - 8.4 g  
Kaareva pala litteää rautavarrasta.  
Mitat 35 x 10 x 6 mm.

**Ruutu 5028 / 1017****Kerros 0**

423 Rautaesineen kappaleet 1 kpl - 20.6 g  
Ruodollisen veitsenterän katkelma.  
Mitat 105 x 18 x 4 mm.

**Ruutu 5028 / 1017****Kerros 0**

- 424 Rautaesineen kappaleet 1 kpl - 16.9 g  
Kaareva kappale.  
Mitat 45 x 20 x 7.5 mm.

**Ruutu 5028 / 1030****Kerros 0**

- 425 Jääkengät ja niiden katkelmat 1 kpl - 11.5 g  
Pienikokoinen, molemmat kiinnityspiikit katkenneet.  
Mitat 34 x 17 x 32 mm.  
x = 5028.7 y = 1030.3

**Ruutu 5029 / 993****Kerros 0**

- 426 Rautanaulat 1 kpl - 6.7 g  
Hevosenkengännaula.  
Mitat 38 x 12 x 10.5 mm.

**Ruutu 5029 / 996****Kerros 0**

- 427 Rautanaulat 1 kpl - 3.8 g  
Hevosenkengännaula.  
Mitat 34 x 9.5 x 8 mm.

**Ruutu 5029 / 998****Kerros 0**

- 428 Rautaesineen kappaleet 1 kpl - 2.1 g  
Poikkileikkaukseltaan vinoneliön muotoisesta rautavartaasta valmistettu soljen neulan katkelma.  
Mitat 46.5 x 5 x 3 mm.  
x = 5029.25 y = 998.25 z = 0

- 429 Rautaesineen kappaleet 1 kpl - 1.5 g  
Litteästä rautavartaasta valmistetun (vyönsoljen neulan katkelma).  
Mitat 19 x 10 x 5 mm.

**Ruutu 5029 / 999****Kerros 0**

430 Rautanaulat 2 kpl - 13.3 g  
Hevosenkengännauloja.

431 Rautalevyä 1 kpl - 1.8 g

**Ruutu 5029 / 1004****Kerros 0**

432 Rautalevyä 1 kpl - 3.7 g  
Ohuen veitsen terän katkelma?

**Ruutu 5029 / 1007****Kerros 0**

433 Rautaesineen kappaleet 1 kpl - 22.9 g  
Tasapaksua, litteää, kaarevaa varrasta, jossa pieni ruodon tynkä. Ei teräpuolta.  
Mitat 87 x 11 x 5.5 mm.  
x = 5029.4 y = 1007.95

**Ruutu 5029 / 1012****Kerros 0**

434 Rautaesineen kappaleet 1 kpl - 11.4 g  
Tasapaksua litteää varrasta, joka kapenee. Ei teräpuolta. Vertaa löytö 433.  
Mitat 52 x 10 x 6 mm.

435 Rautanaulat 3 kpl - 23.2 g  
Hevosenkengännauula ja kaksi T:n muotoista nauuraa.

**Ruutu 5032 / 1017****Kerros 0**

436 Rautaesineen kappaleet 1 kpl - 18.7 g  
Kaarevaa, litteää rautavarrasta.  
Mitat 106 x 12 x 4.5 mm.

**Ruutu 5035 / 1017****Kerros 0**

- 437 Rautaesineen kappaleet 2 kpl - 32 g  
Ohutta rautalevyä. Isommassa palassa kaksi rautaniittiä.

**Ruutu 5037 / 1017****Kerros 0**

- 438 Rautaesineen kappaleet 1 kpl - 3 g  
Nelikulmaista ohutta rautavarrasta. Palopatinaa?  
Mitat 28 x 5.5 x 3 mm.

**Ruutu 5040 / 1025****Kerros 0**

- 439 Rautaesineen kappaleet 1 kpl - 17.5 g  
Haarukkamaisen ruodollisen esineen katkelma. Historialliselta ajalta?  
Mitat 95 x 14 x 13 mm.  
x = 5040.2 y = 1025

**Ruutu 5042 / 991****Kerros 0**

- 440 Rautaesineen kappaleet 1 kpl - 11.8 g  
Ruodollisen, erittäin kuluneen veitsen katkelma. Metallinilmaisinelötyö.  
Mitat 82 x 10 x 5.5 mm.

**Ruutu 5042 / 1017****Kerros 0**

- 441 Rautanaulat 1 kpl - 4.9 g  
Hevosenkengännaula.  
Mitat 29 x 11 x 9 mm.

**Ruutu 5043 / 1017****Kerros 0**

- 442 Rautanaulat 1 kpl - 5.7 g  
Hevosenkengännaula.  
Mitat 36 x 13 x 12 mm.

**Ruutu 5049 / 1017****Kerros 0**

443 Rautanaulat 1 kpl - 5.1 g  
T:n muotoinen.  
Mitat 28 x 18 x 7 mm.

444 Rautalevyä 1 kpl - 6.7 g  
Ohut kaareva pala.

**Ruutu 5051 / 1017****Kerros 0**

445 Rautanaulat 2 kpl - 15.8 g

**Rautakautinen keramiikka, peltomulta****Ruutu 5008 / 933****Kerros 0**

446 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 0.5 g  
Tummanruskea. Toinen pinta puuttuu.  
Mitat 13 x 9.8 x 4 mm.

**Ruutu 5008 / 996****Kerros 0**

447 Saviastian kylkipalat 2 kpl - 3.1 g  
Tummanharmaita, melko hieno kivimurskasekoite.

**Ruutu 5008 / 1002****Kerros 0**

448 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 1.5 g  
Vaaleanruskea. Erittäin hieno sekoite.  
Mitat 19 x 13.5 x 6 mm.

**Ruutu 5008 / 1004****Kerros 0**

449 Saviastian kylkipalat 2 kpl - 1.5 g  
Hajonnut kahtia. Mustapintainen. Toinen pinta puuttuu.  
Hienorakeinen sekoite.  
Mitat 21 x 16 x 7 mm.

**Ruutu 5008 / 1006****Kerros 0**

450 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 2.7 g  
Punaiseksi palanut, hyvin karkea kivimurska sekoitteena.  
Mitat 22 x 20 x 8 mm.

451 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 0.1 g  
Pieni ruskea pala.  
Mitat 7 x 10.5 x 3.3 mm.

**Ruutu 5008 / 1008****Kerros 0**

452 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 1.6 g  
Punakeltainen, savitiivistettä muistuttava massa. Sekoitteena karkeaa kivimurskaa vain vähän. Keramiikkaa?  
Mitat 23 x 10 x 7 mm.

**Ruutu 5009 / 996****Kerros 0**

453 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 1 g  
Lähes musta. Sekoitteena mm. kiillettä.  
Mitat 17 x 12 x 4 mm.

**Ruutu 5010 / 995****Kerros 0**

454 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 2.8 g  
Tummanharmaa pala, jossa heikko horisontaalinen viivakoriste.  
Sekoite hienojakoista, sisäpinnalla hieman karstaa.  
Mitat 26 x 19 x 5 mm.

**Ruutu 5010 / 999****Kerros 0**

455 Saviastian reunapalat 1 kpl - 2.3 g  
Toinen pinta lohjennut. reuna tasainen. Sekoitteena hienorakeista kivimurskaa. Tasaisen harmaa massa.  
Mitat 18 x 14.5 x 7.5 mm.



**Ruutu 5011 / 1001****Kerros 0**

456 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 2.7 g

Vaalea, punertava massa, muistuttaa kovin savitiivistettä. Vähän kivimurskasekoitetta.

Mitat 19 x 19 x 8.2 mm.

**Ruutu 5011 / 1016****Kerros 0**

457 Saviastian reunapalat 1 kpl - 1.9 g

Vaaleanruskea massa, sekoitteena hienojarakeista kivimurskaa. Tasainen reuna hieman profiloitu. Osa sisäpinnasta murtunut.

Mitat 16 x 16 x 7 mm.

**Ruutu 5012 / 994****Kerros 0**

458 Saviastian reunapalat 1 kpl - 0.6 g

Pinta punainen, massa harmaa, karkea kivimurskasekoite. Reunaosa murtunut, mahd. ollut pyöristynyt.

Mitat 14.8 x 8 x 6.8 mm.

**Ruutu 5012 / 997****Kerros 0**

459 Saviastian kylkipalat 2 kpl - 1.5 g

Massa tummanharmaata, kivimurskasekoite. Ulkopinta rapautunut irti, sisäpinta naarmutettu.

Mitat 19.5 x 13 x 6.5 mm.

**Ruutu 5013 / 1015****Kerros 0**

460 Saviastian kylkipalat 2 kpl - 2.6 g

Sisäpinta tiilenpunainen, massa harmaan punertava. Ulkopinta rapautunut pois. Sekoitteena erittäin karkeaa kvartsimurskaa.

Sisäpinnassa saman suuntaisia uurteita, vääntöpyörällä tehty?

Mitat 18 x 13.2 x 9 mm.

**Ruutu 5014 / 994****Kerros 0**

- 461 Saviastian reunapalat 1 kpl - 0.6 g  
Massa ja sekoite kuten edellisessä löydössä. Lohkeillut reuna hieman pyöristetty. Vrt. löytö 458.  
Mitat 9.8 x 13 x 6 mm.

**Ruutu 5014 / 1015****Kerros 0**

- 462 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 0.2 g  
Punapintainen. Massa punertavan harmaata. Vain toinen pinta säilynyt.  
Mitat 11 x 9 x 4 mm.

**Ruutu 5016 / 995****Kerros 0**

- 463 Saviastian kylkipalat 2 kpl - 4.1 g  
Toinen paloista musta, toinen harmaa.

**Ruutu 5016 / 996****Kerros 0**

- 464 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 0.5 g  
Vaaleanruskea massa, hiekka tai hienorakeinen kivimurska sekoitteena. Vain toinen pinta säilynyt.  
Mitat 11 x 9 x 5 mm.

**Ruutu 5017 / 993****Kerros 0**

- 465 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 3.2 g  
Tummanharmaa massa, sekoitteena hiekka tai hienorakeinen kivimurska. Ulkopinnalla heikko horisontaaliviivakoristelu. Massa erittäin tiivistä.  
Mitat 25.2 x 19 x 5.5 mm.

**Ruutu 5018 / 993****Kerros 0**

- 466 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 1.1 g  
Mustapintainen, tiivismassainen pieni pala.  
Mitat 14 x 11 x 5.5 mm.

**Ruutu 5023 / 996****Kerros 0**

- 467 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 3.8 g  
Ruskea, hiekkasekoitteinen, kaartuva pala.  
Mitat 27 x 20.5 x 8.5 mm.

**Ruutu 5023 / 1012****Kerros 0**

- 468 Saviastian kylkipalat 2 kpl - 1 g  
Punertava pieni pala.  
Mitat 11.5 x 8 x 5.5 mm.

**Ruutu 5023 / 1019****Kerros 0**

- 469 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 0.4 g  
Harmaanruskea, pieni pala.  
Mitat 12.5 x 8 x 6.5 mm.

**Ruutu 5023 / 1020****Kerros 0**

- 470 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 0.8 g  
Mustapintainen, erittäin karkea kivimurskasekoite, toinen pinta puuttuu. Massa harmaata.  
Mitat 12 x 14 x 6 mm.

- 471 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 0.3 g  
Vaaleanruskea pieni pala.  
Mitat 9.5 x 10 x 4 mm.

**Ruutu 5023 / 1021****Kerros 0**

- 472 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 1.1 g  
Mustapintainen pala, jossa erittäin karkea kivimurskasekoite. Toinen pinta puuttuu.  
Mitat 16 x 15 x 5 mm.

**Ruutu 5023 / 1035****Kerros 0**

- 473 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 1.3 g  
Harmaa pala, jossa kivimurskasekoitetta. Toinen pinta puuttuu.  
Mitat 18.5 x 13 x 7 mm.

**Ruutu 5024 / 996****Kerros 0**

- 474 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 0.6 g  
Ruskea pieni pala, jossa kivimurskasekoite. Toinen pinta puuttuu.  
Mitat 14 x 10 x 4.5 mm.

**Ruutu 5024 / 1002****Kerros 0**

- 475 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 3.3 g  
Punertavan ruskea, harvakseltaan kivimurskasekoitetta,  
mahdollisesti sekundaarisesti palanut.  
Mitat 21.5 x 17 x 8.1 mm.

**Ruutu 5024 / 1013****Kerros 0**

- 476 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 0.6 g  
Pinta musta, massa harmaata, kivimurskasekoite. Toinen pinta  
puuttuu.  
Mitat 11 x 14 x 5 mm.

**Ruutu 5025 / 994****Kerros 0**

- 477 Saviastian pohjapalat 1 kpl - 7 g  
Tasapohjaisen astian pohjapala. Massa tummanharmaata, paikoin  
mustaa. Sekoitteena kivimurskaa. Pala vaikuttaa kuluneelta.  
Mitat 34 x 18 x 14 mm.  
x = 5025.75 y = 994.75

**Ruutu 5025 / 995****Kerros 0**

- 478 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 0.7 g  
Ruskea pieni pala. Kivimurskasekoitetta hieman.  
Mitat 10 x 15.5 x 5 mm.

**Ruutu 5025 / 999****Kerros 0**

- 479 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 0.5 g  
Pieni tummanharmaa pala.  
Mitat 10 x 11 x 4 mm.

**Ruutu 5025 / 1008****Kerros 0**

- 480 Saviastian reunapalat 1 kpl - 2.7 g  
Voimakkaasti ylöspäin profiloitu suureunapala. Massa tummanharmaata, sekoitteena kivimurska. Ulkopinnassa horisontaalisia uria, aivan kuin astia olisi tehty dreijaamalla. Karjalais-slaavilaista keramiikkaa?  
Mitat 20 x 20 x 7.5 mm.

**Ruutu 5025 / 1013****Kerros 0**

- 481 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 0.6 g  
Punertava pala, jossa karkea kivimurskasekoite. Toinen pinta puuttuu.  
Mitat 9.5 x 16.5 x 6 mm.

**Ruutu 5026 / 993****Kerros 0**

- 482 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 0.7 g  
Pieni punertava pala.  
Mitat 13.5 x 9.5 x 5.5 mm.

**Ruutu 5027 / 995****Kerros 0**

- 483 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 1.4 g  
Mustapintainen, kivimurskasekoite. Toinen pinta puuttuu.  
Mitat 22.5 x 13 x 6.2 mm.

**Ruutu 5027 / 1002****Kerros 0**

- 484 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 0.7 g  
Punaruskea pala. Toinen pinta puuttuu.  
Mitat 12 x 14 x 4.5 mm.

**Ruutu 5027 / 1007****Kerros 0**

- 485 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 0.6 g  
Vaaleanruskea pala, jossa karkea kivimurskasekoite. Toinen pinta puuttuu.  
Mitat 16.2 x 11 x 5 mm.

**Ruutu 5028 / 995****Kerros 0**

- 486 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 2.4 g  
Vaaleanruskea pala, jossa erittäin karkea kivimurskasekoite. Toinen pinta puuttuu.  
Mitat 25 x 17 x 8 mm.

**Ruutu 5028 / 997****Kerros 0**

- 487 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 2.1 g  
Vaaleanruskea pala, jossa hienorakeinen sekoite. Sisäpinta kerman värinen.  
Mitat 20 x 17 x 6.5 mm.

**Ruutu 5028 / 1016****Kerros 0**

- 488 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 0.7 g  
Vaaleanruskea pinta, massa lähes mustaa. Karkea kivimurskasekoite. Toinen pinta puuttuu.  
Mitat 15.5 x 14.5 x 4.5 mm.

**Ruutu 5029 / 999****Kerros 0**

- 489 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 0.6 g  
Vaaleanruskea pinta, massa lähes mustaa. Hienorakeinen sekoite. Toinen pinta puuttuu.  
Mitat 16 x 9 x 5 mm.

**Ruutu 5029 / 1010****Kerros 0**

- 490 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 4.5 g  
Punertavapintainen, massa keskeltä tummanharmaa. Runsaasti kivimurskasekoitetta.  
Mitat 27.5 x 23 x 8.5 mm.

**Ruutu 5029 / 1016****Kerros 0**

- 491 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 1.7 g  
Kaareva musta pala.  
Mitat 20 x 12.5 x 9 mm.

**Saviesineet ja niiden kappaleet, peltomulta****Ruutu 5008 / 999****Kerros 0**

- 492 Saviesineen kappaleet 1 kpl - 8.7 g  
Tummanruskea pala, joka muistuttaa keramiikkaa. Sekoitteena pikkukiviä. Saviekosta?  
Mitat 26 x 22 x 14 mm.

**Ruutu 5008 / 1006****Kerros 0**

- 493 Saviesineen kappaleet 1 kpl - 12.2 g  
Tummanruskea pala, joka muistuttaa keramiikkaa. Sekoitteena pikkukiviä. Saviekosta?  
Mitat 29 x 23.5 x 13.5 mm.

**Ruutu 5008 / 1015****Kerros 0**

- 494 Saviesineen kappaleet 1 kpl - 4.6 g  
Karkea kivimurska sekoitteena. Kangaspuunpainosta?  
Mitat 25 x 19.5 x 12 mm.

**Ruutu 5010 / 997****Kerros 0**

- 495 Saviesineen kappaleet 1 kpl - 12.4 g  
Tummanruskea pala, joka muistuttaa keramiikkaa. Sekoitteena pikkukiviä. Savikiekosta?  
Mitat 28 x 24 x 17 mm.

**Ruutu 5010 / 999****Kerros 0**

- 496 Saviesineen kappaleet 1 kpl - 13.7 g  
Tummanruskea pala, joka muistuttaa keramiikkaa. Sekoitteena pikkukiviä. Savikiekosta?  
Mitat 27 x 23.5 x 16.5 mm.

**Ruutu 5011 / 995****Kerros 0**

- 497 Saviesineen kappaleet 1 kpl - 3.2 g  
Kangaspuunpainon reikätkelma.  
Mitat 29 x 14 x 15.5 mm.  
x = 5011.25 y = 995.75

**Ruutu 5014 / 996****Kerros 0**

- 498 Saviesineen kappaleet 2 kpl - 10.5 g  
Savikiekon kaarevia pintapaloja.  
Mitat 18 x 21 x 11 mm.

**Ruutu 5015 / 994****Kerros 0**

- 499 Saviesineen kappaleet 1 kpl - 14.9 g  
Kangaspuunpainon reunakappale.  
Mitat 36 x 30 x 19 mm.

**Ruutu 5016 / 996****Kerros 0**

- 500 Saviesineen kappaleet 1 kpl - 8.7 g  
Savikiekon pintaktkelma.  
Mitat 33.5 x 21.5 x 13 mm.



**Ruutu 5017 / 995****Kerros 0**

- 501 Saviesineen kappaleet 2 kpl - 18 g  
Kangaspuunpainon pintakatkelmia. Kaarevia.  
Mitat 47 x 26.5 x 14 mm.

**Ruutu 5018 / 994****Kerros 0**

- 502 Saviesineen kappaleet 1 kpl - 1.8 g  
Kangaspuunpainon reikäkatkelma.  
Mitat 22 x 15 x 11 mm.

**Ruutu 5018 / 995****Kerros 0**

- 503 Saviesineen kappaleet 1 kpl - 2.8 g  
Savikiekon reikä- ja pintapala.  
Mitat 25 x 19 x 9 mm.

**Ruutu 5022 / 1015****Kerros 0**

- 504 Saviesineen kappaleet 1 kpl - 1.4 g  
Mahdollisesti savikiekon pintakatelma. Pieni pala.  
Mitat 16 x 13 x 7 mm.

**Ruutu 5023 / 1029****Kerros 0**

- 505 Saviesineen kappaleet 1 kpl - 1.6 g  
Epämääräinen pala, jossa kivimurskasekoitetta. Voi olla myös saviastiasta.  
Mitat 21 x 12 x 8 mm.

**Ruutu 5027 / 1015****Kerros 0**

- 506 Saviesineen kappaleet 1 kpl - 2 g  
Kangaspuunpainon reikä- ja pintakatelma.  
Mitat 24 x 17.5 x 6.5 mm.

**Ruutu 5027 / 1016****Kerros 0**

- 507 Saviesineen kappaleet 2 kpl - 27.2 g  
Mitat 39 x 26.2 x 27 mm.

**Ruutu 5029 / 1015****Kerros 0**

- 508 Saviesineen kappaleet 1 kpl - 38 g  
Kangaspuunpainon tai palkeensuunsuojan kappale. Pinnassa merkkejä kuonaantumisesta, mikä voisi viitata jälkimmäiseen identifiointiin.  
Mitat 52.5 x 49 x 20.5 mm.  
x = 5029.5 y = 1015.5

**Ruutu 5030 / 1017****Kerros 0**

- 509 Saviesineen kappaleet 2 kpl - 13.9 g  
Kahdesta eri kiekosta tai muusta vastaavasta esineestä.  
Mitat 41.5 x 24 x 13 mm.

**Punasavikeramiikkaa, peltomulta****Ruutu 5008 / 996****Kerros 0**

- 510 Punasavikeramiikkaa 2 kpl - 5.9 g  
Kahdesta eri astiasta. Toisessa punaruskea lasite ja valkoinen aaltoviivakoristelu. Toisessa kermanvärinen lasite.

**Ruutu 5008 / 997****Kerros 0**

- 511 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 5.5 g  
Kellertävänruskea lasite, koristeena kermanväristä aaltoviivaa ja suora viiva.

**Ruutu 5008 / 998****Kerros 0**

- 512 Punasavikeramiikkaa 2 kpl - 8.2 g  
Lasittamattomia paloja.

**Ruutu 5008 / 999****Kerros 0**

513 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 25.7 g  
Pohjapala.

**Ruutu 5008 / 1001****Kerros 0**

514 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 1.7 g  
Punaruskea lasite, heikosti erottuvaa keltaista aaltoviivakoristelua.

**Ruutu 5008 / 1002****Kerros 0**

515 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 2.3 g  
Suureunapalan kappale.

516 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 5.2 g  
Tiilenpunainen lasite.

**Ruutu 5008 / 1003****Kerros 0**

517 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 5.9 g  
Punertavaa lasitetta molemmilla puolilla hieman säilynyt.

**Ruutu 5008 / 1004****Kerros 0**

518 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 2.7 g  
Punainen lasite, kolme kermanväristä kaariviivaa koristeena.

519 Punasavikeramiikkaa 4 kpl - 4.7 g  
Lasite pahoin lohkeillut.

**Ruutu 5008 / 1005****Kerros 0**

520 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 2.8 g  
Vihertävä lasite sisäpinnalla.

**Ruutu 5008 / 1006****Kerros 0**

- 521 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 2.7 g  
Kermanvärinen lasite, alaosassa punaruskeaa.

**Ruutu 5008 / 1007****Kerros 0**

- 522 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 7.7 g  
Suureunapala, sisäpuolella kermanväristä lasitetta, ulkopinta lohkeillut pois.

**Ruutu 5008 / 1009****Kerros 0**

- 523 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 1.8 g  
Profiloidun suureunapalan kappale.

**Ruutu 5008 / 1011****Kerros 0**

- 524 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 5.8 g  
Punaruskea lasite sisäpinnalla.

**Ruutu 5008 / 1013****Kerros 0**

- 525 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 3.5 g  
Ulkopinnan lasite violetinsävyinen, sisäpinnalla kermanvärisiä viivoja.

**Ruutu 5009 / 993****Kerros 0**

- 526 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 2.4 g  
Kermanväristä ja punaruskeaa lasitetta.

**Ruutu 5009 / 994****Kerros 0**

- 527 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 10.3 g  
Sisäpinnalla punaruskea lasite ja epämääräinen kellertävä koristeviiva.

**Ruutu 5009 / 994****Kerros 0**

- 528 Punasavikeramiikkaa 3 kpl - 9.2 g  
Vaaleanruskea lasite, paksu kellertävä koristeiviiva isoimmassa palassa.

**Ruutu 5009 / 995****Kerros 0**

- 529 Punasavikeramiikkaa 2 kpl - 9.2 g  
Kahdesta eri astiasta. Toisessa vihreä lyijylasite, toisessa tiilenpunainen lasite.

**Ruutu 5009 / 996****Kerros 0**

- 530 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 6.5 g  
Sisäpinnalla ruskea lasite.
- 531 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 2 g  
Vaaleanruskea lasite, koristeena vaaleita viivoja.

**Ruutu 5009 / 1002****Kerros 0**

- 532 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 1.1 g  
Kermanvärinen lasite.

**Ruutu 5009 / 1003****Kerros 0**

- 533 Punasavikeramiikkaa 4 kpl - 1.3 g  
Neljä pientä palaa.

**Ruutu 5009 / 1005****Kerros 0**

- 534 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 12.1 g  
Suureunapala.

**Ruutu 5009 / 1008****Kerros 0**

535 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 2.4 g  
Vaaleanruskea lasite.

**Ruutu 5009 / 1009****Kerros 0**

536 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 6.8 g  
Pohjapala.

537 Punasavikeramiikkaa 2 kpl - 4 g  
Kahdesta eri astiasta?

**Ruutu 5009 / 1014****Kerros 0**

538 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 9.7 g  
Pohjapala.

**Ruutu 5009 / 1015****Kerros 0**

539 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 3.6 g  
Punaruskea lasite.

**Ruutu 5009 / 1016****Kerros 0**

540 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 7.7 g  
Punaruskea lasite.

**Ruutu 5010 / 994****Kerros 0**

541 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 14.5 g  
Tummanvihreä lasite.

**Ruutu 5010 / 996****Kerros 0**

542 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 11.5 g  
Reunapala, jossa punertava lasite sisäpinnalla.

543 Punasavikeramiikkaa 2 kpl - 4.8 g  
Vaaleanruskea lasite, jossa kermanvärisiä koristeraitoja.

**Ruutu 5010 / 997****Kerros 0**

544 Punasavikeramiikkaa 3 kpl - 1.9 g

**Ruutu 5010 / 998****Kerros 0**

545 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 7.4 g  
Reunapala. Punertava lasite.

**Ruutu 5010 / 1001****Kerros 0**

546 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 1.4 g

**Ruutu 5010 / 1002****Kerros 0**

547 Punasavikeramiikkaa 4 kpl - 16.9 g

**Ruutu 5010 / 1003****Kerros 0**

548 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 1.6 g  
Pala pyörästettyä suureunaa.

**Ruutu 5010 / 1004****Kerros 0**

549 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 7.1 g  
Reunapala.

**Ruutu 5010 / 1005****Kerros 0**

550 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 3.8 g  
Lautasen tai vadin reunapala.

551 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 1.5 g

**Ruutu 5010 / 1007****Kerros 0**

552 Punasavikeramiikkaa 2 kpl - 3.4 g

**Ruutu 5010 / 1011****Kerros 0**

553 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 6.3 g  
Ruskea lyijylasite.

**Ruutu 5010 / 1014****Kerros 0**

554 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 5.8 g  
Pohjapala.

**Ruutu 5010 / 1015****Kerros 0**

555 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 5.9 g  
Pohjapala, suorareunaisesta astiasta.

556 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 2.6 g  
Reunapala.

**Ruutu 5011 / 993****Kerros 0**

557 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 5.1 g  
Reunapala.



**Ruutu 5011 / 994****Kerros 0**

558 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 2.3 g  
Suureunapala.

559 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 1.2 g

**Ruutu 5011 / 995****Kerros 0**

560 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 2 g

**Ruutu 5011 / 996****Kerros 0**

561 Punasavikeramiikkaa 3 kpl - 9.2 g

**Ruutu 5011 / 997****Kerros 0**

562 Punasavikeramiikkaa 5 kpl - 5.6 g  
Punaruskea lasite, jossa kermanvärisiä raitoja.

563 Punasavikeramiikkaa <sup>1</sup>  
~~2~~ kpl - 1.7 g  
Ruskeanpunertava lasite.

564 Punasavikeramiikkaa <sup>2</sup>  
~~1~~ kpl - 4.1 g  
Punaruskea lasite.

**Ruutu 5011 / 998****Kerros 0**

565 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 1.8 g  
Vihertävänruskea lyijylasitus.

**Ruutu 5011 / 1009****Kerros 0**

566 Punasavikeramiikkaa 5 kpl - 7.5 g

**Ruutu 5011 / 1012****Kerros 0**

567 Punasavikeramiikkaa 3 kpl - 16 g  
Pohjapaloja?

**Ruutu 5011 / 1016****Kerros 0**

568 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 1.3 g

**Ruutu 5012 / 994****Kerros 0**

569 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 9.7 g  
Reunapala. Sisäpuolella vihertävänruskea lasitus, jossa kermanväristä viivakoristelua.

570 Punasavikeramiikkaa 2 kpl - 2.4 g  
Tummanpunainen lasitus.

**Ruutu 5012 / 995****Kerros 0**

571 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 3.2 g  
Ruskea lyijylasite.

**Ruutu 5012 / 997****Kerros 0**

572 Punasavikeramiikkaa 2 kpl - 3.7 g

**Ruutu 5012 / 1002****Kerros 0**

573 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 10.2 g

**Ruutu 5012 / 1004****Kerros 0**

574 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 0.9 g

**Ruutu 5012 / 1005****Kerros 0**

575 Punasavikeramiikkaa 3 kpl - 9.6 g

**Ruutu 5012 / 1006****Kerros 0**

576 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 6.1 g  
Sisäpinta puuttuu.

**Ruutu 5012 / 1008****Kerros 0**

577 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 1.2 g

**Ruutu 5012 / 1009****Kerros 0**

578 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 4 g  
Punaruskea lasite, kermanvärisiä koristeita.

579 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 1.9 g  
Vihertävänruskea lasite.

**Ruutu 5012 / 1010****Kerros 0**

580 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 4.9 g  
Punaruskea lasite, josta vaaleammat koristeraidat ovat karisseet irti.

**Ruutu 5012 / 1015****Kerros 0**

581 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 2.2 g  
Reunapala, josta ulkopinta puuttuu.

582 Punasavikeramiikkaa 2 kpl - 2.7 g  
Punaruskea lasite.

**Ruutu 5013 / 994****Kerros 0**

583 Punasavikeramiikkaa 6 kpl - 7.6 g

**Ruutu 5013 / 995****Kerros 0**

584 Punasavikeramiikkaa 5 kpl - 3.9 g

**Ruutu 5013 / 996****Kerros 0**

585 Punasavikeramiikkaa 2 kpl - 4.5 g  
Vaaleanruskea lasite.

**Ruutu 5013 / 997****Kerros 0**

586 Punasavikeramiikkaa 3 kpl - 5.2 g

**Ruutu 5013 / 998****Kerros 0**

587 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 10.3 g  
Reunapala.

588 Punasavikeramiikkaa 4 kpl - 1.1 g

**Ruutu 5013 / 1012****Kerros 0**

589 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 1.4 g

**Ruutu 5013 / 1013****Kerros 0**

590 Punasavikeramiikkaa 3 kpl - 6.8 g

**Ruutu 5013 / 1014****Kerros 0**

591 Punasavikeramiikkaa 2 kpl - 2.6 g  
Pienemmässä palassa tummanvihreää lyijylasitusta.

**Ruutu 5013 / 1017****Kerros 0**

592 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 7.4 g

**Ruutu 5014 / 993****Kerros 0**

593 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 18.7 g  
Pohjapala. Sisäpinnassa vihertävänruskea lasite.  
x = 5014.25 y = 993.25

594 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 2 g  
Punaruskea lasite.

**Ruutu 5014 / 994****Kerros 0**

595 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 1.1 g  
Tummanruskea lasite.

**Ruutu 5014 / 995****Kerros 0**

596 Punasavikeramiikkaa 2 kpl - 12.1 g  
Punaruskea lasite, jossa kermanvärisiä koristeiviivoja.

**Ruutu 5014 / 996****Kerros 0**

597 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 4.2 g

**Ruutu 5014 / 997****Kerros 0**

598 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 1 g

**Ruutu 5014 / 998****Kerros 0**

599 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 5.5 g  
Reunapala.

**Ruutu 5014 / 1016****Kerros 0**

600 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 10 g  
Reunapala.  
x = 5014.7 y = 1016.2

**Ruutu 5015 / 994****Kerros 0**

601 Punasavikeramiikkaa 2 kpl - 6.6 g  
Vihreänruskea lasite.

**Ruutu 5015 / 996****Kerros 0**

602 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 16.8 g  
Reunapala. Sisäpuolen lasite ruskeanvihreää.  
x = 5015.25 y = 996.75

603 Punasavikeramiikkaa 10 kpl - 32.2 g  
Eri astioista.

**Ruutu 5015 / 1015****Kerros 0**

604 Punasavikeramiikkaa 2 kpl - 6.6 g  
Punaruskea lasite, jossa kermanvärisiä koristeraitoja.

**Ruutu 5015 / 1016****Kerros 0**

605 Punasavikeramiikkaa 2 kpl - 4 g  
Kahdesta eri astiasta.

**Ruutu 5016 / 995****Kerros 0**

606 Punasavikeramiikkaa 2 kpl - 18.8 g  
Kahden eri astian reunapalat.

**Ruutu 5016 / 996****Kerros 0**

607 Punasavikeramiikkaa 2 kpl - 2.4 g

**Ruutu 5016 / 1013****Kerros 0**

608 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 1.2 g

**Ruutu 5016 / 1014****Kerros 0**

609 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 10 g  
Reunapala.

610 Punasavikeramiikkaa 2 kpl - 4.7 g

**Ruutu 5016 / 1016****Kerros 0**

611 Punasavikeramiikkaa 2 kpl - 1.7 g

**Ruutu 5016 / 1017****Kerros 0**

612 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 2.3 g

**Ruutu 5017 / 994****Kerros 0**

613 Punasavikeramiikkaa 3 kpl - 1.9 g

**Ruutu 5017 / 1013****Kerros 0**

614 Punasavikeramiikkaa 2 kpl - 5.3 g

**Ruutu 5017 / 1014****Kerros 0**

615 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 36.3 g  
Molemmilla puolilla tummanvihreä lyijylasite.

**Ruutu 5018 / 993****Kerros 0**

616 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 0.4 g

**Ruutu 5018 / 994****Kerros 0**

617 Punasavikeramiikkaa 2 kpl - 2.2 g

**Ruutu 5018 / 995****Kerros 0**

618 Punasavikeramiikkaa 4 kpl - 5.1 g  
Mukana reunapalan kappale.

**Ruutu 5018 / 996****Kerros 0**

619 Punasavikeramiikkaa 2 kpl - 1.5 g

**Ruutu 5018 / 1013****Kerros 0**

620 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 0.5 g  
Punaruskea lasite, jossa kermanvärisiä koristeraitoja.

**Ruutu 5018 / 1015****Kerros 0**

621 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 12.7 g  
Pohjapala.



**Ruutu 5018 / 1017****Kerros 0**

622 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 5 g

**Ruutu 5019 / 991****Kerros 0**

623 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 0.2 g

**Ruutu 5019 / 994****Kerros 0**

624 Punasavikeramiikkaa 6 kpl - 5.5 g

**Ruutu 5019 / 995****Kerros 0**

625 Punasavikeramiikkaa 2 kpl - 3.6 g

626 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 7 g

Palassa hieman tummanvihreää lasitetta.

Mitat 1 x x mm.

**Ruutu 5019 / 1012****Kerros 0**

627 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 3.5 g  
Reunapala?

**Ruutu 5019 / 1014****Kerros 0**

628 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 8.1 g  
Punertava lasite.

**Ruutu 5019 / 1015****Kerros 0**

629 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 1.8 g  
Ruskeanvihreä lasite molemmin puolin.

**Ruutu 5019 / 1017****Kerros 0**

630 Punasavikeramiikkaa 2 kpl - 10.5 g

**Ruutu 5020 / 993****Kerros 0**

631 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 3.4 g  
Reunapala.

**Ruutu 5020 / 994****Kerros 0**

632 Punasavikeramiikkaa 3 kpl - 7.5 g

**Ruutu 5020 / 996****Kerros 0**

633 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 3.4 g  
Reunapala samasta astiasta kuin 631.

**Ruutu 5020 / 1009****Kerros 0**

634 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 2.5 g

**Ruutu 5020 / 1012****Kerros 0**

635 Punasavikeramiikkaa 4 kpl - 2.8 g

**Ruutu 5020 / 1013****Kerros 0**

636 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 0.3 g

**Ruutu 5020 / 1014****Kerros 0**

637 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 1.6 g

2000

KM 32172

MIKKELI KIHILINPELTO

KM 32172

**Ruutu 5020 / 1015**

**Kerros 0**

638 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 1 g

**Ruutu 5020 / 1016**

**Kerros 0**

639 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 5.6 g  
Pohjapala.

**Ruutu 5021 / 994**

**Kerros 0**

640 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 6.2 g  
Pohjapala.

641 Punasavikeramiikkaa 3 kpl - 1.2 g

**Ruutu 5021 / 995**

**Kerros 0**

642 Punasavikeramiikkaa 3 kpl - 5.9 g

**Ruutu 5021 / 996**

**Kerros 0**

643 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 1.6 g

**Ruutu 5021 / 1012**

**Kerros 0**

644 Punasavikeramiikkaa 2 kpl - 3 g

**Ruutu 5021 / 1014**

**Kerros 0**

645 Punasavikeramiikkaa 4 kpl - 3.8 g

**Ruutu 5021 / 1016****Kerros 0**646 Punasavikeramiikkaa 2 kpl - 5.1 g**Ruutu 5022 / 993****Kerros 0**647 Punasavikeramiikkaa 7 kpl - 7 g**Ruutu 5022 / 994****Kerros 0**648 Punasavikeramiikkaa 5 kpl - 16 g  
Reunapaloja.**Ruutu 5022 / 995****Kerros 0**649 Punasavikeramiikkaa 6 kpl - 9.8 g**Ruutu 5022 / 996****Kerros 0**650 Punasavikeramiikkaa 4 kpl - 1.8 g**Ruutu 5022 / 1012****Kerros 0**651 Punasavikeramiikkaa 2 kpl - 8.5 g  
Reunapaloja.**Ruutu 5022 / 1014****Kerros 0**652 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 6.9 g  
Reunapala.**Ruutu 5022 / 1015****Kerros 0**653 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 2.3 g  
Punaruskea lasite, jossa kermanvärinen kiehkura.

**Ruutu 5022 / 1015****Kerros 0**

654 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 3.3 g

**Ruutu 5022 / 1016****Kerros 0**

655 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 1.9 g  
Punaruskea lasite, jossa leveät kermanväriset koristeviivat.

**Ruutu 5022 / 1017****Kerros 0**

656 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 0.6 g

**Ruutu 5023 / 993****Kerros 0**

657 Punasavikeramiikkaa 3 kpl - 11.5 g  
Reunapaloja.

**Ruutu 5023 / 994****Kerros 0**

658 Punasavikeramiikkaa 9 kpl - 9.7 g

**Ruutu 5023 / 995****Kerros 0**

659 Punasavikeramiikkaa 3 kpl - 2.3 g

**Ruutu 5023 / 996****Kerros 0**

660 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 1.9 g  
Reunapala.

661 Punasavikeramiikkaa 6 kpl - 20.6 g

**Ruutu 5023 / 998****Kerros 0**662 Punasavikeramiikkaa 5 kpl - 18.2 g**Ruutu 5023 / 999****Kerros 0**663 Punasavikeramiikkaa 2 kpl - 4.8 g**Ruutu 5023 / 1001****Kerros 0**664 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 2.9 g  
Reunapala.665 Punasavikeramiikkaa 3 kpl - 4 g**Ruutu 5023 / 1007****Kerros 0**666 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 2.7 g**Ruutu 5023 / 1013****Kerros 0**667 Punasavikeramiikkaa 2 kpl - 5.7 g**Ruutu 5023 / 1014****Kerros 0**668 Punasavikeramiikkaa 4 kpl - 8.4 g**Ruutu 5023 / 1015****Kerros 0**669 Punasavikeramiikkaa 2 kpl - 6.2 g  
Reunapaloja kahdesta eri astiasta.

2000

KM 32172

MIKKELI KIHILINPELTO

KM 32172

**Ruutu 5023 / 1016**

**Kerros 0**

670 Punasavikeramiikkaa 3 kpl - 12.5 g

**Ruutu 5023 / 1017**

**Kerros 0**

671 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 3.7 g

**Ruutu 5023 / 1018**

**Kerros 0**

672 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 5.9 g  
Pohjapala, Tummanvihreä lasite sisäpinnalla.

**Ruutu 5023 / 1019**

**Kerros 0**

673 Punasavikeramiikkaa 2 kpl - 1.7 g

**Ruutu 5023 / 1020**

**Kerros 0**

674 Punasavikeramiikkaa 2 kpl - 2.1 g

**Ruutu 5023 / 1022**

**Kerros 0**

675 Punasavikeramiikkaa 2 kpl - 4.4 g

**Ruutu 5023 / 1023**

**Kerros 0**

676 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 2.6 g  
Pohjapala.

**Ruutu 5023 / 1024**

**Kerros 0**

677 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 6.2 g  
Pohjapala.

**Ruutu 5023 / 1026****Kerros 0**

678 Punasavikeramiikkaa 3 kpl - 2.5 g

**Ruutu 5023 / 1027****Kerros 0**

679 Punasavikeramiikkaa 2 kpl - 9.5 g

**Ruutu 5023 / 1028****Kerros 0**

680 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 5.7 g  
Reunapala.

681 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 3 g

**Ruutu 5023 / 1029****Kerros 0**

682 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 6.4 g  
Reunapala.

683 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 3.4 g  
Pohjapala.

**Ruutu 5023 / 1030****Kerros 0**

684 Punasavikeramiikkaa 5 kpl - 5.9 g

**Ruutu 5023 / 1031****Kerros 0**

685 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 4.8 g  
Reunapala.

686 Punasavikeramiikkaa 2 kpl - 2.6 g



2000

KM 32172

MIKKELI KIHILINPELTO

KM 32172

**Ruutu 5023 / 1032**

**Kerros 0**

687 Punasavikeramiikkaa 3 kpl - 8.6 g

**Ruutu 5023 / 1033**

**Kerros 0**

688 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 1.4 g  
Reunapala.

689 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 14.7 g  
Pohjapala.

690 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 1.7 g

**Ruutu 5023 / 1035**

**Kerros 0**

691 Punasavikeramiikkaa 2 kpl - 14.2 g  
Reunapaloja eri astioista.

**Ruutu 5023 / 1036**

**Kerros 0**

692 Punasavikeramiikkaa 2 kpl - 6.1 g

**Ruutu 5023 / 1037**

**Kerros 0**

693 Punasavikeramiikkaa 4 kpl - 12.7 g

**Ruutu 5023 / 1039**

**Kerros 0**

694 Punasavikeramiikkaa 3 kpl - 6.7 g

**Ruutu 5023 / 1040**

**Kerros 0**

695 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 12.4 g  
Reunapala.

**Ruutu 5023 / 1041****Kerros 0**

696 Punasavikeramiikkaa 4 kpl - 13.4 g  
Eri astioista.

**Ruutu 5023 / 1042****Kerros 0**

697 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 2.3 g  
Punaruskea lasite.

**Ruutu 5023 / 1043****Kerros 0**

698 Punasavikeramiikkaa 2 kpl - 4 g  
Kahdesta eri astiasta.

**Ruutu 5023 / 1046****Kerros 0**

699 Punasavikeramiikkaa 3 kpl - 5.5 g  
Reunapaloja.

700 Punasavikeramiikkaa 3 kpl - 7.3 g

**Ruutu 5023 / 1047****Kerros 0**

701 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 1.2 g  
Reunapala.

702 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 0.5 g  
Punaruskea lasite.

**Ruutu 5024 / 993****Kerros 0**

703 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 7.6 g  
Reunapala.

704 Punasavikeramiikkaa 5 kpl - 17.8 g

**Ruutu 5024 / 994****Kerros 0**705 Punasavikeramiikkaa 3 kpl - 5.7 g**Ruutu 5024 / 996****Kerros 0**706 Punasavikeramiikkaa 2 kpl - 12.1 g  
Pohjapaloja.**Ruutu 5024 / 997****Kerros 0**707 Punasavikeramiikkaa 2 kpl - 3.9 g  
Reunapaloja.**Ruutu 5024 / 998****Kerros 0**708 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 1.1 g  
Punaruskea lasite.**Ruutu 5024 / 1002****Kerros 0**709 Punasavikeramiikkaa 2 kpl - 13.9 g**Ruutu 5024 / 1003****Kerros 0**710 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 3.1 g  
Punaruskea lasite.**Ruutu 5024 / 1004****Kerros 0**711 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 5.1 g**Ruutu 5024 / 1005****Kerros 0**712 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 0.6 g

**Ruutu 5024 / 1007****Kerros 0**

713 Punasavikeramiikkaa 2 kpl - 17 g  
Pohjapalat eri astioista

**Ruutu 5024 / 1008****Kerros 0**

714 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 1.8 g  
Pohjapala.

**Ruutu 5024 / 1013****Kerros 0**

715 Punasavikeramiikkaa 4 kpl - 2.3 g

**Ruutu 5024 / 1014****Kerros 0**

716 Punasavikeramiikkaa 2 kpl - 5.3 g  
Toisessa paloista vihertävä lasite, jossa vaalea koriste. Toisessa punaruskea lasite.

**Ruutu 5024 / 1015****Kerros 0**

717 Punasavikeramiikkaa 4 kpl - 4.1 g

**Ruutu 5024 / 1016****Kerros 0**

718 Punasavikeramiikkaa 2 kpl - 2.7 g

**Ruutu 5024 / 1017****Kerros 0**

719 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 4 g  
Kahvan osa.

720 Punasavikeramiikkaa 3 kpl - 18.4 g

2000

KM 32172

MIKKELI KIHILINPELTO

KM 32172

**Ruutu 5025 / 993**

**Kerros 0**

721 Punasavikeramiikkaa 9 kpl - 11.3 g

**Ruutu 5025 / 994**

**Kerros 0**

722 Punasavikeramiikkaa 5 kpl - 4.8 g

**Ruutu 5025 / 995**

**Kerros 0**

723 Punasavikeramiikkaa 3 kpl - 1.6 g

**Ruutu 5025 / 996**

**Kerros 0**

724 Punasavikeramiikkaa 3 kpl - 3.2 g

**Ruutu 5025 / 997**

**Kerros 0**

725 Punasavikeramiikkaa 5 kpl - 4.7 g

**Ruutu 5025 / 999**

**Kerros 0**

726 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 4.3 g  
Pohjapala.

727 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 11.8 g  
Ruskeanvihertävä lasite.

**Ruutu 5025 / 1001**

**Kerros 0**

728 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 1.2 g  
Reunapala.

**Ruutu 5025 / 1002****Kerros 0**

729 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 9.4 g  
Reunapala.

730 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 1.5 g

**Ruutu 5025 / 1003****Kerros 0**

731 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 0.2 g

**Ruutu 5025 / 1004****Kerros 0**

732 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 1.1 g  
Punaruskea lasite.

**Ruutu 5025 / 1006****Kerros 0**

733 Punasavikeramiikkaa 2 kpl - 1.1 g

**Ruutu 5025 / 1007****Kerros 0**

734 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 1.9 g

**Ruutu 5025 / 1008****Kerros 0**

735 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 2.9 g  
Pohjapala.

736 Punasavikeramiikkaa 2 kpl - 1.8 g

**Ruutu 5025 / 1009****Kerros 0**

737 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 1 g

**Ruutu 5025 / 1010****Kerros 0**

738 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 1.2 g  
Lyijynharmaata lasitetta.

**Ruutu 5025 / 1013****Kerros 0**

739 Punasavikeramiikkaa 3 kpl - 7.4 g

**Ruutu 5025 / 1014****Kerros 0**

740 Punasavikeramiikkaa 3 kpl - 1.4 g

**Ruutu 5025 / 1015****Kerros 0**

741 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 0.6 g

**Ruutu 5025 / 1017****Kerros 0**

742 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 1.6 g  
Pohjapala.

743 Punasavikeramiikkaa 2 kpl - 4.2 g

**Ruutu 5026 / 993****Kerros 0**

744 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 0.8 g

**Ruutu 5026 / 994****Kerros 0**

745 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 8.4 g  
Reunapala.

746 Punasavikeramiikkaa 2 kpl - 5.2 g  
Punaruskea lasite.

**Ruutu 5026 / 995****Kerros 0**

747 Punasavikeramiikkaa 6 kpl - 6.1 g

**Ruutu 5026 / 996****Kerros 0**

748 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 3.1 g  
Pohjapala.

749 Punasavikeramiikkaa 3 kpl - 2.2 g

**Ruutu 5026 / 997****Kerros 0**

750 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 15.6 g  
Reunapala.

751 Punasavikeramiikkaa 2 kpl - 1.8 g

**Ruutu 5026 / 999****Kerros 0**

752 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 3.4 g  
Punaruskea lasite.

**Ruutu 5026 / 1001****Kerros 0**

753 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 2 g

**Ruutu 5026 / 1002****Kerros 0**

754 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 2.1 g  
Vihertävä lasite, jossa keltaisia koristeviivoja.



**Ruutu 5026 / 1004****Kerros 0**

755 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 2.2 g  
Lasittamaton.

**Ruutu 5026 / 1005****Kerros 0**

756 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 1.1 g

**Ruutu 5026 / 1006****Kerros 0**

757 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 1.7 g  
Reunapala.

758 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 4.6 g  
Pohjapala?

**Ruutu 5026 / 1007****Kerros 0**

759 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 2.1 g

**Ruutu 5026 / 1008****Kerros 0**

760 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 6.2 g  
Pohjapala.

761 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 7.7 g

762 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 0.6 g  
Punaruskea lasite.

**Ruutu 5026 / 1009****Kerros 0**

763 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 2.4 g

**Ruutu 5026 / 1010****Kerros 0**

764 Punasavikeramiikkaa 3 kpl - 8.4 g

**Ruutu 5026 / 1011****Kerros 0**

765 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 10.6 g  
Reunapala.

766 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 2.5 g  
Punaruskea lasite.

**Ruutu 5026 / 1012****Kerros 0**

767 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 8.5 g  
Pohjapala.

**Ruutu 5026 / 1013****Kerros 0**

768 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 8.5 g  
Reunapala.

769 Punasavikeramiikkaa 2 kpl - 5.6 g

**Ruutu 5026 / 1015****Kerros 0**

770 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 0.5 g  
Reunapala.

**Ruutu 5026 / 1016****Kerros 0**

771 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 14.6 g  
Vaaleanvihreä lasite, jossa punertavia läikkiä.

**Ruutu 5026 / 1017****Kerros 0**772 Punasavikeramiikkaa 2 kpl - 7.4 g**Ruutu 5027 / 993****Kerros 0**773 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 1.7 g**Ruutu 5027 / 994****Kerros 0**774 Punasavikeramiikkaa 3 kpl - 3.3 g**Ruutu 5027 / 995****Kerros 0**775 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 2.1 g**Ruutu 5027 / 996****Kerros 0**776 Punasavikeramiikkaa 2 kpl - 15 g**Ruutu 5027 / 997****Kerros 0**777 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 0.6 g  
Reunapala.778 Punasavikeramiikkaa 4 kpl - 2.1 g**Ruutu 5027 / 998****Kerros 0**779 Punasavikeramiikkaa 3 kpl - 7.2 g  
Reunapaloja.780 Punasavikeramiikkaa 3 kpl - 5 g

**Ruutu 5027 / 999****Kerros 0**781 Punasavikeramiikkaa 4 kpl - 4.5 g**Ruutu 5027 / 1001****Kerros 0**782 Punasavikeramiikkaa 5 kpl - 1.6 g**Ruutu 5027 / 1002****Kerros 0**783 Punasavikeramiikkaa 3 kpl - 5.7 g**Ruutu 5027 / 1005****Kerros 0**784 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 1.3 g  
Pullon suureunan kappale.785 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 3.6 g**Ruutu 5027 / 1006****Kerros 0**786 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 1.7 g  
Reunapala.787 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 0.4 g  
Punaruskea lasite.**Ruutu 5027 / 1007****Kerros 0**788 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 4 g  
Reunapala.789 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 0.6 g  
Punaruskea lasite.

**Ruutu 5027 / 1008****Kerros 0**

790 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 0.8 g  
Reunapala.

**Ruutu 5027 / 1011****Kerros 0**

791 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 2.8 g  
Punaruskea lasite.

**Ruutu 5027 / 1012****Kerros 0**

792 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 0.4 g

**Ruutu 5027 / 1014****Kerros 0**

793 Punasavikeramiikkaa 2 kpl - 14.5 g

**Ruutu 5027 / 1015****Kerros 0**

794 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 2.5 g  
Pohjapala.

795 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 2.2 g  
Lasittamaton.

**Ruutu 5027 / 1016****Kerros 0**

796 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 3.9 g  
Punaruskea lasite, jossa leveä kermanväriäinen koristeraita.

**Ruutu 5027 / 1017****Kerros 0**

797 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 2.1 g

**Ruutu 5028 / 993****Kerros 0**

798 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 6.8 g  
Reunapala.

799 Punasavikeramiikkaa 8 kpl - 15.8 g

**Ruutu 5028 / 994****Kerros 0**

800 Punasavikeramiikkaa 4 kpl - 7.8 g

**Ruutu 5028 / 995****Kerros 0**

801 Punasavikeramiikkaa 2 kpl - 10 g  
Reunapaloja.

**Ruutu 5028 / 996****Kerros 0**

802 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 3.4 g  
Pohjapala.

803 Punasavikeramiikkaa 3 kpl - 3 g

**Ruutu 5028 / 998****Kerros 0**

804 Punasavikeramiikkaa 2 kpl - 5.5 g  
Reunapaloja.

805 Punasavikeramiikkaa 2 kpl - 2.8 g

**Ruutu 5028 / 1001****Kerros 0**

806 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 7.5 g  
Reunapala.

2000

KM 32172

MIKKELI KIHILINPELTO

KM 32172

**Ruutu 5028 / 1002**

**Kerros 0**

807 Punasavikeramiikkaa 3 kpl - 5.3 g  
Reunapaloja.

808 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 4.3 g

**Ruutu 5028 / 1003**

**Kerros 0**

809 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 3.6 g  
Reunapala.

810 Punasavikeramiikkaa 2 kpl - 5.8 g

**Ruutu 5028 / 1004**

**Kerros 0**

811 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 2.8 g  
Reunapala.

812 Punasavikeramiikkaa 2 kpl - 2.8 g

**Ruutu 5028 / 1005**

**Kerros 0**

813 Punasavikeramiikkaa 4 kpl - 2.3 g

**Ruutu 5028 / 1006**

**Kerros 0**

814 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 3.3 g  
Pohjapala.

**Ruutu 5028 / 1007**

**Kerros 0**

815 Punasavikeramiikkaa 2 kpl - 6.6 g

**Ruutu 5028 / 1008****Kerros 0**

816 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 7.8 g  
Reunapala.

817 Punasavikeramiikkaa 2 kpl - 7.9 g

**Ruutu 5028 / 1010****Kerros 0**

818 Punasavikeramiikkaa 3 kpl - 10.6 g

**Ruutu 5028 / 1012****Kerros 0**

819 Punasavikeramiikkaa 2 kpl - 4.4 g

**Ruutu 5028 / 1014****Kerros 0**

820 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 1.2 g

**Ruutu 5028 / 1015****Kerros 0**

821 Punasavikeramiikkaa 2 kpl - 5.8 g

**Ruutu 5028 / 1017****Kerros 0**

822 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 1.2 g  
Reunapala.

823 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 10.6 g  
Pohjapala.

824 Punasavikeramiikkaa 4 kpl - 7.1 g



2000

KM 32172

MIKKELI KIHILINPELTO

KM 32172

**Ruutu 5029 / 993**

**Kerros 0**

825 Punasavikeramiikkaa 6 kpl - 8.9 g

**Ruutu 5029 / 994**

**Kerros 0**

826 Punasavikeramiikkaa 2 kpl - 2.7 g  
Reunapaloja.

827 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 2.2 g  
Pohjapala.

828 Punasavikeramiikkaa 2 kpl - 1.2 g

**Ruutu 5029 / 995**

**Kerros 0**

829 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 1 g

**Ruutu 5029 / 996**

**Kerros 0**

830 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 5.9 g  
Pohjapala.

831 Punasavikeramiikkaa 6 kpl - 7.7 g

**Ruutu 5029 / 997**

**Kerros 0**

832 Punasavikeramiikkaa 2 kpl - 1.9 g  
Reunapaloja.

**Ruutu 5029 / 998**

**Kerros 0**

833 Punasavikeramiikkaa 3 kpl - 2.4 g

**Ruutu 5029 / 999****Kerros 0**

834 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 14.6 g  
Reunapala.

835 Punasavikeramiikkaa 3 kpl - 2.5 g

**Ruutu 5029 / 1001****Kerros 0**

836 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 8.4 g  
Reunapala.

**Ruutu 5029 / 1002****Kerros 0**

837 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 0.2 g  
Reunapala.

838 Punasavikeramiikkaa 5 kpl - 2.6 g

**Ruutu 5029 / 1003****Kerros 0**

839 Punasavikeramiikkaa 2 kpl - 6.3 g

**Ruutu 5029 / 1004****Kerros 0**

840 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 1.7 g  
Reunapala.

841 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 0.4 g

**Ruutu 5029 / 1005****Kerros 0**

842 Punasavikeramiikkaa 4 kpl - 9 g

**Ruutu 5029 / 1006****Kerros 0**843 Punasavikeramiikkaa 2 kpl - 3.3 g**Ruutu 5029 / 1007****Kerros 0**844 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 0.9 g**Ruutu 5029 / 1008****Kerros 0**845 Punasavikeramiikkaa 2 kpl - 3.5 g**Ruutu 5029 / 1009****Kerros 0**846 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 0.9 g

Lähes musta lasite, jota molemmilla puolilla. Palassa seitsemän kohollaan rivissä olevan pienen pyörylän muodostama koristeaihe.

847 Punasavikeramiikkaa 2 kpl - 1.9 g**Ruutu 5029 / 1010****Kerros 0**848 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 2.7 g

Reunapala.

849 Punasavikeramiikkaa 4 kpl - 9.5 g**Ruutu 5029 / 1012****Kerros 0**850 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 0.4 g**Ruutu 5029 / 1014****Kerros 0**851 Punasavikeramiikkaa 2 kpl - 2 g

**Ruutu 5029 / 1015****Kerros 0**

852 Punasavikeramiikkaa 4 kpl - 1.5 g

**Ruutu 5029 / 1016****Kerros 0**

853 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 1.8 g  
Pohjapala.

854 Punasavikeramiikkaa 2 kpl - 2.8 g

**Ruutu 5029 / 1017****Kerros 0**

855 Punasavikeramiikkaa 7 kpl - 15.9 g

**Ruutu 5032 / 1017****Kerros 0**

856 Punasavikeramiikkaa 2 kpl - 9.1 g

**Ruutu 5036 / 1017****Kerros 0**

857 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 1.3 g

858 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 4.7 g

**Ruutu 5038 / 1017****Kerros 0**

859 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 4.7 g  
Reunapala.

**Ruutu 5039 / 1017****Kerros 0**

860 Punasavikeramiikkaa 2 kpl - 4.9 g

2000

KM 32172

MIKKELI KIHILINPELTO

KM 32172

**Ruutu 5040 / 1017**

**Kerros 0**

861 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 12 g  
Reunapala.

862 Punasavikeramiikkaa 2 kpl - 4.7 g

**Ruutu 5041 / 1017**

**Kerros 0**

863 Punasavikeramiikkaa 2 kpl - 1.5 g

**Ruutu 5042 / 1017**

**Kerros 0**

864 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 3.1 g

**Ruutu 5043 / 1017**

**Kerros 0**

865 Punasavikeramiikkaa 2 kpl - 1.2 g

**Ruutu 5044 / 1017**

**Kerros 0**

866 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 2.8 g  
Reunapala.

**Ruutu 5046 / 1017**

**Kerros 0**

867 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 13.6 g  
Reunapala.

868 Punasavikeramiikkaa 3 kpl - 12.4 g  
Punaruskea lasite.

**Ruutu 5048 / 1017**

**Kerros 0**

869 Punasavikeramiikkaa 3 kpl - 3.6 g

**Ruutu 5049 / 1017****Kerros 0**

870 Punasavikeramiikkaa 4 kpl - 2.8 g

**Ruutu 5050 / 1017****Kerros 0**

871 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 4.6 g

**Ruutu 5051 / 1017****Kerros 0**

872 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 0.6 g

**Ruutu 5052 / 1017****Kerros 0**

873 Punasavikeramiikkaa 2 kpl - 4.8 g

**Ruutu 5053 / 1017****Kerros 0**

874 Punasavikeramiikkaa 4 kpl - 8.2 g

**Punasavikeramiikka, irtolöydöt****Ruutu /****Kerros 0**

875 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 2.3 g  
Reunapala kaivausalueen eteläpuolen pellosta.

876 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 29.5 g  
Reunapala.

877 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 12.8 g  
Reunapala Kihlin tilan perunamaasta.

878 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 2.8 g  
Reunapala Kihlin tilan perunamaasta.

**Punasavikeramiikka, irtolöydöt**

Ruutu /

**Kerros 0**879 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 9.6 g

Pohjapala Kihlin tilan pohjoispuolen pelloilta.

880 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 4.9 g

Kihlin tilan pohjoispuolen pellosta.

881 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 3.5 g

Irtolöytö Kihlin tilan pohjoispuolelta.

882 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 3.9 g

Vedetyillä aaltoviivoilla koristeltu pala Kihlin tilan pohjoispuolen pellosta.

**Savitiiviste, peltomulta**

Ruutu 5008 / 993

**Kerros 0**883 Savitiivistettä 1 kpl - 0.3 g

Ruutu 5008 / 994

**Kerros 0**884 Savitiivistettä 3 kpl - 7.4 g

Ruutu 5008 / 995

**Kerros 0**885 Savitiivistettä 2 kpl - 7.9 g

Toinen paloista hieman kuonaantunut.

Ruutu 5008 / 996

**Kerros 0**886 Savitiivistettä 4 kpl - 4.1 g

**Ruutu 5008 / 998****Kerros 0**887 Savitiivistettä 3 kpl - 2.1 g**Ruutu 5008 / 999****Kerros 0**888 Savitiivistettä 1 kpl - 1.2 g**Ruutu 5008 / 1004****Kerros 0**889 Savitiivistettä 2 kpl - 3.5 g

Puun syyt näkyvät painanteissa. Osin kuonaantuneita paloja.

**Ruutu 5008 / 1005****Kerros 0**890 Savitiivistettä 3 kpl - 2.6 g**Ruutu 5008 / 1006****Kerros 0**891 Savitiivistettä 1 kpl - 0.4 g**Ruutu 5008 / 1012****Kerros 0**892 Savitiivistettä 1 kpl - 1 g**Ruutu 5008 / 1014****Kerros 0**893 Savitiivistettä 2 kpl - 5.6 g

Kuonaantuneessa palassa suora painanne.

**Ruutu 5009 / 995****Kerros 0**894 Savitiivistettä 2 kpl - 5.3 g

Toisessa palassa kaareva painanne.



KM 32172

2000  
MIKKELI KIHILINPELTO

KM 32172

**Ruutu 5009 / 996**

**Kerros 0**

895 Savitiivistettä 2 kpl - 1.8 g

**Ruutu 5009 / 998**

**Kerros 0**

896 Savitiivistettä 9 kpl - 18.2 g

**Ruutu 5009 / 1002**

**Kerros 0**

897 Savitiivistettä 3 kpl - 15.7 g

**Ruutu 5009 / 1003**

**Kerros 0**

898 Savitiivistettä 3 kpl - 2.2 g

**Ruutu 5009 / 1005**

**Kerros 0**

899 Savitiivistettä 5 kpl - 5.4 g

**Ruutu 5009 / 1007**

**Kerros 0**

900 Savitiivistettä 1 kpl - 1.2 g

Toiselta puolelta kuonaantunut.

**Ruutu 5009 / 1008**

**Kerros 0**

901 Savitiivistettä 2 kpl - 3.7 g

Painanteellisia paloja.

**Ruutu 5009 / 1009**

**Kerros 0**

902 Savitiivistettä 1 kpl - 5.7 g

Kaareva painanne, josta puun syyt erottuvat.

**Ruutu 5009 / 1011****Kerros 0**903 Savitiivistettä 1 kpl - 1.2 g**Ruutu 5009 / 1014****Kerros 0**904 Savitiivistettä 1 kpl - 4.9 g  
Kaareva painanne.**Ruutu 5009 / 1016****Kerros 0**905 Savitiivistettä 1 kpl - 4.1 g  
Tiivistettä? Voi olla myös jostakin esineestä.**Ruutu 5010 / 993****Kerros 0**906 Savitiivistettä 3 kpl - 9.5 g  
Painanteellisia paloja.**Ruutu 5010 / 994****Kerros 0**907 Savitiivistettä 1 kpl - 1.1 g**Ruutu 5010 / 995****Kerros 0**908 Savitiivistettä 1 kpl - 4.8 g  
Tiivistettä?**Ruutu 5010 / 996****Kerros 0**909 Savitiivistettä 1 kpl - 0.6 g  
Lähes kuonaantunut.

2000

KM 32172

MIKKELI KIHILINPELTO

KM 32172

**Ruutu 5010 / 997**

**Kerros 0**

910 Savitiivistettä 1 kpl - 1.9 g

**Ruutu 5010 / 999**

**Kerros 0**

911 Savitiivistettä 3 kpl - 4.4 g

**Ruutu 5010 / 1001**

**Kerros 0**

912 Savitiivistettä 2 kpl - 2.8 g

**Ruutu 5010 / 1007**

**Kerros 0**

913 Savitiivistettä 1 kpl - 1.4 g

**Ruutu 5011 / 993**

**Kerros 0**

914 Savitiivistettä 1 kpl - 2.2 g  
Kaareva, kapea painanne ja toisella sivulla suora painanne.

**Ruutu 5011 / 994**

**Kerros 0**

915 Savitiivistettä 3 kpl - 4.1 g  
Isoimmassa palassa kolmella sivulla painanteet.

**Ruutu 5011 / 995**

**Kerros 0**

916 Savitiivistettä 5 kpl - 23.2 g  
Isoimmassa paloissa selvät painanteet.

**Ruutu 5011 / 996**

**Kerros 0**

917 Savitiivistettä 5 kpl - 5.1 g

**Ruutu 5011 / 997****Kerros 0**918 Savitiivistettä 3 kpl - 1 g**Ruutu 5011 / 998****Kerros 0**919 Savitiivistettä 2 kpl - 4.1 g**Ruutu 5011 / 1009****Kerros 0**920 Savitiivistettä 4 kpl - 10.6 g**Ruutu 5011 / 1011****Kerros 0**921 Savitiivistettä 1 kpl - 3 g**Ruutu 5011 / 1016****Kerros 0**922 Savitiivistettä 2 kpl - 7.4 g**Ruutu 5012 / 993****Kerros 0**923 Savitiivistettä 1 kpl - 5.9 g  
Kaareva painanne.**Ruutu 5012 / 994****Kerros 0**924 Savitiivistettä 9 kpl - 13.1 g  
Isoimmassa palassa kolmella sivulla painanteet.**Ruutu 5012 / 995****Kerros 0**925 Savitiivistettä 2 kpl - 0.5 g

**Ruutu 5012 / 996****Kerros 0**

926 Savitiivistettä 2 kpl - 3 g

**Ruutu 5012 / 997****Kerros 0**

927 Savitiivistettä 4 kpl - 2.6 g

**Ruutu 5012 / 998****Kerros 0**

928 Savitiivistettä 7 kpl - 7.5 g

**Ruutu 5012 / 1002****Kerros 0**

929 Savitiivistettä 2 kpl - 10.1 g  
Painanteellisia paloja, osin kuonaantuneita.

**Ruutu 5012 / 1004****Kerros 0**

930 Savitiivistettä 2 kpl - 1.4 g

**Ruutu 5012 / 1005****Kerros 0**

931 Savitiivistettä 1 kpl - 3.8 g  
Loivasti kaartuva painauma.

**Ruutu 5012 / 1006****Kerros 0**

932 Savitiivistettä 1 kpl - 2.1 g  
Hieman epämääräinen palaneen saven pala.

**Ruutu 5012 / 1014****Kerros 0**

933 Savitiivistettä 1 kpl - 2.9 g  
Kolmiomainen pala.

**Ruutu 5012 / 1015****Kerros 0**

934 Savitiivistettä 1 kpl - 4.4 g  
Massaltaan tiivis, harmaa, painanteellinen pala.

**Ruutu 5012 / 1016****Kerros 0**

935 Savitiivistettä 2 kpl - 3.7 g

**Ruutu 5013 / 993****Kerros 0**

936 Savitiivistettä 1 kpl - 1.1 g

**Ruutu 5013 / 994****Kerros 0**

937 Savitiivistettä 8 kpl - 30.5 g  
Isoimmassa palassa pitkä kaareva painanne, sen vastakkaisella  
sivulla lähes suora painanne ja palan alaosassa kourumainen  
painanne.

**Ruutu 5013 / 995****Kerros 0**

938 Savitiivistettä 2 kpl - 1.6 g

**Ruutu 5013 / 996****Kerros 0**

939 Savitiivistettä 3 kpl - 1.9 g

**Ruutu 5013 / 997****Kerros 0**

940 Savitiivistettä 3 kpl - 7 g  
Isoin pala osin kuonaantunut.

**Ruutu 5013 / 998****Kerros 0**941 Savitiivistettä 4 kpl - 4.3 g**Ruutu 5013 / 999****Kerros 0**942 Savitiivistettä 3 kpl - 2.6 g**Ruutu 5013 / 1012****Kerros 0**943 Savitiivistettä 1 kpl - 3.8 g

Lähes kuonaantunut pala, kaksi selvää painannepintaa näkyvissä.

**Ruutu 5013 / 1015****Kerros 0**944 Savitiivistettä 2 kpl - 2 g**Ruutu 5014 / 994****Kerros 0**945 Savitiivistettä 9 kpl - 28.3 g

Joukossa osittain kuonaantuneita paloja.

**Ruutu 5014 / 995****Kerros 0**946 Savitiivistettä 7 kpl - 7 g**Ruutu 5014 / 996****Kerros 0**947 Savitiivistettä 6 kpl - 9.4 g**Ruutu 5014 / 997****Kerros 0**948 Savitiivistettä 6 kpl - 13.8 g

**Ruutu 5014 / 998****Kerros 0**

- 949 Savitiivistettä 5 kpl - 7.6 g  
Isoimmassa palassa loivasti kaareva painanne. Toinen puoli kuonaantunut.

**Ruutu 5014 / 999****Kerros 0**

- 950 Savitiivistettä 3 kpl - 11.8 g  
§

**Ruutu 5014 / 1016****Kerros 0**

- 951 Savitiivistettä 2 kpl - 12.1 g  
Savitiivistettä?

**Ruutu 5015 / 993****Kerros 0**

- 952 Savitiivistettä 7 kpl - 10.8 g

**Ruutu 5015 / 994****Kerros 0**

- 953 Savitiivistettä 7 kpl - 7.7 g

**Ruutu 5015 / 995****Kerros 0**

- 954 Savitiivistettä 8 kpl - 7.1 g

**Ruutu 5015 / 996****Kerros 0**

- 955 Savitiivistettä 7 kpl - 9.4 g

**Ruutu 5015 / 1014****Kerros 0**

- 956 Savitiivistettä 2 kpl - 4.2 g



2000

KM 32172

MIKKELI KIHILINPELTO

KM 32172

**Ruutu 5015 / 1015**

**Kerros 0**

957 Savitiivistettä 1 kpl - 1 g

**Ruutu 5015 / 1016**

**Kerros 0**

958 Savitiivistettä 1 kpl - 1.2 g

**Ruutu 5015 / 1017**

**Kerros 0**

959 Savitiivistettä 2 kpl - 2.7 g  
Savitiivistettä?

**Ruutu 5016 / 993**

**Kerros 0**

960 Savitiivistettä 2 kpl - 3.4 g

**Ruutu 5016 / 994**

**Kerros 0**

961 Savitiivistettä 6 kpl - 15.8 g

**Ruutu 5016 / 995**

**Kerros 0**

962 Savitiivistettä 1 kpl - 0.4 g

**Ruutu 5016 / 996**

**Kerros 0**

963 Savitiivistettä 1 kpl - 3.9 g  
Kaareva painanne.

**Ruutu 5016 / 1015**

**Kerros 0**

964 Savitiivistettä 4 kpl - 3.7 g

KM 32172

2000  
MIKKELI KIHILINPELTO

KM 32172

**Ruutu 5016 / 1016**

**Kerros 0**

965 Savitiivistettä 1 kpl - 0.7 g

**Ruutu 5017 / 993**

**Kerros 0**

966 Savitiivistettä 12 kpl - 9.2 g

**Ruutu 5017 / 994**

**Kerros 0**

967 Savitiivistettä 10 kpl - 10 g

**Ruutu 5017 / 995**

**Kerros 0**

968 Savitiivistettä 4 kpl - 2.4 g

**Ruutu 5017 / 996**

**Kerros 0**

969 Savitiivistettä 2 kpl - 2 g

**Ruutu 5017 / 1014**

**Kerros 0**

970 Savitiivistettä 1 kpl - 0.7 g

**Ruutu 5017 / 1015**

**Kerros 0**

971 Savitiivistettä 2 kpl - 1.1 g

**Ruutu 5017 / 1016**

**Kerros 0**

972 Savitiivistettä 1 kpl - 1.5 g

2000

KM 32172

MIKKELI KIHILINPELTO

KM 32172

**Ruutu 5018 / 993**

**Kerros 0**

973 Savitiivistettä 15 kpl - 12.1 g

**Ruutu 5018 / 994**

**Kerros 0**

974 Savitiivistettä 4 kpl - 8.4 g

**Ruutu 5018 / 995**

**Kerros 0**

975 Savitiivistettä 6 kpl - 5.9 g

**Ruutu 5018 / 996**

**Kerros 0**

976 Savitiivistettä 3 kpl - 12.6 g  
Vaaleaa palanutta tai poltettua savea.

**Ruutu 5018 / 1013**

**Kerros 0**

977 Savitiivistettä 3 kpl - 2.8 g

**Ruutu 5018 / 1014**

**Kerros 0**

978 Savitiivistettä 4 kpl - 8.2 g

**Ruutu 5018 / 1017**

**Kerros 0**

979 Savitiivistettä 2 kpl - 6.7 g  
Lähinnä palanutta savea, jossa on kasvipainanteita.

**Ruutu 5019 / 991**

**Kerros 0**

980 Savitiivistettä 4 kpl - 4.6 g

**Ruutu 5019 / 992****Kerros 0**981 Savitiivistettä 13 kpl - 18.4 g**Ruutu 5019 / 993****Kerros 0**982 Savitiivistettä 9 kpl - 18.5 g**Ruutu 5019 / 994****Kerros 0**983 Savitiivistettä 1 kpl - 1.3 g**Ruutu 5019 / 995****Kerros 0**984 Savitiivistettä 5 kpl - 11.3 g**Ruutu 5019 / 996****Kerros 0**985 Savitiivistettä 1 kpl - 4.6 g

Osin kuonaantunut.

**Ruutu 5019 / 1012****Kerros 0**986 Savitiivistettä 4 kpl - 3.9 g**Ruutu 5019 / 1013****Kerros 0**987 Savitiivistettä 2 kpl - 2.6 g

Vaaleaa palanutta tai poltettua savea.

**Ruutu 5020 / 993****Kerros 0**988 Savitiivistettä 5 kpl - 7 g

**Ruutu 5020 / 994****Kerros 0**

989 Savitiivistettä 3 kpl - 4.8 g  
Isoimmassa palassa kaareva painanne.

**Ruutu 5020 / 995****Kerros 0**

990 Savitiivistettä 7 kpl - 8.6 g

**Ruutu 5020 / 996****Kerros 0**

991 Savitiivistettä 8 kpl - 11.8 g  
Isoimmassa palassa kaareva painanne.

**Ruutu 5020 / 1012****Kerros 0**

992 Savitiivistettä 1 kpl - 2.7 g

**Ruutu 5020 / 1015****Kerros 0**

993 Savitiivistettä 1 kpl - 3.6 g

**Ruutu 5020 / 1016****Kerros 0**

994 Savitiivistettä 1 kpl - 0.5 g

**Ruutu 5021 / 993****Kerros 0**

995 Savitiivistettä 4 kpl - 4.1 g

**Ruutu 5021 / 994****Kerros 0**

996 Savitiivistettä 4 kpl - 2.1 g

**Ruutu 5021 / 995****Kerros 0**

997 Savitiivistettä 4 kpl - 3.1 g  
Hieman epämääräisiä tiivistepaloja.

**Ruutu 5021 / 996****Kerros 0**

998 Savitiivistettä 4 kpl - 7.8 g

**Ruutu 5021 / 1016****Kerros 0**

999 Savitiivistettä 1 kpl - 1.6 g

**Ruutu 5022 / 993****Kerros 0**

1000 Savitiivistettä 2 kpl - 2.2 g

**Ruutu 5022 / 994****Kerros 0**

1001 Savitiivistettä 5 kpl - 7.2 g

**Ruutu 5022 / 995****Kerros 0**

1002 Savitiivistettä 5 kpl - 9.1 g

**Ruutu 5022 / 996****Kerros 0**

1003 Savitiivistettä 3 kpl - 7.9 g

**Ruutu 5022 / 1012****Kerros 0**

1004 Savitiivistettä 3 kpl - 2.3 g

**Ruutu 5022 / 1014****Kerros 0**

1005 Savitiivistettä 1 kpl - 2.5 g

**Ruutu 5022 / 1015****Kerros 0**

1006 Savitiivistettä 1 kpl - 2.8 g

**Ruutu 5023 / 993****Kerros 0**

1007 Savitiivistettä 5 kpl - 21.6 g  
Isoimmassa palassa kaksi lähes suoraa painannetta.

**Ruutu 5023 / 994****Kerros 0**

1008 Savitiivistettä 6 kpl - 18.7 g  
Ison pala osin kuonaantunut.

**Ruutu 5023 / 995****Kerros 0**

1009 Savitiivistettä 7 kpl - 12.9 g  
Kolmion muotoisessa isoimmassa palassa painanteet kolmella sivulla. Yksi painanteista on suorahko.

1010 Savitiivistettä 2 kpl - 4.8 g  
Löytyneet tason puhdistuksessa.

**Ruutu 5023 / 996****Kerros 0**

1011 Savitiivistettä 1 kpl - 1.6 g

**Ruutu 5023 / 997****Kerros 0**

1012 Savitiivistettä 4 kpl - 8.5 g  
Kolme paloista vaaleaa savea.

**Ruutu 5023 / 998****Kerros 0**

1013 Savitiivistettä 7 kpl - 18.3 g  
Isoin pala osin kuonaantunut.

**Ruutu 5023 / 1002****Kerros 0**

1014 Savitiivistettä 2 kpl - 1.1 g

**Ruutu 5023 / 1003****Kerros 0**

1015 Savitiivistettä 1 kpl - 0.7 g

**Ruutu 5023 / 1005****Kerros 0**

1016 Savitiivistettä 1 kpl - 1.8 g

**Ruutu 5023 / 1006****Kerros 0**

1017 Savitiivistettä 1 kpl - 3.4 g  
Pahoin kuonaantunut.

**Ruutu 5023 / 1009****Kerros 0**

1018 Savitiivistettä 1 kpl - 1 g

**Ruutu 5023 / 1013****Kerros 0**

1019 Savitiivistettä 1 kpl - 1 g

**Ruutu 5023 / 1017****Kerros 0**

1020 Savitiivistettä 1 kpl - 1.2 g



2000

KM 32172

MIKKELI KIHILINPELTO

KM 32172

**Ruutu 5023 / 1018**

**Kerros 0**

1021 Savitiivistettä 3 kpl - 4.4 g

**Ruutu 5023 / 1020**

**Kerros 0**

1022 Savitiivistettä 2 kpl - 4.5 g

**Ruutu 5023 / 1023**

**Kerros 0**

1023 Savitiivistettä 3 kpl - 4.6 g

**Ruutu 5023 / 1028**

**Kerros 0**

1024 Savitiivistettä 3 kpl - 6.2 g

**Ruutu 5023 / 1030**

**Kerros 0**

1025 Savitiivistettä 2 kpl - 12.3 g

**Ruutu 5023 / 1036**

**Kerros 0**

1026 Savitiivistettä 1 kpl - 1.6 g

**Ruutu 5023 / 1038**

**Kerros 0**

1027 Savitiivistettä 2 kpl - 2.6 g

**Ruutu 5023 / 1039**

**Kerros 0**

1028 Savitiivistettä 3 kpl - 8 g

Vaaleaa savea.

**Ruutu 5023 / 1040****Kerros 0**

1029 Savitiivistettä 2 kpl - 23.8 g  
Savitiivistettä?

**Ruutu 5023 / 1041****Kerros 0**

1030 Savitiivistettä 2 kpl - 3.9 g

**Ruutu 5023 / 1042****Kerros 0**

1031 Savitiivistettä 6 kpl - 23.3 g  
Isoin pala osin kuonaantunut.

**Ruutu 5023 / 1046****Kerros 0**

1032 Savitiivistettä 3 kpl - 3.1 g

**Ruutu 5023 / 1047****Kerros 0**

1033 Savitiivistettä 1 kpl - 2.2 g

**Ruutu 5024 / 993****Kerros 0**

1034 Savitiivistettä 5 kpl - 14.4 g  
Isoimmassa palassa kauniisti kaartuva painanne.

**Ruutu 5024 / 995****Kerros 0**

1035 Savitiivistettä 2 kpl - 5.7 g

**Ruutu 5024 / 996****Kerros 0**

1036 Savitiivistettä 11 kpl - 18.5 g

2000

KM 32172

MIKKELI KIHILINPELTO

KM 32172

**Ruutu 5024 / 997**

**Kerros 0**

1037 Savitiivistettä 4 kpl - 4.6 g

**Ruutu 5024 / 1001**

**Kerros 0**

1038 Savitiivistettä/Palanutta savea 31 kpl - 39.7 g  
Hyvin vaaleita paloja.

**Ruutu 5024 / 1003**

**Kerros 0**

1039 Savitiivistettä 2 kpl - 3.7 g

**Ruutu 5024 / 1006**

**Kerros 0**

1040 Savitiivistettä 1 kpl - 2.8 g

**Ruutu 5024 / 1007**

**Kerros 0**

1041 Savitiivistettä 2 kpl - 4.5 g

**Ruutu 5024 / 1016**

**Kerros 0**

1042 Savitiivistettä 1 kpl - 1.2 g

**Ruutu 5025 / 993**

**Kerros 0**

1043 Savitiivistettä 2 kpl - 3.6 g

**Ruutu 5025 / 994**

**Kerros 0**

1044 Savitiivistettä 3 kpl - 3.8 g

**Ruutu 5025 / 995****Kerros 0**1045 Savitiivistettä 3 kpl - 1.1 g**Ruutu 5025 / 997****Kerros 0**1046 Savitiivistettä 2 kpl - 6.2 g**Ruutu 5025 / 998****Kerros 0**1047 Savitiivistettä 1 kpl - 2.4 g**Ruutu 5025 / 1002****Kerros 0**1048 Savitiivistettä 4 kpl - 23.1 g  
Savitiivistettä?**Ruutu 5025 / 1003****Kerros 0**1049 Savitiivistettä 4 kpl - 13.7 g**Ruutu 5025 / 1005****Kerros 0**1050 Savitiivistettä 2 kpl - 9.7 g**Ruutu 5025 / 1006****Kerros 0**1051 Savitiivistettä 1 kpl - 9.5 g  
Kaareva painanne, lähes kuonaantunut pala.**Ruutu 5025 / 1008****Kerros 0**1052 Savitiivistettä 1 kpl - 0.5 g

2000

KM 32172

MIKKELI KIHILINPELTO

KM 32172

**Ruutu 5025 / 1016**

**Kerros 0**

1053 Savitiivistettä/Palanutta savea 3 kpl - 8 g

**Ruutu 5026 / 993**

**Kerros 0**

1054 Savitiivistettä 4 kpl - 3.4 g

**Ruutu 5026 / 996**

**Kerros 0**

1055 Savitiivistettä 4 kpl - 3.5 g

**Ruutu 5026 / 1004**

**Kerros 0**

1056 Savitiivistettä 1 kpl - 10.6 g

**Ruutu 5026 / 1005**

**Kerros 0**

1057 Savitiivistettä 2 kpl - 4.6 g

**Ruutu 5026 / 1006**

**Kerros 0**

1058 Savitiivistettä 1 kpl - 1.6 g

**Ruutu 5026 / 1010**

**Kerros 0**

1059 Savitiivistettä 1 kpl - 2.1 g

**Ruutu 5026 / 1014**

**Kerros 0**

1060 Savitiivistettä 1 kpl - 7.6 g

**Ruutu 5027 / 994****Kerros 0**1061 Savitiivistettä 2 kpl - 2.4 g**Ruutu 5027 / 995****Kerros 0**1062 Savitiivistettä 2 kpl - 11.2 g**Ruutu 5027 / 996****Kerros 0**1063 Savitiivistettä 6 kpl - 7.3 g**Ruutu 5027 / 997****Kerros 0**1064 Savitiivistettä 1 kpl - 0.6 g**Ruutu 5027 / 998****Kerros 0**1065 Savitiivistettä 4 kpl - 7.1 g**Ruutu 5027 / 999****Kerros 0**1066 Savitiivistettä 1 kpl - 0.4 g**Ruutu 5027 / 1001****Kerros 0**1067 Savitiivistettä 1 kpl - 4.8 g  
Hyvin tiivistä savea.**Ruutu 5027 / 1002****Kerros 0**1068 Savitiivistettä 1 kpl - 0.2 g

2000

KM 32172

MIKKELI KIHILINPELTO

KM 32172

**Ruutu 5027 / 1004**

**Kerros 0**

1069 Savitiivistettä 1 kpl - 2.2 g

**Ruutu 5027 / 1005**

**Kerros 0**

1070 Savitiivistettä 3 kpl - 5.5 g

**Ruutu 5027 / 1007**

**Kerros 0**

1071 Savitiivistettä 4 kpl - 3.9 g

**Ruutu 5027 / 1015**

**Kerros 0**

1072 Savitiivistettä 1 kpl - 2 g  
Lähes täysin kuonaantunut. Lähes suora painanne.

1073 Savitiivistettä 1 kpl - 0.8 g

**Ruutu 5027 / 1017**

**Kerros 0**

1074 Savitiivistettä 3 kpl - 2.2 g

**Ruutu 5028 / 993**

**Kerros 0**

1075 Savitiivistettä 16 kpl - 47.1 g

**Ruutu 5028 / 994**

**Kerros 0**

1076 Savitiivistettä 1 kpl - 0.2 g

**Ruutu 5028 / 995**

**Kerros 0**

1077 Savitiivistettä 9 kpl - 12.1 g

**Ruutu 5028 / 996****Kerros 0**1078 Savitiivistettä 5 kpl - 5.1 g**Ruutu 5028 / 997****Kerros 0**1079 Savitiivistettä 6 kpl - 11 g

Isoimman palan pinta lähes kuonaantunut, kaareva painanne.

**Ruutu 5028 / 998****Kerros 0**1080 Savitiivistettä 5 kpl - 6.4 g**Ruutu 5028 / 1001****Kerros 0**1081 Savitiivistettä 1 kpl - 2.3 g**Ruutu 5028 / 1002****Kerros 0**1082 Savitiivistettä 2 kpl - 4 g**Ruutu 5028 / 1003****Kerros 0**1083 Savitiivistettä 2 kpl - 1.6 g**Ruutu 5028 / 1006****Kerros 0**1084 Savitiivistettä 2 kpl - 2.3 g**Ruutu 5028 / 1016****Kerros 0**1085 Savitiivistettä 2 kpl - 9.1 g



2000

KM 32172

MIKKELI KIHILINPELTO

KM 32172

**Ruutu 5028 / 1017**

**Kerros 0**

1086 Savitiivistettä 1 kpl - 2.2 g

**Ruutu 5029 / 993**

**Kerros 0**

1087 Savitiivistettä 3 kpl - 2.1 g

**Ruutu 5029 / 994**

**Kerros 0**

1088 Savitiivistettä 2 kpl - 1.4 g

**Ruutu 5029 / 995**

**Kerros 0**

1089 Savitiivistettä 7 kpl - 7.4 g

**Ruutu 5029 / 996**

**Kerros 0**

1090 Savitiivistettä 6 kpl - 12.9 g

**Ruutu 5029 / 998**

**Kerros 0**

1091 Savitiivistettä 3 kpl - 7.7 g

**Ruutu 5029 / 999**

**Kerros 0**

1092 Savitiivistettä 2 kpl - 0.8 g

**Ruutu 5029 / 1001**

**Kerros 0**

1093 Savitiivistettä 1 kpl - 4.9 g

1094 Savitiivistettä 2 kpl - 7.6 g

Tason 1 puhdistuksessa löytyneitä paloja.

**Ruutu 5029 / 1002****Kerros 0**1095 Savitiivistettä 1 kpl - 0.3 g**Ruutu 5029 / 1003****Kerros 0**1096 Savitiivistettä 1 kpl - 1 g**Ruutu 5029 / 1004****Kerros 0**1097 Savitiivistettä 2 kpl - 5.9 g**Ruutu 5029 / 1009****Kerros 0**1098 Savitiivistettä 1 kpl - 5.6 g  
Kolmion muotoinen pala.**Ruutu 5029 / 1010****Kerros 0**1099 Savitiivistettä 1 kpl - 1.3 g**Ruutu 5029 / 1014****Kerros 0**1100 Savitiivistettä 1 kpl - 1.9 g  
Harmaata savea.**Ruutu 5029 / 1016****Kerros 0**1101 Savitiivistettä 3 kpl - 1.4 g**Ruutu 5030 / 1017****Kerros 0**1102 Savitiivistettä 2 kpl - 6.6 g  
Isommassa palassa loivasti kaartuva painanne.

2000

KM 32172

MIKKELI KIHILINPELTO

KM 32172

**Ruutu 5038 / 1017**

**Kerros 0**

1103 Savitiivistettä 1 kpl - 3.5 g

**Ruutu 5042 / 1017**

**Kerros 0**

1104 Savitiivistettä 1 kpl - 4.8 g  
Osin kuonaantunut pala.

**Ruutu 5043 / 1017**

**Kerros 0**

1105 Savitiivistettä 1 kpl - 1.8 g

**Ruutu 5050 / 1017**

**Kerros 0**

1106 Savitiivistettä 1 kpl - 1.5 g

**Tason 1 puhdistus, savitiiviste**

**Ruutu 5020 / 994**

**Kerros 1**

1107 Savitiivistettä 1 kpl - 0.3 g

**Ruutu 5021 / 994**

**Kerros 1**

1108 Savitiivistettä 6 kpl - 10.7 g

**Ruutu 5023 / 1042**

**Kerros 1**

1109 Savitiivistettä 2 kpl - 7.3 g

**Irtolöydöt, savitiiviste**

**Ruutu /**

**Kerros 0**

1110 Savitiivistettä 6 kpl - 11.1 g  
Löydetty seulakasoista, joten palat ovat peräisin kaivausalueelta.

**Savi- ja rautakuona, peltomulta****Ruutu 5008 / 993****Kerros 0**1111 Savikuonaa 1 kpl - 2.7 g**Ruutu 5008 / 997****Kerros 0**1112 Savikuonaa 1 kpl - 3.8 g**Ruutu 5008 / 998****Kerros 0**1113 Savikuonaa 1 kpl - 0.8 g**Ruutu 5008 / 1002****Kerros 0**1114 Rautakuonaa 1 kpl - 9.1 g**Ruutu 5008 / 1006****Kerros 0**1115 Savikuonaa 1 kpl - 1 g**Ruutu 5008 / 1008****Kerros 0**1116 Savikuonaa 1 kpl - 0.2 g**Ruutu 5008 / 1013****Kerros 0**1117 Rautakuonaa 2 kpl - 22.1 g**Ruutu 5008 / 1014****Kerros 0**1118 Rautakuonaa 1 kpl - 1.7 g

**Ruutu 5009 / 995****Kerros 0**

1119 Savikuonaa 2 kpl - 4.8 g  
Kuonaantunutta savitiivistettä.

1120 Rautakuonaa 1 kpl - 26.2 g

**Ruutu 5009 / 996****Kerros 0**

1121 Savikuonaa 5 kpl - 6.4 g  
Kuonaantunutta savitiivistettä.

1122 Rautakuonaa 1 kpl - 25.6 g

**Ruutu 5009 / 997****Kerros 0**

1123 Savikuonaa 2 kpl - 5.1 g  
Kuonaantunutta savitiivistettä.

**Ruutu 5009 / 999****Kerros 0**

1124 Savikuonaa 1 kpl - 5.5 g  
Kuonaantunutta savitiivistettä.

**Ruutu 5009 / 1015****Kerros 0**

1125 Savikuonaa 1 kpl - 4.1 g  
Kuonaantunutta savitiivistettä.

**Ruutu 5010 / 994****Kerros 0**

1126 Rautakuonaa 1 kpl - 29.9 g

**Ruutu 5010 / 995****Kerros 0**

1127 Savikuonaa 1 kpl - 3 g  
Kuonaantunutta savitiivistettä.

**Ruutu 5010 / 996****Kerros 0**

1128 Savikuonaa 1 kpl - 3.5 g

**Ruutu 5010 / 1004****Kerros 0**

1129 Savikuonaa 2 kpl - 2.7 g

**Ruutu 5010 / 1005****Kerros 0**

1130 Rautakuonaa 1 kpl - 11.4 g

**Ruutu 5011 / 1009****Kerros 0**

1131 Savikuonaa 1 kpl - 0.6 g

**Ruutu 5012 / 993****Kerros 0**

1132 Savikuonaa 1 kpl - 4.9 g  
Kuonaantunutta savitiivistettä.

**Ruutu 5012 / 994****Kerros 0**

1133 Savikuonaa 1 kpl - 5 g  
Kuonaantunutta savitiivistettä.

**Ruutu 5012 / 995****Kerros 0**

1134 Savikuonaa 1 kpl - 4.3 g  
Kuonaantunutta savitiivistettä.

2000

KM 32172

MIKKELI KIHILINPELTO

KM 32172

**Ruutu 5012 / 997**

**Kerros 0**

1135 Savikuonaa 3 kpl - 5.6 g  
Kuonaantunutta savitiivistettä.

**Ruutu 5012 / 998**

**Kerros 0**

1136 Savitiivistettä 4 kpl - 9 g  
Kuonaantunutta savitiivistettä.

**Ruutu 5012 / 1003**

**Kerros 0**

1137 Rautakuonaa 1 kpl - 3.6 g

**Ruutu 5012 / 1004**

**Kerros 0**

1138 Savikuonaa 1 kpl - 0.6 g

**Ruutu 5012 / 1005**

**Kerros 0**

1139 Savikuonaa 1 kpl - 4.5 g  
Kuonaantunutta savitiivistettä.

**Ruutu 5013 / 993**

**Kerros 0**

1140 Savikuonaa 1 kpl - 2.2 g

**Ruutu 5013 / 994**

**Kerros 0**

1141 Savikuonaa 2 kpl - 8.4 g  
Kuonaantunutta savitiivistettä.

**Ruutu 5013 / 995****Kerros 0**

1142 Savikuonaa 4 kpl - 14.5 g  
Kuonaantunutta savitiivistettä.

**Ruutu 5013 / 998****Kerros 0**

1143 Rautakuonaa 1 kpl - 70.7 g

**Ruutu 5014 / 994****Kerros 0**

1144 Rautakuonaa 2 kpl - 10.7 g

**Ruutu 5014 / 995****Kerros 0**

1145 Savikuonaa 1 kpl - 3.1 g  
Kuonaantunutta savitiivistettä.

**Ruutu 5014 / 996****Kerros 0**

1146 Savikuonaa 1 kpl - 4 g

**Ruutu 5014 / 999****Kerros 0**

1147 Savikuonaa 1 kpl - 1.7 g  
Kuonaantunutta savitiivistettä.

**Ruutu 5015 / 994****Kerros 0**

1148 Savikuonaa 7 kpl - 19 g  
Kuonaantunutta savitiivistettä.

**Ruutu 5015 / 1014****Kerros 0**

1149 Savikuonaa 1 kpl - 0.2 g



2000

KM 32172

MIKKELI KIHILINPELTO

KM 32172

**Ruutu 5015 / 1015**

**Kerros 0**

1150 Savikuonaa 2 kpl - 3.7 g  
Kuonaantunutta savitiivistettä.

**Ruutu 5016 / 994**

**Kerros 0**

1151 Rautakuonaa 2 kpl - 4.7 g

**Ruutu 5016 / 995**

**Kerros 0**

1152 Savikuonaa 1 kpl - 1 g  
Kuonaantunutta savitiivistettä.

**Ruutu 5017 / 993**

**Kerros 0**

1153 Savikuonaa 3 kpl - 10.1 g  
Kuonaantunutta savitiivistettä.

**Ruutu 5017 / 995**

**Kerros 0**

1154 Savikuonaa 3 kpl - 9.5 g  
Kuonaantunutta savitiivistettä.

**Ruutu 5018 / 993**

**Kerros 0**

1155 Savikuonaa 6 kpl - 6.2 g

1156 Rautakuonaa 2 kpl - 33.3 g

**Ruutu 5018 / 994**

**Kerros 0**

1157 Savikuonaa 1 kpl - 1.3 g  
Kuonaantunutta savitiivistettä.

**Ruutu 5018 / 994****Kerros 0**1158 Rautakuonaa 1 kpl - 41.5 g**Ruutu 5018 / 995****Kerros 0**1159 Savikuonaa 4 kpl - 23.9 g  
Kuonaantunutta savitiivistettä.**Ruutu 5018 / 996****Kerros 0**1160 Savikuonaa 1 kpl - 4.6 g  
Kuonaantunutta savitiivistettä.**Ruutu 5018 / 1012****Kerros 0**1161 Rautakuonaa 1 kpl - 5.2 g**Ruutu 5018 / 1015****Kerros 0**1162 Savikuonaa 3 kpl - 4.7 g**Ruutu 5018 / 1017****Kerros 0**1163 Rautakuonaa 1 kpl - 5.4 g**Ruutu 5019 / 992****Kerros 0**1164 Rautakuonaa 1 kpl - 1.1 g**Ruutu 5019 / 995****Kerros 0**1165 Savikuonaa 3 kpl - 10.2 g  
Kuonaantunutta savitiivistettä.

2000

KM 32172

MIKKELI KIHILINPELTO

KM 32172

**Ruutu 5019 / 995**

**Kerros 0**

1166 Rautakuonaa 1 kpl - 18.9 g

**Ruutu 5019 / 1012**

**Kerros 0**

1167 Savikuonaa 1 kpl - 1.1 g

**Ruutu 5019 / 1014**

**Kerros 0**

1168 Rautakuonaa 1 kpl - 37.7 g  
Lasimainen pinta.

**Ruutu 5019 / 1016**

**Kerros 0**

1169 Savikuonaa 1 kpl - 1.5 g  
Kuonaantunutta savitiivistettä.

**Ruutu 5020 / 995**

**Kerros 0**

1170 Rautakuonaa 1 kpl - 15.2 g

**Ruutu 5020 / 996**

**Kerros 0**

1171 Rautakuonaa 1 kpl - 3.3 g

**Ruutu 5020 / 1014**

**Kerros 0**

1172 Savikuonaa 1 kpl - 1 g

**Ruutu 5020 / 1016**

**Kerros 0**

1173 Savikuonaa 2 kpl - 3.4 g

**Ruutu 5021 / 995****Kerros 0**1174 Savikuonaa 3 kpl - 7.7 g**Ruutu 5021 / 1013****Kerros 0**1175 Savikuonaa 1 kpl - 0.6 g**Ruutu 5022 / 993****Kerros 0**1176 Savikuonaa 1 kpl - 6.5 g1177 Rautakuonaa 1 kpl - 0.7 g**Ruutu 5022 / 994****Kerros 0**1178 Rautakuonaa 3 kpl - 17.4 g**Ruutu 5022 / 1012****Kerros 0**1179 Rautakuonaa 1 kpl - 14.3 g**Ruutu 5022 / 1015****Kerros 0**1180 Savikuonaa 1 kpl - 0.8 g**Ruutu 5022 / 1016****Kerros 0**1181 Savikuonaa 2 kpl - 17.1 g  
Kuonaantunutta savitiivistettä.**Ruutu 5023 / 993****Kerros 0**1182 Savitiivistettä 1 kpl - 5.7 g

2000

KM 32172

MIKKELI KIHILINPELTO

KM 32172

**Ruutu 5023 / 996**

**Kerros 0**

1183 Rautakuonaa 1 kpl - 43.9 g

**Ruutu 5023 / 997**

**Kerros 0**

1184 Savikuonaa 1 kpl - 0.6 g

**Ruutu 5023 / 1004**

**Kerros 0**

1185 Savikuonaa 1 kpl - 1.7 g  
Kuonaantunutta savitiivistettä.

**Ruutu 5023 / 1005**

**Kerros 0**

1186 Savikuonaa 1 kpl - 1.3 g

**Ruutu 5023 / 1006**

**Kerros 0**

1187 Savikuonaa 1 kpl - 1.2 g

**Ruutu 5023 / 1007**

**Kerros 0**

1188 Savikuonaa 1 kpl - 0.8 g

**Ruutu 5023 / 1010**

**Kerros 0**

1189 Savikuonaa 1 kpl - 0.4 g

**Ruutu 5023 / 1011**

**Kerros 0**

1190 Savikuonaa 1 kpl - 1.2 g  
Kuonaantunutta savitiivistettä.

**Ruutu 5023 / 1012****Kerros 0**1191 Rautakuonaa 1 kpl - 2.5 g**Ruutu 5023 / 1019****Kerros 0**1192 Savitiivistettä 1 kpl - 2 g  
Kuonaantunutta savitiivistettä.**Ruutu 5023 / 1020****Kerros 0**1193 Savikuonaa 1 kpl - 1 g  
Kuonaantunutta savitiivistettä.**Ruutu 5023 / 1021****Kerros 0**1194 Rautakuonaa 1 kpl - 71.6 g**Ruutu 5023 / 1022****Kerros 0**1195 Rautakuonaa 1 kpl - 6.5 g**Ruutu 5023 / 1023****Kerros 0**1196 Savikuonaa 1 kpl - 1.5 g**Ruutu 5023 / 1024****Kerros 0**1197 Lasikuonaa 1 kpl - 6.9 g**Ruutu 5023 / 1025****Kerros 0**1198 Savikuonaa 1 kpl - 2.8 g  
Kuonaantunutta savitiivistettä.

2000

KM 32172

MIKKELI KIHILINPELTO

KM 32172

**Ruutu 5023 / 1027**

**Kerros 0**

1199 Savikuonaa 1 kpl - 0.6 g

**Ruutu 5023 / 1032**

**Kerros 0**

1200 Savikuonaa 1 kpl - 2.1 g  
Kuonaantunutta savitiivistettä.

**Ruutu 5023 / 1033**

**Kerros 0**

1201 Savikuonaa 1 kpl - 0.7 g

**Ruutu 5023 / 1034**

**Kerros 0**

1202 Savikuonaa 1 kpl - 2.4 g  
Kuonaantunutta savitiivistettä.

**Ruutu 5023 / 1036**

**Kerros 0**

1203 Savikuonaa 1 kpl - 5.9 g

**Ruutu 5023 / 1039**

**Kerros 0**

1204 Rautakuonaa 1 kpl - 11.6 g

**Ruutu 5023 / 1041**

**Kerros 0**

1205 Savikuonaa 1 kpl - 14.6 g

1206 Lasikuonaa 1 kpl - 0.8 g

**Ruutu 5023 / 1042****Kerros 0**1207 Rautakuonaa 1 kpl - 8 g1208 Savikuonaa 3 kpl - 9.6 g**Ruutu 5023 / 1046****Kerros 0**1209 Savikuonaa 4 kpl - 16.2 g**Ruutu 5024 / 994****Kerros 0**1210 Savikuonaa 2 kpl - 2.5 g  
Kuonaantunutta savitiivistettä.**Ruutu 5024 / 996****Kerros 0**1211 Savikuonaa 1 kpl - 0.9 g  
Kuonaantunutta savitiivistettä.**Ruutu 5024 / 1003****Kerros 0**1212 Savikuonaa 2 kpl - 1.9 g**Ruutu 5024 / 1004****Kerros 0**1213 Rautakuonaa 1 kpl - 11.5 g**Ruutu 5024 / 1008****Kerros 0**1214 Savikuonaa 1 kpl - 1 g



KM 32172

2000  
MIKKELI KIHILINPELTO

KM 32172

**Ruutu 5024 / 1017**

**Kerros 0**

1215 Rautakuonaa 1 kpl - 5.1 g

**Ruutu 5025 / 999**

**Kerros 0**

1216 Savikuonaa 2 kpl - 0.8 g

**Ruutu 5025 / 1002**

**Kerros 0**

1217 Rautakuonaa 1 kpl - 12.3 g

1218 Savikuonaa 1 kpl - 1.1 g

**Ruutu 5025 / 1004**

**Kerros 0**

1219 Savikuonaa 2 kpl - 2.9 g

**Ruutu 5025 / 1013**

**Kerros 0**

1220 Savikuonaa 1 kpl - 0.5 g

**Ruutu 5026 / 993**

**Kerros 0**

1221 Rautakuonaa 1 kpl - 3 g

**Ruutu 5026 / 997**

**Kerros 0**

1222 Savikuonaa 4 kpl - 16.7 g  
Kuonaantunutta savitiivistettä.

**Ruutu 5026 / 998**

**Kerros 0**

1223 Rautakuonaa 1 kpl - 36.9 g

**Ruutu 5026 / 1001****Kerros 0**

1224 Savikuonaa 2 kpl - 8.8 g  
Kuonaantunutta savitiivistettä.

**Ruutu 5026 / 1003****Kerros 0**

1225 Savikuonaa 1 kpl - 1.9 g

**Ruutu 5026 / 1010****Kerros 0**

1226 Savikuonaa 1 kpl - 1.9 g  
Kuonaantunutta savitiivistettä.

**Ruutu 5026 / 1011****Kerros 0**

1227 Savikuonaa 2 kpl - 5.9 g  
Kuonaantunutta savitiivistettä.

**Ruutu 5026 / 1015****Kerros 0**

1228 Savikuonaa 1 kpl - 6.7 g  
Kuonaantunutta savitiivistettä.

**Ruutu 5026 / 1017****Kerros 0**

1229 Rautakuonaa 2 kpl - 31.9 g

**Ruutu 5027 / 995****Kerros 0**

1230 Savikuonaa 1 kpl - 15.9 g  
Kuonaantunutta savitiivistettä.

2000

KM 32172

MIKKELI KIHILINPELTO

KM 32172

**Ruutu 5027 / 997**

**Kerros 0**

1231 Savikuonaa 2 kpl - 3.1 g  
Kuonaantunutta savitiivistettä.

**Ruutu 5027 / 998**

**Kerros 0**

1232 Rautakuonaa 1 kpl - 13.9 g

**Ruutu 5027 / 1003**

**Kerros 0**

1233 Rautakuonaa 1 kpl - 74.5 g

**Ruutu 5027 / 1005**

**Kerros 0**

1234 Savikuonaa 1 kpl - 26.5 g

**Ruutu 5027 / 1006**

**Kerros 0**

1235 Savikuonaa 1 kpl - 3.6 g  
Kuonaantunutta savitiivistettä.

**Ruutu 5027 / 1007**

**Kerros 0**

1236 Savikuonaa 1 kpl - 3.4 g  
Kuonaantunutta savitiivistettä.

**Ruutu 5027 / 1016**

**Kerros 0**

1237 Savikuonaa 2 kpl - 3.8 g

**Ruutu 5028 / 993**

**Kerros 0**

1238 Savikuonaa 4 kpl - 17.4 g  
Kuonaantunutta savitiivistettä.

**Ruutu 5028 / 994****Kerros 0**

1239 Savikuonaa 2 kpl - 27.4 g  
Kuonaantunutta savitiivistettä.

**Ruutu 5028 / 1009****Kerros 0**

1240 Savikuonaa 1 kpl - 2.1 g

**Ruutu 5028 / 1010****Kerros 0**

1241 Savikuonaa 1 kpl - 2.6 g  
Kuonaantunutta savitiivistettä.

**Ruutu 5028 / 1014****Kerros 0**

1242 Savikuonaa 1 kpl - 10.7 g  
Kuonaantunutta savitiivistettä.

**Ruutu 5028 / 1015****Kerros 0**

1243 Savikuonaa 1 kpl - 2.6 g  
Kuonaantunutta savitiivistettä.

**Ruutu 5028 / 1017****Kerros 0**

1244 Savikuonaa 1 kpl - 0.5 g

1245 Rautakuonaa 1 kpl - 9.2 g

**Ruutu 5029 / 999****Kerros 0**

1246 Savikuonaa 2 kpl - 5.6 g

2000

KM 32172

MIKKELI KIHILINPELTO

KM 32172

**Ruutu 5029 / 1002**

**Kerros 0**

1247 Savikuonaa 1 kpl - 18.7 g  
Kuonaantunutta savitiivistettä.

**Ruutu 5029 / 1003**

**Kerros 0**

1248 Savikuonaa 1 kpl - 2.4 g

**Ruutu 5029 / 1007**

**Kerros 0**

1249 Savikuonaa 1 kpl - 0.9 g

**Ruutu 5029 / 1013**

**Kerros 0**

1250 Savikuonaa 2 kpl - 7.5 g  
Kuonaantunutta savitiivistettä.

**Ruutu 5029 / 1015**

**Kerros 0**

1251 Savikuonaa 2 kpl - 1.8 g

**Ruutu 5029 / 1016**

**Kerros 0**

1252 Rautakuonaa 1 kpl - 6.5 g

1253 Savikuonaa 4 kpl - 4.9 g

**Ruutu 5031 / 1017**

**Kerros 0**

1254 Rautakuonaa 1 kpl - 3.6 g

**Ruutu 5035 / 1017****Kerros 0**1255 Savikuonaa 1 kpl - 1.8 g**Ruutu 5037 / 1017****Kerros 0**1256 Savikuonaa 3 kpl - 6.5 g  
Kuonaantunutta savitiivistettä.**Ruutu 5043 / 1017****Kerros 0**1257 Rautakuonaa 1 kpl - 20.7 g**Ruutu 5046 / 1017****Kerros 0**1258 Savikuonaa 1 kpl - 6.7 g  
Pinta lasittunut.**Ruutu 5049 / 1017****Kerros 0**1259 Savikuonaa 1 kpl - 2.9 g  
Kuonaantunutta savitiivistettä.**Ruutu 5050 / 1017****Kerros 0**1260 Savikuonaa 1 kpl - 0.7 g**Ruutu 5051 / 1017****Kerros 0**1261 Rautakuonaa 1 kpl - 13.2 g

**Tason 1 puhdistus, kuonat**

Ruutu 5023 / 1037

**Kerros 1**

1262 Savikuonaa 1 kpl - 2.1 g  
Kuonaantunutta savitiivistettä.

**Irtolöydöt, kuona**

Ruutu /

**Kerros 0**

1263 Savikuonaa 2 kpl - 37.5 g  
Löytyneet seulakasasta, ovat siis peräisin kaivausalueelta.

**Valkosaviesineiden kappaleet, peltomulta**

Ruutu 5008 / 1004

**Kerros 0**

1264 Liitupiipun kopan kappaleet 2 kpl - 1 g

Ruutu 5008 / 1007

**Kerros 0**

1265 Liitupiipun kopan kappaleet 2 kpl - 2.3 g

Ruutu 5008 / 1010

**Kerros 0**

1266 Liitupiipun kopan kappaleet 2 kpl - 1.2 g

Ruutu 5008 / 1011

**Kerros 0**

1267 Liitupiipun kopan kappaleet 1 kpl - 0.7 g

Ruutu 5008 / 1014

**Kerros 0**

1268 Liitupiipun kopan kappaleet 1 kpl - 0.4 g

**Ruutu 5009 / 997****Kerros 0**1269 Liitupiipun varren kappaleet 1 kpl - 0.9 g**Ruutu 5009 / 1009****Kerros 0**1270 Liitupiipun kopan kappaleet 1 kpl - 1 g**Ruutu 5009 / 1010****Kerros 0**1271 Liitupiipun kopan kappaleet 1 kpl - 0.7 g**Ruutu 5009 / 1011****Kerros 0**1272 Liitupiipun varren kappaleet 1 kpl - 1.9 g**Ruutu 5010 / 995****Kerros 0**1273 Liitupiipun kopan kappaleet 1 kpl - 0.4 g**Ruutu 5010 / 1005****Kerros 0**1274 Liitupiipun kopan kappaleet 1 kpl - 0.9 g**Ruutu 5010 / 1012****Kerros 0**1275 Liitupiipun kopan kappaleet 1 kpl - 3.1 g**Ruutu 5011 / 997****Kerros 0**1276 Liitupiipun kopan kappaleet 2 kpl - 4.9 g  
Palat sopivat yhteen.



**Ruutu 5011 / 1009****Kerros 0**1277 Liitupiipun varren kappaleet 1 kpl - 2 g**Ruutu 5012 / 1004****Kerros 0**1278 Liitupiipun kopan kappaleet 2 kpl - 1.3 g**Ruutu 5012 / 1005****Kerros 0**1279 Liitupiipun kopan kappaleet 1 kpl - 2.9 g**Ruutu 5012 / 1006****Kerros 0**1280 Liitupiipun kopan kappaleet 2 kpl - 0.7 g**Ruutu 5013 / 995****Kerros 0**1281 Liitupiipun kopan kappaleet 1 kpl - 0.5 g  
Koristeltu pystyviivoin.**Ruutu 5013 / 996****Kerros 0**1282 Liitupiipun kopan kappaleet 1 kpl - 1.2 g**Ruutu 5013 / 998****Kerros 0**1283 Liitupiipun kopan kappaleet 1 kpl - 0.6 g**Ruutu 5013 / 999****Kerros 0**1284 Liitupiipun kopan kappaleet 1 kpl - 1 g

**Ruutu 5013 / 1017****Kerros 0**1285 Liitupiipun varren kappaleet 1 kpl - 1.2 g**Ruutu 5014 / 1014****Kerros 0**1286 Liitupiipun kopan kappaleet 1 kpl - 2.1 g**Ruutu 5015 / 994****Kerros 0**1287 Liitupiipun kopan kappaleet 1 kpl - 0.5 g**Ruutu 5015 / 996****Kerros 0**1288 Liitupiipun kopan kappaleet 1 kpl - 0.2 g**Ruutu 5016 / 1013****Kerros 0**1289 Liitupiipun kopan kappaleet 1 kpl - 0.7 g**Ruutu 5017 / 994****Kerros 0**1290 Liitupiipun varren kappaleet 1 kpl - 0.8 g**Ruutu 5017 / 1012****Kerros 0**1291 Liitupiipun kopan kappaleet 2 kpl - 5.4 g**Ruutu 5017 / 1014****Kerros 0**1292 Liitupiipun varren kappaleet 1 kpl - 1.9 g

2000

KM 32172

MIKKELI KIHILINPELTO

KM 32172

**Ruutu 5019 / 994**

**Kerros 0**

1293 Liitupiipun kopan kappaleet 1 kpl - 1.2 g

**Ruutu 5021 / 1015**

**Kerros 0**

1294 Liitupiipun kopan kappaleet 1 kpl - 0.4 g  
Rihlauskoristelua.

**Ruutu 5022 / 994**

**Kerros 0**

1295 Liitupiipun kopan kappaleet 3 kpl - 2.7 g

**Ruutu 5022 / 1015**

**Kerros 0**

1296 Liitupiipun varren kappaleet 1 kpl - 1.8 g

**Ruutu 5023 / 993**

**Kerros 0**

1297 Liitupiipun varren kappaleet 1 kpl - 2.8 g

**Ruutu 5023 / 1015**

**Kerros 0**

1298 Liitupiipun varren kappaleet 1 kpl - 2.1 g

**Ruutu 5023 / 1017**

**Kerros 0**

1299 Liitupiipun kopan kappaleet 1 kpl - 4.6 g

**Ruutu 5023 / 1023**

**Kerros 0**

1300 Liitupiipun varren kappaleet 1 kpl - 2.6 g

**Ruutu 5023 / 1030****Kerros 0**1301 Liitupiipun varren kappaleet 3 kpl - 9.7 g**Ruutu 5023 / 1038****Kerros 0**1302 Liitupiipun kopan kappaleet 1 kpl - 0.5 g**Ruutu 5023 / 1039****Kerros 0**1303 Liitupiipun kopan kappaleet 2 kpl - 0.7 g**Ruutu 5024 / 1006****Kerros 0**1304 Liitupiipun kopan kappaleet 1 kpl - 0.3 g**Ruutu 5025 / 994****Kerros 0**1305 Liitupiipun varren kappaleet 1 kpl - 3.2 g**Ruutu 5025 / 1009****Kerros 0**1306 Liitupiipun kopan kappaleet 1 kpl - 0.4 g**Ruutu 5026 / 998****Kerros 0**1307 Liitupiipun kopan kappaleet 1 kpl - 0.4 g**Ruutu 5026 / 1012****Kerros 0**1308 Liitupiipun kopan kappaleet 1 kpl - 1.8 g

**Ruutu 5026 / 1017****Kerros 0**

1309 Liitupiipun kopan kappaleet 1 kpl - 1.5 g

**Ruutu 5027 / 999****Kerros 0**

1310 Liitupiipun varren kappaleet 1 kpl - 1.4 g  
Koristeltu sahalaitakuviain.

**Ruutu 5027 / 1010****Kerros 0**

1311 Liitupiipun kopan kappaleet 1 kpl - 6.4 g

**Ruutu 5027 / 1016****Kerros 0**

1312 Liitupiipun varren kappaleet 1 kpl - 1.7 g

**Ruutu 5028 / 1010****Kerros 0**

1313 Liitupiipun kopan kappaleet 1 kpl - 3.8 g  
Kopan ja varren yhtymäkohdasta.

**Ruutu 5028 / 1013****Kerros 0**

1314 Liitupiipun kopan kappaleet 1 kpl - 1.8 g

**Ruutu 5028 / 1015****Kerros 0**

1315 Liitupiipun kopan kappaleet 1 kpl - 0.1 g

**Ruutu 5029 / 997****Kerros 0**

1316 Liitupiipun kopan kappaleet 1 kpl - 1.2 g

**Ruutu 5029 / 1003****Kerros 0**1317 Liitupiipun varren kappaleet 2 kpl - 1.3 g**Ruutu 5029 / 1004****Kerros 0**1318 Liitupiipun kopan kappaleet 1 kpl - 1.4 g**Ruutu 5034 / 1017****Kerros 0**1319 Liitupiipun kopan kappaleet 1 kpl - 0.7 g**Ruutu 5039 / 1017****Kerros 0**1320 Liitupiipun varren kappaleet 1 kpl - 3.8 g**Ruutu 5048 / 1017****Kerros 0**1321 Liitupiipun varren kappaleet 2 kpl - 7.9 g**Ruutu 5050 / 1017****Kerros 0**1322 Liitupiipun varren kappaleet 1 kpl - 2.2 g**Pii, peltomulta****Ruutu 5008 / 995****Kerros 0**1323 Piitä 1 kpl - 2.8 g  
Tummanharmaata.**Ruutu 5008 / 996****Kerros 0**1324 Piitä 1 kpl - 4.6 g  
Harmaata.

2000

KM 32172

MIKKELI KIHILINPELTO

KM 32172

**Ruutu 5008 / 998**

**Kerros 0**

1325 Piitä 1 kpl - 1 g  
Harmaata.

**Ruutu 5008 / 1001**

**Kerros 0**

1326 Piitä 1 kpl - 0.2 g  
Iskos nodulin pinnasta.

**Ruutu 5008 / 1003**

**Kerros 0**

1327 Piitä 1 kpl - 0.4 g

**Ruutu 5008 / 1005**

**Kerros 0**

1328 Piitä 1 kpl - 2.4 g  
Valkoinen pala, ilmeisesti palanutta piitä.

**Ruutu 5008 / 1006**

**Kerros 0**

1329 Piitä 1 kpl - 0.8 g  
Harmaata.

**Ruutu 5008 / 1007**

**Kerros 0**

1330 Piitä 1 kpl - 0.2 g  
Mahdollisesti palanutta piitä.

**Ruutu 5008 / 1009**

**Kerros 0**

1331 Piitä 1 kpl - 0.4 g  
Harmaata.

**Ruutu 5009 / 996****Kerros 0**

1332 Piitä 2 kpl - 5.4 g  
Tummanharmaa ja valkoinen pala.

**Ruutu 5009 / 997****Kerros 0**

1333 Piitä 1 kpl - 1.7 g  
Tummanharmaa pala.

**Ruutu 5009 / 998****Kerros 0**

1334 Piitä 1 kpl - 14.4 g

**Ruutu 5009 / 1001****Kerros 0**

1335 Piitä 1 kpl - 1 g  
Harmaata.

**Ruutu 5009 / 1002****Kerros 0**

1336 Piitä 1 kpl - 0.8 g  
Lähes valkoinen pala.

**Ruutu 5009 / 1006****Kerros 0**

1337 Piitä 1 kpl - 0.4 g  
Tummanharmaa iskos.

**Ruutu 5009 / 1007****Kerros 0**

1338 Piitä 1 kpl - 6.4 g  
Harmaata.



2000

KM 32172

MIKKELI KIHILINPELTO

KM 32172

**Ruutu 5009 / 1010**

**Kerros 0**

1339 Piitä 1 kpl - 0.2 g

**Ruutu 5009 / 1013**

**Kerros 0**

1340 Piitä 1 kpl - 1.3 g  
Lähes valkoinen iskos.

**Ruutu 5009 / 1015**

**Kerros 0**

1341 Piitä 1 kpl - 1.5 g  
Harmaata.

**Ruutu 5009 / 1016**

**Kerros 0**

1342 Piitä 1 kpl - 1 g  
Vaaleanharmaata.

**Ruutu 5010 / 994**

**Kerros 0**

1343 Piitä 1 kpl - 1.3 g  
Kulunut reunoilta pyöreäksi.

**Ruutu 5010 / 996**

**Kerros 0**

1344 Piitä 2 kpl - 7.8 g  
Tummanharmaata, lähes mustaa piitä.

**Ruutu 5010 / 999**

**Kerros 0**

1345 Piitä 1 kpl - 2.6 g  
Harmaata.

**Ruutu 5010 / 1004****Kerros 0**

1346 Piitä 1 kpl - 0.4 g  
Tummanharmaa iskos.

**Ruutu 5010 / 1005****Kerros 0**

1347 Piitä 2 kpl - 5.7 g

**Ruutu 5010 / 1009****Kerros 0**

1348 Piitä 1 kpl - 1.6 g

**Ruutu 5010 / 1012****Kerros 0**

1349 Piitä 1 kpl - 7.8 g

**Ruutu 5011 / 995****Kerros 0**

1350 Piitä 1 kpl - 1.4 g  
Lähes valkoista.

**Ruutu 5011 / 1001****Kerros 0**

1351 Piitä 1 kpl - 0.7 g  
Savulasin värinen iskos.

**Ruutu 5011 / 1009****Kerros 0**

1352 Piitä 1 kpl - 0.5 g

**Ruutu 5011 / 1011****Kerros 0**

1353 Piitä 1 kpl - 0.3 g  
Savulasin värinen iskos.

2000

KM 32172

MIKKELI KIHILINPELTO

KM 32172

**Ruutu 5012 / 995**

**Kerros 0**

1354 Piitä 1 kpl - 3.9 g

**Ruutu 5012 / 996**

**Kerros 0**

1355 Piitä 1 kpl - 0.1 g  
Tummanharmaa iskos.

**Ruutu 5012 / 998**

**Kerros 0**

1356 Piitä 1 kpl - 0.1 g  
Savulasin värinen iskos.

**Ruutu 5012 / 1002**

**Kerros 0**

1357 Piitä 1 kpl - 0.4 g

**Ruutu 5012 / 1003**

**Kerros 0**

1358 Piitä 2 kpl - 1.1 g  
Iskoksia.

**Ruutu 5012 / 1004**

**Kerros 0**

1359 Piitä 2 kpl - 0.5 g  
Iskoksia.

**Ruutu 5012 / 1005**

**Kerros 0**

1360 Piitä 1 kpl - 1.9 g  
Vaaleanharmaa pala.

KM 32172

2000  
MIKKELI KIHILINPELTO

KM 32172

**Ruutu 5012 / 1011**

**Kerros 0**

1361 Piitä 1 kpl - 1.8 g

**Ruutu 5012 / 1014**

**Kerros 0**

1362 Piitä 1 kpl - 0.4 g  
Palanut iskos.

**Ruutu 5012 / 1015**

**Kerros 0**

1363 Piitä 1 kpl - 3.1 g

**Ruutu 5013 / 994**

**Kerros 0**

1364 Piitä 1 kpl - 1 g

**Ruutu 5013 / 996**

**Kerros 0**

1365 Piitä 1 kpl - 0.2 g

**Ruutu 5013 / 998**

**Kerros 0**

1366 Piitä 1 kpl - 1.9 g

**Ruutu 5013 / 1016**

**Kerros 0**

1367 Piitä 1 kpl - 0.4 g  
Valkoiseksi palanut iskos?

**Ruutu 5014 / 994**

**Kerros 0**

1368 Piitä 3 kpl - 3.1 g

2000

KM 32172

MIKKELI KIHILINPELTO

KM 32172

**Ruutu 5014 / 995**

**Kerros 0**

1369 Piitä 1 kpl - 1.6 g

**Ruutu 5014 / 999**

**Kerros 0**

1370 Piitä 3 kpl - 6.6 g

**Ruutu 5014 / 1012**

**Kerros 0**

1371 Piitä 1 kpl - 1.6 g

**Ruutu 5014 / 1014**

**Kerros 0**

1372 Piitä 1 kpl - 3.1 g

Lähes valkoista piitä.

**Ruutu 5015 / 993**

**Kerros 0**

1373 Piitä 1 kpl - 0.5 g

**Ruutu 5015 / 995**

**Kerros 0**

1374 Piitä 1 kpl - 1.2 g

**Ruutu 5015 / 1014**

**Kerros 0**

1375 Piitä 2 kpl - 0.9 g

Iskoksia.

**Ruutu 5015 / 1016**

**Kerros 0**

1376 Piitä 1 kpl - 1 g

**Ruutu 5016 / 994****Kerros 0**

1377 Piitä 3 kpl - 0.9 g  
Iskoksia.

**Ruutu 5016 / 995****Kerros 0**

1378 Piitä 1 kpl - 1.1 g

**Ruutu 5017 / 993****Kerros 0**

1379 Piitä 2 kpl - 1.8 g

**Ruutu 5017 / 994****Kerros 0**

1380 Piitä 1 kpl - 1.2 g

**Ruutu 5017 / 995****Kerros 0**

1381 Piitä 1 kpl - 0.4 g

**Ruutu 5018 / 994****Kerros 0**

1382 Piitä 1 kpl - 2.8 g  
Harmaata.

**Ruutu 5018 / 995****Kerros 0**

1383 Piitä 1 kpl - 1.6 g

**Ruutu 5018 / 996****Kerros 0**

1384 Piitä 1 kpl - 0.4 g  
Tummanharmaa, lähes musta iskos.

**Ruutu 5018 / 1015****Kerros 0**

1385 Piitä 1 kpl - 0.6 g  
Harmaa iskos.

**Ruutu 5019 / 991****Kerros 0**

1386 Piitä 1 kpl - 1.5 g  
Savulasin värinen pala piitä. Tuluspii?

**Ruutu 5019 / 993****Kerros 0**

1387 Piitä 1 kpl - 0.1 g  
Pieni iskos.

**Ruutu 5019 / 994****Kerros 0**

1388 Piitä 3 kpl - 3.6 g

**Ruutu 5020 / 995****Kerros 0**

1389 Piitä 1 kpl - 0.4 g

**Ruutu 5020 / 996****Kerros 0**

1390 Piitä 2 kpl - 0.9 g

**Ruutu 5020 / 1015****Kerros 0**

1391 Piitä 1 kpl - 1.2 g

**Ruutu 5020 / 1016****Kerros 0**

1392 Piitä 2 kpl - 1.9 g

**Ruutu 5021 / 1017****Kerros 0**

1393 Piitä 1 kpl - 0.9 g  
Tummanharmaa iskos.

**Ruutu 5022 / 993****Kerros 0**

1394 Piitä 1 kpl - 0.3 g  
Savulasin värinen iskos.

**Ruutu 5022 / 994****Kerros 0**

1395 Piitä 2 kpl - 5.3 g

**Ruutu 5022 / 996****Kerros 0**

1396 Piitä 1 kpl - 0.8 g

**Ruutu 5022 / 1014****Kerros 0**

1397 Piitä 1 kpl - 0.6 g

**Ruutu 5023 / 993****Kerros 0**

1398 Piitä 1 kpl - 1.4 g  
Lähes musta pala.

**Ruutu 5023 / 994****Kerros 0**

1399 Piitä 2 kpl - 3.2 g

**Ruutu 5023 / 995****Kerros 0**

1400 Piitä 2 kpl - 1.1 g



2000

KM 32172

MIKKELI KIHILINPELTO

KM 32172

**Ruutu 5023 / 996**

**Kerros 0**

1401 Piitä 1 kpl - 0.5 g

**Ruutu 5023 / 998**

**Kerros 0**

1402 Piitä 1 kpl - 2.7 g

**Ruutu 5023 / 1002**

**Kerros 0**

1403 Piitä 4 kpl - 2.7 g

**Ruutu 5023 / 1005**

**Kerros 0**

1404 Piitä 3 kpl - 6 g

**Ruutu 5023 / 1006**

**Kerros 0**

1405 Piitä 1 kpl - 0.3 g

**Ruutu 5023 / 1007**

**Kerros 0**

1406 Piitä 1 kpl - 1.2 g

**Ruutu 5023 / 1009**

**Kerros 0**

1407 Piitä 2 kpl - 0.6 g

**Ruutu 5023 / 1010**

**Kerros 0**

1408 Piitä 3 kpl - 3.8 g

**Ruutu 5023 / 1013****Kerros 0**1409 Piitä 1 kpl - 1.2 g**Ruutu 5023 / 1018****Kerros 0**1410 Piitä 1 kpl - 2.5 g**Ruutu 5023 / 1019****Kerros 0**1411 Piitä 1 kpl - 5.9 g

Esine?

Mitat 26 x 20 x 9 mm.

**Ruutu 5023 / 1021****Kerros 0**1412 Piitä 1 kpl - 0.4 g**Ruutu 5023 / 1029****Kerros 0**1413 Piitä 1 kpl - 0.2 g**Ruutu 5023 / 1034****Kerros 0**1414 Piitä 1 kpl - 6.3 g**Ruutu 5023 / 1035****Kerros 0**1415 Piitä 1 kpl - 3.1 g**Ruutu 5023 / 1036****Kerros 0**1416 Piitä 1 kpl - 1.1 g

2000

KM 32172

MIKKELI KIHILINPELTO

KM 32172

**Ruutu 5023 / 1038**

**Kerros 0**

1417 Piitä 1 kpl - 0.3 g

**Ruutu 5023 / 1039**

**Kerros 0**

1418 Piitä 1 kpl - 3.4 g

**Ruutu 5023 / 1040**

**Kerros 0**

1419 Piitä 1 kpl - 0.3 g

**Ruutu 5023 / 1041**

**Kerros 0**

1420 Piitä 1 kpl - 0.9 g

**Ruutu 5023 / 1042**

**Kerros 0**

1421 Piitä 3 kpl - 2.3 g

**Ruutu 5023 / 1043**

**Kerros 0**

1422 Piitä 2 kpl - 2.9 g

**Ruutu 5023 / 1046**

**Kerros 0**

1423 Piitä 2 kpl - 9.1 g

**Ruutu 5024 / 993**

**Kerros 0**

1424 Piitä 2 kpl - 1.9 g

Harmaata.

**Ruutu 5024 / 996****Kerros 0**1425 Piitä 5 kpl - 5.7 g

Eri värisiä piin paloja.

**Ruutu 5024 / 997****Kerros 0**1426 Piitä 3 kpl - 4.4 g**Ruutu 5024 / 998****Kerros 0**1427 Piitä 1 kpl - 0.9 g

Palanutta piitä.

**Ruutu 5024 / 1001****Kerros 0**1428 Piitä 1 kpl - 0.4 g**Ruutu 5024 / 1003****Kerros 0**1429 Piitä 1 kpl - 0.5 g**Ruutu 5024 / 1005****Kerros 0**1430 Piitä 1 kpl - 0.1 g**Ruutu 5024 / 1010****Kerros 0**1431 Piitä 1 kpl - 0.4 g

Valkoinen pala.

**Ruutu 5024 / 1013****Kerros 0**1432 Piitä 1 kpl - 2 g

Vaaleanharmaata.

2000

KM 32172

MIKKELI KIHILINPELTO

KM 32172

**Ruutu 5024 / 1014**

**Kerros 0**

1433 Piitä 1 kpl - 0.3 g

**Ruutu 5024 / 1015**

**Kerros 0**

1434 Piitä 1 kpl - 0.4 g

**Ruutu 5024 / 1017**

**Kerros 0**

1435 Piitä 1 kpl - 0.9 g

**Ruutu 5025 / 993**

**Kerros 0**

1436 Piitä 1 kpl - 0.8 g

**Ruutu 5025 / 994**

**Kerros 0**

1437 Piitä 1 kpl - 2.5 g

Työstetty pala. Tuluspiitä?

**Ruutu 5025 / 1002**

**Kerros 0**

1438 Piitä 2 kpl - 2.6 g

**Ruutu 5025 / 1003**

**Kerros 0**

1439 Piitä 2 kpl - 4.3 g

**Ruutu 5025 / 1005**

**Kerros 0**

1440 Piitä 1 kpl - 0.3 g

**Ruutu 5025 / 1007****Kerros 0**1441 Piitä 1 kpl - 0.7 g**Ruutu 5025 / 1009****Kerros 0**1442 Piitä 1 kpl - 0.5 g**Ruutu 5025 / 1014****Kerros 0**1443 Piitä 1 kpl - 0.8 g**Ruutu 5025 / 1015****Kerros 0**1444 Piitä 1 kpl - 0.5 g**Ruutu 5025 / 1017****Kerros 0**1445 Piitä 1 kpl - 1.5 g**Ruutu 5026 / 996****Kerros 0**1446 Piitä 1 kpl - 0.9 g**Ruutu 5026 / 997****Kerros 0**1447 Piitä 1 kpl - 2 g

Reunoilta työstetty ohut levy.

**Ruutu 5026 / 998****Kerros 0**1448 Piitä 1 kpl - 0.7 g

2000

KM 32172

MIKKELI KIHILINPELTO

KM 32172

**Ruutu 5026 / 999**

**Kerros 0**

1449 Piitä 2 kpl - 1.8 g

**Ruutu 5026 / 1002**

**Kerros 0**

1450 Piitä 1 kpl - 0.4 g

**Ruutu 5026 / 1006**

**Kerros 0**

1451 Piitä 1 kpl - 0.1 g

**Ruutu 5026 / 1009**

**Kerros 0**

1452 Piitä 3 kpl - 3.1 g

**Ruutu 5026 / 1013**

**Kerros 0**

1453 Piitä 1 kpl - 0.9 g

**Ruutu 5026 / 1017**

**Kerros 0**

1454 Piitä 1 kpl - 2.1 g

**Ruutu 5027 / 994**

**Kerros 0**

1455 Piitä 4 kpl - 4.2 g

**Ruutu 5027 / 1001**

**Kerros 0**

1456 Piitä 2 kpl - 1 g

**Ruutu 5027 / 1004****Kerros 0**1457 Piitä 2 kpl - 1.4 g**Ruutu 5028 / 993****Kerros 0**1458 Piitä 2 kpl - 1.3 g**Ruutu 5028 / 995****Kerros 0**1459 Piitä 1 kpl - 1.4 g**Ruutu 5028 / 996****Kerros 0**1460 Piitä 2 kpl - 3.2 g**Ruutu 5028 / 997****Kerros 0**1461 Piitä 2 kpl - 2.2 g**Ruutu 5028 / 998****Kerros 0**1462 Piitä 2 kpl - 1.9 g**Ruutu 5028 / 1001****Kerros 0**1463 Piitä 1 kpl - 0.7 g**Ruutu 5028 / 1003****Kerros 0**1464 Piitä 1 kpl - 1.1 g



KM 32172

2000  
MIKKELI KIHILINPELTO

KM 32172

**Ruutu 5028 / 1005**

**Kerros 0**

1465 Piitä 1 kpl - 0.5 g

**Ruutu 5028 / 1008**

**Kerros 0**

1466 Piitä 1 kpl - 0.2 g  
Vaaleanpunainen pieni iskos.

**Ruutu 5028 / 1009**

**Kerros 0**

1467 Piitä 1 kpl - 0.4 g

**Ruutu 5028 / 1013**

**Kerros 0**

1468 Piitä 3 kpl - 7.5 g

**Ruutu 5028 / 1014**

**Kerros 0**

1469 Piitä 1 kpl - 1.2 g

**Ruutu 5028 / 1015**

**Kerros 0**

1470 Piitä 1 kpl - 0.7 g

**Ruutu 5028 / 1016**

**Kerros 0**

1471 Piitä 1 kpl - 0.6 g

**Ruutu 5028 / 1017**

**Kerros 0**

1472 Piitä 1 kpl - 0.3 g

**Ruutu 5029 / 993****Kerros 0**1473 Piitä 2 kpl - 2.6 g**Ruutu 5029 / 994****Kerros 0**1474 Piitä 1 kpl - 1.3 g  
Lähes mustaa.**Ruutu 5029 / 995****Kerros 0**1475 Piitä 1 kpl - 0.1 g**Ruutu 5029 / 996****Kerros 0**1476 Piitä 3 kpl - 3.3 g**Ruutu 5029 / 997****Kerros 0**1477 Piitä 1 kpl - 0.4 g**Ruutu 5029 / 998****Kerros 0**1478 Piitä 2 kpl - 0.6 g**Ruutu 5029 / 999****Kerros 0**1479 Piitä 1 kpl - 2.5 g**Ruutu 5029 / 1002****Kerros 0**1480 Piitä 3 kpl - 2.5 g

2000

KM 32172

MIKKELI KIHILINPELTO

KM 32172

**Ruutu 5029 / 1004**

**Kerros 0**

1481 Piitä 3 kpl - 2.6 g

**Ruutu 5029 / 1006**

**Kerros 0**

1482 Piitä 1 kpl - 0.3 g

**Ruutu 5029 / 1008**

**Kerros 0**

1483 Piitä 2 kpl - 0.5 g

**Ruutu 5029 / 1014**

**Kerros 0**

1484 Piitä 1 kpl - 0.8 g

**Ruutu 5029 / 1015**

**Kerros 0**

1485 Piitä 1 kpl - 3.7 g

**Ruutu 5035 / 1017**

**Kerros 0**

1486 Piitä 1 kpl - 2.8 g

**Ruutu 5038 / 1017**

**Kerros 0**

1487 Piitä 2 kpl - 0.7 g

**Ruutu 5041 / 1017**

**Kerros 0**

1488 Piitä 1 kpl - 1.3 g

2000

KM 32172

MIKKELI KIHILINPELTO

KM 32172

**Ruutu 5042 / 1017**

**Kerros 0**

1489 Piitä 2 kpl - 2.6 g

**Ruutu 5043 / 1017**

**Kerros 0**

1490 Piitä 1 kpl - 1.2 g

**Ruutu 5044 / 1017**

**Kerros 0**

1491 Piitä 1 kpl - 1.8 g

**Ruutu 5048 / 1017**

**Kerros 0**

1492 Piitä 1 kpl - 3 g

**Ruutu 5049 / 1017**

**Kerros 0**

1493 Piitä 1 kpl - 0.9 g

**Ruutu 5050 / 1017**

**Kerros 0**

1494 Piitä 1 kpl - 0.4 g

**Ruutu 5060 / 1006**

**Kerros 0**

1495 Piitä 2 kpl - 2.4 g  
Koekopasta.

**Kvartsi-iskokset, peltomulta**

**Ruutu 5012 / 998**

**Kerros 0**

1496 Kvartsi-iskokset 1 kpl - 0.4 g

2000

KM 32172

MIKKELI KIHILINPELTO

KM 32172

**Ruutu 5012 / 1005**

**Kerros 0**

1497 Kvartsi-iskokset 1 kpl - 1.3 g

**Ruutu 5016 / 994**

**Kerros 0**

1498 Kvartsi-iskokset 1 kpl - 0.8 g

**Ruutu 5020 / 996**

**Kerros 0**

1499 Kvartsi-iskokset 1 kpl - 0.5 g

**Ruutu 5023 / 998**

**Kerros 0**

1500 Kvartsi-iskokset 1 kpl - 1.4 g

**Ruutu 5023 / 1001**

**Kerros 0**

1501 Kvartsi-iskokset 1 kpl - 1.5 g

**Ruutu 5023 / 1009**

**Kerros 0**

1502 Kvartsi-iskokset 1 kpl - 0.8 g

**Ruutu 5023 / 1018**

**Kerros 0**

1503 Kvartsi-iskokset 1 kpl - 2.3 g

**Ruutu 5024 / 993**

**Kerros 0**

1504 Kvartsi-iskokset 1 kpl - 0.9 g

**Ruutu 5024 / 996****Kerros 0**

1505 Kvartsi-iskokset 3 kpl - 0.6 g

**Ruutu 5028 / 994****Kerros 0**

1506 Kvartsi-iskokset 2 kpl - 2.8 g

**Ruutu 5028 / 1002****Kerros 0**

1507 Kvartsi-iskokset 1 kpl - 0.4 g

**Muut löydöt, peltomulta****Ruutu 5021 / 1015****Kerros 0**

1508 Lasihelmen kappaleet 1 kpl - 0.8 g

Mustan, (valoa vasten hieman punertavan) litteän lasi­helmen puolikas.

Mitat 13 x 7 x 5.5 mm.

x = 5021.1 y = 1015.1

**Ruutu 5022 / 996****Kerros 0**

1509 Vuorikristalli-iskos 1 kpl - 1.4 g

x = 5022.75 y = 996.25

**Ruutu 5024 / 994****Kerros 0**

1510 Luuesineen kappale 1 kpl - 0.8 g

Rihlattu.

Mitat 26 x 10 x 7 mm.

x = 5024.25 y = 994.25

**Luu, peltomulta****Ruutu 5008 / 995****Kerros 0**

1511 Palanutta luuta 1 kpl - 0.2 g

2000

KM 32172

MIKKELI KIHILINPELTO

KM 32172

**Ruutu 5008 / 998**

**Kerros 0**

1512 Palanutta luuta 1 kpl - 0.3 g

**Ruutu 5008 / 999**

**Kerros 0**

1513 Palanutta luuta 2 kpl - 0.3 g

**Ruutu 5008 / 1003**

**Kerros 0**

1514 Palamatonta luuta 5 kpl - 59.2 g

**Ruutu 5008 / 1006**

**Kerros 0**

1515 Palamatonta luuta 8 kpl - 26.3 g  
Lähinnä hampaita.

**Ruutu 5008 / 1007**

**Kerros 0**

1516 Palamatonta luuta 5 kpl - 46.3 g

**Ruutu 5008 / 1008**

**Kerros 0**

1517 Palamatonta luuta 4 kpl - 2.6 g

**Ruutu 5008 / 1010**

**Kerros 0**

1518 Palamatonta luuta 1 kpl - 1.2 g

**Ruutu 5008 / 1011**

**Kerros 0**

1519 Palanutta luuta 1 kpl - 1.2 g

**Ruutu 5008 / 1012****Kerros 0**1520 Palanutta luuta 1 kpl - 0.7 g**Ruutu 5008 / 1014****Kerros 0**1521 Palamatonta luuta 1 kpl - 1.9 g**Ruutu 5008 / 1015****Kerros 0**1522 Palamatonta luuta 1 kpl - 0.4 g**Ruutu 5009 / 994****Kerros 0**1523 Palanutta luuta 1 kpl - 0.2 g1524 Palamatonta luuta 1 kpl - 3.5 g  
Iso hammas.**Ruutu 5009 / 995****Kerros 0**1525 Palanutta luuta 1 kpl - 0.4 g1526 Palamatonta luuta 1 kpl - 0.2 g**Ruutu 5009 / 996****Kerros 0**1527 Palanutta luuta 1 kpl - 0.2 g**Ruutu 5009 / 997****Kerros 0**1528 Palanutta luuta 2 kpl - 0.6 g



2000

KM 32172

MIKKELI KIHILINPELTO

KM 32172

**Ruutu 5009 / 998**

**Kerros 0**

1529 Palanutta luuta 1 kpl - 0.1 g

1530 Palamatonta luuta 1 kpl - 0.7 g

**Ruutu 5009 / 999**

**Kerros 0**

1531 Palamatonta luuta 1 kpl - 0.5 g

**Ruutu 5009 / 1003**

**Kerros 0**

1532 Palamatonta luuta 2 kpl - 4.9 g

**Ruutu 5009 / 1004**

**Kerros 0**

1533 Palanutta luuta 1 kpl - 0.7 g

1534 Palamatonta luuta 1 kpl - 2.1 g

**Ruutu 5009 / 1005**

**Kerros 0**

1535 Palamatonta luuta 4 kpl - 4.7 g

**Ruutu 5009 / 1006**

**Kerros 0**

1536 Palanutta luuta 1 kpl - 0.3 g

1537 Palamatonta luuta 1 kpl - 2.9 g

**Ruutu 5009 / 1007**

**Kerros 0**

1538 Palanutta luuta 2 kpl - 0.6 g

**Ruutu 5009 / 1007****Kerros 0**1539 Palamatonta luuta 1 kpl - 3.2 g**Ruutu 5009 / 1008****Kerros 0**1540 Palamatonta luuta 9 kpl - 9.3 g**Ruutu 5009 / 1009****Kerros 0**1541 Palamatonta luuta 2 kpl - 4.4 g**Ruutu 5009 / 1014****Kerros 0**1542 Palamatonta luuta 2 kpl - 2.4 g**Ruutu 5009 / 1016****Kerros 0**1543 Palanutta luuta 1 kpl - 0.1 g**Ruutu 5010 / 996****Kerros 0**1544 Palamatonta luuta 1 kpl - 0.4 g**Ruutu 5010 / 998****Kerros 0**1545 Palanutta luuta 1 kpl - 0.8 g**Ruutu 5010 / 999****Kerros 0**1546 Palanutta luuta 2 kpl - 0.4 g1547 Palamatonta luuta 2 kpl - 2.4 g

2000

KM 32172

MIKKELI KIHILINPELTO

KM 32172

**Ruutu 5010 / 1002**

**Kerros 0**

1548 Palamatonta luuta 1 kpl - 7.1 g

**Ruutu 5010 / 1005**

**Kerros 0**

1549 Palamatonta luuta 1 kpl - 3.2 g

**Ruutu 5010 / 1007**

**Kerros 0**

1550 Palamatonta luuta 3 kpl - 11.9 g

**Ruutu 5010 / 1009**

**Kerros 0**

1551 Palanutta luuta 1 kpl - 0.3 g

**Ruutu 5010 / 1011**

**Kerros 0**

1552 Palanutta luuta 1 kpl - 0.2 g

1553 Palamatonta luuta 4 kpl - 3.5 g

**Ruutu 5010 / 1012**

**Kerros 0**

1554 Palanutta luuta 1 kpl - 0.5 g

1555 Palamatonta luuta 1 kpl - 3.5 g

**Ruutu 5011 / 994**

**Kerros 0**

1556 Palanutta luuta 1 kpl - 0.1 g

1557 Palamatonta luuta 1 kpl - 0.2 g

**Ruutu 5011 / 998****Kerros 0**

1558	<u>Palanutta luuta</u>	1 kpl - 0.2 g
1559	<u>Palamatonta luuta</u>	4 kpl - 4 g

**Ruutu 5011 / 999****Kerros 0**

1560	<u>Palamatonta luuta</u>	1 kpl - 1.2 g
------	--------------------------	---------------

**Ruutu 5011 / 1009****Kerros 0**

1561	<u>Palanutta luuta</u>	1 kpl - 0.6 g
1562	<u>Palamatonta luuta</u>	2 kpl - 1.1 g

**Ruutu 5011 / 1013****Kerros 0**

1563	<u>Palamatonta luuta</u>	2 kpl - 14.2 g
------	--------------------------	----------------

**Ruutu 5012 / 994****Kerros 0**

1564	<u>Palanutta luuta</u>	1 kpl - 0.2 g
1565	<u>Palamatonta luuta</u>	2 kpl - 0.7 g

**Ruutu 5012 / 996****Kerros 0**

1566	<u>Palanutta luuta</u>	1 kpl - 0.4 g
------	------------------------	---------------

**Ruutu 5012 / 997****Kerros 0**

1567	<u>Palanutta luuta</u>	2 kpl - 0.2 g
------	------------------------	---------------

2000

KM 32172

MIKKELI KIHILINPELTO

KM 32172

**Ruutu 5012 / 999**

**Kerros 0**

1568 Palanutta luuta 2 kpl - 1.1 g

**Ruutu 5012 / 1002**

**Kerros 0**

1569 Palamatonta luuta 1 kpl - 9.1 g

**Ruutu 5012 / 1004**

**Kerros 0**

1570 Palanutta luuta 1 kpl - 0.1 g  
Löytynyt tason 1 puhdistuksesta.

1571 Palamatonta luuta 2 kpl - 6 g

**Ruutu 5012 / 1005**

**Kerros 0**

1572 Palanutta luuta 1 kpl - 0.1 g

1573 Palamatonta luuta 5 kpl - 21.5 g

**Ruutu 5012 / 1006**

**Kerros 0**

1574 Palanutta luuta 1 kpl - 0.5 g

**Ruutu 5012 / 1008**

**Kerros 0**

1575 Palanutta luuta 1 kpl - 1 g

**Ruutu 5012 / 1010**

**Kerros 0**

1576 Palamatonta luuta 1 kpl - 0.9 g

**Ruutu 5012 / 1011****Kerros 0**1577 Palamatonta luuta 1 kpl - 0.1 g**Ruutu 5012 / 1016****Kerros 0**1578 Palanutta luuta 3 kpl - 1.6 g1579 Palamatonta luuta 1 kpl - 0.3 g**Ruutu 5013 / 994****Kerros 0**1580 Palanutta luuta 1 kpl - 0.4 g**Ruutu 5013 / 995****Kerros 0**1581 Palanutta luuta 1 kpl - 0.2 g**Ruutu 5013 / 996****Kerros 0**1582 Palanutta luuta 8 kpl - 2.3 g1583 Palamatonta luuta 2 kpl - 6.8 g**Ruutu 5013 / 997****Kerros 0**1584 Palanutta luuta 9 kpl - 4 g1585 Palamatonta luuta 1 kpl - 9.1 g**Ruutu 5013 / 998****Kerros 0**1586 Palanutta luuta 1 kpl - 0.8 g

2000

KM 32172

MIKKELI KIHILINPELTO

KM 32172

**Ruutu 5013 / 1012**

**Kerros 0**

1587 Palamatonta luuta 5 kpl - 23.9 g

**Ruutu 5013 / 1013**

**Kerros 0**

1588 Palanutta luuta 2 kpl - 0.4 g

1589 Palamatonta luuta 1 kpl - 2.7 g

**Ruutu 5013 / 1015**

**Kerros 0**

1590 Palamatonta luuta 1 kpl - 2.3 g

**Ruutu 5014 / 993**

**Kerros 0**

1591 Palanutta luuta 1 kpl - 0.3 g

1592 Palamatonta luuta 1 kpl - 1 g

**Ruutu 5014 / 994**

**Kerros 0**

1593 Palanutta luuta 2 kpl - 0.8 g

1594 Palamatonta luuta 3 kpl - 5.7 g

**Ruutu 5014 / 998**

**Kerros 0**

1595 Palamatonta luuta 1 kpl - 9.7 g

**Ruutu 5014 / 1012**

**Kerros 0**

1596 Palanutta luuta 1 kpl - 0.2 g

**Ruutu 5014 / 1012****Kerros 0**1597 Palamatonta luuta 1 kpl - 0.4 g**Ruutu 5014 / 1014****Kerros 0**1598 Palamatonta luuta 1 kpl - 0.4 g**Ruutu 5014 / 1015****Kerros 0**1599 Palanutta luuta 2 kpl - 0.4 g**Ruutu 5014 / 1016****Kerros 0**1600 Palanutta luuta 1 kpl - 0.2 g**Ruutu 5015 / 993****Kerros 0**1601 Palamatonta luuta 1 kpl - 0.3 g**Ruutu 5015 / 995****Kerros 0**1602 Palamatonta luuta 1 kpl - 1.8 g**Ruutu 5015 / 996****Kerros 0**1603 Palanutta luuta 1 kpl - 0.1 g**Ruutu 5015 / 1015****Kerros 0**1604 Palanutta luuta 1 kpl - 0.2 g



2000

KM 32172

MIKKELI KIHILINPELTO

KM 32172

**Ruutu 5015 / 1016**

**Kerros 0**

1605 Palamatonta luuta 1 kpl - 2.7 g

**Ruutu 5016 / 993**

**Kerros 0**

1606 Palamatonta luuta 1 kpl - 2.4 g

**Ruutu 5016 / 994**

**Kerros 0**

1607 Palanutta luuta 1 kpl - 0.3 g

1608 Palamatonta luuta 1 kpl - 11.4 g

**Ruutu 5016 / 995**

**Kerros 0**

1609 Palamatonta luuta 4 kpl - 9.7 g

**Ruutu 5016 / 996**

**Kerros 0**

1610 Palanutta luuta 1 kpl - 0.2 g

**Ruutu 5016 / 1015**

**Kerros 0**

1611 Palamatonta luuta 3 kpl - 5.5 g

**Ruutu 5017 / 993**

**Kerros 0**

1612 Palanutta luuta 1 kpl - 0.2 g

1613 Palamatonta luuta 2 kpl - 2.1 g

**Ruutu 5017 / 994****Kerros 0**1614 Palanutta luuta 3 kpl - 0.5 g1615 Palamatonta luuta 2 kpl - 1.2 g**Ruutu 5017 / 995****Kerros 0**1616 Palamatonta luuta 2 kpl - 2 g**Ruutu 5017 / 996****Kerros 0**1617 Palamatonta luuta 1 kpl - 1.7 g**Ruutu 5017 / 1013****Kerros 0**1618 Palamatonta luuta 1 kpl - 1.5 g**Ruutu 5017 / 1014****Kerros 0**1619 Palamatonta luuta 1 kpl - 0.8 g**Ruutu 5018 / 993****Kerros 0**1620 Palanutta luuta 4 kpl - 0.6 g1621 Palamatonta luuta 5 kpl - 15.1 g**Ruutu 5018 / 994****Kerros 0**1622 Palamatonta luuta 2 kpl - 4 g

2000

KM 32172

MIKKELI KIHILINPELTO

KM 32172

**Ruutu 5018 / 996**

**Kerros 0**

1623 Palanutta luuta 1 kpl - 0.3 g

**Ruutu 5018 / 1012**

**Kerros 0**

1624 Palanutta luuta 2 kpl - 0.1 g

1625 Palamatonta luuta 3 kpl - 12 g

**Ruutu 5018 / 1013**

**Kerros 0**

1626 Palamatonta luuta 1 kpl - 0.6 g

**Ruutu 5019 / 991**

**Kerros 0**

1627 Palanutta luuta 1 kpl - 0.3 g

**Ruutu 5019 / 992**

**Kerros 0**

1628 Palanutta luuta 1 kpl - 0.7 g

1629 Palamatonta luuta 5 kpl - 5.3 g

**Ruutu 5019 / 993**

**Kerros 0**

1630 Palanutta luuta 2 kpl - 1.2 g

1631 Palamatonta luuta 4 kpl - 11.7 g

**Ruutu 5019 / 996**

**Kerros 0**

1632 Palanutta luuta 2 kpl - 0.3 g

**Ruutu 5019 / 1013****Kerros 0**1633 Palanutta luuta 2 kpl - 0.9 g1634 Palamatonta luuta 1 kpl - 0.8 g**Ruutu 5020 / 993****Kerros 0**1635 Palamatonta luuta 4 kpl - 5.9 g**Ruutu 5020 / 994****Kerros 0**1636 Palanutta luuta 1 kpl - 0.1 g**Ruutu 5020 / 995****Kerros 0**1637 Palanutta luuta 2 kpl - 0.2 g**Ruutu 5020 / 996****Kerros 0**1638 Palanutta luuta 2 kpl - 0.4 g**Ruutu 5020 / 1009****Kerros 0**1639 Palamatonta luuta 1 kpl - 18.9 g**Ruutu 5021 / 993****Kerros 0**1640 Palanutta luuta 1 kpl - 0.2 g1641 Palamatonta luuta 4 kpl - 0.7 g

2000

KM 32172

MIKKELI KIHILINPELTO

KM 32172

**Ruutu 5021 / 994**

**Kerros 0**

1642 Palamatonta luuta 1 kpl - 0.2 g

**Ruutu 5021 / 995**

**Kerros 0**

1643 Palanutta luuta 3 kpl - 3.3 g

1644 Palamatonta luuta 2 kpl - 0.8 g

**Ruutu 5021 / 996**

**Kerros 0**

1645 Palanutta luuta 1 kpl - 0.5 g

**Ruutu 5021 / 1012**

**Kerros 0**

1646 Palanutta luuta 1 kpl - 0.8 g

1647 Palamatonta luuta 3 kpl - 2.4 g

**Ruutu 5021 / 1013**

**Kerros 0**

1648 Palanutta luuta 1 kpl - 0.9 g

1649 Palamatonta luuta 1 kpl - 0.1 g

**Ruutu 5021 / 1014**

**Kerros 0**

1650 Palamatonta luuta 1 kpl - 9.3 g

**Ruutu 5022 / 993**

**Kerros 0**

1651 Palanutta luuta 1 kpl - 0.9 g

**Ruutu 5022 / 994****Kerros 0**1652 Palamatonta luuta 8 kpl - 2.2 g**Ruutu 5022 / 995****Kerros 0**1653 Palanutta luuta 2 kpl - 0.6 g1654 Palamatonta luuta 1 kpl - 0.9 g**Ruutu 5022 / 1012****Kerros 0**1655 Palanutta luuta 1 kpl - 1.4 g1656 Palamatonta luuta 3 kpl - 1.5 g**Ruutu 5022 / 1015****Kerros 0**1657 Palanutta luuta 1 kpl - 0.2 g1658 Palamatonta luuta 2 kpl - 2.5 g**Ruutu 5022 / 1017****Kerros 0**1659 Palamatonta luuta 1 kpl - 1.8 g**Ruutu 5023 / 994****Kerros 0**1660 Palanutta luuta 1 kpl - 1 g1661 Palamatonta luuta 3 kpl - 6.8 g

2000

KM 32172

MIKKELI KIHILINPELTO

KM 32172

**Ruutu 5023 / 995**

**Kerros 0**

1662 Palanutta luuta 4 kpl - 0.9 g

**Ruutu 5023 / 996**

**Kerros 0**

1663 Palanutta luuta 1 kpl - 0.2 g

**Ruutu 5023 / 998**

**Kerros 0**

1664 Palamatonta luuta 4 kpl - 17.1 g

**Ruutu 5023 / 999**

**Kerros 0**

1665 Palanutta luuta 1 kpl - 0.2 g

1666 Palamatonta luuta 1 kpl - 3.2 g

**Ruutu 5023 / 1001**

**Kerros 0**

1667 Palanutta luuta 2 kpl - 0.5 g

1668 Palamatonta luuta 1 kpl - 0.4 g

**Ruutu 5023 / 1002**

**Kerros 0**

1669 Palanutta luuta 1 kpl - 0.2 g

**Ruutu 5023 / 1004**

**Kerros 0**

1670 Palanutta luuta 2 kpl - 0.3 g

**Ruutu 5023 / 1006****Kerros 0**1671 Palanutta luuta 1 kpl - 0.1 g**Ruutu 5023 / 1009****Kerros 0**1672 Palanutta luuta 2 kpl - 0.4 g**Ruutu 5023 / 1012****Kerros 0**1673 Palamatonta luuta 1 kpl - 4.9 g**Ruutu 5023 / 1013****Kerros 0**1674 Palamatonta luuta 1 kpl - 0.7 g**Ruutu 5023 / 1014****Kerros 0**1675 Palanutta luuta 1 kpl - 0.3 g**Ruutu 5023 / 1017****Kerros 0**1676 Palamatonta luuta 1 kpl - 1 g**Ruutu 5023 / 1018****Kerros 0**1677 Palamatonta luuta 3 kpl - 7.7 g**Ruutu 5023 / 1020****Kerros 0**1678 Palanutta luuta 1 kpl - 0.6 g



2000

KM 32172

MIKKELI KIHILINPELTO

KM 32172

**Ruutu 5023 / 1022**

**Kerros 0**

1679 Palanutta luuta 1 kpl - 0.4 g

**Ruutu 5023 / 1026**

**Kerros 0**

1680 Palamatonta luuta 2 kpl - 1.8 g

**Ruutu 5023 / 1027**

**Kerros 0**

1681 Palanutta luuta 1 kpl - 0.7 g

**Ruutu 5023 / 1028**

**Kerros 0**

1682 Palamatonta luuta 1 kpl - 1.4 g

**Ruutu 5023 / 1030**

**Kerros 0**

1683 Palanutta luuta 1 kpl - 0.3 g

1684 Palamatonta luuta 1 kpl - 2.3 g

**Ruutu 5023 / 1031**

**Kerros 0**

1685 Palamatonta luuta 1 kpl - 1 g

**Ruutu 5023 / 1032**

**Kerros 0**

1686 Palanutta luuta 1 kpl - 0.1 g

**Ruutu 5023 / 1034**

**Kerros 0**

1687 Palanutta luuta 1 kpl - 0.5 g

**Ruutu 5023 / 1039****Kerros 0**1688 Palamatonta luuta 1 kpl - 0.3 g**Ruutu 5023 / 1040****Kerros 0**1689 Palanutta luuta 1 kpl - 0.1 g**Ruutu 5023 / 1042****Kerros 0**1690 Palanutta luuta 2 kpl - 0.9 g1691 Palamatonta luuta 1 kpl - 0.2 g**Ruutu 5023 / 1045****Kerros 0**1692 Palamatonta luuta 2 kpl - 0.9 g**Ruutu 5023 / 1046****Kerros 0**1693 Palanutta luuta 1 kpl - 0.6 g**Ruutu 5024 / 993****Kerros 0**1694 Palamatonta luuta 1 kpl - 18.5 g  
Iso hammas.**Ruutu 5024 / 994****Kerros 0**1695 Palanutta luuta 1 kpl - 0.3 g**Ruutu 5024 / 996****Kerros 0**1696 Palanutta luuta 1 kpl - 0.1 g

2000

KM 32172

MIKKELI KIHILINPELTO

KM 32172

**Ruutu 5024 / 996**

**Kerros 0**

1697 Palamatonta luuta 3 kpl - 14.4 g

**Ruutu 5024 / 997**

**Kerros 0**

1698 Palanutta luuta 1 kpl - 0.3 g

1699 Palamatonta luuta 4 kpl - 7 g

**Ruutu 5024 / 998**

**Kerros 0**

1700 Palamatonta luuta 1 kpl - 1.8 g

**Ruutu 5024 / 999**

**Kerros 0**

1701 Palamatonta luuta 1 kpl - 2.5 g

**Ruutu 5024 / 1001**

**Kerros 0**

1702 Palanutta luuta 1 kpl - 0.3 g

1703 Palamatonta luuta 2 kpl - 0.4 g

**Ruutu 5024 / 1002**

**Kerros 0**

1704 Palamatonta luuta 5 kpl - 5.8 g

**Ruutu 5024 / 1003**

**Kerros 0**

1705 Palamatonta luuta 3 kpl - 3.7 g

**Ruutu 5024 / 1004****Kerros 0**1706 Palanutta luuta 1 kpl - 0.1 g1707 Palamatonta luuta 2 kpl - 2.8 g**Ruutu 5024 / 1005****Kerros 0**1708 Palanutta luuta 2 kpl - 0.4 g**Ruutu 5024 / 1006****Kerros 0**1709 Palanutta luuta 1 kpl - 0.1 g**Ruutu 5024 / 1007****Kerros 0**1710 Palanutta luuta 1 kpl - 0.2 g**Ruutu 5024 / 1008****Kerros 0**1711 Palanutta luuta 1 kpl - 0.5 g**Ruutu 5024 / 1014****Kerros 0**1712 Palanutta luuta 1 kpl - 0.2 g**Ruutu 5024 / 1017****Kerros 0**1713 Palamatonta luuta 1 kpl - 4.7 g**Ruutu 5025 / 993****Kerros 0**1714 Palamatonta luuta 1 kpl - 1.1 g

2000

KM 32172

MIKKELI KIHILINPELTO

KM 32172

**Ruutu 5025 / 994**

**Kerros 0**

1715 Palanutta luuta 1 kpl - 0.3 g

1716 Palamatonta luuta 2 kpl - 3.1 g

**Ruutu 5025 / 997**

**Kerros 0**

1717 Palanutta luuta 2 kpl - 1.1 g

1718 Palamatonta luuta 1 kpl - 2.9 g

**Ruutu 5025 / 998**

**Kerros 0**

1719 Palamatonta luuta 1 kpl - 0.9 g

**Ruutu 5025 / 999**

**Kerros 0**

1720 Palamatonta luuta 1 kpl - 14.8 g  
Iso hammas.

**Ruutu 5025 / 1002**

**Kerros 0**

1721 Palamatonta luuta 1 kpl - 2 g

**Ruutu 5025 / 1005**

**Kerros 0**

1722 Palanutta luuta 1 kpl - 0.3 g

**Ruutu 5025 / 1014**

**Kerros 0**

1723 Palanutta luuta 1 kpl - 0.3 g

2000

KM 32172

MIKKELI KIHILINPELTO

KM 32172

**Ruutu 5025 / 1015**

**Kerros 0**

1724 Palamatonta luuta 1 kpl - 1.5 g

**Ruutu 5025 / 1017**

**Kerros 0**

1725 Palamatonta luuta 1 kpl - 1.2 g  
Hammas.

**Ruutu 5026 / 994**

**Kerros 0**

1726 Palanutta luuta 1 kpl - 3.2 g

1727 Palamatonta luuta 2 kpl - 10.7 g

**Ruutu 5026 / 996**

**Kerros 0**

1728 Palamatonta luuta 1 kpl - 2.6 g

**Ruutu 5026 / 997**

**Kerros 0**

1729 Palamatonta luuta 1 kpl - 1.1 g

**Ruutu 5026 / 998**

**Kerros 0**

1730 Palanutta luuta 3 kpl - 0.9 g

1731 Palamatonta luuta 2 kpl - 1.8 g

**Ruutu 5026 / 999**

**Kerros 0**

1732 Palanutta luuta 1 kpl - 1.2 g

2000

KM 32172

MIKKELI KIHILINPELTO

KM 32172

**Ruutu 5026 / 1003**

**Kerros 0**

1733 Palanutta luuta 1 kpl - 0.2 g

1734 Palamatonta luuta 1 kpl - 0.2 g

**Ruutu 5026 / 1006**

**Kerros 0**

1735 Palanutta luuta 1 kpl - 0.1 g

1736 Palamatonta luuta 1 kpl - 0.3 g

**Ruutu 5026 / 1007**

**Kerros 0**

1737 Palanutta luuta 1 kpl - 0.1 g

**Ruutu 5026 / 1008**

**Kerros 0**

1738 Palamatonta luuta 1 kpl - 0.1 g

**Ruutu 5026 / 1011**

**Kerros 0**

1739 Palamatonta luuta 2 kpl - 3.3 g

**Ruutu 5026 / 1012**

**Kerros 0**

1740 Palamatonta luuta 2 kpl - 0.5 g

**Ruutu 5026 / 1013**

**Kerros 0**

1741 Palamatonta luuta 1 kpl - 5.3 g

**Ruutu 5026 / 1016****Kerros 0**

1742 Palamatonta luuta 1 kpl - 5.2 g  
Iso hammas.

**Ruutu 5027 / 996****Kerros 0**

1743 Palanutta luuta 1 kpl - 0.7 g

1744 Palamatonta luuta 2 kpl - 0.5 g

**Ruutu 5027 / 997****Kerros 0**

1745 Palanutta luuta 1 kpl - 0.3 g

**Ruutu 5027 / 998****Kerros 0**

1746 Palanutta luuta 5 kpl - 1.8 g

1747 Palamatonta luuta 1 kpl - 0.6 g

**Ruutu 5027 / 999****Kerros 0**

1748 Palamatonta luuta 5 kpl - 9.9 g

**Ruutu 5027 / 1002****Kerros 0**

1749 Palanutta luuta 1 kpl - 0.1 g

**Ruutu 5027 / 1003****Kerros 0**

1750 Palanutta luuta 1 kpl - 0.1 g



2000

KM 32172

MIKKELI KIHILINPELTO

KM 32172

**Ruutu 5027 / 1004**

**Kerros 0**

1751 Palanutta luuta 2 kpl - 0.5 g

**Ruutu 5027 / 1005**

**Kerros 0**

1752 Palanutta luuta 2 kpl - 0.6 g

1753 Palamatonta luuta 2 kpl - 3.2 g

**Ruutu 5027 / 1008**

**Kerros 0**

1754 Palanutta luuta 1 kpl - 0.3 g

**Ruutu 5027 / 1010**

**Kerros 0**

1755 Palanutta luuta 1 kpl - 0.2 g

**Ruutu 5027 / 1012**

**Kerros 0**

1756 Palamatonta luuta 1 kpl - 2.7 g

**Ruutu 5027 / 1015**

**Kerros 0**

1757 Palanutta luuta 1 kpl - 0.2 g

**Ruutu 5028 / 993**

**Kerros 0**

1758 Palanutta luuta 2 kpl - 1.9 g

**Ruutu 5028 / 995**

**Kerros 0**

1759 Palamatonta luuta 1 kpl - 5.8 g

**Ruutu 5028 / 996****Kerros 0**1760 Palanutta luuta 1 kpl - 0.2 g**Ruutu 5028 / 997****Kerros 0**1761 Palanutta luuta 4 kpl - 1.4 g**Ruutu 5028 / 998****Kerros 0**1762 Palamatonta luuta 2 kpl - 3.1 g**Ruutu 5028 / 1004****Kerros 0**1763 Palanutta luuta 3 kpl - 0.5 g1764 Palamatonta luuta 1 kpl - 3.8 g**Ruutu 5028 / 1006****Kerros 0**1765 Palamatonta luuta 2 kpl - 4 g**Ruutu 5028 / 1012****Kerros 0**1766 Palamatonta luuta 1 kpl - 3 g  
Hammasta.**Ruutu 5028 / 1015****Kerros 0**1767 Palanutta luuta 1 kpl - 0.1 g1768 Palamatonta luuta 1 kpl - 0.5 g

2000

KM 32172

MIKKELI KIHILINPELTO

KM 32172

**Ruutu 5028 / 1017**

**Kerros 0**

1769 Palanutta luuta 1 kpl - 0.3 g

**Ruutu 5029 / 1001**

**Kerros 0**

1770 Palanutta luuta 1 kpl - 1 g

**Ruutu 5029 / 1002**

**Kerros 0**

1771 Palanutta luuta 6 kpl - 1.4 g

**Ruutu 5029 / 1003**

**Kerros 0**

1772 Palanutta luuta 1 kpl - 0.4 g

1773 Palamatonta luuta 1 kpl - 2.1 g

**Ruutu 5029 / 1004**

**Kerros 0**

1774 Palanutta luuta 2 kpl - 1.5 g

**Ruutu 5029 / 1005**

**Kerros 0**

1775 Palanutta luuta 1 kpl - 0.7 g

**Ruutu 5029 / 1007**

**Kerros 0**

1776 Palanutta luuta 2 kpl - 0.8 g

**Ruutu 5029 / 1010**

**Kerros 0**

1777 Palanutta luuta 1 kpl - 0.1 g

**Ruutu 5029 / 1015****Kerros 0**1778 Palanutta luuta 1 kpl - 0.8 g**Ruutu 5029 / 1016****Kerros 0**1779 Palanutta luuta 1 kpl - 0.1 g1780 Palamatonta luuta 8 kpl - 18.8 g**Ruutu 5031 / 1017****Kerros 0**1781 Palanutta luuta 1 kpl - 0.7 g**Ruutu 5032 / 1017****Kerros 0**1782 Palanutta luuta 1 kpl - 0.2 g**Ruutu 5033 / 1017****Kerros 0**1783 Palanutta luuta 1 kpl - 0.1 g**Ruutu 5040 / 1017****Kerros 0**1784 Palamatonta luuta 1 kpl - 1.7 g**Ruutu 5042 / 1017****Kerros 0**1785 Palamatonta luuta 1 kpl - 0.1 g**Ruutu 5043 / 1017****Kerros 0**1786 Palanutta luuta 1 kpl - 0.2 g

2000

KM 32172

MIKKELI KIHILINPELTO

KM 32172

**Ruutu 5046 / 1017**

**Kerros 0**

1787 Palamatonta luuta 1 kpl - 2.1 g

**Ruutu 5051 / 1017**

**Kerros 0**

1788 Palanutta luuta 2 kpl - 0.7 g

**Rakenne 12**

**Ruutu 5021 / 997**

**Kerros 1**

1789 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 4.9 g  
Rakenteen pinnasta.

1790 Savitiivistettä 1 kpl - 4 g  
Rakenteen pinnasta.

1791 Palanutta savea 3 kpl - 3.3 g  
Rakenteen pinnasta.

1792 Lasia 2 kpl - 4 g  
Vihreää pullolasia rakenteen pinnasta.

**Ruutu 5022 / 997**

**Kerros 1**

1793 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 1 g  
Rakenteen pinnasta.

**Ruutu 5022 / 998**

**Kerros 1**

1794 Rautakuonaa 1 kpl - 14.7 g  
Rakenteen pinnasta.

**Rakenne 17****Ruutu 5029 / 1010****Kerros 1**

1795 Palanutta savea 2 kpl - 4.6 g  
Rakenteen pohjoispuoliskosta.

**Rakenne 19****Ruutu 5023 / 995****Kerros 1**

1796 Palanutta luuta 1 kpl - 0.1 g

**Ruutu 5023 / 998****Kerros 1**

1797 Palanutta savea 1 kpl - 0.8 g

1798 Piitä 1 kpl - 0.2 g

**Ruutu 5024 / 995****Kerros 1**

1799 Palanutta savea 1 kpl - 1 g

**Ruutu 5022 / 995****Kerros 2**

1800 Palanutta luuta 1 kpl - 0.1 g

**Ruutu 5022 / 996****Kerros 2**

1801 Savitiivistettä 1 kpl - 1 g  
Kuonaantunutta savitiivistettä.

**Ruutu 5023 / 995****Kerros 2**

1802 Palanutta savea 1 kpl - 0.2 g

2000

KM 32172

MIKKELI KIHILINPELTO

KM 32172

**Ruutu 5023 / 996**

**Kerros 2**

1803 Palanutta savea 5 kpl - 1.1 g

1804 Palanutta luuta 1 kpl - 0.1 g

**Ruutu 5024 / 995**

**Kerros 2**

1805 Pronssilevyä 1 kpl - 0.2 g

Mitat 8 x 9 x 0.5 mm.

1806 Savitiivistettä 3 kpl - 2.9 g

**Ruutu 5024 / 996**

**Kerros 2**

1807 Palanutta savea 1 kpl - 0.3 g

1808 Palanutta luuta 1 kpl - 0.02 g

**Ruutu 5024 / 997**

**Kerros 2**

1809 Rautalevyä 1 kpl - 0.7 g

1810 Palanutta savea 1 kpl - 3.3 g

**Ruutu 5023 / 995**

**Kerros 3**

1811 Savitiivistettä 1 kpl - 3.5 g

Osin kuonaantunut.

1812 Pronssilevyä 1 kpl - 0.3 g

Kaarevaksi taivutettu pronssilevyn suikale.

Mitat 15 x 6 x 1.1 mm.

x = 5023.25 y = 995.25

**Ruutu 5023 / 996****Kerros 3**

1813 Palanutta savea 1 kpl - 0.5 g

**Ruutu 5023 / 997****Kerros 3**

1814 Rautanaulat 2 kpl - 4.5 g

Erittäin pahoin ruostuneet katkelmat.

x = 5023.75 y = 997.8

1815 Palanutta savea 7 kpl - 6.8 g

1816 Lasia 1 kpl - 0.3 g

Ohutta vaaleanvihreää ikkunalasia. Resenttiä?

1817 Palamatonta luuta 1 kpl - 10.3 g

Iso hammas.

**Ruutu 5023 / 998****Kerros 3**

1818 Pronssilevyä 1 kpl - 0.6 g

Kaksinkerroin taivutettu, ohuen pronssilevyn suikale, joka lävistetty yläosasta pisaranmuotoisella reiällä.

Mitat 19.5 x 12 x 5 mm.

x = 5023.1 y = 998.1

**Ruutu 5024 / 995****Kerros 3**

1819 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 3.4 g

Paksuhko pala, jossa sekoitteena karkea kivimurska. Sisäpinta musta, massa tummanharmaa, ulkopinta vaalean ruskea.

Rautakautista?

Mitat 19 x 20 x 10 mm.

**Ruutu 5024 / 996****Kerros 3**

1820 Palanutta savea 4 kpl - 0.6 g



**Ruutu 5022 / 997****Kerros 4**

- 1821 Savitiivistettä 4 kpl - 2.1 g
- 1822 Palamatonta luuta 7 kpl - 7 g  
Isosta hampaasta.

**Ruutu 5023 / 995****Kerros 4**

- 1823 Palanutta savea 1 kpl - 0.8 g

**Ruutu 5023 / 996****Kerros 4**

- 1824 Pronssiesineen katkelmat 2 kpl - 0.8 g  
Mahdollisesti pronssikattilan sangan kiinnityskohdan kappale, erittäin ohutta pronssia, hajonnut kahteen osaan.  
x = 5023.25 y = 996.25

- 1825 Palanutta savea 1 kpl - 1.2 g

- 1826 Savikuonaa 1 kpl - 0.4 g

- 1827 Palanutta luuta 1 kpl - 0.1 g

- 1828 Palamatonta luuta 1 kpl - 4.7 g  
x = 5023.4 y = 996.2

- 1829 Palamatonta luuta 3 kpl - 8.9 g  
Iso hammas, josta lohkeillut pari pintapalaa.

**Ruutu 5023 / 997****Kerros 4**

- 1830 Palanutta savea 9 kpl - 17.6 g

**Ruutu 5023 / 998****Kerros 4**1831 Palanutta savea 1 kpl - 10.4 g1832 Piitä 1 kpl - 0.4 g  
Pii-iskos.**Ruutu 5024 / 994****Kerros 4**1833 Palanutta luuta 1 kpl - 0.1 g**Ruutu 5024 / 995****Kerros 4**1834 Palanutta savea 2 kpl - 0.9 g1835 Rautakuonaa 1 kpl - 0.3 g  
Hyvin pieni pala.**Ruutu 5024 / 996****Kerros 4**1836 Palanutta savea 4 kpl - 1 g1837 Lasia 1 kpl - 0.1 g  
Pieni pala vaaleanvihreää lasia. Resenttiä?1838 Palanutta luuta 1 kpl - 0.1 g**Ruutu 5023 / 995****Kerros 5**1839 Savitiivistettä 1 kpl - 0.4 g1840 Palanutta savea 3 kpl - 1.7 g1841 Palanutta luuta 1 kpl - 0.2 g

**Ruutu 5023 / 996****Kerros 5**

- 1842 Pronssilankaa 1 kpl - 0.1 g  
Hyvin ohutta pronssi- tai kuparilankaa, joka punottu tiheäksi mytyksi.  
Sisällä orgaanista kuitua?  
x = 5023.1 y = 996.5

- 1843 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 6.3 g  
Lähes kokonaan kuonaantunut pala.

- 1844 Palanutta luuta 2 kpl - 0.3 g

- 1845 Palamatonta luuta 1 kpl - 8.4 g

**Ruutu 5023 / 997****Kerros 5**

- 1846 Rautaesineen kappaleet 1 kpl - 0.2 g  
Pieni pala rautavarrasta. Naulasta?

- 1847 Palanutta savea 7 kpl - 1.7 g

- 1848 Palanutta luuta 1 kpl - 0.1 g

**Ruutu 5023 / 998****Kerros 5**

- 1849 Pronssiesineen katkelmat 1 kpl - 0.3 g  
Ohut ja kapea keskiharjallisen vartaan kappale. Sormuksesta?  
Löytynyt tason 6 puhdistuksesta.  
Mitat 14.5 x 3 x 1.2 mm.

- 1850 Palanutta savea 3 kpl - 1.6 g

- 1851 Piitä 1 kpl - 5.2 g  
Harmaan tuluspiin kappale?

- 1852 Palamatonta luuta 1 kpl - 8 g

**Ruutu 5022 / 998****Kerros 6**

1853	<u>Savitiivistettä</u>	1 kpl - 3.3 g
1854	<u>Palanutta savea</u>	5 kpl - 2.9 g
1855	<u>Savikuonaa</u>	1 kpl - 0.2 g

**Ruutu 5023 / 996****Kerros 6**

1856	<u>Rautanaulat</u>	1 kpl - 6.4 g
	Pahoin ruostunut hevosenkengännäula.	
	Mitat 34.5 x 18 x 9 mm.	
	x = 5023.33 y = 996.8	
1857	<u>Rautalevyä</u>	1 kpl - 2.9 g
	x = 5023.3 y = 996.55	
1858	<u>Palanutta savea</u>	3 kpl - 1 g
1859	<u>Palanutta luuta</u>	3 kpl - 0.1 g

**Ruutu 5023 / 998****Kerros 6**

1860	<u>Palanutta savea</u>	4 kpl - 1.7 g
1861	<u>Palanutta luuta</u>	2 kpl - 0.2 g

**Ruutu 5024 / 995****Kerros 6**

1862	<u>Savikuonaa</u>	1 kpl - 0.7 g
------	-------------------	---------------

**Ruutu 5024 / 996****Kerros 6**

1863	<u>Savitiivistettä</u>	2 kpl - 0.9 g
------	------------------------	---------------

**Ruutu 5023 / 996****Kerros 7**

- 1864 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 1.6 g  
Sekoitteena karkeaa kivimurskaa.
- 1865 Savikuonaa 2 kpl - 11.2 g  
Kuonaantunutta savitiivistettä.
- 1866 Palamatonta luuta 2 kpl - 2.8 g

**Ruutu 5023 / 997****Kerros 7**

- 1867 Savitiivistettä 3 kpl - 2.2 g
- 1868 Kvartsi-iskokset 1 kpl - 0.1 g
- 1869 Savikuonaa 1 kpl - 0.5 g
- 1870 Palanutta luuta 1 kpl - 0.1 g

**Ruutu 5024 / 996****Kerros 7**

- 1871 Pronssilevyä 1 kpl - 0.4 g  
Mitat 16 x 8 x 1.8 mm.  
x = 5024 y = 996.5
- 1872 Savitiivistettä 2 kpl - 3 g

**Ruutu 5023 / 995****Kerros 8**

- 1873 Rautakuonaa 1 kpl - 4.1 g
- 1874 Savikuonaa 1 kpl - 1.7 g
- 1875 Palamatonta luuta 2 kpl - 7.1 g

**Ruutu 5023 / 996****Kerros 8**1876 Savitiivistettä 2 kpl - 2.7 g1877 Savikuonaa 1 kpl - 14.9 g**Ruutu 5023 / 997****Kerros 8**1878 Palanutta savea 10 kpl - 3.2 g1879 Lasia 2 kpl - 7.3 g

Vihreää pullolasia.

x = 5023.1 y = 997.7

1880 Kvartsi-iskokset 1 kpl - 4.3 g1881 Palanutta luuta 1 kpl - 0.1 g**Ruutu 5023 / 996****Kerros 9**1882 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 0.7 g

Mitat 11 x 15 x 6 mm.

1883 Palanutta savea 1 kpl - 0.8 g**Rakenne 20****Ruutu 5023 / 997****Kerros 1**1884 Rautanaulat 1 kpl - 0.7 g

Varren kappale.

1885 Savitiivistettä 1 kpl - 11.3 g

Kolmiomainen pala, parhaiten säilynyt painanne lähes suora, osin kuonaantunut.

**Ruutu 5022 / 997****Kerros 2**

1886 Lasia 1 kpl - 0.5 g  
Tummanvihreää pullolasia.

**Rakenne 21****Ruutu 5022 / 996****Kerros 1**

1887 Rautalevyä 1 kpl - 0.4 g

1888 Lasia 1 kpl - 0.2 g  
Kirkasta lasia.

**Rakenne 22****Ruutu 5023 / 999****Kerros 1**

1889 Palanutta savea 2 kpl - 2.8 g

1890 Liitupiipun kopan kappaleet 1 kpl - 0.4 g

1891 Lasia 1 kpl - 0.4 g  
Vihreää pullolasia.

1892 Kangasta 1 kpl - 0.1 g

1893 Palanutta luuta 1 kpl - 0.1 g

**Rakenne 23, muinaispelto****Ruutu 5023 / 993****Kerros 1**

1894 Palanutta savea 4 kpl - 3.6 g

1895 Palanutta luuta 1 kpl - 0.4 g

**Ruutu 5023 / 994****Kerros 1**

1896 Savitiivistettä 3 kpl - 8.8 g  
Osin kuonaantuneita.

1897 Palanutta savea 5 kpl - 4.7 g

1898 Palamatonta luuta 1 kpl - 0.4 g

**Ruutu 5024 / 993****Kerros 1**

1899 Savitiivistettä 3 kpl - 5.7 g

1900 Palanutta savea 3 kpl - 3.7 g

1901 Palanutta luuta 1 kpl - 0.1 g

**Ruutu 5024 / 994****Kerros 1**

1902 Pronssilevyä 1 kpl - 0.1 g  
Mitat 5 x 9 x 0.5 mm.

1903 Savitiivistettä 3 kpl - 4 g

**Ruutu 5024 / 995****Kerros 1**

1904 Savitiivistettä 1 kpl - 1.2 g

1905 Palanutta luuta 2 kpl - 0.3 g

1906 Kvartsi-iskokset 1 kpl - 1.1 g



**Ruutu 5025 / 993****Kerros 1**

- 1907 Rautalevyä 2 kpl - 24.5 g  
Rautapadan kappaleita?
- 1908 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 0.5 g  
Sisäpinta puuttuu, ulkopinta vaaleanruskea, sekoitteena karkea kivimurska.  
Mitat 14 x 10 x 4.5 mm.
- 1909 Palanutta savea 14 kpl - 12 g

**Ruutu 5025 / 994****Kerros 1**

- 1910 Saviastian kylkipalat 2 kpl - 4.2 g  
Lähes mustia.
- 1911 Savitiivistettä 2 kpl - 15.1 g  
Painanteellisia paloja, jotka ovat osittain kuonaantuneet.
- 1912 Palanutta savea 3 kpl - 2.5 g
- 1913 Piitä 1 kpl - 0.3 g  
Palanut?
- 1914 Palanutta luuta 6 kpl - 0.7 g

**Ruutu 5026 / 994****Kerros 1**

- 1915 Pronssilevyä 1 kpl - 1.4 g  
Pronssikattilan kahvan kiinnityskohdan kappale?  
x = 5026.2 y = 994.2

**Ruutu 5026 / 995****Kerros 1**

- 1916 Palanutta savea 1 kpl - 0.9 g

**Ruutu 5027 / 994****Kerros 1**1917 Palanutta savea 1 kpl - 1.5 g1918 Palanutta luuta 1 kpl - 0.1 g**Ruutu 5027 / 995****Kerros 1**1919 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 0.7 g

Vaaleanruskea massa, karkea kivimurskasekoite.

Mitat 15.5 x 12 x 6 mm.

1920 Palanutta savea 2 kpl - 3.2 g1921 Piitä 1 kpl - 2.2 g1922 Palanutta luuta 5 kpl - 0.6 g**Ruutu 5027 / 996****Kerros 1**1923 Saviastian reunapalat 1 kpl - 2.2 g

Pyöreä reuna. Karkea kivimurskasekoite, pinnat vaaleanruskeita, massa sisältä tummanharmaata.

Mitat 11 x 23 x 7 mm.

1924 Saviesineen kappaleet 1 kpl - 4.2 g

Kaarevapintainen pala.

1925 Kvartsi-iskokset 1 kpl - 0.7 g**Ruutu 5028 / 993****Kerros 1**1926 Palanutta savea 1 kpl - 1 g

**Ruutu 5028 / 994****Kerros 1**

1927 Pronssilevyä 1 kpl - 0.6 g  
Mitat 11 x 14 x 1 mm.  
x = 5028.7 y = 994.6

1928 Pronssilevyä 1 kpl - 0.5 g  
Mitat 9.5 x 12 x 1.5 mm.  
x = 5028.35 y = 994.85

1929 Savitiivistettä 2 kpl - 2 g

1930 Palanutta savea 2 kpl - 2.4 g

1931 Palanutta luuta 2 kpl - 0.2 g

**Ruutu 5028 / 995****Kerros 1**

1932 Palanutta luuta 8 kpl - 1.9 g

**Ruutu 5028 / 996****Kerros 1**

1933 Palanutta savea 1 kpl - 0.4 g

1934 Palanutta luuta 3 kpl - 0.1 g

**Ruutu 5029 / 993****Kerros 1**

1935 Saviesineen kappaleet 1 kpl - 10.9 g  
Harmaa massa, musta pinta. Kiekosta?

**Ruutu 5029 / 994****Kerros 1**

1936 Rautanaulat 1 kpl - 0.4 g  
Katkelmä ohuesta naulasta.

**Ruutu 5029 / 994****Kerros 1**

- 1937 Palanutta savea 2 kpl - 6.4 g
- 1938 Savikuonaa 2 kpl - 2 g
- 1939 Palanutta luuta 4 kpl - 0.6 g

**Ruutu 5029 / 995****Kerros 1**

- 1940 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 0.04 g  
Pieni pala punasavikeramiikkaa.
- 1941 Palamatonta luuta 6 kpl - 1.2 g  
Hampaan osia.

**Ruutu 5029 / 996****Kerros 1**

- 1942 Palanutta savea 1 kpl - 0.4 g
- 1943 Palanutta luuta 2 kpl - 0.6 g
- 1944 Palamatonta luuta 3 kpl - 1.3 g  
x = 5029.03 y = 996.86

**Ruutu 5022 / 993****Kerros 2**

- 1945 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 1.8 g  
Sekoitteena karkea kivimurska. Sisäpinta puuttuu.
- 1946 Saviesineen kappaleet 1 kpl - 11.3 g  
Savikiekon kappale.  
Mitat 29 x 28 x 17 mm.
- 1947 Savitiivistettä 2 kpl - 1.7 g

2000

KM 32172

MIKKELI KIHILINPELTO

KM 32172

**Ruutu 5022 / 993**

**Kerros 2**

1948 Palanutta savea 5 kpl - 9.1 g

**Ruutu 5023 / 993**

**Kerros 2**

1949 Savitiivistettä 1 kpl - 2.5 g

1950 Piitä 2 kpl - 1.4 g

1951 Kvartsi-iskokset 1 kpl - 0.3 g

1952 Palanutta luuta 2 kpl - 0.4 g

1953 Palamatonta luuta 5 kpl - 1 g  
Hampaan osia.

**Ruutu 5023 / 994**

**Kerros 2**

1954 Saviastian kylkipalat 2 kpl - 1.4 g

1955 Savitiivistettä 8 kpl - 6.6 g

1956 Kvartsi-iskokset 3 kpl - 3.1 g

1957 Palanutta luuta 1 kpl - 0.1 g

**Ruutu 5024 / 993**

**Kerros 2**

1958 Savitiivistettä 3 kpl - 3.9 g

1959 Palanutta savea 5 kpl - 6.1 g

1960 Savikuonaa 2 kpl - 1.6 g

**Ruutu 5024 / 993****Kerros 2**1961 Palanutta luuta 2 kpl - 0.2 g**Ruutu 5024 / 994****Kerros 2**1962 Savitiivistettä 2 kpl - 7.5 g1963 Palanutta savea 4 kpl - 1.2 g1964 Savikuonaa 2 kpl - 1.5 g1965 Palanutta luuta 5 kpl - 1.2 g**Ruutu 5025 / 993****Kerros 2**1966 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 2.3 g  
Sisäpinnalla karstaa?  
Mitat 21 x 12.5 x 8 mm.1967 Saviesineen kappaleet 1 kpl - 3 g  
Savikiekon pintapala.  
Mitat 28 x 19 x 9.5 mm.1968 Palanutta savea 6 kpl - 2.9 g1969 Savikuonaa 1 kpl - 0.5 g1970 Piitä 1 kpl - 1 g**Ruutu 5025 / 994****Kerros 2**1971 Savitiivistettä 2 kpl - 1.3 g1972 Kvartsi-iskokset 1 kpl - 1.5 g

**Ruutu 5025 / 995****Kerros 2**

- 1973 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 2.3 g  
Vaaleanruskea pala, jossa karkea kivimurskasekoite. Sisäpinnalla samansuuntaisia viivoja.

**Ruutu 5026 / 993****Kerros 2**

- 1974 Savikuonaa 1 kpl - 6 g  
Kuonaantunutta savitiivistettä.
- 1975 Palanutta luuta 1 kpl - 0.2 g

**Ruutu 5026 / 994****Kerros 2**

- 1976 Palanutta luuta 4 kpl - 0.7 g

**Ruutu 5026 / 995****Kerros 2**

- 1977 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 1.9 g  
Hiekkasekoite? Massa vaaleanruskea. Sisäpinta puuttuu.
- 1978 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 0.1 g  
Hyvin pieni, tummanharmaa pala. Voi olla myös tiivistettä.
- 1979 Palanutta savea 5 kpl - 1.1 g
- 1980 Piitä 1 kpl - 0.1 g
- 1981 Palanutta luuta 10 kpl - 0.6 g

**Ruutu 5026 / 996****Kerros 2**

- 1982 Kvartsi-iskokset 1 kpl - 0.1 g

**Ruutu 5026 / 996****Kerros 2**1983 Palanutta luuta 1 kpl - 0.1 g**Ruutu 5027 / 993****Kerros 2**1984 Pronssilevyä 1 kpl - 0.6 g

Kapea suikale, taivutettu avoimelle kierteelle.

x = 5027.5 y = 993.5

**Ruutu 5027 / 994****Kerros 2**1985 Savitiivistettä 3 kpl - 12.1 g

Painanteellisia paloja, osin kuonaantuneita.

1986 Palanutta luuta 8 kpl - 1.3 g1987 Palamatonta luuta 1 kpl - 0.6 g**Ruutu 5027 / 995****Kerros 2**1988 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 0.1 g

Hyvin pieni tumma pala.

1989 Palanutta savea 3 kpl - 2.4 g1990 Palanutta luuta 9 kpl - 0.3 g**Ruutu 5027 / 996****Kerros 2**1991 Palanutta savea 1 kpl - 0.2 g1992 Palanutta luuta 1 kpl - 0.1 g



2000

KM 32172

MIKKELI KIHILINPELTO

KM 32172

**Ruutu 5027 / 996**

**Kerros 2**

1993 Palamatonta luuta 2 kpl - 0.1 g  
Hampaan pintaosia.

**Ruutu 5028 / 993**

**Kerros 2**

1994 Pronssilevyä 1 kpl - 1 g  
Päästä taivutettua ohutta pronssipeltiä.  
Mitat 22.5 x 16.5 x 3 mm.

1995 Saviesineen kappaleet 1 kpl - 3.3 g  
Savikiekosta?

**Ruutu 5028 / 994**

**Kerros 2**

1996 Pronssilevyä 1 kpl - 0.8 g  
Lähes kolminkerroin taiteltua ohutta pronssipeltiä.  
x = 5028.15 y = 994.8

1997 Palanutta savea 1 kpl - 1.1 g

1998 Palanutta luuta 1 kpl - 0.3 g

**Ruutu 5028 / 995**

**Kerros 2**

1999 Saviastian kylkipalat 2 kpl - 1.2 g  
Kahdesta eri astiasta.

2000 Saviesineen kappaleet 1 kpl - 2.7 g  
Savikiekosta.  
x = 5028.75 y = 995.15

2001 Palanutta savea 6 kpl - 1 g

2002 Kivilaji-iskos 1 kpl - 0.3 g  
Liusketta?

**Ruutu 5028 / 995****Kerros 2**2003 Palanutta luuta 3 kpl - 0.3 g**Ruutu 5028 / 996****Kerros 2**2004 Palanutta luuta 2 kpl - 0.2 g2005 Palamatonta luuta 3 kpl - 0.6 g**Ruutu 5029 / 993****Kerros 2**2006 Hioimen katkelmat 1 kpl - 1 g  
Liusketta. Ohut pala, pinta hiottu tai hioutunut sileäksi.2007 Palanutta luuta 9 kpl - 0.8 g**Ruutu 5029 / 994****Kerros 2**2008 Saviesineen kappaleet 1 kpl - 6.2 g  
Savikiekon reikäkatkelma.  
x = 5029.75 y = 994.252009 Savitiivistettä 2 kpl - 4.1 g2010 Palanutta luuta 2 kpl - 0.2 g**Ruutu 5029 / 995****Kerros 2**2011 Palanutta savea 9 kpl - 3 g2012 Kvartsi-iskokset 2 kpl - 0.4 g

**Ruutu 5029 / 996****Kerros 2**

2013	<u>Savitiivistettä</u>	1 kpl - 0.5 g
2014	<u>Palanutta savea</u>	1 kpl - 0.7 g
2015	<u>Palanutta luuta</u>	1 kpl - 0.4 g

**Ruutu 5019 / 991****Kerros 3**

2016	<u>Pronssiesineen katkelmat</u>	1 kpl - 0.2 g
	Kapea pronssipellin pala, jonka toiseen päähän porattu pyöreä reikä. Mitat 16 x 4.5 x 0.6 mm. x = 5019.3    y = 991.2	
2017	<u>Pronssilevyä</u>	1 kpl - 0.1 g
	Pieni suikale.	
2018	<u>Rautaesine</u>	1 kpl - 4.9 g
	Lyhytruotoinen ja kapeateräinen veitsi. Mitat 74 x 7 x 4 mm. x = 5019.5    y = 991.8	
2019	<u>Rautalevyä</u>	1 kpl - 3.6 g
2020	<u>Saviastian kylkipalat</u>	2 kpl - 0.6 g
	Kahdesta eri astiasta, keramiikkamuruja.	
2021	<u>Savitiivistettä</u>	5 kpl - 5.6 g
2022	<u>Palanutta savea</u>	9 kpl - 4 g
2023	<u>Savikuonaa</u>	6 kpl - 8.2 g
2024	<u>Piitä</u>	1 kpl - 0.6 g

**Ruutu 5019 / 991****Kerros 3**

- 2025 Kvartsi-iskokset 1 kpl - 7 g  
Kaapimen muotoinen. Tuluskvartsia?
- 2026 Palamatonta luuta 9 kpl - 4.9 g  
Erittäin haperoa luuta.

**Ruutu 5023 / 993****Kerros 3**

- 2027 Pronssispiraalia 1 kpl - 0.1 g  
Ohutta pronssispiraalia.  
Mitat 9 x 3 x 3 mm.
- 2028 Rautalevyä 1 kpl - 1 g  
Kapea suikale.
- 2029 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 1 g  
Harmaa massa, sekoitteena hiekka ja kivimurska.  
Mitat 14 x 13 x 7.5 mm.
- 2030 Palanutta savea 2 kpl - 1.8 g
- 2031 Savikuonaa 4 kpl - 32.8 g  
Kuonaantuneen savikiekon kappaleita.
- 2032 Lasikuonaa 1 kpl - 0.4 g
- 2033 Piitä 1 kpl - 0.6 g

**Ruutu 5023 / 994****Kerros 3**

- 2034 Savitiivistettä 2 kpl - 0.5 g
- 2035 Palanutta luuta 1 kpl - 0.2 g

2000

KM 32172

MIKKELI KIHILINPELTO

KM 32172

**Ruutu 5023 / 994**

**Kerros 3**

2036 Palamatonta luuta 4 kpl - 4.8 g

**Ruutu 5024 / 994**

**Kerros 3**

2037 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 0.2 g  
Molemmat pinnat puuttuvat.

2038 Palanutta savea 3 kpl - 1.5 g

**Ruutu 5024 / 995**

**Kerros 3**

2039 Piitä 2 kpl - 1.6 g

**Ruutu 5025 / 993**

**Kerros 3**

2040 Palanutta savea 6 kpl - 7.6 g

2041 Palanutta luuta 4 kpl - 1.4 g

**Ruutu 5025 / 994**

**Kerros 3**

2042 Palanutta savea 1 kpl - 2 g

**Ruutu 5025 / 995**

**Kerros 3**

2043 Palanutta savea 4 kpl - 1.2 g

2044 Palamatonta luuta 1 kpl - 4 g  
Iso hammas.

**Ruutu 5026 / 994****Kerros 3**2045 Palanutta luuta 1 kpl - 0.3 g**Ruutu 5026 / 995****Kerros 3**2046 Palanutta savea 2 kpl - 0.8 g2047 Palanutta luuta 1 kpl - 0.1 g**Ruutu 5027 / 994****Kerros 3**2048 Rautaesineen kappaleet 2 kpl - 0.9 g  
Kaksi ohuen rautavartaan palaa. Nauloista? rakenteen 33 alta.2049 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 1.9 g  
Musta.  
Mitat 22 x 14.5 x 6.5 mm.2050 Savitiivistettä 4 kpl - 1.4 g2051 Palanutta savea 11 kpl - 14.5 g2052 Liitupiipun kopan kappaleet 1 kpl - 0.2 g  
Rakenteen 69 vierestä.2053 Piitä 1 kpl - 0.1 g  
Hyvin pieni iskos.2054 Kvartsi-iskokset 3 kpl - 1.5 g2055 Palanutta luuta 2 kpl - 0.2 g

2000

KM 32172

MIKKELI KIHILINPELTO

KM 32172

**Ruutu 5027 / 995**

**Kerros 3**

2056 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 0.8 g  
Tummanharmaa massa, toinen pinta puuttuu.  
Mitat 19 x 16 x 5 mm.

2057 Palanutta luuta 3 kpl - 0.4 g

**Ruutu 5028 / 993**

**Kerros 3**

2058 Palanutta savea 2 kpl - 0.8 g

**Ruutu 5028 / 994**

**Kerros 3**

2059 Rautalevyä 1 kpl - 2.4 g

2060 Savitiivistettä 2 kpl - 5.3 g

**Ruutu 5028 / 995**

**Kerros 3**

2061 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 2.3 g  
Vaaleanruskea, kupera pala.  
Mitat 27.5 x 14 x 6 mm.

2062 Palanutta savea 1 kpl - 0.4 g

**Ruutu 5029 / 993**

**Kerros 3**

2063 Savitiivistettä 1 kpl - 12 g

2064 Palanutta luuta 2 kpl - 0.3 g

**Ruutu 5029 / 994****Kerros 3**

2065 Pronssilevyä 2 kpl - 0.3 g  
Hajonnut kahtia löytämisen jälkeen.  
x = 5029.2 y = 994.6

2066 Saviesineen kappaleet 2 kpl - 1.5 g  
Mahdollisesti saviesineestä.

2067 Palanutta savea 2 kpl - 8.1 g

**Ruutu 5019 / 992****Kerros 4**

2068 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 0.2 g

2069 Palanutta savea 1 kpl - 0.4 g

**Ruutu 5021 / 993****Kerros 4**

2070 Pronssilevyä 1 kpl - 0.1 g

2071 Saviastian kylkipalat 3 kpl - 1.9 g

2072 Saviesineen kappaleet 1 kpl - 2.4 g  
Savikiekon pintapala.

2073 Savitiivistettä 10 kpl - 9.5 g

2074 Palanutta savea 4 kpl - 2.1 g

2075 Savikuonaa 5 kpl - 5 g

2076 Palanutta luuta 1 kpl - 0.1 g



**Ruutu 5024 / 993****Kerros 4**

- 2077 Savitiivistettä 2 kpl - 6 g  
Osin kuonaantunutta.
- 2078 Savikuonaa 1 kpl - 0.7 g
- 2079 Palanutta luuta 1 kpl - 0.3 g

**Ruutu 5025 / 994****Kerros 4**

- 2080 Pronssilevyä 1 kpl - 0.1 g
- 2081 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 1.5 g  
Kulunut.

**Ruutu 5026 / 994****Kerros 4**

- 2082 Palanutta luuta 1 kpl - 0.5 g

**Ruutu 5027 / 994****Kerros 4**

- 2083 Saviesineen kappaleet 1 kpl - 2.1 g  
Savikiekosta?

**Ruutu 5027 / 995****Kerros 4**

- 2084 Saviesineen kappaleet 1 kpl - 1.1 g  
Savikiekon pintapala.

**Ruutu 5029 / 994****Kerros 4**

- 2085 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 0.2 g
- 2086 Palanutta savea 2 kpl - 0.4 g

**Ruutu 5019 / 991****Kerros 4.5**

2087 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 3.9 g  
Paksu pala, josta toinen pinta puuttuu. Kivimurskasekoite. Voi olla myös jostakin saviesineestä.

2088 Palanutta savea 6 kpl - 12.2 g

2089 Savikuonaa 3 kpl - 2 g

2090 Palanutta luuta 1 kpl - 0.1 g

**Ruutu 5023 / 993****Kerros 5**

2091 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 0.6 g  
Hieno sekoite, toinen pinta puuttuu.

2092 Savikuonaa 1 kpl - 0.6 g

**Ruutu 5026 / 995****Kerros 5**

2093 Palanutta savea 1 kpl - 0.4 g  
x = 5026.5 y = 995.32 z = 102.2

**Ruutu 5027 / 995****Kerros 5**

2094 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 0.8 g  
Musta pala. Hienojakoinen sekoite, hiekkaa?  
Mitat 12 x 16 x 6 mm.  
x = 5027.47 y = 995.35 z = 102.23

2095 Savitiivistettä 1 kpl - 0.9 g  
x = 5027.35 y = 995.37 z = 102.24

**Ruutu 5028 / 994****Kerros 5**

- 2096 Saviastian kylkipalat 2 kpl - 1.2 g  
Vaaleanruskeita, karkea kivimurskasekoite.

**Ruutu 5029 / 993****Kerros 5**

- 2097 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 0.2 g
- 2098 Savitiivistettä 1 kpl - 0.5 g

**Rakenne 24****Ruutu 5025 / 996****Kerros 0**

- 2099 Fajanssia 1 kpl - 2 g  
Rakenteen pinnasta.

**Ruutu 5025 / 995****Kerros 1**

- 2100 Savitiivistettä 1 kpl - 8.8 g  
Lähes suora painanne. Sekoitteena kivimurskaa.
- 2101 Kvartsi-iskokset 1 kpl - 0.4 g

**Ruutu 5025 / 996****Kerros 1**

- 2102 Saviastian reunapalat 1 kpl - 3.1 g  
Pyörästetty reuna, massa harmaata, sekoitteena kivimurskaa, sisäpinnalla mahdollisesti karstaa.  
Mitat 22 x 21 x 6.2 mm.
- 2103 Savitiivistettä 1 kpl - 1.1 g
- 2104 Savikuonaa 1 kpl - 2.3 g  
Kuonaantunutta savitiivistettä.

**Ruutu 5026 / 996****Kerros 1**

2105	<u>Savitiivistettä</u>	1 kpl - 2.1 g
2106	<u>Piitä</u>	1 kpl - 0.2 g
2107	<u>Palamatonta luuta</u> Leukaluuta, jossa hampaita.	1 kpl - 4.4 g

**Ruutu 5025 / 995****Kerros 2**

2108	<u>Palanutta savea</u>	1 kpl - 0.3 g
------	------------------------	---------------

**Ruutu 5025 / 996****Kerros 2**

2109	<u>Savitiivistettä</u> Kolmion muotoinen pala.	1 kpl - 4.3 g
------	---------------------------------------------------	---------------

**Ruutu 5027 / 995****Kerros 2**

2110	<u>Palanutta savea</u>	2 kpl - 0.7 g
2111	<u>Piitä</u> Harmaata.	1 kpl - 0.3 g

**Ruutu 5027 / 996****Kerros 2**

2112	<u>Saviastian kylkipalat</u>	1 kpl - 0.2 g
2113	<u>Savitiivistettä</u>	1 kpl - 1.4 g
2114	<u>Palanutta savea</u>	6 kpl - 3.7 g

**Ruutu 5025 / 995****Kerros 3**2115 Palanutta savea 5 kpl - 0.4 g**Ruutu 5025 / 996****Kerros 3**

2116 Lasihelmen kappaleet 1 kpl - 0.3 g  
Pikemminkin pienen lasirenkaan puolikas.  
Mitat 7.5 x 5.5 x 4 mm.  
x = 5025.05 y = 996.2

2117 Savitiivistettä 11 kpl - 9.6 g2118 Palanutta savea 17 kpl - 7 g2119 Palanutta luuta 6 kpl - 0.4 g**Ruutu 5026 / 995****Kerros 3**2120 Savitiivistettä 4 kpl - 2.8 g2121 Palanutta savea 15 kpl - 8 g**Ruutu 5026 / 996****Kerros 3**

2122 Rautaesineen kappaleet kpl - g  
Haurasta rautaketjupunosta.  
x = 5026.45 y = 996

2123 Savitiivistettä 3 kpl - 9.7 g2124 Palanutta savea 13 kpl - 8 g2125 Palanutta luuta 4 kpl - 0.1 g

**Ruutu 5027 / 995****Kerros 3**

2126	<u>Saviesineen kappaleet</u>	1 kpl - 1.2 g
2127	<u>Piitä</u>	1 kpl - 1 g
2128	<u>Palanutta luuta</u>	1 kpl - 0.1 g

**Ruutu 5027 / 996****Kerros 3**

2129	<u>Savitiivistettä</u>	2 kpl - 3.3 g
2130	<u>Kvartsi-iskokset</u>	1 kpl - 0.6 g
2131	<u>Palanutta luuta</u>	1 kpl - 0.1 g

**Ruutu 5025 / 996****Kerros 4**

2132	<u>Palanutta savea</u>	26 kpl - 9 g
2133	<u>Savikuonaa</u>	2 kpl - 0.7 g
2134	<u>Palanutta luuta</u>	1 kpl - 0.1 g
2135	<u>Palamatonta luuta</u> x = 5025.35 y = 996.27	19 kpl - 161.5 g

**Ruutu 5026 / 995****Kerros 4**

2136	<u>Pronssiesineen katkelmat</u> Pienen pieniä pronssiniittejä? x = 5026.5 y = 995.8	1 kpl - 0.3 g
2137	<u>Savitiivistettä</u>	11 kpl - 21.5 g

2000

KM 32172

MIKKELI KIHILINPELTO

KM 32172

**Ruutu 5026 / 995**

**Kerros 4**

2138	<u>Palanutta savea</u>	97 kpl - 20.8 g
2139	<u>Piitä</u>	1 kpl - 1 g
2140	<u>Kvartsi-iskokset</u>	1 kpl - 0.3 g
2141	<u>Palanutta luuta</u>	5 kpl - 0.2 g
2142	<u>Palamatonta luuta</u>	1 kpl - 0.9 g

**Ruutu 5025 / 996**

**Kerros 5**

2143	<u>Savitiivistettä</u>	3 kpl - 1.9 g
2144	<u>Palanutta savea</u>	16 kpl - 8.6 g

**Ruutu 5026 / 995**

**Kerros 5**

2145	<u>Savitiivistettä</u>	2 kpl - 1.4 g
2146	<u>Palanutta savea</u>	19 kpl - 5.2 g

**Ruutu 5026 / 996**

**Kerros 5**

2147	<u>Saviastian kylkipalat</u> Pieniä keramiikan muruja.	2 kpl - 0.2 g
2148	<u>Palanutta savea</u>	29 kpl - 13.7 g
2149	<u>Savikuonaa</u>	4 kpl - 3.3 g
2150	<u>Piitä</u>	1 kpl - 0.1 g

**Ruutu 5026 / 996****Kerros 5**

- 2151 Kvartsi-iskokset 2 kpl - 0.5 g
- 2152 Palanutta luuta 1 kpl - 0.1 g
- 2153 Palamatonta luuta 1 kpl - 11.9 g  
x = 5026.95 y = 996.2

**Ruutu 5027 / 995****Kerros 5**

- 2154 Savitiivistettä 3 kpl - 1.4 g

**Ruutu 5027 / 996****Kerros 5**

- 2155 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 1.7 g  
Mitat 16 x 16 x 5.5 mm.
- 2156 Savitiivistettä 3 kpl - 1.7 g
- 2157 Palanutta savea 5 kpl - 3.3 g

**Ruutu 5025 / 996****Kerros 6**

- 2158 Savikuonaa 1 kpl - 5.1 g  
Kuonaantunutta savitiivistettä? Karkea kivimurskasekoite.
- 2159 Palanutta luuta 1 kpl - 0.1 g

**Ruutu 5026 / 996****Kerros 6**

- 2160 Pronssilevyä 1 kpl - 1.2 g  
Rullalle taivutettu.  
x = 5026.35 y = 996.2
- 2161 Savitiivistettä 3 kpl - 3.7 g



**Ruutu 5027 / 996****Kerros 6**

2162	<u>Savitiivistettä</u>	1 kpl - 1.1 g
2163	<u>Palanutta savea</u>	24 kpl - 10.3 g
2164	<u>Kvartsi-iskokset</u>	1 kpl - 0.2 g
2165	<u>Palanutta luuta</u>	4 kpl - 0.2 g

**Ruutu 5026 / 995****Kerros 7**

2166	<u>Rautaesineen kappaleet</u>	1 kpl - 2.3 g
	Veitsen terän kärkikatkelma löytynyt rakenteen pohjalta. Mitat 24.5 x 12 x 3 mm. x = 5026.85 y = 995.8	
2167	<u>Palanutta savea</u>	6 kpl - 1.1 g
2168	<u>Piitä</u>	1 kpl - 0.8 g
2169	<u>Kvartsi-iskokset</u>	1 kpl - 0.5 g

**Ruutu 5026 / 996****Kerros 7**

2170	<u>Palanutta savea</u>	3 kpl - 0.6 g
------	------------------------	---------------

**Ruutu 5027 / 996****Kerros 7**

2171	<u>Savitiivistettä</u>	1 kpl - 0.4 g
2172	<u>Palamatonta luuta</u>	2 kpl - 1.2 g

**Rakenne 25****Ruutu 5022 / 996****Kerros 1**

2173 Palanutta luuta 4 kpl - 0.4 g

**Ruutu 5022 / 996****Kerros 2**

2174 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 0.4 g  
Toinen pinta puuttuu.

2175 Palanutta savea 1 kpl - 0.1 g

2176 Savikuonaa 1 kpl - 0.2 g

2177 Palanutta luuta 7 kpl - 0.2 g

**Ruutu 5022 / 997****Kerros 2**

2178 Palanutta luuta 2 kpl - 0.1 g

**Ruutu 5022 / 998****Kerros 2**

2179 Palanutta luuta 1 kpl - 0.1 g

**Ruutu 5022 / 996****Kerros 3**

2180 Palanutta savea 4 kpl - 0.6 g

**Ruutu 5022 / 997****Kerros 3**

2181 Savitiivistettä 3 kpl - 1.6 g

2182 Palamatonta luuta 1 kpl - 0.2 g

2000

KM 32172

MIKKELI KIHILINPELTO

KM 32172

**Ruutu 5021 / 996**

**Kerros 4**

2183 Palanutta luuta 1 kpl - 0.1 g

**Ruutu 5021 / 997**

**Kerros 4**

2184 Palanutta savea 2 kpl - 0.1 g

2185 Palanutta luuta 1 kpl - 0.1 g

**Ruutu 5022 / 996**

**Kerros 5**

2186 Palanutta luuta 2 kpl - 0.1 g

**Rakenne 27**

**Ruutu 5010 / 1010**

**Kerros 1**

2187 Rautanaulat 1 kpl - 7.4 g

Mitat 57.5 x 16.5 x 13 mm.  
x = 5010.55 y = 1010.35

**Ruutu 5011 / 1010**

**Kerros 1**

2188 Liitupiipun varren kappaleet 1 kpl - 3.7 g

Mitat 45 x 8.5 x 8 mm.

**Ruutu 5009 / 1009**

**Kerros 2**

2189 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 0.3 g

Punaruskea lasite.

**Ruutu 5009 / 1010**

**Kerros 2**

2190 Hioimen katkelmat 1 kpl - 3.7 g

Rakenteen kaakkoiskulmasta.  
Mitat 24 x 12 x 7.5 mm.

**Ruutu 5010 / 1009****Kerros 2**2191 Palanutta luuta 1 kpl - 0.2 g2192 Palamatonta luuta 1 kpl - 4.6 g  
Iso hammas.**Ruutu 5010 / 1010****Kerros 2**2193 Savitiivistettä 1 kpl - 1.2 g  
§**Ruutu 5011 / 1009****Kerros 2**2194 Palanutta savea 1 kpl - 1.4 g**Ruutu 5009 / 1009****Kerros 3**2195 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 0.3 g  
Punaruskea lasite.2196 Palanutta savea 18 kpl - 13.3 g2197 Rautakuonaa 1 kpl - 5 g2198 Piitä 2 kpl - 1.9 g2199 Palanutta luuta 2 kpl - 0.7 g2200 Palamatonta luuta 1 kpl - 13.5 g**Ruutu 5010 / 1009****Kerros 3**2201 Lasia 1 kpl - 0.3 g  
Vaaleanvihreää ikkunalasia.

2000

KM 32172

MIKKELI KIHILINPELTO

KM 32172

**Ruutu 5011 / 1009**

**Kerros 3**

2202	<u>Piitä</u>	1 kpl - 0.1 g
2203	<u>Palamatonta luuta</u>	1 kpl - 4.3 g

**Ruutu 5009 / 1009**

**Kerros 5**

2204	<u>Palanutta savea</u>	3 kpl - 0.9 g
2205	<u>Palanutta luuta</u>	3 kpl - 0.7 g

**Ruutu 5010 / 1009**

**Kerros 5**

2206	<u>Palanutta savea</u>	30 kpl - 10.3 g
2207	<u>Savikuonaa</u>	1 kpl - 0.3 g
2208	<u>Piitä</u>	1 kpl - 0.2 g
2209	<u>Palanutta luuta</u>	18 kpl - 1.4 g
2210	<u>Palamatonta luuta</u>	4 kpl - 12.5 g

**Ruutu 5011 / 1010**

**Kerros 5**

2211	<u>Kvartsi-iskokset</u>	1 kpl - 3.5 g
2212	<u>Palanutta luuta</u>	1 kpl - 0.3 g

**Ruutu 5009 / 1009**

**Kerros 6**

2213	<u>Palanutta savea</u> Rakenteen pohjalta.	20 kpl - 7 g
------	-----------------------------------------------	--------------

**Ruutu 5009 / 1009****Kerros 6**2214 Palanutta luuta 2 kpl - 0.1 g**Ruutu 5011 / 1009****Kerros 6**2215 Palanutta savea 2 kpl - 3.1 g2216 Piitä 1 kpl - 0.7 g2217 Palanutta luuta 1 kpl - 0.1 g**Rakenne 28****Ruutu 5011 / 1002****Kerros 3**2218 Palamatonta luuta 1 kpl - 6 g  
Rakenteen eteläpuoliskosta.**Rakenne 29****Ruutu 5027 / 999****Kerros 1**2219 Palanutta luuta 1 kpl - 0.3 g**Rakenne 30****Ruutu 5019 / 993****Kerros 1**2220 Pronssilevyä 2 kpl - 0.5 g  
x = 5019.75 y = 993.22221 Rautanaulat 1 kpl - 5.6 g  
Taivutettua nelikulmaista rautavarrasta. Naula?2222 Saviesineen kappaleet 1 kpl - 14.3 g  
Savikiekon pintapala. Massa tiilenpunaista, karkea  
kivimurskasekoite.  
Mitat 43 x 26 x 17 mm.

2000

KM 32172

MIKKELI KIHILINPELTO

KM 32172

**Ruutu 5019 / 993**

**Kerros 1**

2223 Piitä 1 kpl - 0.8 g  
Palanutta piitä.

2224 Palanutta luuta 5 kpl - 0.4 g

**Ruutu 5019 / 993**

**Kerros 2**

2225 Savitiivistettä 7 kpl - 4.6 g

2226 Palanutta luuta 1 kpl - 0.3 g

2227 Palamatonta luuta 24 kpl - 14.4 g

**Ruutu 5020 / 993**

**Kerros 2**

2228 Palanutta savea 27 kpl - 12.6 g

2229 Saviesineen kappaleet 1 kpl - 3.1 g

2230 Lasia 1 kpl - 4.8 g  
Paksua, tummaa (vihreää) pullolasia.

2231 Palamatonta luuta 72 kpl - 55.3 g

**Ruutu 5020 / 993**

**Kerros 3**

2232 Saviesineen kappaleet 1 kpl - 2.2 g  
Savikiekon pintapala. Karkea kivimurskasekoite.

2233 Savitiivistettä 6 kpl - 4.6 g

2234 Palamatonta luuta 1 kpl - 0.1 g

**Rakenne 31****Ruutu 5023 / 1001****Kerros 1**

2235 Palanutta savea 48 kpl - 643 g

Vaaleaa savea, osassa paloista hirsipainanteita. Otos rakenteen 31 itäpuolen palaneista savista.

**Rakenne 32****Ruutu 5018 / 993****Kerros 1**

2236 Pronssilevyä 1 kpl - 2 g

Mitat 24.5 x 16 x 12 mm.  
x = 5018.42 y = 993

**Ruutu 5019 / 991****Kerros 1**

2237 Rautanaulat 2 kpl - 3.5 g

Erittäin ohuen naulan varsi- ja kantakappaleet.

2238 Palanutta savea 29 kpl - 8.3 g

2239 Rautakuonaa 1 kpl - 0.2 g

**Ruutu 5019 / 992****Kerros 1**

2240 Rautanaulat 1 kpl - 1.3 g

Litteän naulanvarren kappale.

2241 Palanutta savea 15 kpl - 12.4 g

2242 Savikuonaa 4 kpl - 4.3 g

2243 Kvartsi-iskokset 1 kpl - 0.1 g

2244 Palamatonta luuta 7 kpl - 6.9 g



KM 32172

2000  
MIKKELI KIHILINPELTO

KM 32172

**Ruutu 5019 / 993**

**Kerros 1**

2245 Savitiivistettä 1 kpl - 2 g

2246 Savikuonaa 1 kpl - 3.5 g

**Ruutu 5020 / 993**

**Kerros 1**

2247 Palanutta savea 6 kpl - 19 g

2248 Lasia 1 kpl - 0.2 g  
Vihreää ikkunalasia.

2249 Savikuonaa 3 kpl - 10.8 g  
Kuonaantunutta savitiivistettä tai saviesinettä.

2250 Palanutta luuta 2 kpl - 0.2 g

2251 Palamatonta luuta 53 kpl - 66.3 g

**Ruutu 5021 / 993**

**Kerros 1**

2252 Pronssiesineen katkelmat 1 kpl - 2 g  
Kaksinkertainen taitettu, viivakoristeinen, päähän kapeneva esineen katkelma. Osittain kulunut. Sormuksesta tai korvalusikasta?  
Mitat 18 x 16 x 4.5 mm.  
x = 5021.25 y = 993.8

**Ruutu 5021 / 993****Kerros 1**

2253 Värttjänän kehrä 1 kpl - 8.1 g  
 Savinen värttjänän kehrä. Punertava pinta, fasetoidut reunat mustat.  
 Vrt. Kivikoski 1973: Abb. 1233 Tafel 141.  
 Mitat 24.5 x 24.5 x 9 mm.  
 x = 5021.85 y = 993.6

2254 Savitiivistettä 5 kpl - 13.7 g  
 Osin kuonaantuneita.

2255 Palanutta luuta 6 kpl - 0.6 g

2256 Palamatonta luuta 2 kpl - 5.8 g

**Ruutu 5022 / 993****Kerros 1**

2257 Pronssilevyä 1 kpl - 1.7 g  
 Vinoneliön muotoinen, lävistetty pala.  
 Mitat 31 x 25 x 1 mm.  
 x = 5022.3 y = 993.2

2258 Savitiivistettä 6 kpl - 10.2 g

2259 Palanutta savea 4 kpl - 2.4 g

2260 Palamatonta luuta 13 kpl - 17.1 g

**Ruutu 5022 / 994****Kerros 1**

2261 Rautalevyä 2 kpl - 10.4 g  
 Resenttiä?  
 x = 5022.7 y = 994.15

2262 Savitiivistettä 1 kpl - 5.1 g

2263 Palamatonta luuta 15 kpl - 16.9 g

**Ruutu 5019 / 991****Kerros 2**

2264 Rautanaulat 1 kpl - 10.1 g  
Hevosenkengännäula.  
Mitat 28 x 20.5 x 10.5 mm.

2265 Savitiivistettä 2 kpl - 12 g

2266 Palanutta savea 27 kpl - 15.6 g

2267 Rautakuonaa 1 kpl - 15.5 g

2268 Palamatonta luuta 10 kpl - 4.4 g

**Ruutu 5019 / 992****Kerros 2**

2269 Rautalevyä 1 kpl - 2.2 g

2270 Savitiivistettä 6 kpl - 6.5 g

2271 Palanutta savea 10 kpl - 18.2 g

2272 Savikuonaa 6 kpl - 103.6 g  
Isoimmat palat ovat ilmeisesti kuonaantuneen savikiekon kappaleita.

2273 Palanutta luuta 2 kpl - 0.4 g

2274 Palamatonta luuta 13 kpl - 122.5 g

**Ruutu 5019 / 993****Kerros 2**

2275 Savikuonaa 5 kpl - 77.6 g

**Ruutu 5021 / 993****Kerros 2**

2276	<u>Savitiivistettä</u>	6 kpl - 4.4 g
2277	<u>Piitä</u> Harmaata.	1 kpl - 17.9 g
2278	<u>Palanutta luuta</u>	2 kpl - 0.1 g
2279	<u>Palamatonta luuta</u>	8 kpl - 1 g

**Ruutu 5022 / 993****Kerros 2**

2280	<u>Rautalevyä</u>	1 kpl - 7 g
2281	<u>Savitiivistettä</u>	2 kpl - 4.1 g

**Ruutu 5019 / 991****Kerros 3**

2282	<u>Saviastian kylkipalat</u>	2 kpl - 1.9 g
2283	<u>Saviesineen kappaleet</u> Savikiekon reikäkatkemia.	2 kpl - 3.5 g
2284	<u>Savitiivistettä</u>	4 kpl - 1.3 g
2285	<u>Palanutta savea</u>	31 kpl - 35.9 g
2286	<u>Savikuonaa</u> Kuonaantuneen savikiekon kappaleita?	6 kpl - 53.3 g
2287	<u>Palamatonta luuta</u>	10 kpl - 28.8 g

**Ruutu 5019 / 992****Kerros 3**

- 2288 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 4.2 g  
Massa vaaleanruskea, runsas kivimurskasekoite.  
Mitat 21 x 25.5 x 8 mm.
- 2289 Savitiivistettä 8 kpl - 20.3 g  
Painanteellisia paloja.
- 2290 Palanutta savea 14 kpl - 36.7 g
- 2291 Palamatonta luuta 2 kpl - 15.5 g

**Ruutu 5021 / 993****Kerros 3**

- 2292 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 0.8 g
- 2293 Savitiivistettä 9 kpl - 7.7 g
- 2294 Rautakuonaa 2 kpl - 23.1 g
- 2295 Palanutta luuta 1 kpl - 0.2 g

**Ruutu 5022 / 993****Kerros 3**

- 2296 Savitiivistettä 6 kpl - 13.7 g
- 2297 Savikuonaa 6 kpl - 5.7 g
- 2298 Piitä 1 kpl - 1.5 g
- 2299 Kvartsi-iskokset 1 kpl - 2.2 g
- 2300 Palamatonta luuta 33 kpl - 7.1 g  
Hyvin haurasta luuta.

KM 32172

2000  
MIKKELI KIHILINPELTO

KM 32172

**Ruutu 5019 / 991**

**Kerros 3.5**

2301 Savitiivistettä 6 kpl - 10.6 g

2302 Palanutta savea 6 kpl - 2.3 g

2303 Palanutta luuta 2 kpl - 1.7 g

**Ruutu 5019 / 992**

**Kerros 3.5**

2304 Savitiivistettä 3 kpl - 1.6 g

2305 Savikuonaa 2 kpl - 2.8 g

2306 Palanutta luuta 1 kpl - 0.1 g

2307 Palamatonta luuta 2 kpl - 11 g

**Ruutu 5023 / 993**

**Kerros 3.5**

2308 Palanutta savea 4 kpl - 1.5 g

**Rakenne 33**

**Ruutu 5027 / 993**

**Kerros 1**

2309 Savitiivistettä 5 kpl - 28 g

**Ruutu 5028 / 993**

**Kerros 1**

2310 Savikuonaa 4 kpl - 69.7 g

**Ruutu 5028 / 994**

**Kerros 1**

2311 Palanutta savea 10 kpl - 6.7 g

2000

KM 32172

MIKKELI KIHILINPELTO

KM 32172

**Ruutu 5028 / 994**

**Kerros 1**

2312 Savikuonaa 1 kpl - 2.1 g

2313 Piitä 1 kpl - 3.4 g  
Esine?

**Ruutu 5026 / 993**

**Kerros 2**

2314 Palanutta savea 4 kpl - 4.6 g

2315 Savikuonaa 2 kpl - 0.5 g

**Ruutu 5027 / 993**

**Kerros 2**

2316 Palanutta savea 15 kpl - 48.8 g

2317 Palanutta luuta 2 kpl - 0.3 g

**Ruutu 5027 / 994**

**Kerros 2**

2318 Nahkaa 1 kpl - 0.4 g

2319 Palanutta luuta 1 kpl - 0.1 g

**Rakenne 34**

**Ruutu 5013 / 997**

**Kerros 0**

2320 Liitupiipun kopan kappaleet 1 kpl - 0.3 g  
Tason 1 puhdistus.

2321 Palanutta luuta 8 kpl - 2.2 g  
Tason 1 puhdistus.

**Ruutu 5013 / 996****Kerros 1**

2322 Palanutta luuta 1 kpl - 1 g  
Rakenteen lounaispuoliskosta.

**Ruutu 5013 / 997****Kerros 1**

2323 Palanutta savea 1 kpl - 1 g  
Rakenteen koillispuoliskosta.

2324 Palanutta luuta 2 kpl - 0.7 g  
Rakenteen koillispuoliskosta.

**Rakenne 35****Ruutu 5023 / 1004****Kerros 1**

2325 Palanutta luuta 1 kpl - 0.8 g  
Rakenteen lounaispuoliskosta.

**Rakenne 37****Ruutu 5023 / 1005****Kerros 1**

2326 Palanutta savea 1 kpl - 1.6 g  
Rakenteen itäpuoliskosta.

2327 Palamatonta luuta 1 kpl - 0.4 g  
Rakenteen itäpuoliskosta.

**Rakenne 40****Ruutu 5020 / 994****Kerros 1**

2328 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 1.2 g  
Toinen pinta puuttuu, karkea kivimurskasekoite (mm. kvartsia),  
massa vaaleanruskea.

2329 Savitiivistettä 1 kpl - 0.4 g  
Kaareva painanne.



2000

KM 32172

MIKKELI KIHILINPELTO

KM 32172

**Ruutu 5020 / 994**

**Kerros 1**

2330	<u>Palanutta luuta</u>	1 kpl - 0.2 g
2331	<u>Palamatonta luuta</u>	3 kpl - 15.9 g

**Ruutu 5020 / 994**

**Kerros 2**

2332	<u>Saviastian kylkipalat</u>	1 kpl - 0.1 g
2333	<u>Palanutta savea</u>	1 kpl - 0.9 g
2334	<u>Savikuonaa</u>	1 kpl - 2.1 g
2335	<u>Piitä</u>	1 kpl - 0.5 g
2336	<u>Kvartsi-iskokset</u>	1 kpl - 1 g

**Rakenne 42**

**Ruutu 5026 / 1010**

**Kerros 1**

2337	<u>Savitiivistettä</u> Rakenteen länsipuolelta.	1 kpl - 1.5 g
------	----------------------------------------------------	---------------

**Rakenne 43**

**Ruutu 5028 / 1008**

**Kerros 1**

2338	<u>Palanutta luuta</u> Rakenteen pinnasta.	1 kpl - 0.5 g
2339	<u>Palamatonta luuta</u> Rakenteen koillispuoliskosta.	1 kpl - 24.6 g

**Rakenne 47, resentti rakennuksen pohja****Ruutu 5008 / 1003****Kerros 1**2340 Punasavikeramiikkaa 4 kpl - 18.9 g**Ruutu 5008 / 1004****Kerros 1**2341 Rautanaulat 3 kpl - 10 g2342 Fajanssia 1 kpl - 0.1 g2343 Savikuonaa 1 kpl - 3.6 g2344 Palanutta luuta 1 kpl - 0.1 g**Ruutu 5009 / 1003****Kerros 1**2345 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 13 g**Ruutu 5009 / 1006****Kerros 1**2346 Lasia 1 kpl - 0.7 g  
Sulanutta lasia.**Ruutu 5008 / 1003****Kerros 3**2347 Palanutta luuta 3 kpl - 0.5 g**Ruutu 5008 / 1004****Kerros 3**2348 Lasia 2 kpl - 0.5 g

**Rakenne 49****Ruutu 5008 / 995****Kerros 1**

2349 Lasia 1 kpl - 0.4 g  
Tummanvihreää ikkunalasia.

**Ruutu 5008 / 995****Kerros 2**

2350 Palanutta savea 3 kpl - 1.8 g

2351 Savikuonaa 1 kpl - 1.3 g  
Kuonaantunutta savitiivistettä.

2352 Palanutta luuta 1 kpl - 0.1 g

**Ruutu 5008 / 996****Kerros 2**

2353 Pronssiesineet 1 kpl - 2.5 g

Hyvin pieni kokonainen hevosenkenkäsolkki. Soljen kehä hieman epäsäännöllinen, nuppeja kohti kapeneva. Nupit naulan kannan muotoiset. Nuppien levenevät, nelikulmaiset päät koristeltu ristikkokuvioin, samaa koristeaihetta myös soljen kehällä. Neula ehjä.

Mitat 19.5 x 22.5 x 7 mm.

x = 5008.35 y = 996.35

2354 Lasitettua tiiltä 1 kpl - 59.2 g  
Kaakeliuunista?

2355 Palanutta savea 2 kpl - 4.2 g

2356 Palamatonta luuta 2 kpl - 6.9 g

**Rakenne 50****Ruutu 5008 / 993****Kerros 1**

2357 Palanutta luuta 1 kpl - 1.6 g

**Ruutu 5009 / 996****Kerros 1**2358 Rautanaulat 1 kpl - 6.2 g**Ruutu 5010 / 994****Kerros 1**2359 Savitiivistettä 1 kpl - 13 g**Ruutu 5010 / 993****Kerros 2**2360 Saviesineen kappaleet 1 kpl - 1.9 g  
Savikiekon pintapala.2361 Rautaesineen kappaleet 1 kpl - 6.3 g  
Sinkilä?2362 Palanutta savea 4 kpl - 2.2 g**Ruutu 5010 / 994****Kerros 2**2363 Savikuonaa 2 kpl - 1 g2364 Rautakuonaa 1 kpl - 2 g**Ruutu 5008 / 993****Kerros 3**2365 Piitä 1 kpl - 1.1 g**Ruutu 5009 / 993****Kerros 3**2366 Palanutta savea 2 kpl - 4.3 g

**Ruutu 5009 / 995****Kerros 3**

2367 Kivisavitavaraa 2 kpl - 12.8 g

**Ruutu 5009 / 996****Kerros 3**

2368 Palanutta luuta 1 kpl - 0.7 g

**Ruutu 5010 / 993****Kerros 3**

2369 Saviastian reunapalat 1 kpl - 1.8 g

Toinen pinta puuttuu, tasalakinen, reunoilta pyöristetty suureuna, massa lähes mustaa, kivimurskasekoite.

Mitat 16 x 19 x 6 mm.

2370 Palanutta savea 4 kpl - 3.1 g

2371 Palanutta luuta 1 kpl - 0.1 g

**Ruutu 5010 / 994****Kerros 3**

2372 Rautanaulat 1 kpl - 5.3 g

**Ruutu 5010 / 996****Kerros 3**

2373 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 33.7 g  
Pohjapala.

2374 Kvartsi-iskokset 1 kpl - 12.4 g

**Ruutu 5008 / 993****Kerros 4**

2375 Punasavikeramiikkaa 3 kpl - 7.4 g  
Ulkopinnassa musta lasite, sisäpinta kermanvärinen. Ohutta.

**Ruutu 5008 / 993****Kerros 4**2376 Rautakuonaa 1 kpl - 0.3 g**Ruutu 5009 / 993****Kerros 4**2377 Liitupiipun varren kappaleet 1 kpl - 1.3 g**Ruutu 5009 / 995****Kerros 4**2378 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 18.9 g  
Pohjapala. Tummanvihreää lasitetta.2379 Kivisavitavaraa 1 kpl - 17.9 g**Ruutu 5010 / 993****Kerros 4**2380 Savitiivistettä 1 kpl - 1.8 g**Ruutu 5010 / 994****Kerros 4**2381 Palanutta savea 5 kpl - 5.3 g**Ruutu 5009 / 994****Kerros 5**2382 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 1 g2383 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 43.7 g  
Reunapala. Ruskea lasite, jossa keltaisten viivojen ja täplien  
vyöhykkeittäin muodostama koristekuvio.2384 Savitiivistettä 2 kpl - 1.8 g

**Ruutu 5009 / 995****Kerros 5**

2385 Rautanaulat 1 kpl - 1.6 g  
Voi olla muutakin metallia. Levymäinen kanta, hyvin ohut piikki.

2386 Savitiivistettä 1 kpl - 1 g

**Ruutu 5010 / 993****Kerros 5**

2387 Pronssilevyä 1 kpl - 1.2 g

**Ruutu 5010 / 995****Kerros 5**

2388 Savitiivistettä 2 kpl - 2.9 g

**Rakenne 51****Ruutu 5022 / 994****Kerros 2**

2389 Savitiivistettä 1 kpl - 0.7 g

2390 Savikuonaa 3 kpl - 2.5 g

2391 Rautakuonaa 1 kpl - 1.5 g

2392 Palanutta luuta 1 kpl - 0.8 g

**Ruutu 5022 / 994****Kerros 3**

2393 Pronssilevyä 1 kpl - 0.7 g  
Kapea suikale ohutta levyä. Taitettu.  
x = 5022.25 y = 994.5

2394 Savitiivistettä 3 kpl - 3 g

2395 Kvartsi-iskokset 1 kpl - 0.6 g

**Rakenne 55****Ruutu 5022 / 1015****Kerros 1**

2396 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 0.1 g  
Rakenteen itäpuoliskosta.

2397 Palanutta savea 1 kpl - 1.6 g

**Rakenne 63****Ruutu 5028 / 996****Kerros 2**

2398 Savitiivistettä 2 kpl - 0.8 g

**Ruutu 5029 / 996****Kerros 2**

2399 Pronssilevyä 1 kpl - 5.2 g  
Mitat 43.5 x 32 x 1.5 mm.  
x = 5029.16 y = 996.75

2400 Saviastian pohjapalat 1 kpl - 13.5 g  
Tasapohjaisesta astiasta. Ulkopinta musta, sisäpinta tummanharmaa. Sekoitteena kivimurskaa.  
Mitat 30 x 41 x 8 mm.  
x = 5029.55 y = 996.8

**Ruutu 5029 / 996****Kerros 3**

2401 Savitiivistettä 1 kpl - 0.4 g

2402 Palanutta luuta 3 kpl - 0.1 g

**Ruutu 5029 / 996****Kerros 4**

2403 Savitiivistettä 1 kpl - 0.3 g



**Rakenne 64****Ruutu 5014 / 1013****Kerros 1**

2404 Palanutta savea 1 kpl - 0.6 g

2405 Palanutta luuta 5 kpl - 0.6 g

**Ruutu 5014 / 1012****Kerros 2**

2406 Palanutta savea 1 kpl - 1.2 g

**Ruutu 5014 / 1012****Kerros 3**

2407 Palamatonta luuta 1 kpl - 5.3 g

Tason 4 pinnasta.

x = 5014.37 y = 1012.95

**Rakenne 65****Ruutu 5011 / 1013****Kerros 0**

2408 Rautanaulat 1 kpl - 2.1 g

Rakenteen pinnasta.

Mitat 32 x 13 x 10 mm.

**Ruutu 5011 / 1014****Kerros 0**

2409 Rautaesineen kappaleet 1 kpl - 17.6 g

Rakenteen pinnasta.

Mitat 74 x 16 x 6 mm.

**Ruutu 5010 / 1013****Kerros 1**

2410 Palamatonta luuta 2 kpl - 5.4 g

**Ruutu 5011 / 1013****Kerros 1**

2411 Palamatonta luuta 28 kpl - 115.5 g  
x = 5011.15 y = 1013.95

**Ruutu 5011 / 1014****Kerros 1**

2412 Savikuonaa 1 kpl - 2.6 g

**Ruutu 5011 / 1013****Kerros 2**

2413 Pronssilevyä 1 kpl - 0.1 g  
Mitat 9.5 x 9 x 0.3 mm.  
x = 5012.2 y = 1013.4

2414 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 3.5 g  
Dreijattu? Vaaleanruskea massa, kivimurskasekoite. Profiloitun  
astian seinämästä.  
Mitat 20 x 20.5 x 6.5 mm.  
x = 5011.3 y = 1013.45

2415 Savitiivistettä 1 kpl - 0.4 g

2416 Palanutta savea 2 kpl - 2.2 g

2417 Palamatonta luuta 23 kpl - 78.8 g

2418 Palanutta luuta 1 kpl - 1.3 g

**Ruutu 5010 / 1013****Kerros 3**

2419 Palamatonta luuta 6 kpl - 116.8 g

**Ruutu 5010 / 1013****Kerros 4**

2420 Rautakuonaa 1 kpl - 126.7 g

**Ruutu 5010 / 1013****Kerros 4**2421 Palamatonta luuta 3 kpl - 46 g**Ruutu 5010 / 1014****Kerros 4**2422 Palamatonta luuta 1 kpl - 6.8 g**Ruutu 5011 / 1013****Kerros 6**2423 Palamatonta luuta 2 kpl - 7.8 g**Ruutu 5010 / 1013****Kerros 7**2424 Palanutta savea 1 kpl - 0.4 g**Ruutu 5011 / 1013****Kerros 7**2425 Palamatonta luuta 1 kpl - 0.5 g**Ruutu 5011 / 1014****Kerros 7**2426 Rautalevyä 1 kpl - 7 g  
Mitat 30 x 19 x 5.5 mm.**Ruutu 5010 / 1013****Kerros 8**2427 Palamatonta luuta 2 kpl - 2 g**Rakenne 68****Ruutu 5017 / 993****Kerros 1**2428 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 8.4 g  
Kuonaantunut pala.

**Ruutu 5017 / 993****Kerros 1**

2429	<u>Palanutta savea</u>	39 kpl - 22.6 g
2430	<u>Savikuonaa</u>	8 kpl - 17 g
2431	<u>Palanutta luuta</u>	2 kpl - 0.3 g
2432	<u>Palamatonta luuta</u>	2 kpl - 2.7 g

**Ruutu 5017 / 993****Kerros 2**

2433	<u>Palanutta luuta</u>	1 kpl - 0.3 g
------	------------------------	---------------

**Ruutu 5018 / 993****Kerros 2**

2434	<u>Palanutta savea</u>	1 kpl - 0.3 g
2435	<u>Palanutta luuta</u>	1 kpl - 0.1 g

**Rakenne 69****Ruutu 5027 / 993****Kerros 3**

2436	<u>Punasavikeramiikkaa</u>	1 kpl - 1 g
2437	<u>Liitupiipun varren kappaleet</u>	1 kpl - 0.5 g
2438	<u>Palanutta savea</u>	25 kpl - 217.2 g
2439	<u>Lasia</u> Vihreää pullolasia.	1 kpl - 2.4 g

**Rakenne 70****Ruutu 5023 / 1018****Kerros 1**

2440 Pronssilevyä 1 kpl - 0.4 g  
x = 5023.8 y = 1018.3

**Rakenne 72****Ruutu 5014 / 1015****Kerros 1**

2441 Palanutta savea 1 kpl - 0.2 g  
Rakenteen itäpuoliskosta.

**Rakenne 75****Ruutu 5009 / 997****Kerros 1**

2442 Savitiivistettä 2 kpl - 3.4 g

**Rakenne 77****Ruutu 5027 / 1013****Kerros 1**

2443 Pronssilevyä 1 kpl - 0.7 g  
Rakenteen pohjoisosasta.

2444 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 1.1 g  
Rakenteen eteläosasta.

2445 Palanutta savea 2 kpl - 1.4 g  
Rakenteen länsiosasta.

2446 Savikuonaa 1 kpl - 11.2 g  
Kuonaantunutta savitiivistettä.

**Rakenne 78****Ruutu 5027 / 993****Kerros 4**

2447 Saviastian reunapalat 1 kpl - 0.3 g

**Ruutu 5027 / 993****Kerros 4**

2448 Saviastian kylkipalat 2 kpl - 0.5 g

**Rakenne 80****Ruutu 5008 / 1003****Kerros 3**

2449 Palanutta savea 1 kpl - 2 g

2450 Lasikuonaa 2 kpl - 1 g

2451 Palanutta luuta 1 kpl - 0.2 g

**Rakenne 81****Ruutu 5024 / 1016****Kerros 1**

2452 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 1.3 g

**Rakenne 82****Ruutu 5028 / 1016****Kerros 1**

2453 Palanutta savea 1 kpl - 0.3 g

**Rakenne 83****Ruutu 5029 / 1016****Kerros 1**

2454 Palanutta savea 1 kpl - 2.2 g

**Rakenne 84****Ruutu 5023 / 1043****Kerros 1**

2455 Rautaesineen kappaleet 1 kpl - 13.1 g  
Rakenteen 84 päältä.  
Mitat 63 x 17 x 8 mm.

**Ruutu 5023 / 1043****Kerros 1**

2456 Piitä 1 kpl - 0.3 g

**Ruutu 5023 / 1044****Kerros 1**

2457 Palamatonta luuta 1 kpl - 3.2 g  
Iso hammas.

**Ruutu 5023 / 1037****Kerros 2**

2458 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 1.2 g

**Ruutu 5023 / 1039****Kerros 2**

2459 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 2.7 g  
Paksusta astiasta, palassa karstaa?

2460 Palanutta savea 1 kpl - 0.1 g

**Ruutu 5023 / 1042****Kerros 2**

2461 Hopealevyä? 2 kpl - 0.2 g

2462 Saviastian kylkipalat 2 kpl - 4.2 g  
Ulkopinta vaaleanruskea, sisäpinta musta. Sekoitteena kivimurska.

2463 Savitiivistettä 2 kpl - 6.9 g  
Toinen paloista kulunut, toisessa selvä painanne, mutta osin kuonaantunut.

2464 Savikuonaa 1 kpl - 1.3 g

2465 Palanutta luuta 1 kpl - 0.2 g

**Ruutu 5023 / 1043****Kerros 2**

2466 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 2.3 g  
Kauttaaltaan vaaleanruskea pala. Kivimurskasekoitetta.  
Mitat 20 x 17 x 6 mm.

2467 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 0.9 g  
Toinen pinta puuttuu. Eri astiasta kuin edellinen pala.  
Mitat 16.5 x 12 x 4.5 mm.

2468 Savitiivistettä 4 kpl - 3.6 g

2469 Savikuonaa 3 kpl - 20.4 g

**Ruutu 5023 / 1044****Kerros 2**

2470 Palanutta savea 1 kpl - 0.8 g

**Ruutu 5023 / 1045****Kerros 2**

2471 Savitiivistettä 4 kpl - 10.2 g  
Osin kuonaantuneita paloja.

2472 Savikuonaa 1 kpl - 1.8 g

**Ruutu 5023 / 1046****Kerros 2**

2473 Savitiivistettä 2 kpl - 12.2 g  
Painanteellisia paloja.

2474 Palanutta savea 5 kpl - 3.8 g

2475 Kvartsi-iskokset 1 kpl - 0.3 g



**Ruutu 5023 / 1047****Kerros 2**

- 2476 Saviastian kylkipalat 2 kpl - 0.4 g
- 2477 Palanutta savea 2 kpl - 1.1 g
- 2478 Kvartsi-iskokset 1 kpl - 0.3 g

**Ruutu 5023 / 1036****Kerros 3**

- 2479 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 0.2 g  
Vaaleanruskea pieni pala.

**Ruutu 5023 / 1042****Kerros 3**

- 2480 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 1.5 g  
Sisäpinta musta, ulkopinta lähes kokonaan rapautunut. Karkea kivimurskasekoite.  
Mitat 18 x 13 x 6.5 mm.
- 2481 Savikuonaa 1 kpl - 1.9 g  
Kuonaantunutta keramiikkaa?
- 2482 Palanutta luuta 1 kpl - 0.1 g

**Ruutu 5023 / 1043****Kerros 3**

- 2483 Kvartsi-iskokset 1 kpl - 3 g

**Rakenne 86****Ruutu 5023 / 1038****Kerros 1**

- 2484 Rautalevyä 2 kpl - 19 g
- 2485 Rautanaulat 1 kpl - 11.5 g

**Ruutu 5023 / 1038****Kerros 2**

2486 Punasavikeramiikkaa 11 kpl - 24.8 g

**Ruutu 5028 / 1038****Kerros 2**

2487 Palanutta savea 1 kpl - 11.3 g

**Rakenne 87****Ruutu 5028 / 995****Kerros 4**

2488 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 0.5 g  
Vaaleanruskea pieni pala.

2489 Palanutta savea 2 kpl - 0.4 g

**Ruutu 5023 / 995****Kerros 5**

2490 Savikuonaa 1 kpl - 4.3 g  
Kuonaantunutta savitiivistettä.

**Ruutu 5028 / 995****Kerros 5**

2491 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 0.8 g  
Pinnat puuttuvat, erittäin karkea kivimurskasekoite.

2492 Piitä 1 kpl - 0.1 g

**Rakenne 88****Ruutu 5026 / 994****Kerros 4**

2493 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 0.7 g  
Vaaleanruskea pinta, karkea kivimurskasekoite.

2494 Kivilaji-iskos 1 kpl - 1.2 g

2000

KM 32172

MIKKELI KIHILINPELTO

KM 32172

**Ruutu 5027 / 994**

**Kerros 4**

2495 Savitiivistettä 1 kpl - 0.9 g

**Profiililöydöt**

**Ruutu 5018 / 993**

**Kerros**

2496 Pronssilevyä 1 kpl - 0.3 g

2497 Rautalevyä 1 kpl - 1.4 g  
Litteää varrasta.

2498 Palanutta savea 6 kpl - 8 g

2499 Savikuonaa 1 kpl - 1.7 g

**Ruutu 5019 / 992**

**Kerros**

2500 Pronssiesineen katkelmat 1 kpl - 0.3 g  
Pieni tappi.

2501 Palanutta savea 5 kpl - 2.3 g

**Ruutu 5021 / 993**

**Kerros**

2502 Palanutta savea 6 kpl - 5.4 g

2503 Savikuonaa 1 kpl - 0.2 g

2504 Palamatonta luuta 1 kpl - 0.1 g

**Ruutu 5022 / 993**

**Kerros**

2505 Palanutta savea <sup>b</sup>5 kpl - 5.2 g

**Ruutu 5023 / 993****Kerros**

2506 Palanutta luuta 1 kpl - 0.2 g

**Ruutu 5023 / 1039****Kerros**

2507 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 4.1 g

Massa harmaata, sisäpinta tummanharmaa, ulkopinta vaaleanruskea.

Mitat 19.5 x 21.5 x 10 mm.

**Ruutu 5023 / 1042****Kerros**

2508 Palanutta luuta 1 kpl - 0.3 g

**Ruutu 5023 / 1045****Kerros**

2509 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 2.3 g

80 cm syvyydestä.

**Ruutu 5023 / 1046****Kerros**

2510 Savitiivistettä 1 kpl - 7.8 g

2511 Savikuonaa 1 kpl - 0.5 g

Kuonaantunutta savitiivistettä.

**Ruutu 5024 / 993****Kerros**

2512 Palanutta savea 1 kpl - 0.4 g

2513 Savikuonaa 2 kpl - 2.6 g

x = 5024.6

2514 Palanutta luuta 1 kpl - 0.3 g

KM 32172

2000  
MIKKELI KIHILINPELTO

KM 32172

**Ruutu 5025 / 993**

**Kerros**

2515 Savitiivistettä 1 kpl - 4.4 g

**Ruutu 5028 / 993**

**Kerros**

2516 Palanutta savea 1 kpl - 4.3 g  
56 cm syvyydeltä.  
x = 5028.6

**Ruutu 5030 / 1001**

**Kerros**

2517 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 12.1 g  
Reunapala.  
x = 5030 y = 1001.2

**Ruutu 5008 / 1010**

**Kerros 0**

2518 Kuvioitu lyijynpala 1 kpl - 1.7 g  
x = 5008.5 y = 1010.5