

Kivikautisia asuinpaikkojalöytöjä, jotka FM Eeva Raike kaivautti 11.6.-12.7.2001 välisenä aikana Anjalankosken Ankkapurhasta ja toi Kansallismuseon kokoelmiin.

Aikaisemmat Löydöt: KM 32191:1-2635, 31785:1-1442, 30513:1-6, 24734:1-4, 18983, 17768:1-4, 13434, 13104:1-54, 12850:1-2, 3677:4.

Ks. Eeva Raiken kaivausraportti arkeologian osaston top. Arkistosta.

Diar. 16.8.2001.

Luetteloinut Eeva Raike

Kaivausalue 1

Ruutu 732 / 498

Kerros 1

1 Saviastian pala 2 kpl - 19,9 g
Kaksi palaa, jotka yhteen liimattu. Paloissa kampaleimoilla tehtyä sik-sak kuviota. Sekoitteena hiekka. Paloissa molemmat pinnat, paksuus 10 mm.

x = 732 y = 498,5

2 Kvartsi-iskos 2 kpl - 3,5 g

x = 732 y = 498,5

3 Kvartsi-iskos 1 kpl - 0,7 g

x = 732 y = 498

4 Kvartsi-iskos 1 kpl - 1,7 g

x = 732,5 y = 498

5 Palanutta luuta 1 kpl - 0,1 g

x = 732 y = 498

6 Palanutta luuta 1 kpl - 0,1 g

x = 732,5 y = 498

Ruutu 732 / 499

Kerros 1

7 Kvartsi-iskos 2 kpl - 0,9 g

x = 732 y = 499

8 Palanutta luuta 2 kpl - 0,2 g

x = 732 y = 499,5

Kaivausalue 1**Ruutu 732 / 500****Kerros 1**

9 Kvartsi-iskos 1 kpl - 0,1 g
x = 732 y = 500

Ruutu 732 / 501**Kerros 1**

10 Saviastian pala 1 kpl - 11,4 g
Palassa koristeluna siksak kuvioon vedettyjä kaarevia viivoja. Pinnat väriltään tummia, paksuus 12 mm. Sekoitteena hiekka.
x = 732 y = 501,5

Ruutu 732 / 502**Kerros 1**

11 Kvartsi-iskos 1 kpl - 0,1 g
x = 732 y = 502,5

Ruutu 733 / 498**Kerros 1**

12 Palanutta luuta 1 kpl - 0,3 g
x = 733 y = 498

Ruutu 733 / 500**Kerros 1**

13 Kvartsi-iskos 1 kpl - 2 g
x = 733,5 y = 500

Ruutu 733 / 501**Kerros 1**

14 Kvartsi-iskos 1 kpl - 1,2 g
x = 733,5 y = 501

Ruutu 733 / 502**Kerros 1**

15 Kvartsi-iskos 2 kpl - 1,8 g
x = 733 y = 502

Kaivausalue 1**Ruutu 733 / 502****Kerros 2**

16 Palanutta luuta 1 kpl - 0,1 g
x = 733 y = 502

Ruutu 734 / 492**Kerros 1**

17 Kvartsi-iskos 1 kpl - 3,9 g
x = 734 y = 492

18 Kvartsi-iskos 1 kpl - 3 g
x = 734 y = 492,5

Ruutu 734 / 492**Kerros 3**

19 Saviastian pala 2 kpl - 15,5 g
Saviastian koristelemattomia kylkipaloja , joissa vain toinen pinta säilynyt. Sekoitteena karkea hiekka
x = 734 y = 492,5

20 Saviastian pala 3 kpl - 80,2 g
Kampaleimalla koristeltuja kylkipaloja. Isoimmassa palassa kampaleiman toinen pää painettu hieman syvemmälle. Palojen paksuudet 12 ja 22 mm. Sekoitteena karkea hiekka.
x = 734 y = 492,5

Ruutu 734 / 493**Kerros 0**

21 Kvartsi-iskos 1 kpl - 6,8 g
x = 734,5 y = 493,5

Ruutu 734 / 493**Kerros 1**

22 Kvartsi-iskos 1 kpl - 0,9 g
x = 734 y = 493,5

Ruutu 734 / 493**Kerros 2**

23 Kvartsi-iskos 1 kpl - 2,2 g
x = 734 y = 493,5

Kaivausalue 1**Ruutu 734 / 493****Kerros 2**

24 Palanutta luuta 1 kpl - 0,2 g
x = 734 y = 493,5

Ruutu 734 / 493**Kerros 3**

25 Saviastian pala 1 kpl - 6,3 g
Saviastian koristelematon pala, jossa vain toinen pinta säilynyt.
Sekoitteena karkea hiekka.
x = 734,5 y = 493

26 Kvartsi-iskos 2 kpl - 2,8 g
Toinen kvartseista lasimainen nk. vuorikristallia.
x = 743 y = 493,5

Ruutu 734 / 493**Kerros 4**

27 Saviastian pala 1 kpl - 7,6 g
Saviastian koristelematon pala, jossa vain toinen pinta säilynyt.
Sekoitteena karkea hiekka.
x = 734,5 y = 493

Ruutu 734 / 493**Kerros 5**

28 Kvartsi-iskos 1 kpl - 2,2 g
x = 734,5 y = 493,5

Ruutu 734 / 494**Kerros 1**

29 Palanutta luuta 1 kpl - 0,1 g
x = 734 y = 494

Ruutu 734 / 494**Kerros 2**

30 Kvartsi-iskos 2 kpl - 1,8 g
x = 734 y = 494

31 Palanutta luuta 1 kpl - 0,1 g
x = 734 y = 494

Kaivausalue 1**Ruutu 734 / 494****Kerros 3**

- 32 Saviastian pala 2 kpl - 19,8 g
Molemmissa paloissa koristeluna kampaleimaa. Sekoitteena karkea hiekka. Molemmissa paloissa pinnat säilyneet, paksuudet 8 ja 10 mm.

x = 734,5 y = 494

- 33 Saviastian pala 3 kpl - 23,9 g
Paloista kaksi liimattu yhteen. Paloissa vain toinen pinta säilynyt. Sekoite karkea hiekka.

x = 734,5 y = 494

- 34 Kvartsi-iskos 2 kpl - 1,4 g

x = 734,5 y = 494

Ruutu 734 / 495**Kerros 1**

- 35 Kvartsi-iskos 5 kpl - 3,7 g
Yhdessä iskoksessa mahdollisesti retusointia.

x = 734 y = 495

- 36 Kvartsi-iskos 1 kpl - 2,9 g

x = 734,5 y = 495

Ruutu 734 / 495**Kerros 2**

- 37 Kvartsi-iskos 3 kpl - 1,8 g

x = 734 y = 495

- 38 Palanutta luuta 2 kpl - 0,7 g

x = 734 y = 495

Ruutu 734 / 496**Kerros 1**

- 39 Kvartsi-iskos 1 kpl - 0,9 g

x = 743,5 y = 496

Ruutu 734 / 497**Kerros 1**

- 40 Kvartsi-iskos 1 kpl - 4 g

x = 734,5 y = 497

Kaivausalue 1**Ruutu 734 / 498****Kerros 1**

- 41 Kivilaji-iskos 1 kpl - 52,6 g
x = 734 y = 498
- 42 Kvartsi-iskos 3 kpl - 2,1 g
x = 734,5 y = 498,5
- 43 Kvartsi-iskos 2 kpl - 0,6 g
x = 734 y = 498
- 44 Kvartsi-iskos 1 kpl - 2,1 g
x = 734,5 y = 498
- 45 Palanutta luuta 2 kpl - 0,4 g
x = 734,5 y = 498,5
- 46 Palanutta luuta 2 kpl - 0,2 g
x = 734,5 y = 498

Ruutu 734 / 498**Kerros 3**

- 47 Saviastian reunapala 2 kpl - 13,2 g
Kahdesta eri astiasta olevat reunapalat. Molemmissa reunan päällyys
suora ja kampaleimoin koristeltu. Myös kylkeä koristeltu kampaleimoin.
Reunojen paksuudet 7 ja 11 mm.
x = 734,5 y = 498,5
- 48 Saviastian pala 4 kpl - 12,5 g
Saviastian kylkipaloja, joissa koristeluna heikkoa kampaleimaa. Yhdessä
palassa molemmat pinnat säilyneet, paksuus 11 mm. Sekoitteena
karkea hiekka.
x = 734,5 y = 498,5
- 49 Kivilaji-iskos 1 kpl - 1,6 g
Mahdollisesti pala kiviesineestä. Ei hiottu pintaa näkyvissä.
x = 734 y = 498
- 50 Kvartsi-iskos 5 kpl - 8,4 g
Yhdessä palassa mahdollisesti retusointia.
x = 734,5 y = 498,5

Kaivausalue 1**Ruutu 734 / 498****Kerros 3**

51 Kvartsi-iskos 1 kpl - 0,6 g
Savukvartsia.
x = 734 y = 498

52 Palanutta luuta 3 kpl - 0,4 g
x = 734,5 y = 498,5

Ruutu 734 / 498**Kerros 4**

53 Saviastian pala 1 kpl - 3,5 g
Koristelematon pala, jossa vain toinen pinta säilynyt. Sekoitteena karkea hiekka.
x = 734,5 y = 498

54 Saviastian pala 2 kpl - 8,6 g
Palat liimattu yhteen . Koristeena heikkoa kampaleimaa. Sekoitteena karkea hiekka. Paksuus 9 mm.
x = 734,5 y = 498,5

55 Palanutta savea 1 kpl - 4,4 g
Hyvin kevyt kooltaan 32 x 24 x 8 mm suuruinen pala, jossa ei havaittavissa murtumajälkiä. Sekoite hyvin hieno tai sekoitteeton. Väriltään harmaan ruskea.
x = 734,5 y = 498,5

56 Kvartsi-iskos 1 kpl - 0,9 g
x = 734,5 y = 498,5

57 Palanutta luuta 2 kpl - 0,1 g
x = 734,5 y = 498

Ruutu 734 / 498**Kerros 5**

58 Saviastian pala 1 kpl - 1,2 g
Pala, jossa heikkoa painettua näkyvissä. Pieni pala, molemmat pinnat säilyneet, paksuus 7 mm. Sekoitteena karkea hiekka.
x = 734,5 y = 498

59 Kvartsi-iskos 1 kpl - 0,3 g
x = 734,5 y = 498

Kaivausalue 1**Ruutu 734 / 501****Kerros 1**

60 Kvartsi-iskos 1 kpl - 3,7 g
x = 734,5 y = 501

Ruutu 734 / 501**Kerros 2**

61 Kvartsi-iskos 1 kpl - 0,7 g
x = 734 y = 501,5

Ruutu 734 / 503**Kerros 1**

62 Kvartsi-iskos 1 kpl - 1,6 g
x = 734,5 y = 503,5

Ruutu 734 / 503**Kerros 2**

63 Saviastian pala 3 kpl - 7,6 g
Koristelemattomia paloja, joissa vain toinen pinta säilynyt. Sekoitteena karkea hiekka.
x = 734,5 y = 503,5

64 Saviastian pala 3 kpl - 11,5 g
Heikolla kampaleimalla koristeltuja paloja, joista kahdessa molemmat pinnat säilyneet, paksuus 11 mm. Paloissa sekoitteena karkea hiekka.

x = 734,5 y = 503,5

65 Kvartsi-iskos 1 kpl - 0,7 g
x = 734,5 y = 503,5

Ruutu 734 / 504**Kerros 2**

66 Saviastian pala 5 kpl - 11 g
Koristeluna paloissa hyvin heikkoa kampaleimaa. Yhdessä palassa molemmat pinnat säilyneet, paksuus 9 mm. Sekoitteena karkea hiekka.

x = 734,5 y = 504,5

67 Saviastian pala 5 kpl - 11,5 g
Paloissa hyvin heikkoa kampaleimapainannetta. Kolmessa palassa molemmat pinna säilyneet, paksuudet 8 ja 10 mm. Sekoitteena hiekka.

x = 734,5 y = 504

Kaivausalue 1**Ruutu 734 / 504****Kerros 2**

- 68 Saviastian pala 1 kpl - 5,5 g
Saviastian pala, jossa jotain pinta painannetta. Palassa molemmat pinnat, paksuus 10 mm. Sekoitteena karkea hiekka.
x = 734,5 y = 504,5
- 69 Saviastian pala 2 kpl - 1,4 g
Pieniä rapautuneita paloja.
x = 734 y = 504
- 70 Kivilajiesine 2 kpl - 1,4 g
Väriältään mustia. Toisessa palassa jäljellä hiottua pintaa.
x = 734,5 y = 504
- 71 Kivilaji-iskos 2 kpl - 32,1 g
Toinen iskos porfyriittiä. Toisessa kiinni jotain karstan tapaista.
x = 734,5 y = 504,5
- 72 Kvartsi-iskos 1 kpl - 1 g
x = 734,5 y = 504
- 73 Kvartsi-iskos 1 kpl - 27,5 g
x = 734,5 y = 504,5
- 74 Palanutta luuta 8 kpl - 0,2 g
x = 734,5 y = 504
- 75 Palanutta luuta 5 kpl - 0,1 g
x = 734 y = 504
- 76 Palanutta luuta 10 kpl - 0,4 g
x = 734,5 y = 504,5

Ruutu 734 / 504**Kerros 3**

- 77 Saviastian reunapala 1 kpl - 8,9 g
Reunapalan reuna on suora ja sen päällyys on koristeltu vinoon painetuilla kampaleimoilla. Kyljessä on myös tiheää kampaleimapainannetta. Paksuus 10 mm. Sekoitteena karkea hiekka
Palan sisällä savimassa lähes musta.
x = 734,5 y = 504,5

Kaivausalue 1**Ruutu 734 / 504****Kerros 3**

- 78 Saviastian pala 6 kpl - 48,6 g
Kylkipaloja, joissa koristeena kapeaa kampaleimapainannetta. Yhdessä palassa näkyvissä pontti. Kolmessa palassa molemmat pinnat säilyneet, paksuudet 9, 10 ja 12 mm. sekoitteena karkea hiekka.

$$x = 734,5 \quad y = 504,5$$

- 79 Saviastian pala 12 kpl - 11,4 g
Pieni koristeettomia paloja, joissa vain toinen pinta säilynyt. Osa pinnattomia. Sekoitteena karkea hiekka.

$$x = 734,5 \quad y = 504,5$$

- 80 Palanutta luuta 6 kpl - 0,4 g

$$x = 734,5 \quad y = 504,5$$

Ruutu 734 / 504**Kerros 4**

- 81 Saviastian pala 3 kpl - 4,5 g
Koristelemattomia paloja, joissa vain toinen pinta säilynyt. Sekoitteena karkea hiekka.

$$x = 734,5 \quad y = 504$$

Ruutu 734 / 505**Kerros 2**

- 82 Saviastian pala 2 kpl - 7,3 g
Paloissa heikosti näkyvissä kampaleimapainannetta. Paloissa molemmat pinnat säilyneet, paksuudet 9 mm. Sekoitteena karkea hiekka.

$$x = 734,5 \quad y = 505$$

- 83 Kivilaji-iskos 2 kpl - 4,8 g
Toinen pala saattaa olla kiviesineestä.

$$x = 734 \quad y = 505$$

- 84 Kvartsi-iskos 1 kpl - 2,6 g

$$x = 734,5 \quad y = 505,5$$

- 85 Palanutta luuta 1 kpl - 0,1 g

$$x = 734 \quad y = 505$$

- 86 Palanutta luuta 1 kpl - 0,1 g

$$x = 734,5 \quad y = 505,5$$

Kaivausalue 1**Ruutu 734 / 505****Kerros 4**

- 87 Saviastian pala 1 kpl - 0,9 g
Koristelematon pala, jossa vain toinen pinta.
x = 734,5 y = 505

Ruutu 734 / 506**Kerros 2**

- 88 Saviastian pala 1 kpl - 2,1 g
Koristeeton pala, jossa vain toinen pinta.
x = 734,5 y = 506

- 89 Palanutta luuta 2 kpl - 0,1 g
x = 734,5 y = 506

Ruutu 734 / 506**Kerros 3**

- 90 Palanutta luuta 2 kpl - 0,1 g
x = 734 y = 506,5

Ruutu 734 / 507**Kerros 1**

- 91 Kvartsi-iskos 1 kpl - 4,6 g
x = 734 y = 507

Ruutu 734 / 507**Kerros 3**

- 92 Saviastian pala 1 kpl - 2,2 g
Koristeena heikkoa kampaleimaa. Vain ulkopinta säilynyt. Sekoitteena hiekka.
x = 734 y = 507,5

- 93 Kivilaji-iskos 1 kpl - 2,3 g
Porfyriittiä.
x = 734 y = 507,5

- 94 Kvartsi-iskos 2 kpl - 0,7 g
x = 734 y = 507,5

- 95 Palanutta luuta 10 kpl - 0,2 g
x = 734 y = 507,5

Kaivausalue 1**Ruutu 734 / 508****Kerros 2**

- 96 Saviastian pala 1 kpl - 0,8 g
Koristeeton pala, jossa vain toinen pinta on säilynyt. Sekoitteena hiekka.

x = 734 y = 508,5

- 97 Kvartsi-iskos 1 kpl - 1,9 g

x = 734 y = 508,5

- 98 Kvartsi-iskos 1 kpl - 3,1 g

x = 734,5 y = 508

- 99 Kvartsi-iskos 1 kpl - 2,3 g

x = 734,5 y = 508,5

- 100 Palanutta luuta 9 kpl - 0,1 g

x = 734 y = 508,5

- 101 Palanutta luuta 3 kpl - 0,1 g

x = 734,5 y = 508

- 102 Palanutta luuta 16 kpl - 0,3 g

x = 734,5 y = 508,5

Ruutu 734 / 508**Kerros 3**

- 103 Saviastian pala 1 kpl - 9,2 g
Pala, jossa koristeena heikkoa kampaleimaa. Sisäpinnassa hieman karstaa. Paksuus 8 mm. Sekoitteena hiekka.

x = 734 y = 508,5

- 104 Kvartsi-iskos 1 kpl - 0,3 g

x = 734 y = 508,5

- 105 Palanutta luuta 9 kpl - 0,1 g

x = 734 y = 508,5

Ruutu 734 / 509**Kerros 1**

- 106 Kvartsi-iskos 1 kpl - 2,2 g

x = 734 y = 509,5

Kaivausalue 1**Ruutu 734 / 509****Kerros 1**

107 Palanutta luuta 2 kpl - 0,1 g
x = 734 y = 509

108 Palanutta luuta 2 kpl - 0,1 g
x = 734,5 y = 509,5

Ruutu 734 / 509**Kerros 2**

109 Saviastian reunapala 1 kpl - 6,6 g
Reunaa jäljellä hyvin vähän. Reunan päällys suora. Kyljessä
kampaleimapainannetta. Paksuus 10 mm. Sekoitteena hiekka.
x = 734 y = 509

110 Saviastian reunapala 1 kpl - 0,8 g
Pieni reunapala, jossa vain toinen pinta säilynyt, koristeeton. Reunan
päällys suora koristeeton
x = 734,5 y = 509,5

111 Saviastian pala 3 kpl - 65,3 g
Koristeena kampaleimaa. Suurimmassa palassa kampaleimapainannetta
hyvin tiheässä vaakasuorassa. Osa leimoista painettu syvemmälle.
Isoimman palan sisäpinnassa karstaa. Paloissa molemmat pinnat,
paksuudet 8 ja 9 mm.
x = 734,5 y = 509,5

112 Saviastian pala 1 kpl - 3,9 g
Pieni pala, jossa kampaleimapainannetta. Paksuus 9 mm. Sekoitteena
hiekka.
x = 734 y = 509

113 Saviastian pala 1 kpl - 2,3 g
Koristeeton pala, jossa molemmat pinnat, paksuus 7 mm. Sekoitteena
hiekka.
x = 734,5 y = 509

114 Kvartsi-iskos 1 kpl - 4,3 g
x = 734,5 y = 509,5

115 Kvartsi-iskos 2 kpl - 1,1 g
x = 734,5 y = 509

116 Palanutta luuta 27 kpl - 0,9 g
x = 734 y = 509,5

Kaivausalue 1**Ruutu 734 / 509****Kerros 2**

117 Palanutta luuta 4 kpl - 0,1 g
x = 734,5 y = 509,5

Ruutu 734 / 509**Kerros 3**

118 Saviastian pala 2 kpl - 1,1 g
Pieniä paloja, joissa vain ulkopinta. Koristeena jotain painannetta.
Sekoitteena hiekka.
x = 734 y = 509,5

119 Kivilaji-iskos 2 kpl - 49,3 g
Pienempi porfyriittiä.
x = 734 y = 509,5

120 Kvartsi-iskos 2 kpl - 1,8 g
x = 734 y = 509,5

121 Palanutta luuta 53 kpl - 0,9 g
x = 734 y = 509,5

Ruutu 734 / 509**Kerros 4**

122 Saviastian reunapala 2 kpl - 2,3 g
Kaksi pientä reunapala, joissa vain toinen pinta. Reunan päällystä
hieman jäljellä. Koristeettomia. Sekoitteena toisessa asbesti ja toisessa
hiekka.
x = 734 y = 509,5

123 Saviastian pala 3 kpl - 24 g
Koristeena isoimmassa palassa leveää kierrenuorapainannetta.
Pienemmässä toisessa kampaleimaa ja toisessa pieniä kuopanteita.
Kahdessa palassa molemmat pinnat, paksuudet 10 ja 13 mm.

x = 734 y = 509,5

124 Saviastian pala 6 kpl - 4,4 g
Koristeettomia pieniä paloja, joissa vain toinen pinta. Sekoitteena hiekka.

x = 734 y = 509,5

125 Kivilaji-iskos 4 kpl - 6,3 g
x = 734 y = 509,5

Kaivausalue 1**Ruutu 734 / 509****Kerros 4**

126 Kvartsi-iskos 6 kpl - 8,4 g
x = 734 y = 509,5

127 Palanutta luuta 40 kpl - 1,2 g
x = 734 y = 509,5

Ruutu 734 / 509**Kerros 5**

128 Saviastian reunapala 2 kpl - 19,3 g
Palat yhtyeen liimattu. Reunan päällä että kyljessä hyvin heikkoa
kampaleimapainannetta. Reunan päällys suora. Sekoitteena karkea
hiekkä. Heikosti poltettu. Paksuus 13 mm.
x = 734 y = 509,5

129 Saviastian pala 3 kpl - 13 g
Paloissa heikkoa kampaleimapainannetta. Kahdessa molemmat pinnat,
paksuudet 9 ja 13 mm. Sekoitteena karkea hiekkä. Hauraita paloja.
x = 734 y = 509,5

130 Palanutta savea 1 kpl - 0,8 g
Mahdollisesti idolin katkelma.
x = 734 y = 509,5

131 Kivilaji-iskos 1 kpl - 2,3 g
x = 734 y = 509,5

132 Kvartsi-iskos 54 kpl - 3,2 g
x = 734 y = 509,5

133 Palanutta luuta 31 kpl - 0,5 g
x = 734 y = 509,5

Ruutu 734 / 510**Kerros 4**

134 Palanutta luuta 8 kpl - 0,2 g
x = 734,5 y = 510,5

Kaivausalue 1**Ruutu 735 / 492****Kerros 1**

135 Kvartsi-iskos 1 kpl - 8,7 g
x = 735 y = 492,5

Ruutu 735 / 492**Kerros 2**

136 Kvartsi-iskos 1 kpl - 0,9 g
x = 735,5 y = 492

Ruutu 735 / 493**Kerros 2**

137 Palanutta savea 1 kpl - 17 g
epämääräinen saveen pala.
x = 735 y = 493

138 Kvartsi-iskos 2 kpl - 3,3 g
x = 735,5 y = 493,5

Ruutu 735 / 493**Kerros 3**

139 Saviastian reunapala 1 kpl - 0,8 g
Pieni koristeeton reunapala, jossa vain toinen pinta säilynyt.
x = 735,5 y = 493,5

140 Saviastian pala 1 kpl - 6,7 g
Palassa viivakoristelua ja yksi kuopanne. Paksuus 9 mm.
x = 735,5 y = 493,5

141 Saviastian pala 2 kpl - 5,6 g
Palat koristeettomia ja vain toinen pinta säilynyt. Sekoitteena hiekka.
x = 735,5 y = 493,5

142 Kvartsi-iskos 2 kpl - 8,3 g
x = 735,5 y = 493,5

143 Palanutta luuta 1 kpl - 1 g
x = 735 y = 493,5

Kaivausalue 1**Ruutu 735 / 494****Kerros 1**

144 Kvartsi-iskos 1 kpl - 4,1 g
x = 735,5 y = 494

145 Palanutta luuta 3 kpl - 1,2 g
x = 735 y = 494,5

146 Palanutta luuta 2 kpl - 0,1 g
x = 735,5 y = 494

Ruutu 735 / 494**Kerros 2**

147 Palanutta luuta 1 kpl - 0,3 g
x = 735,5 y = 494

Ruutu 735 / 494**Kerros 3**

148 Saviastian pala 1 kpl - 2,1 g
Koristelematon pala, jossa vain toinen pinta. Sekoitteena hiekka.
x = 735,5 y = 494

Ruutu 735 / 495**Kerros 1**

149 Kvartsi-iskos 3 kpl - 1 g
Yksi kvartseista savukvartsia.
x = 735 y = 495,5

Ruutu 735 / 496**Kerros 1**

150 Kvartsi-iskos 2 kpl - 0,9 g
x = 735 y = 496

Ruutu 735 / 496**Kerros 2**

151 Kvartsi-iskos 1 kpl - 1,6 g
x = 735 y = 496

Kaivausalue 1**Ruutu 735 / 498****Kerros 1**

- 152 Saviastian pala 1 kpl - 2,7 g
Koristeena heikkoa kampaleimaa. Paksuus 8 mm. Sekoitteena hiekka.

x = 735 y = 498,5

- 153 Palanutta luuta 3 kpl - 0,5 g
x = 735,5 y = 498

- 154 Palanutta luuta 1 kpl - 0,2 g
x = 735 y = 498,5

Ruutu 735 / 498**Kerros 2**

- 155 Saviastian pala 2 kpl - 21,5 g
Toisessa palassa heikkoa kampaleimaa ja kuoppa ja toisessa vedetty kulmaviivaa, palassa pontti. Paksuudet 14 ja 21 mm.

x = 735 y = 498

- 156 Palanutta luuta 3 kpl - 0,7 g
x = 735 y = 498,5

- 157 Palanutta luuta 3 kpl - 0,2 g
x = 735,5 y = 498

Ruutu 735 / 498**Kerros 3**

- 158 Saviastian pala 1 kpl - 2,2 g
Palassa näkyvissä heikkoa kampaleimaa. Sisäpinta rapautunut pois. Sekoitteena hiekka.

x = 735,5 y = 498

- 159 Saviastian pala 5 kpl - 9,6 g
Kahdessa palassa koristeena kampaleimaa. Paloissa vain toinen pinta säilynyt. Sekoitteena hiekka.

x = 735 y = 498,5

- 160 Kvartsi-iskos 2 kpl - 2,4 g
x = 735 y = 498,5

- 161 Palanutta luuta 2 kpl - 0,2 g
x = 735 y = 498,5

Kaivausalue 1**Ruutu 735 / 498****Kerros 3**

- 162 Palanutta luuta 6 kpl - 0,4 g
Paloja, joissa yhdessä koristeena kampaleimaa ja niiden päälle tehty kuoppa. Toisessa kapeaa heikosti painettu kampaleimaa. Yksi pieni pala koristeeton. Koristeltujen palojen paksuudet 9 ja 13 mm. Sekoitteena karkea hiekka.
x = 735,5 y = 498

- 163 Palanutta luuta 6 kpl - 0,4 g
x = 735,5 y = 498

Ruutu 735 / 498**Kerros 4**

- 164 Saviastian reunapala 1 kpl - 5,6 g
Reunan päällyys suora ja koristeeton. Kyljessä pystysuoraa viivakoristelua ja niiden päällä matala kuopanne. Reunan paksuus 11 mm.
x = 735 y = 498,5

- 165 Saviastian pala 1 kpl - 1,1 g
Koristeeton pala, jossa vain toinen pinta säilynyt. Sekoitteena hiekka.
x = 735,5 y = 498

- 166 Kivilaji-iskos 1 kpl - 17,4 g
Epämääräinen kivilaji-iskos.
x = 735 y = 498

- 167 Kvartsi-iskos 1 kpl - 1,5 g
x = 735 y = 498

- 168 Kvartsi-iskos 1 kpl - 0,2 g
x = 735 y = 498,5

- 169 Palanutta luuta 2 kpl - 0,1 g
x = 735 y = 498

- 170 Palanutta luuta 4 kpl - 0,2 g
x = 735,5 y = 498

Saviastian
pala 3 kpl
IK 13.8.-08

Kaivausalue 1**Ruutu 735 / 501****Kerros 1**

171 Kvartsi-iskos 1 kpl - 1,4 g
x = 735 y = 501,5

Ruutu 735 / 502**Kerros 1**

172 Kvartsi-iskos 1 kpl - 2,1 g
x = 735 y = 502

Ruutu 735 / 503**Kerros 1**

173 Kvartsi-iskos 1 kpl - 16,2 g
x = 735,5 y = 503

Ruutu 735 / 503**Kerros 2**

174 Saviastian pala 3 kpl - 4 g
Koristeettomia kylkipaloja, joista yhdessä pontti näkyvissä. Kahdessa molemmat pinnat paksuudet 7 ja 11 mm.
x = 735 y = 503,5

175 Saviastian pala 1 kpl - 2,6 g
Palassa vaakasuoria uurteita ja niiden päällä kuoppa. Saviaines tiivis ja sekoitetta vähän.
x = 735 y = 503,5

176 Kvartsi-iskos 1 kpl - 8 g
x = 735 y = 503,5

Kaivausalue 1**Ruutu 736 / 492****Kerros 2**

- 177 Saviastian reunapala 1 kpl - 16,7 g
Reunan päällys suora ja koristeeton. Kyljessä Siksakviivaa suun reunassa vaakasuorassa kolme viivaa, jonka jälkeen siksakviiva muuttuu pystysuoraksi. Sekoitteena hiekka.
Mitat 38 x 41 x 10 mm.
x = 736 y = 492
- 178 Saviastian pala 1 kpl - 11,3 g
Koristelematon kylkipala, jossa molemmat pinnat säilyneet, paksuus 10 mm. Sekoitteena karkea hiekka.
x = 736 y = 492
- 179 Kivilaji-iskos 1 kpl - 3,5 g
x = 736 y = 492
- 180 Kvartsi-iskos 3 kpl - 1,5 g
x = 736 y = 492
- 181 Kvartsi-iskos 5 kpl - 8,4 g
x = 736 y = 492,5

Ruutu 737 / 492**Kerros 2**

- 182 Saviastian pala 1 kpl - 11,7 g
Palassa leveitä heikosti painettuja kampaleimoja ja niiden päällä kuoppa. Molemmat pinnat säilyneet, paksuus 11 mm.
x = 737,5 y = 492,5

Ruutu 737 / 492**Kerros 3**

- 183 Kvartsi-iskos 1 kpl - 0,9 g
x = 737 y = 492,5

Kaivausalue 1

Ruutu 737 / 493

Kerros 1

- 184 Saviastian pala 1 kpl - 21,4 g
Pala, jossa heikkoa kampaleimaa. Molemmat pinnat säilyneet, paksuus 12 mm. Palan ulkopinnassa karstaa tai mustaa väriä.
x = 737 y = 493,5

- 185 Palanutta luuta 1 kpl - 1,1 g
x = 737 y = 493,5

Ruutu 737 / 493

Kerros 2

- 186 Kvartsi-iskos 1 kpl - 0,6 g
x = 737,5 y = 493

Kaivausalue 2

Ruutu /

Kerros

- 187 Saviastian pala 1 kpl - 19,5 g
Irtolöytö alapuolelta. Ulkopinnassa jotain heikkoa painannetta ja karstaa. Molemmat pinnat, paksuus 8 mm.

Ruutu 696 / 530

Kerros 1

- 188 Kvartsi-iskos 1 kpl - 0,3 g
x = 696,5 y = 530

Ruutu 696 / 531

Kerros 3

- 189 Saviastian pala 1 kpl - 22,1 g
Palassa heikkoa kampaleimaa. Molemmat pinnat säilyneet, paksuus 11 mm. Sekoitteena hiekka.
x = 696 y = 531

- 190 Kvartsi-iskos 1 kpl - 3,1 g
x = 696 y = 531

Ruutu 697 / 530

Kerros 3

- 191 Kvartsi-iskos 1 kpl - 3,6 g
x = 697 y = 530,5

Kaivausalue 2**Ruutu 698 / 530****Kerros 1**

192 Kvartsi-iskos 4 kpl - 2,3 g
x = 698,5 y = 530

Ruutu 698 / 530**Kerros 2**

193 Saviastian pala 1 kpl - 4,9 g
Koristeena nuorapainannetta. Molemmat pinnat säilyneet, paksuus 12 mm. Sekoitteena hiekka.
x = 698,5 y = 530

194 Kvartsi-iskos 3 kpl - 7,1 g
x = 698,5 y = 530,5

Ruutu 698 / 531**Kerros 1**

195 Kvartsi-iskos 2 kpl - 0,7 g
x = 698,5 y = 531,5

Ruutu 698 / 531**Kerros 3**

196 Saviastian pala 4 kpl - 29,3 g
Paloissa hyvin heikkoa kampaleimakoristelua. Kaikissa molemmat pinnat säilyneet, paksuus 9-11 mm.
x = 698 y = 531,5

Ruutu 699 / 530**Kerros 1**

197 Kvartsi-iskos 3 kpl - 1,3 g
x = 699 y = 530

198 Kvartsi-iskos 1 kpl - 0,6 g
x = 699,5 y = 530

Ruutu 699 / 530**Kerros 2**

199 Kvartsi-iskos 1 kpl - 1,8 g
x = 699 y = 530

Kaivausalue 2

Ruutu 699 / 530

Kerros 3

- 200 Saviastian pala 4 kpl - 70,8 g
Kolmessa palassa heikkoa kampaleimakoristelua, joista yhdessä vielä pieni kuopanteita. Yhdessä viivakoristelua. Kahden palan sisäpinnalla karstaa. Kaikissa paloissa molemmat pinnat säilyneet, paksuudet 8-13 mm. Osassa sekoitteena hiekka osassa karkea.
x = 699 y = 530

Ruutu 699 / 530

Kerros 4

- 201 Saviastian pala 1 kpl - 38,4 g
Koristeena viivoja, jotka muodostavat siksakkuviota. Molemmat pinnat säilyneet, paksuus 13 mm. Sekoitteena karkea hiekka.
x = 699,5 y = 530

Ruutu 703 / 530

Kerros 0

- 202 Kvartsi-iskos 2 kpl - 1,3 g
x = 703 y = 530,5

Ruutu 703 / 530

Kerros 1

- 203 Kvartsi-iskos 2 kpl - 2,1 g
Toisessa saattaa olla retusoitu kaareva terä.
x = 703,5 y = 530,5

- 204 Kvartsi-iskos 2 kpl - 0,9 g
x = 703 y = 530

Ruutu 704 / 530

Kerros 1

- 205 Saviastian pala 1 kpl - 2,3 g
Koristeeton pala, jossa molemmat pinnat rapautuneet pois. Sekoitteena hiekka.
x = 704,5 y = 530,5

- 206 Kvartsi-iskos 2 kpl - 8,5 g
x = 704 y = 530

- 207 Kvartsi-iskos 1 kpl - 1,4 g
x = 704,5 y = 530

Kaivausalue 2**Ruutu 704 / 530****Kerros 2**

- 208 Saviastian reunapala 1 kpl - 10,1 g
Reunan päällyys tasainen koristeeton. Kyljessä kierrenuorapainannetta ja heikkoa kampaleimaa, jonka päällä kuoppa. Palassa molemmat pinnat säilyneet, reunan paksuus 9 mm.
x = 704,5 y = 530
- 209 Saviastian pala 2 kpl - 4,5 g
Paloissa heikkoa kampaleimaa, toisessa jäljellä molempia pintoja, paksuus 7 mm. Sekoitteena hiekka.
x = 704,5 y = 530,5
- 210 Saviastian pala 1 kpl - 2,9 g
x = 704 y = 530
- 211 Kvartsi-iskos 3 kpl - 6,1 g
x = 704,5 y = 530,5
- 212 Kvartsi-iskos 1 kpl - 1,4 g
x = 704,5 y = 530

Ruutu 704 / 531**Kerros 1**

- 213 Saviastian pala 1 kpl - 11,4 g
x = 704,5 y = 531,5
- 214 Kvartsi-iskos 2 kpl - 3,2 g
x = 704,5 y = 531,5
- 215 Kvartsi-iskos 1 kpl - 0,5 g
x = 704,5 y = 531,5

Ruutu 704 / 531**Kerros 2**

- 216 Saviastian pala 1 kpl - 11,2 g
Koristeena heikkoa kampaleimaa. Molemmat pinnat säilyneet, paksuus 9 mm.
x = 704,5 y = 531,5
- 217 Saviastian pala 2 kpl - 6,3 g
Koristeettomia paloja, joissa vain toinen pala.
x = 704,5 y = 531,5

Kaivausalue 2**Ruutu 704 / 531****Kerros 2**

218 Kvartsi-iskos 1 kpl - 0,2 g
x = 704 y = 531,5

Ruutu 705 / 530**Kerros 1**

219 Saviastian reunapala 1 kpl - 1,7 g
Pieni koristeeton reunapala, jossa reunan päällys suora ja koristeeton.
Molemmat pinnat säilyneet, paksuus 6 mm.
x = 705 y = 530

220 Saviastian pala 1 kpl - 1,8 g
Koristeena kampaleimaa. Sisäpinta rapautunut pois. Sekoitteena hiekka.
x = 705 y = 530

221 Saviastian pala 6 kpl - 4 g
Koristeettomia paloja, joissa vain toinen pinta säilynyt. Sekoitteena
hiekka.
x = 705,5 y = 530

222 Saviastian pala 3 kpl - 11,8 g
Koristeena heikkoa kampaleimaa. Kahdessa palassa molemmat pinnat
säilyneet, paksuudet 6 ja 7 mm.
x = 705,5 y = 530

223 Palanutta savea 1 kpl - 1 g
Epämääräinen pala, jonka savimassaa ei sekoitetta tai hyvin
hienojakoinen sekoite.
x = 705,5 y = 530

224 Kvartsi-iskos 3 kpl - 1,8 g
x = 705 y = 530

225 Kvartsi-iskos 1 kpl - 0,5 g
x = 705,5 y = 530

Kaivausalue 2

Ruutu 705 / 530

Kerros 2

- 226 Saviastian reunapala 1 kpl - 46,6 g
Reunan päällyys suora koristeeton. Kyljessä viivakoristelua ja soikeita matalia painanteita viivojen välissä. Ulkopinnassa mustaa väriä tai karstaa. Molemmat pinnat, paksuus 13 mm. Sekoitteena karkea hiekka.

x = 705,5 y = 530

- 227 Saviastian pala 3 kpl - 25,6 g
Koristeina kampaleimaa, viivaa ja pieniä painanteita. Yhdessä palassa molemmat pinnat säilyneet, paksuus 9 mm.

x = 705,5 y = 530,5

- 228 Saviastian pala 2 kpl - 7 g
Koristeettomia paloja, joissa vain toinen pinta säilynyt. Sekoitteena hiekka.

x = 705,5 y = 530,5

- 229 Kvartsi-iskos 1 kpl - 17,7 g

x = 705,5 y = 530,5

Ruutu 705 / 531

Kerros 1

- 230 Saviastian pala 2 kpl - 28,5 g
Kaksi yhteen liimattu kylkipalaa, joissa kulmaviivaa koristeena. Ulkopinta osin rapautunut. Molemmat pinnat säilyneet, paksuus 10 mm. Sekoitteena karkea hiekka.

x = 705,5 y = 531,5

- 231 Saviastian pala 2 kpl - 5,2 g
Koristeettomia paloja, joissa toinen pinta rapautunut pois. Sekoitteena hiekka.

x = 705,5 y = 531,5

Kaivausalue 2**Ruutu 705 / 531****Kerros 1**

- 232 Saviastian pala 1 kpl - 5,1 g
Koristeena kampaleimaa ja pitkänmallinen matala painanne. Molemmat pinnat, paksuus 7 mm. Sekoitteena hiekka.
x = 705,5 y = 531
- 233 Kvartsi-iskos 1 kpl - 18,7 g
Mahdollisesti ydin.
x = 705,5 y = 531,5
- 234 Kvartsi-iskos 1 kpl - 1,3 g
x = 705,5 y = 531,5
- 235 Kvartsi-iskos 3 kpl - 1,9 g
x = 705,5 y = 531,5

Ruutu 705 / 531**Kerros 2**

- 236 Saviastian pala 2 kpl - 33,3 g
Toisessa palassa kulmaviivaa ja niiden väissä pieniä kuopanteita.
Toisessa palassa heikkoa kampaleimaa ja kahteen eri suuntaan.
Paloissa molemmat pinnat, paksuudet 9 ja 18 mm. Toisessa sekoitteena karkea hiekka, toisessa hiekka.
x = 705,5 y = 531
- 237 Saviastian pala 4 kpl - 23,1 g
Koristeettomia paloja, joissa vain toinen pinta säilynyt.
x = 705,5 y = 531,5

Ruutu 705 / 531**Kerros 3**

- 238 Saviastian pala 4 kpl - 41,4 g
Kaksi palaa, jossa heikkoa kampaleimaa. Toisessa ulkopinnassa karstaa. Kahdessa muussa palassa jotain heikkoja painanteita.
Kolmessa palassa molemmat pinnat, paksuudet 7, 9, 13 mm.
Sekoitteena hiekka.
x = 705 y = 531,5
- 239 Kivilaji-iskos 1 kpl - 5,9 g
x = 705 y = 531,5
- 240 Kvartsi-iskos 1 kpl - 0,6 g
x = 705 y = 531,5

Kaivausalue 2

Ruutu 706 / 530

Kerros 1

241 Saviastian pala 1 kpl - 9,8 g
Palassa Heikkoa kampaleimaa. Molemmat pinnat säilyneet, paksuus 9 mm.
x = 706 y = 530,5

242 Saviastian pala 3 kpl - 13,8 g
Koristeettomia paloja, joissa vain toinen pinta säilynyt. Sekoitteena hiekka.
x = 706 y = 530

243 Kvartsi-iskos 1 kpl - 1,1 g
x = 706 y = 530

244 Palanutta luuta 1 kpl - 0,1 g
x = 706 y = 530,5

Ruutu 706 / 530

Kerros 2

245 Saviastian reunapala 1 kpl - 14,7 g
Reunan päällys suora ja hieman sisäänpäin levenevä. Päällä viivoja kapeaa viivakoristelua. Kyljessä kapeaa viivaa viivaa, jonka päällä soikeita kapeita kuopanteita. Reunan paksuus 13 mm. Sekoitteena hiekka.
x = 706 y = 530,5

246 Saviastian pala 2 kpl - 3,9 g
Paloissa heikkoa kampaleimaa. Sekoitteena hiekka. Paloissa vain toinen pinta.
x = 706 y = 530

247 Saviastian pala 1 kpl - 2,2 g
Kulmaviivakoristelua. Vain toinen pinta. Sekoitteena hiekka.
x = 706 y = 530,5

Kaivausalue 2**Ruutu 706 / 530****Kerros 2**

248 Kvartsi-iskos 1 kpl - 0,9 g
x = 706 y = 530,5

249 Kvartsi-iskos 1 kpl - 0,3 g
x = 706,5 y = 530

250 Kvartsi-iskos 1 kpl - 2,3 g
x = 706,5 y = 530,5

Ruutu 706 / 531**Kerros 1**

251 Saviastian pala kpl - 22,5 g
Hyvin haurasta. Palat murenevät. Näkyvissä Heikkooa kampaleimaa.
Sekoitteena hiekka. Huono poltto.
x = 706,5 y = 531

Ruutu 706 / 531**Kerros 2**

252 Saviastian pala 2 kpl - 37,3 g
Heikkooa kampaleimaa. Isommassa palassa molemmat pinnat säilyneet,
paksuus 14 mm. Sekoitteena karkea hiekka.
x = 706 y = 531

253 Saviastian pala 3 kpl - 70 g
Kulmaviivaa ja kampaleimaa eri paloissa kaikissa molemmat pinnat,
paksuudet 11, 13 ja 14 mm. Sekoitteena karkea hiekka.
x = 706,5 y = 531

254 Saviastian pala 2 kpl - 6,3 g
Koristeettomia paloja, joissa vain toinen pinta säilynyt. Sekoitteena
karkea hiekka.
x = 706,5 y = 531

255 Kvartsi-iskos 2 kpl - 1,3 g
x = 706 y = 531

Kaivausalue 2**Ruutu 706 / 531****Kerros 3**

- 256 Saviastian pala 1 kpl - 18,3 g
Heikkoa kampaleimaa. Molemmat pinnat säilyneet, paksuus 13 mm.
Sekoitteena karkea hiekka
x = 706,5 y = 531,5

Ruutu 707 / 530**Kerros 1**

- 257 Saviastian pala 5 kpl - 21,7 g
Koristeettomia paloja, joissa vain toinen pinta säilynyt. Sekoitteena
karkea hiekka.
x = 707 y = 530
- 258 Saviastian pala 1 kpl - 15,5 g
Heikkoa kampaleimaa koko ulkopinnassa. Molemmat pinnat säilyneet,
paksuus 11 mm. Sekoitteena karkea hiekka.
x = 707 y = 530
- 259 Kivilaji-iskos 1 kpl - 1,1 g
Porfyriittiä.
x = 7007,5 y = 530
- 260 Kvartsi-iskos 1 kpl - 0,4 g
x = 707 y = 530,5
- 261 Kvartsi-iskos 2 kpl - 0,8 g
x = 707,5 y = 530

Ruutu 707 / 530**Kerros 2**

- 262 Saviastian pala 1 kpl - 8,4 g
Koristeena kierrenuorapainannetta. Molemmat pinnat säilyneet, paksuus
11 mm. Sekoitteena hiekka.
x = 707,5 y = 530
- 263 Saviastian pala 2 kpl - 6,8 g
Koristelemattomia paloja, joissa vain toinen pinta säilynyt. Sekoitteena
hiekka.
x = 707,5 y = 530,5

Kaivausalue 2**Ruutu 707 / 530****Kerros 2**

- 264 Saviastian pala 3 kpl - 12 g
Koristeettomia paloja, joissa vain toinen pinta säilynyt. Sekoitteena karkea hiekka.
x = 707 y = 530
- 265 Saviastian pala 2 kpl - 18,1 g
Isommassa tiheästi painettu kampaleimaa. Toisessa heikkoa kampaleimaa yksi rivi. Molemmat pinnat säilyneet, paksuudet 10 ja 12 mm. Sekoitteena karkea hiekka.
x = 707 y = 530
- 266 Kvartsi-iskos 1 kpl - 0,3 g
x = 707 y = 530,5
- 267 Kvartsi-iskos 1 kpl - 0,6 g
x = 707 y = 530
- 268 Kvartsi-iskos 2 kpl - 0,2 g
x = 707,5 y = 530

Ruutu 707 / 530**Kerros 3**

- 269 Saviastian pala 1 kpl - 63,5 g
Koristeena kampaleimaa ja kynsipainanteen näköisiä painanteita. Ponttipala. Pontin kohtaa paineltu sormin aaltomaiseksi. Sekoitteena karkea hiekka.
x = 707,5 y = 530
- 270 Kvartsi-iskos 1 kpl - 1,2 g
x = 707,5 y = 530

Ruutu 707 / 530**Kerros 4**

- 271 Kvartsiydin 1 kpl - 17,7 g
x = 707,5 y = 530

Ruutu 707 / 531**Kerros 1**

- 272 Kvartsi-iskos 1 kpl - 1 g
x = 707 y = 531

Kaivausalue 2

Ruutu 707 / 531

Kerros 2

- 273 Saviastian reunapala 1 kpl - 4,6 g
Hiukan sisäänpäin vino reunan päällys, koristeeton. Kyljessä
kampaleimapainannetta. Paksuus 6 mm. Sekoitteena hieno hiekka.
x = 707 y = 531
- 274 Saviastian pala 2 kpl - 7,5 g
Koristeettomia paloja, joissa vain toinen pinta säilynyt. Sekoitteena
hiekka.
x = 707 y = 531,5
- 275 Saviastian pala 9 kpl - 17,2 g
Koristeettomia paloja, joissa vain toinen pinta säilynyt. Sekoitteena
hiekka.
x = 707 y = 531,5
- 276 Saviastian pala 2 kpl - 25,9 g
Isommassa koristeena vinoviivaa ja niiden välissä vyöhykkeenä matalia
pyöreitä kuopanteita. Pienessä näkyvissä reunassa jotain kuopanteita.
Paloissa molemmat pinnat säilyneet, paksuudet 5 ja 11 mm.
x = 707 y = 531,5
- 277 Saviastian pala ~~17~~ 18-kpl - 30,4 g
Koristeettomia paloja, joissa vain toinen pinta säilynyt. Sekoitteena
hiekka.
x = 707 y = 531
- 278 Saviastian pala 7 kpl - 21 g
Heikkoa tiheää kampaleimaa. Savimassa karkea, sekoitetta paljon.
Sekoitteena hiekka.
x = 707 y = 531
- 279 Saviastian pala 3 kpl - 1,5 g
Koristeettomia, rapautuneita paloja, joissa sekoitteena hiekka.
x = 707 y = 531
- 280 Kvartsi-iskos 1 kpl - 4 g
x = 707 y = 531
- 281 Kvartsi-iskos 1 kpl - 0,8 g
x = 707 y = 531,5
- 282 Kvartsi-iskos 2 kpl - 6,3 g
x = 707,5 y = 531,5

Kaivausalue 2

Ruutu 707 / 531

Kerros 2

283 Kvartsi-iskos 1 kpl - 0,4 g
x = 707 y = 531

Ruutu 707 / 531

Kerros 3

284 Saviastian reunapala 4 kpl - 31,7 g
Reunan päällys suora ja koristeeton. Reuna levenee hieman sisäänpäin.
Kyljessä Syviä viiltokoristeita pystyssä. Molemmat pinnat säilyneet,
paksuus 10 mm. Palat yhteenliimattuja. Palojen ulkopinnassa vähän
karstaa.
x = 707,5 y = 531,5

285 Saviastian pala 8 kpl - 78,6 g
Koristeena kampaleimaa, kierrenuorapainannetta, viivaa. Viidessä
palassa molemmat pinnat säilyneet, paksuudet 7-12 mm. sekoitteena
hiekkä
x = 707,5 y = 531,5

286 Saviastian pala 8 kpl - 34,7 g
Koristeettomia paloja, joissa vain toinen pinta säilynyt. Sekoitteena
hiekkä.
x = 707,5 y = 531,5

Ruutu 708 / 530

Kerros 1

287 Saviastian pala 2 kpl - 8,7 g
Koristeena viivaa ja epämääräistä painannetta.
x = 708,5 y = 530,5

Kaivausalue 2

Ruutu 708 / 530

Kerros 1

288 Kvartsi-iskos 2 kpl - 0,7 g
x = 708,5 y = 530,5

Ruutu 708 / 530

Kerros 2

289 Saviastian reunapala 1 kpl - 8,6 g
Reunan päällyys suora ja siinä vinoa kampaleimaa koristeena. Kyljen ulkopintaa vain vähän jäljellä ja siinä heikkoa kampaleimaa. Reunan paksuus 8 mm.
x = 708,5 y = 530,5

290 Saviastian pala 7 kpl - 35,5 g
Hyvin heikkoa kampaleimapainannetta. Sekoitteena hiekka.
x = 708 y = 350,5

291 Saviastian pala 3 kpl - 50 g
Paloissa heikkoa kampaleimaa. Isoimmassa palassa molemmat pinnat, paksuus 13 mm. Sekoitteena hiekka.
x = 708,5 y = 530,5

292 Saviastian pala 2 kpl - 29,1 g
Palat yhteen liimattu Kulmaviivakoristelua. Sekoitteena hiekka. Vain ulkopinta säilynyt. Sekoitteena hiekka.
x = 708,5 y = 530

293 Saviastian pala 1 kpl - 4,3 g
Kynsipainanteen näköistä koristelua. Vain ulkopinta säilynyt. Sekoitteena hiekka.
x = 708 y = 530

294 Saviastian pala 3 kpl - 28,2 g
Koristeettomia paloja, joissa vain toinen pinta säilynyt. Sekoitteena hiekka.
x = 708 y = 530

Kaivausalue 2**Ruutu 708 / 530****Kerros 2**

295 Kivilajiesine 1 kpl - 1 g
Kourutaltan kärkiosa. Alkuperäiset pinnat hyvin hiottu. Väritään lähes musta.
Mitat 24 x 6 x mm.
x = 708 y = 530

296 Kvartsiydin 1 kpl - 12,7 g
x = 708 y = 350,5

297 Kvartsi-iskos 1 kpl - 0,1 g
x = 708,5 y = 530

298 Kvartsi-iskos 3 kpl - 4,5 g
x = 708 y = 530,5

299 Kvartsi-iskos 1 kpl - 0,5 g
x = 708 y = 530

300 Kvartsi-iskos 7 kpl - 3,9 g
x = 708,5 y = 530,5

Ruutu 708 / 530**Kerros 3**

301 Saviastian pala 5 kpl - 133,8 g
Paloissa erilaisia kampaleima-, lyhyitä viiva ym. Painanteita. Lisäksi matalia pyöreitä painanteita. Neljässä palassa molemmat pinnat, paksuudet 12-15 mm. Sekoitteena hiekka.
x = 708,5 y = 530

302 Saviastian pala 4 kpl - 17 g
Koristeettomia paloja, joissa vain toinen pinta säilynyt. Sekoitteena hiekka.
x = 708,5 y = 530

Kaivausalue 2**Ruutu 708 / 531****Kerros 1**

- 303 Saviastian pala 10 kpl - 7,1 g
Pieni koristeettomia paloja, joissa vain toinen pinta. Sekoitteena hiekka.

x = 708 y = 531

- 304 Kivilaji-iskos 1 kpl - 1,3 g
Väriiltään musta. Saattaa olla katkelma kivilajiesineestä.

x = 708 y = 531

- 305 Kvartsi-iskos 5 kpl - 3,3 g

x = 708 y = 531

Ruutu 708 / 531**Kerros 2**

- 306 Saviastian pala 3 kpl - 33,7 g
Koristeettomia paloja, joissa vain toinen pinta säilynyt. Sekoitteena karkea hiekka.

x = 708 y = 531

- 307 Saviastian pala 11 12 kpl - 20,3 g
Koristeettomia paloja. Sekoitteena hiekka.

x = 708,5 y = 531,5

- 308 Saviastian pala 3 kpl - 27,3 g
Heikkoa kampaleimaa. Kahdessa molemmat pinnat säilyneet, paksuudet 6 ja 12 mm. Isoimman palan sisäpinnassa karstaa.

x = 708,5 y = 531,5

- 309 Saviastian pala 3 kpl - 48,9 g
Paloissa heikkoa kampaleimaa. Sekoitteena karkea hiekka. Kahdessa molemmat pinnat säilyneet, paksuudet 7 ja 15 mm.

x = 708 y = 531,5

- 310 Kvartsi-iskos 2 kpl - 8,3 g

x = 708,5 y = 531,5

Ruutu 708 / 531**Kerros 3**

- 311 Saviastian pala 15 kpl - 63 g
Koristeettomia paloja, joissa vain toinen pinta säilynyt. Sekoitteena karkea.

x = 708,5 y = 531,5

Kaivausalue 2**Ruutu 708 / 531****Kerros 3**

- 312 Saviastian pala 2 kpl - 45,2 g
Heikkoa kampaleimaa. Paloissa molemmat pinnat, paksuus 12-21 mm.

x = 708,5 y = 531,5

- 313 Saviastian pala 1 kpl - 17,1 g
Tikulla vedettyjä viivoja. Toinen pinta vain säilynyt. Sekoitteena hiekka.

x = 708 y = 531,5

- 314 Saviastian pala 12 kpl - 63,9 g
Koristeettomia paloja, joissa vain toinen pinta säilynyt. Sekoitteena karkea hiekka.

x = 708 y = 531,5

- 315 Kivilaji-iskos 1 kpl - 0,4 g

x = 708 y = 531,5

- 316 Kvartsiydin 1 kpl - 4,1 g

x = 708,5 y = 531,5

- 317 Kvartsi-iskos 1 kpl - 1,3 g

x = 708 y = 531,5

- 318 Kvartsi-iskos 3 kpl - 34,7 g

x = 708,5 y = 531,5

Ruutu 708 / 531**Kerros 4**

- 319 Saviastian reunapala 1 kpl - 3,3 g
Reunan päällys tasainen koristelematon. Kyljessä vähän näkyvissä kapeita pystysuoria viivoja. Reunan paksuus 11 mm. Sekoitteena hieno hiekka.

x = 708 y = 531

Kaivausalue 2**Ruutu 708 / 531****Kerros 4**

320 Saviastian pala 2 kpl - 31 g
Isommassa kierrenuorapainannetta ja pyöreitä syviä kuoppia omina vyöhykkeinä. Toisessa palassa vähän kampaleimaa. Paloissa molemmat pinnat, paksuudet 11 ja 13 mm.

x = 708 y = 531

321 Saviastian pala 1 kpl - 4,7 g
Koristeeton, sekoitteena hiekka.

x = 708 y = 531

Ruutu 709 / 530**Kerros 2**

322 Saviastian reunapala 1 kpl - 23 g
Reunan päällys suora, koristeeton. Kyljessä kampaleimaa. Paksuus 13 mm.

x = 709 y = 530

323 Saviastian reunapala 1 kpl - 20,5 g
Reuna Suora, sen päällä vinosti kampaleimaa. Kyljessä Pyöreitä pieniä kuoppia ja soikeita matalia painanteita. Reunan paksuus 15 mm.
Sekoitteena hiekka.

x = 709,5 y = 530

324 Saviastian pala 2 kpl - 13,6 g
Toisessa pieniä matalia pyöreitä kuopanteita ja toisessa heikkoa kampaleimaa. Paloissa molemmat pinnat, paksuudet 10 ja 13 mm.
Sekoitteena hiekka.

x = 709,5 y = 530

325 Saviastian pala 5 kpl - 48,8 g
Koristeena heikkoa kampaleimaa. Neljässä palassa molemmat pinnat, paksuudet 9-12 mm. Sekoitteena hiekka.

x = 709 y = 530

Kaivausalue 2

Ruutu 709 / 530

Kerros 2

- 326 Saviastian pala 4 kpl - 62,3 g
Koristeettomia paloja, joissa yhdessä molemmat pinnat, paksuus 13 mm.
Sekoitteena karkea hiekka.
x = 709,5 y = 530,5
- 327 Saviastian pala 4 kpl - 51,8 g
Paloissa koristeena syviä pyöreitä pieniä kuoppia, matalia kuopanteita ja heikkoa kampaleimaa. Paloissa molemmat pinnat, paksuudet 10-15 mm.
Sekoitteena hiekka.
x = 709,5 y = 530,5
- 328 Saviastian pala 5 kpl - 89,7 g
Koristeettomia rapautuneita paloja, joissa vain toinen pinta säilynyt.
Sekoitteena karkea hiekka.
x = 709,5 y = 530
- 329 Saviastian pala 6 kpl - 26,5 g
Koristeettomia paloja, joissa vain toinen pinta säilynyt. Karkeaa
x = 709 y = 530
- 330 Saviastian pala 1 kpl - 33,9 g
Koristeena vedetty viivaa. Paksuus 11 mm. Sekoitteena hiekka.
Sisäpinnassa hieman karstaa.
x = 709 y = 530
- 331 Saviastian pala 6 kpl - 41,5 g
Koristeettomia paloja, joissa vain toinen pinta säilynyt. Sekoitteena hiekka.
x = 709 y = 530
- 332 Kvartsi-iskos 4 kpl - 13,3 g
x = 709 y = 530
- 333 Kvartsi-iskos 4 kpl - 17 g
x = 709,5 y = 530,5
- 334 Kvartsi-iskos 1 kpl - 0,2 g
x = 709 y = 530
- 335 Kvartsi-iskos 9 kpl - 25,4 g
x = 709,5 y = 530

Kaivausalue 2

Ruutu 709 / 530

Kerros 3

- 336 Saviastian reunapala 1 kpl - 7,2 g
Reunan päällys hieman pyörästetty, koristeeton. Kyljessä lähellä reunaa kierrenuorapainannetta, jonka päälle painettu pieni syvä kuoppa. Paksuus 7 mm. Sekoitteena hieno hiekka.
x = 709 y = 530,5
- 337 Saviastian pala 2 kpl - 19,3 g
Toisessa palassa syvä pyöreä kuoppa ja toisessa heikkoa kampaleimaa. Toisessa palassa molemmat pinnat, paksuus 11 mm. Sen sisäpinnalla karstaa.
x = 709,5 y = 530
- 338 Saviastian pala 11 kpl - 48,5 g
Koristeettomia paloja, joissa vain toinen pinta säilynyt. Karkeaa. Sekoitteena hiekka.
x = 709,5 y = 530
- 339 Saviastian pala 13 kpl - 208,9 g
Paloissa viiva, kampaleima, kynsipainanne koristetta osassa molemmat pinnat, paksuudet 8-13 mm. Sekoitteena hiekka. Isoimmassa palassa pontti näkyvissä.
x = 709 y = 530,5
- 340 Saviastian pala 9 kpl - 58,9 g
Koristeettomia paloja, joissa vain toinen pinta säilynyt. Savimassa karkea.
x = 709 y = 530,5
- 341 Kivilaji-iskos 1 kpl - 3,5 g
Porfyriittiä.
x = 709,5 y = 530
- 342 Kvartsi-iskos 3 kpl - 2,6 g
x = 709,5 y = 530
- 343 Kvartsi-iskos 6 kpl - 65,7 g
x = 709 y = 530,5

Kaivausalue 2

Ruutu 709 / 531

Kerros 1

- 344 Saviastian reunapala 1 kpl - 49,4 g
Reunan päällyys suora koristeeton. Kyljessä pystysuoraa viivaa ja kampaleimaa. Koristeena. Paksuus 12 mm. Sekoitteena karkea hiekka.

x = 709,5 y = 531

- 345 Saviastian pala 3 kpl - 7,1 g
Koristeettomia pieniä paloja.

x = 709,5 y = 531,5

- 346 Saviastian pala 6 kpl - 21,7 g
Koristeettomia tai joitakin pieni kuopanteita koristeena. Vain toinen pinta paloissa säilynyt. Sekoitteena karkea hiekka.

x = 709,5 y = 531

- 347 Saviastian pala 11 kpl - 31,8 g
Koristeettomia paloja, joissa vain toinen pinta säilynyt. Karkea sekoite.

x = 709,5 y = 531

- 348 Kivilaji-iskos 1 kpl - 0,2 g
Saattaa olla peräisin kivilajiesineestä. Väritään musta.

x = 709,5 y = 531

- 349 Kvartsi-iskos 4 kpl - 15,6 g

x = 709,5 y = 531

- 350 Kvartsi-iskos 1 kpl - 5,9 g

x = 709,5 y = 531,5

Kaivausalue 2

Ruutu 709 / 531

Kerros 2

- 351 Saviastian reunapala 4 kpl - 52,2 g
Samasta astiasta. Reunan päällys suora ja siinä vinosti kampaleimaa.
Kyljessä kampaleimaa. Poltto huono, haurasta. Sekoitteena karkea
hiekkä. Reunan paksuus 10 mm.
x = 709 y = 531,5
- 352 Saviastian reunapala 1 kpl - 3,5 g
Pieni pala, jossa reunan päällys suora ja siinä vinoon painettua
kampaleimaa. Reunan paksuus 9 mm. Sekoitteena hiekkä. Savimassa
tiivis.
x = 709,5 y = 531
- 353 Saviastian pala 4 kpl - 11,7 g
Koristelemattomia paloja, joissa vain toinen pinta säilynyt.
x = 709,5 y = 531
- 354 Saviastian pala 3 kpl - 89,5 g
Isoimmassa palassa kampaleimaa. Palan savimassa hyvin haurasta ja
sekoitteena karkea hiekkä. Kaksi pienempää, joissa toisessa heikko
kampaleimaa ja toisessa soikeita pitkulaisia painanteita. Kahdessa
molemmat pinnat, paksuudet 9 ja 17 mm.
x = 709,5 y = 531
- 355 Saviastian pala 2 kpl - 13,2 g
Koristeettomia paloja, joissa vain toinen pinta säilynyt.
x = 709,5 y = 531
- 356 Saviastian pohjapala 2 kpl - 24,8 g
Pyöreän astian pohjaosa, jossa näkyvissä heikkoa viivakoristelua.
Paksuus 14 mm. Sekoitteena karkea hiekkä.
x = 709,5 y = 531

Kaivausalue 2**Ruutu 709 / 531****Kerros 2**

- 357 Saviastian pala 11 kpl - 51,1 g
Koristeettomia paloja, joissa suurimmassa osassa vain toinen pinta säilynyt. Karkeatekoista. Sekoitteena karkea hiekka.
x = 709 y = 531,5
- 358 Saviastian pala 3 kpl - 46,5 g
Viiva ja painanne koristelua. Paloissa vain ulkopinta säilynyt. Sekoitteena karkea hiekka.
x = 709 y = 531,5
- 359 Saviastian pala 2 kpl - 13,3 g
Koristeettomia paloja, joissa molemmat pinnat, paksuudet 9 ja 10 mm.
x = 709 y = 531
- 360 Saviastian pala 2 kpl - 16,3 g
Toisessa palassa tiheästi vedettyä kulmaviivaa ja toisessa kampaleimaa koristeena. Paloissa molemmat pinnat, paksuudet 8 ja 9 mm. Sekoitteena hieno hiekka. Savimassa tiivis.
x = 709,5 y = 531
- 361 Kvartsi-iskos 1 kpl - 0,7 g
x = 709,5 y = 531
- 362 Kvartsi-iskos 4 kpl - 10,1 g
x = 709 y = 531,5
- 363 Kvartsi-iskos 2 kpl - 5,6 g
x = 709,5 y = 531
- 364 Kvartsi-iskos 1 kpl - 1,6 g
x = 709 y = 531

Ruutu 709 / 531**Kerros 3**

- 365 Saviastian pala 1 kpl - 38,5 g
Palassa koristeena kampaleimaa sekä pysty että vaakasuoraa. Lisäksi viivakoristelua. Ulkopinnassa mahdollisesti karstaa tai maalauksen rippeitä. Paksuus 18 mm. Sekoitteena karkea hiekka.
x = 709 y = 531,5

Kaivausalue 2**Ruutu 709 / 531****Kerros 3**

366 Saviastian pala 1 kpl - 15,4 g
Koristeena kierrenuorapainannetta. Paksuus 12 mm. Sisäpinnassa karstaa.
x = 709,5 y = 531

367 Kivilajiesine 1 kpl - 33,4 g
hioinhiven katkelma. Hiekkakiveä. Mitat 50 x 30 x 14 mm.
x = 709,5 y = 531

Ruutu 710 / 530**Kerros 1**

368 Saviastian pala 1 kpl - 0,7 g
Pieni pala, jossa vain toinen pinta.
x = 710 y = 530

369 Kivilaji-iskos 2 kpl - 9,2 g
Toinen porfyriittiä.
x = 710 y = 530

370 Kvartsi-iskos 4 kpl - 2,7 g
x = 710 y = 530

371 Kvartsi-iskos 3 kpl - 11,2 g
x = 710 y = 530,5

372 Kvartsi-iskos 1 kpl - 0,5 g
x = 710,5 y = 530,5

Ruutu 710 / 530**Kerros 2**

373 Saviastian pala 2 kpl - 13,3 g
Paloissa heikkoa painannekoristelua. Paloissa molemmat pinnat, paksuudet 6 ja 8 mm.
x = 710 y = 530,5

374 Kvartsi-iskos 2 kpl - 3,8 g
x = 710 y = 530,5

375 Kvartsi-iskos 2 kpl - 4,1 g
Toisessa palassa mahdollisesti retusointia.
x = 710,5 y = 530,5

Kaivausalue 2**Ruutu 710 / 530****Kerros 3**

- 376 Saviastian pala 2 kpl - 13,9 g
Toisessa palassa heikkoa kampaleimaa ja molemmat pinnat, paksuus 10 mm.
x = 710 y = 530
- 377 Saviastian pala 5 kpl - 71,4 g
Kampaleimaa viivaa ja kuopanteita koristeena. Paloissa molemmat pinnat säilyneet, paksuudet 9-15 mm. Sekoitteena hiekka.
x = 710,5 y = 530,5
- 378 Saviastian pala 2 kpl - 3,6 g
Koristeettomia, sekoitteena hiekka.
x = 710,5 y = 530,5
- 379 Kvartsi-iskos 9 kpl - 10 g
x = 710 y = 530

Ruutu 710 / 530**Kerros 4**

- 380 Saviastian pala 4 kpl - 74,3 g
Koristeena kampaleimaa ja viivaa. Paloissa molemmat pinnat, paksuudet 9-16 mm. Sekoitteena hiekka.
x = 710 y = 530
- 381 Saviastian pala 6 kpl - 22,6 g
Koristeettomia paloja, joissa vain toinen pinta säilynyt.
x = 710 y = 530
- 382 Kvartsi-iskos 5 kpl - 7,2 g
x = 710 y = 530

Ruutu 710 / 530**Kerros 5**

- 383 Saviastian pala 2 kpl - 40,1 g
Heikkoa kampaleimaa. Sekoitteena karkea hiekka. Paloissa molemmat pinnat, paksuudet 8 ja 16 mm.
x = 710,5 y = 530
- 384 Saviastian pala 1 kpl - 4,6 g
Koristeeton pala, jossa vain toinen pinta. Sekoitteena hiekka.
x = 710,5 y = 530

Kaivausalue 2**Ruutu 710 / 530****Kerros 5**

385 Kvartsi-iskos 2 kpl - 3,2 g
 x = 710,5 y = 530

Ruutu 710 / 530**Kerros 6**

386 Kvartsi-iskos 3 kpl - 1,5 g
 x = 710,5 y = 530

Ruutu 710 / 531**Kerros 1**

387 Saviastian pala 6 kpl - 131,8 g
 Isoimmat kolme palaa karkeapintaista keramiikkaa, koristeena kampaleimaa. Myös pienemmissä kampaleimaa. Viidessä palassa molemmat pinnat, paksuudet 7-15 mm.
 x = 710 y = 531

388 Saviastian pala 5 kpl - 11,6 g
 Koristeettomia paloja, joissa vain toinen pinta.
 x = 710 y = 531

389 Saviastian pala 2 kpl - 36,9 g
 Paloissa kampaleimaa. Isommassa palassa molemmat pinnat, paksuus 16 mm. Palassa sekoitteena karkea hiekka. Pienemmässä palassa tiiviimpi savimassa.
 x = 710,5 y = 531

390 Saviastian pala 4 kpl - 5,9 g
 Koristeettomia paloja, joissa vain toinen pinta.
 x = 710,5 y = 531

391 Kivilajiesine 1 kpl - 0,4 g
 Alkuperäinen pinta hiottu. Pieni pala.
 x = 710 y = 531

392 Kivilajiesine 1 kpl - 0,6 g
 Pieni katkelma, jossa alkuperäinen pinta hiottu.
 x = 710,5 y = 531

393 Kvartsi-iskos 2 kpl - 7,8 g
 x = 710,5 y = 531

Kaivausalue 2**Ruutu 710 / 531****Kerros 1**

394 Kvartsi-iskos 1 kpl - 0,5 g
x = 710 y = 531

Ruutu 710 / 531**Kerros 2**

395 Saviastian pala 3 kpl - 34,2 g
Koristeettomia paloja, joissa yhdessä molemmat pinnat, paksuus 12 mm.
Sekoitteena hiekka.
x = 710,5 y = 531

396 Saviastian pala 1 kpl - 7 g
Koristeeton pala, jossa vain toinen pinta säilynyt.
x = 710 y = 531,5

397 Saviastian pala 1 kpl - 36,8 g
Koristeena viivaa, jotka noin 3 mm päässä toisista. Kahden suuntaista viivaa. Palassa molemmat pinnat, paksuus 12 mm. Sekoitteena hiekka.
x = 710 y = 531,5

Ruutu 710 / 531**Kerros 3**

398 Saviastian reunapala 1 kpl - 13,6 g
Reunan päällyys suora, siinä koristeena kampaleimaa vinosti. Kyljessä myös kampaleimaa. Sekoitteena hiekka. Palassa molemmat pinnat, paksuus 11 mm.
x = 710 y = 531

Ruutu 711 / 530**Kerros 1**

399 Kvartsi-iskos 1 kpl - 5,7 g
x = 711,5 y = 530,5

Kaivausalue 2

Ruutu 711 / 530

Kerros 2

- 400 Saviastian reunapala 1 kpl - 55,3 g
Reunan päällys pyöristetty, koristeeton. Astian yläosassa kolme vaakasuoraa viivaa, joiden päälle painettu syvä pyöreä kuoppa. Vaakaviivojen alapuolella vinoviivoitusta. Palan paksuus 15 mm. Sekoitteena karkea hiekka.
x = 711,5 y = 530

- 401 Saviastian pala 1 kpl - 5,3 g
Koristeeton pala, jossa vain toinen pinta säilynyt.
x = 711,5 y = 530

- 402 Kivilaji-iskos 2 kpl - 5,8 g
x = 711 y = 530,5

- 403 Kvartsi-iskos 7 kpl - 4,6 g
x = 711 y = 530,5

Ruutu 711 / 530

Kerros 3

- 404 Saviastian pala 3 kpl - 24,1 g
Heikkoa kampaleimaa. Paloissa molemmat pinnat, paksuus 11-13 mm. Sekoitteena hiekka
x = 711 y = 530

- 405 Kivilaji-iskos 1 kpl - 25,6 g
Porfyriittiä.
x = 711 y = 530

Kaivausalue 2

Ruutu 711 / 530

Kerros 3

406 Kvartsi-iskos 9 kpl - 15,7 g
x = 711 y = 530

Ruutu 711 / 530

Kerros 4

407 Kvartsi-iskos 1 kpl - 0,8 g
x = 711 y = 530

Ruutu 711 / 530

Kerros 5

408 Kvartsi-iskos 1 kpl - 3,4 g
x = 711 y = 530

Ruutu 711 / 531

Kerros 2

409 Saviastian pala 2 kpl - 5,6 g
Koristeettomia paloja, joissa vain toinen pinta säilynyt. Sekoitteena hiekka.
x = 711 y = 531

410 Kvartsi-iskos 3 kpl - 3,6 g
x = 711 y = 531

411 Kvartsi-iskos 1 kpl - 1,7 g
x = 711,5 y = 531

Kaivausalue 2**Ruutu 711 / 531****Kerros 3**

- 412 Saviastian reunapala 2 kpl - 38,8 g
Kahdesta eri astiasta. Molemmissa reunan päällys suora. Toinen koristeeton toisessa vinoa viivaa reunan päällä. Kyljissä viiva ja mahdollisesti heikkoa kierrenuorapainannetta. Sekoitteena hiekka.
x = 711,5 y = 531,5

- 413 Saviastian pala 1 kpl - 6 g
Asbestisekoitteinen pala, jonka ulkopinnassa tekstiilipainannetta. Hyvin ohut seinämä 3-4 mm paksu. Sisäpinnassa vähän karstaa.
x = 711,5 y = 531,5

- 414 Saviastian pala 4 kpl - 62,5 g
Koristeettomia karkeitä paloja, joissa kahdessa molemmat pinnat säilyneet, paksuudet 10 ja 15 mm.
x = 711,5 y = 531,5

- 415 Kvartsi-iskos 2 kpl - 2,2 g
x = 711,5 y = 531,5

Ruutu 720 / 528**Kerros 1**

- 416 Palanutta luuta 1 kpl - 0,2 g
x = 720,5 y = 528

Ruutu 720 / 528**Kerros 3**

- 417 Saviastian pala 4 kpl - 60,1 g
Koristeena kampaleimaa, mahdollisesti kierrenuorapainannetta ja pieni matalia kuopanteita. Yhdessä palassa karstaa ulkopinnalla. Paloissa molemmat pinnat säilyneet, paksuudet 8-14 mm. Sekoitteena hiekka.
x = 720,5 y = 528,5

Kaivausalue 2**Ruutu 720 / 528****Kerros 3**

418 Kvartsi-iskos 1 kpl - 1 g
x = 720,5 y = 528,5

Ruutu 720 / 528**Kerros 4**

419 Saviastian pala 1 kpl - 22,6 g
Koristeeton pala, jossa vain toinen pinta säilynyt. Sekoitteena karkea hiekka.
x = 720,5 y = 528,5

420 Kivilaji-iskos 1 kpl - 10,8 g
x = 720,5 y = 528,5

Ruutu 720 / 528**Kerros 5**

421 Saviastian reunapala 1 kpl - 21,3 g
Reunan päällyys suora, koristeeton. Kyljessä aivan reunan tuntumassa kaarevia lyhyitä viivapainanteita, joiden alapuolella alkaa kampaleimapainanteet. Ulkopinnassa karstaa ja sen alla mahdollisesti punamullan rippeitä. Paksuus 12 mm.
x = 720 y = 528

422 Saviastian pala 2 kpl - 13,5 g
Heikkoa kampaleimaa. Paksuudet 6 ja 10 mm. Sekoitteena hiekka.
x = 720,5 y = 528,5

423 Saviastian pala 4 kpl - 20,3 g
Kahdessa koristelua. Toisessa kampaleimaa ja toisessa tiheään vedettyä kulmaviivaa. Palojen paksuudet 6 ja 7 mm.
x = 720,5 y = 528

Kaivausalue 2**Ruutu 720 / 528****Kerros 5**

424 Saviastian pala 3 kpl - 16,6 g
Koristeena kampaleimaa ja jotain muuta painannetta. Yhdessä palassa
molemmat pinnat, paksuus 12 mm.
x = 720 y = 528

425 Kvartsi-iskos 1 kpl - 1,2 g
x = 720,5 y = 528,5

426 Kvartsi-iskos 3 kpl - 10,7 g
Yhdessä kvartsikiteen pintaa.
x = 720 y = 528

Ruutu 720 / 528**Kerros 6**

427 Saviastian pala 3 kpl - 39,1 g
Heikkoa kampaleimaa koristeena. Paloissa molemmat pinnat, paksuudet
9 mm.
x = 720,5 y = 528,5

428 Kvartsi-iskos 1 kpl - 6,6 g
x = 720,5 y = 528,5

Ruutu 720 / 528**Kerros 7**

429 Saviastian pala 2 kpl - 10 g
Koristeena tiheään vedettyä kulmaviivaa. Palojen paksuudet 7 ja 8 mm.
x = 720 y = 528

430 Saviastian pala 2 kpl - 3,5 g
Koristeettomia paloja, joissa vain toinen pinta. Sekoitteena hieno hiekka.
x = 720,5 y = 528,5

Kaivausalue 2

Ruutu 720 / 528

Kerros 7

- 431 Savi-idoli 1 kpl - 5,1 g
Häntäosa, jossa koristeena tiheätä kulmaviivaa. Aivan päässä
kampaleimapainannetta. Sekoitteeton saviaines.
x = 720,5 y = 528,5

- 432 Kvartsi-iskos 2 kpl - 17,1 g
x = 720,5 y = 528,5

Ruutu 720 / 528

Kerros 8

- 433 Saviastian reunapala 1 kpl - 7 g
Reunan päällys suora, siinä jotain heikkoa painannetta. Kyljessä heikkoa
kapeaa kampaleimapainannetta hyvin tiheästi vaakasuorassa. Paksuus
9 mm. Sekoitteena hiekka.
x = 720 y = 528
- 434 Saviastian reunapala 1 kpl - 28,2 g
Reunan päällys suora, koristeeton. Kyljen ulkopintaa hieman jäljellä,
siinä punamultamaalia. Koristelusta näkyvissä yksi syvä pyöreä
kuoppa. Reunan paksuus 11 mm.
x = 720,5 y = 528,5

Kaivausalue 2

Ruutu 720 / 528

Kerros 8

- 435 Saviastian pala 4 kpl - 49,6 g
Koristeena heikkoa kampaleimaa. Paloissa molemmat pinnat, paksuudet 11-16 mm. Sekoitteena hiekka.
x = 720 y = 528
- 436 Saviastian pala 8 kpl - 13,1 g
Yhdessä palassa heikko kampaleimaa, muut koristeettomia. Paloissa vain toinen pinta säilynyt. Sekoitteena hiekka.
x = 720,5 y = 528,5
- 437 Saviastian pala 3 kpl - 18,1 g
Paloissa erilaisia painannekoristelua. Yhdessä kolmiomaisia painanteita. Paloissa molemmat pinnat, paksuudet 8-12 mm.
x = 720,5 y = 528,5
- 438 Kivilaji-iskos 1 kpl - 52,6 g
Porfyriittiä.
x = 720 y = 528
- 439 Kivilaji-iskos 1 kpl - 12,6 g
porfyriittiä.
x = 720,5 y = 528,5
- 440 Kivilaji-iskos 1 kpl - 2,4 g
Mahdollisesti esineestä katkelma.
x = 720,5 y = 528,5
- 441 Kvartsiesine 1 kpl - 1 g
Mahdollisesti poikkiteräinen nuolenkärki.
Mitat 20 x 12 x 4 mm.
x = 720 y = 528
- 442 Kvartsi-iskos 3 kpl - 3,9 g
x = 720 y = 528
- 443 Kvartsi-iskos 2 kpl - 0,5 g
x = 720,5 y = 528,5

Kaivausalue 2**Ruutu 720 / 528****Kerros 9**

444 Saviastian pala 1 kpl - 4,7 g
Ponttipala, jossa heikkoa viivaa. Paksuus 10 mm.
x = 720 y = 528,5

445 Kvartsi-iskos 1 kpl - 2,1 g
x = 720 y = 528,5

Ruutu 720 / 528**Kerros 10**

446 Saviastian pala 2 kpl - 5,3 g
Koristeettomia paloja, joissa toisessa molemmat pinnat, paksuus 9 mm.
x = 720 y = 528,5

Ruutu 720 / 529**Kerros 1**

447 Palanutta luuta 1 kpl - 1,9 g
x = 720 y = 529

Ruutu 720 / 529**Kerros 2**

448 Kvartsi-iskos 1 kpl - 0,3 g
x = 720 y = 529

Ruutu 720 / 529**Kerros 3**

449 Saviastian pala 3 kpl - 18,7 g
Yhdessä palassa heikkoa kampaleimaa. Kahdessa palassa molemmat pinnat, paksuudet 9 ja 11 mm. Sekoitteena hiekka.
x = 720,5 y = 529,5

450 Kvartsi-iskos 4 kpl - 19,3 g
x = 720,5 y = 529,5

451 Palanutta luuta 1 kpl - 0,1 g
x = 720,5 y = 529,5

Kaivausalue 2**Ruutu 720 / 529****Kerros 4**

- 452 Saviastian pala 1 kpl - 11,6 g
Koristeeton pala, jossa ulkopinta rapautunut. Sekoitteena karkea hiekka.

x = 720 y = 529,5

Ruutu 720 / 529**Kerros 5**

- 453 Saviastian reunapala 1 kpl - 5,2 g
Reunan päällisyys suora, koristeeton. Kyljessä Kampaleimapainannetta, jossa painanteet ovat kolmionmuotoisia. Reunan paksuus 8 mm.
Sekoitteena hiekka.

x = 720,5 y = 529

- 454 Saviastian pala 4 kpl - 30,5 g
Koristeettomia paloja, joissa vain toinen pinta säilynyt.

x = 720 y = 529,5

- 455 Saviastian pala 4 kpl - 34,8 g
Koristeena heikkoa kampaleimaa ja kahdessa palassa syvä pyöreä kuoppa. Kolmessa palassa molemmat pinnat, paksuudet 9-13 mm.

x = 720 y = 529

- 456 Saviastian pala 5 kpl - 38,2 g
Koristeettomia paloja. Sekoitteena hiekka.

x = 720 y = 529

- 457 Saviastian pala 4 kpl - 46,4 g
Koristeena Hyvin heikkoa kampaleimaa, aaltoviivaa ja pontillisessa palassa syvää kulmaviiva koristelua. Paloissa molemmat pinnat, paksuudet 7-10 mm. Sekoitteena hiekka.

x = 720 y = 529,5

- 458 Saviastian pala 4 kpl - 4,7 g
Pieniä paloja, joissa vain yhdessä viivaa näkyvissä. Sekoitteena hiekka.

x = 720,5 y = 529

- 459 Kivilaji-iskos 1 kpl - 1,5 g
Porfyriittiä.

x = 720,5 y = 529,5

Kaivausalue 2**Ruutu 720 / 529****Kerros 5**

- 460 Kivilaji-iskos 1 kpl - 6,5 g
Porfyriittiä.
x = 720,5 y = 529
- 461 Kvartsi-iskos 4 kpl - 9,9 g
x = 720 y = 529
- 462 Kvartsi-iskos 3 kpl - 5,5 g
x = 720 y = 529,5
- 463 Kvartsi-iskos 3 kpl - 5,2 g
x = 720,5 y = 529

Ruutu 720 / 529**Kerros 6**

- 464 Saviastian reunapala 1 kpl - 48,6 g
Reunan päällys suora, koristeeton. Kyljessä heikkoa kampaleimaa
reunan yläosassa ja sen alapuolella vaakasuoraan. Sekoitteena hiekka.
Reunan paksuus 13 mm.
x = 720 y = 529
- 465 Saviastian reunapala 1 kpl - 20,9 g
Reunan päällys suora, koristeeton. Kyljessä kalanruotokoristelua.
Saviaines tiivistä. Sisäpinnassa karstaa. Reunan paksuus 9 mm.
x = 720,5 y = 529

Kaivausalue 2

Ruutu 720 / 529

Kerros 6

- 466 Saviastian reunapala 1 kpl - 10,3 g
Reunapala, jossa sisäpinta rapautunut pois. Reunan yläosassa pystysuoria viiltomaisia painanteita, joiden alapuolella kampaleimaa.
x = 720,5 y = 529
- 467 Saviastian pala 3 kpl - 40 g
Kahdessa koristeena heikkoa kampaleimaa ja yhdessä viivaa.
Kahdessa palassa molemmat pinnat, paksuudet 12 ja 13 mm.
Sekoitteena hiekka.
x = 720 y = 529
- 468 Saviastian pala 5 kpl - 12,5 g
Koristeettomia paloja, joissa vain toinen pinta säilynyt. Sekoitteena hiekka. Yhdessä palassa pontti.
x = 720 y = 529
- 469 Saviastian pala 1 kpl - 15,5 g
Pinnassa koristeena naarmutusta. Paksuus 14 mm. Pontti näkyvissä.
Sekoitteena karkea hiekka.
x = 720,5 y = 529,5
- 470 Saviastian pala 5 kpl - 15,8 g
Kahdessa palassa heikkoa kampaleimaa. Muut koristeettomia.
Sekoitteena hiekka.
x = 720,5 y = 529
- 471 Saviastian pala 2 kpl - 55,6 g
Toisessa palassa hyvin heikkoa painannetta. Palassa molemmat pinnat, paksuus 11 mm. Toisessa palassa vain toinen pinta. Sekoitteena hiekka.
x = 720,5 y = 529,5

Kaivausalue 2**Ruutu 720 / 529****Kerros 6**

- 472 Kivilajiesine 1 kpl - 4,7 g
Katkelma esineestä. Aliperäisessä pinnassa hiontaa.
x = 720,5 y = 529
- 473 Kivilaji-iskos 1 kpl - 0,3 g
x = 720 y = 529
- 474 Kvartsi-iskos 1 kpl - 1,2 g
x = 720,5 y = 529
- 475 Kvartsi-iskos 5 kpl - 44,3 g
x = 720 y = 529
- 476 Kvartsi-iskos 1 kpl - 1,5 g
x = 720,5 y = 529,5

Ruutu 720 / 529**Kerros 7**

- 477 Saviastian reunapala 1 kpl - 5,7 g
Reunan päällys suora, siinä rengas koristelua. Kyljessä aivan reunan
suussa aaltokuviota. Reunan paksuus 14 mm. Sekoitteena hiekka.
x = 720 y = 529,5
- 478 Saviastian pala 1 kpl - 7,2 g
Koristeeton pala, jossa toinen pinta rapautunut. Sekoitteena hiekka.
x = 720 y = 529,5
- 479 Saviastian pala 1 kpl - 0,8 g
Pieni rapautunut pala.
x = 720 y = 529

Kaivausalue 2

Ruutu 720 / 529

Kerros 7

- 480 Saviastian pala 4 kpl - 42,5 g
Yhdessä palassa kampaleimaa ympyränmuotoisena kuviona. Muissa paloissa heikkoa kampaleimaa. Kahdessa palassa molemmat pinnat paksuudet 9 ja 15 mm.
x = 720 y = 529,5
- 481 Saviastian pala 2 kpl - 10,5 g
Koristeettomia paloja, joissa vain sisäpinta säilynyt. Siinä karstaa. Sekoitteena hiekka.
x = 720 y = 529,5
- 482 Saviastian pala 6 kpl - 64,1 g
Kampaleimaa kaikissa. Lisäksi yhdessä pitkänmallisia painanteita ja yhdessä syvä pyöreä kuoppa. Kuopallisessa palassa ulkopinnalla karstaa. Sekoitteena hiekka.
x = 720,5 y = 529,5
- 483 Saviastian pala 13 kpl - 44,8 g
Koristeettomia pieniä paloja, joissa lähes kaikissa vain toinen pinta säilynyt. Sekoitteena hiekka.
x = 720,5 y = 529,5
- 484 Kivilajiesine 1 kpl - 0,9 g
Pieni pala, jossa vähän hiottua pintaa näkyvissä.
x = 720,5 y = 529,5
- 485 Kvartsi-iskos 14 kpl - 25,8 g
x = 720,5 y = 529,5
- 486 Kvartsi-iskos 2 kpl - 0,7 g
x = 720 y = 529

Kaivausalue 2**Ruutu 720 / 529****Kerros 7**

487 Kvartsi-iskos 1 kpl - 4,5 g
x = 720 y = 529,5

Ruutu 720 / 529**Kerros 8**

488 Saviastian reunapala 1 kpl - 10 g
Saviastian reunapala, jonka reunana päällys suora, paksuus 12 mm.
Koristeena kampaleimaa sekä kyljessä että reunan päällä. Sekoitteena
hiekkä.
x = 720 y = 529

489 Saviastian pala 4 kpl - 30,3 g
Saviastian kylkipaloja, joissa kahdessa palassa molemmat pinnat
säilyneet, paksuudet 10 mm. Samoissa paloissa myös koristeena
kampaleimaa. Toisessa koristellussa palassa näkyvissä pontti.
Sekoitteena hiekkä.
x = 720,5 y = 529

490 Kvartsi-iskos 4 kpl - 7,2 g
x = 720,5 y = 529

Ruutu 720 / 529**Kerros 9**

491 Saviastian pala 1 kpl - 1,2 g
Pieni koristeeton pala, jossa vain toinen pinta säilynyt.
x = 720 y = 529,5

492 Kvartsi-iskos 4 kpl - 42,8 g
x = 720 y = 529,5

Ruutu 720 / 529**Kerros 10**

493 Saviastian pala 6 kpl - 54 g
Osittain koristeltua saviastian kylkipaloja, joista viidessä on molemmat
pinnat säilyneet, paksuudet 9-17 mm. Palojen ulkopinnassa heikkoa
kampaleimaa. Parissa palassa karstaa.
x = 720 y = 529,5

494 Saviastian pala 9 kpl - 74,3 g
Karkeasekoitteisia saviastian paloja, joissa kolmessa molemmat pinnat
säilyneet. Samoissa paloissa näkyvissä heikkoa kampaleimaa. Palojen
paksuudet 12-14 mm.
x = 720 y = 529

Kaivausalue 2**Ruutu 720 / 529****Kerros 10**

495 Kivilaji-iskos 1 kpl - 1,1 g
x = 720 y = 529

496 Kvartsi-iskos 2 kpl - 5,4 g
x = 720 y = 529,5

497 Kvartsi-iskos 5 kpl - 19,6 g
x = 720 y = 529

Ruutu 721 / 528**Kerros 1**

498 Kvartsi-iskos 1 kpl - 15,1 g
x = 721,5 y = 528,5

499 Palanutta luuta 3 kpl - 1,9 g
x = 721 y = 528

Ruutu 721 / 528**Kerros 2**

500 Kvartsi-iskos 3 kpl - 3 g
x = 721,5 y = 528

501 Kvartsi-iskos 6 kpl - 0,6 g
x = 721,5 y = 528

Ruutu 721 / 528**Kerros 3**

502 Saviastian reunapala 2 kpl - 34,1 g
Kaksi reunapalaa, jotka eri astioista. Isommassa reunan päällys suora, jonka päällä heikkoa kampaleimaa. Myös ulkopinnassa heikkoa kampaleimaa. Palan paksuus 13 mm. Palassa karstaa. Pienemmässä palassa heikkoa kampaleimaa. Palan paksuus 5 mm.
x = 721,5 y = 528,5

503 Saviastian pala 4 kpl - 3,4 g
Pieniä koristeettomia paloja.
x = 721,5 y = 528,5

Kaivausalue 2**Ruutu 721 / 528****Kerros 4**

- 504 Saviastian pala 1 kpl - 27,9 g
Koristelu saviastianpala, jossa molemmat pinnat säilyneet, paksuus 14 mm. Kapeita viiltokoristeita ulkopinnassa. Sekoitteena karkea hiekka.

x = 721,5 y = 528,5

- 505 Kvartsi-iskos 1 kpl - 0,7 g
x = 721,5 y = 528,5

Ruutu 721 / 528**Kerros 5**

- 506 Saviastian pala 6 kpl - 89,8 g
Kylkipaloja, joista kahdessa on koristeena kampaleimaa ja soikeita viiltoja. Vain yhdessä palassa molemmat pinnat säilyneet, paksuus 14 mm. Muissa vain toinen pinta säilynyt.

x = 721,5 y = 528

- 507 Kivilaji-iskos 1 kpl - 0,4 g
x = 721,5 y = 528

- 508 Kvartsi-iskos 5 kpl - 17,4 g
x = 721,5 y = 528

- 509 Kvartsi-iskos 3 kpl - 3,4 g
x = 721,5 y = 528,5

Ruutu 721 / 528**Kerros 6**

- 510 Saviastian reunapala 2 kpl - 42,6 g
Kaksi reunapalaa eri astioista. Isommassa reunan päällyys hieman pyöristetty. Päällyys koristeeton. Kyljessä kynsipainannetta ja hyvin heikko kampaleimaa. Pienemmässä palassa reunan päällyys suora, koristeeton. Kyljessä kuoppa ja heikkoa kampaleimaa.

x = 721,5 y = 528,5

- 511 Saviastian pala 18 kpl - 41,5 g
Kahdessa palassa molemmat pinnat, paksuus 7 ja 12 mm. Osassa paloissa kampaleimaa koristeena.

x = 721 y = 528,5

Kaivausalue 2**Ruutu 721 / 528****Kerros 6**

- 512 Saviastian pala 17 kpl - 155,4 g
Kymmenessä palassa koristeluna erityyppisiä kampaleimoja. 7 palaa koristeettomia. Palojen paksuuden vaihtelee 10-20 mm.
x = 721,5 y = 528,5
- 513 Saviastian pala 20 kpl - 65,6 g
Rapautuneita paloja, joissa joissakin paloissa kampaleimaa koristeena. Sekoitteena karkea hiekka.
x = 721 y = 528
- 514 Kivilaji-iskos 1 kpl - 1,7 g
x = 721,5 y = 528,5
- 515 Kvartsi-iskos 3 kpl - 5,2 g
x = 721,5 y = 528,5
- 516 Kvartsi-iskos 2 kpl - 3,8 g
x = 721 y = 528,5
- 517 Kvartsi-iskos 6 kpl - 12,1 g
x = 721 y = 528

Ruutu 721 / 528**Kerros 7**

- 518 Saviastian pala 3 kpl - 14,5 g
Koristeettomia paloja, joissa vain toinen pinta säilynyt.
x = 721 y = 528,5
- 519 Saviastian pala 6 kpl - 18,8 g
Viidessä palassa Koristeena kampaleimaa. Paloissa vain ulkopinta säilynyt. Sekoitteena hiekka.
x = 721,5 y = 528,5
- 520 Kivilajiesine 1 kpl - 2 g
Esineen katkelma, jossa vähän hiottua pintaa näkyvissä.
x = 721 y = 528,5

Ruutu 721 / 529**Kerros 1**

- 521 Palanutta luuta 2 kpl - 0,3 g
x = 721,5 y = 529,5

Kaivausalue 2**Ruutu 721 / 529****Kerros 3**

- 522 Saviastian pala 2 kpl - 8,3 g
Paloissa heikkoa kampaleimaa. Toisessa palassa molemmat pinnat,
paksuus 7 mm.
x = 721 y = 529,5
- 523 Saviastian pala 1 kpl - 1,9 g
Koristeeton pieni pala, jossa vain toinen pinta säilynyt.
x = 721,5 y = 529
- 524 Kvartsiesine 1 kpl - 2,5 g
Pieni kaavin, josta lohjennut pala. Teräosa kaareva, retusoitu. Hyvä
Hyvälaatuista kvartssia.
Mitat 17 x 13 x 8 mm.
x = 721,5 y = 529,5

525 Kvartsi-iskos 3 kpl - 12,9 g
x = 721,5 y = 529,5

526 Palanutta luuta 1 kpl - 0,3 g
x = 721 y = 529,5

Ruutu 721 / 529**Kerros 4**

- 527 Saviastian pala 1 kpl - 12,5 g
Koristeena kampaleimaa ja pieniä pyöreitä matalia kuopanteita.. Palan
paksuus 11 mm.
x = 721 y = 529
- 528 Kivilaji-iskos 1 kpl - 2,2 g
Saattaa olla myös kivilajiesineestä peräisin.
x = 721 y = 529

Ruutu 721 / 529**Kerros 5**

529 Kvartsi-iskos 2 kpl - 0,6 g
x = 721 y = 529

Kaivausalue 2**Ruutu 721 / 529****Kerros 6**

- 530 Saviastian reunapala 4 kpl - 19,5 g
Koristeettomia reunapaloja. Reunan päällyssuora. Paloissa vain sisäpinta säilynyt. Yhden palan ulkopinnassa syvä viiltomainen painauma.
x = 721 y = 529,5
- 531 Saviastian pala 9 kpl - 101,9 g
Kolmessa palassa koristeluna kampaleimaa, heikkoja. Muut koristeettomia. Koristeluissa paloissa molemmat pinnat säilyneet, paksuudet 11-13 mm. Koristelluissa paloissa karstaa.
x = 721,5 y = 529
- 532 Saviastian pala 7 kpl - 89,2 g
Neljässä palassa koristeena erityyppisiä kampaleimoja. Kolme koristeetonta. Neljässä Palassa molemmat pinnat, paksuudet vaihtelee 12-14 mm. Sekoitteena hiekka.
x = 721 y = 529
- 533 Saviastian pala 28 kpl - 181,4 g
Kaksikymmentä koristeetonta pientä palaa . Kahdeksassa palassa koristeena erityyppisiä kampaleimoja. Suurimmassa palassa näkyvissä pontti. Kolmessa palassa molemmat pinnat, paksuudet 8, 12 ja 13 mm.
x = 721 y = 529,5
- 534 Kvartsi-iskos 4 kpl - 3,3 g
x = 721 y = 529,5
- 535 Kvartsi-iskos 3 kpl - 18,4 g
x = 721,5 y = 529

Ruutu 721 / 529**Kerros 7**

- 536 Saviastian reunapala 2 kpl - 156,5 g
Palat eri astioista. Reunojen päällykset molemmissa suorina ja koristeettomia. Kyljessä koristeena kampaleimaa ja isommassa myös syvälle painettuja lyhyitä viivoja. Paksuudet reunoista 13 ja 14 mm. Sekoitteena karkea hiekka.
x = 721 y = 529,5
- 537 Saviastian pala 6 kpl - 31 g
Kahdessa palassa koristeena kampaleimaa, muut koristeettomia. Yhdessä palassa molemmat pinnat, paksuus 15 mm. Sekoitteena hiekka.
x = 721 y = 529,5

Kaivausalue 2**Ruutu 721 / 529****Kerros 7**

538 Saviastian pala 14 kpl - 212,4 g
9 palassa koristeena kampaleimaa eri levyisinä, 5 palaa koristeettomia.
6 palassa molemmat pinnat, paksuudet 8-16 mm. Yhden palan
ulkopinnassa karstaa.

x = 721,5 y = 529

539 Kivilaji-iskos 1 kpl - 3,8 g

x = 721,5 y = 529

540 Kvartsi-iskos 3 kpl - 12 g

x = 721,5 y = 529

Ruutu 721 / 529**Kerros 8**

541 Saviastian pala 2 kpl - 9 g
Koristeettomia paloja, joissa vain toinen pinta säilynyt osin. Sekoitteena
hiekkä.

x = 721 y = 529

542 Saviastian pala 1 kpl - 8,6 g
Palan ulkopinnalla hyvin heikosti painettu kampaleimaa. Molemmat pinnat,
paksuus 10 mm.

x = 721 y = 529,5

Ruutu 722 / 528**Kerros 2**

543 Kvartsi-iskos 1 kpl - 4,1 g

x = 722 y = 528,5

Ruutu 722 / 528**Kerros 3**

544 Saviastian reunapala 1 kpl - 18,2 g
Reunan päällyys suora, sen päällä kampaleimakoristelua. Ulkopinta
rapautunut pois. Sekoitteena karkea hiekkä.

x = 722 y = 528

545 Kvartsi-iskos 1 kpl - 3,8 g

x = 722,5 y = 528,5

Kaivausalue 2

Ruutu 722 / 528

Kerros 4

546 Saviastian reunapala 1 kpl - g
Reunan päällys suora, koristeeton. Kyljessä kampaleimaa ja vinonneliön muotoisia syviä pieni kuoppia. Reunan paksuus 11 mm. Sekoitteena maasälpä ja hiekka.

x = 722 y = 528,5

547 Saviastian reunapala 1 kpl - 15,3 g
Reunan päällys suora, sen päällä heikkoa kampaleimaa. Kyljessä heikkoa kampaleimaa painettu pystyy. Reunan paksuus 10 mm.

x = 722,5 y = 528

548 Saviastian pala 1 kpl - 4,6 g
Pieni pala, jossa koristeena heikkoa kampaleimaa. Palan paksuus 8 mm. Sekoitteena hiekka.

x = 722,5 y = 528,5

549 Kvartsi-iskos 1 kpl - 0,7 g

x = 722,5 y = 528

Kaivausalue 2

Ruutu 722 / 528

Kerros 5

- 550 Saviastian reunapala 1 kpl - 15,6 g
Palan reunan päällys suora, siinä vinosti kampaleimaa. Kyljessä tiheää kampaleimaa koristeena. Reunan paksuus 8 mm. Sekoitteena hiekka.

x = 722,5 y = 528,5

- 551 Saviastian pala 11 kpl - 60,4 g
Kolmessa palassa koristelua, loput koristelemattomia. Koristeena kampaleimaa. Kolmessa palassa molemmat pinnat säilyneet, paksuudet 9 ja 15 mm. Sekoitteena maasälpä.

x = 722,5 y = 528,5

- 552 Kvartsi-iskos 5 kpl - 47 g
x = 722,5 y = 528

- 553 Kvartsi-iskos 6 kpl - 9 g
x = 722,5 y = 528,5

- 554 Kvartsi-iskos 17 kpl - 135,1 g
Paloja, joista viidessä on molemmat pinnat säilyneet, paksuudet 8-17 mm. Koristeena kampaleimaa ja osassa paloissa kampaleiman päälle painettuja kuoppia. Sekoitteena maasälpä ja hiekka.
x = 722,5 y = 528

Ruutu 722 / 528

Kerros 6

- 555 Saviastian reunapala 1 kpl - 6,3 g
Reunan päällys suora, sen päällä hyvin heikkoa kampaleimaa. Kyljessä kampaleimaa. Reunan paksuus 8 mm. Sekoitteena hiekka.

x = 722,5 y = 528,5

Kaivausalue 2**Ruutu 722 / 528****Kerros 6**

- 556 Saviastian pala 22 kpl - 255,9 g
Monesta eri astiasta. Isoimmassa palassa heikkoa kampaleimaa ja vyöhykkeenä vinoneliön muotoisia kuopanteita. 4 palassa vinoviivaa. Muissa heikkoa kampaleimaa. 11 palassa molemmat pinnat, paksuudet 7-15 mm.
x = 722,5 y = 528,5

- 557 Kivilaji-iskos 1 kpl - 1,3 g
x = 722,5 y = 528,5

- 558 Kvartsi-iskos 2 kpl - 1,7 g
x = 722,5 y = 528,5

Ruutu 722 / 528**Kerros 7**

- 559 Saviastian pala 1 kpl - 1,8 g
Koristeeton pala, jossa vain toinen pinta säilynyt.
x = 722,5 y = 528

- 560 Kvartsi-iskos 3 kpl - 10,8 g
x = 722,5 y = 528

Ruutu 722 / 528**Kerros 8**

- 561 Saviastian pala 2 kpl - 24,8 g
Isommassa palassa koristeena heikkoa kampaleimaa ja pieni pyöreä kuopanne, joka ei ole kampaleimakoristelun päällä. Koristellun palan paksuus 13 mm.
x = 722 y = 528,5

- 562 Kvartsi-iskos 1 kpl - 1,4 g
x = 722 y = 528,5

Ruutu 722 / 529**Kerros 2**

- 563 Saviastian pala 1 kpl - 18,6 g
Kampaleimalla koristeltua pala, jossa molemmat pinnat säilyneet, paksuus 10 mm.
x = 722 y = 529,5

- 564 Kivilaji-iskos 1 kpl - 17 g
x = 722 y = 529,5

Kaivausalue 2

Ruutu 722 / 529

Kerros 2

565 Kvartsi-iskos 1 kpl - 3,4 g
x = 722 y = 529,5

Ruutu 722 / 529

Kerros 3

566 Saviastian pala 1 kpl - 10,2 g
Palassa heikosti painettua kampaleimaa. Molemmat pinnat säilyneet,
paksuus 8 mm.
x = 722 y = 529,5

Ruutu 722 / 529

Kerros 5

567 Saviastian pala 2 kpl - 7,5 g
Koristeettomia paloja, toisessa molemmat pinnat, paksuus 12 mm.
x = 722,5 y = 529,5

568 Saviastian pala 8 kpl - 44,8 g
Rapautuneita paloja, yhdessä näkyvissä hyvin heikkoa kampaleimaa.
Sekoitteena maasälpä ja hiekka.
x = 722,5 y = 529

569 Kvartsi-iskos 3 kpl - 4,9 g
x = 722,5 y = 529,5

Ruutu 722 / 529

Kerros 6

570 Saviastian reunapala 2 kpl - 105,9 g
Palat samasta astiasta. Reunan päällys suora, sen päällä kampaleimaa.
Reunan paksuus 11 mm. Kyljessä heikko kampaleimaa.
x = 722,2 y = 529,2

571 Saviastian reunapala 1 kpl - 29,9 g
Reunan päällys suora, siinä kampaleimaa, Kyljessä kampaleimaa
koristelua. Reunan paksuus 11 mm.
x = 722,5 y = 529,5

572 Saviastian pala 15 kpl - 114,5 g
Paloissa koristeena kampaleimaa. Viidessä palassa molemmat pinnat
säilyneet, paksuudet 7-11 mm. Sekoitteena karkea hiekka. Kolmen palan
ulkopinnassa mustaa karstaa.
x = 722,5 y = 529,5

Kaivausalue 2

Ruutu 722 / 529

Kerros 6

573 Saviastian pala 20 kpl - 429,3 g
Samasta astiasta kuin edelliset reunapalat. Kyljessä heikkoa
kampaleimaa koristeena. Palojen paksuudet 14-15 mm. Sekoitteena
karkea hiekka. Yhden ison palan ulkopinnassa karstaa.

x = 722,2 y = 529,2

574 Kivilaji-iskos 1 kpl - 3,1 g

x = 722,5 y = 529,5

575 Kvartsi-iskos 7 kpl - 10,5 g

x = 722,5 y = 529,5

Ruutu 722 / 529

Kerros 7

576 Saviastian reunapala 1 kpl - 17,1 g
Reunan päällyys suora, koristeeton. Kyljessä kampaleimaa ja sen päälle
painettu yksi kuoppa. Palan paksuus 12 mm. Palassa näkyvissä
Punamulta jäämiä. Astia on saattanut olla maalattu punaiseksi.

x = 722 y = 529

577 Saviastian reunapala 5 kpl - 126,4 g
Paloissa koristeena kampaleimaa. Kolmessa palassa molemmat pinnat
säilyneet, paksuudet 9, 12 ja 17 mm. Yhden palan sisäpinnassa
karstaa.

x = 722 y = 529

Kaivausalue 2

Ruutu 722 / 529

Kerros 7

578 Saviastian reunapala 1 kpl - 27,7 g
Reunan päällyys suora ja siinä kampaleimaa. Kyljessä kampaleimaa koristeena. Ulkopinnassa joko karstaa ja mustaa väriä. Reunan paksuus 8 mm.

x = 722,5 y = 529,5

579 Saviastian pala 25 kpl - 210,4 g
Paloissa koristeena kampaleimaa, joka heikosti kylkeen painettua. Osassa paloista molemmat pinnat säilyneet, paksuudet vaihtelevat 9-13 mm välillä.

x = 722,5 y = 529,5

580 Saviastian pala 22 kpl - 317,9 g
Paloissa koristeena erityyppisi kampaleimoja. Yhdessä palassa on viivakoristelua, viivoja vedetty ristiin. Palojen paksuudet vaihtelevat 9-13 mm välillä. Parissa palassa näkyvissä pontti.

x = 722 y = 529,5

Kaivausalue 2

Ruutu 722 / 529

Kerros 7

- 581 Savi-idoli 1 kpl - 5,1 g
Epämääräisen muotoinen katkelma, jossa näkyvissä pieniä vedettyjä
"kuoppia. Sekoitteena hieno hiekka.
x = 722,5 y = 529,5

- 582 Kivilaji-iskos 1 kpl - 0,8 g
x = 722 y = 529,5

- 583 Kivilaji-iskos 2 kpl - 4,2 g
x = 722,5 y = 529,5

- 584 Kvartsi-iskos 2 kpl - 32 g
x = 722 y = 529,5

Ruutu 722 / 529

Kerros 8

- 585 Saviastian pala 6 kpl - 116,6 g
Viidessä palassa koristeena heikkoa kampaleimaa, yksi koristeeton.
Palat, joissa molemmat pinnat säilyneet, paksuus 11-15 mm. Yhdessä
palassa karstaa.
x = 722 y = 529,5

Ruutu 722 / 529

Kerros 9

- 586 Saviastian pala 1 kpl - 7,2 g
Koristeena pieni kuoppia. Palan paksuus 11 mm.
x = 722 y = 529,5

Kaivausalue 2**Ruutu 722 / 530****Kerros 7**

- 587 Saviastian pala 10 kpl - 93,6 g
Profiilista. Viidessä palassa koristeena kampaleimaa, loput
koristeettomia. Neljässä palassa molemmat pinnat, paksuus 9 mm.
x = 722 y = 530

Ruutu 723 / 528**Kerros 3**

- 588 Saviastian pala 1 kpl - 6,7 g
Pala, jossa koristeena kampaleimaa. Palan paksuus 10 mm.
x = 723,5 y = 528

- 589 Kvartsi-iskos 2 kpl - 2,8 g
x = 723 y = 528

- 590 Kvartsi-iskos 3 kpl - 12,9 g
x = 723,5 y = 528

Ruutu 723 / 528**Kerros 4**

- 591 Kvartsi-iskos 1 kpl - 2,7 g
x = 723 y = 528,5

Kaivausalue 2

Ruutu 723 / 528

Kerros 5

592 Saviastian reunapala 2 kpl - 89,3 g
Reunan päälllys hieman pyöristetty, koristeeton. Kyljessä koristeena kampaleimaa toisessa näkyvissä pienten kuoppien vaakatasossa oleva vyöhyke. Reunojen paksuudet 8 ja 10 mm.

x = 723,5 y = 528,5

593 Saviastian pala 16 kpl - 103,9 g
Saviastian paloista 4 koristeltu kampaleimoin, loput koristeettomia. Kolmessa palassa molemmat pinnat säilyneet, paksuudet 8 ja 14 mm. Sekoitteena karkea hiekka.

x = 723,5 y = 528,5

594 Kvartsi-iskos 6 kpl - 7,1 g
x = 723,5 y = 528

595 Kvartsi-iskos 5 kpl - 12,8 g
x = 723,5 y = 528,5

Kaivausalue 2**Ruutu 723 / 528****Kerros 6**

- 596 Saviastian reunapala 1 kpl - 26,8 g
Reunan päällyys suora, siinä kampaleimaa. Ulkokyljen yläreunassa kampaleimaa, muuten rapautunut. Reunan paksuus 11 mm. Jäämiä punamullasta reunassa.
x = 723,5 y = 528,5
- 597 Saviastian pohjapala 3 kpl - 16,3 g
Osa astian pyöreää pohjaa näkyvissä. Kampaleimaa ja soikeita, pieniä, matalia kuopanteita omina vyöhykkeinään. Palan paksuus 6 mm.
x = 723,5 y = 528,5
- 598 Saviastian pala 21 kpl - 144,8 g
9 palassa koristeena kampaleimaa ja osassa näistä kampaleiman lisäksi pieniä kapeita viilto kuoppia. Paksuudet 6-12 mm. Osassa sekoitteena hyvin karkea hiekka.
x = 723,5 y = 528
- 599 Kvartsi-iskos 1 kpl - 0,8 g
x = 723,5 y = 528,5
- 600 Kvartsi-iskos 7 kpl - 14,6 g
x = 723,5 y = 528

Ruutu 723 / 528**Kerros 7**

- 601 Saviastian pala 7 kpl - 18,3 g
Kahdessa palassa näkyvissä heikkoa kampaleimaa, muut koristeettomia. Koristelluissa paloissa molemmat pinnat, paksuus 7 ja 8 mm.
x = 723,5 y = 528
- 602 Saviastian pala 10 kpl - 38,1 g
Viidessä palassa koristeena heikkoa kampaleimaa, loput koristeettomia. Palojen paksuudet vaihtelevat 6-12 mm.
x = 723,5 y = 528,5
- 603 Kvartsi-iskos 3 kpl - 1,2 g
x = 723,5 y = 528
- 604 Kvartsi-iskos 3 kpl - 5,4 g
x = 723,5 y = 528,5

Kaivausalue 2**Ruutu 723 / 528****Kerros 8**

- 605 Saviastian pala 8 kpl - 28,7 g
Viidessä palassa koristeena kampaleimaa, loput koristeettomia.
Paksuudet 7-12 mm.
x = 723 y = 528,5
- 606 Saviastian pala 4 kpl - 3,2 g
Koristeettomia pieniä paloja.
x = 723,5 y = 528
- 607 Kivilaji-iskos 1 kpl - 14 g
Punaista kiveä.
x = 723,5 y = 528
- 608 Kvartsi-iskos 2 kpl - 3,9 g
x = 723 y = 528,5
- 609 Kvartsi-iskos 2 kpl - 2 g
x = 723,5 y = 528
- 610 Palanutta luuta 3 kpl - 0,05 g
x = 723,5 y = 528

Ruutu 723 / 529**Kerros 3**

- 611 Saviastian pala 1 kpl - 16,5 g
Koristeena kolmion muotoisia painanteita rivissä. Palan paksuus 9 mm.
x = 723 y = 529,5
- 612 Saviastian pala 1 kpl - 3,9 g
Koristeeton pala, jossa vain sisäpinta säilynyt.
x = 723,5 y = 529
- 613 Kvartsi-iskos 1 kpl - 12,1 g
x = 723,5 y = 529
- 614 Kvartsi-iskos 2 kpl - 3,3 g
x = 723 y = 529,5

Kaivausalue 2**Ruutu 723 / 529****Kerros 5**

- 615 Saviastian pala 2 kpl - 47,4 g
Toisessa palassa kampaleimakoristelua, toinen koristelematon. Palojen paksuudet 7 ja 15 mm.
x = 723,5 y = 529
- 616 Saviastian pala 4 kpl - 9,6 g
Pieniä koristeettomia paloja.
x = 723 y = 529
- 617 Saviastian pala 7 kpl - 122,3 g
Isoimmassa palassa kulmaviivaa koristeena. Muut palat lähes koristeettomia, saattaa olla heikkoa kampaleimaa. Isoimman palan paksuus 16 mm.
x = 723 y = 529,5
- 618 Kivilaji-iskos 1 kpl - 0,6 g
x = 723,5 y = 529,5
- 619 Kvartsi-iskos 1 kpl - 3,5 g
x = 723 y = 529
- 620 Kvartsi-iskos 4 kpl - 7,5 g
x = 723,5 y = 529,5

Ruutu 723 / 529**Kerros 6**

- 621 Saviastian reunapala 1 kpl - 30,6 g
Reunan päällyys suora, siinä kampaleimakoristelua. Kyljessä heikkoa kampaleimaa. Reunan paksuus 14 mm. Ulkopinnassa mustaa karstaa.
x = 723 y = 529,5

Kaivausalue 2

Ruutu 723 / 529

Kerros 6

- 622 Saviastian pala 12 kpl - 54,6 g
Viidessä palassa koristeena kampaleimaa, yhdessä matalia pieni kuopanteita. Loput palat koristeettomia. Osassa molemmat pinnat säilyneet, paksuudet 6-13 mm.
x = 723 y = 529
- 623 Saviastian pala 9 kpl - 86,4 g
Kolmessa palassa koristeena kampaleimaa, yhdessä ohutta viivaa. Yhden kampaleimakoristeisen palan ulkopinta maalattu mustaksi ja jäljellä myös vähän punamulta maalausta. Palojen paksuudet 11-14 mm. Muut palat koristeettomia.
x = 723,5 y = 529,5
- 624 Saviastian pala 9 kpl - 59,7 g
Kolmessa palassa koristeena heikkoa kampaleimaa, muut koristelemattomat. Koristelluissa paloissa molemmat pinnat säilyneet, paksuudet 9 mm.
x = 723 y = 529,5
- 625 Saviastian pala 5 kpl - 26,2 g
Koristeettomia paloja, joissa neljässä palassa molemmat pinnat säilyneet, paksuudet 6-13 mm. Yhden palan pinnassa hieman karstaa.
x = 723,5 y = 529
- 626 Kivilajiesine 1 kpl - 1,1 g
Hieman hiottua pintaa jäljellä.
x = 723 y = 529
- 627 Kivilaji-iskos 1 kpl - 0,5 g
x = 723 y = 529,5
- 628 Kivilaji-iskos 2 kpl - 2,3 g
x = 723,5 y = 529
- 629 Kvartsi-iskos 2 kpl - 3,6 g
x = 723 y = 529
- 630 Kvartsi-iskos 1 kpl - 5,3 g
x = 723 y = 529
- 631 Kvartsi-iskos 5 kpl - 5,8 g
x = 723,5 y = 529

Kaivausalue 2**Ruutu 723 / 529****Kerros 6**

632 Kvartsi-iskos 2 kpl - 2,1 g
x = 723,5 y = 529,5

Ruutu 723 / 529**Kerros 7**

633 Saviastian pala 2 kpl - 22,7 g
Toisessa palassa kampaleimakoristelua, toinen koristeeton.
Koristeettomassa palassa näkyvissä ulkopinnan mustaksi maalattua pintaa.
x = 529 y = 529,5

634 Saviastian pala 1 kpl - 16,6 g
Koristeena heikkoa kampaleimaa, ulkopinnassa mahdollisesti karstaa.

x = 723,5 y = 529

Ruutu 723 / 530**Kerros 5**

635 Saviastian pala 2 kpl - 10,3 g
Profiilista. Kampaleimakoristelua.
x = 723 y = 530

Ruutu 724 / 528**Kerros 5**

636 Saviastian pala 1 kpl - 4,6 g
Heikkoa kampaleimaa, paksuus 9 mm.
x = 724 y = 528

637 Kivilajiesine 1 kpl - 4,9 g
Katkelma, jossa hiottua pintaa jäljellä. Mahdollisesti taltasta.
x = 724 y = 528,5

638 Kvartsi-iskos 1 kpl - 1,8 g
x = 724 y = 528

Kaivausalue 3**Ruutu 713 / 463****Kerros 1**

639 Saviastian pala 2 kpl - 1,7 g
Pieniä koristeettomia paloja.
x = 713 y = 463,5

Kaivausalue 3**Ruutu 713 / 463****Kerros 1**

640 Kivilajiesine 1 kpl - 38,4 g
Hiottua pintaa jäljellä. Mahdollisesti taltasta tai kirveestä.
Mitat 79 x x mm.
x = 713,5 y = 463,5

641 Kvartsi-iskos 2 kpl - 1,8 g
x = 713,5 y = 463,5

Ruutu 713 / 463**Kerros 2**

642 Saviastian pala 3 kpl - 23,3 g
Palat koristeettomia rapautuneita, sekoitteena karkea hiekka.
x = 713,5 y = 463

643 Saviastian pala 2 kpl - 13,8 g
Koristeettomia paloja, joissa vain toinen pinta säilynyt.
x = 713,5 y = 463,5

644 Kivilaji-iskos 1 kpl - 18 g
x = 713,5 y = 463

645 Kvartsi-iskos 2 kpl - 1,3 g
x = 713,5 y = 463

Ruutu 713 / 463**Kerros 3**

646 Saviastian pala 1 kpl - 1 g
Koristeeton pala, jossa vain toinen pinta säilynyt.
x = 713,5 y = 463

647 Saviastian pala 1 kpl - 0,4 g
Pieni koristeeton pala.
x = 713,5 y = 463,5

648 Kvartsi-iskos 1 kpl - 14,3 g
x = 713 y = 463

649 Kvartsi-iskos 1 kpl - 0,6 g
x = 713,5 y = 463

Kaivausalue 3**Ruutu 713 / 463****Kerros 4**

650 Palanutta luuta kpl - 0,05 g
x = 713,5 y = 463

Ruutu 713 / 463**Kerros 6**

651 Kvartsi-iskos 2 kpl - 5,1 g
x = 713 y = 463

Ruutu 713 / 464**Kerros 1**

652 Kvartsi-iskos 3 kpl - 1,5 g
x = 713,5 y = 464,5

Ruutu 713 / 464**Kerros 2**

653 Saviastian pala 1 kpl - 0,9 g
Koristeeton pala, jossa vain toinen pinta säilynyt.
x = 713 y = 464

654 Saviastian pala 2 kpl - 7,9 g
Toisessa palassa kampaleimakoristelua, toinen koristeeton. Paloissa
vain toinen pinta säilynyt.
x = 713,5 y = 464,5

655 Saviastian pala 1 kpl - 2 g
Koristeeton pala, jossa vain toinen pinta säilynyt.
x = 713,5 y = 464

656 Kivilaji-iskos 1 kpl - 12,9 g
Porfyriittiä.
x = 713,5 y = 464

657 Pii-iskos 1 kpl - 3,5 g
x = 713,5 y = 464

658 Kvartsi-iskos 4 kpl - 10,9 g
x = 713 y = 464

659 Kvartsi-iskos 3 kpl - 17 g
x = 713,5 y = 464

Kaivausalue 3**Ruutu 713 / 464****Kerros 2**

660 Kvartsi-iskos 2 kpl - 2,6 g
x = 713,5 y = 464,5

Ruutu 713 / 464**Kerros 3**

661 Saviastian pala 1 kpl - 22,5 g
Koristeeton pala, jonka paksuus 10 mm.
x = 713,5 y = 464

662 Kivilaji-iskos 1 kpl - 0,5 g
x = 713,5 y = 464

663 Kvartsi-iskos 1 kpl - 0,5 g
x = 713 y = 464,5

664 Kvartsi-iskos 1 kpl - 1,9 g
x = 713,5 y = 464,5

665 Kvartsi-iskos 2 kpl - 4,1 g
x = 713 y = 464

666 Palanutta luuta 1 kpl - 1,1 g
x = 713 y = 464,5

667 Palanutta luuta 1 kpl - 0,4 g
x = 713,5 y = 464

Ruutu 713 / 464**Kerros 5**

668 Saviastian reunapala 1 kpl - 32,4 g
Reunan päällys suora, koristeeton. Sen paksuus 14 mm. Kyljessä vaakatasossa olevaa viivakoristelua.
x = 713,5 y = 464

669 Saviastian pala 2 kpl - 13,3 g
Toisessa palassa koristeena heikkoa kampakaleimaa, toinen pala koristeeton. Palojen paksuudet 8-9 mm.
x = 713 y = 464

670 Saviastian pala 2 kpl - 11,2 g
x = 713,5 y = 464

Kaivausalue 3**Ruutu 713 / 464****Kerros 5**

671 Kvartsi-iskos 7 kpl - 17 g
x = 713 y = 464

672 Kvartsi-iskos 1 kpl - 1 g
x = 713,5 y = 464

Ruutu 713 / 464**Kerros 6**

673 Kvartsi-iskos 2 kpl - 2,5 g
x = 713 y = 464

Ruutu 713 / 464**Kerros 7**

674 Kvartsi-iskos 4 kpl - 9,6 g
x = 713 y = 464

Ruutu 713 / 465**Kerros 0**

675 Kvartsi-iskos 1 kpl - 0,5 g
x = 713 y = 465,5

Ruutu 713 / 465**Kerros 2**

676 Saviastian pala 3 kpl - 5,4 g
Pieniä koristeettomia paloja, joissa vain toinen pinta säilynyt.
x = 713,5 y = 465

677 Saviastian pala 4 kpl - 45,9 g
Kahdessa palassa kampaleimakoristetta, toisessa lisäksi näkyvissä
kuoppa. Kaksi muuta palaa koristeettomia. Yhdessä palassa molemmat
pinnat, paksuus 9 mm.
x = 713,5 y = 465,5

678 Saviastian pala 1 kpl - 5 g
Koristeena kampaleimaa, palan paksuus 8 mm.
x = 713 y = 465

Kaivausalue 3**Ruutu 713 / 465****Kerros 2**

679 Savi-idoli 1 kpl - 10,3 g
Savi-idolin katkelma. Koristeena rengaspainannetta. Saviaines lähes sekoitteen.
x = 713,5 y = 465,5

680 Kivilaji-iskos 1 kpl - 17,6 g
x = 713,5 y = 465,5

681 Kvartsi-iskos 2 kpl - 4,3 g
x = 713 y = 465

682 Kvartsi-iskos 3 kpl - 7,9 g
x = 713,5 y = 465

683 Kvartsi-iskos 2 kpl - 32,8 g
x = 713,5 y = 465,5

Ruutu 713 / 465**Kerros 3**

684 Saviastian pala 3 kpl - 9 g
Koristeettomia paloja, joissa kahdessa molemmissa pinnat, paksuudet 6 ja 9 mm.
x = 713,5 y = 465,5

685 Kvartsi-iskos 1 kpl - 5,2 g
x = 713,5 y = 465

686 Kvartsi-iskos 7 kpl - 5,4 g
x = 713,5 y = 465,5

Kaivausalue 3**Ruutu 713 / 466****Kerros 0**

687 Kvartsi-iskos 2 kpl - 0,9 g
x = 713,5 y = 466,5

Ruutu 713 / 466**Kerros 1**

688 Kvartsi-iskos 1 kpl - 1,3 g
x = 713 y = 466

689 Kvartsi-iskos 4 kpl - 11,7 g
x = 713 y = 466,5

690 Kvartsi-iskos 2 kpl - 2,2 g
x = 713,5 y = 466

Ruutu 713 / 466**Kerros 2**

691 Saviastian pala 1 kpl - 6,2 g
Koristeeton pala, paksuus 9 mm.
x = 713 y = 466,5

692 Kvartsi-iskos 4 kpl - 6,2 g
x = 713 y = 466,5

Ruutu 713 / 466**Kerros 3**

693 Saviastian pala 3 kpl - 38,4 g
Kahdessa palassa koristelua ulkopintaa. Toisessa harvaa kampaleimaa,
toisessa viivaa. Yksi paloista koristeeton. Koristelluissa paloissa
molemmat pinnat, paksuudet 11 ja 13 mm. Sekoite karkea.

x = 713,5 y = 466

694 Saviastian pala 1 kpl - 27,2 g
Koristeena viivapainannetta, palan paksuus 14 mm.
x = 713,5 y = 466,5

695 Kvartsi-iskos 3 kpl - 0,7 g
x = 713,5 y = 466,5

696 Kvartsi-iskos 3 kpl - 22,4 g
x = 713,5 y = 466

Kaivausalue 3**Ruutu 713 / 466****Kerros 6**

697 Kvartsi-iskos 2 kpl - 2,4 g
x = 713 y = 466

Ruutu 713 / 467**Kerros 0**

698 Saviastian pala 2 kpl - 18,7 g
Toisessa palassa jotain heikkoa koristelua. Samasta astiasta. Palojen paksuudet 9 mm.
x = 713,5 y = 467

Ruutu 713 / 467**Kerros 1**

699 Saviastian pala 3 kpl - 10,3 g
Pieni koristeettomia paloja, joissa vain toinen pinta säilynyt.
x = 713 y = 467,5

700 Saviastian pala 4 kpl - 10,5 g
Koristeettomia pieniä paloja.
x = 713,5 y = 467,5

701 Kivilaji-iskos 1 kpl - 4,7 g
x = 713 y = 467,5

702 Kivilaji-iskos 1 kpl - 4,1 g
x = 713,5 y = 467,5

703 Kvartsi-iskos 5 kpl - 5,2 g
x = 713 y = 467,5

704 Kvartsi-iskos 7 kpl - 5,9 g
x = 713,5 y = 467,5

Ruutu 713 / 467**Kerros 2**

705 Saviastian reunapala 1 kpl - 45,2 g
Reunan päällyys suora, koristeeton. Kyljessä yksi vaakaviiva, jonka alapuolella vinoviiva koristelua. Viivojen päälle painettu kuoppa.. Reunan paksuus 13 mm.
x = 713,5 y = 467,5

Kaivausalue 3**Ruutu 713 / 467****Kerros 2**

- 706 Saviastian pala 3 kpl - 7,7 g
Yhdessä palassa koristeena kampaleimaa, palassa molemmat pinnat, paksuus 7 mm.
x = 713 y = 467,5
- 707 Saviastian pala 13 kpl - 91,9 g
Kuudessa palassa koristeena kampaleimaa, loput koristeettomia. Palat, joissa molemmat pinnat säilyneet, paksuudet 10-14 mm. Saviaines haurasta.
x = 713,5 y = 467,5
- 708 Saviastian pala 3 kpl - 21,8 g
Koristeettomia. Suurimman palan ulkopinnassa näkyvissä mustaa väriä.
x = 713,5 y = 467,5
- 709 Kvartsiesine 1 kpl - 2,7 g
Kvartsikaavin, jossa kaareva terä.
Mitat 21 x 20 x 6 mm.
x = 713 y = 467,5
- 710 Kvartsi-iskos 6 kpl - 18 g
x = 713,5 y = 467,5
- 711 Kvartsi-iskos 2 kpl - 18,3 g
x = 713 y = 467,5
- 712 Kvartsi-iskos 7 kpl - 4,5 g
x = 713,5 y = 467

Ruutu 713 / 467**Kerros 3**

- 713 Saviastian pala 10 kpl - 71,7 g
Osassa paloissa heikko kampaleimaa. Palojen paksuuden vaihtelevat 9-11 mm.
x = 713 y = 467,5

Kaivausalue 3**Ruutu 713 / 467****Kerros 3**

714 Saviastian pala 3 kpl - 39,6 g
Isoimmassa palassa molemmat pinnat säilyneet, paksuus 17 mm.
Koristeena kampaleimaa. Sekoitteena hiekka.
x = 713,5 y = 467,5

715 Kvartsi-iskos 3 kpl - 1,9 g
x = 713 y = 467

Ruutu 713 / 467**Kerros 5**

716 Saviastian pala 2 kpl - 11,4 g
Paloista toisessa viivakoristelu, joiden päällä kuoppa, toinen koristelematon. Palojen paksuudet 10 ja 11 mm.
x = 713 y = 467

717 Kvartsi-iskos 4 kpl - 3,2 g
x = 713 y = 467

718 Kvartsi-iskos 2 kpl - 3,2 g
x = 713,5 y = 467,5

Ruutu 713 / 468**Kerros 0**

719 Saviastian pala 6 kpl - 64,5 g
Paloissa koristeena kampaleimaa ja rengaspainanteita, jotka toiselta puolelta voimakkaammin painettu saveen. Viidessä palassa molemmat pinnat säilyneet, paksuudet 8-12 mm.
x = 713 y = 468,5

720 Kvartsi-iskos 3 kpl - 3,2 g
x = 713 y = 468

721 Kvartsi-iskos 6 kpl - 18,3 g
Yksi paloista savukvartsia.
x = 713 y = 468,5

Kaivausalue 3

Ruutu 713 / 468

Kerros 1

- 722 Saviastian reunapala 1 kpl - 9,9 g
Reunan päällys suora, koristeeton . Reunan paksuus 14 mm.
Sekoitteena hiekka.
x = 713,5 y = 468,4
- 723 Saviastian pala 6 kpl - 20,4 g
Yhdessä palassa koristeena kampaleimaa, loput koristeettomia.
Paloissa jäljellä vain yksi pinta.. Sekoitteena karkea hiekka.
x = 713,5 y = 468
- 724 Saviastian pala 15 kpl - 83,3 g
Osassa paloissa koristeena kampaleimaa, osa koristeettomia.
Yhdeksässä palassa molemmat pinnat säilyneet, paksuudet 6-11 mm.

x = 713,5 y = 468,5
- 725 Saviastian pala 12 kpl - 65,9 g
viidessä palassa molemmat pinnat säilyneet, paksuudet 8-16 mm.
Koristeena yhdessä palassa vajaata rengaspainannetta ja parissa
palassa kampaleimaa. Loput koristeettomia.
x = 713 y = 468
- 726 Saviastian pala 7 kpl - 15,9 g
Palat pieniä koristeettomia. Kahdessa palassa molemmat pinnat
säilyneet, paksuudet 8 ja 10 mm.
x = 713 y = 468
- 727 Kivilaji-iskos 4 kpl - 476,2 g
Punaista kiveä.
x = 713,5 y = 468,5
- 728 Kvartsiydin 1 kpl - 5,2 g
x = 713 y = 468,5
- 729 Kvartsi-iskos 6 kpl - 18,3 g
x = 713 y = 468,5
- 730 Kvartsi-iskos 3 kpl - 2 g
x = 713,5 y = 468
- 731 Kvartsi-iskos 7 kpl - 13 g
x = 713,5 y = 468,5

Kaivausalue 3

Ruutu 713 / 468

Kerros 1

732 Kvartsi-iskos 7 kpl - 5,8 g
x = 713 y = 468

Ruutu 713 / 468

Kerros 2

733 Saviastian pala 2 kpl - 9,8 g
Koristelemattomia paloja, joissa vain toinen pinta säilynyt.
x = 713 y = 468,5

734 Kvartsi-iskos 6 kpl - 11,1 g
x = 713 y = 468,5

Ruutu 713 / 468

Kerros 3

735 Saviastian reunapala 1 kpl - 9,2 g
Reunan päällys suora, siinä kampaleimaa koristeena. Kyljessä koristeena kampaleimaa ja ulkopinta maalattu mustaksi.
x = 713 y = 468

736 Saviastian pala 10 kpl - 112,5 g
Neljässä palassa Koristelua. Isoimmassa palassa viivakoristelua, toiseksi isoimmassa kulmaviivaa, jonka päälle painettu kuoppia. Parissa kapeaa kampaleimaa ja mustaksi maalattu. Isoimmissa paloissa molemmat pinnat, paksuus 11-14 mm.
x = 713 y = 468

737 Saviastian pala 4 kpl - 54,8 g
Kolmessa palassa kampaleimaa ja yhdessä viivapainanteita. Yhdessä palassa molemmat pinnat, Paksuus 17 mm. Sekoitteena karkea hiekka.
x = 713 y = 468,5

738 Saviastian pala 2 kpl - 77,9 g
Toisessa palassa koristeena kampaleimaa, toisessa kulmaviivaa. Palojen paksuudet 13 ja 15 mm. Sekoitteena karkea hiekka.
x = 713,5 y = 468

739 Saviastian pala 7 kpl - 36,8 g
Kahdessa palassa koristeena viivapainannetta, loput koristeettomia. Neljässä palassa molemmat pinnat säilyneet, paksuudet 8-13 mm.
x = 713,5 y = 468,5

Kaivausalue 3**Ruutu 713 / 468****Kerros 3**

- 740 Kivilaji-iskos 1 kpl - 0,6 g
x = 713,5 y = 468,5
- 741 Kivilaji-iskos 2 kpl - 13,6 g
x = 713 y = 468,5
- 742 Kvartsi-iskos 1 kpl - 2 g
x = 713 y = 468,5
- 743 Kvartsi-iskos 5 kpl - 5,6 g
x = 713,5 y = 468,5

Ruutu 713 / 649**Kerros 2**

- 744 Saviastian pala 12 kpl - 74,9 g
Viidessä palassa koristeluna viiva tai kampaleimapainannetta. Neljässä palassa molemmat pinnat säilyneet, paksuudet 11-12 mm. Sekoitteena karkea hiekka.
x = 713 y = 649
- 745 Saviastian pala 13 kpl - 60 g
Neljässä palassa koristeena kampaleimakoristelua. Kolmessa palassa molemmat pinnat säilyneet, paksuus 8 ja 18 mm. Sekoitteena karkea hiekka.
x = 713,5 y = 649,5
- 746 Kivilaji-iskos 1 kpl - 14,5 g
x = 713,5 y = 649,5
- 747 Kvartsi-iskos 4 kpl - 11,5 g
x = 713,5 y = 469,5
- 748 Kvartsi-iskos 3 kpl - 25,3 g
x = 713 y = 649
- 749 Kvartsi-iskos 6 kpl - 14,9 g
x = 713 y = 469

Kaivausalue 3

Ruutu 714 / 459

Kerros 0

- 750 Saviastian pala 4 kpl - 45,5 g
Suurimmassa palassa koristeluna kulmaviivaa. Ponttipala. Ulkopinnassa karstaa. Loput palat koristelemattomia, pieniä. Pienistä paloista yksi ponttipala. Palon paksuudet: pienet palat 3-6 mm, isoin pala 13 mm.

x = 714 y = 459

- 751 Kivilaji-iskos 1 kpl - 6 g
x = 714,5 y = 459

- 752 Kvartsi-iskos 4 kpl - 18,2 g
x = 714 y = 459

- 753 Kvartsi-iskos 1 kpl - 0,7 g
x = 714,5 y = 459

- 754 Palanutta luuta 1 kpl - 1 g
x = 714,5 y = 459

Ruutu 714 / 459

Kerros 1

- 755 Saviastian pala 1 kpl - 23,2 g
Koristelematon pala, jonka ulkopinta rapistunut pois. Sekoitteena karkea hiekka.
x = 714,5 y = 459

- 756 Kvartsi-iskos 5 kpl - 23,3 g
x = 714,5 y = 459

Kaivausalue 3**Ruutu 714 / 459****Kerros 2**

757 Saviastian reunapala 1 kpl - 22,8 g
Reunan päällys suora, koristeeton. Ulkopinnassa kaksi vaakatasossa olevaa viivaa, joiden alapuolella vinoviivapainannetta. Palan paksuus 10 mm.

x = 714 y = 459

758 Saviastian reunapala 1 kpl - 7 g
Reunan päällys suora, sen päällä kampaleimakoristelua. Kyljessä heti reunan alapuolella kampaleimaa vinosti, jonka alanpuolella kampaleimaa painettu vaakatasoon. Pala paksuus 9 mm. Sekoitteena hieno hiekka.

x = 714,5 y = 459,5

759 Saviastian pala 6 kpl - 43,2 g
Neljässä palassa näkyvissä heikkoa kampaleimaa, loput koristeettomia. Kolmessa palassa molemmat pinnat säilyneet, paksuudet 10, 11 ja 13 mm. Sekoitteena karkea hiekka.

x = 714 y = 559

760 Kivilaji-iskos 2 kpl - 3,8 g
x = 714,5 y = 459,5

761 Kvartsi-iskos 5 kpl - 13,7 g
x = 714 y = 459

762 Kvartsi-iskos 1 kpl - 10,9 g
x = 714 y = 459,5

763 Kvartsi-iskos 4 kpl - 3,3 g
x = 714,5 y = 459,5

Ruutu 714 / 459**Kerros 3**

764 Saviastian pala 1 kpl - 23,3 g
Koristeena heikko kierrenuorapainannetta. Palassa molemmat pinnat säilyneet, paksuus 10 mm.

x = 714,5 y = 459,5

765 Kivilaji-iskos 2 kpl - 7,7 g
x = 714 y = 459,5

766 Kvartsi-iskos 4 kpl - 15,1 g
x = 714 y = 459,5

Kaivausalue 3**Ruutu 714 / 459****Kerros 3**

767 Kvartsi-iskos 4 kpl - 53 g
Isoin kvartsi savukvartsia.
x = 714,5 y = 459,5

768 Kvartsi-iskos 4 kpl - 11,2 g
x = 714,5 y = 459

Ruutu 714 / 460**Kerros 0**

769 Kvartsi-iskos 2 kpl - 3,8 g
x = 714,5 y = 460

770 Palanutta luuta 1 kpl - 0,7 g
x = 714,5 y = 460

Ruutu 714 / 460**Kerros 1**

771 Kivilaji-iskos 1 kpl - 11,1 g
x = 714,5 y = 460

772 Kvartsi-iskos 3 kpl - 8,8 g
x = 714,5 y = 460

Ruutu 714 / 460**Kerros 2**

773 Kvartsi-iskos 2 kpl - 1,2 g
x = 714,5 y = 460

774 Kvartsi-iskos 2 kpl - 7,9 g
x = 714 y = 460

Ruutu 714 / 460**Kerros 3**

775 Saviastian pala 1 kpl - 7,7 g
x = 715 y = 460

776 Kvartsi-iskos 3 kpl - 10,1 g
x = 714 y = 460

Kaivausalue 3**Ruutu 714 / 460****Kerros 4**

777 Saviastian pala 1 kpl - 16,4 g
Koristeeton pala, jonka ulkopinnassa mustaa karstaa. Palan paksuus noin 10 mm.
x = 714 y = 460,5

778 Kivilaji-iskos 1 kpl - 28,8 g
x = 714 y = 460,5

Ruutu 714 / 461**Kerros 0**

779 Kvartsi-iskos 1 kpl - 2 g
x = 714,5 y = 461

780 Kvartsi-iskos 1 kpl - 4,5 g
x = 714 y = 461

781 Kvartsi-iskos 2 kpl - 4,4 g
x = 714,5 y = 461,5

Ruutu 714 / 461**Kerros 1**

782 Saviastian pala 1 kpl - 35,1 g
Koristeena kierrenuorapainannetta ja niiden päälle tehty kuoppa koristelua. Ulkopinnassa mustaa karstaa. Palan paksuus 15 mm.
x = 714 y = 461

783 Pii-iskos 1 kpl - 41 g
Raaka-ainepala, jossa näkyvissä iskunjälkiä.
x = 714 y = 461,5

784 Kvartsiesine 1 kpl - 6,4 g
Ohut iskos, jonka kaarevaan reunaan nyrhitty terä.
x = 714,5 y = 461,5

Kaivausalue 3**Ruutu 714 / 461****Kerros 1**

- 785 Kvartsi-iskos 4 kpl - 7,9 g
x = 714 y = 461
- 786 Kvartsi-iskos 1 kpl - 9,6 g
Savukvartsia, jossa selvästi iskunjälkiä.
x = 714 y = 461,5
- 787 Kvartsi-iskos 2 kpl - 1,8 g
x = 714 y = 461,5
- 788 Kvartsi-iskos 2 kpl - 1,9 g
x = 714,5 y = 461
- 789 Kvartsi-iskos 4 kpl - 16,8 g
x = 714,5 y = 461,5
- 790 Palanutta luuta 1 kpl - 1,5 g
x = 714 y = 461,5
- 791 Palanutta luuta 1 kpl - 1,6 g
x = 714,5 y = 461

Ruutu 714 / 461**Kerros 2**

- 792 Saviastian pala 9 kpl - 3,5 g
Pieni ohuita paloja, joissa vain toinen pinta säilynyt. Yhdessä näkyvissä
kampaleimaa.
x = 714 y = 461,5
- 793 Kvartsi-iskos 4 kpl - 7,9 g
x = 714 y = 461,5
- 794 Kvartsi-iskos 1 kpl - 10,1 g
x = 714,5 y = 461,5
- 795 Palanutta luuta 1 kpl - 0,3 g
x = 714 y = 461,5

Kaivausalue 3**Ruutu 714 / 461****Kerros 3**

- 796 Saviastian pala 1 kpl - 7,3 g
Pieni pala, jonka ulkopinnassa näkyvissä heikkoa kampaleimaa ja jotain muuta painannetta.. Palan paksuus 12 mm.
x = 714,5 y = 461,5
- 797 Kvartsi-iskos 14 kpl - 40,6 g
x = 714,5 y = 461,5
- 798 Palanutta luuta 2 kpl - 1,3 g
x = 714,5 y = 461,5

Ruutu 714 / 461**Kerros 4**

- 799 Saviastian pala 2 kpl - 40,1 g
Kaksi isompaa palaa ja pieniä muruna. Isoimmista paloissa vyöhykkeinä kapeaa kampaleimaa. Palojen paksuus 8 mm. Sisäpinnassa karstaa.
x = 714 y = 461,5
- 800 Kivilaji-iskos 1 kpl - 6,4 g
x = 714 y = 461,5
- 801 Pii-iskos 1 kpl - 0,8 g
x = 714,5 y = 461,5
- 802 Kvartsi-iskos 8 kpl - 14,4 g
x = 714 y = 461,5
- 803 Kvartsi-iskos 2 kpl - 2,6 g
x = 714,5 y = 461,5

Kaivausalue 3**Ruutu 714 / 461****Kerros 4**

804 Palanutta luuta 10 kpl - 2 g
x = 714 y = 461,5

805 Palanutta luuta 14 kpl - 1,6 g
x = 714,5 y = 461,5

Ruutu 714 / 461**Kerros 5**

806 Kvartsi-iskos 2 kpl - 3,6 g
x = 714 y = 461,5

807 Palanutta luuta 8 kpl - 2,3 g
x = 714 y = 461,5

Ruutu 714 / 461**Kerros 6**

808 Pii-iskos 1 kpl - 0,05 g
x = 714,5 y = 461

809 Kvartsi-iskos 4 kpl - 4,4 g
x = 714,5 y = 461

Ruutu 714 / 461**Kerros 7**

810 Kvartsi-iskos 10 kpl - 17,7 g
x = 714 y = 461,5

Ruutu 714 / 462**Kerros 0**

811 Kvartsi-iskos 1 kpl - 6,4 g
Savukvartsia.
x = 714,5 y = 642

Ruutu 714 / 462**Kerros 1**

812 Kivilaji-iskos 1 kpl - 1,1 g
x = 714 y = 462

Kaivausalue 3**Ruutu 714 / 462****Kerros 1**

813 Kvartsi-iskos 1 kpl - 0,6 g
x = 714 y = 462

Ruutu 714 / 462**Kerros 2**

814 Saviastian reunapala 1 kpl - 1,9 g
Reuna hieman pyöristetty, koristeeton. Palan paksuus 9 mm.
x = 714,5 y = 462

815 Saviastian pala 3 kpl - 6,2 g
Koristeettomia paloja, joissa vain toinen pinta säilynyt.
x = 714,5 y = 462,5

816 Saviastian pala 1 kpl - 1,7 g
Pieni koristeeton pala, jonka paksuus 8 mm.
x = 714 y = 462,5

817 Kivilaji-iskos 2 kpl - 1,2 g
x = 714,5 y = 462,5

818 Kivilaji-iskos 1 kpl - 0,4 g
x = 714,5 y = 462

819 Kvartsi-iskos 3 kpl - 6,3 g
x = 714 y = 462,5

820 Kvartsi-iskos 2 kpl - 6,1 g
x = 714,5 y = 462

821 Kvartsi-iskos 6 kpl - 6,1 g
x = 714,5 y = 462,5

Ruutu 714 / 462**Kerros 3**

822 Saviastian pala 1 kpl - 1,3 g
Palassa heikko kampaleimaa. Sisäpinta rapautunut pois.
x = 714 y = 462,5

Kaivausalue 3**Ruutu 714 / 462****Kerros 3**

- 823 Saviastian pala 1 kpl - 10,1 g
Palassa koristeena heikkoa kampaleimaa. Palan paksuus 9 mm.
x = 714,5 y = 462,5

Ruutu 714 / 462**Kerros 4**

- 824 Kvartsi-iskos 3 kpl - 17,8 g
x = 714,5 y = 462,5
- 825 Kvartsi-iskos 1 kpl - 0,8 g
x = 714 y = 462
- 826 Palanutta luuta 1 kpl - 0,3 g
x = 714 y = 462
- 827 Palanutta luuta 1 kpl - 0,3 g
x = 714,5 y = 462
- 828 Palanutta luuta 1 kpl - 0,1 g
x = 714,5 y = 462,5

Ruutu 714 / 463**Kerros 0**

- 829 Kvartsi-iskos 1 kpl - 0,3 g
x = 714,5 y = 463

Ruutu 714 / 463**Kerros 2**

- 830 Saviastian pala 3 kpl - 25,6 g
Suurimassa palassa koristeena kampaleimaa ja sen päälle painettu kuoppa. Kaksi muuta koristeettomia paloja. Suurimman palan paksuus 13 mm.
x = 714 y = 463
- 831 Kvartsi-iskos 1 kpl - 1,4 g
x = 714 y = 463,5
- 832 Kvartsi-iskos 2 kpl - 15,2 g
x = 714,5 y = 463

Kaivausalue 3**Ruutu 714 / 463****Kerros 2**

833 Kvartsi-iskos 6 kpl - 5,6 g
x = 714 y = 463

Ruutu 714 / 464**Kerros 1**

834 Saviastian pala 1 kpl - 20,2 g
Koristeena kampaleimaa ja pieniä kuopanteita. Palan paksuus 10 mm.

x = 714 y = 464,5

835 Kvartsi-iskos 2 kpl - 17,5 g
x = 714 y = 464,5

836 Kvartsi-iskos 5 kpl - 23,5 g
x = 714,5 y = 464

Ruutu 714 / 464**Kerros 2**

837 Saviastian pala 5 kpl - 39,1 g
Isoimmassa palassa koristeena kampaleimaa ja kynsipainanteen näköisiä painanteita. Yhdessä palassa viivakoristelua ja kuoppa reunassa. Muut koristeettomia. Kahdessa palassa molemmat pinnat säilyneet, paksuudet 6 ja 13 mm.

x = 714,5 y = 464,5

838 Saviastian pala 8 kpl - 39,4 g
Osassa paloista kampaleimaa, osa koristelemattomia. Sekoitteena karkea hiekka.

x = 714,5 y = 464

839 Kivilaji-iskos 1 kpl - 0,7 g
x = 714 y = 464

840 Kivilaji-iskos 2 kpl - 5,3 g
x = 714,5 y = 464,5

841 Kvartsi-iskos 3 kpl - 57,3 g
x = 714,5 y = 464

842 Kvartsi-iskos 7 kpl - 11,9 g
x = 714,5 y = 464,5

Kaivausalue 3**Ruutu 714 / 464****Kerros 2**

843 Kvartsi-iskos 3 kpl - 46,6 g
x = 714 y = 464

844 Palanutta luuta 1 kpl - 0,6 g
x = 714,5 y = 464,5

Ruutu 714 / 464**Kerros 3**

845 Saviastian pala 2 kpl - 5,9 g
Koristelemattomia pieniä paloja.
x = 714,5 y = 464,5

846 Saviastian pala 5 kpl - 18 g
Isoin pala koristeltu, Pinna kierrenuorapainannetta ja kampaleimaa. Palat paksuus 11 mm. Pinnassa punamultaa jäljellä. Muut palat pieni ja niissä vain toinen pinta säilynyt.
x = 714 y = 464,5

847 Saviastian pala 4 kpl - 3,8 g
Pieni paloja, joissa vain toinen pinta säilynyt. Sekoite karkea hiekka.
x = 714,5 y = 464

848 Kivilaji-iskos 1 kpl - 12 g
Saattaa olla esineen katkelma.
x = 714 y = 464

849 Kvartsi-iskos 2 kpl - 3,5 g
x = 714 y = 464

850 Kvartsi-iskos 1 kpl - 1,9 g
x = 714 y = 464,5

851 Kvartsi-iskos 1 kpl - 1,6 g
x = 714,5 y = 464

Ruutu 714 / 465**Kerros 0**

852 Kvartsi-iskos 2 kpl - 1,7 g
x = 714,5 y = 465

Kaivausalue 3**Ruutu 714 / 465****Kerros 1**

853 Kvartsiesine 1 kpl - 3,8 g
Kvartsikaavin, jossa hieman kaareva retusoitu terä.
Mitat 20 x 15 x 7 mm.
x = 714,5 y = 465,5

854 Kvartsiskos 6 kpl - 15,2 g
x = 714,5 y = 465,5

Ruutu 714 / 465**Kerros 2**

855 Saviastian pala 1 kpl - 2,4 g
Pieni koristeeton pala.
x = 714 y = 465

856 Saviastian pala 4 kpl - 41,7 g
Kahdessa isoimmassa palassa näkyvissä heikkoa kampaleimaa. Palojen
paksuus 10 mm. Pienet koristelemattomia.
x = 714,5 y = 465

857 Kivilaji-iskos 2 kpl - 8 g
x = 714,5 y = 465

858 Kvartsiskos 3 kpl - 4,2 g
x = 714 y = 465

859 Kvartsiskos 4 kpl - 9,7 g
x = 714,5 y = 465

860 Kvartsiskos 2 kpl - 15,8 g
x = 714,5 y = 465,5

Kaivausalue 3

Ruutu 714 / 465

Kerros 3

- 861 Saviastian reunapala 1 kpl - 17,6 g
Reunaa hieman näkyvissä, sisäpinta rapautunut pois. Ulkopinnassa matalia pyöreitä kuopanteita.. Sekoitteena karkea hiekka.
x = 714,5 y = 465,5
- 862 Saviastian pala 2 kpl - 1 g
Pieniä pinnattomia paloja.
x = 714 y = 465,5
- 863 Saviastian pala 7 kpl - 88,3 g
Isoimmassa palassa Kierrenuorapainannetta näkyvissä neljänä vyöhykkeenä. Palan paksuus 12 mm. Palan ulkopinnalla karstaa tai mustaksi maalattua pintaa. Lisäksi kahdessa palassa hyvin tiheää kampaleimaa, muut koristeettomia.
x = 714,5 y = 465,5
- 864 Saviastian pala 5 kpl - 9 g
Pieniä pinnattomia paloja.
x = 714 y = 465
- 865 Saviastian pala 11 kpl - 50,4 g
Kahdessa palassa heikkoa kampaleimaa koristeena, muut koristeettomia. Kahdessa palassa molemmat pinnat säilyneet, paksuudet noin 10 mm. Sekoitteena karkea hiekka.
x = 714,5 y = 465,5
- 866 Kivilaji-iskos 1 kpl - 2,8 g
x = 714 y = 465
- 867 Kvartsiesine 1 kpl - 2,7 g
Pieni pyöreä kaavin, jossa noin 15 mm pituinen retusoitu terä.
Mitat 17 x 15 x 8 mm.
x = 714 y = 465,5
- 868 Kvartsiesine 1 kpl - 7,6 g
x = 714 y = 465

Kaivausalue 3**Ruutu 714 / 465****Kerros 3**

869 Kvartsiesine 7 kpl - 15,6 g
x = 714 y = 465,5

870 Kvartsi-iskos 6 kpl - 14,9 g
x = 714,5 y = 465

871 Palanutta luuta 1 kpl - 0,5 g
x = 714,5 y = 465,5

Ruutu 714 / 465**Kerros 4**

872 Saviastian pala 1 kpl - 9,3 g
Pala, jonka ulkopinnassa heikkoa painannetta, kampaleimaa?. Palan paksuus 8 mm.
x = 714,5 y = 465,5

873 Kivilajiesine 1 kpl - 6,2 g
Kivilajiesineen katkelma, jossa näkyvissä hiottua pintaa parissa kohtaan.
x = 714,5 y = 465,5

Ruutu 714 / 466**Kerros 0**

874 Saviastian pala 1 kpl - 1,8 g
Pieni koristeeton pala.
x = 714,5 y = 466

Kaivausalue 3**Ruutu 714 / 466****Kerros 1**

- 875 Saviastian pala 1 kpl - 10,7 g
Palassa koristeena kampaleimaa. Palassa molemmat pinnat säilyneet,
paksuus 10 mm.
x = 714 y = 466,5
- 876 Saviastian pala 2 kpl - 10,7 g
Toisessa palassa koristeena pyöreitä matalia kuopanteita. Palan
paksuus 8 mm. Toinen paloista koristeeton.
x = 714,5 y = 466,5
- 877 Kivilaji-iskos 1 kpl - 1,6 g
x = 714 y = 466
- 878 Kivilaji-iskos 1 kpl - 1,7 g
x = 714,5 y = 466,5
- 879 Kvartsi-iskos 1 kpl - 1,1 g
x = 714 y = 466
- 880 Kvartsi-iskos 8 kpl - 10,5 g
x = 714,5 y = 466,5
- 881 Kvartsi-iskos 5 kpl - 7,1 g
x = 714 y = 466,5

Ruutu 714 / 466**Kerros 2**

- 882 Saviastian pala 2 kpl - 10,6 g
Kaksi koristelematonta palaa, joista toisessa molemmat pinnat säilyneet,
paksuus 8 mm.
x = 714 y = 466
- 883 Saviastian pala 4 kpl - 53,1 g
Kolmessa palassa heikkoa kampaleimaa, pienin pala koristeeton.
Kolmessa palassa molemmat pinnat, paksuudet 9-14 mm. Isoimman
palan ulkopinnassa karstaa.
x = 714,5 y = 466,5
- 884 Kivilajiesine 1 kpl - 22,9 g
Hiottua pintaa hieman jäljellä, saattaa olla hioin.
x = 714,5 y = 466

Kaivausalue 3**Ruutu 714 / 466****Kerros 2**

- 885 Kivilajiesine 1 kpl - 0,8 g
Esineen katkelma, hiottua pintaa hieman jäljellä.
x = 714,5 y = 466,5
- 886 Kivilaji-iskos 1 kpl - 2,3 g
x = 714,5 y = 466,5
- 887 Kivilaji-iskos 1 kpl - 2,6 g
x = 714,5 y = 466
- 888 Kvartsi-iskos 9 kpl - 12 g
x = 714,5 y = 466
- 889 Kvartsi-iskos 9 kpl - 14,9 g
x = 714,5 y = 466,5

Ruutu 714 / 466**Kerros 3**

- 890 Saviastian pala 1 kpl - 13,9 g
Koristeena viivaa. Palassa molemmat pinnat säilyneet, paksuus 14 mm.
x = 714 y = 466
- 891 Kvartsi-iskos 2 kpl - 2,6 g
x = 714 y = 466
- 892 Kvartsi-iskos 1 kpl - 25,3 g
x = 714,5 y = 466
- 893 Palanutta luuta 2 kpl - 1,2 g
x = 714 y = 466,5

Ruutu 714 / 467**Kerros 0**

- 894 Saviastian pala 1 kpl - 4,6 g
Palassa heikkoa painannetta koristeena. Palan paksuus 9 mm.
x = 714,5 y = 467
- 895 Saviastian pala 1 kpl - 0,7 g
Pieni pala, jossa ulkopintaa, joka väriltään musta.
x = 714,5 y = 467,5

Kaivausalue 3**Ruutu 714 / 467****Kerros 0**

896 Saviastian pala 2 kpl - 7,1 g
Koristeettomia paloja, joissa vain sisäpinta säilynyt.
x = 714 y = 467

897 Kvartsi-iskos 2 kpl - 3,8 g
x = 714 y = 467,5

Ruutu 714 / 467**Kerros 1**

898 Saviastian reunapala 2 kpl - 22 g
Toisessa reunan päällys suora, siinä kampaleimaa. Kyljessä kalanruoto kuviota. Ulkopinnassa joko karstaa tai mustaksi maalattua pintaa. Reunan paksuus 7 mm. toisessa reunus suora, koristeeton. Kyljessä kampaleimaa. Paksuus 10 mm.
x = 714,5 y = 467

899 Saviastian pala 4 kpl - 18 g
Koristeettomia paloja, joissa vain toinen pinta säilynyt.
x = 714 y = 467

900 Saviastian pala 2 kpl - 9,9 g
Toisessa palassa heikko kampaleimaa, toinen koristeeton. Koristellussa palassa molemmat pinnat, paksuus 8 mm.
x = 714 y = 467,5

901 Saviastian pala 5 kpl - 25,9 g
Kolmessa palassa koristelua. Koristeena kampaleimaa ja viivaa. Samoissa paloissa myös molemmat pinnat säilyneet, paksuudet 7, 8 ja 9 mm. Kaksi palaa koristelemattomia.
x = 714,5 y = 467

902 Saviastian pala 6 kpl - 26,8 g
Yhdessä pienessä palassa kampaleimaa koristeena. Muut koristeettomia. Kahdessa palassa molemmat pinnat, paksuudet 9 ja 11mm.
x = 714,5 y = 467,5

903 Kvartsi-iskos 2 kpl - 6,2 g
x = 714 y = 467,5

904 Kvartsi-iskos 9 kpl - 24,8 g
x = 714,5 y = 467

Kaivausalue 3**Ruutu 714 / 467****Kerros 1**

905 Kvartsi-iskos 6 kpl - 8,5 g
x = 714 y = 467

906 Kvartsi-iskos 6 kpl - 13,2 g
x = 714,5 y = 467,5

Ruutu 714 / 467**Kerros 2**

907 Saviastian reunapala 1 kpl - 1,3 g
Koristeeton pala, jossa reunan päällys pyöristetty. Reunan paksuus 8 mm.
x = 714 y = 467

908 Saviastian reunapala 1 kpl - 9,2 g
Reunan päällys lähes suora, koristeeton. Kyljessä kierrenuorapainannetta. Reunan paksuus 8 mm.
x = 714,5 y = 467,5

909 Saviastian pala 8 kpl - 108,7 g
Kolmessa palassa kampaleimaa koristeena, loput koristeettomia.
Neljässä palassa molemmat pinnat säilyneet, paksuudet 9-17 mm.
x = 714,5 y = 467,5

910 Saviastian pala 6 kpl - 11,8 g
Yhdessä palassa selvää kampaleimapainannetta. Loput koristeettomia.
Kahdessa palassa molemmat pinnat säilyneet, paksuudet 5 ja 9 mm.
x = 714 y = 467

911 Saviastian pala 9 kpl - 37,8 g
Viidessä palassa heikko kampaleimapainannetta, loput koristeettomia.
Neljässä palassa molemmat pinnat säilyneet, paksuudet 9-11 mm.
x = 714 y = 467,5

Kaivausalue 3

Ruutu 714 / 467

Kerros 2

- 912 Saviastian pala 12 kpl - 67,8 g
Neljässä palassa koristelua, kampaleimaa, kierrenuoraa ja kuoppia.
Kahdessa palassa molemmat pinnat säilyneet, paksuudet 11 mm.
x = 714,5 y = 467
- 913 Kivilaji-iskos 2 kpl - 2,8 g
x = 714,5 y = 467,5
- 914 Kivilaji-iskos 1 kpl - 22,1 g
x = 714,5 y = 467
- 915 Kvartsi-iskos 15 kpl - 37,9 g
x = 714 y = 467,5
- 916 Kvartsi-iskos 7 kpl - 17,5 g
x = 714,5 y = 467
- 917 Kvartsi-iskos 10 kpl - 17,3 g
x = 714 y = 467
- 918 Kvartsi-iskos 8 kpl - 17,5 g
x = 714,5 y = 467,5

Ruutu 714 / 468

Kerros 0

- 919 Saviastian pala 2 kpl - 19,4 g
Paloissa koristeena kampaleimaa. Paloissa molemmat pinnat säilyneet,
paksuudet 8 ja 10 mm.
x = 714 y = 468,5
- 920 Saviastian pala 2 kpl - 5,8 g
Koristeettomia pieniä paloja.
x = 714 y = 468
- 921 Saviastian pala 8 kpl - 42,2 g
Kahdessa palassa koristelua, toisessa heikkoa kampaleimaa ja toisessa
kierrenuoraa, loput koristeettomia. Kahdessa palassa molemmat pinnat,
paksuudet 11 mm.
x = 714 y = 468
- 922 Kvartsi-iskos 3 kpl - 6,1 g
x = 714 y = 468,5

Kaivausalue 3

Ruutu 714 / 468

Kerros 1

- 923 Saviastian reunapala 1 kpl - 12,1 g
Reunan päällys suora, siinä kampaleimaa. Kyljen ulkopinta koristeltu täyteen kampaleimalla. Pinnassa mustaa väriä tai karstaa. Palan paksuus 9 mm.

x = 714 y = 468

- 924 Saviastian pala 7 kpl - 16,4 g
Yhdessä palassa koristeena kampaleimaa, loput koristeettomia. Kahdessa palassa molemmat pinnat säilyneet, paksuudet 6 ja 10 mm.

x = 714 y = 468

- 925 Saviastian pala 25 kpl - 41,5 g
Suurimmaksi osaksi pientä silppua, kaksi isompaa palaa, joissa heikko kampaleimaa koristeena. Näiden palojen paksuudet 10 mm.

x = 714 y = 468,5

- 926 Kvartsi-iskos 7 kpl - 9,7 g

x = 714 y = 468,5

- 927 Kvartsi-iskos 2 kpl - 1,2 g

x = 714 y = 468

Ruutu 714 / 468

Kerros 2

- 928 Saviastian pala 1 kpl - 0,4 g
Pieni pinnaton pala, jossa sekoitteena asbestia.

x = 714,5 y = 468

- 929 Saviastian pala 15 kpl - 137,7 g
Viidessä palassa molemmat pinnat säilyneet, paksuudet 8-12 mm. Yhdessä palassa selvästi viivakoristelua, jonka päälle painettu kuoppa. Parissa muussa palassa heikkoa kampaleimaa.

x = 714,5 y = 468,5

Kaivausalue 3

Ruutu 714 / 468

Kerros 2

- 930 Saviastian pala 14 kpl - 81,4 g
Suurin osa paloista pieni ja koristeettomia. Osassa paloissa heikkoa kampaleimaa. Paksuudet vaihtelevat 8-21 mm.
x = 714,5 y = 468
- 931 Saviastian pala 9 kpl - 59,4 g
Viidessä palassa molemmat pinnat säilyneet, paksuudet 8-12 mm.
Koristeena kampaleimaa, yhdessä myös viivaa.
x = 714 y = 468
- 932 Kivilaji-iskos 1 kpl - 2 g
x = 714,5 y = 468,5
- 933 Kvartsi-iskos 4 kpl - 5,5 g
x = 714 y = 468
- 934 Kvartsi-iskos 6 kpl - 7 g
x = 714,5 y = 468
- 935 Kvartsi-iskos 7 8 kpl - 23 g
x = 714,5 y = 468,5

Ruutu 714 / 468

Kerros 3

- 936 Saviastian pala 1 kpl - 84,9 g
Iso pala, jonka ulkopinnassa heikkoa kampaleimaa. Ulkopinnassa mustaa karstaa. Molemmat pinnat säilyneet, paksuus 17 mm.
x = 714 y = 468
- 937 Saviastian pala 1 kpl - 2,7 g
Koristeeton pala, jossa vain toinen pinta.
x = 714,5 y = 468
- 938 Kvartsi-iskos 1 kpl - 2,4 g
x = 714 y = 468
- 939 Kvartsi-iskos 3 kpl - 47,8 g
x = 714,5 y = 468

Kaivausalue 3

Ruutu 714 / 469

Kerros 1

- 940 Saviastian reunapala 1 kpl - 36,6 g
Reunan päällys suora, siinä pieniä soikeita matalia painanteita, vähän punamultaa. Kyljessä heikkoa kampaleimaa. Reunan paksuus 15 mm.

x = 714,5 y = 469

- 941 Saviastian pala 3 kpl - 41,7 g
Yhdessä palassa koristelua, muut kaksi koristelemattomia. Koristellussa palassa kalanruotopainannetta, jonka päälle tehty kuoppia. Palassa molemmat pinnat säilyneet, paksuus 7 mm. Muissa paloissa vain toinen pinta.

x = 714 y = 469

- 942 Saviastian pala 5 kpl - 9,1 g
Paloissa vain toinen pinta säilynyt, koristeettomia.

x = 714,5 y = 469

- 943 Saviastian pala 15 kpl - 84,3 g
Muutamassa palassa heikkoa kampaleimaa vähän näkyvissä.
Kahdeksassa palassa molemmat pinna säilyneet, paksuudet 7-15 mm.

x = 714,5 y = 469,5

- 944 Kvartsi-iskos 3 kpl - 4,7 g

x = 714,5 y = 469

- 945 Kvartsi-iskos 8 kpl - 30,5 g

x = 714,5 y = 469,5

Kaivausalue 3

Ruutu 714 / 469

Kerros 2

946 Saviastian reunapala 1 kpl - 22,1 g
Reuna päällys suora, sen päällä kampaleimaa. Ulkopinta rapistunut pois.
Reuna paksuus 10 mm. Sekoitteena karkea hiekka.
x = 714 y = 469,5

947 Saviastian pala 17 kpl - 218,1 g
Viidessä palassa koristeena kampaleimaa, yhdessä palassa viivaa.
Loput koristeettomia. Kuudessa palassa molemmat pinnat säilyneet,
paksuudet 8-16 mm.
x = 714 y = 469,5

948 Kvartsi-iskos 6 kpl - 27,7 g
x = 714 y = 469,5

Ruutu 715 / 459

Kerros 1

949 Saviastian pala 1 kpl - 1,8 g
Koristeeton pala, jossa vain sisäpinta säilynyt. Sisäpinnassa karstaa.
x = 715,5 y = 459

950 Kivilaji-iskos 1 kpl - 1 g
x = 715 y = 459

951 Kvartsi-iskos 6 kpl - 22 g
x = 715 y = 459

952 Kvartsi-iskos 2 kpl - 1 g
x = 715 y = 459,5

953 Kvartsi-iskos 3 kpl - 58,9 g
x = 715,5 y = 459

954 Kvartsi-iskos 8 kpl - 15,4 g
x = 715,5 y = 459,5

955 Palanutta luuta 2 kpl - 0,3 g
x = 715,5 y = 459,5

Kaivausalue 3

Ruutu 715 / 459

Kerros 2

- 956 Saviastian pala 1 kpl - 6,8 g
Ulkopinnassa näkyvissä jotain painannetta. Sekoitteena karkea hiekka.

 $x = 715$ $y = 459$

- 957 Saviastian pala 1 kpl - 3,6 g
Sisäpinta rapautunut pois, ulkopinnassa kapeina vyöhykkeinä tiheästi painettua kampaleimaa.

 $x = 715,5$ $y = 459,5$

- 958 Kivilajiesine 1 kpl - 5,3 g
Palassa hiottu pintaa jäljellä vähän.. Ei voida sanoa, mistä esineestä katkelma.

 $x = 715$ $y = 459,5$

- 959 Kivilaji-iskos 1 kpl - 13,4 g
 $x = 715,5$ $y = 459$

- 960 Kivilaji-iskos 1 kpl - 64,6 g
Kivilaji-iskoksessa karstaa.
 $x = 715$ $y = 459,5$

- 961 Kvartsi-iskos 5 kpl - 9,7 g
 $x = 715$ $y = 459$

- 962 Kvartsi-iskos 1 kpl - 2,3 g
 $x = 715$ $y = 459,5$

- 963 Kvartsi-iskos 1 kpl - 1,7 g
 $x = 715,5$ $y = 459$

- 964 Kvartsi-iskos 5 kpl - 9,5 g
 $x = 715,5$ $y = 459,5$

Kaivausalue 3**Ruutu 715 / 459****Kerros 3**

- 965 Saviastian pala 1 kpl - 6,6 g
Koristeena kierrenuorapainannetta ja kampaleimaa. Sisäpinta rapautunut pois.
x = 715,5 y = 459
- 966 Saviastian pala 1 kpl - 7,1 g
Palassa koristeena kampaleimaa. Palan paksuus 11 mm.
x = 715 y = 459
- 967 Saviastian pala 1 kpl - 74,8 g
Koristeena kampaleimaa, joka melko leveää. Palassa molemmat pinnat säilyneet, paksuus 16 mm.
x = 715 y = 459,5
- 968 Kivilaji-iskos 1 kpl - 5,1 g
x = 715,5 y = 459,5
- 969 Kivilaji-iskos 1 kpl - 3,5 g
x = 715,5 y = 459,5
- 970 Kvartsi-iskos 2 kpl - 3,5 g
x = 715 y = 459,5
- 971 Kvartsi-iskos 1 kpl - 0,4 g
x = 715,5 y = 459
- 972 Kvartsi-iskos 1 kpl - 16,5 g
x = 715,5 y = 459,5
- 973 Kvartsi-iskos 3 kpl - 12 g
x = 715 y = 459

Ruutu 715 / 460**Kerros 1**

- 974 Saviastian pala 9 kpl - 37,3 g
Koristeettomia, rapautuneita paloja, joissa vain toinen pinta säilynyt.
x = 715,5 y = 460
- 975 Kivilaji-iskos 1 kpl - 20,2 g
x = 715 y = 460,5

Kaivausalue 3**Ruutu 715 / 460****Kerros 1**

976 Kivilaji-iskos 2 kpl - 4,1 g
x = 715,5 y = 460

977 Kvartsi-iskos 2 kpl - 1,3 g
x = 715,5 y = 460,5

978 Kvartsi-iskos 2 kpl - 1,2 g
x = 715 y = 460,5

Ruutu 715 / 460**Kerros 2**

979 Saviastian reunapala 1 kpl - 1,8 g
Koristeeton pala, jonka reunan päällys on pyöristetty. Reunan paksuus 8 mm.
x = 715 y = 460

980 Saviastian pala 4 kpl - 57,7 g
Paloissa vain toinen pinta säilynyt. Kahdessa palassa heikkoa kampaleimakoristelua.
x = 715,5 y = 460,5

981 Saviastian pala 2 kpl - 3,9 g
Paloissa vain toinen pinta säilynyt, palat koristeettomia.
x = 715,5 y = 460

982 Kivilaji-iskos 1 kpl - 2 g
x = 715,5 y = 460

983 Kivilaji-iskos 2 kpl - 2,5 g
x = 715 y = 460,5

984 Kvartsi-iskos 6 kpl - 7,7 g
x = 715 y = 460

985 Kvartsi-iskos 3 kpl - 3,4 g
x = 715,5 y = 460,5

986 Kvartsi-iskos 1 kpl - 0,8 g
x = 715 y = 460,5

Kaivausalue 3

Ruutu 715 / 460

Kerros 2

- 987 Kvartsi-iskos 4 kpl - 1,8 g
x = 715,5 y = 460
- 988 Palanutta luuta 2 kpl - 2,2 g
x = 715 y = 460
- 989 Palanutta luuta 3 kpl - 0,2 g
x = 715 y = 460,5
- 990 Palanutta luuta 2 kpl - 1,4 g
x = 715,5 y = 460,5

Ruutu 715 / 460

Kerros 3

- 991 Saviastian reunapala 2 kpl - 47,8 g
Reunan päällys suora, sen päällä hyvin heikkoa kampaleimaa. Kyljessä kampaleimakoristelua. Reunan paksuus 15 mm.
x = 715 y = 460,5
- 992 Saviastian pala 1 kpl - 0,7 g
x = 715,5 y = 460
- 993 Kivilaji-iskos 1 kpl - 0,8 g
x = 715,5 y = 460
- 994 Kivilaji-iskos 2 kpl - 1,9 g
x = 715 y = 460
- 995 Pii-iskos 1 kpl - 0,6 g
x = 715,5 y = 460
- 996 Kvartsi-iskos 1 kpl - 0,5 g
x = 715 y = 460
- 997 Kvartsi-iskos 3 kpl - 6,2 g
x = 715 y = 460,5
- 998 Kvartsi-iskos 7 kpl - 19,9 g
x = 715,5 y = 460,5

Kaivausalue 3**Ruutu 715 / 460****Kerros 3**

999 Palanutta luuta 3 kpl - 1,1 g
x = 715 y = 460

1000 Palanutta luuta 10 kpl - 1,4 g
x = 715,5 y = 460,5

Ruutu 715 / 461**Kerros 1**

1001 Saviastian reunapala 1 kpl - 5,4 g
Reunan päällyks suoraa koristeeton. Ulkopinnassa jotain painannetta.
Reunan paksuus 10 mm.
x = 715,5 y = 461,5

1002 Saviastian reunapala 2 kpl - 34,2 g
Paloissa reunan päällykset suorat, koristeettomat. Toisessa palassa
ulkopinta rapautunut pois, kuopan kohta näkyvässä. Toisen palan
ulkopinnassa kampaleimaa ja kuoppia omina vyöhykkeinä.
x = 715 y = 461

1003 Saviastian pala 2 kpl - 36,4 g
Palat koristeettomia, pinnat rapautuneita.
x = 715,5 y = 461

1004 Kvartsi-iskos 3 kpl - 4,4 g
x = 715 y = 461

1005 Kvartsi-iskos 1 kpl - 5,6 g
x = 715 y = 461,5

Kaivausalue 3**Ruutu 715 / 461****Kerros 1**

1006 Kvartsi-iskos 2 kpl - 1,7 g
x = 715,5 y = 461,5

Ruutu 715 / 461**Kerros 2**

1007 Kvartsi-iskos 1 kpl - 0,3 g
x = 715 y = 461

1008 Kvartsi-iskos 3 kpl - 2,8 g
x = 715,5 y = 461,5

1009 Kvartsi-iskos 3 kpl - 6,4 g
x = 715,5 y = 461

1010 Kvartsi-iskos 7 kpl - 8,6 g
x = 715 y = 461,5

1011 Palanutta luuta 14 kpl - 1,7 g
x = 715 y = 461

1012 Palanutta luuta 9 kpl - 2,1 g
x = 715 y = 461,5

1013 Palanutta luuta 6 kpl - 0,5 g
x = 715,5 y = 461

1014 Palanutta luuta kpl - 2,5 g
Pieniä paloja.
x = 715,5 y = 461,5

Ruutu 715 / 461**Kerros 3**

1015 Kvartsi-iskos 5 kpl - 4,3 g
x = 715 y = 461,5

1016 Palanutta luuta 7 kpl - 3,4 g
x = 715 y = 461,5

Kaivausalue 3**Ruutu 715 / 461****Kerros 4**

- 1017 Kivilaji-iskos 1 kpl - 12,6 g
Porfyriittiä.
x = 715,5 y = 461
- 1018 Kvartsiesine 1 kpl - 2,1 g
Mahdollinen esine, jossa retusoitua terää.
x = 715 y = 461
- 1019 Kvartsi-iskos 3 kpl - 8,3 g
x = 715 y = 461
- 1020 Kvartsi-iskos 3 kpl - 24,2 g
x = 715,5 y = 461,5
- 1021 Palanutta luuta 18 kpl - 1,1 g
x = 715,5 y = 461,5

Ruutu 715 / 462**Kerros 2**

- 1022 Saviastian pala 2 kpl - 9,6 g
Koristeettomia paloja, joissa toisessa molemmat pinnat säilyneet,
paksuus 5 mm.
x = 715,5 y = 462,5
- 1023 Saviastian pala 3 kpl - 8,5 g
Yhdessä palassa näkyvissä epämääräistä viivakoristelua. Rapautuneita
paloja.
x = 715 y = 462,5
- 1024 Saviastian pala 4 kpl - 48,5 g
Koristeena heikkoa kampaleimaa ja mahdollisesti viivakoristelua.
Paloissa molemmat pinnat, paksuus 8-14 mm. Yhdessä palassa
karstaa.
x = 715,5 y = 462
- 1025 Kivilaji-iskos 1 kpl - 0,7 g
x = 715 y = 462
- 1026 Kvartsi-iskos 8 kpl - 13,3 g
x = 715 y = 462

Kaivausalue 3**Ruutu 715 / 462****Kerros 2**

- 1027 Kvartsi-iskos 5 kpl - 2,7 g
x = 715 y = 462,5
- 1028 Kvartsi-iskos 4 kpl - 6,3 g
x = 715,5 y = 462
- 1029 Kvartsi-iskos 4 kpl - 2,7 g
x = 715,5 y = 462,5
- 1030 Palanutta luuta 2 kpl - 0,9 g
x = 715 y = 462
- 1031 Palanutta luuta kpl - 6,2 g
x = 715,5 y = 462
- 1032 Palanutta luuta 6 kpl - 0,9 g
x = 715,5 y = 462,5

Ruutu 715 / 462**Kerros 3**

- 1033 Saviastian pala 3 kpl - 25 g
Koristeettomia paloja, joissa pinnat rapistuneet pois.
x = 715 y = 462,5
- 1034 Saviastian pala 2 kpl - 22,2 g
Isommassa palassa kampaleimaa ja mahdollisesti kuoppa painettu
kampaleiman päälle. Palassa molemmat pinnat, paksuus 7 mm. Pienempi
pala koristeeton ja siinä vain toinen pinta säilynyt. Paloissa karstaa
jonkin verran.
x = 715,5 y = 462,5
- 1035 Kvartsi-iskos 15 kpl - 27,4 g
x = 715,5 y = 462,5
- 1036 Kvartsi-iskos 8 kpl - 17,8 g
x = 715 y = 462,5
- 1037 Palanutta luuta 10 kpl - 2,2 g
x = 715 y = 462,5

Kaivausalue 3**Ruutu 715 / 462****Kerros 3**

1038 Palanutta luuta kpl - 120,2 g
x = 715,5 y = 462,5

Ruutu 715 / 462**Kerros 4**

1039 Kvartsi-iskos 2 kpl - 3,8 g
x = 715 y = 462,5

1040 Kvartsi-iskos 7 kpl - 4,1 g
x = 715,5 y = 462

1041 Palanutta luuta kpl - 121,3 g
x = 715,5 y = 462,5

1042 Palanutta luuta 1 kpl - 0,01 g
x = 715 y = 462,5

1043 Palanutta luuta kpl - 5,2 g
x = 715 y = 462

Ruutu 715 / 462**Kerros 5**

1044 Palanutta luuta kpl - 8,5 g
x = 715,5 y = 462,5

1045 Palanutta luuta 2 kpl - 0,7 g
x = 715 y = 462,5

Ruutu 716 / 459**Kerros 0**

1046 Kivilajiesine 1 kpl - 1,7 g
Hiottua pintaa ja kulmaa.
x = 716 y = 459,5

1047 Kvartsi-iskos 3 kpl - 4,3 g
x = 716 y = 459,5

1048 Kvartsi-iskos 3 kpl - 3 g
x = 716,5 y = 459

Kaivausalue 3**Ruutu 716 / 459****Kerros 0**

1049 Kvartsi-iskos 2 kpl - 1,1 g
x = 716,5 y = 459,5

1050 Palanutta luuta 1 kpl - 0,5 g
x = 716,5 y = 459,5

Ruutu 716 / 459**Kerros 1**

1051 Saviastian pala 5 kpl - 33,2 g
Neljässä palassa kampaleimaa koristeena, samoissa paloissa myös
molemmat pinnat säilyneet, paksuudet 11 mm. Pienin pala koristeeton.
x = 716 y = 459

1052 Saviastian pala 2 kpl - 2,7 g
Toisessa palassa jotain painannetta, palan paksuus 8 mm. Toinen pala
koristeeton ja pinnaton.
x = 716,5 y = 459,5

1053 Saviastian pala 3 kpl - 10,1 g
Yhdessä palassa jotain painannetta ja toisessa palassa näkyvissä
kuoppa. Yksi pala koristeeton. Paloissa vain toinen pinta säilynyt.
x = 716 y = 459,5

1054 Saviastian pala 6 kpl - 32,2 g
Yhdessä palassa heikkoa kampaleimaa. Muut palat koristeettomia.
Kahdessa palassa molemmat pinnat paksuudet 11 ja 12 mm.
x = 716,5 y = 459

1055 Kivilaji-iskos 1 kpl - 1,7 g
x = 716 y = 459,5

1056 Kivilaji-iskos 1 kpl - 1,6 g
x = 716,5 y = 459

1057 Pii-iskos 1 kpl - 0,6 g
x = 716,5 y = 459,5

Kaivausalue 3**Ruutu 716 / 459****Kerros 1**

1058 Kvartsiesine 1 kpl - 15,3 g
Mitat 27 x 30 x 12 mm.
x = 716 y = 459,5

1059 Kvartsi-iskos 5 kpl - 15,5 g
x = 716,5 y = 459

1060 Kvartsi-iskos 9 kpl - 10,1 g
x = 716,5 y = 459,5

1061 Kvartsi-iskos 4 kpl - 5,1 g
x = 716 y = 459

1062 Kvartsi-iskos 6 kpl - 13,4 g
x = 716 y = 459,5

1063 Palanutta luuta 2 kpl - 0,7 g
x = 716 y = 459

Ruutu 716 / 459**Kerros 2**

1064 Saviastian pala 1 kpl - 21,6 g
Koristeeton pala, jossa ulkopinta rapautunut pois.
x = 716,5 y = 459

1065 Kivilaji-iskos 2 kpl - 5,6 g
x = 716 y = 459

1066 Kivilaji-iskos 1 kpl - 5,4 g
x = 716,5 y = 459,5

1067 Kvartsi-iskos 3 kpl - 3,9 g
x = 716,5 y = 459

Kaivausalue 3**Ruutu 716 / 459****Kerros 2**

1068 Kvartsi-iskos 2 kpl - 3,3 g
x = 716,5 y = 459,5

1069 Kvartsi-iskos 2 kpl - 2,5 g
x = 716 y = 459

Ruutu 716 / 459**Kerros 3**

1070 Kvartsi-iskos 7 kpl - 18,7 g
x = 716,5 y = 469

1071 Kvartsi-iskos 1 kpl - 2,3 g
x = 716,5 y = 459,5

1072 Kvartsi-iskos 1 kpl - 0,2 g
x = 716 y = 469

Ruutu 716 / 460**Kerros 1**

1073 Saviastian pala 3 kpl - 89,3 g
Isoimmassa palassa koristeena kampaleimaa, palassa sisäpinta rapautunut pois. Kaksi muuta palaa koristeettomia, toisessa molemmat pinnat säilyneet, paksuus 10 mm.
x = 716,5 y = 460,5

1074 Saviastian pala 1 kpl - 34,4 g
Heikkoja kampaleima painanteita, ulkopinnassa karstaa. Palassa molemmat pinnat säilyneet, paksuudet 15 mm.
x = 716 y = 460

1075 Saviastian pala 1 kpl - 4 g
Palassa heikkoa kampaleimaa. Sisäpinta rapautunut pois.
x = 716 y = 460,5

1076 Saviastian pala 1 kpl - 10,6 g
Kampaleimakoristelua sekä ulkoa että sisäpinnassa. Ulkopinnassa lisäksi pieniä pyöreitä kuopanteita. Palan paksuus 9 mm.
x = 716,5 y = 460

Kaivausalue 3

Ruutu 716 / 460

Kerros 1

- 1077 Kivilajiesine 2 kpl - 8,6 g
Kaksi katkelmaa samasta esineestä. Molemmissa hiottua pintaa jäljellä.
Ohuita liuskoja.
x = 716,5 y = 460,5
- 1078 Kivilaji-iskos 2 kpl - 5,3 g
x = 716,5 y = 460
- 1079 Kivilaji-iskos 3 kpl - 11,1 g
Porfyriittiä.
x = 716,5 y = 460,5
- 1080 Pii-iskos 1 kpl - 3,3 g
x = 716,5 y = 460,5
- 1081 Kvartsi-iskos 2 kpl - 1,1 g
Iskokset, jotka läpikuultavia.
x = 716,5 y = 460,5
- 1082 Kvartsi-iskos 9 kpl - 16 g
x = 716,5 y = 460,5
- 1083 Kvartsi-iskos 5 kpl - 20,4 g
x = 716,5 y = 460
- 1084 Kvartsi-iskos 5 kpl - 9,9 g
x = 716 y = 460,5
- 1085 Kvartsi-iskos 2 kpl - 3,5 g
x = 716 y = 460
- 1086 Palanutta luuta 2 kpl - 1,2 g
x = 716,5 y = 460,5
- 1087 Palanutta luuta 1 kpl - 1 g
x = 716 y = 460

Kaivausalue 3**Ruutu 716 / 460****Kerros 2**

- 1088 Saviastian pala 1 kpl - 10,6 g
Koristeena kampaleimaa. Palassa Molemmat pinnat säilyneet, paksuus
10 mm.
x = 716 y = 460
- 1089 Kivilajiesine 1 kpl - 0,9 g
Pieni katkelma, jossa havaittavissa hiottua kourun kohtaa.
x = 716 y = 460,5
- 1090 Kivilaji-iskos 1 kpl - 10,4 g
Porfyriittä.
x = 716 y = 460,5
- 1091 Pii-iskos 1 kpl - 0,5 g
x = 716,5 y = 460
- 1092 Kvartsi-iskos 2 kpl - 0,7 g
x = 716,5 y = 460
- 1093 Kvartsi-iskos 2 kpl - 23,5 g
x = 716 y = 460,5
- 1094 Kvartsi-iskos 2 kpl - 7,9 g
x = 716 y = 460
- 1095 Kvartsi-iskos 4 kpl - 11,5 g
x = 716,5 y = 460,5
- 1096 Palanutta luuta 1 kpl - 0,9 g
x = 716,5 y = 460
- 1097 Palanutta luuta 1 kpl - 0,4 g
x = 716,5 y = 460,5

Ruutu 716 / 460**Kerros 3**

- 1098 Saviastian pala 1 kpl - 0,9 g
Pieni pala, jossa sisäpinta rapautunut pois.
x = 716 y = 460,5

Kaivausalue 3**Ruutu 716 / 460****Kerros 3**

- 1099 Kivilaji-iskos 1 kpl - 3,2 g
Porfyriittiä.
x = 716 y = 460,5
- 1100 Kvartsi-iskos 3 kpl - 3 g
x = 716 y = 460,5
- 1101 Kvartsi-iskos 5 kpl - 2,6 g
x = 716,5 y = 460
- 1102 Kvartsi-iskos 2 kpl - 2,1 g
x = 716 y = 460
- 1103 Palanutta luuta 3 kpl - 1,8 g
x = 716 y = 460,5

Ruutu 716 / 461**Kerros 1**

- 1104 Saviastian reunapala 1 kpl - 8,1 g
Reunan päällyys suora, koristeeton. Ulkopinnassa viivakoristelua.
Reunan paksuus 12 mm.
x = 716,5 y = 461
- 1105 Saviastian reunapala 1 kpl - 47,5 g
Reunan päällyys suora, koristeeton. Ulkopinnassa kahden suuntaista
kampaleimaa koristeena. Reunan paksuus 12 mm. Sekoite melko karkea.
x = 716,5 y = 461,5

Kaivausalue 3**Ruutu 716 / 461****Kerros 1**

1106 Saviastian pala 1 kpl - 5 g
Koristeeton pala, jonka sisäpinnassa karstaa. Palassa molemmat pinnat säilyneet, paksuus 9 mm.
x = 716 y = 461

1107 Saviastian pala 2 kpl - 12,3 g
toisessa palassa heikkoa kampaleimaa ja toisessa epämääräistä painannetta. Paloissa molemmat pinnat säilyneet, paksuudet 8 ja 12 mm.
x = 716,5 y = 461

1108 Kvartsi-iskos 2 kpl - 2,5 g
x = 716,5 y = 461

1109 Kvartsi-iskos 1 kpl - 0,8 g
x = 716,5 y = 461,5

1110 Kvartsi-iskos 4 kpl - 5,6 g
x = 716 y = 461,5

1111 Kvartsi-iskos 2 kpl - 11,5 g
x = 716 y = 461

1112 Palanutta luuta 6 kpl - 3,1 g
x = 716 y = 461

1113 Palanutta luuta 3 kpl - 1,9 g
x = 716 y = 461,5

Ruutu 716 / 461**Kerros 2**

1114 Kivilaji-iskos 1 kpl - 43,1 g
x = 716,5 y = 461

1115 Kivilaji-iskos 1 kpl - 7,1 g
x = 716,5 y = 461,5

1116 Kvartsi-iskos 1 kpl - 4,9 g
x = 716,5 y = 461,5

Kaivausalue 3**Ruutu 716 / 461****Kerros 2**

1117	<u>Kvartsi-iskos</u> x = 716 y = 461,5	3 kpl - 2,3 g
1118	<u>Kvartsi-iskos</u> x = 716,5 y = 461	1 kpl - 8,4 g
1119	<u>Palanutta luuta</u> x = 716,5 y = 461,5	15 kpl - 1,6 g
1120	<u>Palanutta luuta</u> x = 716 y = 461,5	15 kpl - 3 g
1121	<u>Palanutta luuta</u> x = 716,5 y = 461	3 kpl - 0,2 g

Ruutu 716 / 461**Kerros 3**

1122	<u>Saviastian pala</u> Isommassa palassa kynsipainanteen näköistä koristelua, palassa molemmat pinnat, paksuus 8 mm. Toinen pala koristeeton ja pinnaton. x = 716 y = 461,5	2 kpl - 8 g
1123	<u>Kivilaji-iskos</u> x = 716 y = 461,5	1 kpl - 2,2 g
1124	<u>Kvartsi-iskos</u> x = 716 y = 461,5	21 kpl - 43,8 g
1125	<u>Kvartsi-iskos</u> x = 716,5 y = 461,5	8 kpl - 8,1 g
1126	<u>Palanutta luuta</u> x = 716 y = 461,5	kpl - 83,2 g
1127	<u>Palanutta luuta</u> x = 716,5 y = 461,5	1 kpl - 0,7 g

Kaivausalue 3**Ruutu 716 / 461****Kerros 4**

1128 Kvartsi-iskos 2 kpl - 2,9 g
x = 716,5 y = 461,5

1129 Palanutta luuta 8 kpl - 0,4 g
x = 716 y = 461,5

Ruutu 716 / 461**Kerros 5**

1130 Kvartsi-iskos 1 kpl - 1,3 g
x = 716,5 y = 461

Ruutu 716 / 462**Kerros 0**

1131 Kvartsi-iskos 1 kpl - 5,6 g
x = 716,5 y = 462,5

Ruutu 716 / 462**Kerros 1**

1132 Kivilajiesine 1 kpl - 2,9 g
Esineen katkelma, jossa näkyvissä yhdellä lappeella hiottua pintaa.
x = 716 y = 462,5

1133 Kvartsi-iskos 5 kpl - 28 g
x = 716 y = 462,5

Ruutu 716 / 462**Kerros 2**

1134 Kivilaji-iskos 1 kpl - 13,2 g
x = 716 y = 462

1135 Kivilaji-iskos 1 kpl - 1,7 g
x = 716,5 y = 462,5

1136 Kvartsi-iskos 7 kpl - 3,4 g
Yksi vuorikristallia.
x = 716 y = 462

1137 Kvartsi-iskos 3 kpl - 9,9 g
x = 716,5 y = 462,5

Kaivausalue 3**Ruutu 716 / 462****Kerros 2**

- 1138 Kvartsi-iskos 1 kpl - 0,4 g
x = 716 y = 462,5
- 1139 Kvartsi-iskos 3 kpl - 1,4 g
x = 716,5 y = 462
- 1140 Luuesine 1 kpl - 0,2 g
Koukkupäisen luuesineen katkelma.
Mitat 13 x x mm.
x = 716 y = 462
- 1141 Palanutta luuta kpl - 13,4 g
x = 716 y = 462
- 1142 Palanutta luuta 1 kpl - 0,1 g
x = 716 y = 462,5
- 1143 Palanutta luuta 14 kpl - 2,1 g
x = 716,5 y = 462
- 1144 Palanutta luuta 6 kpl - 0,2 g
x = 716,5 y = 462,5

Ruutu 716 / 462**Kerros 3**

- 1145 Saviastian pala 1 kpl - 30,7 g
Palassa voimakasta viivakoristelua. Viivat menevät osittain päällekkäin, jolloin ne muodostavat vinoneliön muotoisia kuvioita. Viivojen päälle painettu kuoppia. Palan paksuus 12 mm.
x = 716 y = 462,5

Kaivausalue 3**Ruutu 716 / 462****Kerros 3**

- 1146 Kivilajiesine 1 kpl - 2,3 g
Esineen katkelma, joka molemmista päistään särkynyt. Keskellä harja.
Molemmat lappeet hiottu. Mahdollisesti nuolen tai keihäänkärjestä.

x = 716,5 y = 462,5

- 1147 Kivilaji-iskos 1 kpl - 5,3 g
x = 716,5 y = 462,5

- 1148 Kvartsi-iskos 5 kpl - 12,7 g
x = 716,5 y = 462,5

- 1149 Palanutta luuta kpl - 4,8 g
x = 716,5 y = 462,5

Ruutu 716 / 462**Kerros 4**

- 1150 Saviastian pala 1 kpl - 3,9 g
Koristeeton pala, jossa toinen pinta rapautunut pois.
x = 716,5 y = 462,5

- 1151 Kivilaji-iskos 1 kpl - 1,5 g
x = 716 y = 462

- 1152 Kvartsi-iskos 1 kpl - 1,3 g
x = 716,5 y = 462

- 1153 Kvartsi-iskos 5 kpl - 7,1 g
x = 716,5 y = 462,5

- 1154 Kvartsi-iskos 1 kpl - 0,7 g
x = 716 y = 462,5

- 1155 Kvartsi-iskos 2 kpl - 1,9 g
x = 716 y = 462

Kaivausalue 3**Ruutu 716 / 462****Kerros 4**

- 1156 Palanutta luuta kpl - 1,6 g
x = 716 y = 462,5
- 1157 Palanutta luuta 2 kpl - 0,05 g
x = 716,5 y = 462
- 1158 Palanutta luuta 7 kpl - 0,8 g
x = 716,5 y = 462,5
- 1159 Palanutta luuta 22 kpl - 3,5 g
x = 716 y = 462

Ruutu 716 / 462**Kerros 5**

- 1160 Palanutta luuta 12 kpl - 2,7 g
x = 716 y = 462,5

Kaivausalue 4**Ruutu 718 / 512****Kerros 0**

- 1161 Kvartsi-iskos 2 kpl - 81,9 g
x = 718 y = 512,5

Ruutu 718 / 512**Kerros 1**

- 1162 Kvartsi-iskos 2 kpl - 1,6 g
x = 718,5 y = 512

Ruutu 718 / 512**Kerros 2**

- 1163 Saviastian pala 1 kpl - 13 g
Ulkopinnassa havaittavissa pieniä kuopanteita. Sisäpinta rapautunut pois.
x = 718 y = 512
- 1164 Kvartsi-iskos 4 kpl - 8,8 g
x = 718 y = 512,5

Kaivausalue 4**Ruutu 718 / 512****Kerros 3**

- 1165 Kvartsiitti-iskos 1 kpl - 0,9 g
x = 718 y = 512
- 1166 Saviastian reunapala 2 kpl - 10,2 g
Eri astioissa. Reunan päällykset suorat. Toisessa reunan päällä
vinoviivakoristelua, toinen lähes koristeeton. Kyljessä
kalaruotopainannetta. Palojen paksuudet 6 ja 8 mm.
x = 718 y = 512
- 1167 Saviastian pala 9 kpl - 32,8 g
Yhdessä palassa voimakasta kalanruoto kuviota koristeena, loput
koristeettomia. Yhdessä palassa molemmat pinnat säilyneet, paksuus 9
mm.
x = 718 y = 512
- 1168 Saviastian pala 1 kpl - 7,4 g
Koristeena heikkoa kampaleimaa. Palan paksuus 9 mm.
x = 718 y = 512,5
- 1169 Saviastian pala 2 kpl - 4,8 g
Toisessa palassa kampaleimapainannetta, toinen koristeeton.
x = 718,5 y = 512
- 1170 Savi-idoli 1 kpl - 2 g
Idolin katkelma, häntäosa.
x = 718 y = 512
- 1171 Kivilaji-iskos 1 kpl - 3 g
Porfyriittia.
x = 718,5 y = 512
- 1172 Kvartsi-iskos 11 kpl - 20,4 g
x = 718 y = 512
- 1173 Kvartsi-iskos 2 kpl - 0,6 g
x = 718,5 y = 512,5
- 1174 Kvartsi-iskos 3 kpl - 2 g
x = 718 y = 512,5
- 1175 Kvartsi-iskos 1 kpl - 0,5 g
x = 718,5 y = 512

Kaivausalue 4

Ruutu 718 / 512

Kerros 3

1176 Palanutta luuta 2 kpl - 0,05 g
x = 718 y = 512

Ruutu 718 / 512

Kerros 4

1177 Saviastian pala 6 kpl - 8,6 g
Kahdessa palassa kampaleimakoristelua. Paloissa vain toinen pinta säilynyt.
x = 718 y = 512

1178 Saviastian pala 3 kpl - 22,3 g
Yhdessä palassa kampaleimakoristelua ja molemmat pinnat, paksuus 9 mm. Muissa paloissa vain toinen pinta säilynyt.
x = 718,5 y = 512

1179 Saviastian pala 10 kpl - 59,3 g
Kahdessa isoimmassa palassa kampaleimakoristelua, toisessa lisäksi kolmion mallisia matalia painanteita. Näissä kahdessa molemmat pinnat, paksuudet 8 ja 10 mm. Loput koristeettomia.
x = 718,5 y = 512,5

1180 Kivilajiesine 1 kpl - 2,3 g
Hiottua pintaa kahdella lappeella.
x = 718,5 y = 512,5

1181 Kvartsi-iskos 4 kpl - 5,8 g
x = 718,5 y = 512,5

1182 Kvartsi-iskos 8 kpl - 6,6 g
x = 718,5 y = 512

1183 Kvartsi-iskos 2 kpl - 3,7 g
x = 718 y = 512

Kaivausalue 4**Ruutu 718 / 512****Kerros 4**

1184 Palanutta luuta 2 kpl - 1,5 g
x = 718,5 y = 512,5

Ruutu 718 / 512**Kerros 5**

1185 Saviastian reunapala 2 kpl - 151,6 g
x = 718,5 y = 512,5

1186 Saviastian pala 24 kpl - 136,2 g
Osassa paloissa kampaleimaa koristeena, yhdessä syvää viivakoristelua. Osa koristeettomia. Osassa paloissa molemmat pinnat, paksuudet 8-14 mm.
x = 718,5 y = 512,5

1187 Saviastian pala 1 kpl - 0,3 g
Pieni koristeeton pala.
x = 718 y = 512

Kaivausalue 4**Ruutu 718 / 512****Kerros 5**

- 1188 Saviastian pala 8 kpl - 50,9 g
Osassa paloista koristeena kampaleimaa. Parissa palassa ponttikohta näkyvissä. Neljässä palassa molemmat pinnat, paksuudet 8-12 mm.

x = 718,5 y = 512

- 1189 Kivilaji-iskos 1 kpl - 2,3 g
x = 718,5 y = 512

- 1190 Kvartsi-iskos 3 kpl - 3,6 g
x = 718 y = 512

- 1191 Kvartsi-iskos 10 kpl - 25 g
x = 718,5 y = 512,5

- 1192 Kvartsi-iskos 3 kpl - 9 g
x = 718,5 y = 512

Ruutu 718 / 512**Kerros 6**

- 1193 Saviastian pala 21 kpl - 134,8 g
Koristeena osassa paloissa kampaleimaa. Seitsemässä palassa kampaleiman lisäksi pieniä matalia kuopanteita rivissä. Osassa paloissa molemmat pinnat, paksuudet 8-15 mm.

x = 718,5 y = 512

- 1194 Saviastian pala 21 kpl - 189 g
Parhaimmassa palassa kampaleimaa vaaka rivissä ja välissä vyöhykkeenä lyhyitä vinosti vedettyjä viivoja. Myös osassa muissa paloissa kampaleimaa koristeena, osa koristeettomia. Palojen paksuudet 7-15 mm.

x = 718,5 y = 512,5

Kaivausalue 4**Ruutu 718 / 512****Kerros 6**

- 1195 Savi-idoli 1 kpl - 2,3 g
Toukkamainen savi-idolin katkelma.
x = 718,5 y = 512,5
- 1196 Kivilajiesine 1 kpl - 1,7 g
Pieni katkelma, jossa näkyvässä alkuperäisen esineen ulkopintaa.
x = 718,5 y = 512
- 1197 Kvartsiydin 1 kpl - 7,6 g
x = 718,5 y = 512
- 1198 Kvartsi-iskos 25 kpl - 71,2 g
x = 718,5 y = 512,5
- 1199 Kvartsi-iskos 14 kpl - 57,1 g
x = 718,5 y = 512
- 1200 Palanutta luuta 2 kpl - 0,1 g
x = 718,5 y = 512
- 1201 Palanutta luuta 3 kpl - 1,1 g
x = 718,5 y = 512,5

Ruutu 718 / 513**Kerros 1**

- 1202 Kvartsi-iskos 4 kpl - 10,4 g
x = 718,5 y = 513
- 1203 Kvartsi-iskos 17 kpl - 15,7 g
x = 718 y = 513,5

Kaivausalue 4**Ruutu 718 / 513****Kerros 2**

- 1204 Saviastian pala 18 kpl - 86,2 g
Viidessä palassa heikkoa kampaleimakoristelua, loput koristelemattomia.
Palojen paksuudet 8-9 mm.
x = 718 y = 513
- 1205 Saviastian pala 4 kpl - 16,4 g
Kahdessa palassa kampaleimaa koristeena, kaksi muuta koristelemattomaa. Kolmessa palassa molemmat pinnat, paksuus 8-11 mm.
x = 718,5 y = 513
- 1206 Saviastian pala 3 kpl - 5,8 g
Isoimmassa palassa heikkoa kampaleimaa koristeena, loput koristeettomia. Isoimman palan paksuus 10 mm.
x = 718,5 y = 513
- 1207 Kvartsi-iskos 11 kpl - 43,9 g
x = 718 y = 513
- 1208 Kvartsi-iskos 3 kpl - 6,2 g
x = 718,5 y = 513
- 1209 Kvartsi-iskos 16 kpl - 25,9 g
x = 718,5 y = 513,5
- 1210 Palanutta luuta 5 kpl - 0,4 g
x = 718,5 y = 513,5

Ruutu 718 / 513**Kerros 3**

- 1211 Saviastian reunapaloja 7 kpl - 44,6 g
Mahdollisesti kolmesta astiasta reunapaloja. Kaikissa reunan päällys suora, neljässä palassa kampaleimaa sen päällä, muut koristeettomia. Kahden palan ulkopinta koristeeton, muissa kampaleimakoristelua. Reunojen paksuudet 10-11 mm.
x = 718,5 y = 513,5
- 1212 Saviastian pala 30 kpl - 63,3 g
Suurimmaksi osaksi pientä murua. Isoimmissa paloissa näkyvissä kampaleimakoristelua.
x = 718,5 y = 513,5

Kaivausalue 4**Ruutu 718 / 513****Kerros 3**

- 1213 Saviastian pala 19 kpl - 111,8 g
Suurimmassa osassa paloissa kampaleimaa koristeena. Palojen paksuus 9-15 mm.
x = 718 y = 513
- HK 13.8.-08
1214 Saviastian pala 8 9 kpl - 17,8 g
Pieniä paloja, joissa osassa koristeena kampaleimaa.
x = 718 y = 513,5
- 1215 Kivilajiesine 1 kpl - 278,4 g
Hioin, punaista hiekkakiveä. Neljällä lappeella hioutunutta pintaa. Yhdestä kohtaan murtunut.
x = 718,5 y = 513,5
- 1216 Kivilaji-iskos 3 kpl - 3,1 g
Porfyriittiä.
x = 718,5 y = 513,5
- 1217 Kivilaji-iskos 2 kpl - 4,8 g
Porfyriittiä.
x = 718 y = 513,5
- 1218 Kvartsi-iskos 7 kpl - 7,3 g
x = 718 y = 513
- 1219 Kvartsi-iskos 17 kpl - 50,1 g
x = 718 y = 513,5
- 1220 Kvartsi-iskos 32 kpl - 59,4 g
x = 718,5 y = 513,5
- HK 13.8.-08
1221 Palanutta luuta 5 6 kpl - 0,5 g
x = 718 y = 513
- 1222 Palanutta luuta 8 kpl - 0,4 g
x = 718,5 y = 513,5

Kaivausalue 4

Ruutu 718 / 513

Kerros 4

- 1223 Saviastian reunapala 1 kpl - 11,3 g
Reunan päällys suora, siinä kampaleimakoristelua. Kyljessä myös kampaleimaa. Paksuus 10 mm.
x = 718 y = 513
- 1224 Saviastian reunapala 1 kpl - 4,5 g
Reunan päällys suora, siinä kampaleimaa tai viivaa samoin kuin kyljessä. Reunan paksuus 7 mm.
x = 718,5 y = 513,5
- 1225 Saviastian pala 22 kpl - 197,9 g
Paloissa koristeena erityyppisiä kampaleimoja. Palojen paksuudet 9-14 mm.
x = 718,5 y = 513,5
- 1226 Saviastian pala 14 kpl - 63,2 g
Osassa koristeena kampaleimaa, osa koristeettomia. Palat suurimmaksi osaksi pieniä paloja.
x = 718 y = 513
- 1227 Saviastian pala 4 kpl - 62 g
Isoimmassa palassa kampaleimaa koristeena ja ponttikohta näkyvissä pienemmissä paloissa heikkoa kampaleimaa. Palojen paksuudet 7-12 mm.
x = 718,5 y = 513
- 1228 Savi-idoli 3 kpl - 13,4 g
Paloista kaksi epämääräisiä, yksi selvä idolin häntäpala.
Mitat 38 x 21 x 10 mm.
x = 718,5 y = 513,5
- 1229 Kivilaji-iskos 2 kpl - 24,8 g
x = 718 y = 513

Kaivausalue 4**Ruutu 718 / 513****Kerros 4**

- 1230 Kivilaji-iskos 1 kpl - 7,2 g
Porfyriittiä.
x = 718,5 y = 513
- 1231 Kivilaji-iskos 2 kpl - 20,5 g
Porfyriittiä.
x = 718,5 y = 513,5
- 1232 Kvartsi-iskos 8 kpl - 13,6 g
x = 718 y = 531
- 1233 Kvartsi-iskos 2 kpl - 6,3 g
x = 718,5 y = 513,5
- 1234 Kvartsi-iskos 4 kpl - 10,5 g
x = 718,5 y = 513

Ruutu 718 / 513**Kerros 5**

- 1235 Saviastian pala 7 kpl - 134,1 g
Isoimmassa palassa kampaleimaa vaakatasossa ja sen vyöhykkeen alapuolella vinosti vedettyjä lyhyitä viivoja omana vyöhykkeenä. Muissa paloissa koristeena kampaleimaa.. Palojen paksuudet 7-16 mm.

x = 718 y = 513,5
- 1236 Savi-idoli 1 kpl - 8,6 g
Idolin katkelma. Jalkaosa, jossa etupuoli ja hieman sivuja koristeltu rengaskuviolla. Jalkaosa kaareva. Savessa oleva sekoite hieno.
Mitat 34 x 15 x 15 mm.
x = 718 y = 513,5

Kaivausalue 4**Ruutu 718 / 513****Kerros 5**

1237 Kvartsi-iskos 2 kpl - 11 g
Toinen savukvartsia.
x = 718 y = 513,5

Ruutu 718 / 514**Kerros 1**

1238 Kvartsi-iskos 8 kpl - 13,7 g
x = 718,5 y = 514,5

1239 Kvartsi-iskos 1 kpl - 8,7 g
x = 718 y = 514

1240 Kvartsi-iskos 4 kpl - 8,1 g
x = 718 y = 514,5

Ruutu 718 / 514**Kerros 2**

1241 Saviastian pala 7 kpl - 10,4 g
Pieniä paloja, joista yhdessä on koristeena pieniä rengaskuvioita.
Yhdessä palassa pieniä kuoppia. Muut koristeettomia. Palojen
paksuudet 6-7 mm.
x = 718,5 y = 514,5

1242 Kvartsi-iskos 14 kpl - 16,6 g
x = 718,5 y = 514,5

Ruutu 718 / 514**Kerros 3**

1243 Saviastian reunapala 1 kpl - 36 g
Reunan päällyys suora, siinä kampaleimaa. Kyljessä kampaleimaa ja
matalia pieniä kuopanteita omina vyöhykkeinään. Reunan paksuus 14
mm.
x = 718 y = 514

1244 Saviastian reunapala 2 kpl - 8,7 g
Reunan päällyys suora, siinä molemmissa kampaleimaa. Toisen palan
kyljessä koristeena pieni rengaskuvioita, toisessa kampaleimaa.. Palat
pienistä astioista. Reunojen paksuudet 6 ja 7 mm.
x = 718,5 y = 514

Kaivausalue 4

Ruutu 718 / 514

Kerros 3

- 1245 Saviastian pala 2 kpl - 26,5 g
Paloissa viiva- ja kampaleimakoristelua. Palojen paksuudet 7 ja 14 mm.
x = 718 y = 514
- 1246 Saviastian pala 10 kpl - 111,7 g
Osassa paloista saviaines hyvin hauras. Koristeluna paloissa käytetty erityyppisiä kampaleimapainanteita. Osassa paloista molemmat pinnat säilyneet, paksuudet 9-18 mm.
x = 718 y = 514,5
- 1247 Saviastian pala 13 kpl - 50,5 g
Rapautuneita paloja, joissa parissa näkyvissä kampaleimaa koristeena.
x = 718,5 y = 514
- 1248 Saviastian pala 9 kpl - 21,9 g
Kolme ohutta pontinkohta palaa. Kolmessa palassa koristeena kampaleimaa. Palojen paksuudet noin 8 mm.
x = 718,5 y = 514,5
- 1249 Palanutta savea 2 kpl - 1 g
x = 718 y = 514,5
- 1250 Palanutta savea 1 kpl - 5,3 g
x = 718,5 y = 514
- 1251 Kivilajiesine 1 kpl - 3,5 g
Katkelmassa hiottua pintaa jäljellä
x = 718 y = 514,5
- 1252 Kivilajiesine 1 kpl - 1,1 g
Katkelmassa näkyvissä keskiharjaa. Pala mahdollisesti nuolen- tai keihäänkärjestä.
x = 718 y = 514

Kaivausalue 4**Ruutu 718 / 514****Kerros 3**

1253	<u>Kivilaji-iskos</u> x = 718 y = 514	1 kpl - 1,1 g
1254	<u>Kivilaji-iskos</u> x = 718,5 y = 514	2 kpl - 1,4 g
1255	<u>Kvartsi-iskos</u> x = 718,5 y = 514,5	12 kpl - 17,3 g
1256	<u>Kvartsi-iskos</u> x = 718 y = 514	5 kpl - 12,7 g
1257	<u>Kvartsi-iskos</u> x = 718 y = 514,5	17 kpl - 40,7 g
1258	<u>Kvartsi-iskos</u> x = 718,5 y = 514	10 kpl - 28,2 g
1259	<u>Palanutta luuta</u> x = 718,5 y = 514,5	kpl - 1,6 g
1260	<u>Palanutta luuta</u> x = 718,5 y = 514	kpl - 1,4 g
1261	<u>Palanutta luuta</u> x = 718 y = 514	3 kpl - 0,8 g
1262	<u>Palanutta luuta</u> x = 718 y = 514,5	kpl - 2,1 g

Ruutu 718 / 514**Kerros 4**

1263	<u>Saviastian pala</u> Koristelematon saviastian pala. x = 718,5 y = 514	1 kpl - 1,9 g
1264	<u>Saviastian pala</u> Parissa palassa kampaleimakoristelua. x = 718,5 y = 514	5 kpl - 5,4 g

Kaivausalue 4

Ruutu 718 / 514

Kerros 4

1265 Saviastian pala 6 kpl - 25,3 g
Parissa palassa kampaleimakoristelua. Kolmessa palassa molemmat pinnat, paksuudet 8-14 mm.
x = 718,5 y = 514,5

1266 Kivilajiesine 1 kpl - 7,8 g
Mustaa kiveä, jossa hiottu pitää jäljellä.
x = 718,5 y = 514,5

1267 Kvartsi-iskos 6 kpl - 16,6 g
x = 718,5 y = 514

1268 Kvartsi-iskos 9 kpl - 23,3 g
x = 718,5 y = 514,5

1269 Palanutta luuta kpl - 2,3 g
x = 718,5 y = 514

1270 Palanutta luuta kpl - 1,4 g
x = 718,5 y = 514,5

Ruutu 718 / 514

Kerros 5

1271 Saviastian reunapala 1 kpl - 4,1 g
Reunan päällyys suora, siinä kampaleimaa. Kyljessä kampaleimaa pystyssä. Reunan paksuus 7 mm.
x = 718,5 y = 514,5

1272 Saviastian pala 6 kpl - 5,4 g
Pieniä paloja, joissa parissa kampaleimaa koristeena.
x = 718,5 y = 514,5

Kaivausalue 4**Ruutu 718 / 514****Kerros 5**

1273 Savi-idoli 1 kpl - 4,1 g
Katkelma idolin hännästä.
x = 718,5 y = 514,5

1274 Kvartsi-iskos 3 kpl - 11,3 g
x = 718,5 y = 514,5

Ruutu 718 / 514**Kerros 6**

1275 Saviastian pala 7 kpl - 87,1 g
Koristeena kulmaviivaa ja kampaleimaa kahdessa palassa molemmat
pinnat säilyneet, paksuudet 10 mm
x = 718,5 y = 514

1276 Kvartsi-iskos 2 kpl - 6,6 g
x = 718,5 y = 514

Ruutu 718 / 515**Kerros 1**

1277 Saviastian pala 1 kpl - 3,1 g
Pieni pala, jossa jotain painannetta koristeena. Palassa molemmat
pinnat, paksuus 10 mm.
x = 718,5 y = 515

1278 Kvartsi-iskos 3 kpl - 1,5 g
x = 718 y = 515,5

1279 Kvartsi-iskos 4 kpl - 23,6 g
x = 718,5 y = 515

Ruutu 718 / 515**Kerros 2**

1280 Saviastian pala 5 kpl - 18,6 g
Kolmessa kampaleimaa koristeena. Kahdessa molemmat pinnat
säilyneet, paksuudet 9 mm.
x = 718 y = 515

1281 Kivilaji-iskos 1 kpl - 1,8 g
x = 718 y = 515

Kaivausalue 4**Ruutu 718 / 515****Kerros 3**

- 1282 Saviastian pala 4 kpl - 15,2 g
Hyvin heikkoja painannekoristeita. Paloissa molemmat pinnat säilyneet, paksuudet 6-10 mm.
x = 718,5 y = 515
- 1283 Kvartsi-iskos 6 kpl - 13,7 g
x = 718,5 y = 515
- 1284 Kvartsi-iskos 12 kpl - 21,2 g
x = 718 y = 515
- 1285 Palanutta luuta 1 kpl - 0,05 g
x = 718,5 y = 515

Ruutu 719 / 510**Kerros 0**

- 1286 Kvartsi-iskos 2 kpl - 1,2 g
x = 719,5 y = 510

Ruutu 719 / 510**Kerros 1**

- 1287 Saviastian reunapala 1 kpl - 2,3 g
Reunan päällys suora, siinä kampaleimaa. Kyljessä myös kampaleimakoristelua. Reunan paksuus 10 mm.
x = 719 y = 510,5
- 1288 Saviastian pala 10 kpl - 19,5 g
Kahdessa palassa näkyvissä kampaleimaa, loput koristeettomia. Kolmessa palassa molemmat pinnat säilyneet, paksuudet 6-10 mm.
x = 719,5 y = 510,5
- 1289 Kivilaji-iskos 2 kpl - 14,9 g
x = 719,5 y = 510,5
- 1290 Kvartsi-iskos 5 kpl - 4,6 g
x = 719 y = 510
- 1291 Kvartsi-iskos 3 kpl - 1 g
x = 719 y = 510,5

Kaivausalue 4**Ruutu 719 / 510****Kerros 1**

1292 Kvartsi-iskos 6 kpl - 9,5 g
x = 719,5 y = 510,5

1293 Palanutta luuta 1 kpl - 0,05 g
x = 719,5 y = 510,5

Ruutu 719 / 510**Kerros 2**

1294 Saviastian pala 7 kpl - 30,1 g
Kahdessa palassa heikkoa kampaleimaa. Kolmessa palassa molemmat pinnat säilyneet, paksuudet 7-8 mm.
x = 719,5 y = 510,5

1295 Saviastian pala 3 kpl - 7,8 g
Pieniä koristeettomia paloja, joista yhdessä molemmat pinnat säilyneet, paksuus 8 mm.
x = 719,5 y = 510

1296 Saviastian pala 2 kpl - 14,4 g
Paloissa voimakasta viivakoristelua. Paloissa molemmat pinnat, paksuudet 12 mm.
x = 719 y = 510

1297 Saviastian pala 3 kpl - 10,7 g
Pieniä koristeettomia paloja, joista kahdella molemmat pinnat säilyneet, paksuudet 9 mm.
x = 719 y = 510,5

1298 Kvartsi-iskos 3 kpl - 12,6 g
x = 719 y = 510,5

1299 Kvartsi-iskos 3 kpl - 9,7 g
x = 719,5 y = 510

1300 Kvartsi-iskos 1 kpl - 3,8 g
x = 719,5 y = 510,5

1301 Palanutta luuta 2 kpl - 0,3 g
x = 719,5 y = 510

1302 Palanutta luuta 5 kpl - 0,1 g
x = 719,5 y = 510,5

Kaivausalue 4

Ruutu 719 / 510

Kerros 3

- 1303 Saviastian reunapala 1 kpl - 2,6 g
Reunan päällyys suora koristeeton. Kyljessä voimakasta viivakoristelua.
x = 719,5 y = 510
- 1304 Saviastian pala 17 kpl - 223,6 g
Osassa paloissa koristeena kampaleimaa, osa koristeettomia ja pinnattomia. Osassa paloista molemmat pinnat säilyneet paksuudet 8-16 mm. Yhden palan sisäpinnassa karstaa.
x = 719,5 y = 510
- 1305 Saviastian pala 5 kpl - 23,3 g
Kolmessa palassa heikkoa kampaleimaa, kaksi palaa pinnattomia. Kolmen palan paksuudet 8-10 mm.
x = 719,5 y = 510,5
- 1306 Saviastian pala 4 kpl - 9,6 g
Kahdessa palassa kampaleimaa, kaksi palaa koristelematonta. Kahdessa palassa molemmat pinnat, paksuudet 6 ja 10 mm.
x = 719 y = 510
- 1307 Savi-idoli 6 kpl - 14,1 g
Kuusi katkelmaa Mahdollisesta savi-idolista. Saviaines hienoa lähes sekoitteeton.
x = 719,5 y = 510
- 1308 Savi-idoli 3 kpl - 2,9 g
Kolme katkelmaa Mahdollisesta savi-idolista. Saviaines hienoa lähes sekoitteeton.
x = 719,5 y = 510,5
- 1309 Kivilaji-iskos 1 kpl - 1,4 g
x = 719,5 y = 510
- 1310 Kivilaji-iskos 1 kpl - 0,8 g
x = 719,5 y = 510,5
- 1311 Kivilaji-iskos 1 kpl - 0,5 g
x = 719 y = 510
- 1312 Kvartsi-iskos 11 kpl - 16,6 g
x = 719,5 y = 510

*Saviastian
reunapala
K 13.8.-08*

Kaivausalue 4**Ruutu 719 / 510****Kerros 3**

- 1313 Kvartsi-iskos 3 kpl - 2 g
x = 719,5 y = 510,5
- 1314 Kvartsi-iskos 9 kpl - 10,1 g
x = 719 y = 510
- 1315 Palanutta luuta 1 kpl - 0,05 g
x = 719 y = 510

Ruutu 719 / 510**Kerros 4**

- 1316 Saviastian pala 12 kpl - 31,5 g
Neljässä palassa kampaleimakoristelua, yhdessä pieniä kolmion muotoisia painanteita. Kolmessa palassa molemmat pinnat, paksuudet 9-10 mm.
x = 719 y = 510,5
- 1317 Saviastian pala 30 kpl - 158,2 g
Viidessä palassa koristeena heikkoa kampaleimaa. Palojen paksuudet 13-19 mm. Suurin osa paloista pieninä muruina.
x = 719,5 y = 510
- 1318 Kivilaji-iskos 1 kpl - 1 g
Porfyriittiä.
x = 719,5 y = 510
- 1319 Kvartsi-iskos 11 kpl - 23,3 g
x = 719 y = 510,5
- 1320 Kvartsi-iskos 25 kpl - 61 g
Osa iskoksista savukvartsia.
x = 719,5 y = 510
- 1321 Palanutta luuta 15 kpl - 1,2 g
x = 719 y = 510,5

Ruutu 719 / 510**Kerros 5**

- 1322 Saviastian pala 22 kpl - 56,6 g
Viidessä palassa heikkoa kampaleimakoristelua. Osassa paloista molemmat pinnat säilyneet, paksuudet 8-12 mm.
x = 719 y = 510

Kaivausalue 4**Ruutu 719 / 510****Kerros 5**

- 1323 Saviastian pala 19 kpl - 113,1 g
Suurin osa paloista pieniä muruja. Osassa paloista koristeena hyvin heikkoa kampaleimaa. Osassa paloista molemmat pinnat säilyneet, paksuudet 7-17 mm.
x = 719,5 y = 510,5
- 1324 Savi-idoli 1 kpl - 2,6 g
Mahdollinen savi-idolin katkelma, jossa savimassa lähes sekoitteen.
x = 719 y = 510
- 1325 Kvartsi-iskos 5 kpl - 33 g
x = 719 y = 510
- 1326 Kvartsi-iskos 4 kpl - 7 g
Yksi iskoksista savukvartsia.
x = 719,5 y = 510,5

Ruutu 719 / 510**Kerros 6**

- 1327 Saviastian pala 8 kpl - 46,5 g
Yhdessä palassa nuorapainannetta, yhdessä vähän kampaleimaa. Muut koristeettomia. Neljässä palassa molemmat pinnat säilyneet, paksuudet 8-13 mm.
x = 719 y = 510,5
- 1328 Kivilaji-iskos 2 kpl - 4,2 g
x = 719 y = 510,5
- 1329 Kvartsi-iskos 5 kpl - 6,7 g
Yksi savukvartsia.
x = 719 y = 510,5

Ruutu 719 / 511**Kerros 1**

- 1330 Saviastian pala 1 kpl - 8,3 g
Palassa koristeena kampaleimaa ja pieniä matalia kuopanteita. Palan paksuus 8 mm.
x = 719 y = 511,5

Kaivausalue 4

Ruutu 719 / 511

Kerros 1

- 1331 Saviastian pala 4 kpl - 11,6 g
Yhdessä palassa koristeena kampaleimaa ja samassa palassa
molemmat pinnat säilyneet, paksuus 8 mm.
x = 719,5 y = 511
- 1332 Saviastian pala 3 kpl - 6,6 g
Koristeettomia pinnattomia paloja.
x = 719,5 y = 511,5
- 1333 Kivilaji-iskos 1 kpl - 1,8 g
x = 719,5 y = 511
- 1334 Kivilaji-iskos 1 kpl - 6,9 g
x = 719,5 y = 511,5
- 1335 Kvartsi-iskos 11 kpl - 20,6 g
x = 719,5 y = 511
- 1336 Kvartsi-iskos 8 kpl - 6,4 g
x = 719 y = 511,5
- 1337 Kvartsi-iskos 2 kpl - 1,6 g
x = 719 y = 511
- 1338 Kvartsi-iskos 11 kpl - 10 g
x = 719,5 y = 511,5
- 1339 Palanutta luuta 5 kpl - 0,1 g
x = 719 y = 511
- 1340 Palanutta luuta 3 kpl - 0,1 g
x = 719 y = 511,5
- 1341 Palanutta luuta 2 kpl - 0,05 g
x = 719,5 y = 511
- 1342 Palanutta luuta 7 kpl - 0,4 g
x = 719,5 y = 511,5

Kaivausalue 4

Ruutu 719 / 511

Kerros 2

- 1343 Saviastian reunapala 1 kpl - 3,8 g
Reunan päällys suora, koristeeton. Kyljessä vaakasuoraa viivakoristelua ja aivan reunassa pieni matala kuopanne. Reunan paksuus 8 mm.
x = 719 y = 511,5
- 1344 Saviastian reunapala 1 kpl - 5,6 g
Reunan päällys suora, koristeeton. Kyljessä epämääräisiä pieniä painanteita. Reunan paksuus 11 mm.
x = 719,5 y = 511
- 1345 Saviastian pala 3 kpl - 12,9 g
Yhdessä palassa kampaleimakoristelua, kaksi muuta koristeettomia. Palojen paksuudet 12 mm.
x = 719 y = 511
- 1346 Saviastian pala 7 kpl - 35,3 g
Neljässä palassa heikkoa kampaleimaa. Kolmessa palassa molemmat pinnat säilyneet, paksuudet 8-12 mm.
x = 719 y = 511,5
- 1347 Saviastian pala 1 kpl - 0,8 g
Pieni koristeeton pala, jossa pinnat rapautuneet pois.
x = 719,5 y = 511,5
- 1348 Kivilaji-iskos 1 kpl - 8,4 g
Porfyriittiä.
x = 719 y = 511,5
- 1349 Kivilaji-iskos 1 kpl - 1,4 g
x = 719,5 y = 511,5

Kaivausalue 4**Ruutu 719 / 511****Kerros 2**

- 1350 Kvartsi-iskos 3 kpl - 8,7 g
x = 719,5 y = 511,5
- 1351 Kvartsi-iskos 2 kpl - 21,6 g
x = 719 y = 511
- 1352 Kvartsi-iskos 6 kpl - 11,8 g
x = 719 y = 511,5
- 1353 Kvartsi-iskos 3 kpl - 6,4 g
x = 719,5 y = 511
- 1354 Palanutta luuta 6 kpl - 0,5 g
x = 719,5 y = 511,5
- 1355 Palanutta luuta 3 kpl - 0,1 g
x = 719 y = 511,5
- 1356 Palanutta luuta 12 kpl - 0,9 g
x = 719 y = 511

Ruutu 719 / 511**Kerros 3**

- 1357 Saviastian reunapala 2 kpl - 6 g
Reunan päällys suora, toisen päällä heikkoa kampaleimaa, toinen koristeeton. Isomman palan kyljessä kampaleimakoristelua pystyssä. Reunojen paksuudet 7 ja 8 mm.
x = 719 y = 511
- 1358 Saviastian pala 5 kpl - 35,4 g
Isoimmassa palassa koristeena kampaleimakoristelua. Kolmessa palassa molemmat pinnat säilyneet, paksuudet 9-12 mm.
x = 719 y = 511
- 1359 Saviastian pala 11 kpl - 59,5 g
Kahdessa palassa kampaleimakoristelua. Kolmessa palassa molemmat pinnat säilyneet, paksuudet 10-13 mm.
x = 719 y = 511,5

Kaivausalue 4**Ruutu 719 / 511****Kerros 3**

1360 Saviastian pala 10 kpl - 22,5 g
Kolmessa palassa heikkoa kampaleimakoristelua. Viidessä palassa molemmat pinnat säilyneet, paksuudet 5-10 mm.
x = 719,5 y = 511

1361 Saviastian pala 4 kpl - 24 g
Kolmessa palassa kampaleimakoristelua, yhdessä palassa ulkopinta musta. Yhdessä palassa molemmat pinnat säilyneet, paksuus 9 mm.
x = 719,5 y = 511,5

1362 Savi-idoli 2 kpl - 3,2 g
Kaksi mahdollista savi-idolin katkelmaa.
x = 719 y = 511

1363 Savi-idoli 1 kpl - 2 g
Mahdollinen savi-idolin katkelma.
x = 719,5 y = 511

1364 Kivilaji-iskos 2 kpl - 3,9 g
x = 719,5 y = 511,5

1365 Kvartsi-iskos 4 kpl - 4,3 g
x = 719 y = 511

1366 Kvartsi-iskos 11 kpl - 14,5 g
x = 719 y = 511,5

1367 Kvartsi-iskos 4 kpl - 3 g
x = 719,5 y = 511

1368 Kvartsi-iskos 3 kpl - 4,9 g
x = 719,5 y = 511,5

Ruutu 719 / 511**Kerros 4**

1369 Saviastian reunapala 1 kpl - 11,1 g
Reuna päällyys suora, siinä kampaleimakoristelua. Kyljessä vuorotellen kampaleimaa vaakatasossa ja pystyssä vyöhykkeinä. Reunan paksuus 8 mm.
x = 719 y = 511

Kaivausalue 4

Ruutu 719 / 511

Kerros 4

- 1370 Saviastian pala 1 kpl - 2,7 g
Koristeeton pala, jossa toinen pinta rapautunut pois.
x = 719 y = 511,5
- 1371 Saviastian pala 4 kpl - 3,1 g
Koristeettomia pieniä paloja.
x = 719,5 y = 511
- 1372 Saviastian pala 4 kpl - 14,2 g
Yhdessä palassa viivakoristelua, muut koristeettomia. Kolmessa
palassa molemmat pinnat, paksuudet 9-14 mm.
x = 719 y = 511
- 1373 Savi-idoli 1 kpl - 1 g
Pieni katkelma, jossa jotain viivakoristelua.
x = 719 y = 511,5
- 1374 Kivilaji-iskos 1 kpl - 0,8 g
Porfyriittiä.
x = 719 y = 511
- 1375 Kvartsi-iskos 5 kpl - 4,4 g
x = 719 y = 511
- 1376 Kvartsi-iskos 2 kpl - 1,7 g
x = 719 y = 511,5
- 1377 Kvartsi-iskos 3 kpl - 6,1 g
x = 719,5 y = 511
- 1378 Palanutta luuta 14 kpl - 0,9 g
x = 719 y = 511
- 1379 Palanutta luuta 3 kpl - 0,6 g
x = 719,5 y = 511

Kaivausalue 4

Ruutu 719 / 511

Kerros 5

- 1380 Saviastian pala kpl - 1856 g
Saviastian paloja satoja. Mahdollisesti samasta astiasta. Reunapaloissa reunan päällys suora, siinä kampaleimaa. Kyljissä kampaleimakoristelua sekä matalia epämääräisiä kuopanteita. Ulkopinnassa mustaa väriä tai karstaa. Kahdessa laatikossa.
x = 719 y = 511
- 1381 Saviastian pala 4 kpl - 8,9 g
Kahdessa palassa kampaleimakoristelua. Samoissa paloissa myös molemmat pinnat säilyneet, paksuudet 7 ja 10 mm.
x = 719 y = 511,5
- 1382 Saviastian pala 2 kpl - 16,8 g
Toisessa palassa viivakoristelua, toinen koristeeton. Paloissa molemmat pinnat säilyneet, paksuudet 10 ja 12 mm.
x = 719,5 y = 511,5
- 1383 Savi-idoli 2 kpl - 1,4 g
Kaksi mahdollista savi-idolin pientä katkelmaa. Toisessa näkyvissä jotain viivakoristelua.
x = 719 y = 511
- 1384 Kivilaji-iskos 3 kpl - 4,5 g
Porfyriittia.
x = 719 y = 511
- 1385 Kivilaji-iskos 2 kpl - 2,2 g
x = 719 y = 511,5
- 1386 Kvartsi-iskos 8 kpl - 13,8 g
x = 719 y = 511
- 1387 Kvartsi-iskos 1 kpl - 1,2 g
x = 719 y = 511,5
- 1388 Palanutta luuta 6 kpl - 0,2 g
x = 719 y = 511,5

Kaivausalue 4**Ruutu 719 / 511****Kerros 6**

- 1389 Saviastian pala 3 kpl - 9,9 g
Koristeettomia paloja, joista kahdessa karstaa. Yhdessä molemmat pinnat säilyneet, paksuus 11 mm.
x = 719 y = 511,5
- 1390 Saviastian pala 22 kpl - 48,5 g
Koristeena kampaleimaa osassa paloista, osa koristeettomia. Muutamissa paloissa mustaa karstaa sekä ulkoa että sisäpinnassa. Palojen paksuudet 5-8 mm.
x = 719 y = 511
- 1391 Savi-idoli 1 kpl - 1,5 g
Mahdollinen savi-idolin katkelma.
x = 719 y = 511
- 1392 Kivilaji-iskos 2 kpl - 5,2 g
x = 719 y = 511
- 1393 Kvartsi-iskos 2 kpl - 10,8 g
x = 719 y = 511

Ruutu 719 / 512**Kerros 1**

- 1394 Saviastian pala 1 kpl - 15 g
Koristeeton pala, jossa molemmat pinnat säilyneet, paksuus 13 mm.
x = 719,5 y = 512
- 1395 Saviastian pala 1 kpl - 0,9 g
Koristeeton pala, jossa toinen pinta rapautunut.
x = 719,5 y = 512,5
- 1396 Savi-idoli 1 kpl - 5,1 g
Katkelma savi-idolista. Jalkaosa.
x = 719 y = 512

Kaivausalue 4**Ruutu 719 / 512****Kerros 1**

- 1397 Kivilaji-iskos 2 kpl - 3,4 g
x = 719,5 y = 512
- 1398 Kivilaji-iskos 2 kpl - 1,6 g
Porfyriittiä.
x = 719,5 y = 512,5
- 1399 Kvartsi-iskos 4 kpl - 6 g
x = 719 y = 512,5
- 1400 Kvartsi-iskos 5 kpl - 9,5 g
x = 719,5 y = 512
- 1401 Kvartsi-iskos 12 kpl - 15,7 g
x = 719,5 y = 512,5
- 1402 Kvartsi-iskos 1 kpl - 0,5 g
x = 719 y = 512

Ruutu 719 / 512**Kerros 2**

- 1403 Saviastian reunapala 1 kpl - 2 g
Reunan päällyys suora, koristeeton. Myös kylkiosa koristeeton. Reunan paksuus 8 mm.
x = 719 y = 521
- 1404 Saviastian pala 2 kpl - 4,5 g
Koristeettomia paloja, joista toinen pinta rapautunut pois.
x = 719,5 y = 512
- 1405 Saviastian pala 4 kpl - 18,6 g
Isoimmassa palassa heikkoa kampaleimaa koristeena, muut palat koristeettomia. Kaikissa paloissa molemmat pinnat säilyneet, paksuudet 8-9 mm.
x = 719 y = 521
- 1406 Saviastian pala 6 kpl - 28,2 g
Kahdessa palassa koristeena kampaleimaa ja matalia pieniä pyöreitä kuoppia. Loput koristeettomia. Neljässä palassa molemmat pinnat säilyneet, paksuudet 8-12 mm.
x = 719 y = 512,5

Kaivausalue 4

Ruutu 719 / 512

Kerros 2

1407	<u>Savi-idoli</u> Katkelma savi-idolin jalkaosasta. Mitat 24 x 14 x 8 mm. x = 719,5 y = 512,5	1 kpl - 2,6 g
1408	<u>Kivilajiesine</u> Pieni katkelma, jossa hiottua pintaa jäljellä. x = 719,5 y = 512,5	1 kpl - 1,1 g
1409	<u>Kivilaji-iskos</u> x = 719 y = 512,5	2 kpl - 8,1 g
1410	<u>Kivilaji-iskos</u> x = 719,5 y = 512	3 kpl - 12,4 g
1411	<u>Kivilaji-iskos</u> x = 719,5 y = 512,5	2 kpl - 1,8 g
1412	<u>Kvartsi-iskos</u> x = 719,5 y = 512,5	29 kpl - 23,7 g
1413	<u>Kvartsi-iskos</u> x = 719 y = 512	9 kpl - 9,4 g
1414	<u>Kvartsi-iskos</u> x = 719 y = 512,5	8 kpl - 7,8 g
1415	<u>Kvartsi-iskos</u> x = 719,5 y = 512	4 kpl - 8,2 g

Kaivausalue 4

Ruutu 719 / 512

Kerros 3

- 1416 Saviastian reunapala 1 kpl - 46,4 g
Reunan päällys suora, sen päällä kampaleimaa. Kyljessä koristeena kampaleimaa erilaisina vyöhykkeinä. Reunan paksuus 13 mm.
x = 719 y = 512,5
- 1417 Saviastian pala 5 kpl - 36,5 g
Kahdessa palassa koristelua, toisessa lyhyitä melko syviä viivoja, toisessa vähän kampaleimaa. Kolmessa palassa molemmat pinnat säilyneet, paksuudet 7-11 mm.
x = 719 y = 512,5
- 1418 Saviastian pala 1 kpl - 1,8 g
Pieni pala, jossa koristeena kampaleimaa. Hieman molempia pintoja säilynyt, paksuus 8 mm.
x = 719,5 y = 512
- 1419 Saviastian pala 4 kpl - 17,2 g
Yhdessä palassa heikkoa kampaleimaa, kolme palaa koristeettomia, joista ulkopinta rapautunut pois. Koristellun palan ulkopinnassa mustaa karstaa, palan paksuus 7 mm.
x = 719,5 y = 512,5
- 1420 Saviastian pala 3 kpl - 26,8 g
Kahdessa palassa koristeena kampaleimaa, yksi pala koristeeton. Kahdessa palassa molemmat pinnat säilyneet, paksuudet 9 ja 12 mm. Yhden palan sisäpinnassa mustaa karstaa.
x = 719 y = 512
- 1421 Kivilaji-iskos 1 kpl - 0,9 g
x = 719 y = 512

Kaivausalue 4**Ruutu 719 / 512****Kerros 3**

- 1422 Kivilaji-iskos 1 kpl - 2,2 g
x = 719,5 y = 512,5
- 1423 Kvartsi-iskos 6 kpl - 7,6 g
x = 719 y = 512
- 1424 Kvartsi-iskos 13 kpl - 20,1 g
x = 719,5 y = 512,5
- 1425 Kvartsi-iskos 10 kpl - 18,8 g
x = 719,5 y = 512
- 1426 Kvartsi-iskos 6 kpl - 6,4 g
x = 719 y = 512,5

Ruutu 719 / 512**Kerros 4**

- 1427 Saviastian reunapala 2 kpl - 7,5 g
Reunan päällykset suorat, niissä kampaleimaa. Kyljessä koristeena kampaleimaa. Reunojen paksuudet 7 mm.
x = 719 y = 512
- 1428 Saviastian pala 6 kpl - 33,6 g
Viidessä palassa heikkoa kampaleimakoristelua. Yhden palan ulkopinnassa karstaa. Viidessä palassa myös molemmat pinnat säilyneet, paksuudet 8-12 mm.
x = 719 y = 512
- 1429 Saviastian pala 5 kpl - 26,2 g
Kahdessa palassa koristelua, toisessa lyhyttä syvää viivaa, toisessa heikkoa kampaleimaa. Muut koristeettomia. Kolmessa palassa molemmat pinnat säilyneet, paksuudet 7-9 mm.
x = 719,5 y = 512,5
- 1430 Kivilaji-iskos 1 kpl - 9,3 g
x = 719,5 y = 512,5
- 1431 Kivilaji-iskos 1 kpl - 0,5 g
x = 719 y = 512
- 1432 Kvartsi-iskos 11 kpl - 19,9 g
x = 719 y = 512

Kaivausalue 4**Ruutu 719 / 512****Kerros 4**

1433 Kvartsi-iskos 18 kpl - 26,4 g
x = 719,5 y = 512,5

Ruutu 719 / 512**Kerros 5**

1434 Saviastian pala 2 kpl - 14,8 g
Toisessa palassa koristeena pieniä matalia soikeita kuopanteita.
Samassa palassa myös molemmat pinnat säilyneet, paksuus 11 mm.

x = 719,5 y = 512,5

1435 Saviastian pala 6 kpl - 37 g
Kolmessa palassa koristelua, kahdessa kampaleimaa ja yhdessä viivakoristelua. Kolmessa palassa molemmat pinnat säilyneet, paksuudet 8-11 mm.

x = 719 y = 512

1436 Savi-idoli 1 kpl - 1,4 g
Katkelma mahdollisesti savi-idolin häntäpäädystä.

x = 719 y = 512

1437 Kvartsi-iskos 1 kpl - 1,6 g
x = 719 y = 512

1438 Kvartsi-iskos 2 kpl - 4,2 g
x = 719,5 y = 512,5

Ruutu 719 / 512**Kerros 6**

1439 Saviastian reunapala 2 kpl - 22,6 g
Reunan päällykset suorat, niissä kampaleimaa. Kyljissä koristeena kampaleimaa ja toisessa lisäksi pieni matalia kuopanteita. Toisessa palassa molemmat pinnat säilyneet, paksuus 10 mm.

x = 719 y = 512

1440 Saviastian pala 20 kpl - 102,1 g
Viidessä palassa heikkoa kampaleima- tai viivakoristelua. Neljässä palassa molemmat pinnat säilyneet, paksuudet 9-11 mm. Parissa palassa karstaa.

x = 719 y = 512,5

Kaivausalue 4

Ruutu 719 / 512

Kerros 6

- 1441 Saviastian pala 1 kpl - 3 g
Koristeeton ponttipala, jossa molemmat pinnat, paksuus 7 mm.
x = 719,5 y = 512
- 1442 Saviastian pala 10 kpl - 129,9 g
Kahdessa isoimmassa palassa koristeena kampaleimaa, muut koristeettomia. Yhdessä palassa karstaa. Kolmessa palassa molemmat pinnat säilyneet, paksuudet 9-14 mm.
x = 719 y = 512
- 1443 Saviastian pala 5 kpl - 19,2 g
Koristeettomia paloja, joissa kolmessa molemmat pinnat, paksuudet 10 mm. Yhdessä palassa karstaa.
x = 719,5 y = 512,5
- 1444 Kivilaji-iskos 1 kpl - 1,4 g
x = 719 y = 512,5
- 1445 Kivilaji-iskos 3 kpl - 3,2 g
Porfyriittiä.
x = 719,5 y = 512,5
- 1446 Kvartsi-iskos 6 kpl - 9,4 g
x = 719 y = 512
- 1447 Kvartsi-iskos 3 kpl - 9,5 g
x = 719 y = 512,5
- 1448 Kvartsi-iskos 3 kpl - 1,8 g
x = 719,5 y = 512
- 1449 Kvartsi-iskos 1 kpl - 0,5 g
x = 719,5 y = 512,5
- 1450 Palanutta luuta 1 kpl - 0,2 g
x = 719,5 y = 512
- 1451 Palanutta luuta 1 kpl - 0,05 g
x = 719,5 y = 512,5

Kaivausalue 4

Ruutu 719 / 513

Kerros 1

- 1452 Saviastian pala 10 kpl - 34,7 g
Kahdessa palassa heikkoa kampaleimakoristelua, loput koristelemattomia Viidessä palassa molemmat pinnat säilyneet, paksuudet 7-10 mm.
x = 719,5 y = 513,5
- 1453 Saviastian pala 7 kpl - 10,5 g
Yhdessä palassa koristeena kuoppa, muut palat koristeettomia. Koristellussa palassa molemmat pinnat säilyneet, paksuus 11 mm.
x = 719 y = 513,5
- 1454 Savi-idoli 1 kpl - 3,2 g
Idolin katkelma, jossa oksalla vedettyä siksakviivaa.
x = 719,5 y = 513,5
- 1455 Kivilaji-iskos 1 kpl - 1 g
x = 719 y = 513,5
- 1456 Kivilaji-iskos 2 kpl - 1,6 g
x = 719,5 y = 513,5
- 1457 Kivilaji-iskos 1 kpl - 25 g
Punaista kiveä.
x = 719,5 y = 513,5

Kaivausalue 4

Ruutu 719 / 513

Kerros 1

- 1458 Piiesine 1 kpl - 2,3 g
Kokonainen piinuolenkärki, jonka molemmat päät kapenevat. Levein kohta lähellä kärkiosaa. Väriltään vaalean ruskea.
Mitat 39 x 13 x 4 mm.
x = 719,7 y = 513,9 z = 41,73

- 1459 Kvartsi-iskos 30 kpl - 30,1 g
x = 719,5 y = 513,5

- 1460 Kvartsi-iskos 10 kpl - 10,8 g
x = 719 y = 513

- 1461 Kvartsi-iskos 22 kpl - 12,2 g
x = 719 y = 513,5

- 1462 Kvartsi-iskos 14 kpl - 29,7 g
x = 719,5 y = 513

- 1463 Palanutta luuta 3 kpl - 0,1 g
x = 719,5 y = 513

- 1464 Palanutta luuta 4 kpl - 0,1 g
x = 719,5 y = 513,5

Ruutu 719 / 513

Kerros 2

- 1465 Saviastian pala 2 kpl - 31,9 g
Isommassa palassa koristeena pieniä matalia kuopanteita. Pienemmässä heikosti piirrettyä viivaa. Paloissa molemmat pinnat, paksuudet 8 ja 13 mm.
x = 719 y = 513

Kaivausalue 4**Ruutu 719 / 513****Kerros 2**

- 1466 Saviastian pala 14 kpl - 47,7 g
Yhdeksässä palassa koristelua, kampaleimaa, viivaa ja pieniä matalia kuopanteita. Kuudessa palassa molemmat pinnat säilyneet, paksuudet 7-9 mm.
x = 719 y = 513,5
- 1467 Saviastian pala 40 kpl - 82,5 g
Suurin osa pieniä koristeettomia paloja. Osassa näkyvissä heikkoa kampaleimaa. Kuudessa palassa molemmat pinnat säilyneet, paksuudet 6-11 mm.
x = 719,5 y = 513,5
- 1468 Palanutta savea 4 kpl - 2,2 g
Mahdollisesti savi-idolin pieniä katkelmia.
x = 719 y = 513,5
- 1469 Kivilaji-iskos 3 kpl - 2 g
x = 719 y = 513,5
- 1470 Kvartsi-iskos 20 kpl - 28,7 g
x = 719 y = 513,5
- 1471 Kvartsi-iskos 3 kpl - 1,7 g
x = 719,5 y = 513
- 1472 Kvartsi-iskos 22 kpl - 77,4 g
Yksi todella tumma savukvartsi-iskos.
x = 719,5 y = 513,5
- 1473 Kvartsi-iskos 2 kpl - 3,8 g
x = 719 y = 513
- 1474 Palanutta luuta 6 kpl - 0,8 g
x = 719 y = 513

Ruutu 719 / 513**Kerros 3**

- 1475 Saviastian reunapala 1 kpl - 3,9 g
Reunan päällys suora, siinä kampaleimaa. Kyljessä kampaleimaa. Palan paksuus 8 mm.
x = 719 y = 513

Kaivausalue 4

Ruutu 719 / 513

Kerros 3

- 1476 Saviastian pala 9 kpl - 33,6 g
Yhdessä palassa epämääräistä painannetta koristeena. Samassa palassa molemmat pinnat säilyneet, paksuus 10 mm. Muut palat koristeettomia ja niissä on vain toinen pinta säilynyt.
x = 719,5 y = 513
- 1477 Saviastian pala 34 kpl - 101,5 g
Osassa paloissa koristeena kampaleimaa ja muita erityyppiä painanteina. Koristelua on painettu heikosti. Suurin osa paloista koristeettomia. Osassa paloissa molemmat pinnat säilyneet, paksuudet 8-13 mm.
x = 719,5 y = 513,5
- 1478 Saviastian pala 27 kpl - 133,5 g
Koristeena kampaleimaa ja pieniä kuopanteita. Yhdessä palassa erikoinen puolikuupainannetta (kuva). Osassa paloissa molemmat pinnat säilyneet, paksuudet 8-11 mm.
x = 719 y = 513
- 1479 Saviastian pala 41 kpl - 133 g
Osassa paloissa koristeena kampaleimaa, osa koristeettomia. Joissain pienissä paloissa pieniä kuoppia. Osassa paloista molemmat pinnat säilyneet, paksuudet 9-13 mm.
x = 719 y = 513,5
- 1480 Savi-idoli 1 kpl - 5,4 g
Idolin katkelma, jossa näkyvissä naarmutusta. Saviaines sekoitteeton.
x = 719,5 y = 513,5

Kaivausalue 4

Ruutu 719 / 513

Kerros 3

- 1481 Kivilaji-iskos 1 kpl - 1,5 g
Katkelma hiotusta esineestä. Palassa on näkyvissä taitekohta.
x = 719 y = 513,5
- 1482 Kivilaji-iskos 1 kpl - 0,2 g
x = 719 y = 513,5
- 1483 Kvartsi-iskos 3 kpl - 6,6 g
x = 719,5 y = 513
- 1484 Kvartsi-iskos 5 kpl - 14,6 g
x = 719,5 y = 513,5
- 1485 Kvartsi-iskos 16 kpl - 26,1 g
x = 719 y = 513,5
- 1486 Kvartsi-iskos 21 kpl - 32,1 g
x = 719 y = 513
- 1487 Palanutta luuta 1 kpl - 0,5 g
x = 719 y = 513,5
- 1488 Palanutta luuta 1 kpl - 0,2 g
x = 719,5 y = 513
- 1489 Palanutta luuta 1 kpl - 0,05 g
x = 719,5 y = 513,5
- 1490 Palanutta luuta 1 kpl - 0,3 g
x = 719 y = 513

Kaivausalue 4

Ruutu 719 / 513

Kerros 4

- 1491 Saviastian reunapala 1 kpl - 4,9 g
Reunan päällys suora, siinä kampaleimaa ja punamultaväriä. Kyljessä kampaleimakoristelua. Kylki näyttää olevan mustaksi maalattu. Sisäpinta rapautunut pois.
x = 719,5 y = 513,5
- 1492 Saviastian pala 2 kpl - 37,7 g
Paloissa koristeena erityyppiset kampaleimapainanteet. Paloissa molempia pintoja säilynyt, paksuudet 6 ja 13 mm.
x = 719 y = 513,5
- 1493 Saviastian pala 6 kpl - 20,2 g
Kolmessa palassa koristeena heikkoa kampaleimaa. Koristelluissa paloissa myös molemmat pinnat säilyneet, paksuudet 9 mm. Kolme palaa koristeettomia.
x = 719,5 y = 513
- 1494 Saviastian pala 2 kpl - 10,9 g
Paloissa koristeena erityyppiset kampaleimapainanteet. Paloissa molempia pintoja säilynyt, paksuudet 9 ja 11.
x = 719 y = 513
- 1495 Kivilaji-iskos 1 kpl - 1,2 g
Porfyriittiä.
x = 719,5 y = 513
- 1496 Kvartsi-iskos 3 kpl - 8,8 g
x = 719 y = 513,5
- 1497 Kvartsi-iskos 4 kpl - 16,5 g
x = 719,5 y = 513

Kaivausalue 4**Ruutu 719 / 513****Kerros 5**

- 1498 Saviastian pala 5 kpl - 23,9 g
Kahdessa palassa heikkoa kampaleimapainannetta. Loput koristeettomia. Kahdessa palassa molemmat pinnat säilyneet, paksuudet 8 mm.
x = 719 y = 513
- 1499 Saviastian pala 6 kpl - 103,2 g
Neljässä palassa kampaleimaa koristeluna, joista kahdessa lisäksi pieniä matalia kuopanteita. Kahden palan ulkopinnassa karstaa. Paloissa ainakin osin molemmat pinnat, paksuudet 13-17 mm. Yksi ponttipala.
x = 719,5 y = 513
- 1500 Savi-idoli 1 kpl - 4,6 g
Epämääräinen katkelma.
x = 719 y = 513
- 1501 Kivilaji-iskos 1 kpl - 7,5 g
x = 719 y = 513
- 1502 Kivilaji-iskos 1 kpl - 0,6 g
x = 719,5 y = 513,5
- 1503 Kvartsi-iskos 7 kpl - 5,4 g
x = 719,5 y = 513
- 1504 Kvartsi-iskos 9 kpl - 29,2 g
x = 719 y = 513

Ruutu 719 / 514**Kerros 1**

- 1505 Palanutta savea 2 kpl - 1,8 g
x = 719,5 y = 514
- 1506 Saviastian pala 2 kpl - 6,1 g
Koristeena kampaleimaa molemmissa. Toisessa palassa molemmat pinnat säilyneet, paksuus 8 mm.
x = 719 y = 514
- 1507 Saviastian pala 13 kpl - 33,3 g
Viidessä palassa heikkoa kampaleimaa. Viidessä palassa molemmat pinnat 6-9 mm.
x = 719,5 y = 514

Kaivausalue 4**Ruutu 719 / 514****Kerros 1**

1508 Saviastian pala 1 kpl - 1,9 g
Pieni koristeeton pala, jossa molemmat pinnat, paksuus 9 mm.
x = 719,5 y = 514,5

1509 Kvartsi-iskos 9 kpl - 38,8 g
x = 719,5 y = 514

1510 Kvartsi-iskos 1 kpl - 4,9 g
x = 719 y = 514,5

1511 Kvartsi-iskos 4 kpl - 23,7 g
x = 719 y = 514

1512 Kvartsi-iskos 4 kpl - 4,8 g
x = 719,5 y = 514,5

1513 Palanutta luuta 1 kpl - 0,1 g
x = 719 y = 514,5

1514 Palanutta luuta 2 kpl - 0,1 g
x = 719,5 y = 514

Ruutu 719 / 514**Kerros 2**

1515 Saviastian pala 6 kpl - 10,1 g
Pieniä koristeettomia paloja, joista kolmessa molemmat pinnat säilyneet,
paksuudet 7-9 mm.
x = 719,5 y = 514,5

1516 Saviastian pala 2 kpl - 7,9 g
Paloissa koristeena kampaleimaa ja pieniä matalia kuopanteita. Toisessa
palassa molemmat pinnat säilyneet 8 mm.
x = 719 y = 514

1517 Saviastian pala 29 kpl - 88,6 g
Osassa paloissa koristeena kampaleimaa ja viivaa. Suurin osa paloista
hyvin pieniä. Osassa paloissa molemmat pinnat säilyneet, paksuudet
7-9 mm. Yhdessä palassa savessa sekoitteena asbestia.
x = 719 y = 514,5

Kaivausalue 4**Ruutu 719 / 514****Kerros 2**

- 1518 Saviastian pala 2 kpl - 11,7 g
Toisessa palassa koristeena kampaleimaa, toisessa viivaa. Paloissa molemmat pinnat säilyneet, paksuudet 7 ja 9 mm.
x = 719,5 y = 514
- 1519 Savi-idoli 2 kpl - 2,3 g
Epämääräisiä mahdollisia idolin katkelmia.
x = 719,5 y = 514,5
- 1520 Savi-idoli 1 kpl - 1,6 g
Epämääräinen pala. Savimassa sekoitteeton.
x = 719 y = 514
- 1521 Savi-idoli 1 kpl - 3 g
Katkelma idolin häntäpästä. Koristeluna jonkinlaista epämääräistä viivakoristelua.
x = 719 y = 514,5
- 1522 Kivilajiesine 1 kpl - 1,9 g
Katkelma esineestä. Palassa hiottua pintaa jäljellä. Väritään lähes musta.
x = 719 y = 514
- 1523 Kivilajiesine 1 kpl - 0,6 g
Pieni katkelma esineestä. Katkelmassa näkyvissä kulmataite ja hiottua pintaa.
x = 719 y = 514,5
- 1524 Kvartsiydin 1 kpl - 30,3 g
Bipolaariydin.
x = 719 y = 514,5
- 1525 Kvartsi-iskos 8 kpl - 5,6 g
x = 719,5 y = 514,5

Kaivausalue 4**Ruutu 719 / 514****Kerros 2**

1526 Kvartsi-iskos 12 kpl - 16,8 g
x = 719,5 y = 514

1527 Kvartsi-iskos 6 kpl - 4,2 g
x = 719 y = 514

1528 Kvartsi-iskos 34 kpl - 32,9 g
x = 719 y = 514,5

Ruutu 719 / 514**Kerros 3**

1529 Saviastian reunapala 2 kpl - 27,4 g
Reunan päällys melko suora, koristeeton. Kyljessä pystysuoria heikosti painettuja viivoja tai kampaleimapainanteita. Reunojen paksuudet 9 mm.
x = 719 y = 514,5

1530 Saviastian reunapala 3 kpl - 6,3 g
Pieniä reunapaloja, joissa reunan päällys suora, kahdessa sen päällä kampaleimaa. Yhden kyljessä havaittavissa kampaleimakoristelua. Reunojen paksuudet 7-9 mm.
x = 719 y = 514

1531 Saviastian pala 11 kpl - 26 g
Rapautuneita paloja. Kolmessa palassa havaittavissa kampaleimakoristelua. Yhdessä palassa molemmat pinnat säilyneet, paksuus 7 mm.
x = 719 y = 514

1532 Saviastian pala 32 kpl - 94,6 g
Suurin osa pieniä koristeettomia paloja. Muutamassa palassa hyvin heikkoa kampaleimapainannetta koristeena. Osassa paloista molemmat pinnat säilyneet, paksuudet 6-11 mm. ainakin kahdessa palassa karstaa ulkopinnalla.
x = 719 y = 514,5

1533 Saviastian pala 15 kpl - 98,9 g
Kuudessa palassa koristeena heikkoa kampaleimaa. Yhdessä palassa rengas koristelua ja naarmutusta. Kuudessa palassa molemmat pinnat säilyneet, paksuudet 7-13 mm.
x = 719 y = 514,5

Kaivausalue 4

Ruutu 719 / 514

Kerros 3

- 1534 Saviastian pala 5 kpl - 10,4 g
Yhdessä palassa heikkoa kampaleimaa. Yhdessä palassa molemmat pinnat, paksuus 11 mm.
x = 719,5 y = 514,5
- 1535 Savi-idoli 3 kpl - 5,4 g
Katkelmia mahdollisesti idoleista. Saviaines sekoitteen.
x = 719 y = 514,5
- 1536 Kivilajiesine 2 kpl - 5,2 g
Kaksi katkelmaa eri esineistä. Katkelmissa hiottua pintaa näkyvissä.
x = 719,5 y = 514
- 1537 Kivilaji-iskos 1 kpl - 0,3 g
x = 719,5 y = 514,5
- 1538 Kivilaji-iskos 3 kpl - 1,1 g
x = 719,5 y = 514
- 1539 Kvartsi-iskos 10 kpl - 13,9 g
x = 719 y = 514
- 1540 Kvartsi-iskos 48 kpl - 79,7 g
x = 719 y = 514,5
- 1541 Kvartsi-iskos 9 kpl - 15,3 g
x = 719,5 y = 514
- 1542 Kvartsi-iskos 7 kpl - 11,9 g
x = 719,5 y = 514,5
- 1543 Palanutta luuta kpl - 2 g
x = 719,5 y = 514
- 1544 Palanutta luuta kpl - 1,2 g
x = 719,5 y = 514,5
- 1545 Palanutta luuta kpl - 4,1 g
x = 719 y = 514,5

Kaivausalue 4**Ruutu 719 / 514****Kerros 3**

1546 Palanutta luuta kpl - 2,8 g
x = 719 y = 514

Ruutu 719 / 514**Kerros 4**

1547 Saviastian pala 9 kpl - 25,8 g
Kolmessa palassa heikkoa kampaleimaa, samoissa paloissa molemmat pinnat säilyneet, paksuudet 9-12 mm.
x = 719 y = 514

1548 Saviastian pala 12 kpl - 58,2 g
Viidessä palassa heikkoa kampaleimakoristelua. Samoissa paloissa myös molemmat pinnat säilyneet, paksuudet 7-12 mm.
x = 719,5 y = 514

1549 Saviastian pala 2 kpl - 19,2 g
Palat koristeettomia paloja. Paloissa molemmat pinnat, paksuus 11 ja 18 mm.
x = 719 y = 514

1550 Kvartsi-iskos 5 kpl - 8 g
x = 719 y = 514

1551 Kvartsi-iskos 7 kpl - 17,8 g
x = 719,5 y = 514

1552 Palanutta luuta kpl - 1,5 g
x = 719 y = 514

Ruutu 719 / 514**Kerros 5**

1553 Saviastian pala 1 kpl - 6,6 g
Palassa kampaleimakoristelua, palassa molemmat pinnat, paksuus 9 mm.
x = 719,5 y = 514

1554 Saviastian pala 1 kpl - 6,2 g
Palassa viivakoristelua, palassa molemmat pinnat, paksuus 10 mm.
x = 719 y = 514,5

1555 Kvartsi-iskos 1 kpl - 1,1 g
x = 719 y = 514

Kaivausalue 4**Ruutu 719 / 514****Kerros 5**

1556 Kvartsi-iskos 1 kpl - 3,1 g
x = 719 y = 514,5

Ruutu 719 / 515**Kerros 1**

1557 Saviastian reunapala 2 kpl - 10,2 g
Pieni reunapala, jonka reunana päällys suora, koristeeton. Kyljessä syvään painettua kampaleimaa. Reunan paksuus 6 mm. Isommassa reunan päällys suora siinä mahdollisesti kampaleimaa. Kyljessä kampaleimakoristelua. Reunan paksuus 9 mm.
x = 719 y = 515

1558 Saviastian pala 7 kpl - 13,6 g
Koristeettomia paloja, kolmessa palassa molemmat pinnat, paksuudet 8-10 mm.
x = 719 y = 515

1559 Saviastian pala 2 kpl - 2,2 g
Pieniä koristeettomia paloja.
x = 719 y = 515,5

1560 Saviastian pala 7 kpl - 19,2 g
Yhdessä palassa rengaskoristelua ja naarmutusta. Muut palat koristeettomia. Neljässä palassa molemmat pinnat, paksuus 6-9 mm.
x = 719,5 y = 515

1561 Saviastian pala 7 kpl - 15,7 g
Kahdessa palassa kampaleimakoristelua. Kolmessa palassa molemmat pinnat, paksuudet 7-8 mm.
x = 719,5 y = 515,5

1562 Kivilaji-iskos 1 kpl - 2,9 g
x = 719 y = 515

1563 Kvartsi-iskos 13 kpl - 15,8 g
x = 719,5 y = 515,5

1564 Kvartsi-iskos 20 kpl - 20,3 g
x = 719,5 y = 515

1565 Kvartsi-iskos 18 kpl - 26,3 g
x = 719 y = 515

Kaivausalue 4**Ruutu 719 / 515****Kerros 1**

1566 Kvartsi-iskos 9 kpl - 8,1 g
x = 719 y = 515,5

Ruutu 719 / 515**Kerros 2**

1567 Saviastian reunapala 2 kpl - 13 g
Reunan päällys suora, siinä heikkoa kampaleimaa. Kyljessä
kampaleimakoristelua. Reunan paksuus 11 mm.
x = 719,5 y = 515,5

1568 Saviastian pala 6 kpl - 10,6 g
Koristeettomia paloja, joista kahdessa molemmat pinnat säilyneet,
paksuudet 7 ja 10 mm.
x = 719 y = 515,5

1569 Saviastian pala 2 kpl - 6,8 g
Toisessa palassa kampaleimakoristelua. Toinen koristeeton. Paloissa
vain toinen pinta säilynyt.
x = 719 y = 515

1570 Saviastian pala 13 kpl - 80,3 g
kuudessa palassa kampaleimakoristelua. Loput koristeettomia.
Kahdeksassa palassa molemmat pinnat säilyneet, paksuudet 7-14 mm.
x = 719,5 y = 515,5

1571 Kivilaji-iskos 1 kpl - 0,2 g
x = 719 y = 515

1572 Kivilaji-iskos 1 kpl - 3,6 g
x = 719,5 y = 515

1573 Kvartsi-iskos 18 kpl - 46,3 g
x = 719,5 y = 515,5

1574 Kvartsi-iskos 15 kpl - 22,3 g
x = 719 y = 515,5

1575 Kvartsi-iskos 8 kpl - 45 g
x = 719,5 y = 515

Kaivausalue 4**Ruutu 719 / 515****Kerros 2**

1576 Palanutta luuta 2 kpl - 0,8 g
x = 719,5 y = 515

Ruutu 719 / 515**Kerros 3**

1577 Saviastian pala 1 kpl - 4 g
Palassa koristeena kampaleimaa ja pieniä matalia soikeita kuopanteita.
Sisäpinta rapautunut pois.
x = 719,5 y = 515,5

1578 Savi-idoli 1 kpl - 0,7 g
Pieni katkelma idolin häntäpäätä.
x = 719 y = 515,5

1579 Kvartsi-iskos 2 kpl - 0,9 g
x = 719,5 y = 515,5

1580 Kvartsi-iskos 7 kpl - 3 g
x = 719 y = 515,5