

2004

KM 34865 Luopioinen Saksala Isosaari KM 34865

Kivi- ja pronssikautisia asuinpaikkalöytöjä, jotka FK Päivi Kankkunen kaivautti virkamatkallaan Luopioisten Puutikkalan kylän Isosaareen 23.8.-3.9.2004. Katso P. Kankkusen kaivauskertomus arkeologian osaston arkistossa.

Diar. 8.11. 2004

Luetteloinut Päivi Kankkunen

Koeuoppa 69/124, peltokerros

1. palanutta savea 1 kpl, paino 1,3 g

Koeuoppa 76/136, peltokerros

2. kivilaji-iskos, paino 0,5 g

Koeuoppa 80/145, peltokerros

3. saviastian kylkipala, paino 2,8 g, koristeeton, sekoitteena kivimurskaa, savimassa tiivistä

Koeuoppa 76/152, peltokerros

4. saviastian kylkipala, paino 1 g, koristeeton, sekoitteena kivimurskaa, savimassa tiivistä

Koeuoppa 76/160, peltokerros

5. saviastian kylkipalasia 10 kpl, paino 33,2 g, koristeettomia, sekoitteena kivimurskaa, savimassa tiivistä
6. kivilaji-iskos, paino 1,8 g

7. kvartsi-iskos, paino 11,3 g

Koekuoppa 56/166, peltokerros

8. saviastian kylkipalasia 7 kpl, paino 8,6 g, koristeettomia, sekoitteena hyvin vähän hiekkaa, savimassa tiivistä

Koekuoppa 76/167, peltokerros

9. saviastian reunapala, paino 8,1 g, reuna päältä pahoin rapautunut, molemmin puolin sisäänpäin paksunnettu, koristeeton, sekoitteena hieman hiekkaa, savimassa tiivistä
10. saviastian kylkipala, paino 1,2 g, koristeeton, sekoitteena hyvin vähän hiekkaa, savimassa tiivistä

Koekuoppa 67/168, peltokerros

11. saviastian kylkipalasia 4 kpl, paino 4,6 g, koristeettomia, sekoitteena hyvin vähän hiekkaa, savimassa tiivistä

Koekuoppa 48/169, peltokerros

12. saviastian kylkipalasia 13 kpl, paino 17,3 g, koristeettomia, sekoitteena hieman kivimurskaa, savimassa tiivistä

Koekuoppa 48/170, peltokerros

13. saviastian kylkipala, paino 0,2 g, koristeeton, sekoitteena hyvin vähän hiekkaa, savimassa tiivistä

Koekuoppa 55/170, peltokerros

14. saviastian reuna-/ponttipala, paino 2,4 g, reunaan hieman oheneva palanen, kyljessä koristeena oikealle viisto viiva, sekoitetta ei havaittavissa, savimassa tiivistä
15. saviastian kylkipalasia 42 kpl, paino 68,7 g, koristeettomia, sekoitteena hieman kivimurskaa, savimassa tiivistä

Koekuoppa 63/170, peltokerros

16. saviastian kylkipala, paino 1,3 g, koristeeton, sekoitteena hyvin vähän hiekkaa, savimassa tiivistä
17. palanutta luuta 1 kpl, paino 0,2 g

Ruutu 67/174, peltokerros = 0-30 cm pinnasta mitaten

18. saviastian reunapala, paino 1 g, reuna tasapaksu, pahoin rapautunut, koristeeton, sekoitetta ei ole havaittavissa, savimassa tiivistä
19. saviastian reunapalasia 2 kpl, paino 8,6 g, reuna paksunnettu, pahoin rapautunut, koristeeton, pienemmässä palassa reunakulman alla, kyljessä, näkyvillä pienet kuopanteet, sekoitetteena hieman hiekkaa, savimassa tiivistä
20. saviastian kylkipalasia 2 kpl, paino 12,8 g, koristeena pieniä kuopanteita, sekoitteena kivimurskaa, savimassa tiivistä
21. saviastian kylkipalasia 4 kpl, paino 9,9 g, koristeena epämääräisiä leimoja, sekoitteena hyvin vähän kivimurskaa, savimassa tiivistä
22. saviastian kylkipalasia 5 kpl, paino 9,1 g, koristeettomia, sekoitteena hieman hiekkaa, palaset vaikuttavat "liukkailta", joten sekoitteena saattaisi olla talkkia, savimassa tiivistä

23. saviastian kylkipalasia 60 kpl, paino 76,8 g, koristeettomia, sekoitteena hieman hiekkaa, palaset vaikuttavat "liukkailta", joten sekoitteena saattaisi olla talkkia, savimassa tiivistä
24. kvartsi-iskoksia 2 kpl, paino 4,2 g

kerros 30-40 cm = vaihettumis-/nokikerros

25. saviastian kylkipalasia 7 kpl, paino 13,7 g, koristeena pieniä pyöreitä kuopanteita, sekoitteena kivimurskaa, savimassa tiivistä
26. saviastian kylkipalasia 85 kpl, paino 104,7 g, koristeettomia, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä

kerros 40-50 cm, kynnon alaista hiekkaa, pinnasta mitaten

27. saviastian kylkipalasia 4 kpl, paino 8,3 g, koristeettomia, sekoitteena hieman hiekkaa, savimassa tiivistä
28. palanutta luuta 1 kpl, paino 0,1 g

Ruutu 68/174, peltokerros = 0-20 cm

29. saviastian kylkipalasia 2 kpl, paino 3,4 g, koristeena pieniä leimoja, sekoitteena hieman hiekkaa, savimassa tiivistä
30. saviastian kylkipala, paino 7,6 g, koristeeton, pinnalla voimakkaita tasoitusjälkiä, sekoitteena hieman kivimurskaa, savimassa tiivistä
31. saviastian kylkipalasia 14 kpl, paino 23,8 g, koristeettomia, sekoitteena hiekkaa, joissakin paloissa runsaasti kivimurskaa, savimassa tiivistä

Kerros 20-30 cm = vaihettumiskerros

32. saviastian reunapala, paino 12,3 g, reuna tasapaksu, päällyys tasainen ja koristettu pienillä leimoilla, koko reunaosa taipuu hieman ulospäin, koristeena vaakasuoraa, pyällettyä leimaa, sekoitteena hyvin vähän hiekkaa, savimassa tiivistä
33. saviastian kylkipala, paino 4,1 g, koristeena pieniä pyöreitä leimoja, sekoitteena hieman hiekkaa, savimassa tiivistä
34. saviastian kylkipalasia 13 kpl, paino 19,9 g, koristeettomia, sekoitteena hiekkaa, joissakin paloissa runsaasti kivimurskaa, savimassa tiivistä

Kerros 30-40 cm = vaihettumis-/nokikerros

35. saviastian kylkipalasia 11 kpl, paino 22,5 g, koristeettomia, sekoitteena hieman hiekkaa, savimassa tiivistä

Kerros 40-50 cm, hiekkakerros kynnon alapuolella pinnasta mitaten

36. saviastian kylkipala, paino 1,6 g, koristeeton, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä

Ruutu 67/175, peltokerros = 0-30 cm

37. saviastian kylkipalasia 2 kpl, paino 3,9 g, koristeena pieniä leimoja ja nuorapainannetta, sekoitteena kivimurskaa, savimassa tiivistä
38. saviastian kylkipalasia 13 kpl, paino 19,9 g, koristeettomia, joissakin paloissa tasoitusjälkiä, sekoitteena hiekkaa, kivimurskaa, savimassa tiivistä
39. palanutta savea 3 kpl, paino 2,1 g
40. liitupiipun varren katkelma, paino 0,6 g

Kerros 30-40 cm = vaihettumiskerros

41. saviastian reunapala, paino 1,3 g, reuna pahoin rapautunut, koristeeton, sisäpinnalla tasoitusjälkiä, sekoitteena hieman hiekkaa, savimassa tiivistä
42. saviastian reunapalasia 2 kpl, paino 7,2 g, reunat pahoin rapautuneet, koristeena suuremmassa palassa pieniä painanteita, reunakulmassa pieniä kolosia, rapautuneella sisäpinnalla kasvipainauksia, sekoitteena hieman hiekkaa, savimassa tiivistä
43. saviastian kylkipalasia 12 kpl, paino 39,7 g, koristeena epämääräisiä painanteita, pyöreitä painanteita, pistemäisiä kuoppia, sekoitteena hiekkaa, joissakin paloissa runsaasti kivimurskaa, rapautuneilla sisäpinnoilla kasvipainauksia savimassa tiivistä
44. saviastian kylkipalasia 109 kpl, paino 195 g, koristeettomia, joissakin paloissa tasoitusjälkiä, sekoitteena hiekkaa, kivimurskaa, savimassa tiivistä

Ruutu 67/175, hiekkakerros kynnon alla, 40-50 cm pinnasta mitattuna

45. saviastian kylkipala, paino 1,6 g, koristeesta näkyvissä pieni kuoppa, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä
46. saviastian kylkipala, paino 43,6 g, koristeeton, sekoitteena hiekkaa ja palanutta luuta, savimassa tiivistä
47. saviastian kylkipalasia 4 kpl, paino 9,7 g, koristeettomia, sekoitteena hiekkaa, kivimurskaa, savimassa tiivistä

Ruutu 68/175, peltokerros

48. saviastian kylkipalasia 11 kpl, paino 8,1 g, koristeettomia, sekoitteena hiekkaa, kivimurskaa, savimassa tiivistä

Kerros 30-40 cm = vaihettumis-/nokikerros

49. saviastian kylkipalasia 48 kpl, paino 25,5 g, koristeettomia, sekoitteena hiekkaa, joissakin paloissa runsaasti kivimurskaa, savimassa tiivistä

Kerros 40-50 cm = hiekkakerros kynnon alla

50. saviastian kylkipalasia 9 kpl, paino 5,5 g, koristeettomia, sekoitteena hiekkaa, joissakin paloissa runsaasti kivimurskaa, savimassa tiivistä

Kerros 50-60 cm = hiekkakerros kynnon alla

51. saviastian kylkipalasia 4 kpl, paino 4,9 g, koristeettomia, sekoitteena hiekkaa, joissakin paloissa runsaasti kivimurskaa, savimassa tiivistä

Koekuoppa 75/175, peltokerros = 0-30 cm

52. saviastian kylkipalasia 12 kpl, paino 9,4 g, koristeettomia, sekoitteena hiekkaa, joissakin paloissa runsaasti kivimurskaa, savimassa tiivistä

Koekuoppa 58/176, peltokerros = 0-30 cm

53. saviastian reunapala, paino 7,4 g, reuna tasapaksu, koko reuna hieman ulospäin taivutettu, reunassa molemmilla puolilla pienten kuoppien rivi, koristeeton, sekoitteena hieman hiekkaa, savimassa tiivistä
54. saviastian kylkipalasia 6 kpl, paino 10,9 g, koristeena epämääräisiä painanteita, pyöreitä pieniä painanteita, sekoitteena hieman hiekkaa, savimassa tiivistä

55. saviastian kylkipalasia 141 kpl, paino 90,7 g, koristeettomia, sekoitteena hiekkaa, joissakin paloissa runsaasti kivimurskaa, savimassa tiivistä
56. kvartsi-iskoksia 2 kpl, paino 2,8 g
57. palanutta luuta, paino 0,1 g

Kerros 30-40 cm, vaihtumiskerroksesta, kyntöjäljestä

58. saviastian kylkipalasia 5 kpl, paino 3 g, koristeettomia, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä

Koekuoppa 88/176, peltokerros

59. saviastian kylkipalasia 2 kpl, paino 33,5 g, koristeettomia, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä

Kerros 30-40 cm, kiven vierestä, vaihtumiskerroksesta

60. saviastian kylkipala, paino 0,6 g, koristeeton, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä

Koekuoppa 44/181, peltokerros

61. saviastian kylkipalasia 4 kpl, paino 14,4 g, koristeettomia, sekoitteena hiekkaa, joissakin paloissa kivimurskaa, savimassa tiivistä

Koekuoppa 32/183, peltokerros

62. Kvartsiesine, paino 15,6 g, mitat:33x28x13 mm, kaavin

63. kvartsi-iskoksia 7 kpl, paino 1,7 g

64. palanutta luuta, paino 0,1 g

Koekuoppa 32/183, peltokerros

65. kvartsikaavin, paino 3 g

66. kvartsi-iskos, paino 0,1 g

Kerros 40-50 cm = peltokerrosta

67. kvartsi-iskoksia 5 kpl, paino 16 g

68. palanutta luuta, paino 0,1 g

Kerros 50-60 cm, vaihtumiskerroksesta, auranjäljestä

69. kvartsi-iskoksia 3 kpl, paino 7,2 g

Koekuoppa 48/183, peltokerros

70. saviastian kylkipalasia 2 kpl, paino 3,2 g, koristeettomia, sekoitteena hyvin vähän hiekkaa, savimassa tiivistä

71. kvartsi-iskoksia 2 kpl, paino 0,8 g

Koekuoppa 58/184, peltokerros

72. saviastian kylkipala, paino 0,7 g, koristeeton, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä

73. kvartsi-iskoksia 4 kpl, paino 25,3 g

Koekuoppa 68/184, peltokerros

74. saviastian kylkipalasia 19 kpl, paino 13,3 g, koristeettomia, sekoitteena hyvin vähän hiekkaa, savimassa tiivistä

Koekuoppa 78/184, peltokerros

75. saviastian kylkipalasia 5 kpl, paino 7,3 g, koristeettomia, sekoitteena hyvin hiekkaa, yhdessä palassa kiillettä, savimassa tiivistä
76. palanutta luuta, paino 0,1 g

Koekuoppa 88/184, peltokerros

77. saviastian kylkipalasia 4 kpl, paino 2,6 g, koristeettomia, sekoitteena hyvin hiekkaa, yhdessä palassa kiillettä, savimassa tiivistä

Koekuoppa 76/106, peltokerros

78. kvartsi-iskos, paino 1,1 g

Koekuoppa 1, peltokerros

79. saviastian kylkipala, paino 5,6 g, koristeeton, sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä
80. kvartsi-iskoksia 5 kpl, paino 28,3 g
81. palamatonta luuta 1 kpl, 0,1 g