

KM 35345

2005  
Mikkeli Orijärvi

KM 35345

Rautakautisia asuinpaikka- ja muinaispeltolöytöjä, jotka FM Esa Mikkola kaivautti virkamatkaltaan **Mikkelin Orijärven Kihlinpellolle** 6.6.-5.8.2005. Orijärvellä on kaivettu aikaisemmin vuosina 1999, 2000, 2002 ja 2003. Löytöinä on saatu talteen mm. 141 hopearahaa (KM rahak. 98062:1; KM 31608:1-114; KM 32172:1-21; KM 33364:1-3; KM 33998:1-2) sekä asuinpaikkamateriaalia (KM 31608:115-607; KM 32172:22-2518; KM 33364:4-3643 ja 33998:3-3008) Ks. Kaivauskertomus Museoviraston arkeologisen osaston topografisessa arkistossa. Hopearahat Tuukka Talvion määritysten mukaan.  
Diar. 1.11.2005  
Luetteloinut Riku Mönkkönen

## Peltomultalöytö

Ruutu 5035 / 1005

### Kerros 0

- 1 Hopearaha 1 kpl - 1,67 g  
Englanti, Ethelred II (978-1016), Long Cross -tyyppi (n. 997-1003)  
Lontoo, rahamestari Eadwold. Leimasuunta 180°. Raha on kokonainen, mutta taivutettu (sivusta katsottuna kuin L- kirjan) ja huonokuntoinen.  
Ks. Sylloge of Coins of the Brithis Isles 25, n:ot 258-259 (leimaidenttinen). Suomen löydöistä tunnetaan 11 tämän rahamestarin Long Cross -pennyä.  
x = 5035,5 y = 1005,5

**Kihlinkujan muinaispelto**

Ruutu 5039 / 1033

**Kerros 1**

- 2 Hopearaha 1 kpl - 0,52 g  
Saksa, todennäköisesti Mainz, Worms tai Speier, n. 1000 tai 1000-luvun  
alku. Fragmentti (n. 2/3), kuviot täysin epäselvät. Vrt. SMYA 47,  
kuvataulut 51-56. Suomen löydöistä tunnetaan näiden kaupunkien  
rahoja yli 800 kpl.  
x = 5039,3 y = 1033,5 z = 101,63

**Peltorannantie**

Ruutu 5030 / 991

**Kerros 0**

- 3 Palanutta savea 9 kpl - 2,2 g
- 4 Piitä 1 kpl - 1,2 g  
Harmaa, kulunut kappale. Tuluspiitä?
- 5 Rautakuonaa 1 kpl - 12,4 g
- 6 Savikuonaa 1 kpl - 0,5 g

Ruutu 5030 / 992

**Kerros 0**

- 7 Palanutta savea 3 kpl - 1,4 g
- 8 Piitä 1 kpl - 0,4 g  
Musta, pyöristynyt iskos.

KM 35345

2005  
Mikkeli Orijärvi

KM 35345

**Peltorannantie**

**Ruutu 5030 / 993**

**Kerros 0**

9 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 0,7 g  
Pinnat vaaleat. Sekoitteena karkeaa hiekkaa. Massa tiivistä.

10 Palanutta savea 5 kpl - 4 g

11 Piitä 1 kpl - 1,4 g  
Tummanharmaa kulunut kappale. Tuluspiitä?

**Ruutu 5030 / 995**

**Kerros 0**

12 Savitiivistettä 1 kpl - 3 g  
Osin kuonaantunut.

13 Rautakuonaa 1 kpl - 8,6 g

14 Savikuonaa 1 kpl - 2,8 g

**Ruutu 5030 / 996**

**Kerros 0**

15 Palanutta savea 1 kpl - 1,5 g

**Ruutu 5030 / 997**

**Kerros 0**

16 Palanutta savea 1 kpl - 1,6 g

**Ruutu 5030 / 998**

**Kerros 0**

17 Rautaesineet ja niiden kappaleet 1 kpl - 5,9 g  
Tunnistamaton, pitkänomainen ja osin katkelmallinen esine, jonka  
leveämpi pää lovettu.  
Mitat 65 x 9 x 3 mm.

**Peltorannantie****Ruutu 5030 / 999****Kerros 0**

18 Palanutta savea 2 kpl - 6,4 g  
Suurempi paloista osin kuonaantunut.

19 Piitä 1 kpl - 0,5 g  
Harmaa, läpikuultava iskos.

**Ruutu 5030 / 1000****Kerros 0**

20 Savikiekkojen kappaleet 1 kpl - 15,6 g  
Kaarevaa pintaa säilynyt.

21 Palanutta savea 2 kpl - 2,5 g

**Ruutu 5030 / 1001****Kerros 0**

22 Palanutta savea 2 kpl - 2,7 g

23 Rautakuonaa 2 kpl - 191,7 g

24 Savikuonaa 1 kpl - 0,7 g

**Ruutu 5030 / 1002****Kerros 0**

25 Savikiekkojen kappaleet 1 kpl - 3,5 g

26 Palanutta savea 1 kpl - 0,3 g

**Ruutu 5030 / 1003****Kerros 0**

27 Palanutta savea 2 kpl - 4,7 g  
Toinen paloista osin kuonaantunut.



KM 35345

2005  
Mikkeli Orijärvi

KM 35345

**Peltorannantie**

**Ruutu 5030 / 1003**

**Kerros 0**

28 Piitä 1 kpl - 0,4 g  
Harmaa iskos.

29 Kvartsia 1 kpl - 4,3 g

**Ruutu 5030 / 1004**

**Kerros 0**

30 Savikiekkojen kappaleet 1 kpl - 1,1 g  
Kaareva pintapala?

31 Palanutta luuta 1 kpl - 0,2 g

**Ruutu 5030 / 1005**

**Kerros 0**

32 Saviastian kylkipalat 2 kpl - 1,3 g  
Säilyneet pinnat ruskeanharmaat. Sekoitteena hiekkaa. Massa tiivistä.

33 Palanutta savea 2 kpl - 3,1 g  
Suurempi paloista osin kuonaantunut.

34 Piitä 1 kpl - 0,2 g  
Harmaa iskos.

35 Savikuonaa 1 kpl - 0,2 g

**Ruutu 5030 / 1006**

**Kerros 0**

36 Savitiivistettä 2 kpl - 2 g  
Suuremmassa paloista selvät painaumat.

37 Palanutta savea 2 kpl - 3,6 g

**Peltorannantie****Ruutu 5030 / 1006****Kerros 0**

- 38 Piitä 1 kpl - 3,6 g  
Väriiltään harmaa, kulunut kappale. Tuluspiitä?

**Ruutu 5031 / 991****Kerros 0**

- 39 Palanutta savea 2 kpl - 0,7 g

**Ruutu 5031 / 992****Kerros 0**

- 40 Rautanaulat 1 kpl - 9,8 g  
Hevosenenkänäula, jonka kärki taittunut.  
Mitat 34 x 11 x 9 mm.

- 41 Palanutta savea 3 kpl - 0,7 g

**Ruutu 5031 / 993****Kerros 0**

- 42 Palanutta savea 1 kpl - 1,3 g

**Ruutu 5031 / 994****Kerros 0**

- 43 Rautakuonaa 1 kpl - 50,1 g

**Ruutu 5031 / 995****Kerros 0**

- 44 Rautaesineet ja niiden kappaleet 1 kpl - 9,2 g  
Rengas.  
Mitat 36 x 35 x 7 mm.

**Ruutu 5031 / 996****Kerros 0**

- 45 Savikiekkojen kappaleet 1 kpl - 0,9 g  
Pintafragmentti.

KM 35345

2005  
Mikkeli Orijärvi

KM 35345

**Peltorannantie**

**Ruutu 5031 / 996**

**Kerros 0**

46 Palanutta savea 1 kpl - 1,7 g

**Ruutu 5031 / 998**

**Kerros 0**

47 Rautakuonaa 1 kpl - 11,1 g

**Ruutu 5031 / 999**

**Kerros 0**

48 Hioimet ja niiden kappaleet 1 kpl - 0,9 g  
Litteä, molemmilta puolilta hiottu liuske-esineen katkelma. Kummallakin puolella ristikkäisiä naarmuja.

**Ruutu 5031 / 1000**

**Kerros 0**

49 Rautaesineet ja niiden kappaleet 1 kpl - 15,6 g  
Tunnistamaton, kärkevä ja litteä esine, jonka kärkiosa katkennut ja hiukan taittunut. Kantaosassa levennys.  
Mitat 58 x 21 x 7 mm.

50 Savikuonaa 1 kpl - 2,9 g

**Ruutu 5031 / 1002**

**Kerros 0**

51 Palanutta savea 3 kpl - 4,7 g

**Ruutu 5031 / 1004**

**Kerros 0**

52 Pronssilevyä 1 kpl - 1 g  
Ohuen levyn taittunut pala.

53 Rautakuonaa 1 kpl - 20,3 g

**Peltorannantie****Ruutu 5031 / 1007****Kerros 0**

- 54 Pronssiesineet ja niiden kappaleet 1 kpl - 1,4 g  
Pyöreä, litteä pronssinappi. Resentti? vrt. löytönumero 175.  
Mitat 16 x 16 x 1 mm.

**Ruutu 5031 / 1008****Kerros 0**

- 55 Hioimet ja niiden kappaleet 1 kpl - 0,4 g  
Ohut katkelma hiottua liusketta.

**Ruutu 5031 / 1010****Kerros 0**

- 56 Piitä 1 kpl - 0,5 g  
Harmaa kappale.

**Ruutu 5031 / 1011****Kerros 0**

- 57 Pronssilevyä 1 kpl - 2 g  
Ohutta pronssilevyä, joka taivutettu osittain rullalle.  
x = 5031,64 y = 1011,59 z = 102,58

**Ruutu 5032 / 992****Kerros 0**

- 58 Savitiivistettä 1 kpl - 1,6 g

- 59 Palanutta savea 1 kpl - 0,1 g

**Ruutu 5032 / 993****Kerros 0**

- 60 Savitiivistettä 1 kpl - 5,2 g

**Ruutu 5032 / 994****Kerros 0**

- 61 Palanutta luuta 2 kpl - 1,3 g

KM 35345

2005  
Mikkeli Orijärvi

KM 35345

**Peltorannantie**

**Ruutu 5032 / 995**

**Kerros 0**

- 62 Piitä 1 kpl - 1,3 g  
Harmaa iskos.
- 63 Kuonaa 1 kpl - 15,1 g  
Kuonaantunut kappale. Massan seassa havaittavissa kvartssia ja maasälpää. Rautakuonaa?
- 64 Savikuonaa 1 kpl - 1,1 g

**Ruutu 5032 / 996**

**Kerros 0**

- 65 Pronssiesineet ja niiden kappaleet 1 kpl - 1,7 g  
Kierrettyä kupari- tai pronssilankaa.  
Mitat 13 x 5 x 5 mm.  
x = 5032,8 y = 996,5
- 66 Palanutta savea 3 kpl - 2,1 g
- 67 Piitä 2 kpl - 0,3 g  
Iskoksia.
- 68 Palanutta luuta 1 kpl - 0,1 g

**Ruutu 5032 / 997**

**Kerros 0**

- 69 Pronssilevyä 1 kpl - 0,4 g  
Ohutta pronssilevyä.  
x = 5032,5 y = 997,8
- 70 Palanutta luuta 1 kpl - 0,2 g

**Ruutu 5032 / 998**

**Kerros 0**

- 71 Piitä 2 kpl - 4,7 g  
Molemmat kappaleet kuluneet. Tuluspiitä?

**Peltorannantie****Ruutu 5032 / 999****Kerros 0**

72 Rautanaulat 1 kpl - 15,5 g  
Taottu rautanaula, jonka kärki katkelmallinen. Kanta kuusikulmainen.  
Mitat 57 x 9 x 7 mm.

73 Hioimet ja niiden kappaleet 2 kpl - 4,5 g  
Kaksi hioimen kappaletta, jotka sopivat yhteen.

**Ruutu 5032 / 1000****Kerros 0**

74 Palanutta savea 1 kpl - 8,1 g

**Ruutu 5032 / 1001****Kerros 0**

75 Palanutta savea 2 kpl - 11,5 g  
Molemmat palat osittain kuonaantuneita.

**Ruutu 5032 / 1004****Kerros 0**

76 Rautaesineet ja niiden kappaleet 1 kpl - 9 g  
Veitsenterän katkelma?  
Mitat 47 x 13 x 5 mm.

77 Savitiivistettä 1 kpl - 9,8 g  
Yhdellä kyljellä tasainen painanne.

78 Kuonaa 1 kpl - 9,5 g

79 Savikuonaa 1 kpl - 1,8 g

**Ruutu 5032 / 1005****Kerros 0**

80 Savikuonaa 4 kpl - 7,1 g  
Suurimmassa palassa kaareva painauma.

KM 35345

2005  
Mikkeli Orijärvi

KM 35345

**Peltorannantie**

**Ruutu 5032 / 1006**

**Kerros 0**

81 Savitiivistettä 1 kpl - 1,5 g  
Yhdellä kyljellä oksapainanne.

82 Palanutta savea 2 kpl - 0,4 g

83 Piitä 1 kpl - 1 g  
Tummanharmaa kulunut kappale. Tuluspiitä?

**Ruutu 5032 / 1008**

**Kerros 0**

84 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 0,8 g  
Harmaa, osin kuonaantunut pala, jonka sekoitteena hiekkaa. Massa tiivistä.

85 Palanutta savea 4 kpl - 6,2 g

**Ruutu 5032 / 1011**

**Kerros 0**

86 Palanutta savea 1 kpl - 1,6 g

**Ruutu 5033 / 991**

**Kerros 0**

87 Palanutta savea 4 kpl - 1,1 g

88 Piitä 1 kpl - 0,2 g  
Pieni, vaalea ja kulunut iskos. Tuluspiitä?

**Ruutu 5033 / 992**

**Kerros 0**

89 Savitiivistettä 1 kpl - 0,3 g

90 Palanutta savea 2 kpl - 0,5 g

**Peltorannantie****Ruutu 5033 / 992****Kerros 0**91 Savikuonaa 1 kpl - 1,9 g**Ruutu 5033 / 994****Kerros 0**92 Piitä 1 kpl - 3,5 g  
Vaalea, palanut kappale93 Savikuonaa 1 kpl - 3,5 g**Ruutu 5033 / 995****Kerros 0**94 Rautaesineet ja niiden kappaleet 1 kpl - 24,2 g  
Kuolaimen osa.  
Mitat 93 x 25 x 7 mm.95 Palanutta savea 2 kpl - 1,2 g96 Savikuonaa 2 kpl - 10 g**Ruutu 5033 / 996****Kerros 0**97 Piitä 1 kpl - 4,8 g  
Harmaa, pyöristynyt kappale.



KM 35345

2005  
Mikkeli Orijärvi

KM 35345

**Peltorannantie**

**Ruutu 5033 / 997**

**Kerros 0**

- 98 Pronssilevyä 2 kpl - 4,1 g  
Ohutta rullalle taitettua ja litistettyä pronssilevyä. Pienempi paloista  
taipunut.  
x = 5033,5 y = 997,5

**Ruutu 5033 / 999**

**Kerros 0**

- 99 Rautakuonaa 1 kpl - 8,7 g

**Ruutu 5033 / 1000**

**Kerros 0**

- 100 Palanutta savea 1 kpl - 5,1 g  
Osittain kuonaantunut kappale.
- 101 Piitä 3 kpl - 1 g  
Iskoksia.
- 102 Rautakuonaa 1 kpl - 3,7 g

**Ruutu 5033 / 1003**

**Kerros 0**

- 103 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 1,9 g  
Vaaleanruskea kaareva pala. Säilyneellä pinnalla pintakäsittelyn jälkiä.  
Sekoitteena kivimurskaa. Massa tiivistä.

**Ruutu 5033 / 1005**

**Kerros 0**

- 104 Piitä 1 kpl - 0,8 g  
Vaalea iskos.

**Ruutu 5033 / 1006**

**Kerros 0**

- 105 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 1,2 g  
Vaaleanruskea pyöristynyt pala, jossa sekoitteena hiekkaa. Massa  
tiivistä.

**Peltorannantie****Ruutu 5033 / 1006****Kerros 0**

- 106 Palanutta savea 1 kpl - 1 g
- 107 Savikuonaa 2 kpl - 9,7 g

**Ruutu 5033 / 1007****Kerros 0**

- 108 Savikiekkojen kappaleet 1 kpl - 0,9 g  
Pintafragmentti.
- 109 Piitä 1 kpl - 4,8 g  
Tumma, kulunut kappale. Tuluspiitä?
- 110 Savikuonaa 1 kpl - 2,1 g

**Ruutu 5033 / 1008****Kerros 0**

- 111 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 0,7 g  
Vaaleanruskea pala, jossa molemmat pinnat säilyneet. Sekoitteena hiekkaa. Massa tiivistä.
- 112 Palanutta savea 1 kpl - 0,7 g

**Ruutu 5033 / 1009****Kerros 0**

- 113 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 0,3 g  
Säilynyt pinta kiiltävä, musta. Sekoitteena karkeaa hiekkaa. Pala voimakkaasti rapautunut.
- 114 Palanutta savea 1 kpl - 0,2 g
- 115 Piitä 1 kpl - 0,4 g  
Harmaa iskos.
- 116 Savikuonaa 2 kpl - 1,5 g

KM 35345

2005  
Mikkeli Orijärvi

KM 35345

**Peltorannantie**

**Ruutu 5033 / 1010**

**Kerros 0**

- 117 Piitä 1 kpl - 1 g  
Vaalea, palanut kappale?
- 118 Rautakuonaa 1 kpl - 11,4 g
- 119 Savikuonaa 1 kpl - 0,8 g

**Ruutu 5033 / 1012**

**Kerros 0**

- 120 Kvartsia 1 kpl - 1,4 g

**Ruutu 5034 / 992**

**Kerros 0**

- 121 Palanutta savea 5 kpl - 0,9 g
- 122 Piitä 1 kpl - 3,2 g  
Tumman harmaa kappale, jossa säilynyt noduulin kalkkikuorta.

**Ruutu 5034 / 995**

**Kerros 0**

- 123 Palanutta savea 3 kpl - 16,9 g
- 124 Savikuonaa 1 kpl - 1,3 g

**Ruutu 5034 / 997**

**Kerros 0**

- 125 Savitiivistettä 1 kpl - 8,1 g
- 126 Piitä 1 kpl - 2,8 g  
Vaaleanharmaa kulunut kappale. Tuluspiitä?

**Peltorannantie****Ruutu 5034 / 998****Kerros 0**127 Piitä 1 kpl - 0,5 g**Ruutu 5034 / 999****Kerros 0**128 Piitä 1 kpl - 0,2 g  
Pieni harmaa iskos.**Ruutu 5034 / 1002****Kerros 0**129 Kvartsia 1 kpl - 1,3 g**Ruutu 5034 / 1004****Kerros 0**130 Savikiekkojen kappaleet 1 kpl - 8,2 g  
Savikiekon kaarevaa pintaa?**Ruutu 5034 / 1006****Kerros 0**131 Palanutta savea 2 kpl - 1,9 g**Ruutu 5034 / 1007****Kerros 0**132 Savitiivistettä 1 kpl - 5,6 g**Ruutu 5034 / 1008****Kerros 0**133 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 1,6 g  
Ruskeanharmaa pala. Toinen pinnoista täysin kuonaantunut. Sekoitteena hiekkaa. Massa tiivistä.134 Piitä 1 kpl - 2,6 g  
Tumman harmaa kappale.

KM 35345

2005  
Mikkeli Orijärvi

KM 35345

**Peltorannantie**

**Ruutu 5034 / 1009**

**Kerros 0**

135 Savikuonaa 1 kpl - 5,4 g

**Ruutu 5034 / 1010**

**Kerros 0**

136 Palanutta savea 4 kpl - 2,8 g

**Ruutu 5034 / 1011**

**Kerros 0**

137 Palanutta savea 3 kpl - 3,4 g

**Ruutu 5034 / 1012**

**Kerros 0**

138 Savitiivistettä 1 kpl - 7,1 g

**Ruutu 5034 / 1011**

**Kerros 0**

139 Palanutta savea 2 kpl - 3,4 g

**Ruutu 5034 / 1013**

**Kerros 0**

140 Piitä 1 kpl - 0,6 g  
Harmaa iskos.

**Ruutu 5035 / 991**

**Kerros 0**

141 Savitiivistettä 1 kpl - 2,8 g

142 Palanutta savea 8 kpl - 4 g

143 Piitä 2 kpl - 4,7 g  
Vaaleanharmaata piitä. Suurempi kappale kauttaaltaan retusoitu,  
piilukkopyssystä?

**Peltorannantie****Ruutu 5035 / 992****Kerros 0**

- 144 Rautanaulat 1 kpl - 7 g  
Lyhyt naula, jonka kärki katkelmallinen. Kanta litteä suorakulmio.  
Mitat 37 x 9 x 4 mm.
- 145 Palanutta savea 4 kpl - 1,3 g
- 146 Piitä 1 kpl - 6,4 g  
Harmaa, kulunut kappale. Tuluspiitä?
- 147 Savikuonaa 1 kpl - 12,6 g

**Ruutu 5035 / 993****Kerros 0**

- 148 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 1,4 g  
Punertavanruskea, hiukan tummunut kappale. Keramiikkaa?
- 149 Palanutta savea 3 kpl - 3,7 g

**Ruutu 5035 / 995****Kerros 0**

- 150 Savitiivistettä 2 kpl - 13,4 g  
Suurempi pala osin kuonaantunut ja sen kyljessä selvä painauma.
- 151 Rautakuonaa 1 kpl - 4,6 g

**Ruutu 5035 / 996****Kerros 0**

- 152 Metalliesineet ja niiden kappaleet 1 kpl - 0,1 g  
Pieni katkelmallinen, suorakulmionmuotoinen kappale hyvin ohutta metallilevyä. Murtumakohdan poikkileikkaus väriltään punainen.  
Mitat 9 x 6 x 0,5 mm.
- 153 Savitiivistettä 1 kpl - 4,4 g

KM 35345

2005  
Mikkeli Orijärvi

KM 35345

**Peltorannantie**

**Ruutu 5035 / 996**

**Kerros 0**

154 Palanutta savea 2 kpl - 0,9 g

155 Rautakuonaa 1 kpl - 3,6 g

**Ruutu 5035 / 998**

**Kerros 0**

156 Rautaesineet ja niiden kappaleet 1 kpl - 4,3 g  
Tunnistamaton esineen katkelma, joka levenee toisesta päästä.  
Mitat 27 x 8 x 4 mm.

157 Piitä 1 kpl - 3,2 g  
Tummanharmaa kulunut kappale. Tuluspiitä?

**Ruutu 5035 / 999**

**Kerros 0**

158 Piitä 2 kpl - 11,4 g  
Suurempi vaalea kappale palanut? Pienempi vaalean harmaa kappale kulunut. Tuluspiitä?

159 Palanutta luuta 1 kpl - 0,6 g

**Ruutu 5035 / 1000**

**Kerros 0**

160 Kvartsia 1 kpl - 6 g

**Ruutu 5035 / 1006**

**Kerros 0**

161 Palanutta savea 2 kpl - 14,7 g  
Suurempi pala osittain kuonaantunut. Tiivistettä?

162 Savikuonaa 1 kpl - 4,1 g

**Peltorannantie****Ruutu 5035 / 1007****Kerros 0**163 Palanutta savea 1 kpl - 1,1 g**Ruutu 5035 / 1008****Kerros 0**164 Palanutta savea 1 kpl - 0,9 g165 Savikuonaa 1 kpl - 1,2 g**Ruutu 5035 / 1009****Kerros 0**166 Palanutta savea 1 kpl - 1,2 g167 Piitä 1 kpl - 0,7 g  
Harmaa, kulunut iskos. Tuluspiitä?168 Savikuonaa 1 kpl - 6,8 g**Ruutu 5035 / 1011****Kerros 0**169 Savitiivistettä 1 kpl - 1,5 g170 Palanutta savea 6 kpl - 3,9 g171 Piitä 1 kpl - 0,5 g  
Tummanharmaa iskos, jossa jäljellä valkoista kalkkikuorta.**Ruutu 5035 / 1013****Kerros 0**172 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 0,9 g  
Harmaanruskea pala, jonka molemmat pinnat säilyneet. Sekoitteena karkeaa hiekkaa. Massa tiivistä.173 Palanutta savea 2 kpl - 0,3 g



KM 35345

2005  
Mikkeli Orijärvi

KM 35345

**Peltorannantie**

**Ruutu 5035 / 1013**

**Kerros 0**

174 Savikuonaa 1 kpl - 1,8 g

**Ruutu 5036 / 991**

**Kerros 0**

175 Pronssiesineet ja niiden kappaleet 1 kpl - 1,6 g  
Pyöreä, litteä pronssinappi. Resentti? vrt. löytönumero 54.  
Mitat 16 x 16 x 2 mm.

176 Palanutta savea 6 kpl - 2,7 g

177 Palanutta luuta 1 kpl - 0,2 g

**Ruutu 5036 / 992**

**Kerros 0**

178 Savikuonaa 1 kpl - 2,9 g

**Ruutu 5036 / 993**

**Kerros 0**

179 Piitä 1 kpl - 0,8 g  
Tummanharmaa kappale.

**Ruutu 5036 / 994**

**Kerros 0**

180 Palanutta savea 1 kpl - 1,4 g

181 Piitä 1 kpl - 0,2 g  
Pieni harmaa iskos.

**Ruutu 5036 / 995**

**Kerros 0**

182 Palanutta savea 1 kpl - 0,7 g

**Peltorannantie****Ruutu 5036 / 995****Kerros 0**

183 Piitä 2 kpl - 2,2 g  
Pienempi vaaleanharmaa kappale kulunut. Tuluspiitä?

**Ruutu 5036 / 996****Kerros 0**

184 Palanutta savea 4 kpl - 2,2 g

**Ruutu 5036 / 997****Kerros 0**

185 Palanutta savea 5 kpl - 3,1 g

**Ruutu 5036 / 998****Kerros 0**

186 Palanutta savea 7 kpl - 4,2 g

**Ruutu 5036 / 999****Kerros 0**

187 Palanutta savea 1 kpl - 3,4 g

188 Piitä 1 kpl - 0,3 g  
Harmaa iskos.

**Ruutu 5036 / 1001****Kerros 0**

189 Piitä 1 kpl - 3,5 g  
Harmaa, kulunut kappale. Tuluspiitä?

**Ruutu 5036 / 1003****Kerros 0**

190 Palanutta savea 2 kpl - 8 g

KM 35345

2005  
Mikkeli Orijärvi

KM 35345

**Peltorannantie**

**Ruutu 5036 / 1006**

**Kerros 0**

191 Palanutta savea 1 kpl - 2,6 g

192 Piitä 1 kpl - 0,5 g  
Tummanharmaa iskos.

**Ruutu 5036 / 1007**

**Kerros 0**

193 Palanutta savea 8 kpl - 4,9 g

**Ruutu 5036 / 1008**

**Kerros 0**

194 Savikuonaa 2 kpl - 5,3 g

**Ruutu 5036 / 1009**

**Kerros 0**

195 Palanutta savea 1 kpl - 0,7 g

196 Piitä 1 kpl - 0,4 g  
Harmaa iskos.

197 Savikuonaa 1 kpl - 0,9 g

**Ruutu 5036 / 1010**

**Kerros 0**

198 Savitiivistettä 1 kpl - 3,7 g

199 Savikuonaa 3 kpl - 3,6 g

**Ruutu 5036 / 1011**

**Kerros 0**

200 Palanutta savea 3 kpl - 2,6 g

**Peltorannantie****Ruutu 5036 / 1011****Kerros 0**

201 Savikuonaa 1 kpl - 1,6 g

**Ruutu 5036 / 1013****Kerros 0**

202 Savikiekkujen kappaleet 5 kpl - 54,4 g  
Massa punaruskeaa. Osa paloista sopii yhteen.

203 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 0,5 g  
Säilynyt pinta harmaanruskea. Rapautunut pinta tummunut. Sekoitteena karkeaa hiekkaa. Massa tiivistä.

204 Palanutta savea 7 kpl - 2 g

205 Savikuonaa 1 kpl - 2 g

**Ruutu 5037 / 995****Kerros 0**

206 Pronssilevyä 1 kpl - 0,9 g  
Ohut, taipunut pronssilevyn kappale. Esineen reunasta?

**Ruutu 5030 / 991****Kerros 1**

207 Palanutta savea 1 kpl - 0,3 g

**Ruutu 5030 / 992****Kerros 1**

208 Palanutta luuta 1 kpl - 0,2 g

**Ruutu 5030 / 993****Kerros 1**

209 Savikiekkujen kappaleet 1 kpl - 7,7 g  
Kaarevaa pintaosaa säilynyt.

KM 35345

2005  
Mikkeli Orijärvi

KM 35345

**Peltorannantie**

**Ruutu 5030 / 993**

**Kerros 1**

210 Piitä 1 kpl - 2,5 g  
Vaalea, kulunut kappale. Tuluspiitä?

**Ruutu 5030 / 994**

**Kerros 1**

211 Savitiivistettä 1 kpl - 1,7 g

**Ruutu 5030 / 995**

**Kerros 1**

212 Savikiekkojen kappaleet 1 kpl - 5,1 g  
Osittain kuonaantunut kappale. Sopii yhteen 215 kanssa.

213 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 0,8 g  
Säilynyt pinta tummanharmaa. Sekoitteena hiekkää. Massa tiivistä.

214 Palanutta savea 1 kpl - 1,6 g

**Ruutu 5030 / 996**

**Kerros 1**

215 Savikiekkojen kappaleet 1 kpl - 43,6 g  
Sekoitteena kivimurskaa. Kappale osittain kuonaantunut.

216 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 0,4 g  
Ruskea, pyöristynyt pala. Sekoitteena karkeaa hiekkää. Massa tiivistä.

217 Palanutta savea 3 kpl - 0,9 g

**Ruutu 5030 / 1013**

**Kerros 1**

218 Savikuonaa 1 kpl - 4,6 g  
Savikiekkoa?

**Peltorannantie****Ruutu 5031 / 991****Kerros 1**

219 Palanutta savea 1 kpl - 6 g  
Massa punaruskea. Sekoitteena hiekkaa. Mahdollisesti saviekosta?

220 Palanutta savea 30 kpl - 8,1 g

221 Palanutta luuta 6 kpl - 0,1 g

**Ruutu 5031 / 993****Kerros 1**

222 Saviekkojen kappaleet 1 kpl - 4,7 g

**Ruutu 5031 / 994****Kerros 1**

223 Palanutta savea 1 kpl - 1 g

**Ruutu 5031 / 995****Kerros 1**

224 Kvartsia 1 kpl - 1,5 g

**Ruutu 5031 / 996****Kerros 1**

225 Palanutta luuta 1 kpl - 0,7 g

**Ruutu 5032 / 991****Kerros 1**

226 Pronssilevyä 1 kpl - 1,1 g  
Kaareva pronssilevyn kappale. Toisessa reunassa havaittavissa mahdollista pintakoristelua.  
x = 5032,8 y = 991,5

227 Palanutta savea 3 kpl - 1,6 g

KM 35345

2005  
Mikkeli Orijärvi

KM 35345

**Peltorannantie**

**Ruutu 5032 / 994**

**Kerros 1**

228 Savikuonaa 1 kpl - 1,1 g

**Ruutu 5032 / 995**

**Kerros 1**

229 Savikiekkujen kappaleet 2 kpl - 16,5 g  
Kaarevaa pintaosaa säilynyt. Suurempi pala osittain kuonaantunut.  
Sekoitteena hiekkaa.

**Ruutu 5033 / 991**

**Kerros 1**

230 Savikiekkujen kappaleet 1 kpl - 2,9 g

231 Palanutta savea 4 kpl - 2,3 g

**Ruutu 5033 / 992**

**Kerros 1**

232 Savitiivistettä 1 kpl - 2,4 g  
Osittain kuonaantunut.

233 Palanutta savea 2 kpl - 0,8 g

234 Palanutta luuta 1 kpl - 0,5 g

**Ruutu 5032 / 994**

**Kerros 1**

235 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 0,6 g  
Pinnat ruskeanharmaat. Sekoitteena hiekkaa. Massa tiivistä.

**Ruutu 5033 / 996**

**Kerros 1**

236 Savikiekkujen kappaleet 1 kpl - 16,6 g  
Kaarevaa pintaa ja reunaa säilynyt. Sekoitteena hiekkaa. Massa tiivistä.

**Peltorannantie****Ruutu 5033 / 996****Kerros 1**

237 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 0,8 g  
Pinnat ruskeanharmaat. Sekoitteena hiekkaa. Massa tiivistä.

238 Palanutta savea 2 kpl - 4,7 g

239 Kvartsia 1 kpl - 1,5 g  
Iskos.

**Ruutu 5034 / 991****Kerros 1**

240 Rautaesineet ja niiden kappaleet 1 kpl - 25,8 g  
Tunnistamaton pitkänomainen kappale.  
Mitat 39 x 13 x 12 mm.

241 Palanutta savea 1 kpl - 0,2 g

**Ruutu 5034 / 994****Kerros 1**

242 Palanutta savea 2 kpl - 2,7 g

**Ruutu 5034 / 995****Kerros 1**

243 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 0,6 g  
Säilynyt pinta ruskeanharmaa. Sekoitteena kivimurskaa. Massa tiivistä.

244 Palanutta savea 13 kpl - 6,9 g

245 Savikuonaa 1 kpl - 2,4 g  
Savikiekosta?



KM 35345

2005  
Mikkeli Orijärvi

KM 35345

**Peltorannantie**

**Ruutu 5034 / 996**

**Kerros 1**

246 Savikiekkojen kappaleet 1 kpl - 6,7 g  
Yhdellä kyljellä tasainen painanne.

247 Palanutta savea 1 kpl - 0,5 g

248 Savikuonaa 1 kpl - 5,1 g

**Ruutu 5034 / 997**

**Kerros 1**

249 Palanutta savea 3 kpl - 1,1 g

**Ruutu 5034 / 1009**

**Kerros 1**

250 Savitiivistettä 1 kpl - 3,6 g

251 Palanutta savea 1 kpl - 0,6 g

**Ruutu 5035 / 991**

**Kerros 1**

252 Rautakuonaa 1 kpl - 4,7 g

**Ruutu 5035 / 992**

**Kerros 1**

253 Savikuonaa 1 kpl - 5,3 g

**Ruutu 5035 / 994**

**Kerros 1**

254 Rautaesineet ja niiden kappaleet 1 kpl - 0,6 g  
Pieni rautarengas.  
Mitat 13 x 4 x 2 mm.

**Peltorannantie****Ruutu 5035 / 994****Kerros 1**

- 255 Rautaesineet ja niiden kappaleet 1 kpl - 0,9 g  
Taivutettu, ohut raudankappale. Pienestä rautarenkaasta?  
Mitat 20 x 4 x 3 mm.
- 256 Savikiekkujen kappaleet 1 kpl - 0,6 g  
Pieni kappale kiekonpintaa?
- 257 Palanutta savea 2 kpl - 1,1 g

**Ruutu 5035 / 995****Kerros 1**

- 258 Pronssilevyä 1 kpl - 1,7 g  
Aaltoileva levynkappale, jossa reikä.
- 259 Rautanaulat 1 kpl - 1 g  
Naulan kärkikatkelma? Ympärillä säilynyt mahdollisesti hiukan puuta.  
Mitat 24 x 7 x 3 mm.
- 260 Palanutta savea 2 kpl - 2,1 g
- 261 Luuta 5 kpl - 1,9 g  
Mahdollisesti hampaan kappaleita.

**Ruutu 5035 / 996****Kerros 1**

- 262 Palanutta savea 2 kpl - 0,9 g

**Ruutu 5035 / 997****Kerros 1**

- 263 Palanutta savea 47 kpl - 12,3 g
- 264 Piitä 1 kpl - 1,4 g  
Harmaa, kulunut kappale. Tuluspiitä?

KM 35345

2005  
Mikkeli Orijärvi

KM 35345

**Peltorannantie**

**Ruutu 5035 / 997**

**Kerros 1**

265 Kvartsia 1 kpl - 1 g

**Ruutu 5035 / 998**

**Kerros 1**

266 Palanutta savea 5 kpl - 2,7 g

**Ruutu 5036 / 991**

**Kerros 1**

267 Rautaesineet ja niiden kappaleet 1 kpl - 39,4 g  
Katkelma pitkänomaista rautalevyä tai vannasta?  
Mitat 105 x 26 x 3 mm.

268 Rautaesineet ja niiden kappaleet 1 kpl - 2 g  
Litteä, tunnistamattoman rautaesineen katkelma.

269 Piitä 1 kpl - 5,9 g  
Vaalea, kulunut pala. Tuluspiitä?

**Ruutu 5036 / 992**

**Kerros 1**

270 Pronssilevyä 1 kpl - 2,7 g  
Reunoiltaan osin sisäänpäin taipunut, epämuotoinen kappale.

**Ruutu 5036 / 996**

**Kerros 1**

271 Saviastian reunapalat 1 kpl - 1,7 g  
Pala huonokuntoinen, osittain kuonaatunut. Reunanpäällisy pyöreä.  
Ulkoreunakulma hiukan ulospäin suuntautunut, sisäreunakulma loiva.  
Sekoitteena hiekkaa. Massa tiivistä.

**Ruutu 5036 / 994**

**Kerros 1**

272 Palanutta savea 1 kpl - 1 g

**Peltorannantie****Ruutu 5030 / 991****Kerros 2**273 Savikiekkojen kappaleet 1 kpl - 5,3 g274 Palanutta savea 2 kpl - 5 g**Ruutu 5030 / 992****Kerros 2**275 Savikiekkojen kappaleet 1 kpl - 2,8 g  
Hiukan kaarevaa pintaa säilynyt.276 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 0,2 g  
Säilynyt pinta ruskeanharmaa ja siinä havaittavissa pintakäsittelyn jälkiä.  
Sekoitteena kivimurskaa. Massa tiivistä.277 Palanutta savea 4 kpl - 2,3 g278 Kvartsia 1 kpl - 0,3 g279 Savikuonaa 2 kpl - 2,1 g**Ruutu 5030 / 996****Kerros 2**280 Palanutta luuta 7 kpl - 0,1 g**Ruutu 5031 / 991****Kerros 2**281 Pronssilevyä 1 kpl - 0,2 g  
Pieni pala ohutta levyä.  
x = 5031,97 y = 991,39 z = 102,53282 Savikiekkojen kappaleet 1 kpl - 4,2 g  
Osa kaarevaa pintaa säilynyt.283 Palanutta savea 2 kpl - 8,2 g

KM 35345

2005  
Mikkeli Orijärvi

KM 35345

**Peltorannantie**

**Ruutu 5031 / 991**

**Kerros 2**

284 Savikuonaa 1 kpl - 3,8 g

**Ruutu 5031 / 995**

**Kerros 2**

285 Rautakuonaa 1 kpl - 5,3 g

**Ruutu 5032 / 991**

**Kerros 2**

286 Palanutta savea 5 kpl - 4,1 g

287 Piitä 2 kpl - 3,7 g

Toinen pala vaalea, toinen tummanharmaa. Molemmat palat kulunut.  
Tuluspiitä?

288 Savikuonaa 2 kpl - 5,3 g

**Ruutu 5032 / 992**

**Kerros 2**

289 Rautaesineet ja niiden kappaleet 1 kpl - 0,4 g  
Pieni rautarengas.  
Mitat 11 x 2 x 2 mm.

290 Rautakuonaa 1 kpl - 5,8 g

**Peltorannantie****Ruutu 5032 / 993****Kerros 2**

- 291 Helmet ja niiden kappaleet 1 kpl - 1,3 g  
Kaksoiskartion muotoinen, sinertävä lasimassahelmi.  
x = 5032,15 y = 993,25 z = 102,54

- 292 Savitiivistettä 1 kpl - 14,7 g  
Usealla kyljellä epätasaisia painanteita. Pala osittain kuonaantunut.

- 293 Palanutta savea 2 kpl - 2,4 g

- 294 Savikuonaa 3 kpl - 2,3 g

**Ruutu 5032 / 994****Kerros 2**

- 295 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 1,1 g  
Säilynyt pinta harmaanruskea. Sekoitteena kivimurskaa. Massa tiivistä.

- 296 Palanutta savea 1 kpl - 9,5 g

- 297 Savikuonaa 1 kpl - 0,3 g

**Ruutu 5033 / 991****Kerros 2**

- 298 Rautaesineet ja niiden kappaleet 1 kpl - 1,5 g  
Mahdollisesti rautanaulan tai niitin katkelma.

- 299 Luuta 2 kpl - 3,5 g  
Hampaan katkelmia.

KM 35345

2005  
Mikkeli Orijärvi

KM 35345

**Peltorannantie**

**Ruutu 5033 / 992**

**Kerros 2**

300 Rautaesineet ja niiden kappaleet 1 kpl - 6,9 g  
Ruodollinen ja väkäsellinen nuolenkärki.  
Mitat 48 x 21 x 4 mm.  
x = 5033,6 y = 992,53 z = 102,57

301 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 6,1 g  
Pinnat ruskeat. Ulkopinta osin tummunut, karstainen? Sekoitteena  
karkeaa hiekkaa. Massa tiivistä.

302 Palanutta savea 1 kpl - 1,6 g

**Ruutu 5033 / 993**

**Kerros 2**

303 Savikiekkojen kappaleet 1 kpl - 1 g  
Savikiekonpintaa?

**Ruutu 5033 / 996**

**Kerros 2**

304 Piitä 1 kpl - 0,3 g  
Harmaa iskos.

**Peltorannantie****Ruutu 5034 / 991****Kerros 2**

305 Rautanaulat 1 kpl - 6,7 g  
Kanta mahdollisesti rombinmuotoinen.  
Mitat 42 x 6 x 3 mm.

306 Piitä 1 kpl - 1,5 g  
Harmaa iskos.

**Ruutu 5034 / 992****Kerros 2**

307 Savitiivistettä 1 kpl - 6,3 g  
Selkeät painanteet.

308 Piitä 1 kpl - 4,2 g  
Tummanharmaa kulunut kappale, jossa kalkkikuorta jäljellä. Tuluspiitä?

309 Savikuonaa 1 kpl - 0,4 g

**Ruutu 5034 / 994****Kerros 2**

310 Savitiivistettä 1 kpl - 3,5 g  
Yhdellä kyljellä hiukan kupera painanne. Pala osittain kuonaantunut.

**Ruutu 5035 / 995****Kerros 2**

311 Palanutta savea 2 kpl - 6,2 g

**Ruutu 5035 / 996****Kerros 2**

312 Savikiekkujen kappaleet 1 kpl - 13,6 g

313 Palanutta savea 3 kpl - 3,4 g



**Peltorannantie**

Ruutu 5035 / 997

**Kerros 2**

314 Rautaesineet ja niiden kappaleet 2 kpl - 7,6 g  
Kapea ja pitkänomainen, tunnistamaton esine.  
Mitat 85 x 5 x 4 mm.

315 Palanutta savea 61 kpl - 30,1 g

Ruutu 5036 / 991

**Kerros 2**

316 Palanutta savea 1 kpl - 0,9 g

Ruutu 5036 / 993

**Kerros 2**

317 Savitiivistettä 1 kpl - 3,8 g  
Yhdellä kyljellä tasainen painauma.

Ruutu 5036 / 994

**Kerros 2**

318 Helmet ja niiden kappaleet 1 kpl - 0,5 g  
Pahoin vaurioitunut pieni, mahdollisesti silmäkoristeinen lasimassahelmi.

x = 5036,15 y = 994,24 z = 102,54

319 Luuta 1 kpl - 0,8 g

Ruutu 5030 / 995

**Kerros 3**

320 Kvartsia 1 kpl - 10,5 g

**Peltorannantie****Ruutu 5031 / 996****Kerros 3**

- 321 Savikiekkojen kappaleet 1 kpl - 5,1 g  
Kaarevaa pintaosaa säilynyt. Sekoitteena kivimurskaa.

**Ruutu 5032 / 994****Kerros 3**

- 322 Savikiekkojen kappaleet 1 kpl - 32,7 g  
Osittain kuonaantunut kappale. Sekoitteena kivimurskaa.

**Ruutu 5033 / 992****Kerros 3**

- 323 Savikuonaa 1 kpl - 3,1 g  
Yksi kylki tasainen. Tiivistettä?

**Ruutu 5033 / 993****Kerros 3**

- 324 Palanutta savea 1 kpl - 0,2 g

**Ruutu 5034 / 991****Kerros 3**

- 325 Rautanaulat 1 kpl - 2,3 g  
Kanta mahdollisesti rombinmuotoinen.  
Mitat 32 x 5 x 4 mm.
- 326 Palanutta savea 2 kpl - 0,6 g
- 327 Piitä 1 kpl - 0,4 g  
Harmaa iskos.
- 328 Rautakuonaa 1 kpl - 19,8 g

**Peltorannantie****Ruutu 5034 / 995****Kerros 3**

329 Saviastian reunapalat 1 kpl - 0,6 g  
Reunanpäällyys pyöreä, hiukan rapautunut. Pinnat vaaleanruskeat.  
Sekoitteena karkeaa hiekkaa. Massa tiivistä.

330 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 0,8 g  
Pinnat tummanharmaat, kiiltävät. Ulkopinnalla havaittavissa  
pintakäsittelyn jälkiä. Sekoitteena karkeaa hiekkaa. Massa tiivistä.

**Ruutu 5034 / 996****Kerros 3**

331 Savikiekkojen kappaleet 1 kpl - 30,6 g  
Osittain kuonaantunut kappale. Sekoitteena kivimurskaa ja hiekkaa.

**Ruutu 5035 / 991****Kerros 3**

332 Pronssilevyä 1 kpl - 2 g  
Ohutta hiukan taivutettua levyä esineen reunasta. Reuna paksunnettu.

x = 5035,6 y = 991,55 z = 102,52

333 Savikiekkojen kappaleet 2 kpl - 24,8 g  
Kaarevaa pintaosaa säilynyt. Sekoitteena hiekkaa. Suurempi paloista  
osin kuonaantunut.

334 Savitiivistettä 1 kpl - 0,4 g  
Oksapainanne.

335 Piitä 1 kpl - 0,4 g  
Harmaa iskos.

**Ruutu 5035 / 993****Kerros 3**

336 Savikiekkojen kappaleet 1 kpl - 4,4 g

337 Palanutta savea 1 kpl - 0,3 g

KM 35345

2005  
Mikkeli Orijärvi

KM 35345

**Peltorannantie**

**Ruutu 5035 / 994**

**Kerros 3**

338 Palanutta savea 1 kpl - 3,7 g

**Ruutu 5035 / 995**

**Kerros 3**

339 Palanutta savea 31 kpl - 24,5 g

340 Luuta 1 kpl - 0,5 g

341 Rautakuonaa 1 kpl - 17 g

342 Savikuonaa 1 kpl - 1,6 g

**Ruutu 5035 / 996**

**Kerros 3**

343 Palanutta savea 2 kpl - 4 g

**Ruutu 5035 / 998**

**Kerros 3**

344 Palanutta savea 3 kpl - 1,5 g

**Ruutu 5036 / 992**

**Kerros 3**

345 Palanutta savea 3 kpl - 0,7 g

**Ruutu 5036 / 994**

**Kerros 3**

346 Palanutta savea 1 kpl - 4,4 g

**Ruutu 5036 / 997**

**Kerros 3**

347 Palanutta savea 3 kpl - 0,9 g

**Peltorannantie****Ruutu 5030 / 991****Kerros 4**

- 348 Rautaesineet ja niiden kappaleet 1 kpl - 3,9 g  
Tunnistamaton kappale.  
Mitat 30 x 16 x 3 mm.
- 349 Piitä 1 kpl - 3,3 g  
Harmaa kulunut kappale, jossa kalkkikuorta jäljellä. Tuluspiitä?
- 350 Palanutta luuta 1 kpl - 0,7 g

**Ruutu 5030 / 992****Kerros 4**

- 351 Palanutta savea 1 kpl - 0,2 g

**Ruutu 5030 / 993****Kerros 4**

- 352 Savikiekkojen kappaleet 1 kpl - 1,4 g  
Kaarevaa pintaosaa säilynyt.
- 353 Palanutta savea 1 kpl - 0,1 g

**Ruutu 5030 / 994****Kerros 4**

- 354 Palanutta savea 1 kpl - 1 g

**Ruutu 5031 / 991****Kerros 4**

- 355 Pronssilevyä 1 kpl - 0,8 g  
Ohutta pronssilevyä.  
x = 5031,09 y = 991,16 z = 102,43
- 356 Palanutta savea 3 kpl - 3 g
- 357 Palanutta luuta 1 kpl - 0,2 g

**Peltorannantie****Ruutu 5031 / 991****Kerros 4**358 Savikuonaa 1 kpl - 0,4 g**Ruutu 5031 / 992****Kerros 4**359 Helmet ja niiden kappaleet 1 kpl - 0,3 g  
Sininen lasimassahelmi.  
x = 5031,45 y = 992,37 z = 102,43**Ruutu 5031 / 995****Kerros 4**360 Savikiekkojen kappaleet 3 kpl - 1,4 g  
Pintafragmentteja?361 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 0,3 g  
Säilynyt pinta ruskeanharmaa. Sekoitteena kivimurskaa. Massa tiivistä.**Ruutu 5032 / 991****Kerros 4**362 Palanutta luuta 2 kpl - 0,4 g**Ruutu 5032 / 992****Kerros 4**363 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 0,4 g  
Pintafragmentti?364 Savikiekkojen kappaleet 1 kpl - 0,2 g  
Tummanharmaa pala, jonka säilynyt pinta tummunut. Massa tiivistä.

KM 35345

2005  
Mikkeli Orijärvi

KM 35345

**Peltorannantie**

**Ruutu 5032 / 994**

**Kerros 4**

- 365 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 1,3 g  
Toinen pinta ruskea ja siinä havaittavissa pintakäsittelyn jälkiä. Toinen pinta karstan peitossa. Sekoitteena kivimurskaa. Massa tiivistä.

**Ruutu 5033 / 995**

**Kerros 4**

- 366 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 2 g  
Säilynyt pinta harmaanruskea. Sekoitteena kivimurskaa. Massa tiivistä

- 367 Palanutta savea 1 kpl - 0,1 g

**Ruutu 5034 / 991**

**Kerros 4**

- 368 Savitiivistettä 1 kpl - 4,6 g  
Yhdellä kyljellä tasainen painauma. Palat osittain kuonaantuneet.

**Ruutu 5034 / 992**

**Kerros 4**

- 369 Palanutta savea 1 kpl - 0,4 g

**Ruutu 5034 / 995**

**Kerros 4**

- 370 Palanutta savea 1 kpl - 0,7 g

**Ruutu 5034 / 997**

**Kerros 4**

- 371 Palanutta savea 14 kpl - 5,3 g

**Ruutu 5035 / 991**

**Kerros 4**

- 372 Savikiekkujen kappaleet 1 kpl - 3 g  
Kaarevaa pintaa säilynyt.

KM 35345

2005  
Mikkeli Orijärvi

KM 35345

**Peltorannantie**

**Ruutu 5035 / 991**

**Kerros 4**

373 Palanutta savea 2 kpl - 0,7 g

**Ruutu 5035 / 996**

**Kerros 4**

374 Palanutta savea 4 kpl - 1 g

**Ruutu 5035 / 997**

**Kerros 4**

375 Savikiekkojen kappaleet 2 kpl - 1 g  
Pintafragmenteja.

376 Palanutta savea 57 kpl - 20,5 g

377 Piitä 1 kpl - 0,1 g

**Ruutu 5036 / 993**

**Kerros 4**

378 Rautaesineet ja niiden kappaleet 1 kpl - 0,9 g  
Ohut rautalevyn katkelma.

**Ruutu 5030 / 991**

**Kerros 5**

379 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 1,1 g  
Säilynyt pinta tumma, kiiltävä ja karstainen? Sekoitteena hiekkaa. Massa tiivistä.

**Ruutu 5031 / 992**

**Kerros 5**

380 Savikiekkojen kappaleet 2 kpl - 1,8 g

381 Palanutta savea 1 kpl - 0,6 g



KM 35345

2005  
Mikkeli Orijärvi

KM 35345

**Peltorannantie**

**Ruutu 5031 / 993**

**Kerros 5**

382 Savikiekkojen kappaleet 1 kpl - 0,8 g

383 Palanutta savea 1 kpl - 0,2 g

384 Savikuonaa 1 kpl - 5,2 g

**Ruutu 5031 / 994**

**Kerros 5**

385 Palanutta savea 1 kpl - 0,1 g

**Ruutu 5032 / 991**

**Kerros 5**

386 Palanutta luuta 1 kpl - 0,1 g

**Ruutu 5032 / 992**

**Kerros 5**

387 Palanutta savea 1 kpl - 0,4 g

**Ruutu 5033 / 991**

**Kerros 5**

388 Rautaesineet ja niiden kappaleet 2 kpl - 14 g

Putkilukonpesä?

Mitat 30 x 15 x 15 mm.

x = 5033,64 y = 991,84 z = 102,41

**Peltorannantie****Ruutu 5033 / 991****Kerros 5**

389 Palanutta savea 4 kpl - 1,4 g

**Ruutu 5034 / 991****Kerros 5**

390 Savitiivistettä 1 kpl - 4,7 g  
Osittain kuonaantunut pala.

391 Palanutta savea 11 kpl - 2,7 g

392 Piitä 1 kpl - 1,9 g  
Harmaa, kulunut kappale. Tuluspiitä?

**Ruutu 5034 / 992****Kerros 5**

393 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 1 g  
Pinnat harmaanruskeat. Sekoitteena kivimurskaa. Massa tiivistä.

394 Palanutta savea 1 kpl - 0,1 g

**Ruutu 5034 / 993****Kerros 5**

395 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 1,1 g  
Säilynyt pinta harmaa. Sekoitteena karkeaa hiekkaa. Massa tiivistä.

396 Palanutta savea 3 kpl - 0,4 g

**Ruutu 5034 / 997****Kerros 5**

397 Palanutta savea 3 kpl - 2,5 g

**Peltorannantie****Ruutu 5035 / 991****Kerros 5**

- 398 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 0,6 g  
Säilynyt pinta ruskeanharmaa. Sekoitteena kivimurskaa. Massa tiivistä.

**Ruutu 5035 / 992****Kerros 5**

- 399 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 2,8 g  
Pinnat harmaanruskea. Sekoitteena karkeaa hiekkaa. Massa tiivistä

**Ruutu 5035 / 997****Kerros 5**

- 400 Palanutta savea 38 kpl - 26,3 g
- 401 Piitä 1 kpl - 0,3 g  
Tummanharmaa iskos.

**Ruutu 5036 / 997****Kerros 5**

- 402 Palanutta savea 2 kpl - 0,9 g

**Ruutu 5030 / 992****Kerros 6**

- 403 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 1,5 g  
Pinnat tummanharmaat, kiiltävät. Toisella pinnalla havaittavissa pintakäsittelyn jälkiä. Pala on kaareva (profiloidusta astiasta tai läheltä astian muotoiltua reunaa). Sekoitteena karkeaa hiekkaa. Massa tiivistä.

**Ruutu 5031 / 991****Kerros 6**

- 404 Savitiivistettä 1 kpl - 1,3 g  
Yhdellä kyljellä tasainen painanne.

**Peltorannantie****Ruutu 5031 / 992****Kerros 6**

405 Saviastian kylkipalat 2 kpl - 1,9 g  
Pinnat ruskeanharmaat. Toisella pinnoista havaittavissa pintakäsittelyn jälkiä. Sekoitteena kivimurskaa. Massa tiivistä.

406 Savitiivistettä 3 kpl - 7,5 g  
Painanteellisia, osittain kuonaantuneita.

**Ruutu 5032 / 991****Kerros 6**

407 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 0,3 g  
Säilynyt pinta ruskea. Sekoitteena kivimurskaa. Massa tiivistä.

**Ruutu 5032 / 992****Kerros 6**

408 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 1 g  
Ulkopinta ruskeanharmaa ja siinä havaittavissa pintakäsittelyn jälkiä. Sisäpinta karstainen. Sekoitteena kivimurskaa. Massa tiivistä.

409 Palanutta savea 2 kpl - 0,5 g

410 Luuta 4 kpl - 13 g

**Ruutu 5032 / 993****Kerros 6**

411 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 3,8 g  
Ruskeanharmaa pala. Toisella pinnalla karstaa. Sekoitteena karkeaa hiekkaa. Massa tiivistä.

412 Palanutta savea 1 kpl - 0,5 g

**Ruutu 5033 / 991****Kerros 6**

413 Saviastian kylkipalat 2 kpl - 2,2 g  
Säilyneet pinnat ruskeanharmaat. Sekoitteena kivimurskaa. Massa tiivistä.

KM 35345

2005  
Mikkeli Orijärvi

KM 35345

### Peltorannantie

Ruutu 5033 / 991

#### Kerros 6

414 Saviastian kylkipalat 3 kpl - 0,9 g  
Tummanharmaat, karstaiset pinnat. Sekoitteena karkeaa hiekkaa. Massa tiivistä.

415 Savitiivistettä 1 kpl - 1,3 g

416 Palanutta savea 1 kpl - 0,1 g

Ruutu 5034 / 992

#### Kerros 6

417 Saviastian reunapalat 1 kpl - 5,9 g  
Reuna tasapaksu, reunanpäällys pyöreä. Pinnat harmaat. Sekoitteena karkeaa hiekkaa. Massa tiivistä.

Ruutu 5031 / 991

#### Kerros 7

418 Savitiivistettä 1 kpl - 4,9 g  
Pala osittain kuonaantunut.

Ruutu 5031 / 992

#### Kerros 7

419 Palanutta savea 1 kpl - 1 g

**Peltorannantie****Ruutu 5032 / 991****Kerros 7**420 Savikiekkojen kappaleet 1 kpl - 1 g421 Palanutta savea 1 kpl - 0,3 g**Ruutu 5033 / 992****Kerros 7**422 Palanutta savea 2 kpl - 4,9 g**Ruutu 5034 / 991****Kerros 7**423 Palanutta savea 1 kpl - 0,4 g**Ruutu 5030 / 991****Kerros 8**424 Saviastian kylkipalat 3 kpl - 17,6 g  
Pinnat ruskeanharmaat ja niillä havaittavissa merkkejä pintakäsittelystä.  
Toiseksi suurimman palan sisäpinnalla on hiukan karstaa. Sekoitteena  
kivimurskaa. Massa tiivistä425 Savitiivistettä 1 kpl - 9,9 g  
Selkeät painanteet.**Ruutu 5030 / 993****Kerros 8**426 Savikuonaa 2 kpl - 0,5 g**Ruutu 5031 / 991****Kerros 8**427 Saviastian kylkipalat 3 kpl - 2,5 g  
Pinnat ruskeanharmaat. Sekoitteena kivimurskaa. Massa tiivistä.

KM 35345

2005  
Mikkeli Orijärvi

KM 35345

**Peltorannantie**

**Ruutu 5031 / 992**

**Kerros 8**

428 Pronssilevyä 1 kpl - 2,2 g  
Pronssipadan reunaa? Pala ohutta pronssilevyä. Reuna taivutettu  
ulospäin ja paksunnettu.  
Mitat 30 x 27 x 1 mm.  
x = 5031,79 y = 992,43 z = 102,14

429 Savitiivistettä 2 kpl - 12,5 g

**Ruutu 5034 / 991**

**Kerros 8**

430 Savitiivistettä 1 kpl - 0,2 g

431 Palanutta savea 7 kpl - 2,1 g

432 Rautakuonaa 1 kpl - 46,9 g

**Ruutu 5035 / 991**

**Kerros 8**

433 Luuta 4 kpl - 1,8 g

**Peltorannantie****Ruutu 5030 / 991****Kerros 9**

- 434 Saviastian kylkipalat 2 kpl - 2,8 g  
Ulkopinta harmaa, sisäpinnat tummanharmaat. Suuremman palan sisäpinnalla karstaa. Sekoitteena kivimurskaa. Massa tiivistä.

**Ruutu 5030 / 992****Kerros 9**

- 435 Saviastian kylkipalat 2 kpl - 4,5 g  
Pinnat ruskeanharmaat. Pienempi pala hieman vaaleampi. Pinnoilla havaittavissa pintakäsittelyn jälkiä. Sekoitteena kivimurskaa. Massa tiivistä.

**Ruutu 5031 / 992****Kerros 9**

- 436 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 5 g  
Pinnat ruskeanharmaat. Ulkopinnalla havaittavissa pintakäsittelyn jälkiä. Sekoitteena kivimurskaa. Massa tiivistä.

**Ruutu 5032 / 991****Kerros 9**

- 437 Pronssilevyä 1 kpl - 0,4 g  
Ohutta taipunutta pronssilevyä.  
x = 5032,1 y = 991,63
- 438 Hioimet ja niiden kappaleet 1 kpl - 0,7 g  
Ohut liuskeisen hioimen katkelma.

**Ruutu 5032 / 992****Kerros 9**

- 439 Savitiivistettä 1 kpl - 7,8 g  
Selkeät painaumat.

**Ruutu 5030 / 991****Kerros 10**

- 440 Savitiivistettä 1 kpl - 2,2 g  
Osittain kuonaantunut.



KM 35345

2005  
Mikkeli Orijärvi

KM 35345

**Kihlinkuja**

**Ruutu 5025 / 1030**

**Kerros 1**

441 Palanutta savea 1 kpl - 2,7 g

**Ruutu 5025 / 1037**

**Kerros 1**

442 Palanutta savea 1 kpl - 1,2 g  
Pyöristynyt, litteä pala.

443 Palanutta savea 4 kpl - 0,9 g

**Ruutu 5026 / 1032**

**Kerros 1**

444 Rautakuonaa 1 kpl - 4,3 g

**Ruutu 5026 / 1035**

**Kerros 1**

445 Savikuonaa 2 kpl - 12,6 g  
Kuonaantunutta savitiivistettä?

**Ruutu 5027 / 1036**

**Kerros 1**

446 Pronssiesineet ja niiden kappaleet 1 kpl - 0,5 g  
Pronssispiraalia.  
Mitat 9 x 5 x 5 mm.  
x = 5027,28 y = 1036,56 z = 101,33

447 Kuonaa 1 kpl - 11,7 g

**Kihlinkuja****Ruutu 5027 / 1037****Kerros 1**448 Palanutta savea 1 kpl - 0,4 g449 Palanutta luuta 1 kpl - 0,2 g**Ruutu 5027 / 1038****Kerros 1**450 Rautaesineet ja niiden kappaleet 1 kpl - 3,4 g  
Soikea, pieni rautaesine, jonka toisessa päässä pyöreä nuppi.  
Rautahela?  
Mitat 30 x 12 x 7 mm.451 Palanutta savea 1 kpl - 0,2 g**Ruutu 5028 / 1030****Kerros 1**452 Hioimet ja niiden kappaleet 1 kpl - 10,4 g  
Tumma kivi, jonka yksi kylki hioutunut sileäksi.  
Mitat 35 x 14 x 15 mm.**Ruutu 5028 / 1035****Kerros 1**453 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 0,7 g  
Pinnat harmaanruskeat. Sekoitteena kivimurskaa. Massa tiivistä.454 Palanutta savea 1 kpl - 0,2 g455 Kuonaa 1 kpl - 0,8 g**Ruutu 5028 / 1036****Kerros 1**456 Savikuonaa 1 kpl - 1,7 g

KM 35345

2005  
Mikkeli Orijärvi

KM 35345

**Kihlinkuja**

**Ruutu 5028 / 1037**

**Kerros 1**

457 Piitä 1 kpl - 1,3 g  
Harmaa, kulunut kappale. Tuluspiitä?

**Ruutu 5028 / 1038**

**Kerros 1**

458 Savitiivistettä 1 kpl - 6,9 g  
Pala osittain kuonaantunut.

459 Rautakuonaa 1 kpl - 9,7 g

**Ruutu 5029 / 1036**

**Kerros 1**

460 Palanutta luuta 1 kpl - 0,6 g

**Ruutu 5029 / 1038**

**Kerros 1**

461 Savitiivistettä 1 kpl - 5,7 g  
Painanteellinen, osittain kuonaantunut.

462 Palanutta savea 1 kpl - 0,3 g

**Ruutu 5030 / 1034**

**Kerros 1**

463 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 2,4 g  
Pinnat ruskeanharmaat. Sekoitteena hiekkaa. Massa tiivistä.

**Ruutu 5030 / 1037**

**Kerros 1**

464 Palanutta savea 1 kpl - 0,6 g

**Ruutu 5032 / 1036**

**Kerros 1**

465 Savikuonaa 1 kpl - 6,5 g

**Kihlinkuja**

Ruutu 5033 / 1028

**Kerros 1**

- 466 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 2 g  
Pinnat ruskeanharmaat. Sekoitteena kivimurskaa. Massa tiivistä.

Ruutu 5033 / 1036

**Kerros 1**

- 467 Saviastian reunapalat 1 kpl - 3 g  
Reunanpäällyys pyöreä. Ulkoreunakulma ulospäinsuuntautunut ja osittain rapautunut. Sisäreunakulma sisäänpäin viisto. Pinnat harmaanruskeat. Ulkopinnalla havaittavissa mahdollista koristeiviivaa? Sekoitteena karkeaa hiekkaa. Massa tiivistä.

Ruutu 5034 / 1032

**Kerros 1**

- 468 Saviastian reunapalat 1 kpl - 2,8 g  
Reunanpäällyys tasainen. Sisäreunakulma ulkoreunakulmaa jyrkempi. Pinnat ruskeanharmaat. Sekoitteena kivimurskaa. Massa tiivistä.

Ruutu 5034 / 1036

**Kerros 1**

- 469 Palanutta savea 1 kpl - 2 g

Ruutu 5034 / 1038

**Kerros 1**

- 470 Palanutta savea 1 kpl - 0,3 g

**Kihlinkuja****Ruutu 5035 / 1032****Kerros 1**

471 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 3,3 g  
Pinnat ruskean harmaat. Sekoitteena kivimurskaa. Massa tiivistä.

472 Hioimet ja niiden kappaleet 1 kpl - 0,8 g  
Liuskeinen, ohut hioimen katkelma.  
x = 5035,25 y = 1032,75

**Ruutu 5036 / 1030****Kerros 1**

473 Saviastian kylkipalat 3 kpl - 3,9 g  
Pinnat harmaat tai ruskeanharmaat. Yhden palan pinnoilla havaittavissa pintakäsittelyn jälkiä. Sekoitteena kivimurskaa ja karkeaa hiekkaa. Massa tiivistä.

474 Palanutta savea 5 kpl - 1,7 g

**Ruutu 5037 / 1028****Kerros 1**

475 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 1,5 g  
Pinnat ruskeanharmaat. Sekoitteena kivimurskaa. Massa tiivistä.

**Ruutu 5037 / 1030****Kerros 1**

476 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 0,6 g  
Pinta punertavanruskea. Sekoitteena kivimurskaa. Massa tiivistä.

**Ruutu 5037 / 1034****Kerros 1**

477 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 1,4 g  
Pinta punertavanruskea. Sekoitteena kivimurskaa. Massa tiivistä.

478 Savitiivistettä 1 kpl - 3,1 g  
Pala osittain kuonaantunut. Painanteellinen.

**Kihlinkuja****Ruutu 5037 / 1035****Kerros 1**479 Rautakuonaa 1 kpl - 298 g**Ruutu 5037 / 1037****Kerros 1**480 Savitiivistettä 1 kpl - 1,1 g481 Palanutta savea 1 kpl - 0,4 g**Ruutu 5038 / 1028****Kerros 1**482 Saviastian kylkipalat 3 kpl - 0,3 g  
Ruskeanharmaita keramiikan pintafragmentteja. Sekoitteena hiekkaa?  
Massa tiivistä.483 Palanutta savea 5 kpl - 1,5 g484 Piitä 1 kpl - 2 g  
Tummanharmaa, kulunut kappale, jossa kalkkikuorta tallella. Tuluspiitä?**Ruutu 5038 / 1029****Kerros 1**485 Palanutta savea 1 kpl - 0,9 g**Ruutu 5038 / 1030****Kerros 1**486 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 1,8 g  
Säilynyt pinta harmaanruskea. Sekoitteena kivimurskaa. Massa tiivistä.487 Palanutta savea 2 kpl - 2,4 g

KM 35345

2005  
Mikkeli Orijärvi

KM 35345

**Kihlinkuja**

**Ruutu 5038 / 1032**

**Kerros 1**

488 Savikuonaa 2 kpl - 2,1 g

**Ruutu 5038 / 1034**

**Kerros 1**

489 Palanutta savea 1 kpl - 0,5 g

**Ruutu 5039 / 1027**

**Kerros 1**

490 Palanutta savea 1 kpl - 1,1 g

**Ruutu 5039 / 1029**

**Kerros 1**

491 Savikiekkojen kappaleet 3 kpl - 94,7 g  
Osittain kuonaantuneita. Kaksi paloista sopii yhteen.

**Ruutu 5039 / 1034**

**Kerros 1**

492 Helmet ja niiden kappaleet 1 kpl - 1,9 g  
Keltainen, uurrekoristeisen lasimassahelmen puolikas.  
x = 5039,7 y = 1034,8

493 Palanutta savea 1 kpl - 0,9 g

**Ruutu 5039 / 1035**

**Kerros 1**

494 Savitiivistettä 1 kpl - 1,9 g

**Kihlinkuja**

Ruutu 5039 / 1035

**Kerros 1**495 Savikuonaa 1 kpl - 0,7 g

Ruutu 5039 / 1036

**Kerros 1**496 Savikiekkujen kappaleet 1 kpl - 2,6 g  
Kaarevaa pintaosaa säilynyt.497 Savikuonaa 1 kpl - 1,3 g

Ruutu 5040 / 1026

**Kerros 1**498 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 2,5 g  
Säilynyt pinta punertavanruskea, kaareva ja siinä havaittavissa pintakäsittelyn jälkiä. Sekoitteena kivimurskaa. Massa tiivistä.499 Palanutta savea 1 kpl - 2 g

Ruutu 5040 / 1027

**Kerros 1**500 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 2,8 g  
Säilynyt pinta punertavan ruskea. Sekoitteena kivimurskaa. Massa tiivistä.

Ruutu 5040 / 1029

**Kerros 1**501 Palanutta savea 1 kpl - 1,5 g  
Osittain kuonaantunut.

Ruutu 5040 / 1032

**Kerros 1**502 Palanutta savea 1 kpl - 0,2 g



**Kihlinkuja****Ruutu 5040 / 1030****Kerros 1**

- 503 Rautaesineet ja niiden kappaleet 1 kpl - 7,3 g  
Tunnistamaton, soikea ja litteä rautaesine.  
Mitat 29 x 21 x 9 mm.

**Ruutu 5040 / 1034****Kerros 1**

- 504 Pronssiesineet ja niiden kappaleet 1 kpl - 0,7 g  
Pitkänomainen, poikkileikkaukseltaan pyöreähkö pronssinkappale.  
Mitat 19 x 6 x 5 mm.

- 505 Pronssiesineet ja niiden kappaleet kpl - 2 g  
Pieniä pronssinpalasia. Joukossa tekstiilikuituja.  
x = 5040,56 y = 1034,9

- 506 Pronssilevyä 3 kpl - 1,9 g  
Taipunutta, ohutta pronssilevyä.

**Ruutu 5041 / 1029****Kerros 1**

- 507 Savikuonaa 1 kpl - 3 g

**Ruutu 5041 / 1031****Kerros 1**

- 508 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 0,4 g  
Säilynyt pinta vaaleanruskea. Sekoitteena karkeaa hiekkaa. Massa tiivistä.

- 509 Savitiivistettä 2 kpl - 6 g  
Toinen paloista osittain kuonaantunut

**Ruutu 5042 / 1025****Kerros 1**

- 510 Savikiekkojen kappaleet 1 kpl - 19,6 g  
Pala osittain kuonaantunut. Sekoitteena kivimurskaa.

**Kihlinkuja****Ruutu 5042 / 1025****Kerros 1**

511 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 2,2 g  
Ulkopinta ruskeanharmaa, sisäpinta tumma ja karstainen. Sekoitteena karkeaa hiekkaa. Massa tiivistä.

512 Palanutta savea 2 kpl - 0,9 g

**Ruutu 5042 / 1026****Kerros 1**

513 Savitiivistettä 3 kpl - 5,6 g

514 Palanutta savea 1 kpl - 0,1 g

**Ruutu 5042 / 1029****Kerros 1**

515 Saviastian kylkipalat 2 kpl - 1,2 g  
Säilyneet pinnat ruskeanharmaat. Sekoitteena karkeaa hiekkaa. Massa tiivistä.

516 Savikuonaa 2 kpl - 16,7 g

**Ruutu 5042 / 1031****Kerros 1**

517 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 1,4 g  
Pinnat ruskeanharmaat. Massa tiivistä.

**Ruutu 5042 / 1032****Kerros 1**

518 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 0,9 g  
Säilynyt pinta ruskeanharmaa. Sekoitteena kivimurskaa. Massa tiivistä.

519 Palanutta savea 3 kpl - 4,6 g

KM 35345

2005  
Mikkeli Orijärvi

KM 35345

## Kihlinkuja

### Ruutu 5042 / 1033

#### Kerros 1

520 Savikiekkojen kappaleet 1 kpl - 14,6 g

521 Palanutta savea 1 kpl - 0,1 g

### Ruutu 5043 / 1025

#### Kerros 1

522 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 0,6 g  
Säilynyt pinta ruskeanharmaa. Sekoitteena kivimurskaa. Massa tiivistä.

### Ruutu 5043 / 1026

#### Kerros 1

523 Savikiekkojen kappaleet 1 kpl - 1,3 g

### Ruutu 5043 / 1027

#### Kerros 1

524 Palanutta savea 1 kpl - 0,5 g  
Punaruskea, pahoin rapautunut pala. Sekoitteena hiekkaa. Keramiikkaa?

### Ruutu 5043 / 1028

#### Kerros 1

525 Palanutta savea 2 kpl - 0,9 g

### Ruutu 5043 / 1029

#### Kerros 1

526 Savikuonaa 1 kpl - 1,6 g

### Ruutu 5043 / 1034

#### Kerros 1

527 Palanutta savea 2 kpl - 2,1 g

**Kihlinkuja****Ruutu 5044 / 1024****Kerros 1**

528 Hioimet ja niiden kappaleet 1 kpl - 0,9 g  
Liuske-esineen katkelma. Yhdellä kyljellä hionnan jälkiä.

529 Piitä 1 kpl - 0,7 g  
Harmaa, kulunut kappale. Tuluspiitä?

**Ruutu 5044 / 1026****Kerros 1**

530 Savikiekkojen kappaleet 1 kpl - 20,6 g  
Osittain kuonaantunut.

**Ruutu 5045 / 1024****Kerros 1**

531 Saviastian kylkipalat 2 kpl - 1,9 g  
Toinen paloista ruskeanharmaa, toinen tummanharmaa, kiiltävä.  
Sekoitteena kivimurskaa ja karkeaa hiekkaa. Massa tiivistä.

**Ruutu 5045 / 1025****Kerros 1**

532 Palanutta savea 1 kpl - 1,4 g

533 Savikuonaa 1 kpl - 3,3 g

**Ruutu 5045 / 1027****Kerros 1**

534 Palanutta savea 1 kpl - 0,5 g

**Ruutu 5045 / 1029****Kerros 1**

535 Palanutta savea 2 kpl - 3,1 g

KM 35345

2005  
Mikkeli Orijärvi

KM 35345

### Kihlinkuja

Ruutu 5045 / 1030

#### Kerros 1

536 Savikuonaa 1 kpl - 2,5 g

Ruutu 5045 / 1031

#### Kerros 1

537 Rautaesineet ja niiden kappaleet 1 kpl - 16,5 g  
L-muotoon taipunut koukkumainen rautaesine, joka toisesta päästä selvästi paksumpi. Hevosenkenkänauha?  
Mitat 40 x 19 x 17 mm.

538 Rautaesineet ja niiden kappaleet 1 kpl - 7,2 g  
Tunnistamaton, koukkumainen rautaesine.

Ruutu 5046 / 1027

#### Kerros 1

539 Palanutta savea 1 kpl - 0,3 g

540 Kuonaa 1 kpl - 4 g

Ruutu 5046 / 1028

#### Kerros 1

541 Savikiekkojen kappaleet 2 kpl - 25,6 g  
Osittain kuonaantuneita.

542 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 5,3 g  
Pinnat ruskeanharmaat. Sekoitteena kivimurskaa. Massa tiivistä.

Ruutu 5047 / 1026

#### Kerros 1

543 Palanutta savea 1 kpl - 5,5 g  
Pyöreäpintainen, karkeamassainen kappale. Hiukan kuonaantunut.

**Kihlinkuja****Ruutu 5047 / 1027****Kerros 1**

544 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 0,6 g  
Pinta ruskeanharmaa. Sekoitteena karkeaa hiekkaa. Massa tiivistä.

545 Savikuonaa 1 kpl - 2,8 g

**Ruutu 5047 / 1029****Kerros 1**

546 Savikiekkojen kappaleet 1 kpl - 3,4 g  
Osittain kuonaantunut pala.

**Ruutu 5047 / 1030****Kerros 1**

547 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 1,1 g  
Pinta ruskeanharmaa. Sekoitteena kivimurskaa. Massa tiivistä.

**Ruutu 5047 / 1033****Kerros 1**

548 Palanutta savea 1 kpl - 2,3 g

**Ruutu 5048 / 1025****Kerros 1**

549 Palanutta savea 1 kpl - 0,2 g

550 Savikuonaa 1 kpl - 3,4 g

**Ruutu 5048 / 1029****Kerros 1**

551 Savikuonaa 1 kpl - 3,2 g

**Ruutu 5049 / 1027****Kerros 1**

552 Palanutta savea 1 kpl - 0,7 g

KM 35345

2005  
Mikkeli Orijärvi

KM 35345

### Kihlinkuja

Ruutu 5049 / 1027

#### Kerros 1

553 Savikuonaa 2 kpl - 2,8 g

Ruutu 5049 / 1030

#### Kerros 1

554 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 1 g  
Pinnat ruskeanharmaat. Sekoitteena karkeaa hiekkaa. Massa tiivistä.

Ruutu 5050 / 1023

#### Kerros 1

555 Hioimet ja niiden kappaleet 1 kpl - 1,7 g  
Liuskeinen hioimen kappale.  
x = 5050,6 y = 1023,5

Ruutu 5050 / 1027

#### Kerros 1

556 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 1,2 g  
Säilynyt pinta harmaanruskea, kaareva. Rapautunut pinta tummunut.  
Sekoitteena karkeaa hiekkaa. Massa tiivistä.

Ruutu 5050 / 1028

#### Kerros 1

557 Savikuonaa 1 kpl - 5,1 g

Ruutu 5051 / 1025

#### Kerros 1

558 Savikuonaa 1 kpl - 2,9 g

Ruutu 5051 / 1027

#### Kerros 1

559 Palanutta savea 1 kpl - 1 g

**Kihlinkuja****Ruutu 5051 / 1029****Kerros 1**

560 Helmet ja niiden kappaleet 1 kpl - 1,4 g  
Noin kolmasosa silmäkoristeista, keltaista lasimassahelmeä. Palanut?

x = 5051,5 y = 1029,5

561 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 0,3 g  
Säilynyt pinta ruskeanharmaa. Sekoitteena kivimurskaa. Massa tiivistä.

562 Savitiivistettä 1 kpl - 14,4 g  
Painanteellinen, osittain kuonaantunut kappale.

563 Palanutta savea 1 kpl - 2,7 g

564 Savikuonaa 1 kpl - 0,4 g

**Ruutu 5051 / 1030****Kerros 1**

565 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 2,5 g  
Pinnat ruskeanharmaat ja niillä havaittavissa pintakäsittelyn jälkiä ja mahdollista viivakoristelua. Sekoitteena kivimurskaa. Massa tiivistä.

**Ruutu 5052 / 1021****Kerros 1**

566 Saviastian reunapalat 1 kpl - 0,8 g  
Reuna tasapaksu, päällys tasainen. Pinnat harmaanruskeat.  
Sekoitteena karkeaa hiekkaa. Massa tiivistä.

567 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 1,1 g  
Säilynyt pinta ruskeanharmaa. Sekoitteena kivimurskaa. Massa tiivistä.

568 Palanutta savea 2 kpl - 4 g  
Suurempi paloista mahdollisesti savitiivistettä.



KM 35345

2005  
Mikkeli Orijärvi

KM 35345

**Kihlinkuja**

**Ruutu 5052 / 1023**

**Kerros 1**

569 Savikiekkojen kappaleet 1 kpl - 5,6 g

570 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 0,5 g  
Säilynyt pinta ruskeanharmaa. Sekoitteena kivimurskaa. Massa tiivistä.

**Ruutu 5052 / 1025**

**Kerros 1**

571 Savikuonaa 1 kpl - 3,8 g

**Ruutu 5052 / 1027**

**Kerros 1**

572 Savikuonaa 3 kpl - 5,6 g

**Ruutu 5052 / 1028**

**Kerros 1**

573 Savikuonaa 1 kpl - 3,2 g

**Ruutu 5052 / 1029**

**Kerros 1**

574 Savikiekkojen kappaleet 1 kpl - 6,7 g  
Kaarevaa pintaa säilynyt.

575 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 0,6 g  
Säilynyt pinta ruskeanharmaa. Sekoitteena karkeaa hiekkaa. Massa tiivistä.

**Ruutu 5053 / 1021**

**Kerros 1**

576 Savikuonaa 1 kpl - 0,3 g

**Kihlinkuja**

Ruutu 5053 / 1022

**Kerros 1**

577 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 1,9 g  
Pinnat harmaanruskeat. Massa hyvin tiivistä.

Ruutu 5053 / 1025

**Kerros 1**

578 Savikuonaa 2 kpl - 5,5 g

Ruutu 5053 / 1027

**Kerros 1**

579 Pronssiesineet ja niiden kappaleet 1 kpl - 5,7 g  
Koristeellinen pronssihela. Tyylitelty eläinaiheinen koristelu. Takaosa katkelmallinen. Etupuolella yhdessä kolmesta reiästä kiinni pronssiniitti.

Mitat 32 x 15 x 4 mm.  
x = 5053,47 y = 1027,73 z = 102,3

580 Savikuonaa 1 kpl - 14,4 g

Ruutu 5053 / 1028

**Kerros 1**

581 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 2,5 g  
Säilynyt pinta ruskeanharmaa, osittain punertava. Reunalla karstaa. Sekoitteena hiekkaa. Massa tiivistä.

582 Savikuonaa 1 kpl - 3,1 g

KM 35345

2005  
Mikkeli Orijärvi

KM 35345

**Kihlinkuja**

**Ruutu 5054 / 1022**

**Kerros 1**

583 Savikuonaa 1 kpl - 1,5 g

**Ruutu 5054 / 1023**

**Kerros 1**

584 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 2,5 g  
Pinnat ruskeanharmaat. Toinen pinnoista hiukan tummunut. Massa hyvin tiivistä.

**Ruutu 5054 / 1024**

**Kerros 1**

585 Saviastian kylkipalat 3 kpl - 2,4 g  
Säilyneet pinnat ruskeanharmaat. Sekoitteena kivimurskaa. Massa tiivistä.

586 Savitiivistettä 1 kpl - 3,6 g  
Painanteellinen.

**Ruutu 5054 / 1031**

**Kerros 1**

587 Savikuonaa 1 kpl - 2,1 g

**Ruutu 5055 / 1024**

**Kerros 1**

588 Savitiivistettä 2 kpl - 1,3 g

589 Palanutta savea 1 kpl - 0,4 g

**Ruutu 5055 / 1026**

**Kerros 1**

590 Savikiekkujen kappaleet 1 kpl - 14,3 g  
Kaarevaa pintaosaa säilynyt. Pala hieman kuonaantunut.

**Kihlinkuja****Ruutu 5055 / 1026****Kerros 1**

- 591 Saviastian kylkipalat 2 kpl - 1,7 g  
Säilyneet pinnat vaaleanruskeat, ruskeanharmaat. Suuremman palan murtopinta tummunut. Sekoitteena karkeaa hiekkaa. Massa tiivistä.

**Ruutu 5055 / 1028****Kerros 1**

- 592 Palanutta savea 1 kpl - 0,4 g  
593 Savikuonaa 1 kpl - 0,1 g

**Ruutu 5056 / 1024****Kerros 1**

- 594 Palanutta savea 1 kpl - 0,4 g

**Ruutu 5056 / 1026****Kerros 1**

- 595 Palanutta savea 1 kpl - 0,8 g

**Ruutu 5056 / 1027****Kerros 1**

- 596 Palanutta savea 1 kpl - 0,6 g

**Ruutu 5056 / 1028****Kerros 1**

- 597 Savikiekkojen kappaleet 1 kpl - 1,4 g

**Ruutu 5056 / 1029****Kerros 1**

- 598 Palanutta savea 1 kpl - 2,9 g  
Osin kuonaantunut.

KM 35345

2005  
Mikkeli Orijärvi

KM 35345

**Kihlinkuja**

**Ruutu 5057 / 1020**

**Kerros 1**

599 Savikuonaa 1 kpl - 3,2 g

**Ruutu 5057 / 1021**

**Kerros 1**

600 Savikuonaa 1 kpl - 1,2 g

**Ruutu 5057 / 1022**

**Kerros 1**

601 Savikuonaa 1 kpl - 0,9 g

**Ruutu 5057 / 1024**

**Kerros 1**

602 Palanutta luuta 1 kpl - 0,3 g

**Ruutu 5057 / 1025**

**Kerros 1**

603 Savitiivistettä 1 kpl - 14,4 g  
Tasainen painauma.

**Ruutu 5057 / 1026**

**Kerros 1**

604 Palanutta savea 1 kpl - 1,1 g

605 Palanutta luuta 1 kpl - 1 g

606 Savikuonaa 1 kpl - 2,1 g

**Ruutu 5058 / 1021**

**Kerros 1**

607 Savikiekkujen kappaleet 1 kpl - 7 g  
Kaarevaa pintaosaa säilynyt.

**Kihlinkuja****Ruutu 5058 / 1022****Kerros 1**608 Palanutta savea 1 kpl - 1 g609 Savikuonaa 1 kpl - 0,6 g**Ruutu 5058 / 1023****Kerros 1**610 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 1,9 g  
Pinnat ruskeanharmat. Sekoitteena kivimurskaa. Massa tiivistä.611 Savikuonaa 1 kpl - 1,6 g**Ruutu 5059 / 1021****Kerros 1**612 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 1,3 g  
Säilynyt pinta tummanharmaa. Sekoitteena kivimurskaa. Massa vaaleanruskea ja tiivis.**Ruutu 5059 / 1022****Kerros 1**613 Palanutta savea 1 kpl - 1,2 g**Ruutu 5059 / 1029****Kerros 1**614 Savikuonaa 1 kpl - 2,3 g**Ruutu 5060 / 1021****Kerros 1**615 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 0,9 g  
Säilynyt pinta ruskeanharmat. Sekoitteena kivimurskaa. Massa tiivistä.

KM 35345

2005  
Mikkeli Orijärvi

KM 35345

**Kihlinkuja**

**Ruutu 5060 / 1025**

**Kerros 1**

616 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 0,5 g  
Säilynyt pinta ruskeanharmaa. Sekoitteena kivimurskaa. Massa tiivistä.

**Ruutu 5061 / 1020**

**Kerros 1**

617 Palanutta savea 2 kpl - 1,3 g

**Ruutu 5062 / 1023**

**Kerros 1**

618 Savitiivistettä 1 kpl - 1 g

**Ruutu 5063 / 1020**

**Kerros 1**

619 Savikuonaa 5 kpl - 17 g

**Ruutu 5063 / 1021**

**Kerros 1**

620 Savikuonaa 1 kpl - 1,1 g

**Ruutu 5063 / 1023**

**Kerros 1**

621 Savikuonaa 1 kpl - 2,8 g

**Ruutu 5064 / 1019**

**Kerros 1**

622 Savikuonaa 4 kpl - 29,8 g

**Ruutu 5064 / 1020**

**Kerros 1**

623 Palanutta savea 6 kpl - 7,8 g  
Savikiekosta?

**Kihlinkuja****Ruutu 5064 / 1020****Kerros 1**624 Palanutta luuta 1 kpl - 0,4 g625 Savikuonaa 8 kpl - 25,2 g**Ruutu 5064 / 1021****Kerros 1**626 Palanutta savea 1 kpl - 0,5 g627 Savikuonaa 1 kpl - 0,6 g**Ruutu 5064 / 1023****Kerros 1**628 Palanutta savea 2 kpl - 4 g629 Palanutta luuta 1 kpl - 0,2 g**Ruutu 5064 / 1024****Kerros 1**630 Palanutta savea 1 kpl - 0,6 g**Ruutu 5065 / 1020****Kerros 1**631 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 1,8 g  
Säilynyt pinta punertavanruskea ja siinä havaittavissa pintakäsittelyn jälkiä. Sekoitteena kivimurskaa. Massa tiivistä.632 Savikuonaa 2 kpl - 1,4 g**Ruutu 5065 / 1021****Kerros 1**633 Savitiivistettä 1 kpl - 2,5 g



KM 35345

2005  
Mikkeli Orijärvi

KM 35345

**Kihlinkuja**

**Ruutu 5065 / 1021**

**Kerros 1**

634 Savikuonaa 1 kpl - 6,2 g

**Ruutu 5065 / 1024**

**Kerros 1**

635 Savitiivistettä 1 kpl - 5,5 g  
Painanteellinen.

636 Savikuonaa 1 kpl - 4 g

**Ruutu 5065 / 1026**

**Kerros 1**

637 Savikuonaa 1 kpl - 2,1 g

**Ruutu 5066 / 1019**

**Kerros 1**

638 Savikuonaa 3 kpl - 18,5 g

**Ruutu 5066 / 1020**

**Kerros 1**

639 Savitiivistettä 1 kpl - 4,9 g

640 Palanutta savea 1 kpl - 1,7 g

641 Savikuonaa 2 kpl - 5,6 g

**Ruutu 5066 / 1021**

**Kerros 1**

642 Savitiivistettä 3 kpl - 12,9 g  
Painanteellisia ja osittain kuonaantuneita kappaleita.

643 Savikuonaa 3 kpl - 1,9 g

KM 35345

2005  
Mikkeli Orijärvi

KM 35345

**Kihlinkuja**

**Ruutu 5066 / 1022**

**Kerros 1**

644 Savikuonaa 5 kpl - 7,9 g

**Ruutu 5066 / 1023**

**Kerros 1**

645 Savikuonaa 9 kpl - 13 g

**Ruutu 5066 / 1024**

**Kerros 1**

646 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 2,1 g  
Pahoin rapautunut, ruskeanharmaa pala. Sekoitteena kivimurskaa.  
Massa tiivistä.

647 Palanutta savea 1 kpl - 3,3 g

648 Savikuonaa 1 kpl - 1,5 g

**Ruutu 5067 / 1019**

**Kerros 1**

649 Palanutta savea 1 kpl - 0,2 g

**Ruutu 5067 / 1020**

**Kerros 1**

650 Saviastian reunapalat 1 kpl - 0,5 g  
Pieni harmaanruskea kappale. Reunanpäälly pyöreä. Toinen  
reunakulmista hiukan toista loivempi. Toinen pinnoista tummunut.  
Sekoitteena kivimurskaa. Massa tiivistä.

651 Palanutta savea 1 kpl - 0,5 g

652 Savikuonaa 6 kpl - 8,4 g

KM 35345

2005  
Mikkeli Orijärvi

KM 35345

**Kihlinkuja**

**Ruutu 5067 / 1021**

**Kerros 1**

653 Savitiivistettä 2 kpl - 21 g  
Osittain kuonaantuneita.

654 Savikuonaa 7 kpl - 19,2 g

**Ruutu 5067 / 1022**

**Kerros 1**

655 Savikuonaa 4 kpl - 17,9 g

**Ruutu 5067 / 1023**

**Kerros 1**

656 Savitiivistettä 1 kpl - 1 g  
Painanteellinen.

657 Savikuonaa 2 kpl - 6,4 g

**Ruutu 5067 / 1024**

**Kerros 1**

658 Savikuonaa 1 kpl - 1,3 g

**Ruutu 5067 / 1029**

**Kerros 1**

659 Savikuonaa 2 kpl - 3,4 g

**Ruutu 5026 / 1036**

**Kerros 2**

660 Rautaesineet ja niiden kappaleet 1 kpl - 2,2 g  
Tunnistamaton esineen kappale, mahdollisesti naulankanta?

**Ruutu 5027 / 1038**

**Kerros 2**

661 Savikuonaa 1 kpl - 0,9 g

**Kihlinkuja****Ruutu 5028 / 1036****Kerros 2**

662 Rautaesineet ja niiden kappaleet 1 kpl - 2,9 g  
Pitkulainen, tunnistamaton raudankappale.

663 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 3,3 g  
Hiukan kaareva ruskeanharmaa pala. Ulkopinnalla viivakoristelua.  
Sisäpinta tummunut, kiiltävä. Sekoitteena kivimurskaa. Massa tiivistä.

**Ruutu 5028 / 1037****Kerros 1**

664 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 4,7 g  
Punertavanruskea, osittain kuonaantunut kappale. Sekoitteena hiekkaa.  
Massa tiivistä.

**Ruutu 5029 / 1035****Kerros 2**

665 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 0,8 g  
Harmaanruskea pala. Sekoitteena kivimurskaa. Massa tiivistä.

**Ruutu 5029 / 1037****Kerros 2**

666 Saviastian kylkipalat 2 kpl - 1,9 g  
Suurempi pala tummanharmaa, pienempi punaruskea. Suuremman palan  
sisäpinta tummunut ja siinä havaittavissa mahdollisia pintakäsittelyn  
jälkiä. Sekoitteena kivimurskaa. Massa tiivistä.

667 Savitiivistettä 1 kpl - 1,1 g  
Painanteellinen.

668 Palanutta savea 2 kpl - 0,9 g

**Ruutu 5029 / 1038****Kerros 2**

669 Savitiivistettä 1 kpl - 0,8 g  
Painanteellinen.

KM 35345

2005  
Mikkeli Orijärvi

KM 35345

### Kihlinkuja

Ruutu 5029 / 1038

#### Kerros 2

670 Piitä 1 kpl - 0,3 g  
Vaalea kappale.

Ruutu 5030 / 1034

#### Kerros 2

671 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 0,9 g  
Säilynyt pinta ruskeanharmaa. Sekoitteena kivimurskaa. Massa tiivistä.

Ruutu 5030 / 1036

#### Kerros 2

672 Palanutta savea 2 kpl - 1,2 g

Ruutu 5030 / 1037

#### Kerros 2

673 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 1,6 g  
Pinnat ruskeanharmaat. Sekoitteena karkeaa hiekkaa. Massa tiivistä.

Ruutu 5031 / 1034

#### Kerros 2

674 Palanutta savea 1 kpl - 0,4 g

Ruutu 5031 / 1036

#### Kerros 2

675 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 3,8 g  
Pinnat harmaanruskeat, hiukan tummuneet. Sekoitteena karkeaa hiekkaa. Massa hyvin tiivistä.

Ruutu 5032 / 1034

#### Kerros 2

676 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 0,4 g  
Säilynyt pinta ruskeanharmaa. Sekoitteena kivimurskaa. Massa tiivistä.

**Kihlinkuja**

Ruutu 5032 / 1038

**Kerros 2**

677 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 0,4 g  
Säilynyt pinta harmaanruskea. Sekoitteena karkeaa hiekkaa. Massa tiivistä.

678 Savikuonaa 1 kpl - 0,8 g

Ruutu 5033 / 1033

**Kerros 2**

679 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 2,1 g  
Pinnat ruskeanharmaat. Sekoitteena kivimurskaa. Massa tiivistä.

680 Palanutta savea 1 kpl - 1,1 g

Ruutu 5033 / 1038

**Kerros 2**

681 Savitiivistettä 1 kpl - 0,8 g  
Tasainen painanne.

Ruutu 5034 / 1033

**Kerros 2**

682 Helmet ja niiden kappaleet 1 kpl - 0,2 g  
Oranssi, läpikuultava ja kulmikas helmenkappale. Meripihkaa?  
x = 5034,3 y = 1033,5

683 Rautaesineet ja niiden kappaleet 1 kpl - 2,1 g  
Kaareva, kolmikulmainen raudankappale. Terätkatkelma?  
Mitat 17 x 15 x 8 mm.

684 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 1,7 g  
Pinnat ruskeanharmaat. Sekoitteena karkeaa hiekkaa. Massa tiivistä.

685 Savikuonaa 1 kpl - 1,4 g

**Kihlinkuja****Ruutu 5034 / 1034****Kerros 2**

686 Saviastian kylkipalat 4 kpl - 3,7 g  
Pinnat ruskeanharmaat. Suurimman palan yksi pinnoista hivenen tummunut ja siinä havaittavissa pintakäsittelyn jälkiä. Sekoitteena kivimurskaa tai karkeaa hiekkaa. Massa tiivistä.

687 Savitiivistettä 1 kpl - 11,6 g  
Yhdellä kyljellä kaareva painanne.

**Ruutu 5034 / 1037****Kerros 2**

688 Palanutta savea 3 kpl - 1,9 g

**Ruutu 5035 / 1030****Kerros 2**

689 Saviastian kylkipalat 8 kpl - 5,9 g  
Pinnat vaaleanruskeat, ruskeanharmaat. Yhden palan pinnalla karstaa. Sekoitteena kivimurskaa tai karkeaa hiekkaa. Massa tiivistä.

**Ruutu 5035 / 1031****Kerros 2**

690 Saviastian reunapalat 1 kpl - 1,5 g  
Reunanpäällitys pyöreä. Pinnat harmaanruskeat. Sekoitteena kivimurskaa. Massa tiivistä.

691 Palanutta savea 1 kpl - 0,5 g

**Ruutu 5035 / 1032****Kerros 2**

692 Palanutta savea 1 kpl - 1,4 g

**Ruutu 5035 / 1036****Kerros 2**

693 Kvartsia 1 kpl - 0,6 g

KM 35345

2005  
Mikkeli Orijärvi

KM 35345

**Kihlinkuja**

**Ruutu 5035 / 1036**

**Kerros 2**

694 Savikuonaa 1 kpl - 1 g

**Ruutu 5035 / 1037**

**Kerros 2**

695 Palanutta savea 2 kpl - 0,9 g

**Ruutu 5036 / 1028**

**Kerros 2**

696 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 5,7 g  
Ulkopinta ruskeanharmaa, sisäpinta tummunut. Sekoitteena kivimurskaa.  
Massa tiivistä.

**Ruutu 5036 / 1029**

**Kerros 2**

697 Saviastian kylkipalat 2 kpl - 6,7 g  
Ulkopinta ruskeanharmaa, sisäpinta tummunut. Sekoitteena kivimurskaa.  
Massa tiivistä.

698 Palanutta savea 1 kpl - 0,4 g

**Ruutu 5036 / 1030**

**Kerros 2**

699 Savitiivistettä 1 kpl - 12,3 g  
Osittain kuonaantunut, painanteellinen kappale.

700 Palanutta savea 1 kpl - 0,1 g

**Ruutu 5036 / 1031**

**Kerros 2**

701 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 1,4 g  
Pinnat harmaanruskeat. Sekoitteena hiukan karkeaa hiekkaa. Massa hyvin tiivistä.



KM 35345

2005  
Mikkeli Orijärvi

KM 35345

**Kihlinkuja**

**Ruutu 5036 / 1035**

**Kerros 2**

702 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 1,3 g  
Säilynyt pinta tummanharmaa. Sekoitteena kivimurskaa. Massa tiivistä.

703 Palanutta savea 1 kpl - 0,4 g

704 Savikuonaa 1 kpl - 1,1 g

**Ruutu 5036 / 1036**

**Kerros 2**

705 Rautaesineet ja niiden kappaleet 1 kpl - 7 g  
Nuolenkärki?  
Mitat 45 x 18 x 11 mm.

**Ruutu 5036 / 1037**

**Kerros 2**

706 Palanutta savea 3 kpl - 0,6 g

**Kihlinkuja**

Ruutu 5037 / 1031

**Kerros 2**

707 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 0,8 g  
Säilynyt pinta punertavanruskea. Sekoitteena hiukan karkeaa hiekkaa.  
Massa tiivistä.

708 Palanutta savea 2 kpl - 1,3 g

Ruutu 5037 / 1032

**Kerros 2**

709 Palanutta savea 1 kpl - 1,3 g

710 Palanutta luuta 2 kpl - 0,5 g

Ruutu 5037 / 1037

**Kerros 2**

711 Savikuonaa 1 kpl - 4,5 g

Ruutu 5038 / 1028

**Kerros 2**

712 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 5,3 g  
Toinen pinnoista ruskeanharmaa, toinen tummunut, karstainen.  
Sekoitteena kivimurskaa. Massa tiivistä.

713 Palanutta savea 1 kpl - 2 g

Ruutu 5038 / 1029

**Kerros 2**

714 Palanutta savea 2 kpl - 2,2 g

Ruutu 5038 / 1036

**Kerros 2**

715 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 2,6 g  
Säilynyt pinta ruskeanharmaa. Sekoitteena hiukan karkeaa hiekkaa.  
Massa tiivistä.

**Kihlinkuja****Ruutu 5039 / 1028****Kerros 2**

716 Saviastian kylkipalat 2 kpl - 1,2 g  
Pinnat harmaanruskeat. Sekoitteena kivimurskaa. Massa tiivistä.

717 Palanutta savea 2 kpl - 1,2 g

**Ruutu 5039 / 1030****Kerros 2**

718 Savitiivistettä 1 kpl - 12,5 g  
Yhdellä kyljellä tasainen painanne, jossa erottuvat puun syyt. Osittain kuonaantunut.

**Ruutu 5039 / 1034****Kerros 2**

719 Rautaesineet ja niiden kappaleet 1 kpl - 1,6 g  
Soikeahko, tunnistamaton raudanpala.

720 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 0,4 g  
Pinnat harmaat. Sekoitteena kivimurskaa. Massa tiivistä.

721 Palanutta savea 1 kpl - 1,3 g

722 Savikuonaa 1 kpl - 1,3 g

**Ruutu 5039 / 1035****Kerros 2**

723 Savikuonaa 1 kpl - 1,9 g

**Ruutu 5040 / 1027****Kerros 2**

724 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 3,6 g  
Säilynyt pinta ruskeanharmaa. Sekoitteena kivimurskaa. Massa tiivistä.

**Kihlinkuja**

Ruutu 5040 / 1029

**Kerros 2**

725 Rautaesineet ja niiden kappaleet 1 kpl - 7,1 g  
Soikeahko tunnistamaton raudankappale.

Ruutu 5040 / 1030

**Kerros 2**

726 Saviastian kylkipalat 2 kpl - 2 g  
Pinnat harmaanruskeat. Sekoitteena kivimurskaa. Massa tiivistä.

Ruutu 5040 / 1032

**Kerros 2**

727 Savikuonaa 1 kpl - 8,8 g

Ruutu 5040 / 1034

**Kerros 2**

728 Palanutta savea 2 kpl - 8,8 g

Ruutu 5041 / 1027

**Kerros 2**

729 Saviastian kylkipalat 2 kpl - 2,7 g  
Pinnat ruskeanharmat. Toinen paloista pahoin rapautunut. Sekoitteena kivimurskaa. Massa tiivistä.

730 Palanutta savea 1 kpl - 1,7 g

Ruutu 5041 / 1029

**Kerros 2**

731 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 1,2 g  
Toinen pinta ruskeanharmaa, toinen tummunut. Sekoitteena kivimurskaa. Massa tiivistä.

Ruutu 5040 / 1029

**Kerros 2**

732 Palanutta savea 1 kpl - 1,4 g

**Kihlinkuja**

Ruutu 5042 / 1025

**Kerros 2**

- 733 Saviastian reunapalat 1 kpl - 7,3 g  
Reunanpäällys pyöreä. Ulkoreunakulmassa ja pinnoilla karstaa. Pinnat harmaanruskeat. Sekoitteena kivimurskaa. Massa tiivistä.

Ruutu 5042 / 1026

**Kerros 2**

- 734 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 2,5 g  
Pinnat punertavanruskeat. Ulkopinnalla hiukan karstaa. Sekoitteena kivimurskaa. Massa tiivistä.

Ruutu 5042 / 1028

**Kerros 2**

- 735 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 1 g  
Pinta vaaleanruskea. Sekoitteena kivimurskaa. Massa tiivistä.

- 736 Palanutta savea 1 kpl - 0,7 g

Ruutu 5042 / 1030

**Kerros 2**

- 737 Savikuonaa 2 kpl - 15,8 g

Ruutu 5043 / 1025

**Kerros 2**

- 738 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 5,5 g  
Pinnat harmaat, tummuneet ja karstaiset. Sekoitteena kivimurskaa. Massa tiivistä.

KM 35345

2005  
Mikkeli Orijärvi

KM 35345

**Kihlinkuja**

**Ruutu 5043 / 1025**

**Kerros 2**

739 Palanutta savea 1 kpl - 1,4 g

**Ruutu 5043 / 1026**

**Kerros 2**

740 Savikuonaa 1 kpl - 1,2 g

**Ruutu 5043 / 1028**

**Kerros 2**

741 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 4,2 g  
Pinnat harmaat osin tummuneet. Varsinkin yksi murtumapinnoista selvästi karstainen. Sekoitteena kivimurskaa. Massa tiivistä.

**Ruutu 5043 / 1033**

**Kerros 2**

742 Palanutta savea 2 kpl - 3 g

**Ruutu 5043 / 1034**

**Kerros 2**

743 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 1,1 g  
Pinta harmaanruskea. Sekoitteena hiekkaa. Keramiikkaa?

**Ruutu 5044 / 1026**

**Kerros 2**

744 Savitiivistettä 1 kpl - 1 g  
Painanteellinen.

**Ruutu 5044 / 1032**

**Kerros 2**

745 Palanutta savea 1 kpl - 1,3 g

**Ruutu 5045 / 1025**

**Kerros 2**

746 Palanutta savea 1 kpl - 2,1 g

KM 35345

2005  
Mikkeli Orijärvi

KM 35345

### Kihlinkuja

Ruutu 5045 / 1025

#### Kerros 2

747 Savikuonaa 2 kpl - 1,9 g

Ruutu 5045 / 1027

#### Kerros 2

748 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 2,1 g  
Pinnat rapautuneet. Sekoitteena kivimurskaa. Massa tiivistä.

Ruutu 5045 / 1029

#### Kerros 2

749 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 7,1 g  
Pinnat harmaan ruskeat. Ulkopinta tummunut, karstairen? Sekoitteena kivimurskaa. Massa tiivistä.

750 Savikuonaa 1 kpl - 1,2 g

Ruutu 5045 / 1030

#### Kerros 2

751 Savikiekkojen kappaleet 4 kpl - 42,3 g  
Osa paloista sopii yhteen. Osittain kuonaantuneita.

752 Palanutta savea 2 kpl - 1,4 g

753 Savikuonaa 1 kpl - 0,6 g

Ruutu 5045 / 1031

#### Kerros 2

754 Rautaesineet ja niiden kappaleet 1 kpl - 2,4 g  
Pitkulainen raudankappale. Naulasta? Mustasta läikästä, peltomultaa?

755 Palanutta savea 2 kpl - 5,1 g

756 Savikuonaa 1 kpl - 1,1 g

KM 35345

2005  
Mikkeli Orijärvi

KM 35345

**Kihlinkuja**

**Ruutu 5045 / 1035**

**Kerros 2**

757 Savikuonaa 1 kpl - 2,5 g

**Ruutu 5046 / 1024**

**Kerros 2**

758 Savikuonaa 1 kpl - 3,4 g

**Ruutu 5046 / 1025**

**Kerros 2**

759 Saviastian kylkipalat 2 kpl - 1,8 g  
Pinnat ruskeat, ruskeanharmaat. Sekoitteena kivimurskaa, karkeaa  
hiekkaa. Massa tiivistä.

**Ruutu 5046 / 1027**

**Kerros 2**

760 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 3,5 g  
Pinnat tummanharmaat. Sekoitteena kivimurskaa. Massa tiivistä.

761 Savitiivistettä 1 kpl - 0,7 g

762 Palanutta savea 2 kpl - 1,1 g

**Ruutu 5046 / 1028**

**Kerros 2**

763 Palanutta savea 2 kpl - 0,3 g

764 Savikuonaa 5 kpl - 12,5 g

**Ruutu 5047 / 1024**

**Kerros 2**

765 Palanutta savea 1 kpl - 2 g



KM 35345

2005  
Mikkeli Orijärvi

KM 35345

### Kihlinkuja

Ruutu 5047 / 1026

#### Kerros 2

766 Saviastian kylkipalat 2 kpl - 1,8 g  
Säilyneet pinnat ruskeanharmaat. Sekoitteena kivimurskaa. Massa tiivistä.

767 Piitä 1 kpl - 1,1 g  
Vaalean harmaa iskos.

768 Savikuonaa 1 kpl - 1,5 g

Ruutu 5047 / 1027

#### Kerros 2

769 Savikiekkojen kappaleet 1 kpl - 21,8 g  
Osittain kuonaantunut kiekon kappale.

Ruutu 5047 / 1028

#### Kerros 2

770 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 1,1 g  
Pyörästynyt harmaanruskea pala. Sekoitteena hiekkaa ja kivimurskaa. Massa tiivistä.

771 Palanutta savea 1 kpl - 3 g

772 Savikuonaa 2 kpl - 0,7 g

Ruutu 5048 / 1024

#### Kerros 2

773 Saviastian kylkipalat 3 kpl - 2 g  
Pinnat ruskeanharmaat. Sekoitteena kivimurskaa. Massa tiivistä.

Ruutu 5048 / 1025

#### Kerros 2

774 Savikuonaa 1 kpl - 2,9 g

KM 35345

2005  
Mikkeli Orijärvi

KM 35345

**Kihlinkuja**

**Ruutu 5048 / 1027**

**Kerros 2**

775 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 7 g  
Pinnat vaaleanruskeat, harmaat. Sekoitteena kivimurskaa. Massa tiivistä.

776 Savikuonaa 1 kpl - 0,6 g

**Ruutu 5048 / 1028**

**Kerros 2**

777 Rautaesineet ja niiden kappaleet 1 kpl - 1,1 g  
Pieni ja pitkulainen, tunnistamaton raudankappale.

778 Savitiivistettä 2 kpl - 2 g

779 Savikuonaa 1 kpl - 1,6 g

**Ruutu 5048 / 1031**

**Kerros 2**

780 Savikuonaa 1 kpl - 2 g

**Ruutu 5049 / 1024**

**Kerros 2**

781 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 0,4 g  
Pinnat tummanharmaat. Ohut kaareva pala. Massa tiivistä.

**Ruutu 5049 / 1026**

**Kerros 2**

782 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 0,3 g  
Pinta harmaanruskea. Sekoitteena hiekkaa. Massa tiivistä.

783 Savitiivistettä 1 kpl - 3,5 g

784 Savikuonaa 2 kpl - 3,6 g

KM 35345

2005  
Mikkeli Orijärvi

KM 35345

**Kihlinkuja**

**Ruutu 5050 / 1024**

**Kerros 2**

785 Savitiivistettä 1 kpl - 1,3 g

**Ruutu 5051 / 1023**

**Kerros 2**

786 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 5,3 g  
Pinnat ruskeanharmaat ja niillä havaittavissa pintakäsittelyn jälkiä.  
Sekoitteena karkeaa kivimurskaa. Massa tiivistä.

787 Savitiivistettä 1 kpl - 5,4 g  
Selkeät painanteet. Yksi kyljistä tummunut, karstainen?

**Ruutu 5051 / 1024**

**Kerros 2**

788 Savitiivistettä 1 kpl - 1,1 g

789 Palanutta savea 1 kpl - 0,6 g

**Ruutu 5051 / 1025**

**Kerros 2**

790 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 2,1 g  
Pinnat harmaanruskeat. Massa hyvin tiivistä.

791 Palanutta savea 2 kpl - 6,7 g

**Ruutu 5051 / 1028**

**Kerros 2**

792 Saviastian kylkipalat 2 kpl - 2,4 g  
Pinnat ruskeanharmaat. Sekoitteena kivimurskaa. Massa tiivistä.

**Ruutu 5051 / 1029**

**Kerros 2**

793 Savitiivistettä 1 kpl - 9,8 g  
Selkeät painanteet kolmella kyljellä.

**Kihlinkuja**

Ruutu 5052 / 1022

**Kerros 2**

794 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 0,6 g  
Pinnat ruskeanharmaat. Sekoitteena kivimurskaa. Massa tiivistä.

Ruutu 5052 / 1023

**Kerros 2**

795 Savikuonaa 1 kpl - 1 g

Ruutu 5053 / 1021

**Kerros 2**

796 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 1 g  
Pinnat ruskeanharmaat. Sekoitteena karkeaa hiekkaa. Massa tiivistä.

Ruutu 5053 / 1026

**Kerros 2**

797 Savikuonaa 2 kpl - 19,1 g  
Mahdollisesti savikiekosta.

Ruutu 5053 / 1027

**Kerros 2**

798 Savikuonaa 1 kpl - 0,2 g

KM 35345

2005  
Mikkeli Orijärvi

KM 35345

### Kihlinkuja

Ruutu 5054 / 1022

#### Kerros 2

- 799 Saviastian reunapalat 1 kpl - 3,3 g  
Reunanpäällys pyöreä. Pala kaareva, profiloitu. Ulkoreunakulmassa yksi vasemmalle kallistuva kapea painanne (koristelua?). Ulkopinta harmaanruskea, sisäpinta tummunut ja karstainen. Sekoitteena kivimurskaa. Massa tiivistä.

- 800 Savikuonaa 1 kpl - 1,8 g

Ruutu 5054 / 1025

#### Kerros 2

- 801 Savikiekkojen kappaleet 1 kpl - 5 g  
802 Savikuonaa 1 kpl - 1,1 g

Ruutu 5054 / 1026

#### Kerros 2

- 803 Savitiivistettä 1 kpl - 3,7 g  
804 Savikuonaa 2 kpl - 1,9 g

Ruutu 5055 / 1019

#### Kerros 2

- 805 Savikuonaa 2 kpl - 2 g

KM 35345

2005  
Mikkeli Orijärvi

KM 35345

**Kihlinkuja**

**Ruutu 5055 / 1022**

**Kerros 2**

806 Savikuonaa 1 kpl - 5,4 g

**Ruutu 5055 / 1025**

**Kerros 2**

807 Savikuonaa 1 kpl - 1,3 g

**Ruutu 5056 / 1023**

**Kerros 2**

808 Savitiivistettä 1 kpl - 2,6 g  
Painanteellinen.

809 Palanutta savea 1 kpl - 0,4 g

**Ruutu 5056 / 1024**

**Kerros 2**

810 Savitiivistettä 1 kpl - 2 g  
Painanteellinen.

**Ruutu 5056 / 1025**

**Kerros 2**

811 Savitiivistettä 2 kpl - 4,8 g  
Painanteellisia.

812 Savikuonaa 1 kpl - 2,9 g

**Ruutu 5056 / 1026**

**Kerros 2**

813 Savikuonaa 1 kpl - 10,7 g

KM 35345

2005  
Mikkeli Orijärvi

KM 35345

### Kihlinkuja

Ruutu 5057 / 1020

#### Kerros 2

- 814 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 2,6 g  
Toinen pinnoista harmaanruskea, toinen tummanharmaa, karstainen?  
Sekoitteena karkeaa hiekkaa. Massa tiivistä.

Ruutu 5057 / 1025

#### Kerros 2

- 815 Savikuonaa 2 kpl - 2,4 g

Ruutu 5057 / 1026

#### Kerros 2

- 816 Palanutta savea 2 kpl - 0,8 g  
817 Savikuonaa 1 kpl - 1,7 g

Ruutu 5058 / 1021

#### Kerros 2

- 818 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 1,3 g  
Säilynyt pinta tummunut, karstainen. Sekoitteena kivimurskaa. Massa tiivistä.

Ruutu 5058 / 1024

#### Kerros 2

- 819 Palanutta savea 4 kpl - 1,7 g  
820 Savikuonaa 1 kpl - 4,5 g

Ruutu 5059 / 1021

#### Kerros 2

- 821 Saviastian kylkipalat 2 kpl - 2 g  
Pinnat ruskeanharmaat. Suuremman palan pinnalla havaittavissa pintakäsittelyn jälkiä. Sekoitteena kivimurskaa. Massa tiivistä.

KM 35345

2005  
Mikkeli Orijärvi

KM 35345

**Kihlinkuja**

**Ruutu 5059 / 1024**

**Kerros 2**

822 Palanutta savea 1 kpl - 0,4 g

823 Savikuonaa 1 kpl - 1,6 g

**Ruutu 5059 / 1026**

**Kerros 2**

824 Savikuonaa 1 kpl - 0,8 g

**Ruutu 5060 / 1021**

**Kerros 2**

825 Savikuonaa 1 kpl - 0,8 g

**Ruutu 5060 / 1022**

**Kerros 2**

826 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 1,7 g  
Pinnat ruskeanharmaat. Sekoitteena kivimurskaa. Massa tiivistä.

**Ruutu 5062 / 1023**

**Kerros 2**

827 Savikuonaa 1 kpl - 2,4 g

**Ruutu 5062 / 1027**

**Kerros 2**

828 Savikuonaa 2 kpl - 3,4 g

**Ruutu 5063 / 1021**

**Kerros 2**

829 Palanutta savea 1 kpl - 2,1 g

830 Savikuonaa 1 kpl - 1,3 g



**Kihlinkuja****Ruutu 5063 / 1022****Kerros 2**

831 Piitä 1 kpl - 0,9 g  
Mahdollisesti palanut iskos.

**Ruutu 5064 / 1020****Kerros 2**

832 Palanutta savea 1 kpl - 1,7 g

**Ruutu 5065 / 1019****Kerros 2**

833 Savitiivistettä 1 kpl - 1,7 g  
Painanteellinen.

**Ruutu 5065 / 1020****Kerros 2**

834 Savitiivistettä 1 kpl - 0,8 g  
Painanteellinen.

**Ruutu 5065 / 1025****Kerros 2**

835 Savikuonaa 1 kpl - 1,1 g

**Ruutu 5066 / 1020****Kerros 2**

836 Saviastian kylkipalat 2 kpl - 10,5 g  
Pinnat ruskeanharmaat. Suuremman palan pinnalla havaittavissa pintakäsittelyn jälkiä. Sekoitteena kivimurskaa. Massa tiivistä. Pienemmän palan pinta tummunut, karstainen. Sekoitteena hiekkaa. Pala pyöristynyt ja hiukan kuonaantunut.

**Ruutu 5066 / 1022****Kerros 2**

837 Savitiivistettä 1 kpl - 1,6 g  
Painanteellinen.

**Kihlinkuja**

Ruutu 5066 / 1022

**Kerros 2**838 Savikuonaa 4 kpl - 16 g

Ruutu 5066 / 1023

**Kerros 2**839 Savitiivistettä 2 kpl - 1,1 g  
Painanteellinen.840 Hioimet ja niiden kappaleet 1 kpl - 0,9 g  
Hiotun liuske-esineen kappale.841 Savikuonaa 1 kpl - 1,3 g

Ruutu 5066 / 1027

**Kerros 2**842 Savikuonaa 1 kpl - 2,1 g

Ruutu 5067 / 1020

**Kerros 2**843 Savikuonaa 2 kpl - 9,3 g

Ruutu 5067 / 1022

**Kerros 2**844 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 0,6 g  
Pinta ruskeanharmaa. Sekoitteena kivimurskaa. Massa tiivistä.845 Savikuonaa 5 kpl - 13,1 g

Ruutu 5067 / 1023

**Kerros 2**846 Savikiekkojen kappaleet 1 kpl - 12,5 g  
Kaarevaa reunaosaa jäljellä. Pala osittain kuonaantunut.

KM 35345

2005  
Mikkeli Orijärvi

KM 35345

### Kihlinkuja

Ruutu 5067 / 1023

#### Kerros 2

847 Savitiivistettä 1 kpl - 1,7 g  
Painanteellinen.

848 Palanutta savea 1 kpl - 0,7 g

849 Savikuonaa 6 kpl - 8,6 g

Ruutu 5067 / 1024

#### Kerros 2

850 Savikuonaa 2 kpl - 16,3 g

Ruutu 5067 / 1025

#### Kerros 2

851 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 1,5 g  
Toinen pinnoista punertavanruskea, toinen ruskeanharmaa. Sekoitteena kivimurskaa. Massa tiivistä.

852 Savikuonaa 2 kpl - 5,5 g

Ruutu 5024 / 1036

#### Kerros 3

853 Saviastian reunapalat 2 kpl - 0,9 g  
Pinnat ruskeanharmaat. Suuremman palan pinnalla havaittavissa pintakäsittelyn jälkiä. Sekoitteena kivimurskaa. Massa tiivistä.

Ruutu 5025 / 1032

#### Kerros 3

854 Saviastian reunapalat 1 kpl - 2,2 g  
Reunanpäällisy pyöreä, hiukan sisäänpäin viisto. Pinnat ruskeanharmaat. Sekoitteena kivimurskaa. Massa tiivistä.

**Kihlinkuja****Ruutu 5025 / 1037****Kerros 3**

855 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 1,3 g  
Pinta ruskeanharmaa. Sekoitteena kivimurskaa. Massa tiivistä.

856 Savikuonaa 1 kpl - 0,9 g

**Ruutu 5025 / 1038****Kerros 3**

857 Savikuonaa 1 kpl - 0,8 g

**Ruutu 5027 / 1037****Kerros 3**

858 Palanutta savea 2 kpl - 2,2 g

859 Kvartsia 1 kpl - 2,9 g

860 Palanutta luuta 1 kpl - 0,2 g

**Ruutu 5027 / 1038****Kerros 3**

861 Palanutta savea 1 kpl - 0,4 g

**Ruutu 5029 / 1038****Kerros 3**

862 Palanutta savea 1 kpl - 0,2 g

863 Savikuonaa 2 kpl - 2,3 g

**Ruutu 5031 / 1037****Kerros 3**

864 Saviastian kylkipalat 2 kpl - 1,4 g  
Pinnat ruskeanharmaat, punertavat. Sekoitteena kivimurskaa. Massa tiivistä.

KM 35345

2005  
Mikkeli Orijärvi

KM 35345

**Kihlinkuja**

**Ruutu 5031 / 1037**

**Kerros 3**

865 Rautakuonaa 1 kpl - 100,8 g

**Ruutu 5033 / 1034**

**Kerros 3**

866 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 4,5 g  
Säilynyt pinta harmaanruskea, karstainen. Sekoitteena kivimurskaa.  
Massa tiivistä.

**Ruutu 5033 / 1036**

**Kerros 3**

867 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 0,1 g  
Ruskeanharmaa pintafragmentti. Massa tiivistä.

868 Palanutta luuta 1 kpl - 0,6 g

**Ruutu 5034 / 1033**

**Kerros 3**

869 Saviastian kylkipalat 3 kpl - 5,5 g  
Säilyneet pinnat ruskeanharmat. Suurimman palan pinnalla karstaa.  
Sekoitteena kivimurskaa. Massa tiivistä.

870 Savikuonaa 1 kpl - 0,9 g

**Ruutu 5034 / 1034**

**Kerros 3**

871 Savikuonaa 1 kpl - 1,7 g

**Ruutu 5034 / 1036**

**Kerros 3**

872 Pronssiesineet ja niiden kappaleet 1 kpl - 0,8 g  
Huonokuntoinen, pyöristynyt pronssinkappale.  
Mitat 14 x 9 x 5 mm.  
x = 5034,27 y = 1036,45 z = 101,33

**Kihlinkuja****Ruutu 5035 / 1031****Kerros 3**

- 873 Saviastian kylkipalat 2 kpl - 0,7 g  
Pinnat rapautuneet, ruskeanharmaat. Sekoitteena kivimurskaa. Massa tiivistä.

**Ruutu 5035 / 1033****Kerros 3**

- 874 Saviastian kylkipalat 4 kpl - 10,1 g  
Pinnat ruskeanharmaat, osin tummuneet. Suurimman palan sisäpinnalla karstaa. Pienimmän palan tummuneella pinnalla havaittavissa pintakäsittelyn jälkiä. Sekoitteena kivimurskaa. Massa tiivistä.

- 875 Savitiivistettä 1 kpl - 0,7 g

- 876 Palanutta savea 1 kpl - 0,7 g

**Ruutu 5035 / 1034****Kerros 3**

- 877 Saviastian kylkipalat 5 kpl - 9,9 g  
Pinnat harmaanruskeat. Sekoitteena karkeaa hiekkaa, kivimurskaa. Massa tiivistä.

- 878 Palanutta savea 1 kpl - 0,5 g

**Ruutu 5036 / 1029****Kerros 3**

- 879 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 0,7 g  
Säilynyt pinta tummunut, karstainen. Sekoitteena kivimurskaa. Massa tiivistä.

**Ruutu 5036 / 1030****Kerros 3**

- 880 Saviastian kylkipalat 11 kpl - 7,1 g  
Säilyneet pinnat ruskeanharmaat, osin tummuneet. Suurimman palan pinnalla karstaa. Sekoitteena kivimurskaa. Massa tiivistä.

KM 35345

2005  
Mikkeli Orijärvi

KM 35345

### Kihlinkuja

Ruutu 5035 / 1030

#### Kerros 3

881 Palanutta savea 1 kpl - 0,5 g

Ruutu 5036 / 1032

#### Kerros 3

882 Rautaesineet ja niiden kappaleet 1 kpl - 0,8 g  
Tunnistamaton, pyörästynyt raudankappale.

883 Palanutta savea 4 kpl - 2,8 g

Ruutu 5036 / 1033

#### Kerros 3

884 Saviastian kylkipalat 2 kpl - 0,5 g  
Säilyneet pinnat harmaanruskeat. Sekoitteena karkeaa hiekkaa. Massa tiivistä.

885 Palanutta savea 2 kpl - 1,5 g

Ruutu 5037 / 1029

#### Kerros 3

886 Saviastian kylkipalat 10 kpl - 20,9 g  
Säilyneet pinnat harmaat, ruskeanharmaat, osittain tummuneet ja karstaiset. Kahden palan pinnoilla havaittavissa pintakäsittelyn jälkiä. Sekoitteena kivimurskaa. Massa tiivistä.

Ruutu 5037 / 1030

#### Kerros 3

887 Saviastian reunapalat 1 kpl - 1,4 g  
Reunanpäällys pyöreä. Ulkopinta ruskeanharmaa, sisäpinta tummunut, karstainen. Sekoitteena hiekkaa ja kivimurskaa. Massa tiivistä.

888 Saviastian kylkipalat 5 kpl - 5,3 g  
Säilyneet pinnat ruskeanharmaat. Toiseksi suurimman palan pinnalla karstaa ja keskimmäisen pinnalla pintakäsittelyn jälkiä. Sekoitteena kivimurskaa, karkeaa hiekkaa. Massa tiivistä.

**Kihlinkuja****Ruutu 5037 / 1030****Kerros 3**889 Palanutta savea 1 kpl - 0,3 g890 Savikuonaa 1 kpl - 0,1 g**Ruutu 5037 / 1031****Kerros 3**891 Saviastian kylkipalat 2 kpl - 3,6 g  
Pinnat ruskeanharmaat. Sekoitteena kivimurskaa. Massa tiivistä.892 Savikuonaa 1 kpl - 5 g**Ruutu 5037 / 1032****Kerros 3**893 Palanutta savea 4 kpl - 1,9 g894 Piitä 1 kpl - 0,2 g  
Harmaa iskos.895 Savikuonaa 1 kpl - 0,5 g**Ruutu 5037 / 1034****Kerros 3**896 Savitiivistettä 1 kpl - 1,8 g  
Painanteellinen.**Ruutu 5038 / 1029****Kerros 3**897 Saviastian kylkipalat 3 kpl - 6,3 g  
Pinnat ruskeanharmaat. Suurimman palan pinta karstan peitossa.  
Sekoitteena kivimurskaa. Massa tiivistä.



KM 35345

2005  
Mikkeli Orijärvi

KM 35345

### Kihlinkuja

Ruutu 5038 / 1030

#### Kerros 3

898 Saviastian kylkipalat 2 kpl - 0,4 g  
Pinnat ruskeanharmaat. Sekoitteena kivimurskaa. Massa tiivistä.

899 Savitiivistettä 1 kpl - 1,3 g  
Painanteellinen.

900 Palanutta savea 3 kpl - 3,1 g

Ruutu 5038 / 1031

#### Kerros 3

901 Hioimet ja niiden kappaleet 1 kpl - 7,3 g  
Hiotun kiviesineen kappale. Taltan terätkatelma?  
Mitat 35 x 17 x 9 mm.  
x = 5038,5 y = 1031,15

Ruutu 5038 / 1032

#### Kerros 3

902 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 0,5 g  
Tummanharmaa, hiukan pyöristynyt kappale. Sekoitteena hiekkaa.  
Massa tiivistä.

903 Palanutta savea 2 kpl - 1,3 g

**Kihlinkuja****Ruutu 5038 / 1033****Kerros 3**

904 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 1,9 g  
Pinnat harmaat. Sekoitteena kivimurskaa. Massa tiivistä.

905 Savitiivistettä 1 kpl - 0,5 g

906 Palanutta savea 1 kpl - 0,2 g

**Ruutu 5038 / 1034****Kerros 3**

907 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 0,4 g  
Pinta ruskeanharmaa. Sekoitteena kivimurskaa. Massa tiivistä.

**Ruutu 5039 / 1029****Kerros 3**

908 Saviastian reunapalat 1 kpl - 1,4 g  
Reunanpäällyys tasainen. Ulkoreunakulma hiukan pyöreä. Pinta harmaanruskea, osin tummunut. Sisäpinnalla karstaa. Sekoitteena kivimurskaa. Massa tiivistä.

**Ruutu 5039 / 1030****Kerros 3**

909 Rautaesineet ja niiden kappaleet 1 kpl - 1,5 g  
Pieni ja pitkulainen, tunnistamaton raudankappale.  
Mitat 22 x 7 x 6 mm.

**Ruutu 5049 / 1030****Kerros 3**

910 Saviastian kylkipalat 2 kpl - 1,8 g  
Pinnat harmaanruskeat. Sekoitteena kivimurskaa, karkeaa hiekkaa.  
Massa tiivistä.

KM 35345

2005  
Mikkeli Orijärvi

KM 35345

**Kihlinkuja**

**Ruutu 5039 / 1033**

**Kerros 3**

911 Rautaesineet ja niiden kappaleet 1 kpl - 22,3 g

Ruodollinen nuolenkärki?

Mitat 105 x 18 x 9 mm.

x = 5039,42 y = 1033,75

**Ruutu 5040 / 1029**

**Kerros 3**

912 Saviastian kylkipalat 4 kpl - 5,7 g

Pinnat harmaanruskeat, osin karstaiset. Sekoitteena kivimurskaa. Massa tiivistä.

**Kihlinkuja**

Ruutu 5040 / 1029

**Kerros 2**

913 Piitä 1 kpl - 2,3 g  
Harmaa kappale.

Ruutu 5040 / 1029

**Kerros 3**

914 Savikuonaa 2 kpl - 0,9 g

Ruutu 5040 / 1030

**Kerros 3**

915 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 1,5 g  
Pinta harmaanruskea. Sekoitteena kivimurskaa. Massa tiivistä.

916 Piitä 1 kpl - 0,9 g  
Tummanharmaa iskos.

Ruutu 5040 / 1031

**Kerros 3**

917 Palanutta savea 1 kpl - 0,7 g

Ruutu 5040 / 1032

**Kerros 3**

918 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 0,5 g  
Pinta harmaanruskea. Sekoitteena hiekkaa. Massa tiivistä.

919 Savitiivistettä 1 kpl - 1,6 g  
Painanteellinen.

Ruutu 5040 / 1033

**Kerros 3**

920 Palanutta savea 3 kpl - 5,2 g

KM 35345

2005  
Mikkeli Orijärvi

KM 35345

**Kihlinkuja**

**Ruutu 5041 / 1026**

**Kerros 3**

921 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 0,9 g  
Pinta harmaanruskea. Sekoitteena kivimurskaa. Massa tiivistä.

**Ruutu 5041 / 1029**

**Kerros 3**

922 Palanutta savea 1 kpl - 8,5 g

**Ruutu 5042 / 1026**

**Kerros 3**

923 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 0,6 g  
Pinta ruskeanharmaa. Sekoitteena kivimurskaa. Massa tiivistä.

**Ruutu 5042 / 1028**

**Kerros 3**

924 Savikiekkujen kappaleet 1 kpl - 15,4 g

**Ruutu 5042 / 1029**

**Kerros 3**

925 Saviastian kylkipalat 2 kpl - 1 g  
Pinnat harmaanruskeat. Sekoitteena kivimurskaa. Massa tiivistä.

**Ruutu 5042 / 1031**

**Kerros 3**

926 Rautaesineet ja niiden kappaleet 1 kpl - 9,7 g  
Veitsenterän katkelma.  
Mitat 36 x 18 x 8 mm.  
x = 5042,8 y = 1031,2

**Ruutu 5042 / 1034**

**Kerros 3**

927 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 7,9 g  
Pinnat ruskeanharmaat. Sekoitteena kivimurskaa. Massa tiivistä.

**Kihlinkuja****Ruutu 5043 / 1027****Kerros 3**928 Palanutta savea 1 kpl - 1 g929 Savikuonaa 1 kpl - 0,2 g**Ruutu 5043 / 1028****Kerros 3**930 Savitiivistettä 1 kpl - 2,6 g**Ruutu 5043 / 1029****Kerros 3**931 Savitiivistettä 1 kpl - 3,3 g  
Painanteellinen.**Ruutu 5043 / 1030****Kerros 3**932 Savikuonaa 1 kpl - 2 g**Ruutu 5043 / 1031****Kerros 3**933 Palanutta savea 2 kpl - 15,3 g  
Osittain kuonaantuneita. Savikiekosta?**Ruutu 5043 / 1033****Kerros 3**934 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 4,2 g  
Pinnat ruskeanharmaat. Sekoitteena kivimurskaa. Massa tiivistä.**Ruutu 5044 / 1025****Kerros 3**935 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 1,6 g  
Pinnat harmaat, tummuneet. Massa tiivistä.936 Palanutta savea 3 kpl - 0,6 g

KM 35345

2005  
Mikkeli Orijärvi

KM 35345

**Kihlinkuja**

**Ruutu 5044 / 1025**

**Kerros 3**

937 Savikuonaa 1 kpl - 1,4 g

**Ruutu 5044 / 1026**

**Kerros 3**

938 Rautaesineet ja niiden kappaleet 2 kpl - 13,8 g  
Palat sopivat yhteen. Tunnistamattoman esineen kappaleita.  
Mitat 31 x 18 x 15 mm.

939 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 0,4 g  
Säilynyt pinta tummanharmaa, kiiltävä. Sekoitteena kivimurskaa. Massa tiivistä.

940 Palanutta savea 2 kpl - 1,7 g

941 Savikuonaa 1 kpl - 0,2 g

**Ruutu 5044 / 1029**

**Kerros 3**

942 Saviastian kylkipalat 2 kpl - 3,9 g  
Säilyneet pinnat ruskeanharmaat. Sekoitteena kivimurskaa. Massa tiivistä.

943 Palanutta savea 2 kpl - 1,2 g

**Ruutu 5045 / 1025**

**Kerros 3**

944 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 5,2 g  
Pinnat ruskeanharmaat. Sekoitteena kivimurskaa. Massa tiivistä.

**Ruutu 5045 / 1026**

**Kerros 3**

945 Palanutta savea 3 kpl - 4,5 g

**Kihlinkuja****Ruutu 5045 / 1027****Kerros 3**

- 946 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 1 g  
Pinnat rapautuneet. Sekoitteena kivimurskaa. Massa harmaa ja tiivis.

**Ruutu 5045 / 1028****Kerros 3**

- 947 Savikuonaa 1 kpl - 1,7 g

**Ruutu 5045 / 1029****Kerros 3**

- 948 Palanutta savea 1 kpl - 0,7 g

- 949 Savikuonaa 1 kpl - 0,7 g

**Ruutu 5045 / 1030****Kerros 3**

- 950 Savitiivistettä 1 kpl - 3,6 g

**Ruutu 5045 / 1033****Kerros 3**

- 951 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 0,5 g  
Säilynyt pinta harmaanruskea, karstainen? Sekoitteena kivimurskaa.  
Massa tiivistä.

**Ruutu 5046 / 1025****Kerros 3**

- 952 Savikuonaa 1 kpl - 5,9 g  
Savikiekosta?

**Ruutu 5046 / 1026****Kerros 3**

- 953 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 1,5 g  
Pinnat rapautuneet. Sekoitteena kivimurskaa. Massa tiivistä.



**Kihlinkuja****Ruutu 5046 / 1027****Kerros 3**

954 Rautaesineet ja niiden kappaleet 1 kpl - 2,6 g  
Litteä katkelma. Naulankanta?  
Mitat 18 x 14 x 7 mm.

955 Rautaesineet ja niiden kappaleet 2 kpl - 0,4 g  
Neulamaisen esineen katkelmia. Palat sopivat yhteen.  
Mitat 23 x 4 x 3 mm.

956 Saviastian kylkipalat 3 kpl - 1 g  
Pinnat harmaanruskeat, vaaleanruskeat ja osin tummuneet. Pienimmän palan pinnalla havaittavissa pintakäsittelyn jälkiä. Sekoitteena kivimurskaa. Massa tiivistä.

957 Savikuonaa 1 kpl - 1 g

**Ruutu 5046 / 1028****Kerros 3**

958 Savikuonaa 1 kpl - 0,3 g

**Ruutu 5046 / 1029****Kerros 3**

959 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 1,5 g  
Pahoin rapautunut pala. Sekoitteena kivimurskaa. Massa ruskeanharmaa ja tiivis.

960 Savikuonaa 2 kpl - 0,7 g

**Ruutu 5046 / 1030****Kerros 3**

961 Palanutta luuta 1 kpl - 1 g

**Ruutu 5047 / 1025****Kerros 3**

962 Savikuonaa 2 kpl - 9,6 g

**Kihlinkuja****Ruutu 5047 / 1026****Kerros 3**963 Savikuonaa 1 kpl - 3,3 g**Ruutu 5047 / 1029****Kerros 3**964 Savikuonaa 1 kpl - 0,2 g**Ruutu 5048 / 1025****Kerros 3**965 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 2,7 g  
Säilynyt pinta kaareva, harmaanruskea. Sekoitteena kivimurskaa.  
Massa tiivistä.966 Savitiivistettä 1 kpl - 10,7 g  
Osittain kuonaantunut.**Ruutu 5048 / 1026****Kerros 3**967 Savitiivistettä 1 kpl - 5,3 g  
Painanteellinen.968 Palanutta savea 2 kpl - 3,3 g969 Savikuonaa 2 kpl - 1,3 g**Ruutu 5048 / 1027****Kerros 3**970 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 0,4 g  
Säilynyt pinta harmaanruskea. Massa tiivistä.**Ruutu 5048 / 1029****Kerros 3**971 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 13,5 g  
Pinnat harmaanruskeat, hiukan tummuneet ja niillä havaittavissa  
pintakäsittelyn jälkiä. Sekoitteena kivimurskaa. Massa tiivistä.

KM 35345

2005  
Mikkeli Orijärvi

KM 35345

**Kihlinkuja**

**Ruutu 5049 / 1025**

**Kerros 3**

972 Palanutta luuta 1 kpl - 0,3 g

**Ruutu 5049 / 1027**

**Kerros 3**

973 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 0,4 g  
Säilynyt pinta harmaanruskea. Massa tiivistä.

974 Savikuonaa 1 kpl - 7,1 g

**Ruutu 5049 / 1028**

**Kerros 3**

975 Savikuonaa 1 kpl - 16,1 g

**Ruutu 5049 / 1029**

**Kerros 3**

976 Palanutta savea 2 kpl - 4,6 g  
Osittain kuonaantuneita. Suurempi mahdollisesti savikiekosta?

**Ruutu 5050 / 1025**

**Kerros 3**

977 Saviastian reunapalat 1 kpl - 0,6 g  
Reunanpäällys pyöreä. Sisäreuna hiukan paksunnettu. Pinnat harmaanruskeat. Massa tiivistä.

978 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 0,8 g  
Säilynyt pinta harmaanruskea. Sekoitteena kivimurskaa. Massa tiivistä.

979 Savikuonaa 2 kpl - 0,6 g

KM 35345

2005  
Mikkeli Orijärvi

KM 35345

**Kihlinkuja**

**Ruutu 5050 / 1027**

**Kerros 3**

980 Rautaesineet ja niiden kappaleet 1 kpl - 15,7 g  
Veitsenterä?  
Mitat 83 x 11 x 6 mm.

981 Rautaesineet ja niiden kappaleet 1 kpl - 0,1 g  
Pieni, litteä pala.

982 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 1,8 g  
Pinnat harmaanruskeat. Sekoitteena kivimurskaa. Massa tiivistä.

983 Savikuonaa 1 kpl - 7,8 g

KM 35345

2005  
Mikkeli Orijärvi

KM 35345

**Kihlinkuja**

**Ruutu 5050 / 1028**

**Kerros 3**

984 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 2,5 g  
Säilynyt pinta harmaa, tummunut. Sekoitteena kivimurskaa. Massa tiivistä.

**Ruutu 5051 / 1022**

**Kerros 3**

985 Palanutta savea 1 kpl - 3,5 g

**Ruutu 5051 / 1024**

**Kerros 3**

986 Savikuonaa 1 kpl - 4,4 g

**Ruutu 5051 / 1026**

**Kerros 3**

987 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 0,7 g  
Säilynyt pinta ruskeanharmaa. Sekoitteena kivimurskaa. Massa tiivistä.

988 Savitiivistettä 1 kpl - 0,6 g

**Ruutu 5052 / 1020**

**Kerros 3**

989 Savikuonaa 1 kpl - 7,9 g

**Ruutu 5052 / 1026**

**Kerros 3**

990 Saviastian kylkipalat 2 kpl - 1,9 g  
Säilyneet pinnat ruskeanharmat. Sekoitteena kivimurskaa. Massa tiivistä.

991 Savikuonaa 2 kpl - 2,3 g

**Kihlinkuja****Ruutu 5052 / 1028****Kerros 3**

992 Savikuonaa 1 kpl - 0,4 g

**Ruutu 5054 / 1021****Kerros 3**

993 Savikiekkujen kappaleet 1 kpl - 1,9 g  
Savikiekosta? Kaarevaa pintaosaa säilynyt.

994 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 0,7 g  
Pinnat ruskeanharmaat. Sekoitteena kivimurskaa. Massa tiivistä.

**Ruutu 5054 / 1022****Kerros 3**

995 Rautaesineet ja niiden kappaleet 1 kpl - 6,1 g  
Tunnistamaton, kärkevä raudankappale.  
Mitat 31 x 12 x 10 mm.

996 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 2,3 g  
Pinnat ruskeanharmaat. Ulkopinnalla havaittavissa ohut viiva. Massa tiivistä.

**Ruutu 5054 / 1024****Kerros 3**

997 Savikuonaa 1 kpl - 1 g

**Ruutu 5054 / 1026****Kerros 3**

998 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 0,4 g  
Säilynyt pinta tumma, kiiltävä ja siinä havaittavissa pintakäsittelyn jälkiä.  
Sekoitteena kivimurskaa. Massa tiivistä.

999 Savikuonaa 2 kpl - 12,8 g

KM 35345

2005  
Mikkeli Orijärvi

KM 35345

**Kihlinkuja**

**Ruutu 5055 / 1021**

**Kerros 3**

1000 Palanutta savea 1 kpl - 1,7 g  
Savikiekosta?

**Ruutu 5055 / 1022**

**Kerros 3**

1001 Saviastian kylkipalat 2 kpl - 1 g  
Säilyneet pinnat harmaanruskeat, tummuneet. Suuremman palan sisäpinta karstainen. Sekoitteena kivimurskaa. Massa tiivistä.

1002 Savikuonaa 1 kpl - 3,5 g

**Ruutu 5055 / 1023**

**Kerros 3**

1003 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 0,8 g  
Säilynyt pinta ruskeanharmaa. Sekoitteena kivimurskaa. Massa tiivistä.

**Ruutu 5055 / 1026**

**Kerros 3**

1004 Hioimet ja niiden kappaleet 1 kpl - 0,6 g  
Lehden muotoon työstetty, hiottu liuskeen kappale.  
Mitat 23 x 11 x 2 mm.

**Ruutu 5056 / 1021**

**Kerros 3**

1005 Savikuonaa 1 kpl - 6,4 g

**Kihlinkuja****Ruutu 5056 / 1023****Kerros 3**

- 1006 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 2,6 g  
Pinnat harmaanruskeat. Toinen pinnoista hivenen tummunut ja siinä havaittavissa pintakäsittelyn jälkiä. Massa tiivistä.

**Ruutu 5056 / 1025****Kerros 3**

- 1007 Saviastian kylkipalat 2 kpl - 1,8 g  
Pinnat ruskeanharmaat. Sekoitteena kivimurskaa. Massa tiivistä.

- 1008 Savikuonaa 2 kpl - 2,6 g

**Ruutu 5056 / 1026****Kerros 3**

- 1009 Savikuonaa 1 kpl - 6 g

**Ruutu 5057 / 1023****Kerros 3**

- 1010 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 3,2 g  
Pinnat ruskeanharmaat, hiukan punertavat. Sekoitteena karkeaa hiekkaa. Massa tiivistä.

**Ruutu 5057 / 1024****Kerros 3**

- 1011 Savitiivistettä 1 kpl - 0,7 g  
Painanteellinen.

**Ruutu 5057 / 1026****Kerros 3**

- 1012 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 3,2 g  
Pinnat ruskeanharmaat, hiukan punertavat. Sekoitteena kivimurskaa. Massa tiivistä.

- 1013 Palanutta savea 1 kpl - 0,9 g



**Kihlinkuja****Ruutu 5057 / 1027****Kerros 3**

- 1014 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 0,2 g  
Säilynyt pinta ruskeanharmaa. Sekoitteena kivimurskaa. Massa tiivistä.

**Ruutu 5058 / 1024****Kerros 3**

- 1015 Savikiekkujen kappaleet 1 kpl - 10,6 g  
Osittain kuonaantunut. Kaarevaa pintaosaa säilynyt.

**Ruutu 5058 / 1025****Kerros 3**

- 1016 Savitiivistettä 1 kpl - 1,4 g  
Painanteellinen.

**Ruutu 5064 / 1020****Kerros 3**

- 1017 Saviastian kylkipalat 3 kpl - 8,5 g  
Säilyneet pinnat harmaanruskeat ja niillä havaittavissa pintakäsittelyn jälkiä. Sekoitteena kivimurskaa. Massa tiivistä.

**Ruutu 5067 / 1023****Kerros 3**

- 1018 Savitiivistettä 3 kpl - 2,2 g  
Painanteellisia.

- 1019 Palanutta savea 2 kpl - 1,6 g

- 1020 Savikuonaa 5 kpl - 4,5 g

**Ruutu 5025 / 1037****Kerros 4**

- 1021 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 0,2 g  
Säilynyt pinta ruskeanharmaa. Sekoitteena kivimurskaa. Massa tiivistä.

**Kihlinkuja****Ruutu 5025 / 1037****Kerros 4**

- 1022 Palanutta savea 1 kpl - 0,4 g
- 1023 Piitä 1 kpl - 1,7 g  
Vaaleanharmaa kappale.
- 1024 Savikuonaa 1 kpl - 12,4 g

**Ruutu 5027 / 1038****Kerros 4**

- 1025 Savikuonaa 1 kpl - 4,8 g

**Ruutu 5028 / 1037****Kerros 4**

- 1026 Piitä 1 kpl - 2,6 g  
Harmaa, kulunut kappale. Tuluspiitä?

**Ruutu 5028 / 1038****Kerros 4**

- 1027 Savitiivistettä 1 kpl - 17,7 g  
Osittain kuonaantunut, painanteellinen kappale.

**Ruutu 5029 / 1032****Kerros 4**

- 1028 Rautanaulat 6 kpl - 14,5 g  
Naulankappaleita?
- 1029 Rautaesineet ja niiden kappaleet 1 kpl - 0,3 g  
Ohut, kaareva raudankappale.
- 1030 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 2 g  
Pinnat harmaanruskeat. Sekoitteena kivimurskaa. Massa tiivistä.

**Kihlinkuja****Ruutu 5031 / 1036****Kerros 4**

- 1031 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 4,8 g  
Säilynyt pinta harmaa, hiukan karstainen. Sekoitteena kivimurskaa.  
Massa tiivistä.

**Ruutu 5031 / 1037****Kerros 4**

- 1032 Palanutta savea 1 kpl - 3,5 g

**Ruutu 5034 / 1037****Kerros 4**

- 1033 Palanutta savea 3 kpl - 1 g

**Ruutu 5035 / 1037****Kerros 4**

- 1034 Palanutta savea 1 kpl - 1,2 g

**Ruutu 5036 / 1033****Kerros 4**

- 1035 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 2,8 g  
Säilyneet pinnat ruskeanharmaat, hiukan punertavat. Sekoitteena  
karkeaa hiekkaa. Massa tiivistä.

- 1036 Savitiivistettä 2 kpl - 7,2 g  
Painanteellisia ja osittain kuonaantuneita.

**Ruutu 5036 / 1034****Kerros 4**

- 1037 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 4,3 g  
Pinnat harmaanruskeat. Sekoitteena kivimurskaa. Massa tiivistä.

**Kihlinkuja**

Ruutu 5037 / 1030

**Kerros 4**

- 1038 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 1,4 g  
Säilynyt pinta harmaanruskea. Sekoitteena kivimurskaa. Massa tiivistä.

Ruutu 5037 / 1032

**Kerros 4**

- 1039 Savitiivistettä 1 kpl - 15,9 g  
Selkeät painanteet.

Ruutu 5037 / 1033

**Kerros 4**

- 1040 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 3 g  
Säilynyt pinta ruskeanharmaa. Sekoitteena kivimurskaa. Massa tiivistä.

- 1041 Palanutta savea 3 kpl - 0,9 g

Ruutu 5038 / 1030

**Kerros 4**

- 1042 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 1,9 g  
Säilynyt pinta tummanharmaa ja siinä havaittavissa pintakäsittelyn jälkiä.  
Sekoitteena kivimurskaa. Massa tiivistä.

Ruutu 5038 / 1031

**Kerros 4**

- 1043 Saviastian kylkipalat 4 kpl - 8,8 g  
Säilyneet pinnat ruskeanharmat, harmaat. Suurimman palan pinta karstan peitossa. Sekoitteena kivimurskaa. Massa tiivistä.

- 1044 Palanutta savea 4 kpl - 4,5 g

KM 35345

2005  
Mikkeli Orijärvi

KM 35345

### Kihlinkuja

Ruutu 5038 / 1032

#### Kerros 4

1045 Saviastian kylkipalat 3 kpl - 7,9 g  
Säilyneet pinnat ruskeanharmaat. Suurimman palan sisäpinta harmaa ja siinä havaittavissa pinta käsittelyn jälkiä. Sekoitteena kivimurskaa. Massa tiivistä.

1046 Savitiivistettä 3 kpl - 21,1 g  
Varsinkin suurimmassa palassa selkeät painanteet.

1047 Palanutta savea 1 kpl - 1,4 g

Ruutu 5038 / 1033

#### Kerros 4

1048 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 0,5 g  
Säilynyt pinta tummanharmaa, kiiltävä. Sekoitteena kivimurskaa. Massa tiivistä.

Ruutu 5039 / 1031

#### Kerros 4

1049 Saviastian reunapalat 1 kpl - 1,2 g  
Reunanpäällys tasainen. Pinnat vaaleanruskeat. Sekoitteena kivimurskaa. Massa tiivistä.

1050 Saviastian kylkipalat 4 kpl - 4,1 g  
Säilyneet pinnat harmaanruskeat. Sekoitteena kivimurskaa. Massa tiivistä.

1051 Savitiivistettä 2 kpl - 4,2 g

1052 Palanutta savea 4 kpl - 3,1 g

Ruutu 5039 / 1032

#### Kerros 4

1053 Saviastian kylkipalat 2 kpl - 7,8 g  
Säilyneet pinnat harmaanruskeat. Sekoitteena kivimurskaa. Massa tiivistä.

**Kihlinkuja****Ruutu 5039 / 1032****Kerros 4**

1054 Savitiivistettä 3 kpl - 5,1 g  
Painanteellisia.

1055 Palanutta savea 2 kpl - 1,8 g

1056 Palanutta luuta 1 kpl - 0,2 g

**Ruutu 5039 / 1033****Kerros 4**

1057 Helmet ja niiden kappaleet 1 kpl - 0,8 g  
Keltaisen lasimassahelmen vajaa puolikas. Helmen kyljessä pyöreähkö  
ruskea koriste, jossa mustia ja valkoisia viivoja.  
x = 5039,4 y = 1033,19 z = 101,51

**Ruutu 5041 / 1027****Kerros 4**

1058 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 0,4 g  
Säilynyt pinta ruskeanharmaa. Sekoitteena kivimurskaa. Massa tiivistä.

**Ruutu 5041 / 1030****Kerros 4**

1059 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 9,5 g  
Ruskeanharmaa, kaareva pala. Osa murtumapinnoista tummunut.  
Massa tiivistä

KM 35345

2005  
Mikkeli Orijärvi

KM 35345

### Kihlinkuja

#### Ruutu 5042 / 1031

##### Kerros 4

1060 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 0,8 g  
Säilynyt pinta tumma, kiiltävä. Sekoitteena kivimurskaa. Massa tiivistä.

1061 Savitiivistettä 1 kpl - 0,1 g

1062 Palanutta savea 2 kpl - 3,2 g

#### Ruutu 5043 / 1029

##### Kerros 4

1063 Piitä 1 kpl - 1 g  
Harmaa iskos.

#### Ruutu 5043 / 1031

##### Kerros 4

1064 Rautaesineet ja niiden kappaleet 1 kpl - 5,7 g  
Pitkulainen, hiukan toisesta päästä levenevä, tunnistamaton kappale.  
Mitat 33 x 11 x 9 mm.

1065 Palanutta savea 1 kpl - 0,8 g

1066 Palanutta luuta 1 kpl - 0,1 g

#### Ruutu 5043 / 1037

##### Kerros 4

1067 Saviastian kylkipalat 2 kpl - 1 g  
Säilyneet pinnat ruskeanharmaat. Sekoitteena kivimurskaa. Massa tiivistä.

1068 Palanutta savea 1 kpl - 0,4 g

#### Ruutu 5044 / 1026

##### Kerros 4

1069 Palanutta luuta 1 kpl - 0,1 g

KM 35345

2005  
Mikkeli Orijärvi

KM 35345

### Kihlinkuja

Ruutu 5044 / 1029

#### Kerros 4

1070 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 1 g  
Pinnat rapautuneet. Sekoitteena kivimurskaa. Massa tiivistä.

Ruutu 5044 / 1030

#### Kerros 4

1071 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 0,6 g  
Pinnat rapautuneet. Sekoitteena kivimurskaa. Massa tiivistä.

1072 Hioimet ja niiden kappaleet 1 kpl - 8,1 g  
Kaareva hioin. Hienorakeista liusketta.  
Mitat 53 x 12 x 7 mm.  
x = 5044,8 y = 1030,27 z = 101,72

Ruutu 5044 / 1031

#### Kerros 4

1073 Savikiikkojen kappaleet 1 kpl - 4,3 g  
Kaarevaa pintaosaa säilynyt.

1074 Palanutta savea 1 kpl - 0,8 g



KM 35345

2005  
Mikkeli Orijärvi

KM 35345

## Kihlinkuja

Ruutu 5045 / 1025

### Kerros 4

1075 Helmet ja niiden kappaleet 1 kpl - 0,4 g  
Vaaleanvihreä lasimassahelmen kappale.  
x = 5045,85 y = 1025,55 z = 101,93

Ruutu 5045 / 1028

### Kerros 4

1076 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 5,2 g  
Pinnat harmaanruskeat. Massa hyvin tiivistä.

Ruutu 5045 / 1029

### Kerros 4

1077 Palanutta luuta 1 kpl - 0,1 g

Ruutu 5046 / 1025

### Kerros 4

1078 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 2,6 g  
Pinnat harmaanruskeat. Sekoitteena hiukan kivimurskaa. Massa hyvin tiivistä.

Ruutu 5046 / 1027

### Kerros 4

1079 Savitiivistettä 1 kpl - 4,5 g  
Painanteellinen, osittain kuonaantunut kappale.

Ruutu 5046 / 1028

### Kerros 4

1080 Savikiekkojen kappaleet 1 kpl - 9,1 g

1081 Palanutta savea 1 kpl - 11,5 g  
Osittain kuonaantunut kappale. Savikiekosta?

**Kihlinkuja**

Ruutu 5046 / 1029

**Kerros 4**

- 1082 Rautaesineet ja niiden kappaleet 4 kpl - 25,1 g  
Veitsenterän kappaleita?  
x = 5046,4 y = 1029,4 z = 101,81
- 1083 Rautaesineet ja niiden kappaleet 1 kpl - 3,4 g  
Pyöreähkö raudankappale. Mahdollisesti 1082:n osa?
- 1084 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 0,8 g  
Pyörästynyt ruskeanharmaa pala. Sekoitteena kivimurskaa. Massa tiivistä.

Ruutu 5046 / 1030

**Kerros 4**

- 1085 Savitiivistettä 1 kpl - 1,9 g  
Palassa oksapainanne.
- 1086 Palanutta savea 1 kpl - 1,9 g

Ruutu 5047 / 1026

**Kerros 4**

- 1087 Saviastian kylkipalat 2 kpl - 1,2 g  
Pinnat ruskeanharmaat. Sekoitteena kivimurskaa. Massa tiivistä.
- 1088 Savitiivistettä 1 kpl - 0,9 g
- 1089 Palanutta savea 1 kpl - 0,2 g
- 1090 Savikuonaa 2 kpl - 0,7 g
- 1091 Palanutta luuta 1 kpl - 0,1 g

Ruutu 5047 / 1027

**Kerros 4**

- 1092 Savikuonaa 1 kpl - 1,9 g

**Kihlinkuja****Ruutu 5047 / 1029****Kerros 4**

1093 Saviastian kylkipalat 2 kpl - 4 g  
Säilyneet pinnat ruskeanharmaat. Suuremman palan pinta tummunut.  
Sekoitteena kivimurskaa. Massa tiivistä.

1094 Piitä 1 kpl - 0,2 g  
Kulunut, harmaa iskos. Tuluspiitä?

**Ruutu 5048 / 1029****Kerros 4**

1095 Savitiivistettä 2 kpl - 2,4 g  
Painanteellisia.

**Ruutu 5048 / 1030****Kerros 4**

1096 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 1,5 g  
Säilynyt pinta ruskeanharmaa. Sekoitteena kivimurskaa. Massa tiivistä.

**Ruutu 5050 / 1026****Kerros 4**

1097 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 4,4 g  
Pinnat harmaanruskeat. Massa hyvin tiivistä.

1098 Palanutta savea 1 kpl - 0,5 g

1099 Savikuonaa 1 kpl - 21,8 g

**Ruutu 5050 / 1027****Kerros 4**

1100 Savitiivistettä 1 kpl - 6,5 g  
Painanteellinen.

**Kihlinkuja****Ruutu 5051 / 1026****Kerros 4**

1101 Savikiekkujen kappaleet 1 kpl - 21,3 g  
Kaarevaa pintaosaa säilynyt.

1102 Piitä 1 kpl - 0,5 g  
Tummanharmaa, kulunut iskos. Tuluspiitä?

**Ruutu 5052 / 1027****Kerros 4**

1103 Saviastian reunapalat 1 kpl - 0,8 g  
Reunanpäällys pyöreä? Ulkopinta ja -reuna kokonaan rapautuneet.  
Sisäpinta ruskeanharmaa. Sekoitteena kivimurskaa. Massa tiivistä.

1104 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 0,9 g  
Säilynyt pinta vaaleanruskea. Sekoitteena kivimurskaa. Massa tiivistä.

1105 Savikuonaa 1 kpl - 0,3 g

**Ruutu 5054 / 1024****Kerros 4**

1106 Savikuonaa 1 kpl - 2 g

**Ruutu 5055 / 1025****Kerros 4**

1107 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 5 g  
Ulkopinta ruskeanharmaa, sisäpinta harmaa. Sekoitteena hiekkaa.  
Massa tiivistä.

**Ruutu 5067 / 1024****Kerros 4**

1108 Savikuonaa 1 kpl - 2,6 g

KM 35345

2005  
Mikkeli Orijärvi

KM 35345

**Kihlinkuja**

**Ruutu 5025 / 1038**

**Kerros 5**

1109 Savitiivistettä 1 kpl - 0,5 g

1110 Palanutta savea 1 kpl - 0,1 g

**Ruutu 5026 / 1038**

**Kerros 5**

1111 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 0,1 g  
Vain hiukan ruskeanharmaata pintaosaa säilynyt. Sekoitteena kivimurskaa.

1112 Palanutta savea 6 kpl - 2 g

**Ruutu 5027 / 1037**

**Kerros 5**

1113 Savikuonaa 1 kpl - 3,6 g

**Ruutu 5030 / 1038**

**Kerros 5**

1114 Savitiivistettä 1 kpl - 4,6 g  
Painanteellinen, osittain kuonaantunut.

**Ruutu 5033 / 1033**

**Kerros 5**

1115 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 0,8 g  
Säilynyt pinta tumma ja kiiltävä. Sekoitteena kivimurskaa. Massa tiivistä.

**Ruutu 5033 / 1036**

**Kerros 5**

1116 Saviastian kylkipalat 2 kpl - 2,3 g  
Säilyneet pinnat ruskeanharmaat. Suuremman palan molemmilla pinnoilla havaittavissa pintakäsittelyn jälkiä. Sekoitteena kivimurskaa. Massa tiivistä.

**Kihlinkuja**

Ruutu 5034 / 1036

**Kerros 5**

- 1117 Saviastian kylkipalat 2 kpl - 0,8 g  
Säilyneet pinnat ruskeanharmaat. Sekoitteena kivimurskaa. Massa tiivistä.

Ruutu 5034 / 1037

**Kerros 5**

- 1118 Saviastian kylkipalat 2 kpl - 1,2 g  
Säilyneet pinnat harmaanruskeat. Sekoitteena kivimurskaa. Massa tiivistä.

Ruutu 5035 / 1035

**Kerros 5**

- 1119 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 1,9 g  
Pinnat ruskeanharmaat. Suuremmalla pinnalla pintakäsittelyn jälkiä. Sekoitteena kivimurskaa. Massa tiivistä.

Ruutu 5035 / 1037

**Kerros 5**

- 1120 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 2,4 g  
Pinnat ruskeanharmaat. Suuremmalla pinnalla pintakäsittelyn jälkiä. Sekoitteena kivimurskaa ja hiekkaa. Massa tiivistä.

Ruutu 5036 / 1034

**Kerros 5**

- 1121 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 1,7 g  
Säilynyt pinta harmaanruskea. Sekoitteena kivimurskaa. Massa tiivistä.

Ruutu 5037 / 1033

**Kerros 5**

- 1122 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 1,2 g  
Pinnat harmaanruskeat. Sekoitteena kivimurskaa ja hiekkaa. Massa tiivistä.

KM 35345

2005  
Mikkeli Orijärvi

KM 35345

### Kihlinkuja

**Ruutu 5038 / 1031**

#### Kerros 5

- 1123 Saviastian kylkipalat 2 kpl - 6,9 g  
Säilyneet pinnat harmaat, ruskeanharmaat. Sekoitteena kivimurskaa.  
Massa tiivistä.

**Ruutu 5038 / 1033**

#### Kerros 5

- 1124 Saviastian kylkipalat 2 kpl - 0,4 g  
Säilyneet pinnat ruskeanharmaat. Sekoitteena kivimurskaa. Massa  
tiivistä.

**Ruutu 5039 / 1029**

#### Kerros 5

- 1125 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 5,5 g  
Säilyneet pinnat ruskeanharmaat. Toisella pinnoista havaittavissa  
pintakäsittelyn jälkiä. Sekoitteena kivimurskaa. Massa tiivistä.

- 1126 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 0,8 g  
Säilynyt pinta vaaleanharmaa, tummunut. Sekoitteena kivimurskaa.  
Massa tiivistä, mutta huonosti palanutta.

**Ruutu 5039 / 1030**

#### Kerros 5

- 1127 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 1,1 g  
Säilynyt pinta tummanharmaa ja siinä havaittavissa pintakäsittelyn jälkiä.  
Sekoitteena kivimurskaa. Massa tiivistä.

**Ruutu 5039 / 1031**

#### Kerros 5

- 1128 Savitiivistettä 1 kpl - 5,8 g  
Selvät painanteet kahdella kyljellä.
- 1129 Palanutta savea 4 kpl - 3,9 g
- 1130 Savikuonaa 1 kpl - 0,2 g

**Kihlinkuja****Ruutu 5040 / 1032****Kerros 5**

1131 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 0,3 g  
Säilynyt pinta harmaanruskea. Sekoitteena kivimurskaa. Massa tiivistä.

1132 Savitiivistettä 1 kpl - 0,6 g  
Yhdellä kyljellä oksapainanne. Pala osittain kuonaantunut.

1133 Palanutta savea 1 kpl - 0,4 g

1134 Palanutta luuta 1 kpl - 0,5 g

**Ruutu 5040 / 1033****Kerros 5**

1135 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 1,2 g  
Säilynyt pinta tummanharmaa, kiiltävä. Sekoitteena kivimurskaa. Massa tiivistä.

**Ruutu 5042 / 1027****Kerros 5**

1136 Saviastian kylkipalat 7 kpl - 4,1 g  
Säilyneet pinnat ruskeanharmaat. Suurimman palan toinen pinnoista tummunut, karstainen. Sekoitteena kivimurskaa. Massa tiivistä.

1137 Palanutta savea 5 kpl - 0,6 g

**Ruutu 5042 / 1028****Kerros 5**

1138 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 3,2 g  
Pinnat harmaanruskeat. Sekoitteena kivimurskaa. Massa tiivistä.

**Ruutu 5043 / 1026****Kerros 5**

1139 Palanutta savea 3 kpl - 0,5 g



KM 35345

2005  
Mikkeli Orijärvi

KM 35345

**Kihlinkuja**

**Ruutu 5043 / 1027**

**Kerros 5**

1140 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 0,7 g  
Säilynyt pinta vaaleanruskea. Massa tiivistä.

1141 Palanutta savea 1 kpl - 0,2 g

**Ruutu 5043 / 1028**

**Kerros 5**

1142 Saviastian kylkipalat 2 kpl - 3,4 g  
Säilyneet pinnat ruskeanharmaat. Sekoitteena kivimurskaa. Massa tiivistä.

1143 Savikuonaa 2 kpl - 3,2 g

**Ruutu 5043 / 1029**

**Kerros 5**

1144 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 0,6 g  
Säilynyt pinta ruskeanharmaa. Sekoitteena kivimurskaa. Massa tiivistä.

**Ruutu 5043 / 1030**

**Kerros 5**

1145 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 2,3 g  
Säilynyt pinta vaaleanruskea. Sekoitteena kivimurskaa. Massa tiivistä.

1146 Savitiivistettä 3 kpl - 4,4 g

**Ruutu 5044 / 1026**

**Kerros 5**

1147 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 1,5 g  
Säilynyt pinta ruskeanharmaa. Sekoitteena kivimurskaa. Massa tiivistä.

1148 Palanutta savea 1 kpl - 2,4 g

**Kihlinkuja****Ruutu 5044 / 1027****Kerros 5**

1149 Savikielkojen kappaleet 1 kpl - 9,3 g  
Kaarevaa pintaa säilynyt.

**Ruutu 5044 / 1029****Kerros 5**

1150 Saviastian kylkipalat 2 kpl - 1,1 g  
Säilynyt pinta ruskeanharmaa. Sekoitteena kivimurskaa. Massa tiivistä.

1151 Palanutta luuta 4 kpl - 0,4 g

**Ruutu 5044 / 1030****Kerros 5**

1152 Saviastian reunapalat 1 kpl - 0,4 g  
Reunanpäällyys tasainen. Pinnat vaaleanruskeat. Sekoitteena hiekkaa. Massa tiivistä.

1153 Saviastian kylkipalat 2 kpl - 2,6 g  
Säilyneet pinnat harmaanruskeat. Sekoitteena kivimurskaa. Massa tiivistä.

1154 Savitiivistettä 3 kpl - 5,3 g  
Painanteellisia.

1155 Palanutta savea 1 kpl - 1,5 g

**Ruutu 5044 / 1031****Kerros 5**

1156 Saviastian kylkipalat 3 kpl - 7,6 g  
Säilyneet pinnat ruskeanharmaat. Sekoitteena kivimurskaa. Massa tiivistä.

1157 Palanutta savea 1 kpl - 4,7 g

KM 35345

2005  
Mikkeli Orijärvi

KM 35345

**Kihlinkuja**

**Ruutu 5045 / 1026**

**Kerros 5**

- 1158 Saviastian kylkipalat 2 kpl - 5,3 g  
Säilyneet pinnat harmaanruskeat. Suuremman palan murtopinnat osin tummuneet. Pienemmässä palassa sekoitteena kivimurskaa. Massa tiivistä.

**Ruutu 5045 / 1027**

**Kerros 5**

- 1159 Palanutta savea 1 kpl - 0,5 g

**Ruutu 5045 / 1028**

**Kerros 5**

- 1160 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 1,2 g  
Pinnat ruskeanharmaat. Sekoitteena kivimurskaa. Massa tiivistä.

- 1161 Palanutta savea 1 kpl - 1,1 g  
Vaaleanharmaa litteä kappale. Keramiikkaa?

**Ruutu 5045 / 1029**

**Kerros 5**

- 1162 Saviastian kylkipalat 5 kpl - 5,6 g  
Säilyneet pinnat ruskeanharmaat, suurimmassa tummanharmaa. Yhden palan murtumapinnalla karstaa. Sekoitteena kivimurskaa. Massa tiivistä.

- 1163 Palanutta savea 1 kpl - 0,4 g

**Ruutu 5046 / 1027**

**Kerros 5**

- 1164 Saviastian kylkipalat 2 kpl - 2,9 g  
Säilyneet pinnat ruskeanharmaat. Suuremman palan pinnalla havaittavissa pintakäsittelyn jälkiä. Pala osittain kuonaantunut, punertava. Sekoitteena kivimurskaa. Massa tiivistä.

**Kihlinkuja**

Ruutu 5046 / 1028

**Kerros 5**1165 Savikuonaa 1 kpl - 0,3 g

Ruutu 5046 / 1029

**Kerros 5**1166 Savitiivistettä 1 kpl - 3,2 g  
Painanteellinen.

Ruutu 5047 / 1027

**Kerros 5**1167 Savitiivistettä 1 kpl - 0,5 g  
Painanteellinen.

Ruutu 5047 / 1028

**Kerros 5**1168 Rautanaulat 1 kpl - 7,2 g  
Mitat 38 x 11 x 10 mm.

Ruutu 5047 / 1029

**Kerros 5**1169 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 0,6 g  
Säilynyt pinta harmaanruskea ja tummunut. Sekoitteena kivimurskaa.  
Massa tiivistä.1170 Savitiivistettä 1 kpl - 1,4 g  
Painanteellinen.1171 Palanutta savea 1 kpl - 0,6 g

Ruutu 5048 / 1027

**Kerros 5**1172 Saviastian kylkipalat 8 kpl - 30,2 g  
Säilyneet pinnat ruskeanharmaat. Osan paloista pinnat voimakkaasti  
tummuneet ja karstaiset. Sekoitteena kivimurskaa. Massa tiivistä.  
Ainakin kaksi paloista sopii yhteen.

KM 35345

2005  
Mikkeli Orijärvi

KM 35345

**Kihlinkuja**

**Ruutu 5048 / 1028**

**Kerros 5**

1173 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 2,5 g  
Säilynyt pinta harmaa, tummunut. Sekoitteena kivimurskaa. Massa tiivistä.

**Ruutu 5049 / 1028**

**Kerros 5**

1174 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 21,4 g  
Pinnat harmaanruskeat. Ulkopinnalla havaittavissa pintakäsittelynjälkiä. Sisäpinta hiukan tummunut. Sekoitteena kivimurskaa. Massa tiivistä.

1175 Palanutta savea 1 kpl - 0,7 g

**Ruutu 5049 / 1029**

**Kerros 5**

1176 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 0,6 g  
Säilynyt pinta ruskeanharmaa. Sekoitteena kivimurskaa. Massa tiivistä.

**Ruutu 5050 / 1025**

**Kerros 5**

1177 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 2,6 g  
Pinnat harmaanruskeat. Sekoitteena kivimurskaa. Massa tiivistä.

**Ruutu 5050 / 1026**

**Kerros 5**

1178 Saviastian kylkipalat 3 kpl - 1,5 g  
Säilyneet pinnat ruskeanharmaat. Yhden palan pinnat tummanharmaat, kiiltävät. Sekoitteena kivimurskaa. Massa tiivistä.

1179 Savitiivistettä 1 kpl - 0,8 g  
Painanteellinen.

**Kihlinkuja**

Ruutu 5050 / 1027

**Kerros 5**1180 Palanutta savea 1 kpl - 1,7 g

Ruutu 5051 / 1025

**Kerros 5**

1181 Saviastian kylkipalat 4 kpl - 4,7 g  
Säilyneet pinnat ruskeanharmaat. Suurimman palan pinnoilla havaittavissa pintakäsittelyn jälkiä. Yhden palan murtumapinta karstainen. Sekoitteena kivimurskaa. Massa tiivistä.

Ruutu 5051 / 1026

**Kerros 5**

1182 Saviastian kylkipalat 2 kpl - 2,5 g  
Säilyneet pinnat harmaaruskeat. Sekoitteena kivimurskaa. Massa tiivistä.

Ruutu 5052 / 1024

**Kerros 5**1183 Palanutta savea 1 kpl - 1,5 g

Ruutu 5052 / 1026

**Kerros 5**

1184 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 11,2 g  
Pinnat ruskeanharmaat. Sekoitteena kivimurskaa. Massa tiivistä.

Ruutu 5053 / 1026

**Kerros 5**

1185 Saviastian reunapalat 1 kpl - 3,1 g  
Reunanpäällys tasainen, reunakulmat pyöreät. Reuna hiukan taivutettu. Pinnat ruskeanharmaat. Sekoitteena kivimurskaa. Massa tiivistä.

1186 Saviastian kylkipalat 2 kpl - 3,3 g  
Säilyneet pinnat ruskeanharmaat. Suuremman palan pinta hiukan tummunut. Pienemmän pinnalla havaittavissa pintakäsittelyn jälkiä. Sekoitteena kivimurskaa. Massa tiivistä.

KM 35345

2005  
Mikkeli Orijärvi

KM 35345

**Kihlinkuja**

**Ruutu 5054 / 1025**

**Kerros 5**

1187 Saviastian reunapalat 1 kpl - 6 g  
Reunanpäällys tasainen. Reuna profiloitu. Pinnat ruskeanharmaat.  
Sekoitteena kivimurskaa. Massa tiivistä.

**Ruutu 5055 / 1021**

**Kerros 5**

1188 Savitiivistettä 1 kpl - 0,1 g

**Ruutu 5055 / 1024**

**Kerros 5**

1189 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 2,7 g  
Pinnat ruskeanharmaat. Sekoitteena kivimurskaa. Massa tiivistä.

1190 Luuta 1 kpl - 0,5 g

**Ruutu 5056 / 1025**

**Kerros 5**

1191 Rautaesineet ja niiden kappaleet 1 kpl - 3,7 g  
Pitkänomainen, tunnistamaton raudankappale.  
Mitat 37 x 11 x 9 mm.

**Kihlinkuja**

Ruutu 5026 / 1038

**Kerros 6**

- 1192 Saviastian kylkipalat 2 kpl - 1,3 g  
Säilyneet pinnat harmaanruskeat. Sekoitteena kivimurskaa. Massa tiivistä.

Ruutu 5035 / 1035

**Kerros 6**

- 1193 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 0,9 g  
Säilynyt pinta ruskeanharmaa, hiukan karstainen. Sekoitteena kivimurskaa. Massa tiivistä.

Ruutu 5036 / 1033

**Kerros 6**

- 1194 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 2,7 g  
Ulkopinta ruskeanharmaa ja siinä havaittavissa pintakäsittelyn jälkiä. Sisäpinta karstainen. Sekoitteena kivimurskaa. Massa tiivistä.

Ruutu 5039 / 1030

**Kerros 6**

- 1195 Palanutta luuta 1 kpl - 0,2 g

Ruutu 5040 / 1030

**Kerros 6**

- 1196 Saviastian kylkipalat 2 kpl - 1,6 g  
Säilyneet pinnat ruskeanharmaat. Sekoitteena kivimurskaa. Massa tiivistä.

- 1197 Palanutta savea 1 kpl - 0,6 g

Ruutu 5040 / 1031

**Kerros 6**

- 1198 Saviastian kylkipalat 27 kpl - 21,7 g  
Säilyneet pinnat ruskeanharmaat. Yhden palan pinnalla karstaa. Sekoitteena kivimurskaa. Massa tiivistä.

- 1199 Palanutta luuta 2 kpl - 0,4 g



KM 35345

2005  
Mikkeli Orijärvi

KM 35345

### Kihlinkuja

**Ruutu 5040 / 1036**

#### Kerros 6

1200 Saviastian reunapalat 1 kpl - 3,3 g  
Reunanpäällys pyöreä. Toinen reunakulmista hiukan toista terävämpi.  
Pinnat ruskeanharmaat. Toisella pinnoista hiukan karstaa. Sekoitteena  
kivimurskaa. Massa tiivistä

**Ruutu 5041 / 1028**

#### Kerros 6

1201 Palanutta luuta 1 kpl - 0,2 g

**Ruutu 5041 / 1030**

#### Kerros 6

1202 Palanutta luuta 1 kpl - 0,1 g

**Ruutu 5041 / 1032**

#### Kerros 6

1203 Palanutta luuta 1 kpl - 0,2 g

**Ruutu 5042 / 1028**

#### Kerros 6

1204 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 3,4 g  
Pinnat ruskeanharmaat. Sekoitteena kivimurskaa. Massa tiivistä.

**Ruutu 5042 / 1031**

#### Kerros 6

1205 Palanutta savea 1 kpl - 1,1 g

1206 Palanutta luuta 2 kpl - 1 g

**Ruutu 5044 / 1029**

#### Kerros 6

1207 Saviastian kylkipalat 5 kpl - 2,3 g  
Säilyneet pinnat ruskeanharmaat. Yhden palan pinnalla karstaa.  
Sekoitteena kivimurskaa. Massa tiivistä.

**Kihlinkuja****Ruutu 5044 / 1031****Kerros 6**

1208 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 1,3 g  
Pinnat ruskeanharmaat. Sekoitteena kivimurskaa. Massa tiivistä.

1209 Savitiivistettä 1 kpl - 7,8 g

**Ruutu 5044 / 1032****Kerros 6**

1210 Rautaesineet ja niiden kappaleet 8 kpl - 47,6 g  
Veitsi.  
x = 5044,87 y = 1032,21 z = 101,55

**Ruutu 5046 / 1028****Kerros 6**

1211 Saviastian kylkipalat 2 kpl - 2,3 g  
Säilyneet pinnat ruskeanharmaat. Suuremman palan toisella pinnalla pintakäsittelyn jälkiä, toinen pinnoista tummunut, karstainen? Sekoitteena kivimurskaa. Massa tiivistä.

1212 Savitiivistettä 1 kpl - 8,9 g  
Kolmella kyljellä painanteet.

**Ruutu 5047 / 1026****Kerros 6**

1213 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 0,2 g  
Säilynyt pinta ruskeanharmaa. Massa tiivistä.

1214 Palanutta savea 1 kpl - 0,6 g

1215 Kvartsia 1 kpl - 0,5 g

**Ruutu 5047 / 1028****Kerros 6**

1216 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 0,9 g  
Säilynyt pinta ruskeanharmaa. Sekoitteena kivimurskaa. Massa tiivistä.

KM 35345

2005  
Mikkeli Orijärvi

KM 35345

### Kihlinkuja

Ruutu 5047 / 1028

#### Kerros 6

1217 Savitiivistettä 3 kpl - 1,4 g  
Painanteellisia, osittain kuonaantuneita.

Ruutu 5050 / 1026

#### Kerros 6

1218 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 1,8 g  
Säilynyt pinta ruskeanharmaa, hiukan tummunut. Sekoitteena kivimurskaa. Massa tiivistä.

Ruutu 5036 / 1033

#### Kerros 7

1219 Saviastian kylkipalat 2 kpl - 4,9 g  
Säilyneet pinnat ruskeanharmaat. Suuremman palan toinen pinnoista tumma, karstainen. Sekoitteena kivimurskaa. Massa tiivistä.

Ruutu 5041 / 1031

#### Kerros 7

1220 Palanutta savea 1 kpl - 0,3 g

Ruutu 5042 / 1031

#### Kerros 7

1221 Saviastian reunapalat 1 kpl - 0,5 g  
Reunanpäällyys pyöreä? Toinen pinnoista kokonaan rapautunut, toinen ruskeanharmaa. Sekoitteena kivimurskaa. Massa tiivistä.

Ruutu 5043 / 1031

#### Kerros 7

1222 Palanutta luuta 1 kpl - 0,4 g

**Kihlinkuja**

Ruutu 5043 / 1032

**Kerros 7**

- 1223 Saviastian kylkipalat 2 kpl - 4,1 g  
Pinnat harmaanruskeat. Suuremman palan toisella pinnalla havaittavissa pintakäsittelyn jälkiä, toinen pinnoista tummunut, karstainen. Sekoitteena kivimurskaa. Massa tiivistä.

Ruutu 5044 / 1027

**Kerros 7**

- 1224 Saviastian kylkipalat 4 kpl - 7,3 g  
Säilyneet pinnat ruskeanharmaat. Suuremman palan pinnalla havaittavissa pintakäsittelyn jälkiä. Sekoitteena kivimurskaa. Massa tiivistä.

Ruutu 5046 / 1026

**Kerros 7**

- 1225 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 0,3 g  
Sekoitteena kivimurskaa. Massa ruskeanharmaa ja tiivis.

Ruutu 5046 / 1028

**Kerros 7**

- 1226 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 0,2 g  
Säilynyt pinta ruskeanharmaa. Sekoitteena kivimurskaa. Massa tiivistä.

Ruutu 5050 / 1026

**Kerros 7**

- 1227 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 1,3 g  
Säilynyt pinta ruskeanharmaa. Sekoitteena kivimurskaa. Massa tiivistä.

Ruutu 5054 / 1026

**Kerros 7**

- 1228 Kvartsia 2 kpl - 0,2 g

KM 35345

2005  
Mikkeli Orijärvi

KM 35345

**Kihlinkuja**

**Ruutu 5054 / 1026**

**Kerros 8**

1229 Palanutta luuta 1 kpl - 0,2 g

**Koeoja**

**Ruutu 5050 / 994**

**Kerros 0**

1230 Savikuonaa 1 kpl - 3,5 g

**Ruutu 5050 / 996**

**Kerros 0**

1231 Rautaesineet ja niiden kappaleet 1 kpl - 6,7 g  
Pitkänomainen, poikkileikkaukseltaan suorakaiteenmuotoinen,  
tunnistamaton rautaesine.  
Mitat 54 x 7 x 5 mm.

1232 Palanutta savea 2 kpl - 1,7 g

1233 Rautakuonaa 1 kpl - 35,5 g

**Ruutu 5050 / 997**

**Kerros 0**

1234 Palanutta savea 1 kpl - 0,2 g

1235 Kvartsia 1 kpl - 2,8 g

**Ruutu 5050 / 999**

**Kerros 0**

1236 Palanutta savea 1 kpl - 0,3 g

KM 35345

2005  
Mikkeli Orijärvi

KM 35345

**Koeoja**

**Ruutu 5053 / 996**

**Kerros 0**

1237 Rautaesineet ja niiden kappaleet 1 kpl - 19,1 g  
Nuolenkärki?  
Mitat 70 x 24 x 4 mm.

**Ruutu 5057 / 996**

**Kerros 0**

1238 Palanutta savea 2 kpl - 0,6 g

**Ruutu 5058 / 996**

**Kerros 0**

1239 Palanutta savea 1 kpl - 0,2 g

**Ruutu 5059 / 996**

**Kerros 0**

1240 Palanutta savea 1 kpl - 1,4 g

KM 35345

2005  
Mikkeli Orijärvi

KM 35345

**Koeoja**

**Ruutu 5050 / 998**

**Kerros 1**

1241 Savitiivistettä 1 kpl - 5,1 g  
Painanteellinen.

**Ruutu 5051 / 995**

**Kerros 1**

1242 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 0,4 g  
Säilynyt pinta ruskeanharmaa. Sekoitteena kivimurskaa. Massa tiivistä.

1243 Savitiivistettä 1 kpl - 0,2 g

**Ruutu 5051 / 998**

**Kerros 1**

1244 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 0,5 g  
Säilynyt pinta ruskeanharmaa. Sekoitteena kivimurskaa. Massa tiivistä.

**Ruutu 5055 / 996**

**Kerros 1**

1245 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 0,2 g  
Säilynyt pinta harmaanruskea. Sekoitteena kivimurskaa. Massa tiivistä.

**Ruutu 5057 / 996**

**Kerros 1**

1246 Palanutta savea 1 kpl - 0,7 g

**Ruutu 5060 / 996**

**Kerros 1**

1247 Savitiivistettä 2 kpl - 5,2 g  
Painanteellisia. Palat sopivat yhteen.

1248 Palanutta savea 1 kpl - 1,8 g

**Koeoja**

Ruutu 5051 / 997

**Kerros 2**1249 Palanutta savea 1 kpl - 0,9 g

Ruutu 5050 / 996

**Kerros 3**1250 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 1,1 g  
Pinnat harmaanruskeat. Toisella pinnalla havaittavissa pintakäsittelyn jälkiä, toinen pinnoista tumma. Sekoitteena kivimurskaa. Massa tiivistä.

Ruutu 5050 / 997

**Kerros 3**1251 Saviastian kylkipalat 2 kpl - 0,8 g  
Säilyneet pinnat ruskeanharmaat. Sekoitteena kivimurskaa. Massa tiivistä.

Ruutu 5050 / 996

**Kerros 4**1252 Saviastian kylkipalat 2 kpl - 0,4 g  
Säilyneet pinnat ruskeanharmaat. Sekoitteena kivimurskaa. Massa tiivistä.**Välialue**

Ruutu 5029 / 1029

**Kerros 0**1253 Savikiekkojen kappaleet 1 kpl - 2 g  
Kiekonpintaa?

Ruutu 5030 / 1026

**Kerros 1**1254 Luuta 2 kpl - 9,2 g

Ruutu 5033 / 1025

**Kerros 1**1255 Savitiivistettä 1 kpl - 7,4 g



KM 35345

2005  
Mikkeli Orijärvi

KM 35345

**Välialue**

**Ruutu 5034 / 1023**

**Kerros 1**

1256 Palanutta luuta 1 kpl - 0,6 g

**Ruutu 5034 / 1024**

**Kerros 1**

1257 Saviastian kylkipalat 3 kpl - 0,8 g  
Säilyneet pinnat ruskeanharmaat. Sekoitteena kivimurskaa. Massa tiivistä.

1258 Savitiivistettä 1 kpl - 0,6 g

**Ruutu 5036 / 1017**

**Kerros 1**

1259 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 0,2 g  
Säilynyt pinta ruskeanharmaa. Sekoitteena kivimurskaa. Massa tiivistä.

**Ruutu 5042 / 1019**

**Kerros 1**

1260 Savikuonaa 1 kpl - 1 g

**Ruutu 5032 / 1026**

**Kerros 2**

1261 Savikuonaa 1 kpl - 7,4 g

**Ruutu 5033 / 1021**

**Kerros 2**

1262 Palanutta savea 1 kpl - 0,4 g

**Ruutu 5036 / 1022**

**Kerros 2**

1263 Pronssilevyä 1 kpl - 1,5 g  
Hiukan taipunut, ohut pronssilevykappale.  
x = 5036,86 y = 1022,7 z = 102,05

**Välialue**

Ruutu 5037 / 1016

**Kerros 4**

- 1264 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 4,7 g  
Toinen pinoista ruskeanharmaa, hiukan punertava, toinen tummanharmaa. Molemmilla pinnoilla havaittavissa pintakäsittelyn jälkiä. Sekoitteena kivimurskaa. Massa tiivistä.

**Rakenne 49**

- 1265 Luuta 6 kpl - 4,2 g  
Rakenteen länsiosasta.

**Rakenne 86**

Ruutu 5051 / 1033

**Kerros 3**

- 1266 Rautaesineet ja niiden kappaleet 1 kpl - 64,1 g  
Tunnistamaton pienen hevosenkengänmuotoinen rautaesine.

**Rakenne 124**

Ruutu 5051 / 1033

- 1267 Savikuonaa 1 kpl - 11,8 g

Ruutu 5057 / 1029

- 1268 Palanutta savea 1 kpl - 5,2 g  
Savikiekosta?

Ruutu 5058 / 1029

- 1269 Savikiekkojen kappaleet 1 kpl - 26 g  
Kiekon kaarevaa pintaosaa säilynyt.

KM 35345

2005  
Mikkeli Orijärvi

KM 35345

**Rakenne 124**

**Ruutu 5061 / 1028**

1270 Savikuonaa 1 kpl - 5,7 g

**Ruutu 5062 / 1028**

1271 Savikuonaa 1 kpl - 5,6 g

**Ruutu 5063 / 1027**

1272 Palanutta savea 2 kpl - 1,6 g

**Rakenne 240**

**Ruutu 5004 / 997**

**Kerros 3**

1273 Palanutta savea 1 kpl - 2,3 g

**Ruutu 5005 / 998**

1274 Luuta 2 kpl - 6,5 g

**Rakenne 254**

Ruutu 5035 / 997

**Kerros 4**

- 1275 Pronssiesineet ja niiden kappaleet 1 kpl - 2,5 g  
Räpyläriipus. Reunoilla uurreviivakoristelua koholistassa.  
Mitat 23 x 14 x 2 mm.  
x = 5035,38 y = 997,63 z = 102,38

Ruutu 5035 / 997

**Kerros 5**

- 1276 Palanutta savea 3 kpl - 1,4 g

Ruutu 5035 / 997

**Kerros 6**

- 1277 Palanutta savea 8 kpl - 3,5 g

**Rakenne 256**

Ruutu 5031 / 994

**Kerros 6**

- 1278 Pronssilevyä 1 kpl - 1 g  
Pitkänomainen, ohut, mutkalle taivutettu levyn kappale.
- 1279 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 2,9 g  
Lasitettua. Rakenteen pohjalta.

KM 35345

2005  
Mikkeli Orijärvi

KM 35345

**Rakenne 257**

Ruutu 5033 / 1001

**Kerros 1**

1280 Piitä 1 kpl - 0,9 g  
Harmaa iskos.

**Rakenne 261**

Ruutu 5035 / 991

**Kerros 3**

1281 Savikiekkojen kappaleet 1 kpl - 4,4 g  
Kaarevaa pintaosaa säilynyt.  
x = 5035,9 y = 991,3

Ruutu 5035 / 991

**Kerros 8**

1282 Palanutta savea 1 kpl - 1,1 g

Ruutu 5034 / 991

**Kerros 9**

1283 Palanutta savea 1 kpl - 4,7 g

Ruutu 5034 / 991

1284 Palanutta savea 5 kpl - 2,9 g

**Rakenne 262**

Ruutu 5004 / 998

**Kerros 2**

1285 Luuta 2 kpl - 1,1 g  
z = 101,62

**Rakenne 263**

**Kerros 1**

1286 Palanutta savea 1 kpl - 1 g

**Rakenne 263****Kerros 1**

1287 Piitä 1 kpl - 2,2 g  
Harmaa, kulunut kappale. Tuluspiitä?

1288 Luuta 3 kpl - 4,5 g

**Irtolöydöt**

1289 Savikiekkojen kappaleet 2 kpl - 4,8 g

1290 Savikiekkojen kappaleet 1 kpl - 4,7 g

1291 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 2,9 g  
Säilynyt pinta ruskeanharmaa. Sekoitteena kivimurskaa. Massa tiivistä.

1292 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 1,1 g  
Säilynyt pinta harmaa. Pala pahoin rapautunut ja pyörästynyt.

1293 Savitiivistettä 1 kpl - 0,4 g

1294 Palanutta savea 1 kpl - 22,5 g  
Savikiekosta?

1295 Palanutta savea 2 kpl - 1,3 g

1296 Hioimet ja niiden kappaleet 1 kpl - 5,4 g  
Liusketta.

1297 Piitä 1 kpl - 3 g  
Harmaa, kulunut kappale. Tuluspiitä?

1298 Rautakuonaa 1 kpl - 74 g

KM 35345

2005  
Mikkeli Orijärvi

KM 35345

**Irtolöydöt**

1299 Savikuonaa 1 kpl - 6,2 g

1300 Savikuonaa 1 kpl - 29,9 g  
Saviekosta?

**Makrofossiilinäytteet**

1301 Makrofossiilinäytteet