

*Kivikautisia asuinpaikkalöytöjä, jotka FK Päivi Kankkunen kaivautti virkamatkallaan Lohjan Kittiskoskelle 13.-23.6. 2005 Katso Päivi Kankkusen ja Teija Nurmisen kaivausraportti arkeologian osaston arkistossa. Aiemmat löydöt KM 23152. Diar. 18.10.2005
Luetteloinut Piritta Häkälä/
tarkastanut Päivi Kankkunen*

Turpeenpoistossa

Ruutu 101/50

1. Saviastian kylkipala, paino 2,6 g. Koristeeton, toinen pinta puuttuu. Sekoitteena runsaasti kivimurskaa, savimassa tiivistä.

Ruutu 105/51

2. Kvartsi-iskos, paino 2,4 g.

Kerros 0 – 10 cm

Koekuoppa 96/50, kerros 0 – 10 cm

3. Kvartsi-iskos, paino >0,5 g.
4. Palanutta luuta 10 kpl, paino 0,9 g.

Ruutu 99/50,5; kerros 0 – 10 cm

5. Saviastian reunapala, paino 1,8 g. Reuna hieman ylöspäin levenevä, reunan päällys tasainen. Reunan päällys koristeltu vasemmalle viistoilla, leveillä ja matalilla viivoilla. Ulkopinnan reunakulmassa näkyvillä matalia painanteita. Ulkopinta puuttuu. Sekoitteena kivimurskaa, savimassa tiivistä.

2005

KM 35300 Lohja Kittiskoski W KM 35300

6. Saviastian reunapala, paino 2,4 g. Reuna suora, reunan päällys tasainen. Ulkopinnalla, heti reunakulman alla, kaksihampaisella leimasimella tehtyä leimakoristelua. Sisäpinnalla astian valmistukseen liittyviä jälkiä. Sekoitteena kivimurskaa, savimassa tiivistä.
7. Saviastian kylkipaloja 4 kpl, paino 52,1 g. Koristeluna matalaa ja vaikeasti erotettavaa kampaleimaa, joka isoimmassa palassa muodostaa kalanruotokuvion. Muissa paloissa kuvio on pystysuoraa tai kaartuvaa. Kolmessa palassa sisäpinnalla viimeistelyyn liittyviä jälkiä. Sekoitteena kivimurskaa, savimassa tiivistä.
8. Saviastian kylkipaloja 2 kpl, paino 4 g. Paloissa ulkopinnalla kampaleimakoristelua, toisen palan sisäpinta puuttuu. Sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä.
9. Saviastian kylkipala, paino 3,9 g. Ulkopinnalla matalaa kampaleimakoristelua. Sekoitteena hiekkaa ja mahdollisesti orgaanista ainesta. Savimassa huokoista.
10. Saviastian kylkipaloja 2 kpl, paino 4,8 g. Palat koristelemattomia, molemmista puuttuu toinen pinta. Sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä.
11. Saviastian kylkipala, paino 1,1 g. Koristeeton, toinen pinta puuttuu. Sekoitteena hiekkaa ja mahdollisesti orgaanista ainesta. Savimassa huokoista.

12. Kvartsi-iskoksia 6 kpl, paino 34,9 g.

13. Palanutta luuta 12 kpl, paino >0,5 g.

Ruutu 99/51-51,5; kerros 0 – 10 cm

14. Saviastian reunapaloja 2 kpl, paino 20,2 g. Reuna suora, reunan päällys tasainen. Kyljessä matalaa ja heikosti erottuvaa pystyä kampaleimapainannetta, joka ulottuu reunakulmaan asti. Sisäpinta valmistuksen jäljiltä epätasainen, sisäpinnan savisilaus osin lohjennut. Sekoitteena kivimurskaa, savimassa tiivis. Palat kuuluvat samaan astiaan.

15. Saviastian ponttipala, paino 2,3 g. Ponttireuna viisto. Ulkopinnalla epämääräistä leimakoristelua. Sekoitteena luuta ja muuta orgaanista ainesta. Savimassa huokoista.

16. Saviastian ponttipala, paino 0,8 g. Ponttireuna porrasmainen. Koristeeton. Sekoitteena orgaaninen aines? Savimassa huokoinen.

17. Saviastian kylkipaloja 15 kpl, paino 76,9 g. Koristeluna erilaista kampaleimaa sekä viivoja. Sekoitteena runsaasti kivimurskaa, savimassa tiivistä.

18. Saviastian kylkipaloja 13 kpl, paino 37,2 g. Koristeluna heikosti erottuvaa kampaleimaa sekä pieniä pyöreitä painanteita. Sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä.

2005

KM 35300 Lohja Kittiskoski W KM 35300

19. Saviastian kylkipaloja 2 kpl, paino 3,3 g. Koristeluna matalia uria sekä pieniä painanteita. Sekoitteena orgaanista ainesta, savimassa huokoinen.
20. Saviastian kylkipaloja 38 kpl, paino 76 g. Koristeettomia. Yhdessä palassa sisäpinnalla karstaa. Sekoitteena kivimurskaa, savimassa tiivistä.
21. Saviastian kylkipaloja 6 kpl, paino 12,6 g. Koristeettomia. Sekoitteena kivimurskaa ja orgaanista ainesta? Saviaines huokoista.
22. Saviastian kylkipaloja 20 kpl, paino 28,6 g. Koristeettomia. Sekoitteena hiekkaa ja mahdollisesti orgaanista ainesta, savimassa huokoinen.
23. Saviastian kylkipaloja 2 kpl, paino 4,3 g. Koristeettomia. Sekoitteena luuta, savimassa huokoinen.
24. Kvartsikaavin, paino 2,5 g. Mitat 21x13x7 mm, litteä

25. Kvartsi-iskoksia 9 kpl, paino 28,1 g, yhdessä retussia.
26. Palanutta luuta 10 kpl, paino 1 g.

Ruutu 100/50, kerros 0 – 10 cm

27. Saviastian reunapala, paino 3 g. Reuna suora, reunan päällys tasainen. Kyljen ulkopinta koristeltu pienillä pyöreillä kuopilla. Sekoitteena runsaasti kivimurskaa, savimassa tiivistä.

28. Saviastian reunapala, paino 2,7 g. Reuna suora, reunan päällys pyöristetty. Koko pala koristelematon. Ulkopinnan silausta rapautunut. Sekoitteena kivimurskaa, savimassa tiivistä.

29. Saviastian ponttipala, paino 1,3 g. Ponttireuna kourumainen. Pala koristeeton, toinen pinta puuttuu. Jäljellä olevalla pinnalla tasoittelun jälkiä. Sekoitteena hiekkaa, shamottea ja orgaanista ainesta. Savimassa osin huokoinen.
30. Saviastian kylkipaloja 5 kpl, paino 20,8 g. Koristeena matalia ja osin heikosti erottuvaa kampaleimakuviota. Sekoitteena kivimurskaa, savimassa tiivistä.
31. Saviastian kylkipaloja 20 kpl, paino 26,5 g. Koristeettomia, yhdessä palassa havaittavissa käsittelyn jälkiä. Sekoitteena kivimurskaa, savimassa tiivistä.
32. Saviastian kylkipaloja 11 kpl, paino 12,5. Palat koristeettomia. Sekoitteena hiekkaa, luuta ja muuta orgaanista ainesta. Savimassa huokoinen.
33. Kvartsiesine, paino 0,8 g. Mitat 14x14x4 mm.
34. Kivilaji-iskoksia 4 kpl, paino 15,7 g.
35. Kvartsi-iskoksia 11 kpl, paino 20,7 g.
36. Palanutta luuta 13 kpl, paino 0,6 g.

Ruutu 100/51, kerros 0 – 10 cm

37. Saviastian ponttipala, paino 10,7 g. Ponttireuna porrasmainen. Koristeena pystysuoraa, matalaa kampaleimaa kahdessa rivissä. Sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä.
38. Saviastian kylkipaloja 6 kpl, paino 14,5 g. Koristeena matalaa ja heikosti näkyvää kampaleimaa. Yhden palan sisäpinnalla näkyvissä käsittelyn jälkiä. Sekoitteena kivimurskaa, savimassa tiivistä.

2005

KM 35300 Lohja Kittiskoski W KM 35300

39. Saviastian kylkipaloja 11 kpl, paino 20,2 g. Koristeettomia. Sekoitteena kivimurskaa, savimassa tiivistä.
40. Saviastian kylkipaloja 8 kpl, paino 5 g. Koristeettomia. Sekoitteena hiekkaa, luuta ja muuta orgaanista ainesta. Savimassa huokoista.
41. Kvartsi-iskoksia 2 kpl, paino 3,6 g.
42. Palanutta luuta 3 kpl, paino >0,5 g.

Ruutu 101/50, kerros 0 – 10 cm

43. Saviastian ponttipala, paino 4,4 g. Ponttireuna kourumainen. Koristeluna hieman oikealle kääntyvää kampaleimaa, sisäpinta puuttuu. Sekoitteena kivimurskaa, savimassa tiivistä.
44. Saviastian kylkipaloja 2 kpl, paino 10,3 g. Koristeena heikosti erottuvaa leimakoristelua sekä soikeita, matalia, painanteita. Toisesta palasta sisäpinta puuttuu. Sekoitteena kivimurskaa, savimassa tiivistä.
45. Saviastian kylkipaloja 8 kpl, paino 15,7 g. Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa, savimassa tiivistä.

46. Kvartsi-iskoksen kappale, paino 1 g. Mitat 16x11x5 mm.
47. Kivilaji-iskos, paino 3,1 g.
48. Kvartsiydin, paino 70,9 g. Mitat 56x35x30 mm, tasoydin.

49. Kvartsiydin, paino 2,7 g. Mitat 16x25x7 m, tasoydin.

50. Kvartsi-iskoksia 2 kpl, paino 0,8 g.

51. Palanutta luuta 2 kpl, paino 0,9 g.

Ruutu 101/51, kerros 0 – 10 cm

52. Saviastian kylkipala, paino 1,5 g. Koristelematon, toinen pinta puuttuu. Sekoitteena kivimurskaa, savimassa tiivistä.

53. Saviastian kylkipaloja 3 kpl, paino 1,1 g. Koristelemattomia. Vaikuttavat sekoitteettomilta, savimassa tiivistä.

54. Kivilaji-iskos, paino 10,6 g.

Ruutu 102/50, kerros 0 – 10 cm

55. Saviastian kylkipaloja 2 kpl, paino 1,5 g. Koristeettomia. Sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä.

56. Kvartsi-iskoksia 2 kpl, paino 0,6 g.

57. Palanutta luuta 2 kpl, paino >0,5 g

Ruutu 103/ 48, kerros 0 – 10 cm

58. Kvartsi-iskoksia 2 kpl, paino >0,5 g.

Ruutu 103/49, kerros 0 – 10 cm

59. Kvartsi-iskos, paino 2 g.

Ruutu 103/50, kerros 0 – 10 cm

60. Saviastian kylkipala, paino >0,5 g. Koristeeton, toinen pinta puuttuu. Sekoitteena kivimurskaa, savimassa tiivistä.
61. Kvartsiesineen teelmä, paino 2,5 g. Mitat 21x20x8 mm.
62. Kvartsi-iskoksia 3 kpl, paino 14 g.
63. Palanutta luuta 2 kpl, paino 0,8 g.

Ruutu 104/50, kerros 0 – 10 cm

64. Kvartsikaavin, paino 4,4 g. Mitat 29x20x8 mm, litteä esine, terä kapea.

Ruutu 104/51, kerros 0 – 10 cm

65. Kvartsiydin, paino 2,6 g. Mitat 22x10x12 mm, bipolaariydin.

Ruutu 105/50, kerros 0 – 10 cm

66. Kvartsi-iskos, paino >0,5 g.

2005

KM 35300 Lohja Kittiskoski W KM 35300

Ruutu 105/51, kerros 0 – 10 cm

67. Saviastian kylkipala, paino 1,1 g. Koristelematon. Sekoitteena kivimurskaa, savimassa tiivistä.
68. Kivilaji-iskoksia 3 kpl, paino 9,3 g.
69. Kvartsi-iskoksia 3 kpl, paino 1,4 g.

Ruutu 105/52, kerros 0 – 10 cm

70. Palanutta luuta 1 kpl, paino >0,5 g.

Kerros 10 – 20 cm

Ruutu 99/50, kerros 10 – 20 cm

71. Kvartsi-iskos paino 4 g.
72. Palanutta luuta 19 kpl, paino >0,5 g.

Ruutu 99/51, kerros 10 – 20 cm

73. Saviastian kylkipala, paino 1,2 g. Koristeeton. Sekoitteena luuta ja hiekkaa, savimassa huokoinen.
74. Kvartsi-iskoksia 2 kpl, paino 0,8 g.
75. Palanutta luuta 3 kpl, paino >0,5 g.

Ruutu 100/50, kerros 10 – 20 cm

76. Saviastian ponttipala, paino 3,5 g. Ponttireuna palan yläosassa pyöreä ja alaosassa viisto. Koristeluna vasemmalle kääntyviä matalia viivoja. Sekoitteena hiekkaa ja mahdollisesti luuta, savimassa tiivistä, mutta pintakerros huokoinen.

77. Saviastian kylkipaloja 9 kpl, paino 24,4 g. Koristeluna epäselvää kampaleimaa sekä muuta leimakoristelua. Sekoitteena kivimurskaa ja hiekkaa, savimassa tiivistä.
78. Saviastian kylkipaloja 20 kpl, paino 25,3 g. Koristeettomia, osassa paloista tasoitteluun tai valmistukseen liittyviä jälkiä. Sekoitteena kivimurskaa, savimassa tiivistä.
79. Kvartsiesine, paino 1,6 g. Mitat 20x12x7 mm. Mahdollisesti kaavin.
80. Kvartsiydin, paino 9,5 g. Mitat 31x26x13 mm, tasoydin
81. Kvartsi-iskoksia 10 kpl, paino 16,4 g.
82. Palanutta luuta 60 kpl, paino 5,2 g.

Ruutu 100/51, kerros 10 – 20 cm

83. Saviastian reunapala, paino 6,6 g. Reuna ylöspäin kapeneva, reunan päällys pyöristetty ja epätasainen. Reunaa ja reunan päällystä muotoiltu aaltoilevaksi sormipainanteilla. Painanteiden alla lyhyttä, kaksihampaisella kampaleimalla painettua pystysuoraa koristetta. Sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä.

84. Saviastian kylkipaloja 3 kpl, paino 22,7 g. Koristeena lyhyitä, oikealle viistoja viivoja, jotka isoimmassa palassa muodostavat kolme eri päällekkäistä vyöhykettä. Yksi paloista mustunut voimakkaasti pintojen välistä. Palat kuulunevat samaan astiaan. Sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä.
85. Saviastian kylkipaloja 5 kpl, paino 9,8 g. Koristeena matalaa ja heikosti erottuvaa kampaleimaa sekä pieniä pyöreitä kuoppia. Sekoitteena kivimurskaa, savimassa tiivistä.
86. Saviastian kylkipala, paino 2,5 g. Koristeluna heikosti erottuvaa kampaleimaa. Sisäpinta puuttuu. Sekoitteena kivimurskaa ja mahdollisesti orgaanista ainesta, savimassa huokoinen.
87. Saviastian kylkipaloja 12 kpl, paino 14,2 g. Koristeettomia. Sekoitteena kivimurskaa, savimassa tiivistä.
88. Saviastian kylkipaloja 4 kpl, paino 3,7 g. Koristeettomia. Sekoitteena hiekkaa ja mahdollisesti orgaanista ainesta, savimassa huokoista.
89. Kvartsi-iskoksia 3 kpl, paino 28,6 g.
90. Palanutta luuta 10 kpl, paino 0,7 g.

Ruutu 101/50, kerros 10 – 20 cm

91. Saviastian reunapala, paino 0,7 g. Ulkopinta puuttuu. Reunan päällys pyöristetty. Koko pala koristelematon. Sekoitteena kivimurskaa, savimassa tiivistä.
92. Saviastian kylkipaloja 2 kpl, paino 4,6 g. Koristeluna matalaa ja melko leveää leimakoristelua. Toisesta palasta sisäpinta puuttuu kokonaan ja toisesta osin. Sekoitteena kivimurskaa, savimassa tiivistä.

2005

KM 35300 Lohja Kittiskoski W KM 35300

93. Saviastian kylkipaloja 5 kpl, paino 2,4 kpl. Koristelemattomia. Sekoitteena kivimurskaa, savimassa tiivistä.
94. Saviastian kylkipaloja 3 kpl, paino 2,1 g. Koristeettomia. Sekoitteena hiekkaa ja mahdollisesti orgaanista ainesta.
95. Kivilaji-iskoksia 5 kpl, paino 5,3 g.
96. Kvartsiydin, kvartsia, paino 4,3 g. Mitat 18x16x14 mm, tasoydin
97. Kvartsiydin, kvartsia, paino 1,1 g. Mitat 23x8x6 mm, bipolaariydin
98. Kvartsi-iskoksia 36 kpl, paino 36,4 g.
99. Palanutta luuta 14 kpl, paino 1,3 g.

Ruutu 101/51, kerros 10 – 20 cm

100. Saviastian kylkipaloja 3 kpl, paino 12 g. Koristeluna heikosti näkyvää leimakoristelua. Isoimmassa palassa leimakoristelu on lyhyttä ja pystysuoraa. Pienimmässä palassa jääne matalasta kuopasta. Sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä.
101. Saviastian kylkipala, paino 3,3 g. Koristeluna kolmiomaisia painanteita, jotka leveämmästä päästään on painettu syvemmälle saveen. Sekoitteena kivimurskaa ja hiekkaa, savimassa tiivistä.
102. Saviastian kylkipaloja 6 kpl, paino 6,4 g. Koristeettomia. Sekoitteena kivimurskaa, savimassa tiivistä.
103. Saviastian kylkipaloja 5 kpl, paino 2,6 g. Koristeettomia. Sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä.
104. Kvartsi-iskoksia 5 kpl, paino 6,7 g.
105. Palanutta luuta 2 kpl, paino >0,5 g.

2005

KM 35300 Lohja Kittiskoski W KM 35300

Ruutu 102/50, kerros 10 – 20 cm

106. Saviastian reunapala, paino 5,8 g. Reuna suora, reunan päällys tasainen. Koko pala koristelematon. Sisäpinnalla tasoittelun jälkiä. Sekoitteena runsaasti kivimurskaa, savimassa tiivistä.
107. Saviastian kylkipala, paino >0,5 g. Koristeluna matala ja heikosti erottuva leima. Sisäpinta puuttuu. Sekoitteena kivimurskaa ja hiekkaa, savimassa tiivistä.
108. Kivilaji-iskoksia 2 kpl, paino 6,3 g.
109. Kvartsiesine, paino 0,5 g. Mitat 12x12x4 mm
110. Kvartsikaavin, paino 4,8 g. Mitat 41x13x14 mm.
111. Kvartsi-iskoksia 22 kpl, paino 66,9 g.
112. Palanutta luuta 7 kpl, paino 2,1 g.

Ruutu 102/51, kerros 10 – 20 cm

113. Saviastian kylkipaloja 3 kpl, paino 19,1 g. Kaksi paloista kuuluvat yhteen. Näissä koristeluna heikosti erottuvaa vinoa viivaa. Kolmannessa palassa heikosti erottuvaa, toisesta päästään syvemmällä saveen painettua leimakoristelua. Sekoitteena kivimurskaa, savimassa tiivistä.
114. Saviastian kylkipaloja 2 kpl, paino 4,7 g. Koristelemattomia, toisesta palasta puuttuu toinen pinta. Sekoitteena hiekkaa ja kivimurskaa.

Ruutu 103/48, kerros 10 – 20 cm

115. Saviastian kylkipala, paino 3,5 g. Ulkopinnalla leimakoristelua, sisäpinta puuttuu. Sekoitteena kivimurskaa, savimassa tiivistä.

Ruutu 103/49, kerros 10 – 20 cm

116. Kvartsi-iskos, paino 0,5 g.
117. Palanutta luuta 3 kpl, paino 0,5 g.

Ruutu 103/50, kerros 10 – 20 cm

118. Kvartsiesine, paino 1,1 g. Mitat 15x14x5 mm.
119. Kvartsiesineen teelmä, paino 4,6 g. mitat 27x14x13 mm.

120. Kvartsi-iskoksia 2 kpl, paino 12,7 g.
121. Palanutta luuta 3 kpl, paino >0,5 g.

Ruutu 103/51, kerros 10 – 20 cm

122. Saviastian kylkipala, paino 0,5 g. Koristeeton, toinen pinta puuttuu. Sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä.

Ruutu 104/50, kerros 10 – 20 cm

123. Kvartsi-iskoksia 3 kpl, paino 7,8 g.
124. Palanutta luuta 5 kpl, paino >0,5 g.

Ruutu 104/51, kerros 10 – 20 cm

125. Saviastian kylkipala, paino 3,4 g. Ulkopinnalla leimakoristelua. Sekoitteena hiekkaa ja mahdollisesti orgaanista ainesta, savimassa huokoista.
126. Kvartsi-iskos, paino 0,6 g.
127. Palanutta luuta 1 kpl, paino >0,5 g.

Ruutu 105/50, kerros 10 – 20 cm

128. Kvartsi-iskoksia 3 kpl, paino 13,5 g.

Ruutu 105/51, kerros 10 – 20 cm

129. Kivilaji-iskos, paino 2,5 g.
130. Kvartsi-iskos, paino 12,3 g.
131. Palanutta luuta 2 kpl, paino >0,5 g.

Koekuoppa 111/48, kerros 10 – 20 cm

132. Saviastian kylkipaloja 2 kpl, paino 3,5 g. Koristeettomia. Molemmista paloista puuttuu toinen pinta, toisessa palassa voimakkaita tasoittelun jälkiä. Vaikuttavat sekoitteettomilta, saviaines tiivistä.
133. Palanutta luuta 1 kpl, paino >0,5 g.

Kerros 20 – 30 cm

Ruutu 99/50, kerros 20 – 30 cm

134. Saviastian kylkipaloja 3 kpl, paino 0,9 g. Koristeettomia. Sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä.
135. Palanutta luuta 3 kpl, paino >0,5 g.

Ruutu 99/51, kerros 20 – 30 cm

136. Palanutta luuta 5 kpl, paino 1,8 g.

Ruutu 100/50, kerros 20 – 30 cm

137. Saviastian kylkipaloja, 2 kpl, paino 0,9 g. Koristeettomia. Sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä.

138. Palanutta luuta 36 kpl, paino 2,4 g.

Ruutu 100/51, kerros 20 – 30 cm

139. Saviastian reunapala, paino 7,1 g. Reuna suora, reunan päällys poissa. Ulkopinta puuttuu. Pala päällystetty savilietteellä, joka on irronnut reunan päällyksen päältä. Koko pala on koristeeton. Sekoitteena kivimurskaa, savimassa tiivistä.
140. Saviastian kylkipaloja 20 kpl, paino 12,7 g. Palat koristeettomia. Sekoitteena kivimurskaa, savimassa tiivistä
141. Saviastian kylkipaloja 4 kpl, paino 15,2 g. Koristeettomia. Yhdessä palassa sekä sisä- että ulkopinnalla tasoittelun jälkiä. Sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä
142. Saviastian kylkipaloja 2 kpl, paino 1,4 g. Koristeettomia. Sekoitteena hiekkaa ja mahdollisesti orgaanista ainesta, savimassa huokoista.
143. Kvartsikaavin, paino 4,3 g. Mitat 26x15x7 mm.
144. Kvartsiesine, paino 0,4 g. Mitat 15x11x2 mm
145. Kvartsi-iskoksia 11 kpl, paino 13,7 g.
146. Palanutta luuta 18 kpl, paino 1,7 g.

Ruutu 101/50, kerros 20 – 30 cm

147. Saviastian kylkipala, paino 11,7 g. Koristeluna oikealle kääntyvää pitkää kolmioleimaa, jossa kolmion kanta painettu syvemmälle saveen. Sekoitteena kivimurskaa, savimassa tiivistä.
148. Saviastian kylkipala, paino 2,2 g. Koristeena heikosti näkyvää kampaleimaa, sisäpinta puuttuu. Sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä.
149. Saviastian kylkipaloja 7 kpl, paino 14,3 g. Koristeettomia, osassa paloista pinnoilla tasoittelun jälkiä. Sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä.
150. Saviastian kylkipaloja, 12 kpl, paino 4,5 g. Koristeettomia. Sekoitteena hiekkaa ja orgaanista ainesta, savimassa huokoista.
151. Kvartsiydin, paino 6,2 g. mitat 19x21x13 mm, tasoydin
152. Kvartsi-iskoksia 17 kpl, paino 35,4 g.
153. Palanutta luuta 27 kpl, paino 1,3 g.

Ruutu 102/50, kerros 20 – 30 cm

154. Saviastian kylkipala, paino 1,1 g. Koristeena leimakoristelua sekä kuopan jäännös. Sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä.
155. Saviastian kylkipaloja 5 kpl, paino 9,9 g. Koristeettomia. Sekoitteena kivimurskaa, savimassa tiivistä.
156. Saviastian kylkipaloja 2 kpl, paino 1,1 g. Koristeettomia. Sekoitteena hiekkaa ja orgaanista ainesta, savimassa huokoista.
157. Kivilaji-iskos, paino 3,2 g.
158. Kvartsiesine, paino 3,8 g. Mitat 25x21x10 mm.

159. Kvartsi-iskoksia 17 kpl, paino 51,6 g.

160. Palanutta luuta 75 kpl, paino 5,2 g.

Ruutu 102/51, kerros 20 – 30 cm

161. Saviastian kylkipala, paino 4,5 g. Koristeeton. Sekoitteena kivimurskaa, savimassa tiivistä.

162. Kvartsi-iskoksia 7 kpl, paino 18,6 g.

163. Palanutta luuta 10 kpl, paino 0,6 g.

Ruutu 103/48, kerros 20 – 30 cm

164. Saviastian ponttipala, paino 14,1 g. Ponttireuna porrasmainen. Koristeena kolmiomaisia pystysuuntaisia leimoja kahdessa rivissä. Sisäpinta puuttuu osin. Sekoitteena kivimurskaa, savimassa tiivistä.

165. Kivilaji-iskos, paino 1,9 g.

166. Kvartsiydin, paino 8,4 g. Mitat 26x20x16 mm, tasoydin

167. Kvartsi-iskoksia 2 kpl, paino 1,2 g.

2005

KM 35300 Lohja Kittiskoski W KM 35300

Ruutu 103/49, kerros 20 – 30 cm

168. Saviastian kylkipaloja 2 kpl, paino 6,8 g. Koristeena pitkiä, toiseen päähän leveneviä painanteita. Sekoitteena hiekkaa ja kivimurskaa, savimassa tiivistä.
169. Saviastian kylkipaloja 2 kpl, paino 9 g. Koristeettomia, molemmista puuttuu ulkopinta. Sekoitteena hiekkaa ja kivimurskaa, savimassa tiivistä
170. Kvartsi-iskoksia 3 kpl, paino 4,9 g.
171. Palanutta luuta 4 kpl, paino >0,5 g.

Ruutu 103/50, kerros 20 – 30 cm

172. Kvartsi-iskoksia 7 kpl, paino 14,7 g.
173. Palanutta luuta 20 kpl, paino 0,6 g.

Ruutu 103/51, kerros 20 – 30 cm

174. Saviastian kylkipaloja 5 kpl, paino 19,2 g. Koristeena leimoja, jotka muodostavat siksak – kuvion sekä kolmiomaisia leimoja, joiden toinen pää painettu syvemmälle saveen. Sisäpinnat puuttuvat osin tai kokonaan. Sekoitteena kivimurskaa, savimassa tiivistä
175. Saviastian kylkipaloja 2 kpl, paino 6 g. Koristeettomia. Yhdessä palassa havaittavissa tasoittelun jälkiä. Sekoitteena kivimurskaa, savimassa tiivistä.
176. Saviastian kylkipala, paino 4,3 g. Koristeeton. Toinen pinta puuttuu ja toinen on pahoin rapautunut. Sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä.
177. Kvartsiesine, paino 2,1 g. Mitat 25x14x9 mm.

178. Kvartsi-iskoksia 4 kpl, paino 16,1 g.

179. Palanutta luuta 11 kpl, paino >0,5 g.

Ruutu 104/50, kerros 20 – 30 cm

180. Kivilaji-iskos, paino 2,3 g.

181. Kvartsi-iskos, paino 20,5 g.

Ruutu 104/51, kerros 20 – 30 cm

182. Kvartsi-iskoksia 5 kpl, paino 6,9 g.

183. Palanutta luuta 5 kpl, paino >0,5 g.

Ruutu 104/52, kerros 20 – 30 cm

184. Saviastian kylkipala, paino 8,9 g. Koristeena poikkileikkaukseltaan kolmiomaisia teräviä viivoja kahdessa rivissä. Sekoitteena orgaanista ainesta ja hiekkaa, savimassa huokoista.

185. Saviastian kylkipaloja 2 kpl, paino 4,6 g. Koristeettomia, molemmista paloista puuttuu toinen pinta. Sekoitteena kivimurskaa, savimassa tiivistä.

186. Saviastian kylkipaloja 2 kpl, paino 1,5 g. Koristeettomia. Sekoitteena hiekkaa ja luuta, savimassa huokoista.

187. Palanutta luuta, 1 kpl, paino >0,5 g.

Ruutu 105/50, kerros 20 – 30 cm

188. Kivilaji-iskos, paino 3,7 g.

189. Kvartsiesine, paino 6,2 g. Mitat 33x24x7 mm.

190. Kvartsi-iskos, paino 3,6 g.

Ruutu 105/51, kerros 20 – 30 cm

191. Kvartsiydin, paino 36,7 g. Mitat 50x28x32 mm, tasoydin

Koekuoppa 111/48, kerros 20 – 30cm

192. Kvartsi-iskoksia 2 kpl, paino 5,5 g.

193. Palanutta luuta 12 kpl, paino 1,2 g.

Kerros 30 – 40 cm

Ruutu 100/50, kerros 30 – 40 cm

194. Saviastian kylkipala, paino 11,7 g. Koristeena matalaa leimakoristelua, jossa leiman toinen pää on painettu syvemmälle saveen. Sisäpinnalla käsittelyn jälkiä. Palan toinen pää kaartuu hieman ulospäin. Sekoitteena kivimurskaa, savimassa tiivistä

195. Saviastian kylkipala, paino 1,3 g. Koristeeton, molemmat pinnat puuttuvat. Sekoitteena kivimurskaa, savimassa tiivistä.

196. Kvartsiydin, paino 2,2 g. Mitat 28x14x5 mm, bipolaari

197. Kvartsi-iskoksia 2 kpl, paino 1 g.
198. Palanutta luuta 4 kpl, paino >0,5 g.

Ruutu 100/51, kerros 30 – 40 cm

199. Saviastian reunapala, paino 12,4 g. Reuna kaartuu palan alaosassa sisäänpäin, reunan päällyys tasainen. Koristeena lyhyttä kampaleimaa, joka ulottuu reunakulmaan asti. Ulkopinnalla heikkoja tasoittelun jälkiä. Sekoitteena kivimurskaa, savimassa tiivistä.
200. Saviastian reunapala, paino 1,7 g. Reuna suora, reunan päällyys tasainen. Koko pala koristelematon. Sekoitteena kivimurskaa, savimassa tiivistä.
201. Saviastian kylkipaloja 3 kpl, paino 14,9 g. Koristeluna kapeaa ja heikosti erottuvaa kampaleimaa sekä soikeahkoja painanteita kahdessa rivissä. Sekoitteena kivimurskaa, savimassa tiivistä.
202. Saviastian kylkipaloja 4 kpl, paino 22,2 g. Isoimmassa palassa koristeluna epäselvää kampaleimaa rivissä sekä näiden alla pieniä kuoppia. Muissa paloissa leimakoristelua, joka toisesta päästään on painettu syvemmälle saveen. Sekoitteena luuta ja hiekkaa, savimassa huokoista. Kaksi paloista kuuluvat yhteen.
203. Saviastian kylkipaloja 13 kpl, paino 10,3 g. Koristeettomia. Sekoitteena kivimurskaa, savimassa tiivistä.

2005

KM 35300 Lohja Kittiskoski W KM 35300

204. Saviastian kylkipaloja 3 kpl, paino 2,2 g. Koristeettomia. Sekoitteena luuta ja hiekkaa, savimassa tiivistä.
205. Kivilaji-iskos, paino 4,7 g.
206. Kvartsi-iskoksia 7 kpl, paino 8,6 g.
207. Palanutta luuta 8 kpl, paino >0,5g.

Ruutu 101/50, kerros 30 – 40 cm

208. Kivilaji-iskos, paino 2,6 cm
209. Palanutta luuta, 1 kpl, paino >0,5 g.

Ruutu 101/51, kerros 30 – 40 cm

210. Kvartsi-iskoksia 5 kpl, paino 51,9 g.

Ruutu 102/50, kerros 30-40 cm

211. Kvartsi-iskos, paino 2,2 g.
212. Palanutta luuta 7 kpl, paino >0,5 g.

Ruutu 102/51, kerros 30 – 40 cm

213. Kvartsi-iskoksia 4 kpl, paino 18,3 g.
214. Palanutta luuta 12 kpl, paino 0,7 g.

Ruutu 103/48, kerros 30 – 40 cm

215. Saviastian kylkipaloja 2 kpl, paino 3,1 g. Koristeettomia, molemmista puuttuu toinen pinta. Sekoitteena hiekkaa ja kivimurskaa, savimassa tiivistä.
216. Kvartsi-iskoksia 2 kpl, paino 5,2 g.

Ruutu 103/49, kerros 30 – 40 cm

217. Kivilaji-iskoksia 3 kpl, paino 4,1 g.
218. Kvartsi-iskos, paino 39,1 g, ruusukvartsia
219. Palanutta luuta 2 kpl, paino >0,5 g.

Ruutu 103/50, kerros 30 – 40 cm

220. Kivilaji-iskoksia 2 kpl, paino 81,4 g.
221. Kvartsi-iskoksia 2 kpl, paino 8,5 g.
222. Palanutta luuta 10 kpl, paino >0,5 g.

Ruutu 103/51, kerros 30 – 40 cm

223. Saviastian kylkipaloja 2 kpl, paino 3,1 g. Koristeettomia, pienemmässä palassa tasoittelun jälkiä. Sekoitteena kivimurskaa, savimassa tiivistä.
224. Saviastian kylkipala, paino >0,5 g. Koristeeton, toinen pinta puuttuu. Sekoitteena hiekkaa ja luuta, savimassa huokoinen.
225. Kvartsi-iskos, paino >0,5 g.
226. Palanutta luuta 15 kpl, paino 2,1 g.

Ruutu 104/51, kerros 30 – 40 cm

227. Kvartsi-iskos, paino 5 g.
228. Palanutta luuta, 1 kpl, paino >0,5 g.

Koekuoppa 111/48, kerros 30 – 40 cm

229. Kvartsi-iskoksia 4 kpl, paino 8,8 g.
230. Palanutta luuta 9 kpl, paino >0,5 g.

Kerros 40 – 50 cm

Ruutu 100/50, kerros 40 – 50 cm

231. Saviastian reunapala, paino 4,5 g. Reuna muotoiltu epämääräisesti, reunan päällys tasainen. Koko pala koristeeton. Sekoitteena kivimurskaa, savimassa tiivis.
232. Saviastian kylkipala, paino 14 g. Koristeeton. Sekoitteena hiekkaa ja kivimurskaa, savimassa tiivistä.
233. Palanutta luuta 4 kpl, paino >0,5 g.

Ruutu 100/51, kerros 40 – 50 cm

234. Saviastian kylkipala, paino >0,5 g. Koristeeton, toinen pinta puuttuu. Sekoitteena kivimurskaa, savimassa tiivistä.
235. Saviastian kylkipala, paino 0,9 g. Koristeeton. Sekoitteena hiekkaa ja mahdollisesti orgaanista ainesta, savimassa huokoista.
236. Kvartsi-iskoksia 2 kpl, paino 6,2 g.
237. Palanutta luuta 4 kpl, paino >0,5g.

Ruutu 101/50, kerros 40 – 50 cm

238. Palanutta luuta 1 kpl, paino >0,5 g.

Ruutu 101/51, kerros 40 – 50 cm

239. Palanutta luuta 1 kpl, paino >0,5 g.

Ruutu 102/50, kerros 40 – 50 cm

240. Saviastian kylkipala, paino >0,5 g. Koristeeton, vain yhtä pintaa hieman jäljellä. Sekoitteena kivimurskaa, savimassa tiivistä.
241. Palanutta luuta 4 kpl, paino >0,5 g.

Ruutu 102/51, kerros 40 – 50 cm

242. Saviastian kylkipaloja 2 kpl, paino 2,5 g. Koristeettomia. Sekoitteena kivimurskaa, savimassa tiivistä.
243. Kvartsi-iskos, paino >0,5 g.
244. Palanutta luuta 17 kpl, paino >0,5 g.

Ruutu 103/50, kerros 40 – 50 cm

245. Saviastian kylkipala, paino 0,7 g. Koristeeton. Sekoitteena hiekkaa, savimassa tiivistä.
246. Kvartsi-iskos, paino >0,5 g.
247. Palanutta luuta 15 kpl, paino 0,5 g.
248. Palanutta savea, 1 kpl, paino 0,5 g.

Ruutu 104/50, kerros 40 – 50 cm

249. Kvartsi-iskos, paino 3 g.

Koekuoppa 111/48, kerros 40 – 50 cm

250. Kvartsi-iskos, paino 15,2 g.
251. Palanutta luuta 18 kpl, paino >0,5 g.

Kerros noin 55 cm

Ruutu 100/51, kerros noin 55 cm

252. Saviastian kylkipala, paino 1,9 g. Koristelematon, toinen pinta puuttuu. Sekoitteena kivimurskaa, savimassa tiivistä

KOEKUOPPA 4

253. Saviastian kylkipaloja 2 kpl, paino 1,3 g. Koristelemattomia, toinen pinta puuttuu molemmista paloista. Sekoitteena kivimurskaa ja hiekkaa, savimassa tiivistä.
254. Kivilaji-iskos, paino 0,7 g.
255. Kvartsi-iskos, paino 4,6 g.
256. Palanutta luuta, paino >0,5 g.

alanumerot: 253-256 Kaarlo Katiskosken tarkastusmatkallaan 13.7.2004 koekuopasta nro 4 löytämät löydöt. Katso Päivi Kankkusen kaivausraportin liitteenä 1 olevaa Kaarlo Katiskosken tekemää karttaluonnosta.