

KM 35900

2006
Mikkeli Orijärvi Kihlinpelto

KM 35900

Rautakautisia asuinpaikka- ja muinaispeltolöytöjä, jotka FM
Esa Mikkola kaivautti virkamatkaltaan **Mikkelin Orijärven
Kihlinpellolle** 31.5.-14.7.2006.

Ks. kaivauskertomus Museoviraston arkeologian osaston
topografisessa arkistossa. Diar. 15.8.2006

Hopearaha Tuukka Talvion määrityksen mukaan.

Luetteloinut Katja Vuoristo ja Riku Mönkkönen



Peltorannantie 1

Ruutu 5024 / 989

Kerros 3

1 Hopearaha 1 kpl - 1,19 g
Saksalaisen hopearahan fragmentti. Lyöntipaikka Mainz, lyöttäjä
arkkipiispan Bardo (1031-51) Ks. H. Dannenberg, Die Münzen (1876)
n:ot 804-805; H. Salmo, SMYA 47, s. 333-334. Y16.
x = 5024,83 y = 989,84 z = 102,3

Peltorannantie 1**Ruutu 5020 / 989****Kerros 1**

- 2 Rautaesineet ja niiden kappaleet 1 kpl - 8,6 g
Partaveitsen terä? Kapeakärkinen pienikokoinen veitsi. Katkennut
ruodon kohdalta. Terän tyvessä kulmikas uloke. Y2.
Mitat 57,2 x 14,1 x 7,8 mm.

Ruutu 5021 / 989**Kerros 1**

- 3 Palanutta savea 13 kpl - 4,3 g
Y2.
- 4 Piitä 1 kpl - 0,2 g
Y2.

Ruutu 5022 / 989**Kerros 1**

- 5 Savikuonaa 1 kpl - 1,9 g
Y2.

Ruutu 5023 / 990**Kerros 1**

- 6 Savitiivistettä 1 kpl - 2,9 g
Osin kuonaantunutta, Yhdellä sivulla oksapainannetta. Y2.

KM 35900

2006
Mikkeli Orijärvi Kihlinpelto

KM 35900

Peltorannantie 1

Ruutu 5023 / 990

Kerros 1

7 Palanutta savea 1 kpl - 0,6 g
Y2.

Ruutu 5024 / 989

Kerros 1

8 Pronssilevyä 1 kpl - 0,2 g
Y2

9 Palanutta savea 1 kpl - 0,9 g
Y2.

Ruutu 5024 / 990

Kerros 1

10 Palanutta savea 2 kpl - 2,9 g
Y2.

11 Palanutta savea 1 kpl - 0,8 g
Y2.

Ruutu 5025 / 989

Kerros 1

12 Palanutta savea 1 kpl - 0,9 g
Y2.

Ruutu 5026 / 989

Kerros 1

13 Palanutta savea 1 kpl - 0,3 g
Y2.

Peltorannantie 1**Ruutu 5026 / 990****Kerros 1**

- 14 Rautaesineet ja niiden kappaleet 1 kpl - 6,4 g
Veitsenterän kärjen katkelma. Y2.

- 15 Rautanauvoja 1 kpl - 7,9 g
Hevosenkengännauula. Kantaosaan levenevä, kanta muodostaa toisella sivulla kapean ulokkeen, muuten jatkuu naulan varren paksuisena ja levyisenä. Y2.
Mitat 35,7 x 11,5 x 8,8 mm.

- 16 Rautanauvoja 1 kpl - 13,7 g
Leveäkantaisen naulan tai niitin kantaosa. Kanta viisikulmainen. Y2.

- 17 Palanutta savea 1 kpl - 0,2 g
Y2.

Ruutu 5027 / 989**Kerros 1**

- 18 Palanutta savea 7 kpl - 3,3 g
Y2.

- 19 Palanutta luuta 1 kpl - 0,2 g
Y2.

Ruutu 5027 / 990**Kerros 1**

- 20 Rautanauvoja 1 kpl - 12,2 g
Hevosenkengännauula, T:n muotoinen, kanta leveä ja kapea. Y2.
Mitat 40,5 x 8,4 x 5 mm.

Peltorannantie 1**Ruutu 5027 / 990****Kerros 1**

21 Palanutta savea 5 kpl - 1,3 g
Y2.

Ruutu 5028 / 989**Kerros 1**

22 Palanutta savea 4 kpl - 3,5 g
Y2.

Ruutu 5028 / 990**Kerros 1**

23 Palanutta savea 1 kpl - 0,8 g
Y2.

Ruutu 5028 / 989**Kerros 1**

24 Rautakuonaa 1 kpl - 2,2 g
Y2.

Ruutu 5029 / 989**Kerros 1**

25 Rautanauvoja 1 kpl - 5,5 g
Hevosenkengännäula. Kolmiomainen ja kapeakantainen. Y2.
Mitat 29,4 x 9,4 x 6,8 mm.

26 Palanutta savea 2 kpl - 1,5 g
Y2.

27 Rautakuonaa 2 kpl - 5,1 g
Y2.

Ruutu 5029 / 990**Kerros 1**

28 Rautanauvoja 1 kpl - 4,2 g
Kolmiomaisen hevosenkengännäulan katkelma. Y2.

Peltorannantie 1**Ruutu 5029 / 990****Kerros 1**

29 Palanutta savea 2 kpl - 0,6 g
Y2.

Ruutu 5020 / 989**Kerros 2**

30 Palanutta savea 8 kpl - 11,7 g
Y9.

31 Piitä 2 kpl - 1,1 g
Y9.

Ruutu 5021 / 989**Kerros 2**

32 Palanutta savea 6 kpl - 7,3 g
Y9.

Ruutu 5022 / 989**Kerros 2**

33 Rautanuloja 1 kpl - 6,8 g
T:n muotoisen hevosenkengännaulan katkelma. Kanta kapea. Y9.

34 Palanutta savea 5 kpl - 10,1 g
Y9.

Ruutu 5022 / 990**Kerros 2**

35 Rautaesineet ja niiden kappaleet 1 kpl - 8,1 g
Poikkileikkaukseltaan kapean kolmion muotoinen rautalevynpala, kapea kärki terävä. Mahdollisesti veitsenterän tyviosaa. Y9.

36 Liitupiipun katkelmia 1 kpl - 0,6 g
Koristelematon varrenkatkelma. Y9.

KM 35900

2006
Mikkeli Orijärvi Kihlinpelto

KM 35900

Peltorannantie 1

Ruutu 5022 / 990

Kerros 2

- 37 Palanutta savea 1 kpl - 1,8 g
Y9.
- 38 Rautakuonaa 1 kpl - 22,8 g
Y9.
- 39 Kuonaa 1 kpl - 9,2 g
Sulanutta lyijyä? Y9.

Ruutu 5023 / 989

Kerros 2

- 40 Hopearaha 1 kpl - 3,1 g
Viisi äyriä vuodelta 1700. Toisella puolella kolme kruunua ja toisella puolella kruunu, jonka alapuolella limittäin vastakkaiset C-kirjaimet. Reunoilla kirjoitusta. Y9.
- 41 Rautanauvoja 1 kpl - 10,2 g
Kolmiomainen hevosenkengännaula. Kärki hieman taipunut. Y9.
- 42 Palanutta savea 7 kpl - 9,3 g
Y9.

Ruutu 5023 / 990

Kerros 2

- 43 Pronssilevyä 1 kpl - 1,2 g
Ohutta kaksinkerroin taitettua pronssipeltiä. Välissä mahdollisesti säilynyt jotain orgaanista. Y9.

KM 35900

2006
Mikkeli Orijärvi Kihlinpelto

KM 35900

Peltorannantie 1

Ruutu 5023 / 989

Kerros 2

44 Palanutta savea 2 kpl - 1,7 g
Y9.

Ruutu 5024 / 989

Kerros 2

45 Palanutta savea 27 kpl - 25 g
Y9.

46 Rautakuonaa 2 kpl - 2,6 g
Y9.

Ruutu 5024 / 990

Kerros 2

47 Rautanauvoja 1 kpl - 6,1 g
Kolmiomainen hevosenkengännaula. Y9.
Mitat 37,4 x 8,5 x 7 mm.

48 Saviastian reunapalat 1 kpl - 2,5 g
Reuna profiloimaton ja hieman pyörästetty. Savimassa
kivimurskasekoitteista, pinnalta hieman punertavaa. Rautakaudentyypin
keramiikkaa.

Ruutu 5024 / 989

Kerros 2

49 Rautanauvoja 1 kpl - 9,3 g
Hevosenkengännaulan kantaosa, kolmiomainen. Y9.

KM 35900

2006
Mikkeli Orijärvi Kihlinpelto

KM 35900

Peltorannantie 1

Ruutu 5024 / 989

Kerros 2

50 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 2,1 g
Kivimurskasekoitteista mustapintaista rautakaudentyypin keramiikkaa.
Y9.

51 Palanutta savea 18 kpl - 13,4 g
Y9.

Ruutu 5025 / 989

Kerros 2

52 Piitä 1 kpl - 0,6 g
Y9.

53 Savikuonaa 2 kpl - 2 g
Y9.

Ruutu 5025 / 990

Kerros 2

54 Palanutta savea 15 kpl - 6,5 g
Y9.

Ruutu 5026 / 989

Kerros 2

55 Palanutta savea 26 kpl - 18,3 g
Y9.

56 Savikuonaa 3 kpl - 6 g
Y9.

57 Kvartsia 1 kpl - 3 g
Y9.

Peltorannantie 1**Ruutu 5026 / 990****Kerros 2**

58 Palanutta savea 22 kpl - 8 g
Y9.

Ruutu 5027 / 989**Kerros 2**

59 Palanutta savea 12 kpl - 11,3 g
Y9.

60 Piitä 1 kpl - 0,5 g
Palanutta. Y9.

Ruutu 5027 / 990**Kerros 2**

61 Palanutta savea 16 kpl - 4,9 g
Y9.

62 Piitä 1 kpl - 0,3 g
Y9.

63 Savikuonaa 1 kpl - 0,1 g
Osin lasittunutta. Y9.

Ruutu 5028 / 989**Kerros 2**

64 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 0,6 g
Punertavapintaista hienojakoista rautakaudentyyppin keramiikkaa. Toinen
pinta lohjennut. Y9.

65 Palanutta savea 42 kpl - 18,9 g
Y9.

Peltorannantie 1**Ruutu 5028 / 990****Kerros 2**

- 66 Palanutta savea 34 kpl - 14,3 g
Y9.
- 67 Piitä 1 kpl - 0,7 g
Palanutta. Y9.
- 68 Kvartsia 2 kpl - 10,9 g
Y9.

Ruutu 5029 / 989**Kerros 2**

- 69 Rautaesineet ja niiden kappaleet 1 kpl - 15,6 g
Lähes kokonainen ruodollinen veitsi, katkennut kärjestä. Ruoto kapenee
piikkimäisesti ja sen pituus on 48,1 mm. Teräosan leikkaava reuna on
kaartuva ja sen tyviosassa on pieni kulmikas väkänä. Myös terän sivu
kaartuu hieman sisäänpäin.
Mitat 140 x 17,9 x 6,1 mm.
x = 5029,06 y = 989,46 z = 102,46

- 70 Saviastian reunapalat 1 kpl - 1,9 g
Tiivistä hiekkasekoitteista hieman punertavaa keramiikkaa. Reuna lähes
suora ja päältä pyöristetty. Toinen pinta lohjennut pois. Lasittamatonta,
mahdollisesti rautakaudentyypin keramiikkaa. Y9.

- 71 Palanutta savea 16 kpl - 8,9 g
Y9.

Peltorannantie 1**Ruutu 5029 / 989****Kerros 2**

- 72 Piitä 2 kpl - 2,5 g
Y9.
- 73 Rautakuonaa 1 kpl - 1,5 g
Y9.
- 74 Savikuonaa 1 kpl - 1 g
Osin lasittunutta. Y9.

Ruutu 5029 / 990**Kerros 2**

- 75 Palanutta savea 9 kpl - 7,1 g
Y9.
- 76 Piitä 1 kpl - 1,2 g
Palanutta. Y9.
- 77 Rautakuonaa 1 kpl - 36,2 g
Y9.

Ruutu 5021 / 989**Kerros 3**

- 78 Palanutta savea 7 kpl - 7,8 g
Y9/19
- 79 Rautakuonaa 1 kpl - 0,6 g
Y9/16

Ruutu 5022 / 989**Kerros 3**

- 80 Rautaesineet ja niiden kappaleet 1 kpl - 5 g
Hieman taipuneen rautalevynpala. Y9/16.

Peltorannantie 1**Ruutu 5022 / 989****Kerros 3**

- 81 Palanutta savea 19 kpl - 10,7 g
Y9/16.
- 82 Piitä 1 kpl - 0,3 g
Y9/16.
- 83 Kvartsia 3 kpl - 4 g
Y9/16.
- 84 Rautakuonaa 2 kpl - 67,7 g
Y9/16

Ruutu 5022 / 990**Kerros 3**

- 85 Rautaesineet ja niiden kappaleet 1 kpl - 20,6 g
Ruosteen peittämä rautamöykky. Y9/16.
- 86 Savitiivistettä 1 kpl - 15,9 g
Toinen pinta tasainen ja kuonaantunut. Saveen tarttunut muutamia pieniä kiviä. Y9/16.
- 87 Palanutta savea 10 kpl - 1,3 g
Y9/16.
- 88 Hioimet ja niiden kappaleet 1 kpl - 0,9 g
Ohuen hioinkiven pala, pinnalla muutamia naarmuja. Y9/16.
- 89 Palanutta luuta 1 kpl - 0,2 g
Y9/16.
- 90 Rautakuonaa 1 kpl - 2,4 g
Y9/16.

KM 35900

2006
Mikkeli Orijärvi Kihlinpelto

KM 35900

Peltorannantie 1

Ruutu 5023 / 989

Kerros 3

91 Palanutta savea 24 kpl - 9,1 g
Y9/16.

92 Palanutta luuta 2 kpl - 0,6 g
Y9/16.

93 Rautakuonaa 2 kpl - 79,6 g
Y9/16.

Ruutu 5023 / 990

Kerros 3

94 Palanutta savea 8 kpl - 7,7 g
Y9/16

95 Piitä 1 kpl - 0,7 g
Y9/16.

96 Kvartsia 1 kpl - 0,5 g
Y9/16.

97 Savikuonaa 1 kpl - 1,4 g
Y9/16.

Ruutu 5024 / 989

Kerros 3

98 Rautanauvoja 1 kpl - 9,4 g
T:n muotoisen hevosenkengännaulan katkelma. Kärki katkennut. Kanta kapea. Y9/16.

99 Rautanauvoja 1 kpl - 19,9 g
Naulan kärki katkennut, kanta nelikulmainen 17,4 x 18,1 mm. Y9/16.
Mitat 93,3 x 8 x 7,5 mm.

100 Palanutta savea 28 kpl - 45,8 g
Y9/16.

KM 35900

2006
Mikkeli Orijärvi Kihlinpelto

KM 35900

Peltorannantie 1**Ruutu 5024 / 989****Kerros 3**

- 101 Piitä 1 kpl - 0,7 g
Y9/16.
- 102 Rautakuonaa 1 kpl - 15,2 g
Y9/16.
- 103 Luuta 1 kpl - 3,2 g
Y9/16.

Ruutu 5024 / 990**Kerros 3**

- 104 Palanutta savea 13 kpl - 5,8 g
Y9/16.
- 105 Piitä 3 kpl - 7,7 g
Y9/16.

Ruutu 5025 / 989**Kerros 3**

- 106 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 0,3 g
Savimassa punertavaa ja kivimurskasekoitteista. Toinen pinta lohjennut,
toinen pinta mahdollisesti silattu savella. Rautakaudentyyppin
keramiikkaa.Y9/16.
- 107 Palanutta savea 5 kpl - 2,8 g
Y9/16.
- 108 Piitä 1 kpl - 0,3 g
Y9/16.

Ruutu 5025 / 990**Kerros 3**

- 109 Rautaesineen katkelmia 1 kpl - 1,5 g
Piikkimäisen hieman kierteisen rautavartaan katkelma. Y9/16.

Peltorannantie 1**Ruutu 5025 / 990****Kerros 3**

110 Palanutta savea 17 kpl - 9,3 g
Y9/16.

111 Kvartsia 2 kpl - 4 g
Y9/16.

112 Savikuonaa 1 kpl - 0,2 g
Pinta lasittunut. Y9/16.

Ruutu 5026 / 989**Kerros 3**

113 Palanutta savea 9 kpl - 38,9 g
Y9/16.

114 Piitä 1 kpl - 0,3 g
Y9/16.

Ruutu 5026 / 990**Kerros 3**

115 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 0,3 g
Punertava ja kivimurskasekoitteinen savimassa, toinen pinta lohjennut.
Rautakaudentyypin keramiikkaa. Y9/16.

116 Palanutta savea 14 kpl - 9,8 g
Y9/16.

Ruutu 5027 / 989**Kerros 3**

117 Saviastian reunapalat 1 kpl - 1,7 g
Pala lohjennut astian suureunasta. Reuna suora. Ehjänä säilyneellä
pinnalla heikkoja vaakasuoria viivoja, jotka syntyneet pinnan silaamisen
yhteydessä. Savimassa punertavaa ja hiekkasekoitteista.
Rautakaudentyypin keramiikkaa. Y9/16.

118 Palanutta savea 2 kpl - 2,6 g
Y9/16.

Peltorannantie 1

Ruutu 5028 / 989

Kerros 3

119 Rautaesineet ja niiden kappaleet 1 kpl - 7,2 g
Hieman toiseen päähän levenevän rautalevynpala. Murtunut leveämmän
pään toisesta kulmasta. Kapeampi pää hieman muuta osaa paksumpi.
Y9/16.
Mitat 44,2 x 14,9 x 4,8 mm.

120 Rautaesineet ja niiden kappaleet 1 kpl - 0,8 g
Ohuen rautavartaan katkelma. Y9/16.

121 Palanutta savea 35 kpl - 25,6 g
Y9/16.

122 Piitä 1 kpl - 1,2 g
Y9/16.

123 Kvartsia 1 kpl - 1,5 g
Y9/16.

124 Palanutta luuta 2 kpl - 0,3 g
Y9/16.

Ruutu 5029 / 989

Kerros 3

125 Palanutta savea 5 kpl - 3,5 g
Y9

126 Rautakuonaa 1 kpl - 9,9 g

127 Luuta 1 kpl - 10,3 g
Y9.

Ruutu 5029 / 990

Kerros 3

128 Palanutta savea 3 kpl - 4,5 g
Y9/16.

Peltorannantie 1**Ruutu 5029 / 990****Kerros 3**

129 Palanutta savea 4 kpl - 6,9 g

Ruutu 5020 / 989**Kerros 4**

130 Piitä 1 kpl - 0,2 g
Y19.

131 Rautakuonaa 1 kpl - 1,6 g
Y16.

132 Savikuonaa 1 kpl - 2,4 g
Y16.

Ruutu 5021 / 990**Kerros 4**

133 Pronssilevyä 1 kpl - 0,3 g
Ohutta hieman taipunutta pronssipeltiä. Y16.

134 Palanutta savea 4 kpl - 1,6 g
Y16.

135 Piitä 1 kpl - 0,8 g
Y16.

136 Rautakuonaa 1 kpl - 0,8 g
Y16.

137 Savikuonaa 2 kpl - 4 g
Y16.

Ruutu 5022 / 989**Kerros 4**

138 Palanutta savea 1 kpl - 0,3 g
Y16.

KM 35900

2006
Mikkeli Orijärvi Kihlinpelto

KM 35900

Peltorannantie 1

Ruutu 5022 / 989

Kerros 4

139 Piitä 1 kpl - 0,3 g
Y16.

140 Kvartsia 1 kpl - 0,8 g
Y16.

Ruutu 5022 / 990

Kerros 4

141 Savitiivistettä 1 kpl - 2 g
Oksapainanteita, osin kuonaantunutta. Y16.

142 Palanutta savea 3 kpl - 1,9 g
Y16.

143 Palanutta luuta 1 kpl - 0,3 g
Y16.

Ruutu 5023 / 989

Kerros 4

144 Palanutta savea 11 kpl - 11,2 g
Y16.

145 Piitä 1 kpl - 0,3 g
Y16.

146 Palanutta luuta 2 kpl - 0,6 g
Y16.

Ruutu 5023 / 990

Kerros 4

147 Savitiivistettä 1 kpl - 0,3 g
Oksapainannetta. Y16.

Peltorannantie 1**Ruutu 5023 / 990****Kerros 4**

148 Piitä 1 kpl - 8,1 g
Y16.

149 Savikuonaa 2 kpl - 0,8 g
Y16.

Ruutu 5024 / 989**Kerros 4**

150 Rautaesineet ja niiden kappaleet 1 kpl - 2,1 g
Veitsen terän kärki. Y16.

151 Palanutta savea 8 kpl - 9,7 g
Y16.

152 Palanutta luuta 1 kpl - 0,7 g
Y16.

Ruutu 5024 / 990**Kerros 4**

153 Pronssiesineet ja niiden kappaleet 1 kpl - 4,6 g
Kapea epäsymmetrisen aaltoreunaisen helankatkelma. Hela ohutta pronssilevyä, jonka nurjalla puolella keskellä pitkittäinen harjanne. Harjanteen sivuilla kaksi kiinnitysreikää. Esineen pinnalla ristikkäisiä uurreviivoja, jotka muodostavat epäsymmetrisiä vinoneliöitä. Hela katkennut toisesta päästään. Y16.

Mitat 28,5 x 10 x 7,9 mm.
x = 5024,55 y = 990,48 z = 102,22

154 Savitiivistettä 1 kpl - 0,9 g
Osittain kuonaantunut, pinnalla heikkoa oksapainannetta. Y16.

KM 35900

2006
Mikkeli Orijärvi Kihlinpelto

KM 35900

Peltorannantie 1**Ruutu 5024 / 990****Kerros 4**

155 Palanutta savea 1 kpl - 3 g
Y16.

Ruutu 5025 / 989**Kerros 4**

156 Palanutta savea 4 kpl - 3,3 g
Y16.

157 Kvartsia 1 kpl - 1,8 g
Y16.

158 Luuta 5 kpl - 4,8 g
Eläimen hampaanpaloja. Y16.

Ruutu 5025 / 990**Kerros 4**

159 Pronssiesineet ja niiden kappaleet 2 kpl - 0,6 g
Soljenneulan katkelmia. Neula taivutettu kiinni toisesta päästään, toinen
pää katkennut. Kärki puuttuu. Ohutta pyöreää varrasta, taivutettu pää
litteä. Y16.
 $x = 5025,72$ $y = 990,82$ $z = 102,24$

160 Palanutta savea 4 kpl - 1,9 g
Y16.

161 Piitä 1 kpl - 3 g
Y16.

162 Savikuonaa 1 kpl - 1 g
Y16.

Ruutu 5026 / 989**Kerros 4**

163 Piitä 2 kpl - 0,3 g
Y16.

Peltorannantie 1**Ruutu 5026 / 989****Kerros 4**

164 Palanutta luuta 9 kpl - 0,9 g
Y16.

165 Rautakuonaa 1 kpl - 21,5 g
Y16.

Ruutu 5026 / 990**Kerros 4**

166 Pronssilevyä 1 kpl - 0,4 g
Taipunutta, palan reunaa mahdollisesti taitettu rullalle. Y16.

167 Palanutta savea 2 kpl - 0,4 g
Y16.

168 Palanutta luuta 2 kpl - 0,3 g

Ruutu 5027 / 989**Kerros 4**

169 Saviastian kylkipalat 4 kpl - 1,3 g
Huokoista hiekkasekoitteista rautakaudentyypin keramiikkaa. Palat lohkeilleet. Y16.

Ruutu 5027 / 990**Kerros 4**

170 Piitä 1 kpl - 0,2 g
Y16.

Ruutu 5028 / 989**Kerros 4**

171 Rautaesineet ja niiden kappaleet 1 kpl - 0,3 g
Ohuesta ja pyöreästä vartaasta taivutettu rengas. Y16.

Peltorannantie 1**Ruutu 5028 / 989****Kerros 4**

172 Rautaesineet ja niiden kappaleet 1 kpl - 1 g
Kapeaa ja litteää rautavarrasta, jonka toinen pää hieman taivutettu.
Soljen neulankatkelma? Y16.

173 Palanutta luuta 15 kpl - 1,8 g
Y16.

Ruutu 5028 / 990**Kerros 4**

174 Pronssilevyä 1 kpl - 4,5 g
Pellin kulmapala, hieman taipunut. Reunassa kaksi kulmikasta
pronssipellin läpi menevää niittiä. Niittien väkäset taivutettu kiinni peltiin.
Y16.

x = 5028,17 y = 990,25 z = 102,36

175 Rautaesineet ja niiden kappaleet 1 kpl - 3,2 g
Ohutta rautavarrasta, toinen pää hieman muuta osaa litteämpi.
Mahdollisesti naulankatkelma. Y16.

176 Palanutta savea 1 kpl - 1,9 g
Y16.

177 Palanutta luuta 1 kpl - 0,3 g
Y16.

Ruutu 5029 / 989**Kerros 4**

178 Palanutta savea 1 kpl - 0,6 g
Y16.

Ruutu 5029 / 990**Kerros 4**

179 Rautaesineet ja niiden kappaleet 1 kpl - 5,9 g
Rautapellin paloja. Y16.

Peltorannantie 1**Ruutu 5029 / 990****Kerros 4**

- 180 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 2,2 g
Tummanharmaata ja kivimurskasekoitteista rautakaudentyypin keramiikka. Y16.
- 181 Palanutta savea 4 kpl - 4 g
Osin kuonaantunutta. Y16.
- 182 Palanutta luuta 1 kpl - 0,1 g
Y16.

Ruutu 5020 / 989**Kerros 5**

- 183 Pronssiesineet ja niiden kappaleet 1 kpl - 0,5 g
Koristelematon pronssipelistä tehty hela. Hieman toiseen päättyyn levenevän suorakaiteen muotoinen ja kulmista pyöristetty. Toisella puolella kolmiomainen kiinnitysväkänen. Y16.
Mitat 15,3 x 8 x 0,9 mm.
- 184 Rautaesineet ja niiden kappaleet 1 kpl - 1,2 g
Hihnan / vyönsoljen katkelma. Pienikokoisesta soljesta, nelikulmaista rautavarrasta, joka taivutettu molemmista päistä 90 asteen kulmiin. Y16.
- 185 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 3,6 g
Savimassa punertavaksi palanutta ja karkeaa kivimurskasekoitteista. Toinen pinta lohjennut. Rautakaudentyypin keramiikkaa. Y16.
- 186 Palanutta luuta 1 kpl - 0,4 g
Y16.
- 187 Pronssiesineet ja niiden kappaleet 1 kpl - 0,1 g
Litteää ja ohutta pronssivarrasta / -peltiä. Y20.
- 188 Savitiivistettä 1 kpl - 6 g
Oksapainannetta.

KM 35900

2006
Mikkeli Orijärvi Kihlinpelto

KM 35900

Peltorannantie 1**Ruutu 5020 / 989****Kerros 5**

189 Palanutta savea 6 kpl - 10,6 g
Osa kuonaantunut. Y20.

190 Palanutta luuta 1 kpl - 0,2 g
Y20.

191 Savikuonaa 2 kpl - 3,9 g
Y20.

Ruutu 5020 / 990**Kerros 5**

192 Palanutta savea 1 kpl - 2,5 g
Y16.

Ruutu 5021 / 989**Kerros 5**

193 Pronssilevyä 1 kpl - 0,6 g
Y16.
x = 5021,55 y = 989,7 z = 102,09

194 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 1,5 g
Savimassa punertavaa ja karkeaa kivimurskasekoitteista. Toinen pinta lohjennut. Y16.

195 Palanutta savea 1 kpl - 1 g
Y16.

196 Piitä 1 kpl - 0,4 g
Palanutta. Y16.

197 Palanutta luuta 1 kpl - 0,6 g
Y16.

198 Savikuonaa 1 kpl - 1,7 g
Y16.

Peltorannantie 1**Ruutu 5021 / 990****Kerros 5**

- 199 Pronssiesineet ja niiden kappaleet 1 kpl - 0,5 g
Ohuesta pronssipelistä taivutettua kapeaa varrasta. Y16.
x = 5021,99 y = 990,72 z = 102,11

Ruutu 5022 / 989**Kerros 5**

- 200 Palanutta savea 2 kpl - g
Osien kuonaantunutta. Y16.
- 201 Savikuonaa 1 kpl - 3,3 g
Y16.

Ruutu 5022 / 990**Kerros 5**

- 202 Pronssilevyä 1 kpl - 0,7 g
Ohutta pronssipeltiä, jonka toisella puolella kolme ohutta uurreviivaa.
Viivojen kohdalla, palan reunassa, pieni pyöreä reikä. Y16.
x = 5022,77 y = 990,2 z = 102,12
- 203 Savitiivistettä 1 kpl - 5,2 g
Osittain kuonaantunutta. Heikkoa oksapainannetta. Y16.

Ruutu 5023 / 989**Kerros 5**

- 204 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 0,3 g
Mustapintaisen rautakaudentyypin keramiikan pala. Hiekkasekoitteista.
Toinen pinta lohjennut. Y16.
- 205 Savikiekkojen kappaleet 1 kpl - 36,7 g
Kangaspuunpainon katkelma. Toinen pinta kupera, toinen lohjennut.
Savimassa hiekka- / kivimurskasekoitteista. Y16.
- 206 Palanutta savea 1 kpl - 1 g
Y16.

Peltorannantie 1**Ruutu 5024 / 989****Kerros 5**

207 Pronssilevyä 1 kpl - 1,4 g
Ohutta, paikoin hieman kerroksittaista peltiä. Y16.
x = 5024,58 y = 989,33 z = 102,21

208 Palanutta savea 2 kpl - 0,6 g
Y16.

Ruutu 5025 / 989**Kerros 5**

209 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 1,3 g
Savimassa punertavapintaista ja karkeaa kivimurskasekoitteista.
Alkuperäistä pintaa vain vähän jäljellä. Y16.

210 Palanutta savea 1 kpl - 0,5 g
Y16.

211 Palanutta luuta 1 kpl - 0,2 g
Y16.

Ruutu 5025 / 990**Kerros 5**

212 Palanutta savea 1 kpl - 1,5 g
Y16.

Ruutu 5026 / 989**Kerros 5**

213 Rautanauvoja 1 kpl - 2,6 g
Varrenkatkelma. Y16.

214 Palanutta savea 2 kpl - 1,5 g
Y16.

Peltorannantie 1**Ruutu 5027 / 989****Kerros 5**

215 Palanutta savea 3 kpl - 1,3 g
Y16.

Ruutu 5027 / 990**Kerros 5**

216 Savikuonaa 1 kpl - 0,7 g
Y16.

Ruutu 5028 / 989**Kerros 5**

217 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 3,1 g
Mustapintaista ja kivimurskasekoitteista. Toinen pinta lohjennut. Y16.

218 Savitiivistettä 1 kpl - 13,4 g
Oksapainetta, osin kuonaantunut. Y16.

219 Luuta 4 kpl - 4,9 g
Y16.

Ruutu 5028 / 990**Kerros 5**

220 Palanutta savea 1 kpl - 2,4 g
Y16.

221 Savikuonaa 1 kpl - 2,1 g
Y16.

Ruutu 5020 / 989**Kerros 6**

222 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 0,3 g
Punertavaa ja hiekkasekoitteista. Pala lohjennut mahdollisesti läheltä reunaa, alkuperäistä pintaa jäljellä vain vähän. Y16.

KM 35900

2006
Mikkeli Orijärvi Kihlinpelto

KM 35900

Peltorannantie 1

Ruutu 5020 / 989

Kerros 6

- 223 Savitiivistettä 1 kpl - 2 g
Oksapainannetta, osin kuonaantunut. Y16.
- 224 Palanutta savea 1 kpl - 0,6 g
Y16.
- 225 Piitä 1 kpl - 1,5 g
Y16.
- 226 Palanutta luuta 2 kpl - 0,5 g
Y16.
- 227 Savikuonaa 2 kpl - 0,8 g
Y16.

Ruutu 5020 / 990

Kerros 6

- 228 Palanutta savea 6 kpl - 3,1 g
Y16.

Ruutu 5021 / 989

Kerros 6

- 229 Palanutta savea 1 kpl - 0,6 g
Y16.
- 230 Savikuonaa 1 kpl - 0,3 g
Y16.

Ruutu 5021 / 990

Kerros 6

- 231 Savikiikkojen kappaleet 5 kpl - 9,4 g
Kangaspuunpainon paloja. Osa paloista painon keskireiän vierestä.
Savimassa kivimurskasekoitteista. Y16.

KM 35900

2006
Mikkeli Orijärvi Kihlinpelto

KM 35900

Peltorannantie 1

Ruutu 5021 / 990

Kerros 6

232 Palanutta savea 5 kpl - 3,6 g
Y16.

233 Piitä 1 kpl - 0,1 g
Y16.

234 Savikuonaa 1 kpl - 1 g
Y16.

Ruutu 5022 / 989

Kerros 6

235 Savitiivistettä 1 kpl - 11,5 g
Sileä painanne, osin kuonaantunut. Y16.

236 Piitä 1 kpl - 0,4 g
Y16.

237 Savikuonaa 1 kpl - 0,4 g
Y16.

Ruutu 5022 / 990

Kerros 6

238 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 0,7 g
Mustapintaista hiekkasekoitteista rautakaudentyyppin keramiikkaa. Toinen pinta lohjennut. Y16.

239 Palanutta savea 3 kpl - 1,4 g
Y16.

240 Savikuonaa 2 kpl - 1,1 g
Y16.

Peltorannantie 1**Ruutu 5023 / 989****Kerros 6**

- 241 Savitiivistettä 1 kpl - 1,4 g
Oksapainannetta. Y16.
- 242 Palanutta luuta 1 kpl - 0,3 g
Y16.
- 243 Savikuonaa 1 kpl - 1,7 g
Y16.

Ruutu 5023 / 990**Kerros 6**

- 244 Savikiikkojen kappaleet 2 kpl - 2,6 g
Karkeaa kivimurskasekoitteista poltettua savea. Kangaspuunpainoista?
Y16.
- 245 Palanutta savea 1 kpl - 0,9 g
Osin kuonaantunutta. Y16.

Ruutu 5024 / 989**Kerros 6**

- 246 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 1 g
Musta- / harmaapintaista hiekkasekoitteista ohutseinäistä
rautakaudentyypin keramiikkaa. Y16.
- 247 Savitiivistettä 2 kpl - 3 g
Oksapainanteista. Y16.
- 248 Palanutta savea 1 kpl - 0,5 g
Y16.
- 249 Hioimet ja niiden kappaleet 1 kpl - 0,4 g
Hioinkiven katkelma. Y16.
- 250 Palanutta luuta 1 kpl - 1,1 g
Y16.

Peltorannantie 1**Ruutu 5024 / 990****Kerros 6**

251 Savikiekkojen kappaleet 1 kpl - 5,4 g
Karkeaa kivimurskasekoitteista poltettua savea. Kangaspuunpainoista?
Y16.

252 Palanutta savea 1 kpl - 0,3 g
Y16.

Ruutu 5025 / 989**Kerros 6**

253 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 1 g
Ruskeaa hiekkasekoitteista rautakaudentyyppin keramiikkaa. Y16.

254 Savitiivistettä 1 kpl - 7,9 g
Oksapainanteista, osin kuonaantunutta. Y16.

255 Palanutta savea 4 kpl - 5 g
Y16.

256 Savikuonaa 3 kpl - 2,9 g
Y16.

Ruutu 5025 / 990**Kerros 6**

257 Pronssiesineet ja niiden kappaleet 1 kpl - 0,2 g
Ohutta ja kapeaa pronssipeltiä. Kapenee hieman ehjään päähän. Toinen
pää hieman taipunut murtumakohdasta. Helasta? Y16.

258 Savitiivistettä 1 kpl - 0,5 g
Oksapainannetta. Y16.

259 Palanutta savea 4 kpl - 3,4 g
Y16.

260 Savikuonaa 1 kpl - 0,4 g
Y16.

Peltorannantie 1**Ruutu 5026 / 989****Kerros 6**

- 261 Rautanauloja 1 kpl - 2,7 g
Varrenkatkelma. Y28
- 262 Savitiivistettä 2 kpl - 2,2 g
Oksapainanteita. Y28.
- 263 Palanutta savea 6 kpl - 2,6 g
Y28.
- 264 Savikuonaa 3 kpl - 2,4 g
Y28.

Ruutu 5026 / 990**Kerros 6**

- 265 Palanutta savea 1 kpl - 0,2 g
Y28.

Ruutu 5027 / 989**Kerros 6**

- 266 Pronssiesineet ja niiden kappaleet 1 kpl - 1,4 g
Lähes neliön muotoinen. Ulkopinnalla erottuu heikosti ristikkäiset
koristeviivat, jotka jakavat pinnan neljään lähes samankokoiseen
neliöön. Sisäpinta hieman kovera ja sen keskellä on pieni niittimäinen
tappi. Tapin ympärillä säilynyt kasvien jäänteitä. Y28.
Mitat 10,9 x 10,6 x 5,4 mm.
x = 5027,25 y = 989,5

- 267 Palanutta savea 5 kpl - 1,9 g
Y28.

- 268 Savikuonaa 1 kpl - 0,1 g
Y28.

Peltorannantie 1**Ruutu 5027 / 990****Kerros 6**

- 269 Pronssiesineet ja niiden kappaleet 1 kpl - 1,9 g
Kuution muotoinen punnus, kulmat viistottu. Jokaisen sivun keskellä pistemäinen painanne. Y28.
Mitat 12,1 x 12 x 12,1 mm.
x = 5027,07 y = 990,6 z = 102,2

Ruutu 5028 / 989**Kerros 6**

- 270 Rautaesineet ja niiden kappaleet 1 kpl - 1,2 g
Ohutta peltiä. Y28.
- 271 Palanutta savea 1 kpl - 3,3 g
Y28.

Ruutu 5028 / 990**Kerros 6**

- 272 Palanutta savea 1 kpl - 0,2 g
Y28.

Ruutu 5029 / 989**Kerros 6**

- 273 Savikiekkujen kappaleet 1 kpl - 35 g
Kangaspuunpainon ulkoreunasta. Osin kuonaantuneen savimassan seassa karkeaa kivimurskaa. Y28.
- 274 Savitiivistettä 1 kpl - 12 g
Oksapainannetta, kulmikas. Lähes kokonaan kuonaantunut. Y28.

Peltorannantie 1**Ruutu 5029 / 990****Kerros 6**

275 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 0,5 g
Ruskeapintaista ja hiekkasekoitteista rautakaudentyypin keramiikkaa.
Y28.

276 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 0,7 g
Harmaapintaista ja karkeaa kivimurskasekoitteista rautakaudentyypin
keramiikkaa. Y28.

Ruutu 5020 / 989**Kerros 7**

277 Pronssilevyä 3 kpl - 1,7 g
Ohutta peltiä, jonka toisella puolella kiinni kasvienjäänteitä. Y16.

278 Palanutta savea 5 kpl - 4,6 g
Y16.

279 Luuta 2 kpl - 3,7 g
Y16.

Ruutu 5020 / 990**Kerros 7**

280 Saviastian kylkipalat 2 kpl - 1,1 g
Mustapintaista ja kivimurskasekoitteista rautakaudentyypin keramiikkaa.
Toinen pinta lohjennut. Y16.

281 Palanutta savea 10 kpl - 6,8 g
Y16.

282 Piitä 1 kpl - 0,2 g
Palanutta. Y16.

283 Savikuonaa 1 kpl - 0,4 g
Y16.

Peltorannantie 1**Ruutu 5021 / 989****Kerros 7**

284 Saviastian kylkipalat 2 kpl - 1 g
Punertavapintaista ja karkeaa kivimurskasekoitteista rautakaudentyypin keramiikkaa. Toinen pinta lohjennut. Y16.

285 Palanutta savea 9 kpl - 6,9 g
Y16.

286 Savikuonaa 4 kpl - 6 g
Y16.

Ruutu 5021 / 990**Kerros 7**

287 Saviastian kylkipalat 3 kpl - 0,7 g
Punertavapintaista ja karkeaa kivimurskasekoitteista rautakaudentyypin keramiikkaa. Toinen pinta lohjennut. Y16.

288 Palanutta savea 19 kpl - 5,6 g
Y16.

289 Savikuonaa 9 kpl - 5,1 g
Y16.

Ruutu 5022 / 989**Kerros 7**

290 Savitiivistettä 4 kpl - 5,9 g
Oksapainanteita. Y16.

291 Palanutta luuta 1 kpl - 0,1 g
Y16.

292 Savikuonaa 2 kpl - 2,1 g
Y16.

Peltorannantie 1**Ruutu 5022 / 990****Kerros 7**

- 293 Savitiivistettä 2 kpl - 4,1 g
Oksapainanteita. Y16.
- 294 Palanutta savea 2 kpl - 1,1 g
Y16.
- 295 Palanutta luuta 1 kpl - 0,5 g
Y16.
- 296 Savikuonaa 2 kpl - 0,4 g
Y16.

Ruutu 5023 / 989**Kerros 7**

- 297 Saviastian kylkipalat 2 kpl - 0,9 g
Harmaata kivimurskasekoitteista rautakaudentyyppin keramiikkaa. Toinen pinta lohjennut. Y16.
- 298 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 0,4 g
Punertavaa ja karkeaa kivimurskasekoitteista rautakaudentyyppin keramiikkaa. Molemmat pinnat lohjenneet. Y16.
- 299 Savitiivistettä 5 kpl - 11,8 g
Oksapainanteita. Y16.
- 300 Palanutta savea 11 kpl - 4,6 g
Y16.

Ruutu 5023 / 990**Kerros 7**

- 301 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 0,3 g
Punertavaa ja karkeaa kivimurskasekoitteista rautakaudentyyppin keramiikkaa. Molemmat pinnat lohjenneet. Y16.

Peltorannantie 1**Ruutu 5023 / 990****Kerros 7**

302 Palanutta savea 2 kpl - 0,4 g
Y16.

303 Savikuonaa 3 kpl - 1 g
Y16.

Ruutu 5024 / 989**Kerros 7**

304 Pronssiesineet ja niiden kappaleet 1 kpl - 6,6 g
Korunkatkelma. Hieman kulmikasta pyöreähköä varrasta, joka levenee vähän toiseen päähän. Molemmat päät katkenneet. Kahdella sivulla viistoja viivakoristeita. Leveämpi pää taivutettu kaarelle, kapeampi osa suora. Soljen kehää? Y28.

Mitat 46,6 x 5 x 5 mm.
x = 5024,36 y = 989,7 z = 102,05

305 Saviastian kylkipalat 3 kpl - 3,6 g
Harmaa- / mustapintaista ja kivimurskasekoitteista rautakaudentyypin keramiikkaa. Osasta toinen pinta lohjennut. Y16.

306 Savitiivistettä 3 kpl - 6,2 g
Sileitä painanteita. Y16.

307 Palanutta savea 7 kpl - 6,6 g
Y16.

308 Palanutta luuta 4 kpl - 0,5 g
Y16.

309 Savikuonaa 2 kpl - 1,3 g
Y16.

Peltorannantie 1**Ruutu 5024 / 990****Kerros 7**

310 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 0,7 g
Punertavapintaista ja hiekkasekoitteista rautakaudentyypin keramiikkaa.
Toinen pinta lohjennut. Y16.

311 Savitiivistettä 1 kpl - 2,4 g
Oksapainannetta. Y16.

312 Palanutta savea 4 kpl - 8,2 g
Y16.

313 Kvartsia 1 kpl - 0,1 g
Y16.

314 Savikuonaa 2 kpl - 4,2 g
Y16.

Ruutu 5025 / 990**Kerros 7**

315 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 1,1 g
Punertava- / mustapintaista karkeaa kivimurskasekoitteista
rautakaudentyypin keramiikkaa. Y16.

316 Savitiivistettä 2 kpl - 4,1 g
Tasapintaista. Y16.

317 Kvartsia 1 kpl - 1 g
Y16.

318 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 0,4 g
Punertavapintaista hiekkasekoitteista rautakaudentyypin keramiikkaa.
Y28.

319 Palanutta savea 3 kpl - 1,1 g
Y28.

Peltorannantie 1**Ruutu 5026 / 989****Kerros 7**

- 320 Palanutta savea 3 kpl - 1,6 g
Y16.
- 321 Savikuonaa 1 kpl - 0,2 g
Lähes lasittunutta. Y16.
- 322 Saviastian kylkipalat 4 kpl - 4,9 g
Punertava- / mustapintaista karkeaa kivimurskasekoitteista
rautakaudentyypin keramiikkaa. Osa pinnoista lohjennut. Y28.
- 323 Savikiekkojen kappaleet 1 kpl - 2,7 g
Kangaspuunpainon kyljestä? Kupera ja sileäpintainen. Y28.
- 324 Palanutta savea 15 kpl - 11 g
Y28.
- 325 Palanutta luuta 2 kpl - 0,4 g
Y28.
- 326 Savikuonaa 5 kpl - 4,9 g
Y28.

Ruutu 5027 / 989**Kerros 7**

- 327 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 0,7 g
Punertava- / mustapintaista kivimurskasekoitteista rautakaudentyypin
keramiikkaa. Y28.
- 328 Palanutta savea 8 kpl - 8,6 g
Y28.

Ruutu 5027 / 990**Kerros 7**

- 329 Palanutta savea 8 kpl - 7,1 g
Y28.

Peltorannantie 1**Ruutu 5027 / 990****Kerros 7**

330 Savikuonaa 3 kpl - 1,4 g
Y28.

Ruutu 5028 / 989**Kerros 7**

331 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 3 g
Punertavaa hiekkasekoitteista rautakaudentyyppin keramiikkaa. Y28.

332 Palanutta savea 4 kpl - 7,2 g
Y28.

333 Savikuonaa 1 kpl - 1,8 g
Y28.

Ruutu 5028 / 990**Kerros 7**

334 Rautanauvoja 1 kpl - 5,7 g
Hieman toiseen päähän levenevää varrasta. Hevosenkengännäulan katkelma? Y28.

335 Rautaesineet ja niiden kappaleet 1 kpl - 1,4 g
Ohutta rautavarrasta. Y28.

336 Palanutta savea 5 kpl - 1 g
Y28.

337 Piitä 1 kpl - 0,6 g
Y28.

Ruutu 5029 / 990**Kerros 7**

338 Palanutta savea 2 kpl - 0,4 g

KM 35900

2006

Mikkeli Orijärvi Kihlinpelto

KM 35900

Peltorannantie 1

Ruutu 5020 / 989

Kerros 8

339 Palanutta savea 2 kpl - 6,1 g
Y28.

Ruutu 5020 / 990

Kerros 8

340 Savikuonaa 1 kpl - 2,7 g
Lasittunutta. Y28.

Ruutu 5021 / 989

Kerros 8

341 Savitiivistettä 1 kpl - 1,2 g
Y28.

342 Palanutta savea 3 kpl - 7,6 g
Y28.

343 Savikuonaa 4 kpl - 7,9 g
Y28.

Ruutu 5021 / 990

Kerros 8

344 Savitiivistettä 1 kpl - 5,8 g
Oksapainannetta. Y28.

345 Palanutta savea 1 kpl - 1,3 g
Y28.

Ruutu 5022 / 989

Kerros 8

346 Saviastian kylkipalat 5 kpl - 1,6 g
Punertavaa / harmaata karkeaa kivimurskasekoitteista
rautakaudentyyppin keramiikkaa. Osa pinnoista lohkeillut. Y28.

KM 35900

2006
Mikkeli Orijärvi Kihlinpelto

KM 35900

Peltorannantie 1

Ruutu 5022 / 989

Kerros 8

347 Palanutta savea 11 kpl - 10,6 g
Y28.

348 Savitiivistettä 1 kpl - 0,4 g
Oksapainannetta. Y29.

349 Palanutta savea 6 kpl - 2,1 g
Y29.

350 Savikuonaa 1 kpl - 3,5 g
Y29.

Ruutu 5023 / 989

Kerros 8

351 Palanutta savea 5 kpl - 2,6 g
Y28.

352 Savikuonaa 2 kpl - 1,1 g
Y28.

Ruutu 5023 / 990

Kerros 8

353 Saviastian kylkipalat 3 kpl - 1 g
Ruskeaa karkeaa kivimurskasekoitteista rautakaudentyypin keramiikkaa.
Osa pinnoista lohkeillut. Y28.

354 Palanutta savea 3 kpl - 2,3 g
Y28.

355 Rautakuonaa 1 kpl - 1,9 g
Y28.

Peltorannantie 1**Ruutu 5024 / 989****Kerros 8**

356 Palanutta savea 6 kpl - 3,6 g
Y28.

357 Savikuonaa 4 kpl - 27,3 g
Y28.

Ruutu 5024 / 990**Kerros 8**

358 Saviastian kylkipalat 2 kpl - 1,8 g
Punertavapintaista karkeaa kivimurskasekoitteista rautakaudentyyppin keramiikkaa. Osa pinnoista lohkeillut. Y28.

359 Savitiivistettä 3 kpl - 3,1 g
Oksapainanteita. Y28.

360 Savikuonaa 1 kpl - 1,1 g
Y28.

Ruutu 5026 / 989**Kerros 8**

361 Saviastian reunapalat 1 kpl - 1 g
Mustaa hiekkasekoitteista rautakaudentyyppin keramiikan reunapala. Reuna suora, hieman päältä pyöristetty. Y28.

362 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 0,5 g
Punertavaa karkeaa kivimurskasekoitteista rautakaudentyyppin keramiikkaa. Toinen pinta lohkeillut. Y28.

363 Palanutta savea 2 kpl - 0,9 g
Y28.

364 Piitä 1 kpl - g
Y28.

Peltorannantie 1**Ruutu 5026 / 989****Kerros 8**

365 Savikuonaa 2 kpl - 2,3 g
Y28.

Ruutu 5026 / 990**Kerros 8**

366 Helmet ja niiden kappaleet 1 kpl - 0,1 g
Keltaista osin sulanutta lasimassaa. Helmenpala? Y28.

367 Saviastian kylkipalat 2 kpl - 1 g
Punertavaa / harmaata karkeaa kivimurskasekoitteista rautakaudentyyppin keramiikkaa. Osa pinnoista lohkeillut.

368 Palanutta savea 2 kpl - 2,1 g
Y28.

369 Palanutta luuta 1 kpl - 0,1 g
Y28.

370 Saviastian kylkipalat 1 kpl - g
Harmaata karkeaa kivimurskasekoitteista rautakaudentyyppin keramiikkaa. Toinen pinta lohjennut. Y29.

371 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 0,4 g
Punertavaa karkeaa kivimurskasekoitteista rautakaudentyyppin keramiikkaa. Toinen pinta lohjennut. Y29.

Ruutu 5027 / 989**Kerros 8**

372 Saviastian kylkipalat 2 kpl - 1,8 g
Punertavaa / harmaata karkeaa kivimurskasekoitteista rautakaudentyyppin keramiikkaa. Osa pinnoista lohkeillut. Y28.

Peltorannantie 1**Ruutu 5027 / 990****Kerros 8**

373 Saviastian kylkipalat 2 kpl - 2,2 g
Ruskeaa karkeaa kivimurskasekoitteista rautakaudentyyppin keramiikkaa.
Osa pinnoista lohkeillut. Y28.

374 Palanutta savea 1 kpl - 0,1 g
Y28.

Ruutu 5028 / 989**Kerros 8**

375 Palanutta savea 2 kpl - 1,1 g
Y28.

Ruutu 5028 / 990**Kerros 8**

376 Saviastian kylkipalat 3 kpl - 8,2 g
Punertavaa / harmaata karkeaa kivimurskasekoitteista
rautakaudentyyppin keramiikkaa. Osa pinnoista lohkeillut. Y28.

377 Palanutta savea 1 kpl - 1,7 g
Y28.

Ruutu 5029 / 990**Kerros 8**

378 Saviastian kylkipalat 2 kpl - 1,6 g
Punertavaa kivimurskasekoitteista rautakaudentyyppin keramiikkaa. Osa
pinnoista lohkeillut. Y28.

379 Palanutta savea 2 kpl - 3,8 g
Y28.

Ruutu 5021 / 989**Kerros 9**

380 Kvartsia 1 kpl - 4,6 g
Y29.

Peltorannantie 1**Ruutu 5022 / 990****Kerros 9**

381 Savikiekkujen kappaleet 1 kpl - 5,4 g
Kangaspuunpainonkatkelma? Karkeaa kivimurskasekoitteista osin
kuonaantunutta savea. Pinta sileä ja hieman kupera. Y29.

382 Palanutta savea 1 kpl - 0,1 g
Y29.

383 Kuonaa 2 kpl - 0,7 g
Lähes hiiltynyttä. Y29.

Ruutu 5023 / 989**Kerros 9**

384 Palanutta savea 1 kpl - 0,3 g
Y29.

385 Savikuonaa 1 kpl - 1,2 g
Y29.

Ruutu 5023 / 990**Kerros 9**

386 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 0,8 g
Punertavaa kivimurskasekoitteista rautakaudentyyppin keramiikkaa.
Pinnat lohkeilleet. Y29.

Ruutu 5024 / 898**Kerros 9**

387 Palanutta savea 8 kpl - 6,8 g
Y29.

Ruutu 5024 / 990**Kerros 9**

388 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 0,6 g
Punertavaa karkeaa kivimurskasekoitteista rautakaudentyyppin
keramiikkaa. Toinen pinta lohjennut. Y29.

Peltorannantie 1**Ruutu 5025 / 989****Kerros 9**

389 Saviastian kylkipalat 2 kpl - 0,9 g
Punertavaa karkeaa kivimurskasekoitteista rautakaudentyyppin keramiikkaa. Osa pinnoista lohkeillut. Y29.

390 Palanutta savea 4 kpl - 2,4 g
Y29.

Ruutu 5025 / 990**Kerros 9**

391 Saviastian kylkipalat 2 kpl - 1,1 g
Punertavaa / harmaata karkeaa kivimurskasekoitteista rautakaudentyyppin keramiikkaa. Osa pinnoista lohkeillut. Y29.

392 Palanutta savea 1 kpl - 0,1 g
Y29.

Ruutu 5026 / 989**Kerros 9**

393 Saviastian kylkipalat 2 kpl - 1,5 g
Punertavaa / harmaata karkeaa kivimurskasekoitteista rautakaudentyyppin keramiikkaa. Osa pinnoista lohkeillut. Y29.

Ruutu 5027 / 989**Kerros 9**

394 Palanutta savea 1 kpl - 0,6 g
Y29.

Ruutu 5027 / 990**Kerros 9**

395 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 1,1 g
Mustaa karkeaa kivimurskasekoitteista rautakaudentyyppin keramiikkaa. Toinen pinta lohjennut. Y29.

396 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 0,3 g
Punertavaa kivimurskasekoitteista rautakaudentyyppin keramiikkaa. Toinen pinta lohjennut. Y29.

Peltorannantie 1**Ruutu 5027 / 990****Kerros 9**

397 Piitä 1 kpl - 0,5 g
Y29.

Ruutu 5028 / 989**Kerros 9**

398 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 1,1 g
Punertavaa kivimurskasekoitteista rautakaudentyypin keramiikkaa.
Toinen pinta lohjennut. Y29.

399 Savitiivistettä 2 kpl - 6,5 g
Oksapainanteita. Y29.

400 Palanutta savea 4 kpl - 4,3 g
Y29.

Ruutu 5028 / 990**Kerros 9**

401 Palanutta savea 1 kpl - 0,8 g
Y29.

Ruutu 5029 / 990**Kerros 9**

402 Savitiivistettä 1 kpl - 8,3 g
Oksapainannetta. Y29.

403 Palanutta savea 1 kpl - 0,5 g
Y29.

Ruutu 5021 / 989**Kerros 10**

404 Saviastian reunapalat 1 kpl - 1,7 g
Punertavaa hiekkasekoitteista rautakaudentyypin keramiikkaa. Reuna
loivasti profiloitu, reunan suu tasainen. Toinen pinta lohjennut. Y29.

Peltorannantie 1**Ruutu 5021 / 989****Kerros 10**

405 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 0,9 g
Harmaata kivimurskasekoitteista rautakaudentyyppin keramiikkaa. Toinen pinta lohjennut. Y29.

406 Palanutta savea 1 kpl - 1,3 g
Y29.

Ruutu 5021 / 990**Kerros 10**

407 Savitiivistettä 1 kpl - 2,1 g
Oksapainannetta, lähes kuonaantunut. Y29.

Ruutu 5022 / 989**Kerros 10**

408 Saviastian reunapalat 1 kpl - 1,1 g
Punertavaa karkeaa kivimurskasekoitteista rautakaudentyyppin keramiikkaa. Tasainen ja suora reuna. Y29.

Ruutu 5023 / 989**Kerros 10**

409 Palanutta savea 1 kpl - 1,3 g
Y29.

Ruutu 5023 / 990**Kerros 10**

410 Palanutta savea 1 kpl - 0,7 g
Y29.

Ruutu 5024 / 989**Kerros 10**

411 Palanutta savea 1 kpl - 0,2 g
Y28.

Peltorannantie 1**Ruutu 5025 / 989****Kerros 10**

412 Saviastian kylkipalat 2 kpl - 3,6 g
Ruskeaa / harmaata kivimurskasekoitteista rautakaudentyyppin keramiikkaa. Osa pinnoista lohkeillut. Y28.

413 Savitiivistettä 1 kpl - 6,5 g
Sileä painanne. Y28.

414 Palanutta savea 1 kpl - 0,9 g
Y28.

Ruutu 5025 / 990**Kerros 10**

415 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 1,7 g
Harmaata karkeaa kivimurskasekoitteista rautakaudentyyppin keramiikkaa. Toinen pinta lohjennut. Y28.

416 Saviastian kylkipalat 7 kpl - 9,7 g
Ruskeaa kivimurskasekoitteista rautakaudentyyppin keramiikkaa. Osa pinnoista lohkeillut. Y29.

Ruutu 5026 / 989**Kerros 10**

417 Saviastian kylkipalat 3 kpl - 2 g
Ruskeaa kivimurskasekoitteista rautakaudentyyppin keramiikkaa. Osa pinnoista lohkeillut. Y28.

418 Palanutta savea 1 kpl - 0,3 g
Y29.

Ruutu 5026 / 990**Kerros 10**

419 Saviastian kylkipalat 2 kpl - 28,1 g
Paksuseinäistä ruskeaa / harmaata karkeaa kivimurskasekoitteista rautakaudentyyppin keramiikkaa. Y29.

Peltorannantie 1**Ruutu 5026 / 990****Kerros 10**

- 420 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 1,9 g
Punertavaa karkeaa kivimurskasekoitteista rautakaudentyyppin keramiikkaa. Y29.

Ruutu 5027 / 990**Kerros 10**

- 421 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 1,2 g
Punertavaa hiekkasekoitteista rautakaudentyyppin keramiikkaa. Toinen pinta lohjennut. Y29.
- 422 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 0,7 g
Mustapintaista kivimurskasekoitteista rautakaudentyyppin keramiikkaa. Toinen pinta lohjennut. Y29.

Ruutu 5029 / 989**Kerros 10**

- 423 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 8,5 g
Mustapintaista kivimurskasekoitteista rautakaudentyyppin keramiikkaa. Y28.
- 424 Palanutta savea 1 kpl - 0,6 g
Y28.
- 425 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 5,6 g
Punertavaa karkeaa kivimurskasekoitteista rautakaudentyyppin keramiikkaa. Toinen pinta osin lohjennut. Y29.

Ruutu 5020 / 989**Kerros 11**

- 426 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 0,4 g
Harmaata kivimurskasekoitteista rautakaudentyyppin keramiikkaa. Toinen pinta lohjennut. Y29.
- 427 Palanutta savea 1 kpl - 9,1 g
Osien kuonaantunutta. Y29.

Peltorannantie 1**Ruutu 5023 / 989****Kerros 11**

- 428 Saviastian kylkipalat 2 kpl - 1,7 g
Sileäpintaista ruskeaa kivimurskasekoitteista rautakaudentyyppin keramiikkaa. Toinen pinta lohjennut. Y29.

Ruutu 5024 / 989**Kerros 11**

- 429 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 1,4 g
Mustapintaista kivimurskasekoitteista rautakaudentyyppin keramiikkaa. Toinen pinta lohjennut. Y29.

- 430 Palanutta savea 2 kpl - 4,1 g
Y29.

- 431 Kvartsia 1 kpl - 0,8 g
Y29.

Ruutu 5024 / 990**Kerros 11**

- 432 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 0,3 g
Harmaata kivimurskasekoitteista rautakaudentyyppin keramiikkaa. Toinen pinta lohjennut. Y29.

Ruutu 5025 / 989**Kerros 11**

- 433 Saviastian pohjapalat 1 kpl - 3,9 g
Pohjareunapala. Punertavapintaista kivimurskasekoitteista rautakaudentyyppin keramiikkaa. Ulkopinnalla kulmikas noin 50 asteen taite. Y29.

- 434 Palanutta savea 1 kpl - 1,9 g
Heikosti palanutta. Y29.

- 435 Palanutta luuta 1 kpl - 0,8 g
Y29.

Peltorannantie 1**Ruutu 5026 / 990****Kerros 11**

- 436 Saviastian kylkipalat 13 kpl - 7,6 g
Harmaata / punertavaa kivimurskasekoitteista rautakaudentyyppin keramiikkaa. Osa pinnoista lohjennut. Y29.
- 437 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 0,6 g
Harmaata kivimurskasekoitteista rautakaudentyyppin keramiikkaa. Toinen pinta lohjennut. Y29.
- 438 Palanutta savea 2 kpl - 1 g
Y29.

Ruutu 5027 / 989**Kerros 11**

- 439 Palanutta savea 1 kpl - 0,5 g
Y29.

Ruutu 5023 / 989**Kerros 12**

- 440 Saviastian reunapalat 1 kpl - 1,4 g
Reuna suora ja hieman pyöristetty päältä. Pinta sileä ja punertava. Kivimurskasekoitteista. Y29.

Ruutu 5025 / 989**Kerros 12**

- 441 Saviastian kylkipalat 3 kpl - 3,6 g
Harmaata kivimurskasekoitteista rautakaudentyyppin keramiikkaa. Osa pinnoista lohjennut. Y29.

Ruutu 5026 / 990**Kerros 12**

- 442 Saviastian kylkipalat 2 kpl - 1,9 g
Harmaata kivimurskasekoitteista rautakaudentyyppin keramiikkaa. Osa pinnoista lohjennut. Y29.

Peltorannantie 1**Ruutu 5027 / 989****Kerros 12**

- 443 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 2,4 g
Harmaata kivimurskasekoitteista rautakaudentyyppin keramiikkaa. Toinen pinta lohjennut. Y29.

Ruutu 5026 / 990**Kerros 13**

- 444 Savikiekkujen kappaleet 1 kpl - 84,6 g
Kangaspuunpainon katkelma (n. 1/6). Kaarevapintainen ja -reunainen. Punaiseksi palanut kivimurskasekoitteinen savimassa, toinen pinta lohjennut.
x = 5026,16 y = 990,09 z = 101,71

Peltorannantie 2**Ruutu 5037 / 991****Kerros 0**

- 445 Palanutta savea 1 kpl - 0,1 g
Y3.
- 446 Kvartsia 2 kpl - 5,1 g
Y3.
- 447 Palanutta luuta 2 kpl - 0,4 g
Y3.

KM 35900

2006
Mikkeli Orijärvi Kihlinpelto

KM 35900

Peltorannantie 2

Ruutu 5037 / 992

Kerros 0

448 Pronssiesineet ja niiden kappaleet 1 kpl - 4,7 g
Hevosenkenkäsoljen neula. Y3.
Mitat 61 x 13 x 3 mm.
x = 5037,11 y = 992,01 z = 102,71

449 Rautaesineet ja niiden kappaleet 1 kpl - 7,7 g
Vyön- tai hihnansolki. Y3.
Mitat 31 x 20 x 5 mm.

450 Palanutta savea 3 kpl - 2,1 g
Y3.

451 Savikuonaa 1 kpl - 4,4 g
Y3.

Ruutu 5037 / 993

Kerros 0

452 Pronssiesineet ja niiden kappaleet 1 kpl - 0,7 g
Litteää pronssivarrasta. Y3.

KM 35900

2006
Mikkeli Orijärvi Kihlinpelto

KM 35900

Peltorannantie 2

Ruutu 5037 / 993

Kerros 0

453 Palanutta savea 2 kpl - 1,5 g
Y3.

454 Hioimet ja niiden kappaleet 1 kpl - 0,2 g
Hioinkiven katkelma. Y3.

455 Rautakuonaa 1 kpl - 8 g
Y3.

456 Savikuonaa 1 kpl - 0,3 g
Y3.

Ruutu 5037 / 994

Kerros 0

457 Palanutta savea 6 kpl - 4,7 g
Y3.

Ruutu 5037 / 996

Kerros 0

458 Pronssilevyä 1 kpl - 0,2 g
Ohut pala pronssipeltiä. Y3.

459 Palanutta savea 2 kpl - 5,6 g
Y3.

460 Kvartsia 2 kpl - 1,8 g
Y3.

461 Rautakuonaa 1 kpl - 9 g
Painanteellinen kappale. Y3.

462 Savikuonaa 1 kpl - 0,1 g
Y3.

Peltorannantie 2**Ruutu 5037 / 997****Kerros 0**

- 463 Pronssilevyä 1 kpl - 0,1 g
Ohut pala kaarevaa pronssipeltiä. Y3.
- 464 Rautanauvoja 1 kpl - 4,8 g
Hevoskenkänauvan katkelma. Y3.
- 465 Palanutta savea 1 kpl - 3,1 g
Yksi pinnoista tasainen ja silattu savella, sekoitteena hiekkaa.
Savitiivistettä? Y3.

Ruutu 5037 / 999**Kerros 0**

- 466 Savitiivistettä 1 kpl - 0,9 g
Painanteellinen. Y3.
- 467 Palanutta savea 3 kpl - 3,8 g
Y3.
- 468 Hioimet ja niiden kappaleet 1 kpl - 0,8 g
Hioinkiven katkelma Y3.
- 469 Piitä 1 kpl - 0,4 g
Y3.

Ruutu 5037 / 1000**Kerros 0**

- 470 Rautaesineet ja niiden kappaleet 1 kpl - 1,4 g
Kappale poikkileikkaukseltaan pyöreää, taivutettua rautavarrasta.
Naulasta? Y3.
- 471 Palanutta savea 2 kpl - 1,7 g
Y3.

KM 35900

2006
Mikkeli Orijärvi Kihlinpelto

KM 35900

Peltorannantie 2

Ruutu 5037 / 1001

Kerros 0

472 Palanutta savea 2 kpl - 0,5 g
Y3.

Ruutu 5037 / 1003

Kerros 0

473 Kivilaji-iskos 1 kpl - 0,7 g
Y3.

474 Kvartsia 1 kpl - 0,5 g
Y3.

Ruutu 5037 / 1004

Kerros 0

475 Savitiivistettä 2 kpl - 13,6 g
Pienemmässä tasainen painanne, suurempi epämuotoinen kappale,
jossa havaittavissa oksapainanne. Y3.

476 Savikuonaa 1 kpl - 1,1 g
Y3.

Ruutu 5037 / 1005

Kerros 0

477 Rautanauvoja 1 kpl - 4,1 g
Poikkileikkaukseltaan litteä, litteäkantainen hevosenkenkänauula.

478 Savitiivistettä 1 kpl - 1,3 g
Oksapainanteita. Y3.

479 Palanutta savea 5 kpl - 4,3 g
Y3.

Peltorannantie 2**Ruutu 5037 / 1006****Kerros 0**

480 Saviastian kylkipalat 2 kpl - 1,2 g
Harmaata kivimurskasekoitteista rautakaudentyyppin keramiikkaa. Osa pinnoista kuluneet. Y3.

481 Palanutta savea 4 kpl - 3,3 g
Y3.

Ruutu 5037 / 1007**Kerros 0**

482 Savitiivistettä 1 kpl - 0,9 g
Yhdellä kyljellä tasainen painanne, osittain kuonaantunut. Y3.

483 Palanutta savea 4 kpl - 2 g
Y3.

484 Palanutta luuta 1 kpl - 0,3 g
Y3.

485 Savikuonaa 1 kpl - 0,3 g
Y3.

Ruutu 5037 / 1009**Kerros 0**

486 Kvartsia 1 kpl - 26 g

Ruutu 5037 / 1011**Kerros 0**

487 Palanutta savea 1 kpl - 8,6 g
Karkeamassainen kappale, jonka pinnat kuluneet, sekoitteena hiekkaa. Keramiikkaa? Y3.

Peltorannantie 2

Ruutu 5038 / 991

Kerros 0

488 Pronssiesineet ja niiden kappaleet 1 kpl - g
Kappale nahkaista, pronssihelallista vyötä. ks. Kivikoski Tafel 137 Abb
1195. Y3.

489 Rautanauloja 1 kpl - 7,3 g
Hevosenkenkänaula. Y3.

490 Palanutta savea 18 kpl - 10,9 g
Y3.

491 Palanutta luuta 1 kpl - 0,5 g
Y3.

492 Lasikuonaa 1 kpl - 11,9 g
Kappale vihertävää, kuplinutta massaa. Lasikuonaa? Y3.

493 Palanutta savea 10 kpl - 4 g
Y3.

494 Rautakuonaa 1 kpl - 3,3 g
Y3.

Ruutu 5038 / 992

Kerros 0

495 Palanutta savea 15 kpl - 9,9 g
Y3.

KM 35900

2006
Mikkeli Orijärvi Kihlinpelto

KM 35900

Peltorannantie 2

Ruutu 5038 / 992

Kerros 0

- 496 Palanutta luuta 1 kpl - 0,2 g
- 497 Rautakuonaa 1 kpl - 2,3 g
Y3.
- 498 Savikuonaa 2 kpl - 10,7 g
Y3.

Ruutu 5038 / 993

Kerros 0

- 499 Pronssilevyä 1 kpl - 0,2 g
Y3.
- 500 Savikiekkojen kappaleet 1 kpl - 1,8 g
Hiukan kaarevaa pintaosaa säilynyt. Kiekosta? Y3.
- 501 Savitiivistettä 1 kpl - 0,3 g
Yhdellä pinnalla tasainen painanne. Y3.
- 502 Palanutta savea 2 kpl - 0,6 g
Y3.

Ruutu 5038 / 994

Kerros 0

- 503 Palanutta savea 3 kpl - 4,2 g
Osittain kuonaantuneita.
- 504 Piitä 3 kpl - 6,4 g
Y3.

Ruutu 5038 / 995

Kerros 0

- 505 Rautanauvoja 1 kpl - 9,3 g
Y3.

KM 35900

2006
Mikkeli Orijärvi Kihlinpelto

KM 35900

Peltorannantie 2

Ruutu 5038 / 995

Kerros 0

506 Palanutta savea 1 kpl - 0,2 g
Y3.

507 Kivilaji-iskos 1 kpl - 0,6 g
Y3.

508 Piitä 1 kpl - 1,6 g

509 Savikuonaa 1 kpl - 1,8 g
Savitiivistettä?

Ruutu 5038 / 996

Kerros 0

510 Rautaesineet ja niiden kappaleet 1 kpl - 7,8 g
Ruodollinen, kaarevateräinen veitsi. Ruoto hiukan katkelmallinen. Y3.
Mitat 69 x 11 x 4 mm.

511 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 2,2 g
Mustapintaista hiekkasekoitteista rautakaudentyypin keramiikkaa. Pinnat kuluneet. Y3.

Peltorannantie 2**Ruutu 5038 / 996****Kerros 0**

512 Savitiivistettä 2 kpl - 12,6 g
Toisessa paloista selkeät painanteet. Y3.

513 Palanutta savea 7 kpl - 2,5 g
Y3.

Ruutu 5038 / 997**Kerros 0**

514 Rautaesineet ja niiden kappaleet 1 kpl - 4 g
Litteää toisesta päästä kapenevaa rautavarrasta, terätkatelma? Y3.

515 Rautaesineet ja niiden kappaleet 1 kpl - 6 g
Suorakaiteen muotoinen rautalevyn kappale. Y3.

516 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 1,4 g
Harmaata hiekkasekoitteista rautakaudentyypin keramiikkaa. Toinen pinta lohjennut. Y3.

517 Savitiivistettä 1 kpl - 4,5 g
Painanteellinen, osittain kuonaantunut. Y3.

518 Palanutta savea 1 kpl - 0,3 g
Y3.

519 Piitä 2 kpl - 1,5 g
Y3.

520 Kvartsia 1 kpl - 0,7 g
Y3.

521 Savikuonaa 2 kpl - 7,5 g
Y3.

Peltorannantie 2**Ruutu 5038 / 999****Kerros 0**

- 522 Rautaesineet ja niiden kappaleet 1 kpl - 71,5 g
Rautalevyn kappale, jonka toisella puolella kulkee rautainen vanne.
Rautapadasta? Y3.
- 523 Savikiekkojen kappaleet 1 kpl - 21,1 g
Mahdollinen savikiekon kappale, hiukan kaarevaa reiän sisäpintaa
säilynyt, osittain kuonaantunut. Y3.
- 524 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 1,5 g
Mustapintaista hiekkasekoitteista rautakaudentyypin keramiikkaa.
Ulkopinta harmaa ja siinä havaittavissa pintakäsittelyn jälkiä. Y3.

Ruutu 5038 / 1001**Kerros 0**

- 525 Palanutta savea 1 kpl - 0,7 g
Y3.
- 526 Jauhinkiven kappale 2 kpl - 2750 g
Yksi pinoista tasainen, pinnoilla havaittavissa resenttejä mahdollisesti
auran jättämiä jälkiä. Y3.
x = 5038,79 y = 1001,24 z = 102,67
- 527 Piitä 1 kpl - 0,8 g
Y3.
- 528 Palanutta luuta 1 kpl - 0,3 g
Y3.
- 529 Savikuonaa 1 kpl - 0,4 g
Y3.

Ruutu 5038 / 1003**Kerros 0**

- 530 Piitä 1 kpl - 1,4 g
Y3.

Peltorannantie 2**Ruutu 5038 / 1003****Kerros 0**

531 Rautakuonaa 1 kpl - 14,3 g
Y3.

Ruutu 5038 / 1005**Kerros 0**

532 Savikiekkojen kappaleet 1 kpl - 2,8 g
Savikiekosta? Y3.

Ruutu 5038 / 1006**Kerros 0**

533 Pronssiesineet ja niiden kappaleet 1 kpl - 0,3 g
Pronssihelan katkelma, reunaa kiertää uurreviiva, takapuolella jäänteitä
niitistä, mahdollisesti katkelma sydämenmuotoisesta helasta. Y3.

x = 5038,75 y = 1006,25

534 Pronssiesineet ja niiden kappaleet 1 kpl - 0,4 g
L-kirjaimen muotoon taivutettu kappale muotoiltua pronssipeltiä. Y3.

535 Rautaesineet ja niiden kappaleet 1 kpl - 0,8 g
Litteä rautavartaan kappale. Y3.

536 Palanutta savea 2 kpl - 1,3 g
Y3.

Ruutu 5038 / 1007**Kerros 0**

537 Savikiekkojen kappaleet 2 kpl - 69,2 g
Palat luultavasti samasta kiekosta, osittain kuonaantuneita. Y3.

Ruutu 5038 / 1008**Kerros 0**

538 Savikiekkojen kappaleet 1 kpl - 2,4 g
Kaarevaa pintaosaa säilynyt. Y3.

Peltorannantie 2**Ruutu 5038 / 1009****Kerros 0**

- 539 Pronssiesineet ja niiden kappaleet 1 kpl - 5,4 g
Kahdeksikon muotoinen pronssihela. Suuremman ympyrän kehä rei'itetty (yhteensä 8 reikää, reiän halkaisija 1-2 mm), kehän keskellä viivakoristeinen puolipallo, jonka toisessa päässä erottuu rengaskoriste. Pienemmän ympyrän kehä on koristeltu hammastuksin. Kehän keskellä on pieni puolipallo, jonka takana on taivutettu kiinnike. Y3.

Mitat 28 x 19 x 5 mm.
x = 5038,61 y = 1009,21 z = 102,65

- 540 Palanutta savea 1 kpl - 2,6 g
Y3.

Ruutu 5038 / 1010**Kerros 0**

- 541 Palanutta savea 1 kpl - 0,9 g
Y3.

- 542 Piitä 1 kpl - 4,3 g
Y3.

Ruutu 5038 / 1011**Kerros 0**

- 543 Rautanauvoja 1 kpl - 9,3 g
Hevosenkenkänauula. Y3.

- 544 Palanutta savea 2 kpl - 0,6 g
Y3.

Peltorannantie 2

Ruutu 5038 / 1011

Kerros 0545 Piitä 1 kpl - 0,8 g
Y3.546 Savikuonaa 1 kpl - 0,6 g
Y3.

Ruutu 5039 / 991

Kerros 0547 Pronssiesineet ja niiden kappaleet 2 kpl - 1 g
Suorakaiteen muotoisia pronssisia vyönheloja, kokonaisuudessa kaksi kiinnitysniittiä tallella. ks. Kivikoski Tafel 137 Abb 1195. Y3.
Mitat 17 x 7 x 1 mm.548 Savitiivistettä 1 kpl - 1,7 g
Painanteellinen. Y3.549 Palanutta savea 12 kpl - 10,9 g
Y3.

Ruutu 5039 / 992

Kerros 0550 Savitiivistettä 1 kpl - 1,8 g
Painanteellinen. Y3.551 Palanutta savea 9 kpl - 7,5 g
Y3.552 Piitä 2 kpl - 3,6 g
Y3.

KM 35900

2006
Mikkeli Orijärvi Kihlinpelto

KM 35900

Peltorannantie 2

Ruutu 5039 / 993

Kerros 0

553 Palanutta savea 6 kpl - 3,9 g
Y3.

554 Palanutta luuta 3 kpl - 1,8 g
Y3.

Ruutu 5039 / 994

Kerros 0

555 Palanutta savea 1 kpl - 3,5 g
Y3.

556 Piitä 1 kpl - 2,2 g
Y3.

Ruutu 5039 / 995

Kerros 0

557 Rautakuonaa 2 kpl - 51,6 g
Y3.

Ruutu 5039 / 996

Kerros 0

558 Rautaesineet ja niiden kappaleet 1 kpl - 4,9 g
Litteä, tunnistamaton raudan kappale, teräkatkelma? Y3.

559 Palanutta savea 3 kpl - 10,9 g
Y3.

560 Piitä 1 kpl - 0,5 g
Y3.

561 Palanutta luuta 1 kpl - 0,5 g
Y3.

KM 35900

2006
Mikkeli Orijärvi Kihlinpelto

KM 35900

Peltorannantie 2

Ruutu 5039 / 996

Kerros 0

562 Savikuonaa 2 kpl - 4,8 g
Y3.

Ruutu 5039 / 998

Kerros 0

563 Piitä 3 kpl - 2,3 g
Y3.

Ruutu 5039 / 999

Kerros 0

564 Palanutta luuta 1 kpl - 0,3 g
Y3.

Ruutu 5039 / 1000

Kerros 0

565 Pronssiesineet ja niiden kappaleet 1 kpl - 0,2 g
Suorakaiteen muotoinen pronssilevyn kappale, jonka toisella puolella erottuu mahdollisen niitin jäänteitä. Samanlainen vyönhela kuin 547 ja 488? Y3.
Mitat 13 x 5 x 1 mm.

566 Hioimet ja niiden kappaleet 1 kpl - 0,9 g
Poikkileikkaukseltaan pyöreä, mahdollisen hioinkiven kappale. Y3.

Ruutu 5039 / 1001

Kerros 0

567 Pronssilevyä 1 kpl - 0,2 g
Kaksinkerroin taipunut, pieni levyn kappale. Y3.

568 Savitiivistettä 1 kpl - 3,8 g
Painanteellinen. Y3.

569 Piitä 2 kpl - 5,3 g
Y3.

KM 35900

2006
Mikkeli Orijärvi Kihlinpelto

KM 35900

Peltorannantie 2

Ruutu 5039 / 1002

Kerros 0

570 Palanutta savea 2 kpl - 1,5 g
Y3.

571 Savikuonaa 1 kpl - 0,6 g
Y3.

Ruutu 5039 / 1003

Kerros 0

572 Pronssiesineet ja niiden kappaleet 1 kpl - 0,5 g
Päällekkäiset pronssilevyt, jotka yhdistetty niitillä. Y3.

573 Metallin kappale 1 kpl - 0,6 g
Kappale tunnistamatonta metalliseosta, lyjyä? Y3.

574 Palanutta savea 1 kpl - 0,9 g
Y3.

575 Piitä 1 kpl - 0,6 g
Y3.

576 Savikuonaa 1 kpl - 0,3 g
Y3.

Ruutu 5039 / 1005

Kerros 0

577 Palanutta savea 2 kpl - 5 g

578 Piitä 1 kpl - 1,4 g
Y3.

579 Palanutta luuta 1 kpl - 0,1 g
Y3.

KM 35900

2006
Mikkeli Orijärvi Kihlinpelto

KM 35900

Peltorannantie 2

Ruutu 5039 / 1005

Kerros 0

580 Savikuonaa 1 kpl - 0,8 g
Y3.

Ruutu 5039 / 1006

Kerros 0

581 Piitä 2 kpl - 2,4 g
Y3.

Ruutu 5039 / 1008

Kerros 0

582 Savitiivistettä 2 kpl - 4 g
Painanteellisia, osittain kuonaantuneita. Y3.

583 Palanutta savea 1 kpl - 2,1 g
Y3.

584 Piitä 1 kpl - 5,4 g
Y3.

Ruutu 5039 / 1010

Kerros 0

585 Savitiivistettä 1 kpl - 13 g
Poikkileikkaukseltaan kolmion muotoinen, osittain kuonaantunut kappale.
Y3.

Ruutu 5040 / 991

Kerros 0

586 Palanutta savea 1 kpl - 0,8 g
Y3.

587 Savikuonaa 2 kpl - 16,8 g
Y3.

Peltorannantie 2**Ruutu 5040 / 992****Kerros 0**588 Palanutta savea 29 kpl - 21 g589 Rautakuonaa 1 kpl - 29,4 g**Ruutu 5040 / 993****Kerros 0**

590 Pronssiesineet ja niiden kappaleet 1 kpl - 0,5 g
Suorakaiteen muotoinen pronssinen vyönhela, toinen kiinnitysniiteistä
tallella. ks. Kivikoski Tafel 137 Abb 1195. Y3.
Mitat 16 x 7 x 1 mm.

591 Saviastian reunapalat 1 kpl - 1,5 g
Ruskeaa / harmaata hiekkasekoitteista rautakaudentyypin keramiikkaa.
Sisäreunakulma viistottu. Y3.

592 Savitiivistettä 2 kpl - 2,9 g
Painanteellisia. Y3.

593 Palanutta savea 15 kpl - 11,4 g
Y3.

594 Piitä 1 kpl - 0,2 g
Y3.

595 Savikuonaa 2 kpl - 2,2 g
Y3.

Peltorannantie 2**Ruutu 5040 / 994****Kerros 0**

- 596 Savikiekkujen kappaleet 1 kpl - 6,4 g
Kaarevaa pintaosaa säilynyt. Y3.
- 597 Savitiivistettä 1 kpl - 3,9 g
Painanteellinen. Y3.
- 598 Palanutta savea 4 kpl - 2,6 g
Y3.
- 599 Piitä 1 kpl - 0,4 g
Y3.

Ruutu 5040 / 995**Kerros 0**

- 600 Pronssilevyä 1 kpl - 0,1 g
Y3.
- 601 Palanutta savea 2 kpl - 1,8 g
Y3.

Ruutu 5040 / 996**Kerros 0**

- 602 Pronssilevyä 1 kpl - 0,9 g
Kaksinkerroin taivutettua pronssipeltiä, astian reunasta? Y3.
- 603 Palanutta savea 1 kpl - 3,4 g
Heikosti palanutta. Y3.

Ruutu 5040 / 997**Kerros 0**

- 604 Palanutta savea 2 kpl - 0,6 g
Heikosti palanutta. Y3.

KM 35900

2006
Mikkeli Orijärvi Kihlinpelto

KM 35900

Peltorannantie 2

Ruutu 5040 / 997

Kerros 0

605 Palanutta luuta 1 kpl - 0,6 g
Y3.

Ruutu 5040 / 998

Kerros 0

606 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 0,1 g
Mustapintaista kivimurskasekoitteista rautakaudentyyppin keramiikkaa.
Toinen pinta lohjennut. Y3.

607 Palanutta luuta 2 kpl - 0,9 g
Y3.

Ruutu 5040 / 999

Kerros 0

608 Kvartsia 1 kpl - 0,1 g
Y3.

Ruutu 5040 / 1000

Kerros 0

609 Palanutta savea 1 kpl - 1 g
Y3.

610 Kuonaa 1 kpl - 2,1 g
Y3.

Ruutu 5040 / 1003

Kerros 0

611 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 2,8 g
Punertavaa karkeaa kivimurskasekoitteista rautakaudentyyppin
keramiikkaa. Y3.

KM 35900

2006

Mikkeli Orijärvi Kihlinpelto

KM 35900

Peltorannantie 2

Ruutu 5040 / 1005

Kerros 0

612 Palanutta savea 2 kpl - 8,5 g
Y3.

Ruutu 5040 / 1006

Kerros 0

613 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 0,2 g
Harmaata kivimurskasekoitteista rautakaudentyypin keramiikkaa. Toinen pinta lohjennut. Y3.

614 Palanutta savea 2 kpl - 2,9 g
Y3.

615 Palanutta luuta 1 kpl - 0,2 g
Y3.

Ruutu 5040 / 1007

Kerros 0

616 Palanutta savea 2 kpl - 2,1 g
Y3.

Ruutu 5040 / 1008

Kerros 0

617 Savitiivistettä 1 kpl - 10,9 g
Painanteellinen. Y3.

618 Palanutta savea 2 kpl - 1,3 g
Y3.

Ruutu 5040 / 1009

Kerros 0

619 Metallin kappale 1 kpl - 0,4 g
Litteä kappale tunnistamatonta metalliseosta, lyijyä? Y3.

KM 35900

2006
Mikkeli Orijärvi Kihlinpelto

KM 35900

Peltorannantie 2

Ruutu 5040 / 1009

Kerros 0

- 620 Savikiekkojen kappaleet 1 kpl - 8 g
Kaarevaa pintaosaa säilynyt Y3.
- 621 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 0,7 g
Harmaata kivimurskasekoitteista rautakaudentyypin keramiikkaa. Pinnat kuluneet. Y3.
- 622 Savitiivistettä 1 kpl - 3,2 g
Osittain kuonaantunut. Y3.
- 623 Palanutta savea 2 kpl - 2,8 g
Y3.

Ruutu 5040 / 1010

Kerros 0

- 624 Palanutta savea 3 kpl - 0,7 g
Y3.

Ruutu 5041 / 991

Kerros 0

- 625 Pronssiesineet ja niiden kappaleet 1 kpl - 0,4 g
Ohutta, 7 mm leveää pronssilevyä. Y3.
x = 5041,1 y = 991,23
- 626 Savitiivistettä 1 kpl - 1,5 g
Y3.
- 627 Rautakuonaa 1 kpl - 23,6 g
Y3.

Ruutu 5041 / 992

Kerros 0

- 628 Savitiivistettä 1 kpl - 0,3 g
Y3.

KM 35900

2006
Mikkeli Orijärvi Kihlinpelto

KM 35900

Peltorannantie 2

Ruutu 5041 / 992

Kerros 0

629 Palanutta savea 5 kpl - 3,9 g
Y3.

Ruutu 5041 / 993

Kerros 0

630 Palanutta luuta 1 kpl - 0,3 g
Y3.

Ruutu 5041 / 995

Kerros 0

631 Savitiivistettä 1 kpl - 5,7 g
Painanteellinen, osin kuonaantunut. Y3.

632 Palanutta savea 3 kpl - 2 g
Y3.

Ruutu 5041 / 996

Kerros 0

633 Palanutta savea 1 kpl - 1,2 g
Heikosti palanut. Y3.

Ruutu 5041 / 997

Kerros 0

634 Savitiivistettä 2 kpl - 10,4 g
Suuremmassa palassa tasainen painanne. Y3.

635 Piitä 2 kpl - 1,3 g
Y3.

Ruutu 5041 / 998

Kerros 0

636 Savitiivistettä 1 kpl - 1,8 g
Tasainen painanne. Y3.

KM 35900

2006
Mikkeli Orijärvi Kihlinpelto

KM 35900

Peltorannantie 2

Ruutu 5041 / 1000

Kerros 0

637 Palanutta savea 4 kpl - 2,3 g
Y3.

638 Kuonaa 1 kpl - 1,1 g
Y3.

Ruutu 5041 / 1002

Kerros 0

639 Palanutta savea 1 kpl - 1,9 g
Y3.

Ruutu 5041 / 1003

Kerros 3

640 Palanutta luuta 1 kpl - 0,4 g
Y3.

Ruutu 5041 / 1005

Kerros 0

641 Savitiivistettä 2 kpl - 3,2 g
Toisessa paloista selkeä oksapainanne. Y3.

642 Palanutta savea 1 kpl - 0,2 g
Y3.

Ruutu 5041 / 1006

Kerros 0

643 Palanutta savea 2 kpl - 2,5 g
Y3.

644 Palanutta luuta 1 kpl - 0,4 g
Y3.

KM 35900

2006
Mikkeli Orijärvi Kihlinpelto

KM 35900

Peltorannantie 2

Ruutu 5041 / 1007

Kerros 0

645 Palanutta savea 1 kpl - 0,6 g
Y3.

Ruutu 5041 / 1011

Kerros 0

646 Savitiivistettä 1 kpl - 0,9 g
Tiivistettä? Y3.

647 Palanutta savea 1 kpl - 0,9 g
Y3.

Ruutu 5042 / 991

Kerros 0

648 Pronssiesineet ja niiden kappaleet 1 kpl - g
Kappale nahkaista, pronssihelallista vyötä. ks. Kivikoski Tafel 137 Abb
1195.

649 Savitiivistettä 2 kpl - 12,4 g
Pienemmässä palassa oksapainanne. Y3.

650 Palanutta savea 17 kpl - 9,7 g
Y3.

651 Rautakuonaa 1 kpl - 2,5 g
Y3.

Peltorannantie 2**Ruutu 5042 / 992****Kerros 0**

652 Rautaesineet ja niiden kappaleet 1 kpl - 14 g
Litteästä rautavartaasta valmistettu tunnistamaton esine, joka toisesta päästä taivutettu kaksinkerroin. Y3.
Mitat 56 x 15 x 6 mm.

653 Rautanauloja 1 kpl - 7,2 g
Y3.

654 Palanutta luuta 1 kpl - 0,1 g
Y3.

655 Rautakuonaa 1 kpl - 47,5 g
Y3.

Ruutu 5042 / 994**Kerros 0**

656 Savitiivistettä 1 kpl - 6,2 g
Painanteellinen. Y3.

Ruutu 5042 / 995**Kerros 0**

657 Savikuonaa 1 kpl - 8,8 g
Y3.

Ruutu 5042 / 996**Kerros 0**

658 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 4,5 g
Toinen paloista mustapintaista, toinen ruskeapintaista kivimurskasekoitteista rautakaudentyyppin keramiikkaa. Osa pinnoista lohjennut. Y3.

659 Savitiivistettä 2 kpl - 1,9 g
Y3.

660 Palanutta savea 2 kpl - 1 g
Y3.

KM 35900

2006
Mikkeli Orijärvi Kihlinpelto

KM 35900

Peltorannantie 2

Ruutu 5042 / 996

Kerros 0

661 Piitä 1 kpl - 0,7 g
Y3.

662 Rautakuonaa 1 kpl - 7,6 g
Y3.

Ruutu 5042 / 997

Kerros 0

663 Palanutta savea 1 kpl - 2,4 g
Y3.

Ruutu 5042 / 999

Kerros 0

664 Palanutta luuta 1 kpl - 0,8 g
Y3.

Ruutu 5042 / 1001

Kerros 0

665 Palanutta savea 1 kpl - 1,3 g
Y3.

666 Savikuonaa 1 kpl - 1,7 g
Y3.

KM 35900

2006
Mikkeli Orijärvi Kihlinpelto

KM 35900

Peltorannantie 2

Ruutu 5042 / 1004

Kerros 0

667 Rautaesineet ja niiden kappaleet 1 kpl - 12,7 g
Vyön- tai hihnansolki. Y3.
Mitat 35 x 31 x 4 mm.

668 Palanutta savea 3 kpl - 7,3 g
Y3.

669 Rautakuonaa 1 kpl - 4,1 g
Y3.

Ruutu 5042 / 1005

Kerros 0

670 Palanutta savea 1 kpl - 0,5 g
Y3.

Ruutu 5042 / 1006

Kerros 0

671 Savikiekkojen kappaleet 2 kpl - 8,4 g
Kaarevaa pintaosaa säilynyt.

672 Piitä 1 kpl - 1,8 g
Y3.

673 Savikuonaa 1 kpl - 2 g

Peltorannantie 2**Ruutu 5042 / 1007****Kerros 0**

- 674 Pronssiesineet ja niiden kappaleet 1 kpl - 1,5 g
Pronssiketjua, yksinkertaisesta taivutetusta lenkissä kiinni neljä
S-kirjaimen muotoista lenkkiä. vrt. Kivikoski Tafel 122, Abb 1106. Y3.
x = 5042,18 y = 1007,31 z = 102,68

- 675 Palanutta savea 1 kpl - 10,4 g
Y3.

- 676 Palanutta savea 2 kpl - 2 g
Heikosti palanutta. Y3.

Ruutu 5042 / 1009**Kerros 0**

- 677 Savikuonaa 1 kpl - 0,2 g
Y3.

Ruutu 5042 / 1011**Kerros 0**

- 678 Savitiivistettä 1 kpl - 2,6 g
Oksapainanne, osittain kuonaantunut. Y3.

- 679 Palanutta savea 2 kpl - 0,5 g
Y3.

Ruutu 5043 / 991**Kerros 0**

- 680 Rautaesineet ja niiden kappaleet 1 kpl - 27,1 g
Rautapadan kappale? Y3.

KM 35900

2006
Mikkeli Orijärvi Kihlinpelto

KM 35900

Peltorannantie 2

Ruutu 5043 / 991

Kerros 0

681 Palanutta savea 3 kpl - 3,4 g
Y3.

Ruutu 5043 / 992

Kerros 0

682 Palanutta savea 1 kpl - 2,5 g
Y3.

Ruutu 5043 / 993

Kerros 0

683 Palanutta savea 1 kpl - 0,9 g
Y3.

Ruutu 5043 / 994

Kerros 0

684 Helmet ja niiden kappaleet 1 kpl - 0,7 g
Musta / keltainen sulanut lasimassakappale. Helmi? Y3.

Ruutu 5043 / 995

Kerros 0

685 Palanutta savea 1 kpl - 1,4 g
Y3.

686 Piitä 1 kpl - 0,5 g
Y3.

Ruutu 5943 / 996

Kerros 0

687 Savitiivistettä 1 kpl - 0,9 g
Oksapainanne. Y3.

KM 35900

2006
Mikkeli Orijärvi Kihlinpelto

KM 35900

Peltorannantie 2

Ruutu 5043 / 996

Kerros 0

688 Palanutta savea 1 kpl - 2,7 g
Y3.

689 Piitä 1 kpl - 0,1 g
Y3.

690 Savikuonaa 1 kpl - 0,7 g
Y3.

Ruutu 5043 / 997

Kerros 0

691 Palanutta savea 4 kpl - 7,8 g
Y3.

692 Piitä 3 kpl - 6,6 g
Y3.

Ruutu 5043 / 998

Kerros 0

693 Palanutta savea 1 kpl - 1,7 g
Y3.

694 Piitä 1 kpl - 1,8 g
Y3.

695 Savikuonaa 1 kpl - 1 g
Y3.

Ruutu 5043 / 1000

Kerros 0

696 Palanutta savea 7 kpl - 5,7 g
Y3.

KM 35900

2006
Mikkeli Orijärvi Kihlinpelto

KM 35900

Peltorannantie 2

Ruutu 5043 / 1000

Kerros 0

697 Kvartsia 1 kpl - 6,9 g
Y3.

Ruutu 5043 / 1002

Kerros 0

698 Piitä 1 kpl - 1,7 g
Y3.

Ruutu 5043 / 1004

Kerros 0

699 Saviastian reunapalat 1 kpl - 0,4 g
Mustapintaista kivimurskasekoitteista rautakaudentyyppin keramiikkaa.
Toinen pinta lohjennut. Y3.

700 Palanutta savea 2 kpl - 1,6 g
Y3.

Ruutu 5043 / 1007

Kerros 0

701 Rautakuonaa 1 kpl - 3 g
Y3.

Ruutu 5043 / 1008

Kerros 0

702 Palanutta savea 1 kpl - 0,1 g
Y3.

703 Kvartsia 1 kpl - 3,9 g
Y3.

Ruutu 5043 / 1009

Kerros 0

704 Palanutta savea 1 kpl - 2,2 g
Y3.

KM 35900

2006
Mikkeli Orijärvi Kihlinpelto

KM 35900

Peltorannantie 2

Ruutu 5043 / 1009

Kerros 0

705 Piitä 1 kpl - 17,3 g
Y3.

706 Savikuonaa 1 kpl - 2,8 g
Y3.

Ruutu 5043 / 1011

Kerros 0

707 Piitä 1 kpl - 0,8 g
Y3.

Ruutu 5044 / 991

Kerros 0

708 Palanutta savea 8 kpl - 4,1 g
Y3.

709 Palanutta luuta 2 kpl - 0,1 g
Y3.

Ruutu 5044 / 992

Kerros 0

710 Palanutta savea 2 kpl - 0,5 g
Y3.

711 Piitä 1 kpl - 4,6 g
Y3.

Ruutu 5044 / 993

Kerros 0

712 Palanutta luuta 1 kpl - 0,8 g
Y3.

KM 35900

2006
Mikkeli Orijärvi Kihlinpelto

KM 35900

Peltorannantie 2

Ruutu 5044 / 992

Kerros 0

713 Savikuonaa 1 kpl - 0,4 g
Y3.

Ruutu 5044 / 994

Kerros 0

714 Pronssiesineet ja niiden kappaleet 1 kpl - 2,2 g
Toisesta päästä kapenevaa, poikkileikkaukseltaan pyöreää
pronssivarrasta, jonka toisella puolella erottuu sauma. Rannerenkaasta?
Y3.

715 Palanutta savea 1 kpl - 7,6 g
Y3.

716 Piitä 3 kpl - 1,5 g
Y3.

Ruutu 5044 / 996

Kerros 0

717 Palanutta savea 1 kpl - 0,1 g
Y3.

718 Piitä 3 kpl - 8,5 g
Y3.

719 Palanutta luuta 1 kpl - 0,3 g
Y3.

Ruutu 5944 / 997

Kerros 0

720 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 0,5 g
Ruskeaa kivimurskasekoitteista rautakaudentyypin keramiikkaa. Pinnat
kuluneet. Y3.

KM 35900

2006
Mikkeli Orijärvi Kihlinpelto

KM 35900

Peltorannantie 2

Ruutu 5044 / 997

Kerros 0

721 Palanutta savea 2 kpl - 3,8 g
Y3.

722 Rautakuonaa 1 kpl - 3 g
Y3.

Ruutu 5044 / 999

Kerros 0

723 Pronssilevyä 1 kpl - 0,2 g
Pieni, epämuotoinen kappale, jonka reunassa jäänteitä reiästä. Y3.

724 Piitä 2 kpl - 0,9 g
Y3.

725 Palanutta luuta 1 kpl - 0,2 g
Y3.

726 Rautakuonaa 1 kpl - 19 g
Y3.

727 Savikuonaa 1 kpl - 0,7 g
Y3.

Ruutu 5044 / 1000

Kerros 0

728 Pronssilevyä 2 kpl - 0,3 g
Y3.

729 Kvartsiittia 1 kpl - 9,5 g
Y3.

KM 35900

2006
Mikkeli Orijärvi Kihlinpelto

KM 35900

Peltorannantie 2

Ruutu 5044 / 1001

Kerros 0

730 Piitä 1 kpl - 3,3 g
Y3.

Ruutu 5044 / 1002

Kerros 0

731 Lyijyä 1 kpl - 5,5 g
Y3.

732 Palanutta savea 3 kpl - 13 g
Y3.

733 Piitä 2 kpl - 2 g
Y3.

734 Rautakuonaa 1 kpl - 5,9 g
Y3.

Ruutu 5044 / 1010

Kerros 0

735 Rautaesineet ja niiden kappaleet 1 kpl - 10,6 g
Litteä, poikkileikkaukseltaan suorakulmaista, toisesta päästä hiukan kapenevaa rautavarrasta. Y3.

Ruutu 5045 / 991

Kerros 0

736 Savitiivistettä 1 kpl - 0,6 g
Tasainen painanne. Y3.

737 Palanutta savea 6 kpl - 2,1 g
Y3.

738 Piitä 1 kpl - 0,9 g
Y3.

KM 35900

2006
Mikkeli Orijärvi Kihlinpelto

KM 35900

Peltorannantie 2

Ruutu 5045 / 992

Kerros 0

739 Piitä 1 kpl - 0,5 g
Y3.

Ruutu 5045 / 993

Kerros 0

740 Palanutta savea 4 kpl - 0,8 g
Y3.

741 Palanutta luuta 1 kpl - 0,1 g
Y3.

742 Savikuonaa 1 kpl - 2 g
Y3.

Ruutu 5045 / 994

Kerros 0

743 Pronssilevyä 1 kpl - 0,4 g
Kaareva pellin kappale. Y3.

744 Piitä 4 kpl - 5,6 g
Y3.

Ruutu 5045 / 996

Kerros 0

745 Piitä 1 kpl - 0,2 g
Y3.

746 Savikuonaa 1 kpl - 1,9 g
Y3.

Ruutu 5045 / 997

Kerros 0

747 Palanutta luuta 1 kpl - 0,5 g
Y3.

Peltorannantie 2**Ruutu 5045 / 998****Kerros 0**

748 Rautaesineet ja niiden kappaleet 1 kpl - 0,4 g
Kappale esineen reunasta. Ulkoreunassa poikkileikkaukseltaan pyöreä lista. Y3.

749 Rautanauvoja 1 kpl - 4,5 g
Kanta suorakaiteen muotoinen, hevosenkenkänauula. Y3.

Ruutu 5045 / 999**Kerros 0**

750 Palanutta savea 1 kpl - 3,5 g
Y3.

751 Savikuonaa 1 kpl - 1,4 g
Y3.

Ruutu 5045 / 1000**Kerros 0**

752 Piitä 2 kpl - 2,1 g
Y3.

753 Rautakuonaa 1 kpl - 13,2 g
Y3.

Ruutu 5045 / 1001**Kerros 0**

754 Savikiekkujen kappaleet 1 kpl - 13,9 g
Kaarevaa pintaosaa säilynyt. Y3.

755 Savitiivistettä 1 kpl - 4,2 g
Painanteellinen, osittain kuonaantunut. Y3.

756 Palanutta savea 1 kpl - 0,7 g
Y3.

Peltorannantie 2**Ruutu 5045 / 1001****Kerros 0**

757 Piitä 1 kpl - 1,9 g
Y3.

758 Rautakuonaa 1 kpl - 2 g
Y3.

759 Savikuonaa 1 kpl - 2,9 g
Y3.

Ruutu 5045 / 1002**Kerros 0**

760 Saviastian reunapalat 1 kpl - 2,1 g
Ruskeaa kivimurskasekoitteista rautakaudentyyppin keramiikkaa.
Tasainen, hiukan profiloitu reuna. Y3.

761 Palanutta savea 1 kpl - 1,7 g
Y3.

762 Palanutta luuta 2 kpl - 0,1 g
Y3.

763 Savikuonaa 3 kpl - 2,9 g
Y3.

Ruutu 5045 / 1003**Kerros 0**

764 Palanutta savea 4 kpl - 4,1 g
Y3.

Ruutu 5045 / 1005**Kerros 0**

765 Palanutta savea 1 kpl - 0,5 g
Y3.

KM 35900

2006
Mikkeli Orijärvi Kihlinpelto

KM 35900

Peltorannantie 2

Ruutu 5045 / 1011

Kerros 0

766 Kuonaa 1 kpl - 4,6 g
Y3.

Ruutu 5046 / 991

Kerros 0

767 Savitiivistettä 1 kpl - 9,6 g
Oksapainanteita. Y3.

Ruutu 5046 / 992

Kerros 0

768 Palanutta savea 2 kpl - 4,4 g
Y3.

Ruutu 5046 / 993

Kerros 0

769 Pronssiesineet ja niiden kappaleet 1 kpl - 0,4 g
Suorakaiteen muotoinen pronssinen vyönhela, kiinnitysniitit puuttuvat.
ks. Kivikoski Tafel 137 Abb 1195. Y3.

770 Palanutta savea 3 kpl - 13,9 g
Y3.

771 Piitä 1 kpl - 0,2 g
Y3.

772 Palanutta luuta 1 kpl - 0,3 g
Y3.

773 Savikuonaa 1 kpl - 4,8 g
Y3.

Peltorannantie 2**Ruutu 5046 / 995****Kerros 0**

- 774 Pronssiesineet ja niiden kappaleet 1 kpl - 2,2 g
Pronssirengas, halkaisija 20 mm, kehän poikkileikkaus rombin muotoinen, paksuus 3 mm. Y3.

Ruutu 5046 / 996**Kerros 0**

- 775 Savitiivistettä 1 kpl - 23,5 g
Painanteellinen. Y3.

- 776 Savikuonaa 2 kpl - 2,6 g
Y3.

Ruutu 5046 / 997**Kerros 0**

- 777 Palanutta luuta 1 kpl - 0,4 g
Y3.

Ruutu 5046 / 998**Kerros 0**

- 778 Palanutta savea 1 kpl - 1,3 g
Y3.

- 779 Piitä 2 kpl - 0,5 g
Y3.

Ruutu 5046 / 999**Kerros 0**

- 780 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 0,9 g
Punertavaa karkeaa kivimurskasekoitteista rautakaudentyypin keramiikkaa. Toinen pinta lohjennut. Y3.

KM 35900

2006
Mikkeli Orijärvi Kihlinpelto

KM 35900

Peltorannantie 2

Ruutu 5046 / 1000

Kerros 0

781 Piitä 1 kpl - 0,3 g
Y3.

782 Savikuonaa 1 kpl - 1,9 g
Y3.

Ruutu 5046 / 1001

Kerros 0

783 Palanutta savea 1 kpl - 1,1 g
Mahdollisesti savikiekon kappale. Y3.

784 Rautakuonaa 1 kpl - 5,2 g
Y3.

Ruutu 5046 / 1002

Kerros 0

785 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 2,4 g
Tummapintaista, viivakoristeista, kivimurskasekoitteista
rautakaudentyypin keramiikkaa. Y3.

Ruutu 5046 / 1005

Kerros 0

786 Palanutta savea 4 kpl - 3 g
Y3.

Ruutu 5046 / 1006

Kerros 0

787 Piitä 1 kpl - 0,2 g
Y3.

Ruutu 5046 / 1008

Kerros 0

788 Hioimet ja niiden kappaleet 1 kpl - 11 g
Hioinkiven kappale. Y3.

KM 35900

2006
Mikkeli Orijärvi Kihlinpelto

KM 35900

Peltorannantie 2

Ruutu 5046 / 1010

Kerros 0

789 Palanutta savea 2 kpl - 0,3 g
Y3.

790 Savikuonaa 2 kpl - 4,5 g
Y3.

Ruutu 5047 / 991

Kerros 0

791 Palanutta savea 2 kpl - 0,8 g
Y3.

Ruutu 5047 / 992

Kerros 0

792 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 2,4 g
Tummapintaista keramiikkaa, profiloidusta astiasta, pinnat osittain lohkeilleet. Y3.

Ruutu 5047 / 993

Kerros 0

793 Palanutta luuta 1 kpl - 0,2 g
Y3.

Ruutu 5047 / 994

Kerros 0

794 Savikiekkojen kappaleet 1 kpl - 4,8 g
Kaarevaa pintaosaa säilynyt, osittain kuonaantunut. Y3.

795 Palanutta savea 2 kpl - 0,6 g
Y3.

Ruutu 5047 / 995

Kerros 0

796 Metallin kappale 1 kpl - 0,9 g
Tinaa? Y3.

KM 35900

2006
Mikkeli Orijärvi Kihlinpelto

KM 35900

Peltorannantie 2

Ruutu 5047 / 995

Kerros 0

797 Palanutta savea 2 kpl - 1,4 g
Y3.

Ruutu 5047 / 996

Kerros 0

798 Savikuonaa 2 kpl - 1,6 g
Y3.

Ruutu 5047 / 998

Kerros 0

799 Rautaesineet ja niiden kappaleet 1 kpl - 2,8 g
Teräkatkelma? Y3.

Ruutu 5047 / 999

Kerros 0

800 Pronssiesineet ja niiden kappaleet 1 kpl - 8,5 g
Korvalusikka, kärkiosa katkelmallinen, puhkonainen, kauttaaltaan
koristeltu. Y3.
Mitat 64 x 15 x 3 mm.
x = 5047,28 y = 999,4 z = 103,01

KM 35900

2006
Mikkeli Orijärvi Kihlinpelto

KM 35900

Peltorannantie 2

Ruutu 5047 / 1000

Kerros 0

801 Rautanauloja 1 kpl - 11 g
Y3.

802 Piitä 1 kpl - 0,7 g
Y3.

Ruutu 5047 / 1001

Kerros 0

803 Palanutta savea 1 kpl - 0,7 g
Y3.

Ruutu 5047 / 1002

Kerros 0

804 Rautaesineet ja niiden kappaleet 1 kpl - 23,4 g
Viskari. Y3.
Mitat 47 x 23 x 5 mm.

805 Rautaesineet ja niiden kappaleet 1 kpl - 15,5 g
Tunnistamaton rautaesine, mahdollisesti koristehela? Y3.

Ruutu 5047 / 1004

Kerros 0

806 Rautaesineet ja niiden kappaleet 1 kpl - 10,8 g
Teräkatkelma? Y3.

KM 35900

2006
Mikkeli Orijärvi Kihlinpelto

KM 35900

Peltorannantie 2

Ruutu 5047 / 1005

Kerros 0

807 Palanutta savea 2 kpl - 1,9 g
Y3.

808 Kvartsia 1 kpl - 0,4 g
Y3.

Ruutu 5047 / 1006

Kerros 0

809 Palanutta savea 1 kpl - 5,2 g
Y3.

Ruutu 5047 / 1008

Kerros 0

810 Rautaesineet ja niiden kappaleet 1 kpl - 0,3 g
Ohut raudanpala. Y3.

811 Piitä 1 kpl - 1,1 g
Y3.

Ruutu 5047 / 1009

Kerros 0

812 Pronssiesineet ja niiden kappaleet 1 kpl - 1,8 g
Suorakaiteen muotoinen, litteä, toiselta puolelta hiukan kupera esineen kappale. Y3.

Ruutu 5047 / 1010

Kerros 0

813 Palanutta savea 2 kpl - 1,4 g
Y3.

814 Savikuonaa 1 kpl - 2,4 g
Y3.

KM 35900

2006
Mikkeli Orijärvi Kihlinpelto

KM 35900

Peltorannantie 2

Ruutu 5047 / 1011

Kerros 0

815 Savikiekkojen kappaleet 1 kpl - 3,7 g
Y3.

816 Palanutta savea 1 kpl - 3,2 g
Y3.

817 Kvartsia 1 kpl - 1 g
Y3.

Ruutu 5048 / 991

Kerros 0

818 Palanutta savea 4 kpl - 4,4 g
Y3.

819 Savikuonaa 1 kpl - 0,2 g
Y3.

Ruutu 5048 / 992

Kerros 0

820 Palanutta savea 1 kpl - 0,3 g
Y3.

821 Piitä 1 kpl - 0,8 g
Y3.

822 Savikuonaa 1 kpl - 1,9 g
Y3.

KM 35900

2006
Mikkeli Orijärvi Kihlinpelto

KM 35900

Peltorannantie 2

Ruutu 5048 / 993

Kerros 0

- 823 Pronssiesineet ja niiden kappaleet 1 kpl - 1,8 g
Mutkalle taipunut, yksinkertainen sormus. Arvioitu halkaisija n. 25 mm.
Y3.

Ruutu 5048 / 994

Kerros 0

- 824 Palanutta savea 3 kpl - 12 g
Y3.

- 825 Savikuonaa 1 kpl - 1 g
Y3.

Ruutu 5048 / 995

Kerros 0

- 826 Savitiivistettä 1 kpl - 1,9 g
Y3.

- 827 Rautakuonaa 1 kpl - 9,3 g
Y3.

- 828 Savikuonaa 1 kpl - 1 g
Y3.

Ruutu 5048 / 996

Kerros 0

- 829 Savitiivistettä 1 kpl - 1,3 g
Y3.

KM 35900

2006
Mikkeli Orijärvi Kihlinpelto

KM 35900

Peltorannantie 2

Ruutu 5048 / 996

Kerros 0

830 Palanutta savea 2 kpl - 3 g
Y3.

Ruutu 5048 / 997

Kerros 0

831 Palanutta luuta 3 kpl - 0,8 g
Y3.

Ruutu 5048 / 998

Kerros 0

832 Palanutta savea 1 kpl - 0,5 g
Y3.

Ruutu 5048 / 1000

Kerros 0

833 Palanutta savea 2 kpl - 9,8 g
Y3.

Ruutu 5048 / 1001

Kerros 0

834 Saviastian reunapalat 1 kpl - 0,5 g
Punertavaa kivimurskasekoitteista rautakaudentyypin keramiikkaa. Vain
pyöreää sisäreunakulmaa ja sisäpintaa säilynyt. Y3.

835 Palanutta savea 6 kpl - 2,4 g
Y3.

836 Piitä 1 kpl - 3,1 g
Y3.

Ruutu 5048 / 1003

Kerros 0

837 Rautaesineet ja niiden kappaleet 1 kpl - 17,9 g
Katkelmallinen esine. Avain? Y3.

KM 35900

2006
Mikkeli Orijärvi Kihlinpelto

KM 35900

Peltorannantie 2

Ruutu 5048 / 1005

Kerros 0

838 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 0,1 g
Mustapintaista kivimurskasekoitteista rautakaudentyypin keramiikkaa.
Toinen pinta lohjennut. Y3.

839 Palanutta savea 2 kpl - 1,2 g
Y3.

Ruutu 5048 / 1009

Kerros 0

840 Palanutta savea 3 kpl - 12,6 g
Y3.

841 Piitä 1 kpl - 0,2 g
Y3.

842 Savikuonaa 1 kpl - 4,6 g
Y3.

Ruutu 5048 / 1010

Kerros 0

843 Palanutta savea 7 kpl - 4,6 g
Y3.

Ruutu 5048 / 1011

Kerros 0

844 Rautakuonaa 1 kpl - 5,5 g
Y3.

845 Savikuonaa 1 kpl - 0,1 g
Y3.

KM 35900

2006
Mikkeli Orijärvi Kihlinpelto

KM 35900

Peltorannantie 2

Ruutu 5049 / 991

Kerros 0

846 Savikiekkojen kappaleet 1 kpl - 2,4 g
Kiekosta? Y3.

Ruutu 5049 / 992

Kerros 0

847 Palanutta savea 1 kpl - 1,1 g
Y3.

Ruutu 5049 / 993

Kerros 0

848 Rautaesineet ja niiden kappaleet 1 kpl - 60,7 g
Rautapadan kappale. Y3.

849 Piitä 1 kpl - 0,3 g
Y3.

Ruutu 5049 / 994

Kerros 0

850 Palanutta savea 2 kpl - 0,6 g
Y3.

Ruutu 5049 / 995

Kerros 0

851 Pronssilevyä 1 kpl - 1,6 g
Kappale kaksinkerroin taivutettua peltiä. Esineen reunasta? Y3.

852 Palanutta savea 2 kpl - 1,2 g
Y3.

853 Piitä 1 kpl - 1,3 g
Y3.

854 Savikuonaa 1 kpl - 1,7 g
Y3.

KM 35900

2006
Mikkeli Orijärvi Kihlinpelto

KM 35900

Peltorannantie 2

Ruutu 5049 / 996

Kerros 0

855 Rautaesineet ja niiden kappaleet 1 kpl - 5,5 g
Teräkatkelma. Y3.

856 Piitä 1 kpl - 0,3 g
Y3.

857 Palanutta luuta 1 kpl - 0,3 g
Y3.

Ruutu 5049 / 997

Kerros 0

858 Savikuonaa 1 kpl - 1,6 g
Y3.

Ruutu 5049 / 998

Kerros 0

859 Palanutta savea 2 kpl - 3,7 g
Y3.

860 Piitä 1 kpl - 1,8 g
Y3.

861 Palanutta luuta 1 kpl - 1 g
Y3.

Ruutu 5049 / 999

Kerros 0

862 Pronssiesineet ja niiden kappaleet 1 kpl - 4,6 g
Poikkileikkaukseltaan U-kirjaimen muotoista, urin koristeltu pronssin kappale, jonka sisällä jotain orgaanista. Puukontupen heloitusta? Y3.

863 Palanutta savea 1 kpl - 0,8 g
Y3.

KM 35900

2006
Mikkeli Orijärvi Kihlinpelto

KM 35900

Peltorannantie 2

Ruutu 5049 / 1000

Kerros 0

864 Rautanauloja 1 kpl - 8,3 g
Hevosenkänäula. Y3.

865 Palanutta savea 1 kpl - 0,4 g
Y3.

866 Savikuonaa 2 kpl - 18,6 g
Y3.

Ruutu 5049 / 1001

Kerros 0

867 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 0,7 g
Punertavaa kivimurskasekoitteista rautakaudentyypin keramiikkaa.
Toinen pinta osin lohjennut. Y3.

868 Palanutta savea 1 kpl - 0,4 g
Y3.

Ruutu 5049 / 1002

Kerros 0

869 Savikiekkujen kappaleet 1 kpl - 29 g
Noin 1/3 osa reikää säilynyt, Osittain kuonaantunut kappale. Y3.

870 Palanutta savea 1 kpl - 1,5 g
Y3.

871 Rautakuonaa 1 kpl - 4,1 g
Y3.

872 Savikuonaa 1 kpl - 1,5 g
Y3.

KM 35900

2006
Mikkeli Orijärvi Kihlinpelto

KM 35900

Peltorannantie 2

Ruutu 5049 / 1009

Kerros 0

- 873 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 0,5 g
Harmaata kivimurskasekoitteista rautakaudentyyppin keramiikkaa. Toinen pinta lohjennut. Y3.

Ruutu 5049 / 1010

Kerros 0

- 874 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 1,6 g
Punertavaa karkeaa kivimurskasekoitteista rautakaudentyyppin keramiikkaa. Toinen pinta lohjennut. Y3.

- 875 Palanutta savea 3 kpl - 2,4 g
Y3.

Ruutu 5049 / 1011

Kerros 0

- 876 Palanutta savea 1 kpl - 0,4 g
Y3.

Ruutu 5050 / 991

Kerros 0

- 877 Palanutta savea 1 kpl - 1,2 g
Y3.

- 878 Kvartsia 1 kpl - 0,2 g
Y3.

- 879 Savikuonaa 1 kpl - 0,4 g
Y3.

Ruutu 5050 / 1002

Kerros 0

- 880 Palanutta savea 3 kpl - 0,4 g
Y3.

KM 35900

2006
Mikkeli Orijärvi Kihlinpelto

KM 35900

Peltorannantie 2

Ruutu 5050 / 1002

Kerros 0

881 Palanutta luuta 1 kpl - 0,3 g
Y3.

882 Savikuonaa 1 kpl - 2,1 g
Y3.

Ruutu 5050 / 1003

Kerros 0

883 Pronssiesineet ja niiden kappaleet 1 kpl - 6,8 g
Kilvenmuotoinen, tyylitelty eläinpääaiheinen hela, jonka taustapuolella
kaksi kiinnityshakaa, pienemmän alla säilynyt orgaanisia jätteitä. Y3.

Mitat 28 x 16 x 2 mm.

884 Piitä 2 kpl - 1,2 g
Y3.

885 Savikuonaa 2 kpl - 6,2 g
Y3.

Ruutu 5050 / 1004

Kerros 0

886 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 0,2 g
Mustapintaista rautakaudentyypin keramiikkaa. Toinen pinta lohjennut.
Y3.

KM 35900

2006
Mikkeli Orijärvi Kihlinpelto

KM 35900

Peltorannantie 2

Ruutu 5050 / 1004

Kerros 0

887 Rautakuonaa 2 kpl - 38,7 g
Y3.

Ruutu 5050 / 1005

Kerros 0

888 Kvartsia 1 kpl - 6,9 g
Y3.

Ruutu 5050 / 1006

Kerros 0

889 Metalliesine/kuonaa 1 kpl - 0,7 g
Kuonaantunutta maata, jossa kiinni metalliesineen kappale. Y3.

890 Savikuonaa 1 kpl - 0,5 g
Y3.

891 Rautakuonaa 1 kpl - 4,1 g
Y3.

Ruutu 5050 / 1009

Kerros 0

892 Palanutta savea 1 kpl - 0,2 g
Y3.

893 Piitä 1 kpl - 0,7 g
Y3.

Ruutu 5050 / 1010

Kerros 0

894 Palanutta savea 2 kpl - 1,1 g
Y3.

KM 35900

2006

Mikkeli Orijärvi Kihlinpelto

KM 35900

Peltorannantie 2

Ruutu 5050 / 1011

Kerros 0

895 Palanutta savea 9 kpl - 3,6 g
Y3.

Ruutu 5051 / 1002

Kerros 0

896 Saviastian reunapalat 1 kpl - 1,3 g
Mustaa hiekkasekoitteista rautakaudentyyppin keramiikan reunapala.
Reuna suora, hieman päältä pyöristetty. Y3.

897 Palanutta savea 1 kpl - 2,7 g
Keramiikkaa? Y3.

Ruutu 5051 / 1004

Kerros 0

898 Palanutta savea 3 kpl - 1,1 g
Y3.

Ruutu 5051 / 1005

Kerros 0

899 Palanutta savea 1 kpl - 3,8 g
Keramiikkaa? Y3.

900 Palanutta savea 1 kpl - 2,6 g
Y3.

901 Savikuonaa 1 kpl - 4,4 g
Y3.

Ruutu 5051 / 1006

Kerros 0

902 Rautaesineet ja niiden kappaleet 1 kpl - 5,5 g
Naula? Y3.

KM 35900

2006
Mikkeli Orijärvi Kihlinpelto

KM 35900

Peltorannantie 2

Ruutu 5051 / 1006

Kerros 0

903 Palanutta savea 2 kpl - 3,4 g
Y3.

Ruutu 5051 / 1008

Kerros 0

904 Piitä 2 kpl - 1,1 g
Y3.

Ruutu 5052 / 997

Kerros 0

905 Palanutta savea 1 kpl - 1,1 g
Y3.

Ruutu 5052 / 1008

Kerros 0

906 Palanutta savea 1 kpl - 0,4 g
Y3.

Ruutu 5052 / 1011

Kerros 0

907 Palanutta savea 1 kpl - 1,4 g
Y3.

908 Rautakuonaa 1 kpl - 1,9 g
Y3.

Ruutu 5053 / 995

Kerros 0

909 Palanutta savea 1 kpl - 0,8 g
Y3.

KM 35900

2006
Mikkeli Orijärvi Kihlinpelto

KM 35900

Peltorannantie 2

Ruutu 5053 / 1001

Kerros 0

910 Palanutta savea 1 kpl - 0,3 g
Y3.

Ruutu 5053 / 1010

Kerros 0

911 Palanutta savea 1 kpl - 2,2 g
Y3.

Ruutu 5054 / 991

Kerros 0

912 Palanutta savea 2 kpl - 2 g
Y3.

913 Savikuonaa 1 kpl - 3,6 g
Y3.

Ruutu 5054 / 998

Kerros 0

914 Savikiekkojen kappaleet 1 kpl - 4,1 g
Y3.

915 Piitä 1 kpl - 1,7 g
Y3.

Ruutu 5054 / 1003

Kerros 0

916 Hioimet ja niiden kappaleet 1 kpl - 3,7 g
Hioinkiven kappale. Y3.

Ruutu 5054 / 1004

Kerros 0

917 Palanutta savea 1 kpl - 0,6 g
Y3.

KM 35900

2006
Mikkeli Orijärvi Kihlinpelto

KM 35900

Peltorannantie 2

Ruutu 5054 / 1004

Kerros 0

918 Rautakuonaa 1 kpl - 2,3 g
Y3.

Ruutu 5054 / 1009

Kerros 0

919 Palanutta savea 1 kpl - 1,9 g
Y3.

920 Piitä 1 kpl - 12,3 g
Y3.

921 Savikuonaa 1 kpl - 10,1 g
Y3.

Ruutu 5055 / 991

Kerros 0

922 Rautakuonaa 1 kpl - 12,7 g
Y3.

Ruutu 5055 / 992

Kerros 0

923 Palanutta savea 2 kpl - 0,7 g
Y3.

Ruutu 5055 / 995

Kerros 0

924 Savikuonaa 1 kpl - 0,7 g
Y3.

Ruutu 5055 / 998

Kerros 0

925 Palanutta savea 2 kpl - 0,9 g
Y3.

KM 35900

2006
Mikkeli Orijärvi Kihlinpelto

KM 35900

Peltorannantie 2

Ruutu 5055 / 998

Kerros 0

926 Piitä 1 kpl - 0,1 g
Y3.

927 Savikuonaa 1 kpl - 2,5 g
Y3.

Ruutu 5055 / 1005

Kerros 0

928 Palanutta savea 2 kpl - 1,5 g
Y3.

Ruutu 5055 / 1011

Kerros 0

929 Savikuonaa 1 kpl - 3,3 g
Y3.

Ruutu 5056 / 991

Kerros 0

930 Palanutta savea 5 kpl - 1,8 g
Y3.

931 Piitä 1 kpl - 0,2 g
Y3.

Ruutu 5056 / 992

Kerros 0

932 Palanutta savea 1 kpl - 1 g
Y3.

Ruutu 5056 / 997

Kerros 0

933 Kvartsia 1 kpl - 0,5 g
Y3.

KM 35900

2006
Mikkeli Orijärvi Kihlinpelto

KM 35900

Peltorannantie 2

Ruutu 5056 / 1003

Kerros 0

934 Savikuonaa 1 kpl - 1,2 g
Y3.

Ruutu 5057 / 998

Kerros 0

935 Piitä 1 kpl - 0,1 g
Y3.

Ruutu 5057 / 1013

Kerros 0

936 Rautakuonaa 1 kpl - 7,5 g
v

Ruutu 5058 / 991

Kerros 0

937 Rautanauloja 1 kpl - 4,2 g
Hevosenkenkänaula. Y3.

Ruutu 5058 / 995

Kerros 0

938 Piitä 1 kpl - 0,3 g
Y3.

Ruutu 5059 / 995

Kerros 0

939 Piitä 2 kpl - 3,8 g
Y3.

Ruutu 5059 / 997

Kerros 0

940 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 0,4 g
Harmaata kivimurskasekoitteista rautakaudentyyppin keramiikkaa. Pinnat lohjenneet. Y3.

KM 35900

2006
Mikkeli Orijärvi Kihlinpelto

KM 35900

Peltorannantie 2

Ruutu 5059 / 997

Kerros 0

941 Palanutta savea 5 kpl - 2,8 g
Y3.

Ruutu 5059 / 1005

Kerros 0

942 Kvartsia 1 kpl - 0,5 g
Y3.

Ruutu 5060 / 998

Kerros 0

943 Rautaesineet ja niiden kappaleet 1 kpl - 17,4 g
Ruodollinen veitsi, terä katkelmallinen. Y3.
x = 5060,96 y = 998,33 z = 103,1

Ruutu 5037 / 991

Kerros 1

944 Palanutta savea 2 kpl - 1,7 g
Y2A.

945 Palanutta savea 2 kpl - 0,3 g
Y4.

Ruutu 5037 / 993

Kerros 1

946 Palanutta savea 1 kpl - 3,4 g
Y4.

Ruutu 5037 / 994

Kerros 1

947 Savikiekkujen kappaleet 1 kpl - 3,5 g
Y4.

Peltorannantie 2**Ruutu 5037 / 996****Kerros 1**

948 Savikiekkojen kappaleet 1 kpl - 3,3 g
Y4.

949 Savitiivistettä 1 kpl - 1,5 g
Y4.

Ruutu 5038 / 991**Kerros 1**

950 Pronssilevyä 1 kpl - 0,7 g
Y2A.
x = 5038,42 y = 991,31 z = 101,94

951 Palanutta savea 6 kpl - 2,6 g
Y2A.

Ruutu 5038 / 993**Kerros 1**

952 Palanutta savea 1 kpl - 1 g
Y4.

Ruutu 5038 / 994**Kerros 1**

953 Saviastian reunapalat 1 kpl - 0,8 g
Ruskeaa / harmaata kivimurskasekoitteista rautakaudentyypin
keramiikkaa. Osa pinnoista ja reunanpäällys lohkeillut. Y4.

954 Savitiivistettä 1 kpl - 0,4 g
Y4.

955 Palanutta savea 2 kpl - 2,6 g
Y4.

956 Savikuonaa 1 kpl - 1,8 g
Y4.

Peltorannantie 2**Ruutu 5039 / 991****Kerros 1**

- 957 Rautaesineet ja niiden kappaleet 1 kpl - 1 g
Neulan katkelma? Y2A.
- 958 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 0,4 g
Harmaata kivimurskasekoitteista rautakaudentyyppin keramiikkaa. Toinen pinta lohjennut. Y2A.
- 959 Palanutta savea 8 kpl - 3,8 g
Y2A.
- 960 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 0,6 g
Harmaata kivimurskasekoitteista rautakaudentyyppin keramiikkaa. Toinen pinta lohjennut. Y4.
- 961 Palanutta savea 1 kpl - 0,3 g
Y4.

Ruutu 5039 / 992**Kerros 1**

- 962 Pronssiesineet ja niiden kappaleet 1 kpl - 15,7 g
Kaksinkerroin taipunut kappale pronssiastian reunaa? Reuna paksunnettu. Y4.
 $x = 5039,36$ $y = 992,81$ $z = 102,73$
- 963 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 0,3 g
Harmaata kivimurskasekoitteista rautakaudentyyppin keramiikkaa. Toinen pinta lohjennut. Y4.
- 964 Makrofossiili 1 kpl - 0,1 g
Jyvä, joka löydetty 962:n konservoimana. Y4.
 $x = 5039,36$ $y = 992,81$ $z = 102,73$

Ruutu 5039 / 993**Kerros 1**

- 965 Pronssilevyä 1 kpl - 0,9 g
Y4.

KM 35900

2006
Mikkeli Orijärvi Kihlinpelto

KM 35900

Peltorannantie 2

Ruutu 5039 / 993

Kerros 1

966 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 0,2 g
Harmaata kivimurskasekoitteista rautakaudentyypin keramiikkaa. Toinen pinta lohjennut. Y4.

967 Rautakuonaa 1 kpl - 0,5 g
Y4.

Ruutu 5039 / 994

Kerros 1

968 Rautaesineet ja niiden kappaleet 1 kpl - 0,4 g
Tunnistamaton esineen kappale. Y4.

969 Piitä 1 kpl - 10,3 g
Y4.

Ruutu 5040 / 991

Kerros 1

970 Kuutiokivi 1 kpl - 260 g
Mahdollinen kuutiokivi. Y2A.

971 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 0,2 g
Mustapintaista kivimurskasekoitteista rautakaudentyypin keramiikkaa. Toinen pinta lohjennut. Y2A.

972 Palanutta savea 10 kpl - 5,2 g
Y2A.

973 Kvartsia 1 kpl - 3,3 g
Y2A.

974 Palanutta savea 3 kpl - 2,3 g
Y4.

Peltorannantie 2**Ruutu 5040 / 992****Kerros 1**

975 Palanutta savea 14 kpl - 4,1 g
Y4.

976 Piitä 1 kpl - 2,4 g
Y4.

Ruutu 5040 / 993**Kerros 1**

977 Saviastian kylkipalat 2 kpl - 0,3 g
Harmaata kivimurskasekoitteista rautakaudentyyppin keramiikkaa. Toinen pinta lohjennut. Y4.

978 Palanutta savea 16 kpl - 6,5 g
Y4.

979 Kvartsia 1 kpl - 1,9 g
Savukvartsia. Y4.

980 Palanutta luuta 1 kpl - 0,4 g
Y4.

Ruutu 5040 / 994**Kerros 1**

981 Palanutta savea 1 kpl - 0,3 g
Y4.

Ruutu 5040 / 995**Kerros 1**

982 Palanutta savea 1 kpl - 0,5 g
Y4.

983 Piitä 1 kpl - 1,3 g
Y4.

Peltorannantie 2**Ruutu 5040 / 996****Kerros 1**

984 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 0,3 g
Harmaata kivimurskasekoitteista rautakaudentyyppin keramiikkaa. Toinen pinta lohjennut. Y8.

985 Palanutta savea 1 kpl - 0,2 g
Y8.

Ruutu 5041 / 991**Kerros 1**

986 Savitiivistettä 1 kpl - 2,2 g
Y2A.

987 Palanutta savea 9 kpl - 5,8 g
Y2A.

988 Palanutta savea 8 kpl - 4 g
Y4.

Ruutu 5041 / 992**Kerros 1**

989 Pronssilevyä 1 kpl - 0,6 g
Y3.

Ruutu 5041 / 993**Kerros 1**

990 Saviastian kylkipalat 2 kpl - 0,8 g
Ruskeaa / harmaata kivimurskasekoitteista rautakaudentyyppin keramiikkaa. Suurempi pala profiloituneesta astiasta. Y4.

991 Palanutta savea 1 kpl - 0,6 g
Y4.

KM 35900

2006
Mikkeli Orijärvi Kihlinpelto

KM 35900

Peltorannantie 2

Ruutu 5041 / 994

Kerros 1

992 Palanutta savea 3 kpl - 0,5 g
Y4.

Ruutu 5041 / 996

Kerros 1

993 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 0,4 g
Harmaata kivimurskasekoitteista rautakaudentyyppin keramiikkaa. Toinen pinta lohjennut. Y4.

994 Piitä 1 kpl - 0,5 g
Y4.

995 Savikuonaa 1 kpl - 0,2 g
Y4.

Ruutu 5041 / 997

Kerros 1

996 Kvartsia 1 kpl - 1 g
Y9.

Ruutu 5041 / 999

Kerros 1

997 Palanutta savea 1 kpl - 0,2 g
Y4.

Ruutu 5042 / 991

Kerros 1

998 Palanutta savea 2 kpl - 6,4 g
Y2A.

999 Palanutta savea 3 kpl - 17,1 g
Suurin paloista osin kuonaantunut. Y4.

KM 35900

2006
Mikkeli Orijärvi Kihlinpelto

KM 35900

Peltorannantie 2

Ruutu 5042 / 992

Kerros 1

1000 Palanutta savea 2 kpl - 1 g
Y4.

Ruutu 5042 / 993

Kerros 1

1001 Palanutta savea 1 kpl - 0,7 g
Y4.

Ruutu 5042 / 995

Kerros 1

1002 Saviastian kylkipalat 2 kpl - 1,3 g
Punertavaa / harmaata karkeaa kivimurskasekoitteista
rautakaudentyypin keramiikkaa. Osa pinnoista lohkeillut. Y4.

1003 Savitiivistettä 1 kpl - 1,9 g
Kaareva hirsipainanne, osittain kuonaantunut. Y4.

Ruutu 5042 / 997

Kerros 1

1004 Saviastian kylkipalat 4 kpl - 0,5 g
Punertavaa kivimurskasekoitteista rautakaudentyypin keramiikkaa.
Toinen pinta osin lohjennut. Y4.

KM 35900

2006
Mikkeli Orijärvi Kihlinpelto

KM 35900

Peltorannantie 2

Ruutu 5043 / 991

Kerros 1

1005 Pronssiesineet ja niiden kappaleet 1 kpl - g
Kappale nahkaista, pronssihelallista vyötä. ks. Kivikoski Tafel 137 Abb
1195. Y2A.

x = 5043,05 y = 991,51 z = 102,94

1006 Pronssiesineet ja niiden kappaleet 1 kpl - g
Kappale nahkaista, pronssihelallista vyötä. ks. Kivikoski Tafel 137 Abb
1195. Y2A/R276

x = 5943,38 y = 991,32 z = 102,91

1007 Pronssiesineet ja niiden kappaleet 1 kpl - g
Kappale nahkaista, pronssihelallista vyötä. ks. Kivikoski Tafel 137 Abb
1195. Y4.

x = 5043,77 y = 991,45 z = 102,88

KM 35900

2006
Mikkeli Orijärvi Kihlinpelto

KM 35900

Peltorannantie 2

Ruutu 5043 / 992

Kerros 1

1008 Savikuonaa 1 kpl - 4,6 g
Y4.

Ruutu 5043 / 994

Kerros 1

1009 Saviastian reunapalat 1 kpl - 0,3 g
Ruskeaa kivimurskasekoitteista rautakaudentyyppin keramiikkaa.
Sisäreunakulma pyöreä, ulkopinta lohjennut. Y4.Y4.

1010 Savitiivistettä 1 kpl - 9,3 g
Osittain kuonaantunut. Y4.

1011 Palanutta savea 1 kpl - 0,7 g
Y4.

Ruutu 5043 / 996

Kerros 1

1012 Savikuonaa 1 kpl - 0,8 g
Y4.

Ruutu 5044 / 992

Kerros 1

1013 Palanutta savea 2 kpl - 0,4 g
Y4.

Ruutu 5044 / 993

Kerros 1

1014 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 1 g
Harmaata kivimurskasekoitteista rautakaudentyyppin keramiikkaa. Toinen
pinta lohjennut. Y4.

1015 Savikuonaa 1 kpl - 0,7 g
Y4.

KM 35900

2006
Mikkeli Orijärvi Kihlinpelto

KM 35900

Peltorannantie 2

Ruutu 5022 / 994

Kerros 1

1016 Palanutta savea 1 kpl - 0,6 g
Y4.

Ruutu 5044 / 996

Kerros 1

1017 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 0,5 g
Ruskeaa / harmaata kivimurskasekoitteista rautakaudentyyppin
keramiikkaa. Toinen pinnoista lohkeillut. Y4.

1018 Savikiekkojen kappaleet 1 kpl - 1,8 g
Y4.

1019 Palanutta savea 3 kpl - 2,2 g
Y4.

Ruutu 5044 / 997

Kerros 1

1020 Saviastian kylkipalat 3 kpl - 1,4 g
Ruskeaa / harmaata kivimurskasekoitteista rautakaudentyyppin
keramiikkaa. Osa pinnoista lohkeillut. Y4.

Ruutu 5044 / 999

Kerros 1

1021 Savitiivistettä 1 kpl - 0,3 g
Y4.

Ruutu 5045 / 991

Kerros 1

1022 Kuutiokiven kappale 1 kpl - 107,4 g
Mahdollinen kuutiokiven kappale. Y2A.

1023 Palanutta savea 1 kpl - 0,6 g
Y2A.

KM 35900

2006
Mikkeli Orijärvi Kihlinpelto

KM 35900

Peltorannantie 2

Ruutu 5045 / 991

Kerros 1

1024 Palanutta savea 1 kpl - 1,1 g
Y4.

Ruutu 5045 / 992

Kerros 1

1025 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 4 g
Mustapintaista kivimurskasekoitteista rautakaudentyypin keramiikkaa.
Toinen pinta lohjennut. Y4.

Ruutu 5045 / 993

Kerros 1

1026 Savikuonaa 1 kpl - 1,3 g
Y4.

Ruutu 5046 / 993

Kerros 1

1027 Savikuonaa 1 kpl - 14,1 g
Mahdollisesti savikiekosta? Y4.

Ruutu 5047 / 991

Kerros 1

1028 Hopeaesineet ja niiden kappaleet 1 kpl - 0,9 g
Hopeisen hevosenkenkäsoljenkehän kappale, kehän leveys 10 mm,
paksuus keskiharjan kohdalla 2 mm. Kehän reunat on koristeltu
kahdeksikon muotoisin leimoin ja keskiharjanteen päällä erottuu heikosti
viivakoristelua. Kivikoski Tafel 79, Abb 705 ja Tafel 115, Abb. 1035. Y4.

Mitat 13 x 10 x 2 mm.
x = 5047,19 y = 991,82 z = 102,93

Peltorannantie 2**Ruutu 5047 / 991****Kerros 1**

- 1029 Rautaesineet ja niiden kappaleet 1 kpl - 5 g
Tunnistamattoman rautaesineen kappale.

Ruutu 5047 / 992**Kerros 1**

- 1030 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 0,9 g
Harmaata kivimurskasekoitteista rautakaudentyyppin keramiikkaa. Toinen pinta kulunut, toisella erottuu kynnenjälki. Y4.

Ruutu 5047 / 995**Kerros 1**

- 1031 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 0,7 g
Harmaata kivimurskasekoitteista rautakaudentyyppin keramiikkaa. Pinnat lohjenneet. Y4.

Ruutu 5047 / 998**Kerros 1**

- 1032 Rautaesineet ja niiden kappaleet 3 kpl - 1,5 g
Kolmeen osaan hajonnut, tunnistamattoman rautaesineen kappale. Y4.

Ruutu 5047 / 1000**Kerros 1**

- 1033 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 1 g
Ruskeaa rautakaudentyyppin keramiikkaa. Osa pinnoista lohkeillut. Y10.

Ruutu 5048 / 991**Kerros 1**

- 1034 Palanutta savea 1 kpl - 2,2 g
Y2A.

- 1035 Rautakuonaa 1 kpl - 4,1 g
Y2A.

KM 35900

2006
Mikkeli Orijärvi Kihlinpelto

KM 35900

Peltorannantie 2

Ruutu 5048 / 997

Kerros 1

- 1036 Rautaesineet ja niiden kappaleet 1 kpl - 6 g
Veitsenterän katkelma. Y4.
- 1037 Saviastian kylkipalat 2 kpl - 2,7 g
Harmaata kivimurskasekoitteista rautakaudentyyppin keramiikkaa. Toinen pinta lohjennut. Y4.
- 1038 Savikuonaa 1 kpl - 0,2 g
Y4.

Ruutu 5048 / 998

Kerros 1

- 1039 Saviastian kylkipalat 2 kpl - 0,9 g
Harmaata kivimurskasekoitteista rautakaudentyyppin keramiikkaa. Osa pinnoista lohkeillut. Y4.
- 1040 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 0,5 g
Ruskeaa / harmaata kivimurskasekoitteista rautakaudentyyppin keramiikkaa. Y4.
- 1041 Palanutta savea 1 kpl - 0,7 g
Y4.
- 1042 Savikuonaa 1 kpl - 2,1 g
Y4.

Ruutu 5049 / 991

Kerros 1

- 1043 Rautaesineet ja niiden kappaleet 3 kpl - 3,2 g
Tunnistamattomia esineen kappaleita. Nauloja? Y2A.

Ruutu 5049 / 992

Kerros 1

- 1044 Rautaesineet ja niiden kappaleet 1 kpl - 1,8 g
Tunnistamaton esineen kappale. Y4.

KM 35900

2006
Mikkeli Orijärvi Kihlinpelto

KM 35900

Peltorannantie 2

Ruutu 5049 / 992

Kerros 1

1045 Palanutta savea 5 kpl - 3,2 g
Y4.

Ruutu 5049 / 993

Kerros 1

1046 Palanutta savea 1 kpl - 1 g
Y4.

Ruutu 5049 / 994

Kerros 1

1047 Saviastian kylkipalat 4 kpl - 5,4 g
Harmaata / tummapintaista kivimurskasekoitteista rautakaudentyyppin keramiikkaa. Osa pinnoista lohkeillut. Y4.

1048 Palanutta savea 1 kpl - 0,1 g
Y4.

Ruutu 5049 / 994

Kerros 0

1049 Savikuonaa 3 kpl - 2,2 g
Y4.

Ruutu 5049 / 996

Kerros 1

1050 Palanutta savea 2 kpl - 0,3 g
Y4.

Ruutu 5051 / 991

Kerros 1

1051 Rautanauvoja 1 kpl - 26,6 g
Suurikokoinen mutkalle taivutettu naula.

KM 35900

2006
Mikkeli Orijärvi Kihlinpelto

KM 35900

Peltorannantie 2

Ruutu 5052 / 994

Kerros 1

1052 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 0,9 g
Ruskeaa / harmaata kivimurskasekoitteista rautakaudentyyppin
keramiikkaa. Osa pinnoista lohkeillut. Y4.

Ruutu 5052 / 997

Kerros 1

1053 Palanutta savea 1 kpl - 0,7 g
Y4.

Ruutu 5052 / 998

Kerros 1

1054 Palanutta savea 1 kpl - 1,3 g
Y4.

Ruutu 5053 / 993

Kerros 1

1055 Hioimet ja niiden kappaleet 1 kpl - 1,4 g
Litteä, toisesta päästään kapeneva hioinkiven kappale. Y4.

Ruutu 5053 / 994

Kerros 1

1056 Palanutta savea 1 kpl - 2,2 g
Y4.

Ruutu 5053 / 996

Kerros 1

1057 Savitiivistettä 1 kpl - 0,7 g
Y4.

Peltorannantie 2**Ruutu 5053 / 997****Kerros 1**

1058 Saviastian reunapalat 1 kpl - 2,3 g
Punertavaa / harmaata kivimurskasekoitteista rautakaudentyypin
keramiikkaa. Pyöreä reuna, sisäreunakulma ulkoreunakulmaa loivempi.
Y4.

1059 Palanutta savea 2 kpl - 1,2 g
Y4.

Ruutu 5053 / 998**Kerros 1**

1060 Helmet ja niiden kappaleet 1 kpl - 0,2 g
Kirkkaan keltaisen, silmäkoristeisen lasimassahelman kappale. Y4.

1061 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 0,6 g
Harmaata kivimurskasekoitteista rautakaudentyypin keramiikkaa. Toinen
pinta lohjennut. Y4.

1062 Palanutta savea 2 kpl - 0,6 g
Y4.

Ruutu 5053 / 999**Kerros 1**

1063 Savikuonaa 1 kpl - 1 g
Y4.

Ruutu 5054 / 993**Kerros 1**

1064 Palanutta savea 1 kpl - 0,3 g

KM 35900

2006
Mikkeli Orijärvi Kihlinpelto

KM 35900

Peltorannantie 2

Ruutu 5054 / 994

Kerros 1

1065 Palanutta savea 1 kpl - 0,5 g
Y4.

Ruutu 5054 / 995

Kerros 0

1066 Palanutta savea 1 kpl - 0,2 g
Y4.

Ruutu 5054 / 997

Kerros 1

1067 Savitiivistettä 1 kpl - 0,9 g
Painanteellinen. Y4.

Ruutu 5054 / 998

Kerros 1

1068 Palanutta savea 1 kpl - 1,4 g
Y4.

1069 Savikuonaa 1 kpl - 2,3 g
Y4.

Ruutu 5054 / 999

Kerros 1

1070 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 0,4 g
Y4.

Ruutu 5055 / 997

Kerros 1

1071 Palanutta savea 1 kpl - 1,4 g
Y4.

KM 35900

2006
Mikkeli Orijärvi Kihlinpelto

KM 35900

Peltorannantie 2

Ruutu 5055 / 998

Kerros 1

1072 Kvartsia 1 kpl - 2,2 g
Y4.

Ruutu 5055 / 999

Kerros 1

1073 Saviastian kylkipalat 3 kpl - 1,5 g
Ruskeaa / harmaata kivimurskasekoitteista rautakaudentyypin
keramiikkaa. Osa pinnoista lohkeillut. Y4.

Ruutu 5056 / 997

Kerros 1

1074 Palanutta savea 1 kpl - 1,2 g

1075 Piitä 1 kpl - 0,4 g

Ruutu 5056 / 998

Kerros 1

1076 Savikuonaa 1 kpl - 9,1 g
Y4.

Ruutu 5056 / 999

Kerros 1

1077 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 0,4 g
Ruskeaa kivimurskasekoitteista rautakaudentyypin keramiikkaa. Osa
pinnoista lohkeillut. Y4.

Ruutu 5057 / 994

Kerros 1

1078 Palanutta savea 1 kpl - 0,2 g
Y4.

KM 35900

2006
Mikkeli Orijärvi Kihlinpelto

KM 35900

Peltorannantie 2

Ruutu 5057 / 999

Kerros 1

1079 Rautaesineet ja niiden kappaleet 1 kpl - 30 g
Tunnistamaton esineen kappale.

1080 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 0,1 g
Harmaata kivimurskasekoitteista rautakaudentyyppin keramiikkaa. Toinen pinta lohjennut. Y4.

Ruutu 5058 / 993

Kerros 1

1081 Palanutta savea 1 kpl - 0,7 g
Y4.

Ruutu 5059 / 992

Kerros 1

1082 Savitiivistettä 1 kpl - 0,3 g

Ruutu 5059 / 993

Kerros 1

1083 Savitiivistettä 1 kpl - 1,4 g
Oksapainanne. Y4.

Ruutu 5059 / 994

Kerros 1

1084 Palanutta savea 1 kpl - 2,1 g

Ruutu 5059 / 995

Kerros 1

1085 Piitä 1 kpl - 2,2 g

Ruutu 5059 / 997

Kerros 1

1086 Palanutta savea 1 kpl - 1,4 g
Y4.

Peltorannantie 2**Ruutu 5059 / 998****Kerros 1**

1087 Rautaesineet ja niiden kappaleet 1 kpl - 34,5 g
Koukkumainen, tunnistamaton rautaesine.

1088 Savitiivistettä 1 kpl - 2,5 g
Selkeät hirsipainanteet.

1089 Palanutta savea 2 kpl - 2,1 g

Ruutu 5059 / 999**Kerros 1**

1090 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 0,4 g
Ruskeaa kivimurskasekoitteista rautakaudentyypin keramiikkaa. Osa pinnoista lohkeillut. Y4.

Ruutu 5060 / 999**Kerros 1**

1091 Savitiivistettä 2 kpl - 1,3 g
Y4.

Ruutu 5061 / 1002**Kerros 1**

1092 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 3,1 g
Ruskeaa kivimurskasekoitteista rautakaudentyypin keramiikkaa. Y4.

Ruutu 5062 / 999**Kerros 1**

1093 Palanutta savea 1 kpl - 0,6 g
Y4.

Ruutu 5063 / 998**Kerros 1**

1094 Pronssiesineet ja niiden kappaleet 1 kpl - 0,8 g
Pitkänomainen, huonokuntoinen kappale pronssia. Y4.

KM 35900

2006
Mikkeli Orijärvi Kihlinpelto

KM 35900

Peltorannantie 2

Ruutu 5063 / 998

Kerros 1

1095 Palanutta savea 1 kpl - 0,4 g
Y4.

Ruutu 5063 / 999

Kerros 1

1096 Savitiivistettä 3 kpl - 14,8 g
Y4.

Ruutu 5063 / 1000

Kerros 1

1097 Saviastian reunapalat 1 kpl - 1,1 g
Punertavaa / ruskeaa kivimurskasekoitteista rautakaudentyyppin
keramiikkaa. Tasainen reuna, reunakulmat hiukan pyöristetty. Y4.

Ruutu 5064 / 999

Kerros 1

1098 Rautaesineet ja niiden kappaleet 1 kpl - 0,4 g
Tunnistamaton raudan kappale Y4.

Ruutu 5065 / 999

Kerros 1

1099 Savikuonaa 1 kpl - 0,8 g
Y4.

Ruutu 5065 / 1001

Kerros 1

1100 Savitiivistettä 1 kpl - 0,8 g
Y4.

Ruutu 5066 / 1001

Kerros 1

1101 Palanutta savea 1 kpl - 0,6 g
Y4.

KM 35900

2006
Mikkeli Orijärvi Kihlinpelto

KM 35900

Peltorannantie 2

Ruutu 5037 / 991

Kerros 2

1102 Palanutta savea 3 kpl - 2,7 g
Y15.

1103 Kvartsia 1 kpl - 0,6 g
Y15.

Ruutu 5037 / 992

Kerros 2

1104 Rautaesineet ja niiden kappaleet 1 kpl - 0,8 g
Neula? Y4.
Mitat 38 x 2 x 2 mm.

1105 Savikiekkojen kappaleet 1 kpl - 2,2 g
Osittain kuonaantunut. Y4.

1106 Palanutta savea 4 kpl - 1,8 g
Y4.

Ruutu 5037 / 993

Kerros 2

1107 Palanutta savea 3 kpl - 3,2 g
Y4.

Ruutu 5037 / 994

Kerros 2

1108 Pronssilevyä 1 kpl - 0,2 g
Y4.

1109 Saviastian kylkipalat 2 kpl - 0,4 g
Ruskeaa / harmaata kivimurskasekoitteista rautakaudentyypin
keramiikkaa. Osa pinnoista lohkeillut. Y4.

1110 Palanutta savea 1 kpl - 0,8 g
Y4.

Peltorannantie 2**Ruutu 5037 / 996****Kerros 2**

1111 Savikiekkojen kappaleet 1 kpl - 2,5 g
Y17.

1112 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 0,3 g
Harmaata kivimurskasekoitteista rautakaudentyyppin keramiikkaa. Toinen pinta lohjennut. Y17.

Ruutu 5037 / 997**Kerros 2**

1113 Piitä 1 kpl - 0,2 g
Y18.

Ruutu 5037 / 999**Kerros 2**

1114 Palanutta savea 1 kpl - 0,1 g
Y17.

Ruutu 5038 / 991**Kerros 2**

1115 Saviastian kylkipalat 2 kpl - 7,2 g
Mustapintaista kivimurskasekoitteista rautakaudentyyppin keramiikkaa. Y15.

1116 Savitiivistettä 1 kpl - 1,1 g
Y15.

1117 Palanutta savea 1 kpl - 1,1 g
Y15.

Ruutu 5038 / 992**Kerros 2**

1118 Savitiivistettä 1 kpl - 0,5 g
Painanteellinen. Y4.

KM 35900

2006
Mikkeli Orijärvi Kihlinpelto

KM 35900

Peltorannantie 2

Ruutu 5038 / 993

Kerros 2

1119 Savitiivistettä 1 kpl - 0,8 g
Y4.

1120 Palanutta luuta 1 kpl - 0,2 g
Y4.

Ruutu 5038 / 994

Kerros 2

1121 Palanutta savea 4 kpl - 2,5 g
Y4.

Ruutu 5038 / 995

Kerros 2

1122 Pronssiesineet ja niiden kappaleet 2 kpl - 13,1 g
Litteä, särmänuppiäinen hevosenkenkäsolkki, kehän poikkileikkaus
soikion muotoinen, paksuus 5 mm, pinnalla havaittavissa
pisteviivakoristelua, kehän halkaisija leveimmillään 42 mm. Nupit
pyöristetyn kuusikulmion muotoiset. Neulan kärjestä katkennut noin 5
mm kappale. ks. Salmo 1956:58, SMYA 56, KM 1763:19. Y17.
x = 5038,12 y = 995,89 z = 102,54

1123 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 0,2 g
Punertavaa kivimurskasekoitteista rautakaudentyypin keramiikkaa.
Toinen pinta lohjennut.Y17.

Peltorannantie 2**Ruutu 5038 / 995****Kerros 2**

1124 Palanutta savea 1 kpl - 0,1 g
Y17.

Ruutu 5038 / 996**Kerros 2**

1125 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 0,9 g
Ruskeaa / harmaata kivimurskasekoitteista rautakaudentyyppin
keramiikkaa. Toinen pinnoista lohjennut. Y17.

1126 Savitiivistettä 1 kpl - 2,6 g
Osittain kuonaantunut. Y17.

Ruutu 5038 / 998**Kerros 2**

1127 Savitiivistettä 1 kpl - 25,5 g
Selkeät hirsipainanteet. Y17.

Ruutu 5039 / 991**Kerros 2**

1128 Palanutta savea 2 kpl - 0,9 g
Y15.

1129 Luuta 12 kpl - 1,7 g
Hampaan kappaleita. Y15.

Ruutu 5039 / 994**Kerros 2**

1130 Saviastian kylkipalat 2 kpl - 1,4 g
Harmaata kivimurskasekoitteista rautakaudentyyppin keramiikkaa. Osa
pinnoista lohkeillut. Y4.

Peltorannantie 2**Ruutu 5039 / 998****Kerros 2**

1131 Palanutta savea 2 kpl - 1,5 g
Y17.

Ruutu 5040 / 991**Kerros 2**

1132 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 1,3 g
Harmaata hiekkasekoitteista rautakaudentyyppin keramiikkaa. Y14.

Ruutu 5040 / 992**Kerros 2**

1133 Palanutta savea 14 kpl - 5,7 g
Y4.

Ruutu 5040 / 996**Kerros 2**

1134 Pronssilevyä 1 kpl - 1 g
Y14.

Ruutu 5040 / 998**Kerros 2**

1135 Palanutta savea 1 kpl - 0,4 g
Y17.

Ruutu 5040 / 999**Kerros 2**

1136 Saviastian reunapalat 1 kpl - 1,4 g
Mustapintaista kivimurskasekoitteista rautakaudentyyppin keramiikkaa.
Reuna pyöreä, hiukan profiloitu. Y17.

1137 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 0,4 g
Punertavaa kivimurskasekoitteista rautakaudentyyppin keramiikkaa.
Toinen pinta lohjennut. Y17.

KM 35900

2006
Mikkeli Orijärvi Kihlinpelto

KM 35900

Peltorannantie 2

Ruutu 5041 / 991

Kerros 2

1138 Saviastian kylkipalat 3 kpl - 0,9 g
Tummapintaista kivimurskasekoitteista rautakaudentyyppin keramiikkaa.
Osa pinnoista lohkeillut. Y13.

1139 Palanutta savea 2 kpl - 2,7 g
Y13.

Ruutu 5041 / 992

Kerros 2

1140 Palanutta savea 1 kpl - 0,6 g
Y4.

Ruutu 5041 / 993

Kerros 2

1141 Savitiivistettä 1 kpl - 0,5 g
Y4.

1142 Palanutta savea 2 kpl - 0,7 g
Y4.

Ruutu 5041 / 994

Kerros 2

1143 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 0,5 g
Mustapintaista kivimurskasekoitteista rautakaudentyyppin keramiikkaa.
Y4.

1144 Savikuonaa 1 kpl - 8 g
Y4.

Ruutu 5041 / 995

Kerros 2

1145 Saviastian kylkipalat 2 kpl - 1,2 g
Harmaata / punertavaa kivimurskasekoitteista rautakaudentyyppin
keramiikkaa. Osa pinnoista lohkeillut. Y15.

Peltorannantie 2**Ruutu 5041 / 996****Kerros 2**

1146 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 0,2 g
Harmaata rautakaudentyypin keramiikkaa. Toinen pinta lohjennut. Y17.

1147 Palanutta savea 1 kpl - 0,9 g
Y17.

Ruutu 5041 / 998**Kerros 2**

1148 Rautakuonaa 1 kpl - 1 g
Y17.

Ruutu 5042 / 991**Kerros 2**

1149 Palanutta luuta 1 kpl - 0,2 g
Y13.

Ruutu 5042 / 992**Kerros 2**

1150 Savitiivistettä 1 kpl - 7,3 g
Selkeät hirsipainanteet. Y4.

1151 Palanutta savea 2 kpl - 0,9 g
Y4.

Ruutu 5042 / 995**Kerros 2**

1152 Palanutta savea 1 kpl - 1 g
y4.

Ruutu 5042 / 996**Kerros 2**

1153 Kvartsia 1 kpl - 0,8 g
Y4.

KM 35900

2006
Mikkeli Orijärvi Kihlinpelto

KM 35900

Peltorannantie 2

Ruutu 5042 / 998

Kerros 2

1154 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 0,4 g
Punertavaa kivimurskasekoitteista rautakaudentyypin keramiikkaa.
Toinen pinta lohjennut. Y17.

1155 Kvartsia 1 kpl - 5,8 g
Y17.

Ruutu 5040 / 999

Kerros 2

1156 Savikiekkojen kappaleet 1 kpl - 35,9 g
Osittain kuonaantunut, kaarevaa reunaosaa säilynyt. Y17.

Ruutu 5042 / 999

Kerros 2

1157 Savikiekkojen kappaleet 1 kpl - 1,5 g
Kiekosta? Y17.

Ruutu 5043 / 993

Kerros 2

1158 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 0,8 g
Harmaata kivimurskasekoitteista rautakaudentyypin keramiikkaa. Toinen
pinta lohjennut. Y4.

1159 Palanutta savea 2 kpl - 2,4 g
Y4.

1160 Kvartsia 1 kpl - 11,6 g
Y4.

Ruutu 5043 / 999

Kerros 2

1161 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 0,4 g
Tummapintaista kivimurskasekoitteista rautakaudentyypin keramiikkaa.
Koristeena kaksi vedettyä vaakaviivaa. Y17.

KM 35900

2006
Mikkeli Orijärvi Kihlinpelto

KM 35900

Peltorannantie 2

Ruutu 5043 / 1000

Kerros 2

1162 Savitiivistettä 2 kpl - 0,8 g
Y17.

1163 Palanutta savea 2 kpl - 1,3 g
Y17.

1164 Rautakuonaa 1 kpl - 49,6 g
Y17.

Ruutu 5044 / 991

Kerros 2

1165 Savitiivistettä 1 kpl - 0,3 g
Y13.

Ruutu 5044 / 992

Kerros 2

1166 Savikuonaa 1 kpl - 0,8 g

Ruutu 5044 / 993

Kerros 2

1167 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 0,6 g
Punertavaa kivimurskasekoitteista rautakaudentyyppin keramiikkaa.
Toinen pinta lohjennut. Y4.

Ruutu 5044 / 994

Kerros 2

1168 Saviastian kylkipalat 2 kpl - 0,5 g
Ruskeaa / harmaata kivimurskasekoitteista rautakaudentyyppin
keramiikkaa. Osa pinnoista lohkeillut. Y4.

Ruutu 5044 / 995

Kerros 2

1169 Saviastian reunapalat 1 kpl - 4,9 g
Punertavaa karkeaa kivimurskasekoitteista rautakaudentyyppin
keramiikkaa. Tasainen ja suora reuna. Y4.

Peltorannantie 2**Ruutu 5045 / 993****Kerros 2**

1170 Rautaesineet ja niiden kappaleet 1 kpl - 1,4 g
Piikkilankaa? Y4.

1171 Saviastian reunapalat 1 kpl - 2,2 g
Punertavaa karkeaa kivimurskasekoitteista rautakaudentyyppin
keramiikkaa. Tasainen ja suora reuna. Y4.

Ruutu 5045 / 997**Kerros 2**

1172 Palanutta savea 2 kpl - 0,5 g
Y4.

Ruutu 5045 / 998**Kerros 2**

1173 Rautaesineet ja niiden kappaleet 1 kpl - 11,4 g
Talttamainen esine. Y4.
x = 5945,2 y = 998,66 z = 103,77

Ruutu 5046 / 993**Kerros 2**

1174 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 1,3 g
Harmaata kivimurskasekoitteista rautakaudentyyppin keramiikkaa. Toinen
pinta osin lohjennut. Y15.

1175 Palanutta savea 1 kpl - 0,8 g
Y15.

Ruutu 5046 / 994**Kerros 2**

1176 Saviastian reunapalat 1 kpl - 0,5 g
Punertavaa hiekkasekoitteista rautakaudentyyppin keramiikkaa. Tasainen
ja suora reuna. Y4.

Peltorannantie 2**Ruutu 5046 / 995****Kerros 2**

1177 Saviastian kylkipalat 2 kpl - 1,1 g
Punertavaa karkeaa kivimurskasekoitteista rautakaudentyyppin keramiikkaa. Osa pinnoista lohjennut. Y15.

1178 Palanutta savea 4 kpl - 0,8 g
Y15.

Ruutu 5046 / 996**Kerros 2**

1179 Saviastian kylkipalat 2 kpl - 2 g
Harmaata / punertavaa kivimurskasekoitteista rautakaudentyyppin keramiikkaa. Isomman palan toinen pinta nokeentunut, karstainen. Y4.

Ruutu 5047 / 995**Kerros 2**

1180 Saviastian kylkipalat 3 kpl - 9,7 g
Punertavaa karkeaa kivimurskasekoitteista rautakaudentyyppin keramiikkaa. Osa pinnoista nokeentunut, karstaisia. Y15.

1181 Palanutta savea 1 kpl - 0,1 g
Y15.

Ruutu 5048 / 993**Kerros 2**

1182 Savitiivistettä 1 kpl - 1,3 g
Painanteellinen. Y4.

Ruutu 5049 / 997**Kerros 2**

1183 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 0,1 g
Punertavaa rautakaudentyyppin keramiikkaa. Toinen pinta lohjennut. Y4.

Peltorannantie 2**Ruutu 5049 / 998****Kerros 2**

1184 Palanutta savea 1 kpl - 0,4 g

Ruutu 5052 / 997**Kerros 2**

1185 Saviastian kylkipalat 2 kpl - 1,7 g
Harmaata kivimurskasekoitteista rautakaudentyypin keramiikkaa. Osa pinoista lohjennut. Y4.

Ruutu 5052 / 998**Kerros 2**

1186 Rautaesineet ja niiden kappaleet 1 kpl - 2,2 g
Tunnistamattoman esineen kappale. Y4.

Ruutu 5053 / 995**Kerros 2**

1187 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 0,3 g
Tummapintaista kivimurskasekoitteista rautakaudentyypin keramiikkaa. Toinen pinta lohjennut. Y4.

Ruutu 5054 / 997**Kerros 2**

1188 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 1,5 g
Harmaata kivimurskasekoitteista rautakaudentyypin keramiikkaa. Toinen pinta lohjennut. Y4.

Ruutu 5055 / 995**Kerros 2**

1189 Palanutta savea 1 kpl - 0,3 g
Y4.

Ruutu 5055 / 999**Kerros 2**

1190 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 0,8 g
Punertavaa kivimurskasekoitteista rautakaudentyypin keramiikkaa. Toinen pinta lohjennut. Y4.

KM 35900

2006
Mikkeli Orijärvi Kihlinpelto

KM 35900

Peltorannantie 2

Ruutu 5056 / 997

Kerros 2

1191 Palanutta savea 1 kpl - 4,6 g
Y4.

Ruutu 5057 / 997

Kerros 2

1192 Kuonaa 3 kpl - 0,7 g
Y4.

Ruutu 5060 / 998

Kerros 2

1193 Savikuonaa 1 kpl - 1,2 g
Y4.

Ruutu 5060 / 999

Kerros 2

1194 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 1 g
Punertavaa kivimurskasekoitteista rautakaudentyyppin keramiikkaa.
Toinen pinta lohjennut. Y4.

Ruutu 5061 / 998

Kerros 2

1195 Savikuonaa 1 kpl - 0,8 g
Palassa kiinni, pieni kappale palanutta luuta. Y4.

Ruutu 5061 / 999

Kerros 2

1196 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 5,3 g
Punertavaa kivimurskasekoitteista rautakaudentyyppin keramiikkaa.
Toinen pinta osin lohjennut. Y4.

KM 35900

2006
Mikkeli Orijärvi Kihlinpelto

KM 35900

Peltorannantie 2

Ruutu 5061 / 1000

Kerros 2

- 1197 Helmet ja niiden kappaleet 1 kpl - 1,1 g
Keltainen, vaaleiden raitojen koristama lasimassahelmi. Y4.
Mitat 9 x 9 x 8 mm.
x = 5061,23 y = 1000,5 z = 103,06

Ruutu 5062 / 999

Kerros 2

- 1198 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 0,7 g
Punertavaa kivimurskasekoitteista rautakaudentyyppin keramiikkaa. Pinna osin lohjenneet. Y4.

Ruutu 5062 / 1000

Kerros 2

- 1199 Piitä 1 kpl - 2,8 g
Y4.

Ruutu 5063 / 998

Kerros 2

- 1200 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 0,7 g
Punertavaa kivimurskasekoitteista rautakaudentyyppin keramiikkaa. Toinen pinta osin lohjennut. Y4.

Ruutu 5064 / 997

Kerros 2

- 1201 Savikuonaa 1 kpl - 7,5 g
Y4.

KM 35900

2006
Mikkeli Orijärvi Kihlinpelto

KM 35900

Peltorannantie 2

Ruutu 5064 / 999

Kerros 2

1202 Savitiivistettä 1 kpl - 1,4 g
Y4.

Ruutu 5064 / 1000

Kerros 2

1203 Saviastian kylkipalat 5 kpl - 3,6 g
Harmaata kivimurskasekoitteista rautakaudentyypin keramiikkaa. Osa pinnoista lohjennut. Y4.

1204 Palanutta savea 1 kpl - 0,5 g
Y4.

Ruutu 5065 / 998

Kerros 2

1205 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 0,8 g
Punertavaa kivimurskasekoitteista rautakaudentyypin keramiikkaa. Toinen pinta lohjennut. Y4.

Ruutu 5065 / 999

Kerros 2

1206 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 0,4 g
Mustapintaista kivimurskasekoitteista rautakaudentyypin keramiikkaa. Toinen pinta lohjennut. Y4.

Ruutu 5037 / 992

Kerros 3

1207 Savikuonaa 1 kpl - 0,8 g
Y23.

Ruutu 5037 / 993

Kerros 3

1208 Pronssiesineet ja niiden kappaleet 1 kpl - 8,6 g
Kappale muodostuu useasta päällekkäisestä kerroksesta pronssipeltiä.
Y23.
x = 5037,9 y = 993,52 z = 102,52

KM 35900

2006
Mikkeli Orijärvi Kihlinpelto

KM 35900

Peltorannantie 2

Ruutu 5037 / 994

Kerros 3

1209 Palanutta savea 1 kpl - 0,9 g
Y15.

Ruutu 5038 / 992

Kerros 3

1210 Savitiivistettä 1 kpl - 1,4 g
Y15.

Ruutu 5038 / 993

Kerros 3

1211 Saviastian kylkipalat 2 kpl - 2 g
Punertavaa kivimurskasekoitteista rautakaudentyypin keramiikkaa. Osa
pinnoista lohjennut. Y23.

1212 Savikuonaa 2 kpl - 4,6 g
Y23.

Ruutu 5038 / 994

Kerros 3

1213 Rautaesineet ja niiden kappaleet 1 kpl - 0,4 g
Tunnistamattoman esineen kappale. Y23.

1214 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 0,4 g
Punertavaa kivimurskasekoitteista rautakaudentyypin keramiikkaa.
Toinen pinta lohjennut. Y23.

Ruutu 5038 / 996

Kerros 3

1215 Saviastian kylkipalat 2 kpl - 4,6 g
Punertavaa kivimurskasekoitteista rautakaudentyypin keramiikkaa.
Toisen palan pinta osin lohjennut. Y17.

Peltorannantie 2**Ruutu 5039 / 993****Kerros 3**

1216 Savikiekkojen kappaleet 1 kpl - 1 g
Kiekosta? Y15.

Ruutu 5039 / 994**Kerros 3**

1217 Savitiivistettä 1 kpl - 0,3 g
Y23.

Ruutu 5040 / 992**Kerros 3**

1218 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 0,3 g
Punertavaa kivimurskasekoitteista rautakaudentyyppin keramiikkaa.
Toinen pinta lohjennut. Y15.

Ruutu 5040 / 993**Kerros 3**

1219 Saviastian reunapalat 1 kpl - 0,8 g
Harmaata kivimurskasekoitteista rautakaudentyyppin keramiikkaa.
Reunanpäällys tasainen. Y15.

Ruutu 5043 / 993**Kerros 3**

1220 Savikuonaa 1 kpl - 2,9 g
Y15.

Ruutu 5046 / 996**Kerros 3**

1221 Palanutta savea 1 kpl - 0,6 g
Y15.

Peltorannantie 2

Ruutu 5049 / 996

Kerros 3

- 1222 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 0,1 g
Punertavaa kivimurskasekoitteista rautakaudentyyppin keramiikkaa.
Toinen pinta osin lohjennut. Y15.

Ruutu 5055 / 998

Kerros 3

- 1223 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 0,2 g
Harmaata kivimurskasekoitteista rautakaudentyyppin keramiikkaa. Toinen pinta lohjennut. Y26.

Ruutu 5057 / 999

Kerros 3

- 1224 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 0,3 g
Punertavaa kivimurskasekoitteista rautakaudentyyppin keramiikkaa.
Toinen pinta lohjennut. Y4.

Ruutu 5058 / 998

Kerros 3

- 1225 Savikuonaa 2 kpl - 6,1 g

Ruutu 5060 / 997

Kerros 3

- 1226 Savitiivistettä 1 kpl - 0,2 g
Y4.

Ruutu 5062 / 999

Kerros 3

- 1227 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 0,2 g
Punertavaa rautakaudentyyppin keramiikkaa. Toinen pinta osin lohjennut.
Y4.

- 1228 Savikuonaa 1 kpl - 0,1 g
Y4.

KM 35900

2006
Mikkeli Orijärvi Kihlinpelto

KM 35900

Peltorannantie 2

Ruutu 5064 / 998

Kerros 3

1229 Palanutta savea 1 kpl - 3,4 g
Y4.

Ruutu 5064 / 999

Kerros 3

1230 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 1,5 g
Punertavaa karkeaa kivimurskasekoitteista rautakaudentyyppin
keramiikkaa. Toinen pinta osin lohjennut. Y4.

Ruutu 5065 / 999

Kerros 3

1231 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 8,1 g
Punertavaa kivimurskasekoitteista rautakaudentyyppin keramiikkaa. Y4.

Ruutu 5066 / 998

Kerros 3

1232 Savitiivistettä 1 kpl - 0,7 g
Y4.

Ruutu 5037 / 991

Kerros 4

1233 Punasavikeramiikkaa 1 kpl - 3,7 g
Astian pohjapala. Y26.

Ruutu 5038 / 992

Kerros 4

1234 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 0,7 g
Punertavaa kivimurskasekoitteista rautakaudentyyppin keramiikkaa.
Toinen pinta lohjennut. Y26.

Peltorannantie 2

Ruutu 5039 / 993

Kerros 41235 Palanutta savea 1 kpl - 1,8 g
Y23.

Ruutu 5040 / 994

Kerros 41236 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 0,5 g
Punertavaa kivimurskasekoitteista rautakaudentyyppin keramiikkaa.
Toinen pinta osin lohjennut. Y26.

Ruutu 5042 / 991

Kerros 41237 Savikuonaa 1 kpl - 1,2 g
Y23.

Ruutu 5047 / 994

Kerros 41238 Saviastian reunapalat 1 kpl - 5,5 g
Y26.

Ruutu 5061 / 998

Kerros 41239 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 0,6 g
Harmaata kivimurskasekoitteista rautakaudentyyppin keramiikkaa. Toinen
pinta lohjennut. Y15.1240 Palanutta savea 1 kpl - 0,7 g
Y15.

Ruutu 5063 / 998

Kerros 41241 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 0,6 g
Punertavaa kivimurskasekoitteista rautakaudentyyppin keramiikkaa.
Toinen pinta lohjennut. Y15.

Peltorannantie 2**Ruutu 5063 / 999****Kerros 4**

- 1242 Saviastian kylkipalat 2 kpl - 2,5 g
Mustapintaista kivimurskasekoitteista rautakaudentyyppin keramiikkaa.
Osa pinnoista lohjennut. Y15.

Ruutu 5065 / 998**Kerros 4**

- 1243 Saviastian kylkipalat 3 kpl - 1,8 g
Punertavaa kivimurskasekoitteista rautakaudentyyppin keramiikkaa. Osa
pinnoista lohjennut. Y15.

Ruutu 5065 / 1001**Kerros 4**

- 1244 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 0,9 g
Harmaata kivimurskasekoitteista rautakaudentyyppin keramiikkaa. Toinen
pinta lohjennut. Y15.

Ruutu 5038 / 994**Kerros 5**

- 1245 Palanutta savea 1 kpl - 1,5 g
Saviesineestä? Y26.

Ruutu 5039 / 991**Kerros 5**

- 1246 Rautakuonaa 1 kpl - 5,2 g
Y26.

Ruutu 5039 / 994**Kerros 5**

- 1247 Palanutta savea 1 kpl - 0,6 g
Y26.

- 1248 Savikuonaa 1 kpl - 4,6 g
Y26.

KM 35900

2006
Mikkeli Orijärvi Kihlinpelto

KM 35900

Peltorannantie 2

Ruutu 5060 / 997

Kerros 5

1249 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 0,5 g
Harmaata kivimurskasekoitteista rautakaudentyypin keramiikkaa. Toinen pinta lohjennut. Y27.

Ruutu 5060 / 997

Kerros 3

1250 Savikuonaa 1 kpl - 0,5 g
Y27.

Ruutu 5063 / 997

Kerros 3

1251 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 11,9 g
Punertavaa kivimurskasekoitteista rautakaudentyypin keramiikkaa. Osa murtumapinnoista nokeentunut. Sopii yhteen palojen 1275, 1276 ja 1277 kanssa. Y23.

Ruutu 5038 / 996

Kerros

1252 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 0,7 g
Punertavaa rautakaudentyypin keramiikkaa. Y17.

Ruutu 5040 / 999

Kerros

1253 Palanutta savea 1 kpl - 1,3 g
Y17.

Ruutu 5041 / 998

Kerros

1254 Piitä 1 kpl - 1,2 g
Y17.

KM 35900

2006
Mikkeli Orijärvi Kihlinpelto

KM 35900

Peltorannantie 2

Ruutu 5045 / 1000

Kerros

1255 Savitiivistettä 1 kpl - 0,5 g
Y17.

R 32

Ruutu 5021 / 990

Kerros 2

1256 Savikuonaa 1 kpl - 72 g

Ruutu 5020 / 989

Kerros 3

1257 Rautaesineet ja niiden kappaleet 1 kpl - 64,1 g
Tunnistamattoman esineen kappale.

1258 Palanutta savea 24 kpl - 13,1 g

1259 Kuonaa 2 kpl - 4,4 g

Ruutu 5020 / 990

Kerros 3

1260 Luuta 1 kpl - 0,2 g

1261 Rautaesineet ja niiden kappaleet 1 kpl - 0,9 g
Soljenneulan kappale?

Ruutu 5020 / 990

1262 Savitiivistettä 1 kpl - 1,7 g

Ruutu 5020 / 990

Kerros 3

1263 Palanutta savea 9 kpl - 5,5 g

KM 35900

2006
Mikkeli Orijärvi Kihlinpelto

KM 35900

R 32

Ruutu 5020 / 990

Kerros 3

1264 Palanutta luuta 1 kpl - 1,5 g

Ruutu 5021 / 990

Kerros 3

1265 Savitiivistettä 3 kpl - 10,6 g

1266 Palanutta savea 8 kpl - 3,2 g

1267 Luuta 1 kpl - 0,3 g

1268 Savikuonaa 1 kpl - 0,8 g

Ruutu 5021 / 989

Kerros 4

1269 Palanutta savea 8 kpl - 5,4 g

1270 Palanutta luuta 1 kpl - 0,3 g

1271 Rautakuonaa 1 kpl - 12,7 g

Ruutu 5022 / 989

Kerros 4

1272 Palanutta savea 7 kpl - 3,9 g

1273 Rautakuonaa 3 kpl - 4,2 g

R 269

Ruutu 5053 / 997

Kerros 5

1274 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 0,3 g
Punertavaa kivimurskasekoitteista rautakaudentyypin keramiikkaa.
Toinen pinta osin lohjennut.

R 269**Ruutu 5062 / 997****Kerros 6**

- 1275 Saviastian reunapalat 1 kpl - 5,6 g
Punertavaa kivimurskasekoitteista rautakaudentyypin keramiikkaa.
Reunanpäällys tasainen, kulmat hiukan pyöristetty, profiloitu. Sopii
yhteen palojen 1251, 1276 ja 1277 kanssa.

Ruutu 5063 / 997**Kerros 6**

- 1276 Saviastian reunapalat 2 kpl - 5,4 g
Punertavaa kivimurskasekoitteista rautakaudentyypin keramiikkaa.
Reunanpäällys tasainen, kulmat hiukan pyöristetty, profiloitu. Samasta
astiasta. Suuremman palan sisäpinta paikoin karstan peitossa. Sopii
yhteen palojen 1251, 1275 ja 1277 kanssa.
- 1277 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 12,2 g
Punertavaa kivimurskasekoitteista rautakaudentyypin keramiikkaa.
Profiloidusta astiasta. Sopii yhteen palojen 1251 ja 1275, 1276 kanssa.

Ruutu 5056 / 997**Kerros**

- 1278 Kuonaa 1 kpl - 0,2 g

R 271**Ruutu 5045 / 991**

- 1279 Jauhinkiven kappale 1 kpl - 1950 g

R 272**Ruutu 5039 / 991**

- 1280 Kuutiokiven kappale 1 kpl - 256,1 g

- 1281 Palanutta savea 4 kpl - 1,2 g

KM 35900

2006
Mikkeli Orijärvi Kihlinpelto

KM 35900

R 275

Ruutu 5040 / 992

Kerros 1

1282 Palanutta savea 1 kpl - 4,8 g

1283 Palanutta savea 47 kpl - 22,6 g

R 276

Ruutu 5043 / 991

Kerros 1

1284 Palanutta savea 1 kpl - 0,4 g
Y2A.

1285 Kvartsia 1 kpl - 1,2 g
Y2A.

Ruutu 5046 / 991

Kerros 1

1286 Palanutta savea 1 kpl - 1,3 g
Y2A.

R 277

Ruutu 5037 / 991

Kerros 1

1287 Palanutta savea 1 kpl - 0,9 g

Ruutu 5037 / 991

Kerros 2

1288 Savikuonaa 1 kpl - 0,6 g

R 278

Ruutu 5025 / 990

Kerros 2

1289 Palanutta savea 9 kpl - 3,1 g

1290 Kvartsia 1 kpl - 0,2 g

KM 35900

2006
Mikkeli Orijärvi Kihlinpelto

KM 35900

R 278

Ruutu 5026 / 990

Kerros 2

1291 Palanutta savea 1 kpl - 0,1 g

1292 Savikuonaa 2 kpl - 0,9 g

R 279

Ruutu 5055 / 999

Kerros 3

1293 Savitiivistettä
Hirsipainanne. 1 kpl - 10,4 g

R 281

Ruutu 5043 / 992

Kerros 2

1294 Palanutta savea 15 kpl - 13,3 g

Ruutu 5049 / 992

Kerros 2

1295 Kvartsia 1 kpl - 0,7 g

R 283

Ruutu 5043 / 991

Kerros 2

1296 Savikuonaa 1 kpl - 3,5 g

Profiililöydöt

Ruutu 5021 / 990

1297 Savikuonaa
Y16. 1 kpl - 2,3 g

Ruutu 5025 / 989

1298 Savitiivistettä 1 kpl - 2,8 g

KM 35900

2006
Mikkeli Orijärvi Kihlinpelto

KM 35900

Profiililöydöt

Ruutu 5045 / 991

1299 Palanutta savea 1 kpl - 1,1 g
Y4.

Ruutu 5045 / 992

1300 Saviastian kylkipalat 1 kpl - 4,6 g
Punertavaa kivimurskasekoitteista rautakaudentyypin keramiikkaa. Y14.

Ruutu 5045 / 996

1301 Savikiekkojen kappaleet 1 kpl - 31,6 g
Osittain kuonaantunut kappale. Y4.

Irtolöydöt

1302 Rautaesineet ja niiden kappaleet 1 kpl - 12,7 g
Tunnistamattoman esineen kappale.

1303 Rautaesineet ja niiden kappaleet 1 kpl - 3,8 g
Tunnistamattoman esineen kappale.

1304 Rautaesineet ja niiden kappaleet 1 kpl - 17,6 g
Rombin muotoinen tunnistamaton rautaesineen kappale.

1305 Savikiekkojen kappaleet 1 kpl - 13,9 g

1306 Savitiivistettä 2 kpl - 7 g
Painanteellisia, toinen kuonaantunut.

1307 Palanutta savea 1 kpl - 0,6 g

Irtolöydöt

1308 Kvartsia 1 kpl - 8,8 g
Löydetty Kihlin tilan perunapellosta.

Peltorannantien peltomulta

Ruutu 5032 / 1000

Kerros 0

1309 Kiviesine 1 kpl - 85,2 g
Auran vahvikkeena käytetty kivi, jonka yksi kylki kulunut sileäksi (ns. plough pebble). Y3.
x = 5032,5 y = 1000,5

Metallinilmaisien löydöt

Ruutu 5011,75 / 1009,75

Kerros 0

1310 Hopeasormus 1 kpl - 3,1 g
Sormus. Löydetty metallinilmaisimella vuonna 2000. Y3.
Mitat 20 x 6 x 1 mm.

Ruutu 5074,85 / 1018,2

Kerros 0

1311 Pronssiesineet ja niiden kappaleet 1 kpl - 29,9 g
Kello. Löydetty metallinilmaisimella vuonna 2000. Y3.

Kolikkokuja 5

1312 Rautaesineet ja niiden kappaleet 1 kpl - 44,9 g
Veitsi. Löydetty nurmikkoa tehdessä.
Mitat 153 x 20 x 7 mm.

1313 Rautaesineet ja niiden kappaleet 1 kpl - 54,4 g
Tunnistamaton rautaesine. Löydetty nurmikkoa tehdessä.

1314 Rautaesineet ja niiden kappaleet 1 kpl - 53,6 g
Tunnistamaton rautaesine. Löydetty nurmikkoa tehdessä.

KM 35900

2006
Mikkeli Orijärvi Kihlinpelto

KM 35900

Makrofossiilinäytteet

1315 Makrofossiilinäytteet kpl - g

Hiilinäytteet

Ruutu 5054 / 997

1316 Hiilinäyte kpl - 9,2 g
Hiiltä rakenteesta R 269.
x = 5054,74 y = 997,53 z = 102,82