




2944.
Kuusisto.

Esineet, jotka arkitehti Allan Schulman löysi Kuusiston linnan raunioista kesällä 1893.




1. Hopealusikka, vähän orneerattu; varsi melkein poikkitaittunut; lehdestä puuttuu kappale.
2. Vaskinen vingerpori; korkeus 12 mm ja laajuus 18 mm.
3. Kolme kappaletta (yksi niistä liimattu kokoon kahdesta) hienoa, valkoista saviruukun astiasta (ehkä mukia), joka on ollut korkokuvilla koristettu (m.m. vaakuna jalopeurineen y.m.).
4. Kappale harmaata saviastiata (ehkä mukia) jalkapuolelta, suoraviivaisilla rihmaornamenteilla.
5. Seitsemän valkoista saviputkea (arv. liitupii-
puista), 19-75 pituutta.
6. Pari pientä vaskilevyä.
7. Linsiöpalasia. (10 kpl.)
8. Joukko lasipalasia.
9. Joukko saviastiain kappaleita, muutamia maalattujakin.
10. Kivikuula, laajuus 67-62 mm.
11. Laaka, punertavaa kiveä, jossa lienee ollut reikä.

2944.
Kuusisto.

12. Kovasimia ja sieroja 5 kappaletta.
13. Sittaa ja saviruukkia.
14. Kattotiilejä 6 kappaletta (katkelmaa).
15. Kaksi tiilikatkelmaa.
16. Joukko eläinluita.
17. Veitsenterä, kulunut kaarelle.
18. Pöytäveitsi, luuvarrella, terä ruostunut. (varsi mustunut konserveeratessa).
19. Veitsenterä, väännetty ja katkennut kärjestä.
20. Nuolenkärki  103 mm ptk.
21. Samanl.; paksumpi varsi eli ruoto kuin edell.
22. Osa sirpistä, varsi puoli, jossa vääntynyt kara ja yksi naula.
23. Aitan avain, jonka lehdessä on kolme hammasta; renkaanmuotoinen pää puuttuu.
24. Pieni arkunavain, jonka rengas näyttää olleen monijakoinen.
25. Kaksinkerroin väännetyin jänteentapainen esine (lukosta?).
26. Osa lukosta (?) 
27. Sinkilä 




2944.

Kuusisto.




28. Kaksi rautapalasta.29. Saranarauta30. Neliskulmainen rautalevy, reikä - keskellä.31. Ovensaranakiskon pää:32. Koukkuinen ovirauta.33. Osa keritsimistä, jossa on puoli sangasta ja varsi.34. Tulusrauta35. 2 koukkuista rautavarrasta.36. Säppi ynnä siihen kiinnitetty sinkilä.Säppi lävistetystä rautakiskosta.37. Säppi tehty kahdesta punotunnäköisestä rautavartaasta, ynnä ruostunut sinkilä.38. Haarainen rauta39. Tällainen rauta:40. 36 kappaletta nauloja.41. Rautakuula, noin 50 mm läpimitassa.42. Rautapellistä tehty putki, joka on litistynyt. Saumat juotetut yhteen. Toisella puolella kaksi ympyräistä reikää:43. Kapea peltikisko, väännetty, varustettu kolmella reiällä.

2944.

Kuusisto.

44. Rautainen valinkauha, varsi katkennut.
45. Kisko vaskikattilasta (?), toinen syrjä kää-
netty, kaareva.
46. Messinkinen suunsila ja kansi tupakkapiipun
kopasta.
47. Rautasinkilä  .
48. Steariini-kynttilän pala.
49. Ruotsalainen 1 äyrin vaskiraha näin suu-
ri:  Daalanmaan vaakuna yh-
dellä puolella ja Ruot-
sin valtakunnan vaakuna
toisella puolella. Raha
on paksu.
50. Ruotsalainen 4 äyrin vaskiraha, näin suu-
ri:  kruunu päällä, yhdellä puo-
lella Vaasan vaakuna, toi-
sella 3 kruunua ja kir-
jaimet Q.R.S.





2944 a.
Raseporin
linna.
Snappertunas-
sa.

- Esineitä, joita arkitehti Allan Schulman kesälä vuonna 1893 suorittamissaan kaivamis- ja korjaus- töissä löysi Raseporin linnasta. Katso Schulmanin kirje top. ark. 27/V1 1893 ja Hufvudstads- bladetissa n:ot 300 ja 301 6 ja 7 p. Marraskuu- ta 1893 ollut kirjoitus "Raseborgs ruiner" , (myös top. ark.) . Konserveerauspäiväkirja 17, 19,,20, 21, 22, ja 23 p. Marrask. 1900.
1. Yksitoista (11) kapp. pitkiä nuolenkärkiä, neliskulmaisia ja ruodolla varustettuja ;
 2. Yksi putkellinen "taalalaisnuoli". 67 mm. ptk.
 3. Kaksi keihäänterää, joiden lyhyestä putkesta jatkuu 2 puitetta eli kieltä varteen kiinnittä- mistä varten. Teränlehti lyhyt.
 4. Keihäänterä, samaa muotoa kuin edelliset, mutta yhdellä kiinnityskielellä.
 5. Ruodolla varustettu neliskulmainen rautavarras, kenties keihäs (?) 140 1/2 mm. ptk. ;
 6. Paksu neliskulmainen rautavarras, piikkipäinen toinen pää paksu ja tasapäinen  175 mm. ptk. (keihäs ?)
 7. Osa pyssynpiipusta (?) 145 mm. ptk., kyljessä on kiinni osa messinki- eli pronssirenkaasta (?), joka on viistoon uurrettu.
 8. Sotakurikka, raudasta varsireiällä varust.; toisessa päässä yksi, kantapäissä neljä piikkiä eli kynttä. 207 mm. ptk. Kuvattu Konserveeraus- päiväkirjassa Marrask. 21 p. 1900.
 9. Viisi kappaletta rautaisesta kranaattikopasta, kolmessa on osia pohjalevystä ja sivupuitteista (yhdessä myös ympärysvanteesta) ja kahdessa osia ympärysvanteesta (toisessa sivupuitteestakin). Kahdessa sivupuitteessa näkyvät reiällisiä korvia.






2944 a.
Rasepörin
linna.
Snappertunassa

Kopan otaksuttu alkuperäinen muoto kts. Konserv.




Pk. Marrask. 22 p. 1900.

10. Osa sykkyrään ruostuneesta rautapaidasta sekä 2 pienempää kappaletta samasta. Demmin Waffenkunde 1886 s. 454, kuva 6.
11. Kaksi yhteen liitettyä pitkää ja kapeaa rauta-levyä (pituus 157 mm.), joista toinen suomuksen tapaan peittää toisen laitaa; osa suomushaarniskaa (?). Vert. Demmin Waffenk. 1886 sivu 458, kuva 20.
12. Veitsi paksuhammainen, ruoto katkennut. 201 mm. ptk.; teränsuu ruosteen syömä.
13. Kaksi muuta ohkaisempaa veitsenterää, toinen 167 1/2 mm. ptk. toinen 123 ptk.
14. Kaksi pöytäveitsen terää, toinen 142, toinen 116 mm. ptk.
15. Pieni hoikkanen rautapetkele, 92 mm. ptk.
16. Rauta-ase, jonka varsiosa on paksunlainen ympyräinen rautavarras, terä koukistettu: 
17. Kaksi rautaista kairanterää; toinen 292 mm. ptk. kärkipäästä kouru, toinen 112 mm. ptk.: kourusta kärkiosasta ainoastaan tynki jällellä.
18. Iso raskas hevosenkenkä, jossa hokit ja 6 reikää.
19. Kaksihaarainen hiilihanko (?) 
20. Iso raskas varsiputkella varust. rauta-ase. 
21. Kaksi kolmihaarasta rautaa  ;
22. Kirves, varsiputkella varustettu. Silmässä puuta.




2944 a.

23. Kaksi padankoukku, toinen ympyräisellä, toinen kolmikulmaisella renkaalla.
24. Rauta, jonka toiseen päähän on tehty kolme pitkää lehteä, toinen pää eli ruotopuoli koukistettu. Kuvattu Konserv. Pk. 21 p. Marrask. 1900.
25. Ristinmuotoinen rauta. Kuvattu Konserv. Pk. 21 p. Marrask. 1900.
26. Rautainen kynttilänokka, alapää piikillä var.
27. Raut. kynttiläjalka, varustettu yhdellä nokalla ja kaksihaaraisella jalustalla, toinen piikki sivulle, toinen alaspäin.
28. Kaksinokkainen kynttiläjalka yhdellä piikillä.
29. Neliskulmainen ulkolukko kaarevalla sangalla .
30. Samanl. kulmallisella sangalla. .
31. Putkilukon avain raudasta  ; 110 mm.ptk.
32. Isompi avain tavallista muotoa, lehdessä yksi isompi ja kaksi hoikkasta hammasta. 165 mm.ptk.
33. Kaksi kappaletta neliskulmaisesta lukonlehdestä; isommassa kaksi avainreikää ja sen takapuolella jäännöksiä lukon koneistosta. Sekä osa toisesta lukonlehdestä. .
34. Viisi saranakoukku, joista yksi vääntynyt.
35. Haarainen rauta. .
36. Ruostunut rauta, (ovensalpa ?) ja toinen, katkennut piikkiäinen rauta.
37. Kolme säppiä, joista yksi melkein suora, ja kaksi kulmikasta.
38. Ovensäpin tapainen pitkä kaareva rauta, silmus kummassakin päässä ja pieni neliskulmainen reikä keskellä.

2944 a.

39. Tasaleveä rautakisko, reikä toisessa päässä.
271 1/2 mm. pitkä.
40. Vääntynyt ovikoukku eli haka.
41. Rautalevy, jossa sinkilä ja siinä rengas.
42. Koukkuun väännetty rautakisko, jossa 2 reikää ja yksi naula.
43. Hakkirauta lihaa varten (?)  ;
44. Käsirauta astiasta (?) väännetty kahdelle kulmalle ja vartaan päät koukistetut.
45. Kaksi hoikkasta rautavarrasta. Toinen viidettä, toinen kolmatta desimetriä pitkä.
46. Kolmet rautaiset suupuitteet pienistä matkailaukuista. Kaikki olleet saranalla käypiä, mutta ovat muuten erimuotoisia.
47. Kaksi puoliympyräistä rautasolkea.
48. Yksi soikeaksi vääntynyt ja yksi suorakaiteen muotoinen rautasolki.
49. Puoliympyräinen rauta, toisesta päästä hoikempi, toinen katk.
50. Rautarengas, 45 mm. ristiinsä.
51. Neljä isoa saranarautaa  ; jokaisessa silmä koukkua varten, sekä 9 kapp. katkelmaa samanlaisista raudoista.
52. Seitsemän kulmakiskoa , jokainen kahdella naulareiällä; neljässä kiskossa on nauvoja, kolmessa ei.
53. Yksi suora rautakisko, jossa kaksi naulaa.
54. Kaksi osaa seinän ankkuriraudoista ja 2 ruostepalasta kenties samanlaisista.
55. Kolme kourua rautakiskoa (rännin tapaista), kulmikaat ja vääntyneet; pituus vaihtelee alle ja päälle kyynärän, sekä 3 lyhyttä katkelmaa samanlaisista, pisin n. 1 1/2 koettelia.

2944. a.

56. Vaskikenkä seipästä t. puujalasta; neliskulmainen poikkileikkaukseltaan; ontossa on vielä puunjäänöstä, jota paikoillaan pitää rautanau-
la.
57. Palanen tuleessa olleesta vaski(?)levystä, viheri-
än värinen.
58. Neliskulmainen hietakivikappale, johon on ko-
verrettu viisi valinmuottia pyssynluotia var-
ten.
59. Tuntematon esine messingistä  ; katken-
nut *;n kohdalta.
60. Rautanauula, jonka ison, litteän kannan reuna
on kahdeksanjakoinen.  ;
61. Viisi isoa naulaa, joissa on sivuilta litteik-
si taotut kannat  ;
62. Kuusikymmentä erikokoista naulaa.
63. Yksitoista rautasinkilää.
64. Kaksi katkennutta neliskulmaista rautavarrasta.

2945.

1894.

Helsinki.

Neiti Charlotta af Tengströmin myymä 2 taulua
S.M.Y:lle tammikuun 4 päivä 1894.

1. "Utsigt öfver Tölövikén från Broberget. Inom
förgyld ram; 53 cm. bredd och 41 cm. höjd inom
ramen. Aquarele utförd 1847 eller 1848 af pri-
vatritläraren i Helsingfors Erik Wetterling ,
som några år senare skall ha aflidit i Stock-
holm. Bilden inköptes af professor J.M. af
Tengström för 5 rubel silfver.
2. Fem slägtporträtt, inom svart betsad ram, näm-
ligen af dåvarande akademieadjunkten J.M. af
Tengström och dennes barn Anna Maria Charlotta
(7 1/2 år) och Anton Theodor (11). Alla teck-