

5454.  
Sibbo.

Esineet, jotka ovat maisteri Juhani Rinteen kaivauksen tuloksia n.k. Sibbesborgin linnalla Sipoon joen suussa Sipoossa. Linnamäki on jyrkkäseinäinen vuoren kukkula Storängsbacken nimisen entisen saaren eteläpäässä ja on syvällä vallihaudalla ja sen ulkopuolella olevalla vallilla muusta saaresta erotettu. Vallin ulkopuolellakin on ollut toinen hauta, joka vallankin itäpäässä on leveäpohjainen ja matala. Vuorenlaella on ollut linnarakennus, joka näyttää pääasiallisesti olleen tiilestä rakennettu. Se on asemaltaan nelikulmainen, mutta ei täysin suunnikkaan muotoinen, sillä pohjoinen seinä seuraa vuoren syrjää, jonka vuoksi seinä ulontuu niin että rakennuksen koilliskulma on terävä. Rakennuksen länsipuolella tavattiin kappale muurin perustusta ja sen jatkona luoteeseen paksu hiekkatäytekerros, joten tämän muurin tarkoitus lie nee ollut vahvistaa tällä puolella ollutta terassilaitetta. Muutoin ei rakennuksen ympärillä ole mitään kehämuurintapaista. Rakennuksen pohja paljastettiin suurimmaksi osaksi ja sen ulkopuolella tehtiin sieltä täältä kaivauksia kuitenkin tapaamatta mitään varustusten tai muiden rakennusten jätteitä. Tutkittaessa tavattiin:

1. Eheä tiilikivi, hyvin tummaksi pölytetty ja karkeahiekkaista saviainetta. Onpa tiilessä isompia harmaakivien palasiakin. Tiilen koko on 30 x 14,5 x 8 cm. Tiili löydettiin rakennuksen läntisen seinän keskikohdan länsipuolelta irtonaisena noin 50 cm syvyydeltä täytehiekassa.

5454.  
Sibbo.

2. Kolme tiiltä, kaikki jotenkin samanlaista savihiekka-ainetta kuin edellinen, mutta eivät yhtä tummaksi poltetut. Tiilet ovat kahdessa tai useammassa palasessa, jotka ovat yhteensidotut. Tiilien koko on 29 x 14 x 8; 28 x 12 x 9; 27 x 12,5 x 9,3 cm. Tiilet olivat läntisen seinän eteläpäässä vielä kiinnimuurattuina paikallaan. Tiilet olivat osittain suoraan kallion päällä, osittain oli niiden alla pikkukiviä.

3. Kaksitoista tiilenkappaletta, jotka kaikki ovat samanlaista ainetta kuin edelliset. Toisissa näkyy isoja kiviäkin hiekan joukossa. Kappaleet ovat kaikki tummaksi poltettuja, mutta neljä niistä, samoinkuin n:ossa 1 mainittu tiili melkein mustaa. Kahden kappaleen toiseen lappeeseen on tiilen pehmeänä ollessa piirretty vino risti *kuvin* Kappaleiden osottamat tiilien mitat ovat: 0 x 13,5 x 8,5; 0 x 12,5 x 8,5; 0 x 12 x 9; 0 x 0 x 8; 0 x 12 x 9,5; 0 x 14 x 8; 0 x 13 x 8,5; 0 x 14,5 x 8; 0 x 14 x 7,5; 0 x 14,5 x 7,5; 0 x 0 x 8,5; 0 x 0 x 7,5; Tiilen palaset ovat poimittuja rakennuksen seinämällä, useimmat läntiseltä, mutta myös muilta seiniltä niitä on.

4. Kaksi isonlaista kuonapalasta rakennuksen itäisen seinän eteläosasta.

5. Viisi kalkkikiven kappaletta, kaikki vaaleanlaista kiveä. Yhdessä kappaleessa on mahdollisesti pieni osa tehtyä pintaa jällellä. Tämä on hakkauksen jällellä. Kappaleet löy-



5454.  
Sibbo.

tyivät rakennuksen itäisen muurin päältä sen eteläosassa.

6. Joukko kalkkikiven(?)liuskoja, kaikki nähtävästi samasta tummanharmaasta kivistä joka oli itäisen seinän keskikohdalla seinän päällä. Kivi näyttää olleen laatta, jonka toinen pinta on ollut sileä ja väriltään ruskehtava.
7. Joukko laastinäytettä rakennuksen läntiseltä seinältä.
8. Laastinäytettä rakennuksen poikitse mahdollisesti käyneen väliseinän kohdalta.
9. Laastinäytettä, kahdessa eri laatikossa, otetut rakennuksen länsipuolella olevasta muurista.  
Rakennuksen läntisen seinän päältä löydettiin:
10. Pyöreä pronssihela, jonka reunat ovat taivutetut ylös ja joka on ollut 3:lla nastalla kiinnitetty esineeseen, ehkä puukon päähän. Hela on koristamaton ja on läpimitaltaan 26 mm. Nastat ovat tylpät molemmista päistä.
11. Pieni kappale keskiaikaisen saviastiankyljestä. Astian ympäri on käynyt vaakasuoria uurreita.

*kuu*

5454.  
Sibbo.

12. Kaksi pientä kappaletta samanlaista kalkkikiveä? kuin numerossa 6 mainittu, sekä kaksi pientä tiilen murusta.

13. Poltetun luun palasia pieni määrä talteenotetut seulottaessa seinän päältä irroitettua multaa.

14. Rautarengas n. 5 mm paksuisesta vartaasta. Renkaan diam. on 36 mm. Löydettiin rakennuksen sisältä läheltä etelä seinää (ktso karttaa).

*kuva*

15. Rautapuikko, joka toisesta päästä on tasaisesti katkaistu ja kapenee toista päätä päin kärjeksi. Puikko näyttää olleen jotenkin nelikulmainen. Pituus 87, paksuus toisesta päästä 16 x 17 mm.

*kuva*

16. Rautanauvoja 15 kpl., kuusi niistä kuitenkin vaan vähäisiä katkelmia. Kannat useimmissa kulmikkaat, parissa isonpuoleiset.

Rakennuksen pohjoisseinän keskikohdalta, josta kaivettiin poikkileikkaus läpi seinän löyd:

17. Kolme rautanaulaa, kaksi isonlaista kulmiskantaista ja kolmas pienempi pitkulaisella kannalla.

5454. 18. Yksi isompi ja pari pienempää tiilenpalasta  
Sibbo. sekä pieni liuskelma tiivistä saviainetta.

19. Luupalasia 10 kappaletta, kaikki pieniä ja polttamattomia.

Rakennuksen itäseinältä löydettiin:

20. Veitsen terä raudasta ja varustettu päähän menevällä ruodolla. Ruodon ja hamaran välillä loiva nousu. Hamara 6 mm paksuinen. Terän pituus kaikkiaan 131 mm yksin teräosan 77 mm. Terän leveys juuresta 21 mm. Löydetty seinän päältä tämän keskikohdalta (kartalla).

21. Holkki, ohuesta rautalevystä väännetty. Holkin kumpikin pää on katkennut. Koko nykyinen pituus 40 mm ja suurin paksuus 18 mm.

*kuvaa*

22. Kolme rautanaulan katkelmaa, kahdessa isot kannat, toisen rombimainen toisen pitkulainen.

23. Joukko (n. 10 kpl.) pieniä luupalasia, jotka näyttävät olleen tulessa.

24. Pieni uurrekappale, hyvin ohuesta astiasta, joka on jotakin kivi- tai lasimassa-ainetta. Sisältä on astia ollut hyvin siloinen. Astian sisäpuolinen diam. pohjalta lienee ollut n. 74 mm.

Nº:t 21-24 löydettiin samalta kohdalta kuin n:ro 20 itäseinän keskiosalta.



5454.  
Sibbo.

25. Rautainen aspi ja siihen kuuluva määrly,  
molemmat vahvaa tekoa. aspi on tähän piir-

*kuva*

rettyä muotoa ja on nelikulmaisesta n.1 cm  
vahvuisesta rautatangosta. Aspin pituus on  
228 mm. ja siihen kuuluvan määrlyn korkeus  
109 mm ja leveys 38 mm. Löydettiin itäsei-  
nän eteläosan päältä kohdalta, jonka kartas-  
sa näyttää nr 25.

26. Rautamäärly, samaa kokoa ja vahvuutta kuin  
edellämainitun aspin keralla löydetyn ja  
voisikin kenties olla siihen kuuluva. Kor-  
keus 98 ja leveys 39 mm.

27. Nuolenterä varustettu holkilla . Kärki on  
nähtävästi sattuessa linnan seinää vastaan  
ammuttaessa, litistynyt. Terän nykyinen pituus  
72, kärjen paksuus 11 x 11 mm ja holkin diam.  
13 mm. Löydettiin seinän ulkovieheltä lähel-  
tä kaakkoista kulmaa.

28 . Rautanaula vankka ja paksukantainen, joka  
on leveä ja kulmikas. Löydettiin samoin kuin  
edellinen seinäviereltä läheltä kaakkoista  
kulmaa.

29. Joukko poltettuja ja polttamattomia luita,  
löydetyt samalta kohdalta kuin edelliset  
kaksi numeroa.

5454.  
Sibbo.

30. Pronssinen rengassolki, 7 mm levyisestä ja vajaan mm paksuisesta pronssikiskosta. Palkin kantaa varten on renkaaseen leikattu lovi kummallekin syrjälle. Paljin on poissa. Soljen diam. 33 mm. Löydettiin seinän ulkovereltä kaakkoiskulman eteläpuolelta.

*kuuva*

31. Joukko luupalasia löydetyt samalta kohdalta kuin edellinen numero.

Rakennuksen sisältä löydettiin seuraavat esineet:

32. Kappale lasiastian uurretta. Astianpohjan diam. on ollut 98 mm. ja uurre on ollut tähän tapaan profiloitu. Astian pohja on ollut hieman kupera. Löydettiin pienistä kivistä ladotulta lattialta rakennuksen eteläosasta.

33. Pronssisormus, joka muutoin on sileä ja koristamaton, paitsi että pääpuolella kummallakin reunalla käy pieni uurre. Sormuksen diam. on 25 mm ja pronssivartaan paksuus kuten näkee profiilista. Löydettiin samoin kuin edellinen numero.

*kuuva*

34. Pieni kappale poltettua saviainetta, tiiltä (?), jonka pinta on hyvin sileäksi hiottu. Löydettiin seulottaessa rakennuksen etelä-

osan pohjalta.

5454.  
Sibbo.

35. Nuolenterä, varustettu holkillä kärjen poik-  
kileikkaus on vinosuunnikas . Terän pituus 71  
ja kärjen paksuus särmien harjoilta 11 x 14  
mm. Löydettiin lattiakivikolta rakennuksen  
eteläpäästä.

*kuva*

36. Rautarengas, padan tai muun sellaisen korva,  
tähän piirrettyä muotoa , tehty noin 5 mm pak-  
suudesta ja 12 mm levyisestä kiskosta . Päät  
on lyöty leveäksi ja niistä se nähtävästi  
on ollut kiinnitettynä astian laitaan. Koko  
pituus 69 ja renkaan leveys 35 mm. Löydet-  
tiin lattiakivikolta rakennuksen eteläosasta.
37. Viisi rautanaulaa, niistä kaksi kannatonta  
ja kannallistenkin kärkipuoli katkennut. Kan-  
ta yhdessä pyöreä ja kahdessa pitkulainen.
38. Joukko luupalasia, joista moniaat näyttävät  
olleen tulesa.

Sekä n:t 37 että 38 ovat yksitellen  
poimitut lattiakivikolta rakennuksen etelä-



5454.

Sibbo.

osassa, naulat lähempää eteläseinää.

Rakennuksen länsiseinän keskikohdalta alkaen tehtiin pohjakallioon saakka ulottuva kaivaus vuoren reunaan saakka ja tästä kaivauksesta löydettiin:

39. Rautakiskon katkelma n. 3-4 mm vahvuudesta nelikulmaisesta vartaasta. Esine muistuttaa jonkun verran ikkunan hakasta. Pituus 34mm.

*kuuva*

40. Kolme rautanaulaa, yksi kannaton. Kannällisista toinen pieni ja melkein pyöreäkantainen. Isommassa leveähkö pyöreäkulmaisesti suunnikasmainen kanta.

41. Seitsemän pientä luupalasta, jotka näyttävät olleen tulella.

Rakennuksen länsipuolella olevan muurin poikitse tehtiin niinikään kaksi kaivausta, toinen eteläpään toinen pohjoispään kohdalta. Edellisestä kartalla I löydettiin:

42. Nuolenterä, varustettu holkillä. Terä on verrattain tukeva ja kärjen poikkileikkaus on neliömäinen. Pituus 74,5 mm terän paksuus 12 x 12 mm. Holkin diam. 15 mm.

43. Joukko pieniä luupalasia, joista useimmat näyttävät olleen tulella.

5454.  
Sibbo.

*rauta*

Pohjoisesta kaivannosta kartalla II  
löydettiin:

44. Käyräksi taivutettu rautakiskon katkelma, joka on 4 mm paksuista ja n. 15 mm levyistä rautaa. Kiskon korkeus on 49 ja leveys 35 mm.
45. Kaksi rautanaulaa, toinen isompi leveällä kulmikkaalla kannalla, toinen pieni ainakin nyt pyöreäkantainen.
46. Joukko pieniä luupalasia, joista muutamat ovat olleet tulessa.
47. Joukko lasittuneita kuonapalasia ja pieni puunkaarnan kappale.