

6856.

Hammarland.

Kalkstenar, funna vid arkitekt A.
Tavaststjernas undersökning af Hammarlands kyrka, augusti 1913. 23 st.


1-10. Utgöra med säkerhet delar af ett fyrpass, i hvilket 1-8 foga sig i följd till hvarandra, bildande i det närmaste halfa fyrpasset. Platserna i fyrpasset för 9 och 10 äro bestämbara främst därigenom, att delar af en cirkellinje tydligt skönjas på ena breddsidan af 4, 9 och 10. Cirkeln har tydligen haft betydelse blott som hjälplinje vid utläggningen af själva fyrpassmönstret, diametern kan fixeras till c:a 640 mm. Nämnda breddside, A, är något afplånad genom reffling, men ytan dock rätt koppig och ojäm. Stenarna 1, 3, 5-8 visa att fyrpassets andra breddside, B, är refflad, också den, men därjämte utmed fyrpassets inre kontur till en bredd af 3, 5 å 4 cm affasad i starkt trubbig vinkel. Svagt trubbvinkligt mot denna affasning stöter fyrpasskonturens insida till, liksom affasningen slätare och finare arbetad än breddsidan B. Räknadt från affasningens innerkant till sidan A är fyrpassets tjocklek 9.8 å 10 cm (se 5 !); totaltjockleken = 10.7 å 11.1 cm. -

11-23. Hört till detta fyrpass har A.v. icke kunnat klargöras. Stenarna 11-13 höra i hop och visa på den ena breddsidan brottytor, på den andra finare reffling samt (se 12 och 13 !) i trubbig vinkel häremot, men i samma plan, en refflad afränsnings-

6856.
Hammarland.

rand. Sammanhörande äro äfven 14 och 15, hvilkas A sida, så när som på en $1\frac{1}{2}$ cm bred groft refflad rand (på 15), är plan men koppig; B- sidan åter finare refflad. Stenarna 16-23 synas icke stå i direkt relation till hvarandra eller 1-15.

Förestående kalkstens fynd gjordes i



långhusets söder del, ungefär mellan
midtgången och södra fönstret, i

6856.


allsköns bräte under kyrkbänkgolfvet.

Hammarland.


6857.

Hammarland.


Tegelstenar, funna vid utgrävningen af Hammarlands kyrkas kor, aug. 1913 af A. Tavaststjerna tagna såsom prof. - Måtten i cm skala 1.10.

Profilhuggna tegel:


gulröd, icke alltför grof massa med insträdda fina korn (af ?).




3. dunkelröd, hårdbränd massa, med minimala hvita prickar; rätt fin struktur.



4. rostgulfärgad, spröd massa, strukturen fin, tydligt porös. Stenens yta 4 sotig under ett tunnt brukslager.



5. massan dunkelröd, bemängd med prickartadt små samt en del större kvartskorn. Kantytan 4 är delvis putsad och vitmenad.



massan ett grand ljusare men till strukturen ungefär lika med 4,