

10336.
 Tuusula
 Nissbacka
 Eskelin
 (Haapala)

Kivikautisia asuinpaikkalöytöjä, jotka
 vt. amanuenssi Jorma Leppäaho osittain
 osti (yht. 100:-) ja osittain ylioppilai-
 den E. Sarasmon ja J. Niemen avustuk-
 sella 18-20/V, 22-23/V ja 26/V 1936 kai-
 vautti esiin Tuusulan pitäjän Nissbackan
 kylässä Haapalan t. Eskelinin talon maal-
 la olevalta asuinpaikalta. Katso myös
 Leppäahon kaivauskertomusta karttoineen
 ja valok. mus. top. ark.

Huom! Kaikki löydöt ovat kart-
 taan merkittyjä koekuoppia K 1
 -2 lukuunottamatta moneen ker-
 taan kynnetystä ja penkotusta
 peltomullasta, joten niitä kä-
 sitellään yhtenä kokonaisuutena.

1. Alkeellinen poikkikirves, hionta vähäistä,
 reunaiskentää, harmaata, tiivistä kiveä.
 Mitat: 93 x 55 x 22 mm.
2. Pieni alkeellinen poikkikirves. Terä vi-
 no, suhteellisen hyvin hiottu, mutta toi-
 sella sivulla ja kannassa reunaiskentää
 hiomatonta, ainestiivistä, tummanharmaata.
 Mitat: 78 x 42 x 16 mm.
 N:ot 1-2 l. Haapalan t. Eskelin-
 in talontytär Impi Eskelin
 syks. 1935 perunapeltona ollut-
 ta asuinpaikkaa kuokkiessaan.
3. Kaksoistaltta, toisessa päässä kaarevahko
 poikkiterä, toisessa särkynyt vinokouru,
 suhteellisen hyvin hiottu, nelisivuinen,
 aines vivahtaa viheriäliuskeeseen. Mitat:

10336.

89 x 29 x 18 mm.

Tuusula

L. Impi Eskelinin sisar Inkeri

Nissbacka

syks. 1934 asuinpaikkaa kuokki-

Eskelin

essaan. N:o:jen 1-3 lunastus

(Haapala).

100:-

K a i v a u s l ö y t ö j ä :

4. Poikkikirves, kannalle suippeneva, suhteellisen hyvin hiottu, terä pyöreähkö, osittain särkynyt, sen uusintalasku jyrkkä, aines tiivistä tumman harmaata. Mitat: 77 x 54 x 18 mm.
5. Lattea poikkikirves, pahoin rapautunut, lähinnä samaa mallia kuin n:o 4. Mitat: 70 x 48 x 11 mm.
6. Taltan kantaosa, kannalle suippeneva, ei erikoisen hyvin hiottu, aines harmaata, tiivistä. Mitat: 68 x 36 x 14 mm.
7. Suurehko vuorilaji sydänkappale tai teelmä, aines tiivistä, tumman harmaata, iskunjäljet selvät. Mitat: 135 x 95 x 73 mm.
8. Katkennut keihäänkärjen kantaosa, jonka kanta on hiomalla tasoitettu, aines vihertävää, teritys selvä. Mitat: 49 x 29 x 5 mm.
9. Rapautunut pienoistaltta, kannalle suippeneva, terä leveä. Mitat: 32 x 26 x 7 mm.

10336.
Tuusula
Nissbacka
Eskelin
(Haapala).

10. Pieni hiekkakivisen hioimen kappale, e-
destäkaisin hiottu. Mitat: 42 x 31 x 18
mm.
11. Sahamainen kiilleliuskehioin, "käteen so-
piva". Mitat: 93 x 65 x 13 mm.
12. Käsihioin, pitkänomainen, hiontaa kahdel-
la sivulla, kiilleliusketta. Mitat: 166
x 44 x 25 mm.
13. Käsihioin "kolmikulmainen" hietakiveä.
Mitat: 70 x 43 x 28 mm.
14. Iskos hiotusta vuorilajiesineestä, aines
tiivistä tummanharmaata. Mitat: 32 x 26
x 8 mm.
15. Iskoslastu hiotun vuorilajiesineen pin-
nasta, käytetty ilmeisesti veitsenä t.
kaapimena, aines muistuttaa aunukselaista
viheriäliusketta. Mitat: 35 x 28 x 6,5 mm.
16. Kvartsikaavin, lastun sivussa oleva te-
rä epämuotoinen 50 x 33 x 13 mm.
17. "Kvartsilastu", jonka toisessa päässä
on talttamainen terä, toisessa on sel-
vään nyrhitty kouru, myös yksi pitkis-
tä sivuista vaikuttaa kulutetulta. Mi-
tat: 61 x 58 x 16 mm.

10336.
Tuusula
Nissbacka
Eskelin
(Haapala).

18. Kvartsinen "sydänkappale", toista päätä käytetty vasarana. Mitat: 66 x 46 x 40 mm.
19. Kvartsikaavin, kaksi toisiaan vastaan kohtisuorassa olevaa kaarevaa terää. Mitat: 19 x 14 x 7 mm.
20. Kvartsiesine, lastun kummassakin päässä talttamaiset terät. Mitat: 38 x 21 x 8 mm.
21. Kvartsikaavin, terä kaareva, terän kaarros *kuva*. Mitat: 30 x 25 x 14 mm.
22. Kvartsikaavin, kaksi toisiaan vastaan kohtisuorassa olevaa terää. Mitat: 28 x 19 x 7 mm.
23. Kvartsikaavin, terä suora, talttamainen, sydänkappaleesta tehty, toisessa päässä ehkä myös terä. Mitat: 25 x 18 x 7 mm.
24. Kvartsikaavin, terä kaareva, kaarros päinvastainen kuin n:ossa 21. Mitat: 22 x 18 x 11 mm.
25. Kvartsinkärki, lattea, nelitahkoinen, mutta kärki on selvään muovailtu. Mitat: 35 x 18 x 12 mm.
26. Kvartsikaavin, lattea, terä suorahko. Mitat: 28 x 21 x 6 mm.

10336.
Tuusula
Nissbacka
Eskelin
(Haapala).

27. Kvartsikaavin, "paksu", terä kaareva.
Mitat: 22 x 20 x 11 mm.
28. Kvartsilastu, johon näyttää nyrhityn yhteen särmään pieni kouru. Mitat: 25 x 19 x 10 mm.
29. Kvartsikaavin, aines vuorikristallimaista, kaarevahko terä iskoksen kapeassa päässä, nyrhintä jäljet erittäin selvät.
Mitat: 24 x 18 x 9 mm.
30. Pieni kvartsikaavin, kaksios "päinvastakaisella" puolen olevaa vähän kaarevaa terää. Mitat: 19 x 16 x 7 mm.
31. Kvartsikärki, "vino" ydinkappaleesta tehty. Mitat: 26 x 15 x 11 mm.
32. Kvartsinen pienoiskaavin, terä kaareva.
Mitat: 16 x 14 x 6 mm.
33. Kvartsiesine, ydinkappaleen kummassakin päässä talttamaiset terät. Mitat: 47 x 32 x 15 mm.
34. Kvartsiesine, terä kourutalttamainen. Mitat: 34 x 24 x 12 mm.
35. Kvartsikaavin, leveä ja hieman kaareva terä. Mitat: 37 x 25 x 9 mm.

10336.
 Tuusula
 Nissbacka
 Eskelin
 (Haapala).

36. Kvartsikaavin, toinen terä kaareva, toinen suorahko. Mitat: 42 x 32 x 19 mm.
37. Kvartsikaavin, terä hieman kaareva. Mitat: 26 x 19 x 10 mm.
38. Kvartsinen ydinkappale, mahdollisesti esineenä käytetty. Mitat: 33 x 25 x 13 mm.
39. Suorahko kvartsikaapimen terä, pitkittäin murtunut. Mitat: 24 x 11 x 7 mm.
40. Kvartsiesine, suora, talttamainen terä ydinkappaleen päässä. Mitat: 27 x 16 x 9 mm.
41. Kvartsi-iskos, jonka yhteen särmään on nyrhitty matalakouru. Mitat: 37 x 20 x 30 mm.
42. Pieni kvartsinen kartiomainen ydinkappale. Mitat: 33 x 28 x 21 mm.
43. Huonohkoa kvartsia oleva (kvartsin) kappale, jonka yhdessä särmässä on kouru, ja molempia päitä on ehkä käytetty iskukivenä. Mitat: 42 x 35 x 17 mm.
44. Kvartsiesine, lastu, jonka toisessa päässä on kapea, pyöreähkö terä. Mitat: 46 x 25 x 12 mm.

10336.
 Tuusula,
 Nissbacka,
 Eskelin,
 (Haapala).

45. Pieni kvartsikaavin, terä pyöreähkö. Mitat: 19 x 16 x 6 mm.
46. Kvartsikaavin, terä kaarevahko, myös kantaa muovailtu. Mitat: 25 x 21 x 10 mm.
47. Kvartsikaavin, terän muoto sama kuin edellä. Mitat: 25 x 20 x 6 mm.
48. Kvartsikaavin, muoto kuin edellä. Mitat: 21 x 19 x 8 mm.
49. Kvartsikaavin, muoto lähinnä sama kuin edellä. Mitat: 29 x 20 x 9 mm.
50. Kvartsinen pienoiskaavin, Mitat: 17 x 13 x 6 mm, muoto lähinnä kuten edellä.
51. Kvartsikaavin, terä pyöreähkö. Mitat: 25 x 20 x 7 (15) mm.
52. Kvartsikaavin, pienoiskappale t. osa suuremmasta, terän muoto pyöreähkö. Mitat: 13 x 10 x 5 mm.
53. Kvartsikaavin, terän muoto: *kuutio*. Mitat: 38 x 31 x 15 mm.
54. Kvartsikaavin, terä pyöreähkö. Mitat: 25 x 17 x 8 mm.
55. Kvartsiesine, terä talttamainen. Mitat: 23 x 18 x 8 mm.

10336.
Tuusula
Nissbacka
Eskelin
(Haapala).
56. (Pienehkö) kvartsikärki, leveä, tanakka, mutta selvästi muovailtu. Mitat: 32 x 28 x 18 mm.
57. Kvartsikaavin, terä kaarevahko. Mitat: 22 x 14 x 10 mm.
58. Kvartsiesine, terä kapea talttamainen. Mitat: 20 x 12 x 5 mm.
59. Kvartsikaavin, terä kapea, suora. Mitat: 23,5 x 14 x 6 mm.
60. Kvartsinen pienoisesine, terä kaareva. Mitat: 16 x 11 x 6 mm.
61. Kvartsiesine, samaa muotoa kuin n:o 58. Mitat: 25 x 11 x 6 mm.
62. Kvartsikaavin, lähinnä samaa muotoa kuin n:ot 45-49, aines epäpuhdasta. Mitat: 24 x 20 x 10 mm.
63. Kvartsiesine, kaavin t. kapeateräinen veitsi. Mitat: 24 x 19 x 7 mm.
64. Kvartsikaavin, tyypillinen "Kielkrazer". Mitat: 24 x 14 x 10 mm.
65. Kvartsikärki-t.-pora ? Mitat: 34 x 20 x 16 mm.
66. Kvartsikaavin, terä kaarevahko. Mitat: 21 x 14 x 7 mm.

10336.
Tuusula
Nissbacka
Eskelin
(Haapala).

67. Kvartsiesine, terä kapea, talttamainen, latteasta ydinkappaleesta tehty. Mitat: 23 x 16 x 8 mm.
68. Kvartsikaavin, terä kapea, kaareva, tanakka, ehkä suuremman katkelma. Mitat: 29 x 18 x 12 mm.
69. "Suorateräisen" kvartsikaapimen puoliska. Mitat: 30 x 15 x 9 mm.
70. Kvartsikaavin (?), pieni ydinkappale. Mitat: 17 x 14 x 7 mm.
71. Kvartsikaavin, terä kaareva, vain vähän nyrhitty. Mitat: 35 x 24 x 13 mm.
72. Kvartsikaavin, lähinnä samaa muotoa kuin n:ot 45-49. Mitat: 29 x 22 x 18 mm.
73. Kvartsiveitsi, varsinainen terä lyhyt. Mitat: 40 x 23 x 8 mm.
74. Ruusutopaasikappale, jonka toista sivua hiukan nyrhitty. Mitat: 26 x 13 x 9 mm.
75. Kvartsikaavin, kapea, kaareva, ydinkappaleesta tehty. Mitat: 28 x 20 x 13 mm.
76. Kvartsikaavin, mahdollisesti samaa mallia kuin n:ot 45-49, mutta kannasta vinotain poikkimurtunut. Mitat: 22 x 13 x 7 mm.

10336.

Tuusula

Nissbacka

Eskelin

(Haapala).

77. Kvartsikaavin, terä kaareva, vain vähän nyrhitty. Mitat: 23 x 17 x 7 mm.
78. Kvartsikaapimen poikkimurtunut terä, hie-
man kaareva. Mitat: 23 x 11 x 9 mm.
79. Pieni kvartsikaavin, terä kaarevahko.
Mitat: 20 x 15 x 8 mm.
80. Kvartsikaavin, tanakasta iskoksesta teh-
ty, terä kaarevahko. Mitat: 25 x 19 x
15 mm.
81. Kvartsinen ydinkappale, ilmeisesti "kär-
kenä" käytetty. Mitat: 39 x 32 (33) x 20
mm.
82. Kvartsikaavin, liuska, jonka yhdellä si-
vulla on karkeasti nyrhitty kaareva te-
rä. Mitat: 37 x 23 x 9 mm.
83. Kvartsiesine,(?), iskoksen päässä, kapea,
kulmikas terä. Mitat: 24 x 15 x 9 mm.
84. Kvartsinen ydinkappale, molempia päitä
mahdollisesti käytetty. Mitat: 31 x 23 x
20(18,5) mm.
85. Teelmä, leveä, nelisivuinen, kannassa is-
kunjaljet selvät, yksi kulma piikkimäi-
nen, aines harmaata vuorilajia. Mitat:
112 x 88 x 41 mm.

10336.
 Tuusula
 Nissbacka
 Eskelin
 (Haapala).

86. Harmaata vuorilajia oleva vuorilajiaines-
kappale, suureksi osaksi kidepintojen
 tapaan lohkeillut, toisessa päässä sel-
 viä iskunjälkiä, ehkä työvälineenä käy-
 tetty. Mitat: 146 x 87 x 63 mm.
87. Hioin t. silityskivi, yksi pinnoista
 tasaiseksi kulutettu, aines kovaa viher-
 tävän harmahtavaa vuorilajia. Mitat: 118
 x 77 x 35 mm.
88. Hioin, kiilleliusketta, kannalle suippe-
 neva, reunoja tasailtu reunaiskennällä,
 vain vähän käytetty. Mitat: 147 x 95 x
 22 mm.
89. Kappale luontaisesta, sileäksi hioutunees-
ta kvartsimukulasta, ilmeisesti kaapimena
 käytetty. Mitat: 66 x 39 x 21 mm.
90. Kvartsikaavin, teräs suorahko. Mitat: 34
 x 27 x 11 mm.
91. Kvartsinen kaksoiskaavin, "päinvastaisis-
 sa" asemissa olevat terät kaarevat. Mi-
 tat: 25 x 20 x 6,5 mm.
92. Kvartsikaavin, kaareva teräs lastun pääs-
 sä. Mitat: 41 x 30 x 9 mm.
93. Kvartsiesine, ehkä kaavin, ydinkappale,
 jonka toisessa päässä suora, paksu te-
 rä. Mitat: 40 x 25 x 13 mm.

10336.

Tuusula

Nissbacka

Eskelin

(Haapala).

94. Kvartsinkappale, jonka yhteeseen kohtaan on nyrhitty matala kouru. Mitat: 54 x 37 x 15 mm.
95. Kvartsinkappale, jonka toiseen päähän on nyrhitty kapea kouru. Mitat: 39 x 20 x 14 mm.
96. Kvartsikaavin, terä suora. Mitat: 22 x 18 x 6,5 mm.
97. Kvartsikaavin, ydinkappale, jonka toisessa päässä on tanakka terä. Mitat: 27 x 15 x 11 mm.
98. Kvartsinen ydinkappale, jonka toisessa päässä on kourutalttamainen terä. Mitat: 40 x 23 x 16 mm.
99. Kuten edellä, mutta pienempi. Mitat: 23 x 15 x 9 mm.
100. Kvartsinen aineskappale, jonka yksi reuna on tasaisen kaareva ja terävä, ilmeisesti kaapimena käytetty. Mitat: 74 x 66 x 38 mm.
101. Kvartsikaavin, terä hieman kaareva. Mitat: 29 x 24 x 10 mm.
102. Kvartsikaavin, terä suora, nyrhimätön, aines läpikuultavaa. Mitat: 29 x 23 x 9 mm.

10336
Tuusula
Nissbacka
Eskelin
(Haapala).

103. Vuorikristallilastu, ehkä veitsenä käytetty. Mitat: 30 x 15 x 8 mm.
104. Kvartsikaavin, terä suora. Mitat: 33 x 28 x 10 mm.
105. Kvartsilastu, silopintaisesta mukulasta isketty, ilmeisesti kaapimena t. veitsenä käytetty. Mitat: 24 x 21 x 6 mm.
106. Kvartsinen ydinkappale, jonka toisessa päässä kapea, tylppä terä. Mitat: 47 x 18 x 15 mm.
107. Kvartsikaavin, terä suora, epätasainen. Mitat: 31 x 22 x 12 mm.
108. Kvartsikaavin, terä suora kapea. Mitat: 29 x 23 (24) x 10 mm.
109. Kvartsiesine, iskoksen päässä kapea, talttamainen terä. Mitat: 29 x 15 x 7 mm.
110. Kvartsikaavin, terä kaareva, "sisäkovero". Mitat: 25 x 18 x 8,5 mm.
111. Kvartsiesine, kapea, talttamainen terä. Mitat: 19 x 12 x 7 mm.
112. Kvartsinen pienoiskaavin, terä hieman kaareva. Mitat: 17 x 13 x 6 mm.

10336.
Tuusula
Nissbacka
Eskelin
(Haapala).

113. Kvartsikaavin, pyöreähkö, karkea terä (miltei ylt' ympäri). Mitat: 31 x 27 x 14 mm.
114. Kvartsinen pienoisesine, terä talttamainen. Mitat: 17 x 10 x 6 mm.
115. Kirveen t. taltan teelmä, nelisivuinen liuska, "etusivulla" luontaista mukulapintaa jäljellä, sillä samoin reunaiskentää, aines harmaata, tiivistä kiveä. Mitat: 126 x 40 x 35 mm.
116. Hiomalaaka, toisesta päästä katkennut, molemminpuolin käytetty, mutta rapautunut, reunoja iskemällä tasoitettu ja käytetty hiontaan. Mitat: 210 x 137 x 22 mm.
117. Hiontalaan kappale, punaista hietakiveä, ehkä molemmin puolin käytetty. Mitat: 113 x 94 x 8 mm.
118. Hiontalaan kappale, molemmin puolin käytetty, aines harmaata "hienoa", myös yhdellä sivulla hionnan jälkiä. Mitat: 98 x 74 x 19 mm.
119. Harmaata vuorilajia oleva iskos, Pituus: 65 mm.
120. Kärkimäinen kvartsikappale, ehkä esine. Mitat: 65 x 48 x 24 mm.

10336.
Tuusula.
Nissbacka
Eskelin
(Haapala).

121. Tanakka kvartsikaavin, terä kaareva, karkea. Mitat: 29 x 24 x 18 mm.
122. Kvartsiesine, kapea, kourumainen terä. Mitat: 28 x 21 x 9 mm.
123. Kvartsilastu, jota ilmeisesti käytetty veitsenä. Mitat: 21 x 16 x 3 mm.
124. Kvartsikaavin, terä suora "kapea". Mitat: 36 x 24 x 11 mm.
125. Kvartsiesine ?, hyvin kapea, talttamainen terä. Mitat: 21 x 13 x 6 mm.
126. Pienoistaltan teelmä, latteaa, kannalle suippeneva harmahtavaa vuorilajia, ehkä hiennon jälkiä. Mitat: 42 x 30 x 9 mm.
127. Kvartsiesine, (kaavin?), nelisivuinen iskoksen päässä molemmin puolin nyrhitty terä. Mitat: 47 x 29 x 13 mm.
128. Kvartsiesine, samaa mallia kuin n:o 127, mutta epänuotoisempi, ja nyrhintä vain yhdeltä puolelta. Mitat: 44 x 30 x 15 mm.
129. Kvartsikaavin, kaksi toisiaan vastaan kohtisuorassa olevaa suorakkoa terää, luontaisesta mukulasta tehty. Mitat: 44 x 37 x 21 mm.

10336.
Tuusula
Nissbacka
Eskelin
(Haapala).

130. Kvartsinen kaksoisesine, terät yhden suuntaiset, toinen kaavinterä, toinen veitsimäinen. Mitat: 23 x 17 x 7 mm.
131. Kvartsikaavin, terä suorahko. Mitat: 18 x 14 x 7 mm.
132. Kvartsikaavin, terä leveä, hieman kaareva, aines miltei kvartsiittia. Mitat: 48 x 43 x 13 mm.
133. Kvartsiesine, terä kapea, talttamainen. Mitat: 38 x 19 x 8 mm.
134. Kvartsi-iskoksia ja aineskappaleita n. 800 kpl.
- Näyt 4-134 poimittu peltomul-
lasta, kartalla punaiseksi
merkityltä alueelta. Kaikki
esineet ovat auran paikoil-
taan liikuttamia, mikään ei
ole "in situ".
135. Poikkikirveen teelmä, luontainen kivi, jonka reunoja on tasoitettu reunaisten-
nällä, terän lasku luontainen, terää
hiottu jonkunverran, aines vihertävän
harmaata. Mitat: 73 x 122 x 39 mm.
136. Kiekkomainen kvartsiesine, ehkä suuri
kaavin, luontaisesta mukulasta tehty.
Mitat: 62 x 55 x 28 mm.

10336.
Tuusula
Nissbacka
Eskelin
(Haapala).

137. Kvartsiesine, luontaisesta mukulasta isketty kappale, jonka reunoja on tasoitettu, ehkä karkea kaavin. Mitat: 85 x 62 x 29 mm.

138. Kvartsinen iskentälästä, ehkä kaapimena käytetty. Mitat: 53 x 38 x 12 mm.

N:ot 135-138 koekaivausalueen ruudusta 1, suunnilleen ruudun keskikohdalta.

139. Suuri kvartsikaavin, terä pitkällä sivulla, "suorahko". Mitat: 71 x 44 x 29 mm.

140. Kvartsikaavin, terä kaarevahko. Mitat: 25 x 21 x 8 mm.

141. Kvartsiesine, terä suora, talttamainen, kai kaavin. Mitat: 32 x 25 x 15 mm.

142. Kvartsi-iskoksia 2 kpl.

N:ot 139-140 koekaivausalueen ruudusta 1.

143. Kvartsikaavin, terä miltei puolipyöreä. Mitat: 17 x 13 x 9 mm.

144. Kvartsikaavin, terä kaareva, kai osittain murtunut. Mitat: 23 x 19 x 8 mm.

145. Kvartsikaavin, terä pitkällä sivulla ja suorahko. Mitat: 26 x 17 x 5 mm.

10336.
Tuusula
Nissbacka
Eskelin
(Haapala).

146. Kvartsikaavin, terä pitkällä sivulla, suora. Mitat: 25 x 14 x 6 mm.
147. Kvartsi-iskoksia n. 40 kpl.
N;ot 143 x 147 i. koekaivaus-
alueen ruudusta 2.
148. Suurehko kvartsinen aineskappale, reunoja on iskemällä tasoitettu, yhdessä kohdin mahdollisesti "veitsikouru". Mitat: 85 x 63 x 33 mm.
149. Kvartsikaavin ? kaksi toisiaan vastaan olevaa kohtisuoraa terää. Mitat: 33 x 26 x 17 mm.
150. Kvartsinkappale, jonka yhtä reunaa on iskemällä tasattu, ehkä keskenteköinen kaavin. Mitat: 68 x 51 x 27 mm.
151. Kvartsikaavin, terä kaareva. Mitat: 27 x 20 x 8 mm.
152. Kvartsi-iskoksia n. 20 kpl.
N;ot 148-152 1. koekuopista
1-2.