

12168.

Kylmäkoski,  
Maunulankulma.

lijuovasta, soramaan laidasta.

5. Kvartsi-iskos, ohut, pisin sivu näyttää karkeasti retušoidulta, lyhin kourusivu taas käytössä kuluneelta. 31,2, 22,5, 6,3 mm.

Ruudusta C:2, kohdasta 2, kartalla 1, 40 cm syvästä ruudun pinnasta lukien, -48 cm:n kaivaustasoa hieman syvempää.

6. Hiiliä.

Ruuduista D-E:2, samasta hiilijuovasta kuin n:o 4, mutta hieman yli 50 cm syvästä.

7. Maanäyte punasesta palomaasta.

Ruudusta D:1, -80 cm:n kaivaustasosta (Kartta 3).

8. Hiiliä ja maanäyte haudan pohjasta.

Ruudusta C:1, -82 cm:n syvästä (-90 cm:n kaivaustason alapuolelta (kartta 4, -92 merk.kohta).

12169.

Lappee,  
Saksanniemi.

Amanuenssi C.F. Meinanderin ja ylioppilas A.Erä-Eskon Lappeen pitäjän Rutolan kylässä Kärenlammen pohjoisrannalla Saksanniemellä sijaitsevan kivikautisen asuinpaikan kaivauksissa/kesäk. 1949 saadut löydökset. Kaivauskertomus top. ark:ssa.

Aikaisemmat löydökset 11576, 11180, 11190.

Ruutu B1:

1. Kahdesta kappaleesta kokoonliimattu saviastianpalanen. Koristeena kierrenuoraa. Asbestinsekaista savea.

12169.

Lappee,

Saksanniemi.

*kuva*

2. Saviastianpala, koristettu puikkopainantein.

Asbestinsekaista savea.

3. Kvartsiesine (?), talttamainen.

Ruusukvartsia. Oletettu terä on *kuva*  
kouru. Mitat: 47; 21; 15mm.

4. 18 kvartsi-iskennäistä.

Ruutu C1:

5. Saviastianpala, koristettu hienolla kampaleimalla, savi karkeata. Tyyliastetta 1:2.

6. Kvartsikaavin. Mitat: 36; 24; 13 mm. *kuva*

7. Veitsentapainen apokryfinen kiviesine, kiillepitoista kiveä. Mitat: 141; 39; 15 mm.

*kuva*

12169.  
Lappee,  
Saksanniemi.

8. 13 kvartsi-iskennäistä.

Ruutu D:1:

9. 6 saviastianpalaa, kaikissa on asbestinsekoitus  
ta, parissa palassa on kierrenuoraa.

10. Kvartsiesine, talttamainen.

Mitat: 46; 22; 20 mm.

*kuva*

11. 16 kvartsi-iskennäistä.

Ruutu E1:

12. 10 kvartsi-iskennäistä. Pintakerroksesta.

13. 3 kvartsi-iskennäistä. Pohjakerroksesta.

Ruutu F1:

14. 5 kvartsi-iskennäistä.

Ruutu D2.

15. 5 saviastianpalaa; pintakerroksesta.

16. 15 kvartsi-iskennäistä; pintakerroksesta.

17. 18 kvartsi-iskennäistä; pohjakerroksesta.

18. Kapeateräinen kvartsiesine. Mitat:

36; 28; 11 mm. Pintakerroksesta.

19. 3 saviastianpalaa. Pohjakerroksesta.

Ruutu B4:

20. Saviastianpala, koristeina "negatiivisia" kierre  
nuorapainanteita.

12169.  
Lappee,  
Saksanniemi.

21. Saviastian reunapala, kampaileimakoristeinen.  
Asbestinsekaista savea.
22. Saviastian reunapala. Ilman asbestinsekoitusta. Ulkopinta koristettu kampaileimoin, sisäpinta kierrenuoralla (?).
23. 43 saviastianpalaa, koristeina kampa- ja kierrenuoraa. Asbestinsekaista savea.
24. 15 saviastianpalaa, ilman asbestinsekoitusta.
25. Kvartsiesine. Mitat:  
52; 24; 18 mm.
- kuva*
26. Kvartsikaavin. Mitat:  
26; 19; 10 mm.
27. Kvartsikaavin, karkeateräinen.
- kuva*
28. Kvartsikaavin, ohutteräinen, läpikuultava.
29. 125 kvartsi-iskennäistä.
- Runtu C4:
30. Kvartsikaavin tai taltta, ohutteräinen.  
1.kerros.

12169.  
Lappee,  
Saksanniemi.

31. 12 kvartsi-iskennäistä. 1. kerros.
32. Kolme saviastianpalaa; asbestinsekaista sa-  
vea. 2.kerros.
33. Kvartsikaavin,  
karkeateräinen. *kuva*  
(Grobschaber)  
2.kerros.
34. 13 kvartsi-iskennäistä. 2.kerros.  
Ruutu C5:
35. Neljä asbestinsekaista saviastianpalaa. 1.ker-  
ros.
36. Kvartsikaavin.  
1.kerros. *kuva*
37. Kaksi kvartsista  
iskuria. 1.kerros.
38. 35 kvartsi-iskennäistä. 1.kerros.
39. Neljä asbestinsekaista saviastianpalaa. 2 ker-  
ros.
40. 14 kvartsi-iskennäistä. 2.kerros.  
Ruutu B6:
41. Kolme asbestinsekaista saviastianpalaa.  
Ruutu B6, 1.kerros.

12169.

Lappee,

Saksanniemi.

42. 6 kvartsi-iskennäistä. B6:1.
43. Neljä asbestinsekaista saviastianpalaa. B6:2.
44. Kaksi saviastianpalaa ilman asbestisekoitusta. B6:2.
45. 13 kvartsi-iskosta. B6:2.

Ruutu C6:

46. Viisi asbestinsekaista saviastianpalaa. 1. kerroksesta.
47. Saviastianpala ilman asbestia. 1.kerros.
48. 8 kvartsi-iskennäistä. 1.kerroksesta.
49. Pieni asbestinsekainen astianpala. 2.kerroksesta.
50. 10 kvartsi-iskennäistä. 2.kerroksesta.

Ruutu C7:

51. 6 kvartsi-iskennäistä. Pintakerroksesta.
52. Viisi saviastianpalaa ilman asbestisekoitusta. 2. kerroksesta.
53. 12 asbestinsekaista saviastianpalaa. 2.kerroksesta.
54. 19 kvartsi-iskennäistä. 2. kerros.
55. Kaksi asbestinsekaista astianpalaa. 3.kerroksesta.

12169.  
Lappee,  
Saksanniemi.

56. Luumuru. 3. kerros.
57. 5 kvartsi-iskennäistä, 3. kerros.
- Ruutu A8:
58. 7 asbestinsekaista astianpalaa, pintakerroksesta.
59. Saviastianpala, asbestinsekaista savea, kampakoristeinen. 1. kerros.
60. 22 saviastianpalaa ilman asbestisekoitusta. 1. kerros.
61. 5 kvartsi-iskennäistä. 1. kerros.
62. 8 asbestinsekaista astianpalaa. 2:sta kerroksesta.
63. 60 saviastianpalaa ilman asbestisekoitusta. Tyyliä I:2. 2:sta kerroksesta.
64. 10 saviastianpalaa ilman asbestisekoitusta. Tyyliä II:2. 2:sta kerroksesta.
65. Saviastianpala . 2:sta kerroksesta. - Pienestä astiasta läheltä astianpohjaa.
66. Kaksi luunmurua. 2:sta kerroksesta.
67. 13 kvartsi-iskennäistä. 2. kerros.

Ruutu B8:

68. Kolme saviastianpalaa ilman asbestisekoitusta. 1:stä kerroksesta.

12169.

Lappee,

Saksanniemi.

69. 12 saviastianpalaa, asbestinsekaista savea.  
1. kerros.

70. 35 kvartsi-iskosta. 1. kerros.

71. Saviastianpala ilman asbestisekoitusta. Koristettu sirolla kampaleimalla. 2:sta kerroksesta.

72. 51 saviastianpalaa ilman asbestisekoitusta.  
2. kerros.

73. 28 saviastianpalaa, joissa karkeata asbestisekoitusta. Koristeina mm. kierrenuoria.

74. 17 palaa suuren asbestisekaisen saviastian reunasta. Reuna on sisäänpäin varustettu erikoisella reunalistalla. Koristeena kampaleima. 2 kerros.

*Sanna*



12169.  
Lappee,  
Saksanniemi.

75. 2590 gr. saviastianpaloja, kaikki samasta  
astiasta kuin ed. 2. kerroksesta. Astian a-  
laosassa on eräänlainen "stripornering".

*1 p. Län.  
Osalle  
yliopistoon  
1950.*

*kuusi*

76. Kampaleimalla koristettu asbestinsekainen  
saviastianpala.

77. Poltettuja luunmuruja 50 gr.

78. Kvartsikaavin (?). Terä  
pyöreä. Mitat: 36; 24;  
14 mm.

79. Kvartsitaltta (?).  
Mitat: 29; 16; 9 mm.

80. Kvartsikaavin. Mitat:  
35; 29; 13 mm.

*kuusi*

81. Kvartsitaltta. 30;  
13; 11 mm.

82. Kvartsi-iskennäisiä 660 gr.

12169.

Ruutu B8, alin kerros:

Lappee,

Saksanniemi.

83. 31 saviastianpalaa ilman asbestisekoitusta.84. Saviastianpala, ilman asbestia.85. 12 saviastianpalaa; asbestinsekaisia.86. Kaksi saviastianpalaa; asbestinsekoitusta .

Toinen on reunapala .

87. Poltettuja luunmuruja.88. 48 kvartsi-iskennäistä.Ruutu C8:89. 5 saviastianpalaa, ilman asbestinsekoitusta.

1. kerroksesta.

90. 24 kvartsi-iskennäistä. 1. kerros.91. Kvartsikaavin, levy-mäinen. Mitat: 37; 31; *kerros*

11 mm. 1 kerros.

92. Saviastianpalanen, todennäköisesti tyyliä II:1.

1. kerros.

93. Palanen palanutta savea tai ehkä jonkun saviesineen katkelma.

1 kerros.

94. 23 palaa asbestinsekaista keramiikkaa.

1. kerros.

12169.  
Lappee,  
Saksanniemi.

95. Kaksi palaa asbestikeramiikkaa. Samaa asti-  
ttaa kuin 12169:74-75. 1. kerros.
96. Saviastianpala, ilman asbestisekoitusta . Vrt.  
12169:84. 1. kerros.
97. 13 .palaa asbestikeramiikkaa. 2. kerros.
98. Palanen asbestikeramiikkaa. Vrt. 12169:86.  
2.kerros.
99. 9 kvartsi-iskennäistä. 2 kerros.
- Ruutu A 9.
100. 14 kappaletta asbestikeramiikkaa. 1. kerrokses-  
ta.
101. 5 kvartsi-iskennäistä. 1. kerros.
102. 10 palaa asbestikeramiikkaa. 2:sta kerrokses-  
ta. Ainakin yksi pala samasta astiasta kuin  
12169:74.
103. Saviastianpala ilman asbestia; kampaleimako-  
risteinen . Vrt. 12169:84 ja 96. 2.kerros.
104. Neljä murua palanutta luuta.
105. 48 kvartsi- ja 2 kivilaji-iskennäistä.  
2:sta kerroksesta.
106. 24 saviastianpala ilman asbestia. Ruutu  
A9 toinen kerros.
107. Kvartsimöhkäle. A9:2.

12169. Ruutu B9.
- Lappee, 108. Neljä palaa asbestikeramiikkaa sekä pari  
Saksanniemi. astianmurua ilman asbestia. Ruutu B9, 1.  
kerros.
109. Luunpala, palanut. 1. kerros.
110. 11 kvartsi-iskennäistä. 1.kerros.
111. Saviastiannpala, asbestinsekainen. Ruutu B9,  
toinen kerros.
- Luun*
112. Saviastiannpala, ilman asbestisekoitusta. B9:2.
- Luun*
113. 4 saviastiannpalaa ilman asbestia. B9:2.

12169.  
Lappee,  
Saksanniemi.

114. 8 palaa asbestikeramiikkaa. B9:2.

115. 16 kvartsi-iskennäistä. B9:2.

Ruutu C9:

116. Saviastianpala, ilman asbestia. Vrt. 12169:84,  
96 ja 103,1 kerros.

117. Saviastianpala, ilman asbestia.

118. Pala asbestikeramiikkaa. 1. kerros.

119. 8 kvartsi-iskennäistä. 1.kerros.

120. 2 saviastianpalaa, ilman asbestia. C9:2.

121. 6 palaa asbestikeramiikkaa, 2.kerros.

122. Kappale asbestinsekaisen astian reunasta.  
Vrt. 12169:74. 2:sta kerroksesta.

123. Kappale asbestinsekaisen astian reunasta.  
Savenlaatu ja koristelu aivan  
samanlainen kuin edellisessä.

124. 26 kvartsi-iskennäistä. 2.kerros.

Ruutu B 10.

125. Kaksi saviastianpalasta. 1. kerros.

126. Kolme suurehkoa kvartsi-iskennäistä.kerros.1.

127. 6 palaa asbestikeramiikkaa. 2:sta kerroksesta.

12169.

Lappee,

Saksanniemi.

128. Saviastianpala, ilman asbestia. 2.kerros.129. 13 kvartsi-iskennäistä. 2. kerros.Ruutu C 10.130. Pala asbestikeramiikkaa. 1. kerros.131. Kvartsi-iskennäinen. 1. kerros.132. 5 palaa asbestikeramiikkaa. 2. kerros.

133. 2 palaa ilman asbestia. 2. kerros.

134. 3 murua palanutta luuta. 2. kerros.135. 32 kvartsi-iskennäistä. 2. kerros.Kaivausalue II.Ruutu MI.136. 7 saviastianpalaa, ilman asbestia, tyylias-  
tetta II:2. 1:stä kerroksesta.137. 7 palaa asbestikeramiikkaa. 1:stä kerrokse-  
sta.138. Saviastian palanen. Ilman asb. tyyliastetta.  
I:1? 1. kerroksesta.139. 11 kvartsi-iskennäistä. 1.kerros.

140. Kolme palaa asbestikeramiikkaa. 2.kerros.

141. Neljä saviastianpalaa ilman asbestia.

Tyyliä II:2. 2:sta kerroksesta.

12169.  
Lappee,  
Saksanniemi.

142. Korkeateräinen kvartsikaavin.

Mitat: 24; 23; 19 . 2.kerros.

143. Kvartsi-iskennäinen. 2.kerros.

Ruutu NI.

144. Kappale asbestikeramiikkaa. 1. kerros.

145. Saviastianpala. Tyyliä II:l. 1.kerros.

146. 5 kvartsi-iskennäistä. 1.kerros.

147. 4 palaa asbestikeramiikkaa. 2.kerros.

148. Pala asbestikeramiikkaa. Koristeina kierre-  
nuora-(?)-painanteita. 2.kerros.

149. Levymäinen kvartsi-

kaavin. Mitat: 26;

24; 9 mm.

150. 3 kvartsi-iskennäistä, 2.kerros.

Ruutu O I:

151. Neljä asbestitonta saviastianpala. 1.kerros.

152. Neljä palaa asbestikeramiikkaa. 1.kerros.

153. Kvartsikaavin.

Mitat: 22 ; 26;

13 mm.

12169.

Lappee,  
Saksanniemi.

154. Pienehkö kvartsinen  
iskukivi "knuta". Mi-  
tat: 42; 36; 30 mm.  
1.kerros.

*ruutu*155. 22 kvartsi-iskennäistä. 1.kerros.156. 27 saviastianpalaa ilman asbestia. Tyyliä  
II:2. 2.kerroksesta.157. Saviastianpala ilman asbestia. Koristeena  
leveä kampaleima. 2. kerros.158. Neljä kvartsi-iskennäistä. 2.kerros.159. 117 saviastianpalaa. Tyyliä II:2. 2.kerros .  
Löyd. varsinaisesta ruudusta pohjoiseen.160. 4 kvartsi-iskosta. 2.kerros. Löyd. kuten n:o  
117.Koeoja.161. 13 saviastianpalaa. Ruudusta n:o 1.162. 17 kvartsi-iskennäistä. Ruutu 1.163. Saviastianpala. Ruutu 2.164. 6 kvartsi-iskennäistä. Ruutu 2.165. Kvartsitaltta. Mitat 51; 30; 29 mm.166. Kolme saviastianpalaa. Ruutu III.167. 9 kvartsi-iskennäistä . Ruutu IV.



12169. Lappee, Saksanniemi.
168. 10 saviastianpalaa; löydetty yhdyshautojen reunoilta, eri puolilta Saksanniementä.
169. Kolme kvartsi-iskennäistä. Löyd. kuten ed.
170. Kvartsitaltan teräkatkelma . Löyd. kuten ed.
171. 7 saviastianpalaa. Ilman löytömerkintää.
172. Luumuru. Löyd. kuten n:o 171.
173. Kuusi kvartsi-iskennäistä. Löyd. kuten 171.
174. Pieni liuskekappale.  
 Mahdollisesti siiman-  
 painon katkelma. Toi-  
 sessa päässä on reunas  
 sa kummallakin puolella  
 pieni lovi. Löyd. kuten  
 n:o 171.
12170. Punkaharju, Pahatsu.
- C.F. Meinanderin kesäkuussa 1949 KM:oon tuomat esineet.
- 60 saviastianpalaa, tyypillistä kampakeramiikkaa, yksi pala ohutta asbestikeramiikkaa sekä yksi asbestinsekainen pala, jonka koristelu muistuttaa tyyliä I:2.
- Palaset on löydetty Punkaharjun piitäjän Vaaran kylän Pahatsun talon