


1972

19007  
Tervola 40  
Törmävaara

Hum. kand. Maarit Lönnbergin  
kesällä 1972 kaivauttamat  
löydöt Tervolan 40, Tör-  
mävaaran kivikautiselta  
asuinpaikalta. Ks. Maarit  
Lönnbergin kertomusta  
top. arkissa.  
Diar. 14. 12. 1972.

1. Kvartsikaavin. Mitat 28 x 19 x  
9 mm.




2. 2 kvartsi-iskosta.

mitat 1-2 rundusta  
100/489, 2. krs.

3. 31 kvartsi-iskosta.

4. 5 kivilaji-iskosta.

5. Piikaavin. Mitat 20 x 13 x  
5 mm.



mitat 3-5 rundusta  
100/490, 1. krs.

6. 3 kvartsi-iskosta.



mitat 6 rundusta  
100/490, 2. krs.

1972

19007

Tervola 40  
Törnäväraa

7. kvartsikaavin. Mitat 35 x  
28 x 14 mm.



n:o 7 kunnusta  
100/491, 1. krs.

8. 3 kvartsi-iskosta.

9. 2 kiivilaji-iskosta.



10. Palaneita luunsiruja 3g.

n:ot 8-10 kunnusta  
100/491, 2. krs.

11. 8 kvartsi-iskosta.

dep. lapin mm 50  
6.2.1992 195/41/1992

12. Piilsine. Pituus 59 mm,  
leveys 34 mm, paksuus  
4 mm.



n:ot 11-12 kunnusta  
100/492, 1. krs.

13. 1 kvartsi-iskos.

n:o 13 kunnusta  
100/492, 2. krs.

14. 5 kvartsi-iskosta.

1972

n:o 14 mundusta  
100/493, 1. krs.

19007

Tervola 40

Törmävaa

15. Kivilaji'esineen teelmä.  
Pituus 286 mm, leveys 87 mm,  
paksuus 26 mm.

16. Kivilaji'esineen teelmä. Pi-  
tuus 266 mm, 78 mm, pak-  
suus 36 mm.

17. 8 kivilaji-iskosta.

18. 8 kvartsi-iskosta.

n:ot 15-18 mundusta  
100/494, 1. krs.

19. 20 kvartsi-iskosta.

20. Palaneita luunsiruja 35g.

n:ot 19-20 mundusta  
101/494, 1. krs.

21. 12 kvartsi-iskosta.

n:o 21 mundusta  
102/494, 1. krs.

22. 10 kvartsi-iskosta.

n:o 22 mundusta  
103/494, 1. krs.

23. 6 kvartsi-iskosta.

1972

19007


Tewola 40

Toimivaara

n:o 23 rundusta

104/494, 1. krs.

24. Kvartsikaavin. Mitat  $24 \times 16 \times 12$  mm.




1/1

25. 6 kvartsi-iskosta.

26. 1 kvartsiitti-iskos.

27. Liusekappale, jota on reunoista muotoiltu iskemällä. Mitat  $187 \times 61 \times 11$  mm.

28. Kampakeramiikan pala, jossa on näkyvissä ylä- ja alareunassa kuopan reunat ja niiden välissä kolme yhdensuuntaista kampaviivaa. Savimassa on tiivistä.



1/1

29. 57 keramiikan palaa, kampaileina-keuistaisia.

n:ot 24 - 28 rundusta

93/495, 2. krs.

30. Kvartsikaavin. Mitat  $18 \times 18 \times 7$  mm.




1/1

1972

19007  
Tervola 40  
Toimävaara

31. kvartsikaavin. Mitat 20 x 20 x  
9 mm.




32. 3 kvartsi-iskosta.

33. 1 palanut luunsiuna.


mit 30-33 rundusta  
94/495, 1. ks.

34. kvartsikaavin. Mitat 29 x 21  
x 12 mm.



35. 39 kvartsi-iskosta.

36. kuilajiesineen (kuhääränkärjen,  
veitsen?) teelmä. Pituus  
90 mm, leveys 26 mm, pak-  
eisuus 9 mm.



37. 1 linskeiskos.

38. 3 kampakeramiikan reunapalaa,  
jossa kampaleimoja reunan  
päällä ja sivussa. Saivassa  
on melko siivistä, ruskeata.

1972

19007

Tervola 40  
Toimäsaari

39. 170 keramiikan palaa, (kangaker.)

n:ot 34-39 nundusta  
95/495, 1. krs.

40. 50 kvartsi-iskosta.

41. 3 kiivilaji-iskosta.


42. 2 keramiikan palaa, ei koristelua.

n:ot 40-42 nundusta  
96/495, 1. krs.

43. 2 kvartsi-iskosta.

n:ot 43 nundusta  
96/495, 2. krs.


44. Kvartsiesine. Mitat  $18 \times 17 \times 7$  mm.



45. 21 kvartsi-iskosta.

46. Ellipsinmuotoinen isku-  
kivi, jota on käytetty myös isku-  
alustana. Kiven päissä ja  
molemmiin puolin keskellä on  
naakurusjälkiä. Pituus 88 mm,  
leveys 80 mm, korkeus 38 mm.


1972



19007


Tuvola 40

Tornäväara



1/1

47. Kamparivoin koristeltu kera-  
miikan pala, jonka saimassa on  
tiivistä, punaruskeata.



1/1

48. 129 keramiikan palaa (kampakki.)

mit 44-48 rundusta  
97/495, 1. krs.

49. 3 kvartsi-iskosta.

50. Kivilajikappale.

mit 49-50 rundusta  
98-495, 1. krs.

51. 6 kvartsi-iskosta.

1972

19007


Tervola 40  
Tönnävaara

n:o 51 rundusta  
98/495, 2. kes.

52. 2 kvartsi-iskosta.

n:o 52 rundusta  
99/495, 1. kes.

53. Kvartsi-kaavin. Mitat 20 x 20 x  
8 mm.



54. 9 kvartsi-iskosta.

55. 3 kvartsiitti-iskosta.

56. 3 kiivilaji-iskosta.

n:ot 53-56 rundusta  
100/495, 1. kes.

57. 38 kvartsi-iskosta.

58. 1 kiivilaji-iskos.

59. Palaneita luunsirija 35g.

n:ot 57-59 rundusta  
101/495, 1. kes.

60. 15 kvartsi-iskosta.

61. Palaneita luunsirija 40g.

n:ot 60-61 rundusta  
101/495, 2. kes.



1972

62. 98 kvartsi - iskosta.

19007


Tuvola 40

63. 6 kivilaji - iskosta.


Törnäväara

n:ot 62-63 muodusta  
102/495, 1. krs.


64. Kvartsikaavin. Mitat 21 x 22  
x 9 mm.



65. Kvartsikaavin. Mitat 34 x 30 x  
14 mm.



66. Kvartsikaavin. Mitat 30 x 28 x  
10 mm.



67. 40 kvartsi - iskosta.

68. Siimanpains; materiaali  
kivilajia. Mitat: pituus 34  
mm, leveys 12 mm, pak-  
saus 6 mm.



n:ot 64-68 muodusta  
103/495, 1. krs.

1972

19007

69. 2 kvartsi-iskosta.

Tervola 40  
Törmävaara


n:o 69 rindusta  
103/495, 2. krs.

70. 15 kvartsi-iskosta.

71. 1 kiivilaji-iskos.

mit 70-71 rindusta  
104/495, 1. krs.

72. Kvartsiesine. Pituus 39 mm,  
leveys 24 mm, korkeus 12 mm.



1/1


73. 4 kvartsi-iskosta.

mit 72-73 rindusta  
105/495, 1. krs.

74. 1 kvartsi-iskos.

n:o 74 rindusta  
93/496, 1. krs.

75. Kvartsi-kaavin. Mitat 21 x 23 x  
9 mm.



1/1

76. 1 kvartsi-iskos.

mit 75-76 rindusta

1972

19007

93/496, 2. kus.

Tervola 40

Toimäsaara

77. 5 kvartsi-iskosta.

78. Keramiikan pala, jossa on näkyvissä 2 kuoppaa.


miot 77-78 muodosta  
94/496, 1. kus.

79. 40 kvartsi-iskosta.

80. Kivilajiesineen teelmä, jonka syjässä on hiukan hiottua pintaa. Pituus 174 mm, leveys 58 mm, korkeus 23 mm.

81. Reikäkiven teelmä. Reikä on alettu nakuttaa molemmilta puolilta. Mitat 77 x 61 x 17 mm. Reiän halkaisija n. 29 mm. Esineen materiaali kvartsiä.

dep. Lapin mm 50  
6.2.1992 195/41/1992



82. Keramiikan reunapala, jossa reunan päällä ja sivulla koristeena kampaileimöjä.



1972

19007

Tervola 40

Tönnävaara

83. 49 keramiikan palaa, si koristelu.

84. Palaneita luonsiuna. 2 gr.

n:ot 79-84 rundusta  
95/496, 1. kes.

85. 9 kvartsi-iskosta.

86. Kvartsiikaavin. Mitat 15 x 10 x  
5 mm.



1/1

87. Keramiikan keunapala, jossa on kampaleimakoristusta keunan päällä ja sivussa.

88. 13 kampaleimoin ja kuopin koristeltua keramiikan palaa.

n:ot 85-88 rundusta  
95/496, 2. kes.

89. 31 kvartsi-iskosta.

90. 5 kuivilaji-iskosta.

91. 7 kampakeramiikan palaa.

n:ot 89-91 rundusta  
96/496, 1. kes.

92. 35 kvartsi-iskosta.

93. 5 kuivilaji-iskosta.

94. 17 kampakeramiikan palaa.

95. 2 kiillekappaletta -

19007

Tervola 40

n:ot 92-95 ruudusta  
97/496, 1. krs.

Törmävaara

96. 11 kvartsi-iskosta.

97. Seikionmuotoinen iskukivi; ma-  
teriaali kvartsi. Mitat 48 x 29 x  
31 mm. Kiven toisessa päässä  
on rakutuksen jälkiä.

n:ot 96-97 ruudusta  
98/496, 1. krs.

98. 6 kvartsi-iskosta.

n:o 98 ruudusta  
99/496, 1. krs.

99. 1 kvartsi-iskos.

100. Iskukivi, jonka molemmissa  
päissä on rakutuksen jäljet.  
Materiaali kvartsi, mitat:  
pituus 84 mm, leveys 68 mm,  
korkeus 52 mm.

n:ot 99-100 ruudusta  
99/496, 2. krs.

101. 3 kvartsi-iskosta.

102. 3 kiivilaji-iskosta.

n:ot 101-102 ruudusta  
100/496, 1. krs.

1972

19007


Tewola 40  
Törmävaara

103. 6 kvartsi-iskosta.


n:o 103 rundusta  
100/496, 2. kes.

104. 79 kvartsi-iskosta.

105. kvartsikaavin, Mitat 10 x 18 x  
21 mm.



106. kvartsikaavin, Pituus 26 mm,  
leveys 21 mm, korkeus 9 mm.




107. 1 kvartsiitti-iskos.

108. 2 kiivilaji-iskosta.

109. Palaneita luunsiuja 31g.

n:ot 104-109 rundusta  
101/496, 1. kes.

110. kvartsikaavin, Mitat 23 x 28 x  
10 mm.



111. 21 kvartsi-iskosta.

112. Palaneita luunsiuja 14g.

n:ot 110-112 rundusta


1972

101/496, 2. krs.

19007

Terwola 40

113. Kvartsikaavin, Mitat.  $17 \times 15 \times$   
7 mm.



114. 214 kvartsi-iskosta.

115. 3 pii-iskosta.

116. 3 kiivilaji-iskosta.


117. 1 palanut luunsiru, 1g.

n:o 113-117 kunnus-  
ta 102/496, 1. krs.

118. 6 kvartsi-iskosta.

n:o 118 kunnusta  
102/496, 2. krs.

119. Kvartsikaavin. Mitat  $28 \times 28 \times$   
16 mm.



120. 25 kvartsi-iskosta.

121. 20 kiivilaji-iskosta.

122. Palaneita luunsiruja 13g.

n:o 119-122 kunnus-  
ta 103/496, 1. krs.

1972

19007

123. 8 kvartsi-iskosta.

Tervola 40

Törmävaara


124. 1 palanut luunsiru.

n:o 123-124 ruudusta  
103/496, 2. krs.

125. 6 kvartsi-iskosta.

n:o 125 ruudusta  
104/496, 1. krs.

126. Kvartsiesine. Mitat. 27 x 30 x  
20 mm.



127. 4 kvartsi-iskosta.

n:o 126-127 ruudus-  
ta 93/497, 2. krs.

128. 9 kvartsi-iskosta.

n:o 128 ruudusta  
94/497, 1. krs.

129. Iskukivi, kvartsi; iskun jäl-  
jet kiven molemmissa päissä.  
Pituus 108 mm, leveys 73 mm,  
korkeus 52 mm.

130. 32 kvartsi-iskosta.

n:o 129-130 ruudus-  
ta 95/497, 1. krs.




1972

131. Kvartsi-kaavin. Mitat 21 x 19 x  
8 mm.

19007

Tewola 40

Törnäväara



132. 16 kvartsi-iskosta.


133. 2 keramiikkamöykkyä.

134. Palaneita luunsiruja 2 g.

miot 131-134 ruu-  
dusta 95/497, 2. kes.

135. 16 kvartsi-iskosta.

136. Piinuolenkärjen katkelma.  
Pituus 18 mm, leveys 13 mm,  
korkeus 5 mm.



137. 15 kiivilaji-iskosta.

miot 135-137 ruudusta  
96/497, 1. kes.

138. 10 kvartsi-iskosta.

139. 2 keramiikan palaa, ei koristelua.

miot 138-139 ruudus-  
ta 96/497, 2. kes.

140. 64 kvartsi-iskosta.

1972

19007

Tervola 40


Törnävära

141. 4 kuivilaji-iskosta.

142. Palautta luunsiruja 9 g.

mit 140-142 rundusta  
97/497, 1. kes.

143. kvartsikaavin. Mitat 33 x 31 x  
9 mm.



144. 3 kvartsi-iskosta.

145. 1 kuivilaji-iskos.

mit 143-145 rundusta  
97/497, 2. kes.

146. 1 kvartsi-iskos.

mit 146 rundusta  
98/497, 1. kes.

147. 4 kvartsi-iskosta.

mit 147 rundusta  
98/497, 2. kes.

148. 11 kvartsi-iskosta.

149. 1 kuivilaji-iskos.

mit 148-149 rundusta  
100/497, 1. kes.

1972

150. 4 kvartsi-iskosta.

19007

Tervola 40

Törmävaara

n:o 150 rundusta  
100/497, 2. kes.

151. 168 kvartsi-iskosta. (154)

152. 2 pui-iskosta.

153. 1 kivilaji-iskos.

n:ot 151-153 rundus-  
ta 101/497, 1. kes.


154. 46 kvartsi-iskosta.

155. 5 kivilaji-iskosta.

156. Palaneita luunsiruja 2 g.

n:ot 154-156 rundus-  
ta 101/497, 2. kes.

157. kvartsikaavin. Mitat 21 x 12 x  
8 mm.



158. 55 kvartsi-iskosta.

159. 2 kvartsiitti-iskosta.


160. 8 kivilaji-iskosta.

n:ot 157-160 rundus-  
ta 102/497, 1. kes.

1972

19007  
Tervola 40  
Törmävaara

161. kvartsikaavin. Mitat  $21 \times 18 \times 7$  mm.



162. 10 kvartsi-iskosta.

n:o 161-162 rindusta  
102/497, 2. kes.


163. 14 kvartsi-iskosta.

n:o 163 rindusta  
103/497, 1. kes.

164. 5 kvartsi-iskosta.

n:o 164 rindusta  
104/497, 1. kes.

165. kvartsikaavin. Mitat  $28 \times 30 \times 9$  mm.



166. 36 keramiikan palaa.

n:o 165-166 rindusta  
92/498, 1. kes.

167. 2 kvartsi-iskosta.

168. 1 pii-iskos.

169. 6 keramiikan palaa, joista kolmessa on puolipyöreän muotoisia painanteita.

1972

n:o 167-169 nunn-  
dusta 93/498, 2. kus.

19007

Tervola 40  
Törmävaara


170. 3 kvartsi-iskosta.

n:o 170 nunnusta  
94/498, 1. kus.

171. 3 kvartsi-iskosta.


n:o 171 nunnusta  
95/498, 2. kus.

172. Kvartsikaavin. Mitat 23x24x  
10 mm.



173. 115 kvartsi-iskosta.

174. Piikaavin. Mitat 17x17x6 mm.



175. 2 pii-iskosta.

176. 15 kuilaji-iskosta.

n:o 172-176 nunn-  
dusta 96/498, 1. kus.

177. Kvartsikaapimen katkelma.  
Mitat 13x13x5 mm.



1972

19007

Tervola 40

Toimäiväara

178. 51 kvartsi-iskosta.

179. Piikaavin. Mitat 12 x 17 x  
5 mm.



1/1

180. 5 kiivilaji-iskosta.

181. 5 keramiikan palaa, ei koristelua.

niot 177-181 rundingus-  
ta 96/498, 2. krs.

182. 30 kvartsi-iskosta.

183. 1 pii-iskos.

niot 182-183 rundingusta  
97/498, 1. krs.

184. 4 kvartsi-iskosta.

185. 1 kiivilaji-iskos.

186. 2 keramiikan palaa, ei koristelua.

niot 184-186 rundingusta  
97/498, 2. krs.

187. 2 kvartsi-iskosta.

niot 187 rundingusta  
98/498, 2. krs.

188. 2 kvartsi-iskosta.

niot 188 rundingusta  
99/498, 1. krs.

1972

189. 2 kvartsi-iskosta.

19007


Tervola 70  
Törnävära

n:o 189 rundusta  
99/498, 2. kes.

190. 80 kvartsi-iskosta.

n:o 190 rundusta  
100/498, 1. kes.


191. kvartsikaavin. Mitat  $17 \times 13 \times$   
5 mm.



192. 280 kvartsi-iskosta.

193. 2 pii-iskosta.

194. Kivilajiseen katkelma. Pituus  
93 mm, leveys 12 mm, korkeus  
7 mm.



195. 4 kivilaji-iskosta.

196. Palaneita hunninija 13 g.

n:ot 191-196 rundus-  
ta 101/498, 1. kes.

197. 64 kvartsi-iskosta.

198. 3 pii-iskosta.

199. 13 kivilaji-iskosta.

1972

19007

Tervola 40

Törmävaara

200. Palaneita luunsiruja 25g.

n:o 197 - 200 rundingusta  
101/498, 2. kes.

201. 53 kvartsi-iskosta.


202. 5 kivilaji-iskosta.

n:o 201 - 202 rundingusta  
102/498, 1. kes.

203. 6 kvartsi-iskosta.

n:o 203 rundingusta  
102/498, 2. kes.

204. Kvartsikaavin. Mitat 33 x 32 x  
16 mm.



205. 2 pii-iskosta.

n:o 204 - 205 rundingusta  
103/498, 1. kes.


206. 1 kvartsi-iskos.

n:o 206 rundingusta  
104/498, 1. kes.

207. Kvartsisiene. Pituus 70 mm, leveys  
44 mm, korkeus 13 mm.



1972



1/1

n:o 207 rundusta  
85/499, 1. krs.

208. 1 kvartsi-iskos.

n:o 208 rundusta  
89/499, 1. krs.

209. 1 kvartsi-iskos.


n:o 209 rundusta  
91/499, 1. krs.

210. 1 kvartsi-iskos.

n:o 210 rundusta  
93/499, 1. krs.

211. 1 kvartsi-iskos.

212. 1 raivastian pala.



1/1

miot 211-212 rundusta  
93/499, 2. krs.

19007

Tervola 40

Törnävära

1972

19007

Tervola 40

Törmävaara

213. 1 kvartsi-iskos.

214. 2 kivilaji-iskosta.

n:ot 213-214 ruidus-  
ta 94/499, 1. krs.

215. 1 kivilaji-iskos.

n:o 215 ruidusta  
94/499, 2. krs.

216. 18 kvartsi-iskosta.

217. Prikaavin. Mitat 22 x 18 x 10 mm.



1/1

218. 1 pii-iskos.

219. 1 kivilaji-iskos.

n:ot 216-219 ruidus-  
ta 95/499, 1. krs.

220. 12 kvartsi-iskosta.

n:o 220 ruidusta  
95/499, 2. krs.

221. 22 kvartsi-iskosta.

222. Prikaavin. Mitat 26 x 21 x  
7 mm.



1/1

dep. Lapin mm 50  
6.2.1992 195/41/1992

1972

223. 8 kuivilaji-iskosta.

19007

Tervola 40

224. 2 saviastian palaa, ei koristelua. Toimävara

n:o 221-224 run-  
dusta 96/499, 1. krs.

225. 13 kvartsi-iskosta.

n:o 225 run-  
dusta 96/499, 2. krs.

226. 62 kvartsi-iskosta.

227. 2 kuivilaji-iskosta.

n:o 226-227 run-  
dusta 97/499, 1. krs.

228. 6 kvartsi-iskosta.

229. 1 kuivilaji-iskos.

n:o 228-229 run-  
dusta 97/499, 2. krs.

230. 43 kvartsi-iskosta.

n:o 230 run-  
dusta 98/499, 1. krs.

231. 17 kvartsi-iskosta.

n:o 231 run-  
dusta 98/499, 2. krs.

232. 4 kvartsi-iskosta.

1972

19007  
Tervola 40  
Törmävaara

n:o 232 nundusta  
99/499, 1. kes.

233. 1 saviastian pala.

n:o 233 nundusta  
99/499, 2. kes.

234. 7 kvartsi-iskosta.

235. 2 kivilaji-iskosta.



n:ot 234-235 nundusta  
100/499, 1. kes.

236. 1 kvartsi-iskos.

n:o 236 nundusta  
100/499, 2. kes.

237. 71 kvartsi-iskosta.

238. Piikaavin. Mitat 25 x 16 x  
7 mm.



1/1

239. 4 kivilaji-iskosta.

n:ot 237-239 nundusta  
101/499, 1. kes.

240. 135 kvartsi-iskosta.

241. 1 pii-iskos.

1972

242. linskeesta tehty nuolenkärki.  
Pituus 62 mm, leveys 10 mm,  
korkeus 5 mm.

19007


Teevola 40  
Törmävaara



243. 33 kiivilaji-iskosta.

n:ot 240-243 run-  
dusta 101/499, 2. kes.


244. kvartsiesine. Mitat 54 x 36 x  
16 mm.




245. 17 kvartsi-iskosta. (16)

n:ot 244-245 run-  
dusta 102/499, 1. kes.


246. Kvartsiikaavin. Mitat 21 x  
18 x 11 mm.



247. kvartsiesine. Pituus 42 mm,  
leveys 24 mm, korkeus 11 mm.



248. kvartsiikaavin. Mitat 14 x 17 x  
6 mm.



19007

Tevola 40

Törmävaara

249. 71 kvartsi-iskosta.250. 1 kvartsiitti-iskos.

251. Rennaiskennällä tehdyn kivi-  
lajiesineen teelmä. Pituus  
158 mm, leveys 33 mm, korkeus  
18 mm.


252. 7 kivilaji-iskosta.

n:o 246 - 252 rundus-  
ta 102/499, 2. kes.

253. 4 kvartsi-iskosta.

n:o 253 rundusta  
103/499, 1. kes.

254. Reikäkiven teelmä, johon  
on alettu nakutella reikää  
vastakkaiselta puolelta. Myös  
kiven sivuissa on iskun jäl-  
kiä. Materiaali kivilajia;  
mitat: 112 x 93 x 35 mm.



1/1

1972


n:o 254 nundusta  
103/499, 2. krs.

19007

Tervola 40  
Toimivaara

255. 5 kvartsi-iskosta.

256. Reikäkiven teilmän katkelma.  
Kiveä on käytetty myös isku-  
kivenä, koska sen päässä  
on iskunjälkiä. Pituus 70 mm,  
leveys 72 mm, korkeus 39 mm.



n:o 255-256 nundusta  
104/499, 1. krs.

257. 7 kvartsi-iskosta.

n:o 257 nundusta  
94/500, 1. krs.

258. 2 kvartsi-iskosta.

n:o 258 nundusta  
94/500, 2. krs.

259. 14 kvartsi-iskosta.

260. 1 pii-iskos.

1972

19007

Tervola 40

Törmävaara


261. 3 kuivilaji-iskosta.

n:o 259-261 ruudus-  
ta 95/500, 1. krs.

262. 3 kvartsi-iskosta.

n:o 262 ruudusta  
95/500, 2. krs.

263. kvartsi-kaavin. Mitat 30x20x  
8 mm.



1/1

264. 11 kvartsi-iskosta.

n:o 263-264 ruu-  
dusta 96/500, 1. krs.

265. 3 kvartsi-iskosta.

n:o 265 ruudusta  
96/500, 2. krs.

266. 5 kvartsi-iskosta.

n:o 266 ruudusta  
97/500, 1. krs.

267. 1 kvartsi-iskos.

n:o 267 ruudusta  
97/500, 2. krs.



1972

268. 5 kvarts'i-iskosta.

19007

Tervola 40

Töimävaara

n:o 268 ruidusta  
98/500, 1. krs.

269. 22 kvarts'i-iskosta.

n:o 269 ruidusta  
99/500, 1. krs.

270. 1 kvarts'i-iskos.

n:o 270 ruidusta  
99/500, 2. krs.

271. Kvartsikaavin. Mitat  $19 \times 9 \times$   
4 mm.



$\frac{1}{1}$

272. 27 kvarts'i-iskosta.



n:ot 271-272 ruidusta  
100/500, 1. krs.

273. 2 kvarts'i-iskosta.

n:o 273 ruidusta  
100/500, 2. krs.

274. Kvartsiesine. Pituus 40 mm,  
leveys 21 mm, korkeus 6 mm.

$\frac{1}{1}$



275. 97 kvarts'i-iskosta.

1972

19007


276. 1 kvartsitti-iskos.

Tervola 40

Taimmäenara

277. 6 kiivilaji-iskosta.

278. Kampakeraamisen saviastian  
reunapala, jossa on ms. peuka-  
loitu reuna.



1/1

279. Kampakeramiikan pala.

n:ot 274-279 ruudus-  
ta 101/500, 1. krs.

280. 16 kvartsi-iskosta.

281. 44 kampaleimoin koristellun  
saviastian palaa.

n:ot 280-281 ruudus-  
ta 101/500, 2. krs.

282. 8 kvartsi-iskosta.

283. 3 kiivilaji-iskosta.

284. 7 saviastian palaa.

n:ot 282-284 ruu-  
dusta 102/500, 1. krs.

285. 6 kvartsi-iskosta.

286. 1 kvartsitti-iskos.

287. Saviaastian pala, jossa kampaitei-  
makoristelua.

19007

Tervola 40  
Törmävaara

288. Palaneita luunsiruja 4 g.

n:o 285-288 rundingus-  
ta 102/500, 2. krs.

289. 13 kvartsi-iskosta.

290. Kivilajiesineen teelmä. Pituus  
116 mm, leveys 58 mm, korkeus  
31 mm.

291. Saviaastian pala.

292. Palaneita luunsiruja 4 g.

n:o 289-292 rundingus-  
dusta 103/500, 1. krs.

293. Palaneita luunsiruja 4 kpl.

n:o 293 rundingusta  
103/500, 2. krs.

294. 15 kvartsi-iskosta.

n:o 294 rundingusta  
104/500, 1. krs.

295. 1 kvartsi-iskos.

n:o 295 rundingusta  
105/500, 1. krs.


1972

19007

Teusola 40

Törmävaara

296. Piikaavin, Mitat  $23 \times 15 \times 10$  mm.



$\frac{1}{1}$

297. Piikaavin, Mitat  $25 \times 17 \times 8$  mm.



$\frac{1}{1}$

298. 1 pii-iskoo.

n:o 296-298 run-  
dusta 95/501, 1. kes.

299. 3 kvartsi-iskosta.

n:o 299 rundusta  
97/501, 1. kes.

300. 3 kvartsi-iskosta.

301. 1 kiivilaji-iskoo.

302. 1 palanut luunsiru.

n:o 300-302 run-  
dusta 97/501, 2. kes.

303. 8 kvartsi-iskosta.


n:o 303 rundusta  
98/501, 1. kes.

304. 11 kvartsi-iskosta.

305. linskeveitsi; tehty kaksipuoli-  
sella reunauskennällä. Mitat:

1972

pituus 62 mm, leveys 21 mm,  
korkeus 6 mm.



19007

Tervola 40

Törnävära

n:o 304-305 run-  
dusta 98/501, 2. kes.

306. 39 kvartsi-iskosta.

n:o 306 rundusta  
99/501, 1. kes.

307. 12 kvartsi-iskosta.

n:o 307 rundusta  
99/501, 2. kes.

308. 8 kvartsi-iskosta. (9)

n:o 308 rundusta  
100/501, 1. kes.

309. 3 kvartsi-iskosta.

n:o 309 rundusta  
100/501, 2. kes.

310. 12 kvartsi-iskosta.

311. Iskukiven katkelma; reunoi-  
sa nakutuksen jälkiä. Pi-  
tuus 88 mm, leveys 82 mm,  
korkeus 32 mm.

312. 531 Saviastian palaa, kuu-  
pakeramiikkaa.

1972

19007  
Tervola 40  
Tornåvåara

n:o 310-312 mu-  
dusta 101/501, 1. kus.

313. 3 kvartsi-iskosta.

314. 81 saviastian palaa, kumpakeram.

n:o 313-314 mudus-  
ta 101/501, 2. kus.


315. 19 kvartsi-iskosta.

316. 2 kiilaji-iskosta.

317. Palaneita luunsiruja 16 g.


n:o 315-317 mudus-  
ta 102/501, 1. kus.

318. kvartsikaavin. Mitat  $24 \times 27 \times$   
9 mm.





319. 7 kvartsi-iskosta.

320. kiilajikaavin. Mitat  $38 \times$   
 $30 \times 14$  mm.



321. kiilajiesine. Pituus 54 mm,  
leveys 32 mm, korkeus 8 mm.

1972



19007

Tervola 40  
Törnäväraa

322. 1 kivilaji-iskos.

323. 70 saviastian palaa, kaupakeram.

324. Palaneita luunsiuja 2 kpl.

n:o 318 - 324 run-  
dusta 102/501, 2. kus.

325. 14 kvartsi-iskosta.

326. 1 kivilaji-iskos.

327. Palaneita luunsiuja 27 g.

n:o 325 - 327 run-  
dusta 103/501, 1. kus.

328. 1 kvartsi-iskos.

329. Palaneita luunsiuja 2 g.

n:o 328 - 329 run-  
dusta 103/501, 2. kus.

330. 3 kvartsi-iskosta.

n:o 330 rundusta  
104/501, 2. kus.

331. 3 kvartsi-iskosta.

n:o 331 rundusta  
97/502, 1. kus.

1972

19007

Tervola 40

Törmävaara

332. 4 kvartsi-iskosta.

n:o 332 nundusta  
98/502, 1. kus.

333. 78 kvartsi-iskosta.

334. Piikarvin. Mitat 21 x 14 x 7 mm.



1/1

335. 1 pui-iskos.

336. 1 kuilaji-iskos.

n:ot 333-336 nundusta  
99/502, 1. kus.

337. 21 kvartsi-iskosta.

n:o 337 nundusta  
99/502, 2. kus.

338. 24 kvartsi-iskosta.

339. Yhdensuuntaisen kauparivoin  
koristettu keramiikan pala.

n:ot 338-339 nundusta  
100/502, 1. kus.

340. 23 kvartsi-iskosta.

n:o 340 nundusta  
100/502, 2. kus.



1972

341. 5 kvartsi-iskosta.

13007

Tervola 40

n:o 341 nundusta  
101/502, 1. ks.

Töimävara

342. 1 kivilaji-iskos.

343. Saviastian pala, pinta lohjennut.

n:ot 342-343 nundusta  
101/502, 2. ks.

344. 4 kvartsi-iskosta.

345. 1 kivilaji-iskos.

346. Puolikuunmuotoisin leimoin koristeltuja saviastian paloja 8 kpl.



1/1

347. 456 saviastian palaa.

n:ot 344-347 nundusta  
102/502, 1. ks.

348. 1 kvartsi-iskos.

349. Kampaleimoin ja kuopin koristeltu saviastian pala.

350. 16 puolikuunmuotoisin leimoin koristeltua saviastian palaa.

351. 278 saviastian palaa. Savimassa on harmahtavaa ja siinä on levymäisiä outeloita.

1972

19007

Tervola 40  
Törmävaara

n:o 348 - 351 nundus-  
ta 102/502, 2. krs.

352. 3 kvartsi-iskosta.

n:o 352 nundusta  
103/502, 1. krs.

353. 1 kvartsi-iskos.

n:o 353 nundusta  
97/503, 1. krs.

354. 9 kvartsi-iskosta.

n:o 354 nundusta  
98/503, 1. krs.

355. 3 kvartsi-iskosta.

n:o 355 nundusta  
98/503, 2. krs.

356. 18 kvartsi-iskosta.

n:o 356 nundusta  
99/503, 1. krs.

357. 7 kvartsi-iskosta

n:o 357 nundusta  
99/503, 2. krs.

358. Kvartsi-käävin. Mitat 23 x 14 x  
12 mm.



1/1

1972

359. 26 kvartsi-iskosta.

19007

Tervola 40

n:o 358-359 nundusta  
100/503, 1. krs.

Törmävaara


360. 4 kvartsi-iskosta.

n:o 360 nundusta  
101/503, 1. krs.


361. 1 kiivilaji-iskos.

n:o 361 nundusta  
101/503, 2. krs.

362. kvartsisine. Mitat  $37 \times 23 \times 10$  mm.



363. kvartsikaavin. Mitat  $31 \times 30 \times 15$  mm.



364. 10 kvartsi-iskosta.

365. 3 kvartsiitti-iskosta.

366. 1 pui-iskos.

367. 17 kiivilaji-iskosta.


368. Tuunan kärkikatkelma. Pituus  
163 mm, leveys 76 mm, kor-

1972

19007

Tervola 40  
Törnävära

keus 29 mm. Materiaali kiila-  
jia.



369. Kivilajiesineen teelmä; tehty  
kaksipuolisella reunaiskuvualla.  
Pituus 260 mm, leveys 60 mm,  
korkeus 19 mm.

370. Palaneita luunsiuja 36 g.

n:ot 362-370 num-  
dusta 102/503, 1. kus.

371. 5 kvartsi-iskosta.

372. Palaneita luunsiuja 62 g.

n:ot 371-372 num-  
dusta 102/503, 2. kus.

1972

373. 5 kvartsi-iskosta.

19007

Tuvola 40

n:o 373 rundusta  
103/503, 1. krs.

Toimävaara

374. 1 kvartsi-iskos.

375. 1 kivilaji-iskos.

n:ot 374-375 run-  
dusta 103/503, 2. krs.

376. 31 kvartsi-iskosta.

n:o 376 rundusta  
98/504, 1. krs.

377. 2 kvartsi-iskosta.

n:o 377 rundusta  
98/504, 2. krs.

378. 24 kvartsi-iskosta.

379. 1 palanut luunsiru.


n:ot 378-379 run-  
dusta 99/504, 1. krs.

380. Kvartsikaavin. Mitat  $17 \times 11 \times$   
4 mm.



$\frac{1}{1}$

381. Kvartsikaavin. Mitat  $17 \times 20 \times$   
10 mm.



$\frac{1}{1}$


1972

19007

Tervola 40

Tönnävaara

382. Kvartsikaavin. Mitat  $25 \times 20 \times 7$  mm.




383. 32 kvarts-iiskosta.

384. 1 kuivilaji-iiskos.

385. Palaneita luunsiruja 4 g.

n:ot 380-385 ruudusta 99/504, 2. krs.

386. Kvartsikaavin. Mitat  $32 \times 31 \times 14$  mm.



387. 14 kvarts-iiskosta.


n:ot 386-387 ruudusta 100/504, 1. krs.

388. 1 kvarts-iiskos.

389. 1 palanut luunsiu.

n:ot 388-389 ruudusta 100/504, 2. krs.

390. Kvartsikaavin. Mitat  $18 \times 22 \times 8$  mm.




391. 29 kvartsi-iskosta.

19007


Tervola 40

392. Liuskemulenkärki, Pituus 68mm, leveys lehden tyvestä 15mm, korkeus 3mm. Esine on lohjen-

Törmävaara

dep. Lapin mm 50  
6.2.1992 195/41/1992



nut toiselta puolelta.

393. Liiske-esineen teelmä, jossa on hiotut, mutta ei terävät reunat, Pituus 37mm, leveys 18mm, korkeus 4mm.

394. 1 kivilaji-iskos.

n:o 390-394 muudus-  
ta 101/504, 1. kes.

395. 2 sairastian palaa, ei koristelua.

n:o 395 muudusta  
101/504, 2. kes.396. Kvartsi-kaavin. Mitat 29 x 31 x 11 mm.397. Kvartsi-kaavin. Mitat 33 x 30 x 12 mm.

1972


19007

Tervola 40


Törnävära

398. 17 kvartsi-iskosta.

399. Jalkukivi, jota on käytetty myös iskualustana. Nakutuksen jälkiä on kivun reunnoissa ja keskellä. Pituus 70 mm, leveys 59 mm, korkeus 22 mm.



400. Kivilajikeavin. Mitat 46 x 36 x 11 mm.



401. 3 kivilaji-iskosta.

miot 396-401 ruidusta 102/504, 1. kes.

402. 3 kvartsi-iskosta.

403. Nelisivuinen kivilajiesineen (taltan?) teelmä. Pituus 158 mm, leveys 47 mm, korkeus 28 mm.

404. Palaneita munsiruja 21 g.

miot 402-404 ruidusta 102/504, 2. kes.



1972

405. 2 kvartsi-iskosta.

19007


Tewola 40

Törmävaara

n:o 405 rundeusta  
98/505, 1. krs.

406. 14 kvartsi-iskosta.

407. Turun teräkatkelma, jota on  
kaksipuolisella reunaiskennällä  
aluttu muotoilla rundeustaan.  
Pituus 120 mm, leveys 46 mm,  
korkeus 29 mm.



n:ot 406-407 rundeus-  
ta 99/505, 1. krs.

408. 9 kvartsi-iskosta.

n:o 408 rundeusta  
99/505, 2. krs.

19007

Tervola 40

Toimävaara

409. 9 kvartsi-iskosta.

410. Palaneita luunsiruja 4g.

n:ot 409-410 rundus-  
ta 100/505, 2. krs.


411. 12 kvartsi-iskosta.

412. Kivilajiesineen katkelma, jossa  
on yksi hiottu sivu.

413. Palaneita luunsiruja 15g.

n:ot 411-413 rundus-  
ta 101/505, 1. krs.

414. 20 kvartsi-iskosta.


n:o 414 rundusta  
101/505, 2. krs.415. kvartsi-kaavin. Mitat 19x19x  
8 mm.

416. 6 kvartsi-iskosta.

417. 2 kivilaji-iskosta.n:ot 415-417 run-  
dusta 101/505, 3. krs.418. Kvartsiesine, Mitat 26x13x5mm.

1972

419. Kvartsiesine, Pituus 40 mm, leveys  
18 mm, korkeus 12 mm.



19007

Tervola 40

Törmävaara

420. 12 kvartsi-iskosta.

421. Kivilajiesineen teräkkelma, jossa kaksi niotua sivua. Pituus  
33 mm, leveys 17 mm, korkeus  
6 mm.

422. Palaneita luunsiruja 19 g.

n:ot 418-422 nunn-  
dusta 102/505, 1. kes.

423. 10 kvartsi-iskosta.


424. Palaneita luunsiruja 15 g.

n:ot 423-424 nunn-  
dusta 102/505, 2. kes.

425. 1 kvartsi-iskos.

n:o 425 nunn-  
dusta 102/505, 3. kes.

426. Kvartsiikaavin. Mitat 22 x 15 x  
10 mm.



427. 27 kvartsi-iskosta.

n:ot 426-427 nunn-  
dusta 103/505, 1. kes.

19007

Tervola 40


Törmävaara

428. 1 kvartsi-iskos.

n:o 428 rindlusta  
103/505, 2. kes.


429. 13 kvartsi-iskosta.

430. Prikaavin. Mitat 20 x 20 x 7 mm.



n:ot 429 - 430 rindus-  
ta 99/506, 1. kes.

431. Kvartsikaavin. Mitat 29 x 28 x  
10 mm.



432. 21 kvartsi-iskosta.

n:ot 431 - 432 rindus-  
ta 100/506, 1. kes.

433. 6 kvartsi-iskosta.

n:o 433 rindusta  
100/506, 2. kes.

434. 27 kvartsi-iskosta.

435. 4 kuivilaji-iskosta.

436. Palaneita luunsireija 7 g.

n:ot 434 - 436 rindus-  
ta 101/506, 1. kes.

1972

437. 1 kvartsi-iskos.


19007

Teuvola 40  
Tornåvaara

438. 1 kuusinen, palanut.

mit 437-438 ruidus-  
ta 101/506, 2. kus.


439. kvartsi-kaavin. Mitat  $27 \times 18 \times$   
8 mm.



440. 6 kvartsi-iskosta.

mit 439-440 ruidus-  
dusta 102/506, 1. kus.


441. kvartsi-kaavin. Mitat  $23 \times 23 \times$   
10 mm.



442. 2 kvartsi-iskosta.

mit 441-442 ruidus-  
ta 102/506, 2. kus.

443. kvartsi-kaavin. Mitat  $22 \times 23 \times$   
12 mm.




444. 25 kvartsi-iskosta.

445. Kivilajiesineen (taltan) teräkat-  
kelma, jossa kaksi hiottua sivua.  
Mitat  $21 \times 17 \times 4$  mm.

1972

19007

Tervola 40  
Törmävaara



1/1

n:ot 443-445 num-  
dusta 103/506, 1. kes.

446. 1 kvartsi-iskos.


n:o 446 numdusta  
103/506, 2. kes.

447. 9 kvartsi-iskosta.

448. 1 kiivilaji-iskos.


n:ot 447-448 num-  
dusta 99/507, 1. kes.

449. kvartsi-kaavin. Mitat 21 x 20 x  
10 mm.



1/1

450. kvartsi-kaavin. Mitat 26 x 19 x  
19 mm.



1/1

451. 27 kvartsi-iskosta.

452. Kiivilajikappale, joka on tumman  
käijän muotoinen. Pituus  
183 mm, leveys 50 mm, kor-  
keus 55 mm.

n:ot 449-452 num-  
dusta 100/507, 1. kes.

1972

453. 4 kvartsi-iskosta.

19007


Tervola 40

Toimävaara


n:o 453 muodusta  
100/507, 2. krs.

454. 42 kvartsi-iskosta.

455. Hiottun kiivilajiesineen kärkekat-  
kelma (tuuran?). Pituus 63 mm,  
leveys 42 mm, korkeus 22 mm.



456. Käijestä hiottun, tuuramaisen  
kiivilajiesineen katkelma. Pi-  
tuus 82 mm, leveys 35 mm,  
korkeus 15 mm.




457. Palaneita luunsiuja 21 g.

n:ot 454-457 muodus-  
ta 101/507, 1. krs.

1972

19007  
Tervola 40  
Tönnävaara

458. Kvartsikaavin. Mitat  $24 \times 18 \times 10$  mm.




459. 45 kvartsisistä.

460. Palaneita luunsiruja 7 g.

n:o 458-460 run-  
dusta 101/507, 2. kes.

461. Kvartsikaavin. Mitat  $23 \times 19 \times 11$  mm.



462. 5 kvartsisistä.

n:o 461-462 run-  
dusta 102/507, 1. kes.

463. 4 kvartsisistä.

n:o 463 run-  
dusta 99/508, 1. kes.

464. 9 kvartsisistä.



n:o 464 run-  
dusta 100/508, 1. kes.

465. 9 kvartsisistä.

466. Hiottu tuvan karkikattilama.  
Pituus 62 mm, leveys 45 mm,  
korkeus 22 mm.



1972



1/1

19007

Terwola 40



Toimävaara

mit 465-466 rundusta  
101/508, 1. krs.

467. 6 kvartsi-iskosta.

mit 467 rundusta  
100/509, 1. krs.



468. kvartsikaavin. Mitat 32 x 29 x  
14 mm.



1/1

469. 7 kvartsi-iskosta.

470. Kärjestä hiottu tuvan kat-  
kelma. Materiaali kuivilajia.  
Pituus 113 mm, leveys 57 mm,  
korkeus 24 mm.



1/1

1972

19007

Tervola 40  
Tönnäväara

471. 2 kiivilaji-iskosta.

n:o 468-471 nundus-  
ta 100/509, 2. krs.

472. 6 kvartsi-iskosta.

473. 1 kvartsiitti-iskos.

474. 2 kiivilaji-iskosta.

475. 1 palanut muunsiru.

n:o 472-475 nundus-  
dusta 101/509, 1. krs.

476. 2 kvartsi-iskosta.

477. 1 kiivilaji-iskos.

n:o 476-477 nundus-  
dusta 101/509, 2. krs.



478. 1 kvartsi-iskos.

n:o 478 nundusta  
102/509, 1. krs.

479. 5 kvartsi-iskosta.

n:o 479 nundusta  
100/510, 1. krs.

480. Kvartsi-kaavin. Mitat 25 x 19 x 9 mm.



1/1

1972

481. 2 kvartsi-iskosta.

19007

Tuvola 40

n:o 480-481 rindusta

Tammävaara

101/510, 1. kes.

482. 2 kvartsi-iskosta.

n:o 482 rindusta

101/510, 2. kes.

483. 2 kvartsi-iskosta.

n:o 483 rindusta

102/510, 1. kes.

484. 1 kvartsi-iskos.

n:o 484 rindusta

100/511, 1. kes.

485. 6 kvartsi-iskosta.

n:o 485 rindusta

101/511, 1. kes.

486. 1 kvartsi-iskos.

n:o 486 rindusta

101/511, 2. kes.

487. 1 kvartsi-iskos.

n:o 487 rindusta

102/511, 1. kes.

488. 1 kvartsi-iskos.

1972

19007

Tervola 40

Toimävaara

n:o 488 muodusta

102/512, 1. kes.

489. 2 kvartsi-iskosta.

n:o 489 muodusta

100/513, 1. kes.

490. 2 kvartsi-iskosta.

491. Palaneita luunsiruja 8g.

100/

n:ot 490-491 muodusta 101/513, 1. kes.

492. 1 kvartsi-iskosta.

n:o 492 muodusta

102/513, 1. kes.

493. 2 kvartsi-iskosta.

n:o 493 muodusta

100/514, 1. kes.

494. 16 kvartsi-iskosta.

495. Palaneita luunsiruja 10g.

n:ot 494-495 muodusta

101/514, 1. kes.

496. Palaneita luunsiruja 2g.

n:o 496 muodusta

101/514, 2. kes.

1972

497. 2 kvartsi-iskosta.

19007



Tervola 40

Törmävara

n:o 497 rundusta

102/514, 1. kus.

498. kvartsi-kaapin katkelma. Mitat  
26 x 15 x 12 mm.



$\frac{1}{1}$

n:o 498 rundusta

100/515, 1. kus.

499. 1 kvartsi-iskos.

n:o 499 rundusta

100/516, 1. kus.

500. 1 kvartsi-iskos.

n:o 500 rundusta

101/516, 1. kus.

501. 2 kvartsi-iskosta.

n:o 501 rundusta

101/517, 1. kus.

502. 1 kvartsi-iskos.

n:o 502 rundusta

102/517, 1. kus.

503. 1 kvartsi-iskos.

n:o 503 rundusta

102/517, 2. kus.

1972

19007

Tervola 40

Tönnävaara

504. 4 kvartsi-iskosta.

n:o 504 nundusta  
101/518, 1. kes.

505. 8 kvartsi-iskosta.

506. 1 saviastian pala, koristelematon.

n:öt 505-506 nundusta  
102/518, 1. kes.

507. 16 kvartsi-iskosta.

508. 2 koristelematonta saviastian palaa.

n:öt 507-508 nundusta  
102/518, 2. kes.

509. 1 kvartsi-iskosta.

n:o 509 nundusta  
100/519, 1. kes.

510. 9 kvartsi-iskosta.

511. 1 kiivilaji-iskosta.



n:öt 510-511 nundusta  
101/519, 1. kes.

512. 3 kvartsi-iskosta.

n:o 512 nundusta  
101/519, 2. kes.

513. kvartsikaavin. Mitat 31 x 27 x 13 mm.

1972




1/1

19007

Tuvola 40

Törmävaara

514. kvartsi-kaavin. Mitat 23 x 17 x 8 mm.



1/1

515. 15 kvartsi-iskosta.

516. Reikäkiven katkelma, materiaali kvartsi. Mitat 85 x 61 x 26 mm.



1/1

517. 2 kivilaji-iskosta.

n:o 513-517 nundusta 102/519, 1. kes.

518. 10 kvartsi-iskosta.

n:o 518 nundusta 102/519, 2. kes.

519. 5 kvartsi-iskosta.

n:o 519 nundusta 100/520, 1. kes.

1972

19007

Tuvola 40

Taimmäenaaia

520. Kvartsikaavin. Mitat  $18 \times 14 \times$   
 $5 \text{ mm}$ .



$\frac{1}{1}$

521. 13 kvarts-i-kosta.

522. 1 kivilaji-i-kosta.


mit 520-522 num-  
dusta 101/520, 1. kus.

523. 3 kvarts-i-kosta.

524. 1 kivilaji-i-kosa.

mit 523-524 num-  
dusta 101/520, 2. kus.

525. Kvartsiesine. Mitat  $44 \times 21 \times$   
 $16 \text{ mm}$ .



$\frac{1}{1}$

526. Kvartsiesine. Mitat  $38 \times 17 \times$   
 $11 \text{ mm}$ .



$\frac{1}{1}$

527. 13 kvarts-i-kosta.

528. 1 pii-i-kosa.

529. 2 kivilaji-i-kosta.



1972

19007  
Tervola 40  
Tönnävaara

mit 525-529 ruudu-  
sta 102/520, 1. krs.

530. 3 kvartsi-iskosta.

531. 1 kiivilaji-iskos.


mit 530-531 ruu-  
dusta 102/520, 2. krs.

532. 1 kvartsi-iskos.

mit 532 ruudusta  
99/521, 1. krs.

533. 1 kvartsi-iskos.

534. Hiottun kiivilaji-esineen katkel-  
ma, jota on yhdestä sivusta  
muotoiltu uudestaan. Mitat  
61 x 55 x 12 mm.



1/1

535. 1 kiivilaji-iskos.

mit 533-535 ruu-  
dusta 100/521, 1 krs.

536. Kvartsihaarvin. Mitat 20 x 13 x  
7 mm.




1/1

1972

19007

Tuvola 40  
Toimäntä

537. kvartsi-kaavin, Mitat 17 x 18 x 8 mm.



538. 5 kvartsi-iskosta.

539. 9 kiivilaji-iskosta.

n:ot 536-539 num-  
dusta 101/521, 1. ks.

540. 1 kvartsi-iskoa.

541. Palaneita luunsiruja 5 g.

n:ot 540-541 num-  
dusta 101/521, 2. ks.

542. 4 kvartsi-iskosta.

543. Hiotun kiviseinän (taltan?)  
katkelma, jossa näkyvissä  
kolme hiotua sirtua. Pituus  
118 mm, leveys 33 mm, korkeus  
24 mm. Materiaali liusketta.

n:ot 542-543 num-  
dusta 102/521, 1. ks.

544. Liuskkeenkaan katkelma, jon-  
ka päät ovat pyöröstyneet ja  
toisessa päässä on reikä. Pi-  
tuus 41 mm, leveys 10 mm, kor-  
keus 5 mm. Poikkileikkaus  
soikean muotoinen.



1972


n:o 544 muodusta  
102/521, 2. kes.

19007

Tervola 40  
Tönnävaara

545. 1 kvartsi-iskos.

546. Reikäkiven teelmä. Naluttamalla tehdyn reiän alku on vain kivien toisella puolella. Kiven pituus 108 mm, leveys 72 mm, korkeus 42 mm.



547. Kivitäjikappale, jossa on kaksi niottua siuna.

n:o 545-547 muodusta  
101/522, 2. kes.

548. 2 kvartsi-iskosta.

n:o 548 muodusta  
102/522, 1. kes.

549. 2 kvartsi-iskosta.

550. Kampakeramaisen saviastian reunapala, jossa reuna on peukaloitu aaltoilevaksi. Pala on koristeltu kampaileima- ja

1972

19007

Tervola 40


Toimivaara

kuoppavyöhykkein. Myös reu-  
man päällä on kampakalimako-  
ristelua.

n:ot 549-550 muudusta  
99/523, 1. kus.

551. 5 kvartsi-iskosta.

552. Kivilajisiseen (taltan, tuuran?)  
kärkikatkelma, jossa näkyvissä  
hiottua tirtää ja sirua.



$\frac{1}{1}$

553. 2 kivilaji-iskosta.

n:ot 551-553 muudus-  
ta 100/523, 1. kus.

554. 1 kvartsi-iskos.

n:o 554 muudusta  
100/523, 2. kus.

555. 1 kvartsi-iskos.

556. 3 kivilaji-iskosta.

n:ot 555-556 muu-  
dusta 98/524, 1. kus.

1972

|            |  |  |
|------------|--|--|
| 19007      | 557. 1 <u>kvartsi-iskos.</u>   |  |
| Tewola 40  |  |  |
| Toimävaara |  | n:o 557 muodusta<br>99/524, 1. kes.        |
|            | 558. 1 <u>kvartsi-iskos.</u>   |  |
|            |  | n:o 558 muodusta<br>100/524, 1. kes.       |
|            | 559. 2 <u>kvartsi-iskosta.</u>   |  |
|            | 560. 2 <u>kiivilaji'esineen iskosta,</u><br><u>joissa sivut liiothuja.</u> |  |
|            |  | n:ot 559-560 muu-<br>dusta 97/525, 1. kes. |
|            | 561. 2 <u>kvartsi-iskosta.</u>   |  |
|            | 562. 3 <u>kiivilaji-iskosta.</u>   |  |
|            |  | n:ot 561-562 muu-<br>dusta 98/525, 1. kes. |
|            | 563. 1 <u>kiivilaji-iskos.</u>   |  |
|            |  | n:o 563 muodusta<br>99/525, 1. kes.        |
|            | 564. 1 <u>kvartsi-iskos.</u>   |  |
|            |  | n:o 564 muodus-<br>ta 99/525, 2. kes.      |
|            | 565. 7 <u>kvartsi-iskosta.</u>   |  |

1972

19007

Tervola 40  
Törmävaara

566. Hiottuun kivilajiesineen katkel-  
ma. Pituus 142 mm, leveys  
35 mm, korkeus 28 mm.

n:o 565-566 run-  
dusta 96/526, 1. krs.

567. 7 kvartsi-iskosta.

n:o 567 rundusta  
97/526, 1. krs.

568. 2 kvartsi-iskosta.

n:o 568 rundusta  
98/526, 1. krs.



569. 3 kvartsi-iskosta.

n:o 569 rundusta  
96/527, 1. krs.

570. 2 pii-iskosta.

n:o 570 rundusta  
97/527, 1. krs.

571. kuusketalta, melisivuinen, oiko-  
käräinen. Pituus 129 mm, leveys  
terän kohdalta 27 mm, korkeus  
15 mm.



7/1

1972

n:o 571 muudusta  
97/527, 2. kes.

19007

Tewola 40  
Töimävaara

572. 5 kvartsi-iskosta.

n:o 572 muudusta  
98/528, 1. kes.

573. 1 kvartsi-iskos.


574. Palaneita luunsiruja 1 g.

miot 573-574 muudusta  
99/528, 2. kes.

575. 1 kvartsi-iskos.

n:o 575 muudusta  
97/529, 1. kes.

576. Kvartsiikaavin. Mitat  $26 \times 22 \times 10$  mm.



577. 3 kvartsi-iskosta.

578. 1 palanut luunsiiru.

miot 576-578 muudusta  
98/529, 1. kes.

579. 14 kvartsi-iskosta.

580. 1 kivilaji-iskos.

581. 1 palanut luunsiiru.

1972

19007  
Tervola 40  
Töimävaara

n:o 579-581 muudusta  
99/529, 1. kes.

582. 2 kvartsi-iskosta.

n:o 582 muudusta  
99/529, 2. kes.

583. 1 kvartsi-iskoa.

n:o 583 muudusta  
98/530, 2. kes.

584. 2 kvartsi-iskosta.

n:o 584 muudusta  
99/530, 1. kes.

585. 2 kvartsi-iskosta.

n:o 585 muudusta  
98/532, 1. kes.

586. 9 kvartsi-iskosta.

n:o 586 muudusta  
98/533, 1. kes.

587. 6 kvartsi-iskosta.

n:o 587 muudusta  
99/534, 1. kes.

588. 1 kvartsi-iskoa.

n:o 588 muudusta  
99/535, 1. kes.



1972

589. 1 kvartsi-iskos.

19007

Tervola 40

n:o 589 ruidusta  
99/540, 1. kus.

Toimävaara

590. 1 kiivilaji-iskos.

n:o 590 ruidusta  
98/549, 1. kus.

591. 1 kvartsi-iskos.

592. 1 kiivilaji-iskos.

n:o 591-592 ruidusta  
98/550, 1. kus

593. 2 kvartsi-iskosta.

n:o 593 ruidusta  
98/552, 1. kus.

594. 1 kvartsi-iskos.

n:o 594 ruidusta  
99/555, 1. kus.

595. 1 kvartsi-iskos.

n:o 595 ruidus-  
ta 99/557, 1. kus.

596. 5 kvartsi-iskosta.

597. 1 kiivilaji-iskos.

598. Kampalimoin koristeltija

1972

19007

Teuvola 40

Törmävaara


saviastian paloja 4 kpl.

599. Palausita luunsiruja 10g.

m:ot 596-599 hiekkamontun reunasta valuneesta tupsasta runon 97/526 kohdalta.

600. 4 kvartsi-iskosta.

601. Tuuran kärkikatkelma. Pituus 160 mm, leveys 52 mm, korkeus 18 mm.



602. 1 kuilaji-iskos.

m:ot 600-602 hiekkamontun reunasta

1972

valuneesta tupeesta  
nunnan 98/537 koh-  
dalta.

19007

Tervola 40  
Täimävaara

603. Hilinäyte 1 nunnusta 101/498, 1. kus.

604. Hilinäyte 2 nunnusta 102/503, 2. kus.

605. Hilinäyte 3 nunnusta 101/512, 2. kus.