


1973

19233
 Myrämäki
 Tursunperä
 Tranthilammunnummen
 löydät kaivauksesta, jonka Anja Sarvas ja Seija Sarkki suorittivat Myrämäen, Tursunperän, Tranthilammunnummen pelttokenttä- ja ruumiskalmistossa elokuussa 1973. Löydät paikalta on luettelaitteet KM:n esihistorian toimiston numeroilla 5269:1-25, 7962:1-86, 8373:8-26, 8801:20-45, 8806:1-7, 8911:1-181, 9211:1-2, 9368:4-5, 9516:1-11, 9733, 9750:1-115, 10065:1-5, 14608, 16942. Kaivauskertomus on KM:n tap. arkistossa.
 Diar. 22.11.1973.

Pelttokenttäkalmito


1. Vijön päätihela, punssia, tiiseen päähän kapeneva, lehty kaksoinkuonin taitu-
 setusta n. 1 mm:n vahvuudesta punssi-
 leuystä, keskeltä yrdisketty nitillä. Mi-
 tat 57 x 9-15 x 2-5 mm. Hela löytyi jo ennen
 kaivauksen aloittamista ruudun K 10
 kohdalta hiikkokielekkeen itärannasta
 valuneesta soasta.

Ks. piirros.



2. Rautaniitti, mitat 30 x 16 x 18 mm,
 vauron vahvuus 5 mm.

Ks. piirros. Sijainti 1,15/0,03, pl. 157.



3. Saviastian reunapala, äivan ylä-
 reunassa ylä nurapainanneviiva.
 Väri ruskeanharmaata, karkeahkoa,
 tiivistä ja kevyä. Mitat 20 x 20 x 4 mm.

4. Saviastian reunapala, koiriketon.

1943

| | |
|---|--|
| 19233 Mynämäki, Tuusupää, Kant- tilannummi | Nines punertavanruskean harmaata, kar- keakkoa tiivistä ja kevaa. Mitat 12x 16 x 7 mm. |
| | 5. <u>Saviastianpaloja</u> 63 kpl, kiiskeit- tomia. Nines ruskeanharmaata, karke- akkoa, tiivistä ja kevaa |
| | 6. <u>Palancita luursiuna</u> 3 kpl. N:rot 2-6 mudusta J10, I taso. |
| | 7. <u>Saviastian reunapala</u> , aivan ylä- reunassa yksi reunapainanneviiva. Nines ruskeanharmaata, tiivistä ja kevaa. Mitat 20 x 12 x 6 mm. |
| | 8. <u>Saviastian reunapaloja</u> 2 kpl, ko- sistittomia. Nines ruskeanharmaata, karkeakkoa, mutta tiivistä. |
| | 9. <u>Saviastian paloja</u> 10 kpl, kiiskeit- tomia. Nines ruskeanharmaata, kar- keakkoa, mutta tiivistä. |
| | 10. <u>Savitiivistettä</u> 17 palaa. |
| | 11. <u>Savikuonaa</u> 3 palaa |
| | 12. <u>Rautakuonamöykky</u> N:rot 7-12 mudusta J10, II taso. |
| | 13. <u>Saviastian paloja</u> 3 kpl, kiiskeit- tomia. Nines ruskeanharmaata, karkean- |

1973

| | | |
|---|---|--|
| 19233 | koa, melko tiivistä ja keveä. | |
| Kymnämäki, Tuusonperä, Kuankilanrumpu | 14. <u>Savitiivistettä</u> 3 palaa. | |
| | 15. <u>Rautakusnaa</u> 2 palaa. | |
| | | N:rot 13-15 uudusta J II, I taso. |
| | 16. <u>Rautanaula</u> , keuhkumaisesti täp- punut, kanta trapetsinmuotainen, pi- suus suuistettuna n. 40 mm. | |
| | 17. <u>Saviastianpalloja</u> 17 kpl, kiiskeet- tomia. Aines ruskeanharmaata, karkeah- koa, tiivistä ja keveä | |
| | 18. <u>Savitiivistettä</u> 15 palaa. | |
| | 19. <u>Palamut luunsiru</u> . | |
| | | N:rot 16-19 uudusta J II, II taso. |
| | 20. <u>Saviastian reunapala</u> , kiiskeeton, aines ruskeanharmaata, karkeaa, mutta tiivistä. Mitat 33 x 30 x 6 mm. | |
| | 21. <u>Palamut luunpala</u> . | |
| | 22. <u>Savitiivistettä</u> 2 palaa. | |
| | 23. <u>Rautakusnan pala</u> . | |
| | | N:rot 20-23 uudusta J II, III taso. |

1913

| | | |
|--|--|--|
| 19233 Mynämäki, Tuusupää, Kuanttilannummi | 24. <u>Savitiivisteempala</u> . Ruudusta JII, IV taso. | |
| | 25. <u>Rautanaula</u> , pää kieman taipu- nut, kanta kolmion muotainen, varsi litteä, läpiseikkaukseltaan suorakaiteen muotainen. Pituus sikaiskuna n. 40 mm | |
| | 26. <u>Rautavartaan katkelma</u> , läpiseik- kaus lähes neliön muotainen. Pituus 55 mm. | |
| | 27. <u>Saviastianpaloja</u> 8 kpl, kivistet- tomia. Väri ruskeanharmaata, harkeah- koa, mutta tiivistä. | |
| | 28. <u>Savitiivistettä</u> 5 palaa. | |
| | 29. <u>Rautakuonaa</u> 3 palaa. | |
| | N:rot 25-29 ruudusta J 12, I taso. | |
| | 30. <u>Saviastianpala</u> , ilmeisesti astian levuimmältä kädeltä, taivassa reunassa parjanne, kivistetty. Väri vaaleanrus- keaa, tiivistä ja kova. Mitat 33x23x8 mm. | |
| | 31. <u>Savitiivistettä</u> 5 palaa | |
| | 32. <u>Rautakuonapala</u> . | |
| | N:rot 30-32 ruudusta J 12, II taso | |
| | 33. <u>Saviastian reunapala</u> , matalimmat pinnat kehjonneet. Väri ruskeanharmaa- | |

1973

19233 ta, karkeahkoa, mutta tiivistä. Pitat
Mynämäki, 28 x 21 x 7 mm.
Tuusupää,

34. Rautakuonaa 280 gr.

35. Piinpala.

N:rot 33-35 mudusta J13,
I taso.

36. Saviastianpaloja 5 kpl, joista
yksi pohjapala, koiristettomia. Sines rus-
keanharmaata, karkeaa, tiivistä.

37. Savitiivistettä 3 palaa.

38. Rautakuonaa 8 palaa. (9 palaa)

N:rot 36-38 mudusta J13,
II taso.

39. Savitiivisteempala.

40. Rautakuonaa 500 gr.

N:rot 39-40 mudusta J14,
I taso

41. Rautakuonaa 13 palaa. Runtu
J14, taso II.

42. Rautakuonaa 2 palaa. Runtu
J15, I taso.

43. Rautakuonaa 6 palaa. Runtu
J15, II taso.

1943

19233


Mynämäki

Tuusnpää

Quattilannummi

44. Painokivi, harmaata hiikkaki-
reä, liian muotinen. Läpimitta 60
mm, vakuus 20 mm, reiän läpimitta
17 mm. Hs. piiras.

Sijainti 1,03/0,04, pl.
116.



7/1

45. Savitiivistettä 4 palaa.

N:st 44-45 mudusta J16,
I taso

46. Savitiivistettä 2 palaa.

47. Rautakuonapala.

N:st 46-47 mudusta J16,
II taso.

48. Savitiivisteapala, muuta J17,
I taso.

49. Savitiivistettä 5 palaa.

50. Rautakuonapala.

N:st 49-50 mudusta K9,
I taso.

51. Saviastian runapala, runan
alla kaksi samansuuntaista pilkkuvii-
vaa, muistuttaa nurapainannetta. Pines
ruskeanharmaata, kärkeä, mutta tii-

1973

| | | |
|-----------------|---|--|
| 19233 | vistä. Mitat 17 x 19 x 5 mm. | |
| Mynämäki | | |
| Tuusunpää | 52. <u>Saviastianpalaja</u> 6 kpl, kais- tuttomia. Väri ruskeanharmaata, karkkaa, melko kovaa. | |
| Eranttilanmummi | | |
| | 53. <u>Kivettynyt luunpalanen.</u> | |
| | 54. <u>Savitiivistettä</u> 105 gr. | |
| | 55. <u>Rautakusnaa</u> 9 palasta. | |
| | N:rat 51-55 ruudusta K 9, II taso. | |
| | 56. <u>Savitiivistettä</u> 40 gr. Ruudun K 10 supeusta. | |
| | 57. <u>Rautanaula</u> , kanta pyöreäh- kö, varren paikallileikkaus neliön muo- teinen. Pituus sikaistuna n. 90 mm, kan- ta 17 x 15 mm. | |
| | 58. <u>Rautanaulan katkelma</u> , kan- ta soikea, melko pieni, varren paikallileik- kaus lähinnä neliön muotoinen. Pituus 35 mm, kanta 10 x 13 mm. | |
| | 59. <u>Rautavartaan katkelmia</u> 2 kpl. koot 43 x 5 x 3 mm ja 38 x 3-8 x 4 mm. | |
| | 60. <u>Helmi</u> , mustaa lasimassaa, neliön muotoinen. Mitat 9 x 6 mm, reiän läpimitta 4 mm. Sijainti 199/1.03, pl. 160. | |
| | 61. <u>Saviastian reunapala</u> , kais- ton, punertavaruskeaa, karkkaa, tiivistä | |

19233

ainesta. Mitat $18 \times 15 \times 6$ mm.

Mynämäki

Tuusupää

Suonttilammummi

62. Saviastianpala, kaksiteena kaksi
reunoileimaisia, josta toinen muodostuu
6 mm ja toinen 2 mm pitkiä liimais-
ta. Aines punertavan ruskeaa, karke-
aa, tiivistä ainesta. Mitat $25 \times 18 \times 4$ mm.

63. Saviastianpaloja 15 kpl, kaksiteet-
tomia, Aines ruskeanharmaata, karkeaa,
mutta tiivistä.


64. Savitiivistettä 60 gr.

65. Rautakuonaa 6 palaa.

N:rot 57-65 muodusta K10,

I taso.

66. Rautamiitti, toinen kanta suo-
rakaiten muotoinen, toinen soikeakko. Pi-
uus 47 mm, kannat 22×18 ja 18×13 mm.
ks. piirros. Sijainti 190/
199, pl. 167.



67. Saviastian reunapaloja 12 kpl,
kaksiteettomia, viidestä vii astiasta, kuu-
si palaa punertavan ruskeaa, karkeaa, ti-
ivistä, viisi palaa harmaanruskeaa, karke-
aa ja tiivistä ja yksi pala vaalean har-
mahtavaa, ilmeisesti pelttamaton a-
inesta. Osa paloista profiloitu. Reunan
päällitys usimmassa palassa tasainen, koh-
dessa pyöreä, yhdessä harjawa.

68. Saviastianpaloja 62 kpl, kaksio-

1973

19233
Kynämäki
Kusunpää
Kanttilannummi
teuttomia, sinis ruskeanharmaata,
karkeaa, mutta liivistä. Yksi pala
vaaleaa punertavan ruskeaa, karke-
aa, kavaa ainesta.

69. Savitiivistettä 4 palaa.

70. Rautakummaa 2 palaa.

71. Savikummaa 2 palaa.

N:rot 66-71 mudusta K10,
II taso.

72. Rautarengas n. 5 mm vah-
vasta, pyöreäkiestä, ilmeisesti kiertei-
stä vartaasta. Läpimitta n. 50 mm.

73. Rautanaulan katkelma, hai-
punut. Pää muistuttaa keuhkenkengän
naulan kantaa. Pituus sikaistuna n.
35 mm

74. Rautavartaan katkelma, toises-
ta päästä kiertynyt, läpiliikkaisuus suo-
rakaiten muotainen. Mitat n. 40 x 5 x
2-5 mm.

75. Saviastian reunapaloja 5 kpl,
kelmusta ei astiasta, kiinteuttomia. Si-
nes ruskeanharmaata, hieman punerta-
vaa, karkeaa, mutta liivistä. Reunan
päällys kaikina tasainen, kelmu palaa
profiloitu.

76. Saviastian pohjan reunapala,
kiinteiden. Sinis harmaan ruskeaa,

1973

| | |
|---|--|
| 19233 | pailsin hieman punertavaa, kark- aa, liivistä. |
| Mynämäki Tuusupää Tuankkilammummi | 77. <u>Saviastianpaloja</u> 42 kpl, ko- nistettomia. Nimes harmaanruskeaa, karkkaa, mutta liivistä. |
| | 78. <u>Palanut luunsiru</u> . |
| | 79. <u>Eläimen hampaan katkelmia</u> , 5 kpl. |
| | 80. <u>Saviliivistettä</u> n. 80 gr. |
| | 81. <u>Rautakusmaa</u> 4 palaa. |
| | N:rot 72-81 mudusta K 10, <u>IV</u> taso. |
| | 82. <u>Saviastianpala</u> , liimattu kah- desta palasta, koristetun. Nimes rus- keanharmaata, hieman punertavaa pinnasta, karkkaa, mutta liivistä ja kavaa. Mitat 70 x 60 x 10 mm. |
| | 83. <u>Palaneita luunpaloja</u> 2 kpl. |
| | N:rot 82-83 mudusta K 10, <u>V</u> taso. |
| | 84. <u>Rautanaulan katkelma</u> , väänny- nyt. Kanta lähes pyöreä, vauri sicut. Pituus n. 20 mm, kannon koko 14 x 15 mm. |
| | 85. <u>Rautanaulan katkelma</u> , muistut- taa nevasringsännaulaa. Mitat 35 x 4-6 x 2-6 mm. |

1973

19233
Mynämäki
Tusunperä
Aanttilammunmäki

86. Rautanaulan katkelma, muistuttaa hevosenkengän naukaa, toinen pää kiertynyt spiraalille. Pituus sikaistuna n. 40 mm, kanta 8×12 mm.

87. Rautanaulan katkelma, kanta lähes kolmion muotoinen, saaren poikkileikkaus neliö. Pituus 55 mm, kanta 10×12 mm, saari 4×4 mm.

88. Rautavartaan katkelma, poikkileikkaukseltaan neljän muotoinen. Taipumut. Pituus sikaistuna 40 mm, poikkileikkaus n. 5×5 mm.

89. Rautavartaan katkelmia 3 kpl, läpyleikkaus suorakaiteen muotoinen. Pituuksut 50, 30 ja 22 mm, muut mitat 5×4 mm.

90. Rautaesineen katkelma, lähinnä rautan muotoinen levy, jonka toisessa laidassa epämääräinen ulake. Levy paksuusi keskustaan päin, muistuttaa nauhan kantaa. Mitat $40 \times 27 \times 1-18$ mm.

91. Saviastian reunapala, hieman profiloitu, kiisteltu nurapainantulla, kiistelu on kahdessa eri vyöhykkeessä aivan reunan alapuolella kaksi kiistelevä ja palan alarunassa ainakin yksi, toinen hieman epämääräinen.

Ks. piirros. Mitat $27 \times 23 \times 4$ mm.

sinis harmaanruskeaa, pinnasta punertavaa, karkkaa, liivistä,




92. Saviastianpala, liimattu kah-

1973

19233
Myrämäki
Tuusimäki
Kuanttilammummi

desta palasta, astian kuummältä keh-
dalla glössasta kivistetty rik-sak-uis-
rustuksella ja muurapainanteella, ks. piir-
ros. Pines harmaanruskeaa,
pinnasta punertavaa, kar-
keaa, mutta kiivistä. Mitat
36 x 35 x 5 mm.



93. Saviastianpala, kivistetty sa-
min kuin edellinen pala, paitsi yksi
muurapainanneviiva onomman. Pines
ruskeanharmaata, karkeaa, mutta ki-
ivistä. Mitat 31 x 22 x 5 mm.

94. Saviastianpala, kivistena n. 2
mm kuita uuteita kolme kpl. Pines
harmaanruskeaa, karkeaa, mutta ki-
ivistä. Mitat 20 x 13 x 5 mm.


95. Saviastianpaloja 4 kpl, kuis-
teellomia. Pines ruskeanharmaata, kar-
keaa, mutta kiivistä.

96. Savitiiviskettä 21 palasta.

97. Rautakusnaa n. 440 gr.

N:rot 84-97 mudusta K II,
I taso.

98. Tuluranta, soikia ja litteä;
ks. piirros. Mitat 102 x 35 x 2 mm. Sijainti
0,80/1,25, pl. 162.



1973

19233

Uynämäki
Suurupää
Rantilammunmäki

99. Saviastianreunapaloja 2 kpl, kiistettomia, lievästi purpiseituvia. Toisen reuna tasainen, toisen karjawa. Niin uskuankarhaata, karkeaa, mutta liivistä.

100. Saviastianpaloja 7 kpl, kiistettomia, niin harmaaruskeaa, karkeaa, mutta liivistä.


101. Palaneita luunsinuja 6 kpl.

102. Savitiivistettä n. 100 gr.

103. Rautakuonaa 5 palaa.

N:rot 98-103 mudusta K11, II taso.

104. Rautaniitti, pituus n. 43 mm, suurempi kanta tähes suorakaiten muotoisen, koko 27 x 20 mm, pienempi kanta pyöreäkö, koko 21 x 18 mm. Sijainti 1,00/0,12, pl. 179.



105. Saviastian reunapala, kiisteton. Ruuna tasainen, kulmista hieman pyöristynyt, niin uskuankarhaata, hieman punertavaa, karkeaa, mutta liivistä. Mitat 13 x 11 x 7 mm.

106. Saviastianpaloja 3 kpl, kiistettomia, niin uskuankarhaata, yksi pala punertava, karkeaa ja liivistä.

107. Savitiivistettä 14 palaa.

1973

| | | |
|---|------|---|
| 19233 | 108. | <u>Palaneita luunsiunyjä 9 kpl.</u> |
| Mynämäki Tuusupää Kanttilammunmmi | | N:rot 104-108 muodusta K11, III taso. |
| | 109. | <u>Rautanauloja 2 kpl, toisen kanta lähes neliön muotinen, toisen pyöreä, vanen paikalliseikkaus neliö Pituudet 75 ja 65 mm, kannat 19x13 mm ja 12x10 mm.</u> |
| | 110. | <u>Palaneita luunsiunyjä 3 kpl.</u> |
| | | N:rot 109-110 muodusta K11, IV taso. |
| | 111. | <u>Raudanpala, epämääriäisen muo- kainen, muistuttaa hevosenkengän nautan kantaa. Mitat 22 x 14 x 10 mm.</u> |
| | 112. | <u>Saviastianpala, puistutan. Ni- nos karmannuskeaa, karkeaa, mutta siivistä.</u> |
| | 113. | <u>Savitiivistettä² 9 palaa.</u> |
| | 114. | <u>Rautakusnaa n. 3250 gr.</u> |
| | | N:rot 111-114 muodusta K12, I taso. |
| | 115. | <u>Savitiivisteempala.</u> |
| | 116. | <u>Rautakusnaa, n. 1890 gr.</u> |
| | | N:rot 115-116 muodusta K12, II taso. |

1973

19233
Mynämäki
Tuusjärvi
Suonttilammummi
117. Soviastian rumapala, koriste-
ten, hieman profiloitu, muina tasai-
nen, kulmista pyöristetty, kides
harmaanruskeaa, karkeahkoa, mutta
tiivistä.

118. Eläimen hammas,

119. Savitiivistettä 3 palaa.

120. Savikuonaa 1 pala.

121. Rautakuonaa 115 gr.

N:rot 117-121 mudusta K12,
III taso.

122. Savitiivistettä 5 palaa.

123. Savikuonaa 1 pala.


N:rot 122-123 mudusta K12
IV taso.

124. Rautanaulan katkelma, kanta
pyöreäkö 18 x 20 mm, varren poikkileik-
kaus neliö, läpimitaltaan n. 5 mm. Pi-
tuus n. 20 mm.

125. Rautanaulan katkelma, kanta
lähes suorakaiteen muotainen, pitkiltä
suuiltaan pyöristetty, koko 18 x 16 mm,
varren poikkileikkaus neliö, läpimital-
taan 5 mm. Pituus n. 42 mm.

126. Rautanaulan katkelma, kanta
suorakaiteen muotainen 15 x 6 mm, varren

1973

| | |
|-----------------|---|
| 19233 | <p>piikkiliikkaus suorakaide 5×3 mm. Pituus n. 15 mm.</p> |
| Mynämäki | |
| Tuusurpejä | |
| Franttilammummi | <p>127. <u>Rautanaulan katkelma</u>, pää kiertynyt spiraalille, kanta epä- määräisen mustinen, varren piikkiliik- kaus suorakaide 5×2 mm. Pituus n. 28 mm ks. piirros</p> |
| |  |
| | <p>128. <u>Rautanaulan katkelma</u>, kan- ta soikeakko 15×12 mm, varren piik- kiliikkaus neliö 4×4 mm. Pituus n. 73 mm.</p> |
| | <p>129. <u>Rautavartaan katkelma</u>, piik- kiliikkauseltaan suorakaiteen suor- ainen. Mitat $39 \times 4 \times 2$ mm.</p> |
| | <p>130. <u>Palanut luunsini</u>.</p> |
| | <p>131. <u>Savilivistettä</u> 11 palasta.</p> |
| | <p>132. <u>Piinpala</u>, numissa iskujälkiä Mitat $25 \times 20 \times 15$ mm.</p> |
| | <p>133. <u>Rautakurnaa</u> n. 5430 gr.</p> |
| | <p>Mitat 124-133 mudusta K13, I taso.</p> |
| | <p>134. <u>Rautanaulan katkelma</u>, kanta soikeakko 17×15 mm, varren piikkiliik- kaus neliö 4×4 mm. Pituus n. 20 mm.</p> |
| | <p>135. <u>Rautanaulan katkelma</u>, kan- ta soikeakko 17×14 mm, varren piikki-</p> |

1973

| | |
|----------------|---|
| 19233 | leikkaus neliö 5x5 mm. Pituus 17 mm. |
| Mynämäki | |
| Juusurpiä | 136. <u>Rautamitin katkelma</u> , kanta |
| Quanti-lammunm | sivakaiten muotainen 18x15 mm, pi- uus n. 34 mm. |
| | 137. <u>Keramiikan palasia</u> 4 kpl, ko- ristettomia. Niin punaisenruskeaa, kavaa ja liivistä. |
| | 138. <u>Saviliivistettä</u> 70 gr. |
| | 139. <u>Rautakuonaa</u> 3760 gr. |
| | N:rot 134-139 ruudusta K13, II taso. |
| | 140. <u>Saviastianpala</u> , kiistettua. Ni- ruskamaanruskeaa, karkeahkoa, mutta liivistä |
| | 141. <u>Saviliivistettä</u> 2 palasta. |
| | 142. <u>Rautakuonaa</u> 280 gr. |
| | N:rot 140-142 ruudusta K13, III taso. |
| | 143. <u>Rautanaulan katkelma</u> , hieman taipunut, muistuttaa herrsenkengän nau- laa. Pinnassa saviliivistettä. Pituus si- kaisuina n. 35 mm. |
| | 144. <u>Saviastianpalja</u> 2 kpl, kiis- tettomia. Niin ruskeanharmaata, kar- keaa, mutta liivistä. |

1943

| | | |
|-----------------|------|--|
| 19233 | 145. | <u>Savitiivistettä</u> 2 palasta. |
| Mynämäki | | |
| Ausunperä | 146. | <u>Rautakusnaa</u> 2 palaa. |
| Kiänttilänmummi | | |
| | | N:rat 143-146 uudusta K13, IV taso. |
| | 147. | <u>Rautarungas</u> 10 x 2 mm vah- muista vartaasta, muodoltaan siike- akko, halkaisijat 30 ja 24 mm. |
| | 148. | <u>Rautanauha</u> , kanta siikeakko 14 x 10 mm, vaurin pöikeliikkaus neliö 4 x 4 mm. Pituus 73 mm. |
| | 149. | <u>Rautanaulan</u> katkelma, muis- kulta kevasenkengän naulaa. Pituus 28 mm, rasi 3 x 5 mm. |
| | 150. | <u>Rautavartaan</u> katkelmia 5 kpl, pöikeliikkaus suorakaiteen muotoisen. Pi- suudet 15 - 34 mm. |
| | 151. | <u>Raudan pala</u> , epämääräisen muotoisen, mitat 15 x 12 x 10 mm. |
| | 152. | <u>Helmi</u> mustaa lasimassaa, mitat 7 x 9 mm. |
| | 153. | <u>Helmi</u> tummansinistä ² lasimas- saa, toisessa sivussa riian ympärillä hut- pio. Mitat 6 x 7 mm. |
| | 154. | <u>Palaneita</u> luunsinuja 2 kpl. |
| | 155. | <u>Savitiivistettä</u> 9 palasta. |

1973

19233
Mynämäki
Tusupää
Suontilannummi


N:rot 147-155 mudusta K14,
I taso.

156. Rautanaula, kanta suorakaiteen muotainen 22×19 mm, vauron paikallileikkaus neliö 4×4 mm. Pituus 50 mm.


157. Rautanaula, muistuttaa hevosenkengän naulaa, vauron paikallileikkaus suorakaide 4×3 mm. Pituus 28 mm.

158. Rautavartaan katkelma, paikallileikkaus suorakaide 7×2 mm, pituus 30 mm.


159. Rautalevy, litteä, yhdeltä reunalta suora, muilta kaareva. Suora reuna huomattavasti paksumpi levyn muuta osaa, 5 mm. Mitat $30 \times 30 \times 2$ mm. Ks. piirros.



160. Rautalevy, toisesta päästä taiputettu kaksinkertsin, levyn paksuus 2 mm. Mitat $17 \times 15 \times 2-5$ mm. Ks. piirros



161. Rautalevy, litteä tähtis suorakaiteen muotainen, kaksi suora sivua, kaksi muuta sivua epämäärisiä. Mitat $20 \times 18 \times 1$ mm. Ks. piirros



162. Raudanpaloja 3 kpl, epämäärisiä muotoisia. Mitat $15 \times 9 \times 6$, $13 \times 8 \times 8$ ja $13 \times 12 \times 8$.

1973

| | | |
|-----------------|------|--|
| 19233 | 163. | <u>Savitiivistettä</u> 9 palasta. |
| Mynämäki | | |
| Tuusmpää | 164. | <u>Savikuonaa</u> 7 palasta. |
| Kaanttilannummi | | |
| | 165. | <u>Rautakuonaa</u> 6860 gr. |
| | | N:rot 156-165 muodusta K14, II taso. |
| | 166. | <u>Rautanauvoja</u> 2 kpl, kanta rombinmuotainen suoraan varresta le- venkyen, varsi pätkki molemmista. Pi- luudet 30 ja 34 mm, kannat 11 x 12 ja 10 x 8 mm. |
| | 167. | <u>Rautanaulan</u> katkelma, muis- kuttaa keuhonkengän nautaa, Pituus 25 mm. |
| | 168. | <u>Saviastianpala</u> , kivistettyä, ni- mes lummankharmaata, tiivistä ja kovaa mitat 37 x 30 x 8 mm. |
| | 169. | <u>Savitiivistepala</u> . |
| | 170. | <u>Rautakuonaa</u> 2310 gr. |
| | | N:rot 166-170 muodusta K15, I taso. |
| | 171. | <u>Saviastianpala</u> , kivistettyä, sinis vaaleanruskeaa, sisältä harmaa- ta, tiivistä ja kovaa. mitat 62 x 35 x 10 mm. |
| | 172. | <u>Rautakuonaa</u> 2720 gr. |


1973

| | |
|--|--|
| 19233 | N:rot 171-172 mudusta K15, II taso |
| Mynämäki Tusurpeä Vaattilammummi | 173. Helmi, sinistä, läpikuultavaa lasimassaa, Deunasta leijinnut pieni pala. Mitat 9 x 4 mm. Deutu K16, kuperasta. |
| | 174. Raudanpala, litteä, lähinnä suorakaiteen muotoinen. Mitat 19 x 12 x 3 mm. |
| | 175. Saviastianpala, kiinteena neljä nurapainanneiivaa. Pinos punertavanruskeaa, karkeakkoa, mutta kiivistä. Mitat 22 x 20 x 7 mm. |
| | 176. Saviastianpala, kivistön. Pinos lummaa, lähes mustaksi palanutta, karkeaa, mutta kiivistä. Mitat 21 x 14 x 8 mm. |
| | 177. Savihiivisteinpala. |
| | 178. Rautakummaa 1090 gr. |
| | N:rot 174-178 mudusta K16, I taso. |
| | 179. Raudanpala, litteähkö, lähes seliön muotoinen. Mitat 17 x 15 x 7 mm. |
| | 180. Savihiiviskettä 8 palasta. |
| | 181. Rautakummaa 600 gr. |
| | N:rot 179-181 mudusta K16, |

1973

| | | |
|---------------|-----------------|---|
| 19233 | <u>II taso.</u> | |
| Mynämäki | | |
| Kuusnpää | 182. | <u>Raudanpalasia</u> 16 kpl, litteä epämääräisen mustaisia, melko pieniä |
| Kanthilammumi | 183. | <u>Saviastianpalasia</u> 23 kpl, kuo- teuttomia. Nimes hummaa, harmas- ruskeaa, kärkeä, mutta kiivistä. |
| | 184. | <u>Savikiivistettä</u> 13 palasta. |
| | 185. | <u>Rautakusnaa</u> 7 palasta |
| | | N:rot 182-185 ruudusta K17, <u>I taso.</u> |
| | 186. | <u>Rautamöykky</u> epämääräisen, läpinnä pitkulaisen mustainen. Pität 32 x 19 x 10 mm. |
| | 187. | <u>Savikiivistettä</u> 10 palasta. |
| | 188. | <u>Piinpala</u> , alvimminisen pyra- midin mustainen, reunissa iskujälkiä. Pität 37 x 23 x 17 mm. |
| | 189. | <u>Rautakusnaa</u> 260 gr. |
| | | N:rot 186-189 ruudusta K17, <u>II taso.</u> |
| | 190. | <u>Kivettynyt kuinpala</u> . Pität 42 x 25 x 12 mm. |
| | 191. | <u>Savikiivistettä</u> 8 palasta. |

1973

| | | |
|-------------------|------|--|
| 19233 | 192. | <u>Dautakuonaa</u> 3 palaa. |
| Mynämäki | | |
| Tusunpejä | | N:rat 190-192 mudusta L9, |
| Kuonttilammunmäki | | <u>I taso.</u> |
| | 193. | <u>Saviastianpalasia</u> 3 kpl, kōn- teuttomia. Kirus summaa mustanhar- maata, pinnasta punertavaa, kark- akkoa, melko kiivistä. |
| | 194. | <u>Savikiivistettä</u> 2 palasta. |
| | | N:rat 193-194 mudusta L9, |
| | | <u>II taso.</u> |
| | 195. | <u>Savikiivistettä</u> 5 palasta. |
| | | Mudusta L9, <u>III taso.</u> |
| | 196. | <u>Saviastian reunapala</u> , kōn- teuttom. Kirus summaa, punertavanhar- maata, Reuna tasainen. Mi-  1/2 tut 15 x 15 x 2 mm. |
| | 197. | <u>Saviastianpalasia</u> 8 kpl, kō- nistekuttomia. Kirus kummaksi palanut- ta, punertavanruskeaa, karkakkoa, mut- ta kiivistä. |
| | 198. | <u>Palanetta luuta</u> 120 gr. |
| | 199. | <u>Maatunutta luuta</u> n. 23 gr. |
| | 200. | <u>Eläimen hampaan katkelmia</u> |
| | | 2 kpl. |
| | 201. | <u>Savikiivistettä</u> 8 palasta. |

1973

| | | |
|-----------------|------|---|
| 19233 | 202. | <u>Kummapala.</u> |
| Myrämäki | | |
| Tuusperä | | N:rot 196-202 mudusta |
| Vaanttilanrumpi | | L 9, <u>IV</u> taso. |
| | 203. | <u>Piinpala.</u> Muko litteä, mu- naina iskintäjälkiä. Mitat 17 x 14 x 7 mm. Mudusta L 9, <u>V</u> taso. |
| | 204. | <u>Pautanaula</u> , kanta trapet- simuotainen, vaner päikkiliikkaus suurakaide. Pituus 39 mm, kanta 13 x 9 mm. |
| | 205. | <u>Maatunutta lunta</u> 4 pa- lasta, n. 10 gr. |
| | 206. | <u>Savikiiviskettä</u> 16 palasta. |
| | 207. | <u>Pautakunaa</u> 150 gr. |
| | | N:rot 204-207 mudusta L 10, <u>I</u> taso. |
| | 208. | <u>Kivettyneitä mumpalasia</u> 4 kpl, n. 20 gr. |
| | 209. | <u>Savikiiviskettä</u> n. 90 gr. |
| | 210. | <u>Savikummapala.</u> |
| | 211. | <u>Pautakunaa</u> 140 gr. |
| | | N:rot 208-211 mudusta L 10, <u>II</u> taso. |
| | 212. | <u>Saviasianpala</u> , kivistetty, |


1973

19233. Summaa kamaannuskaa, katkeak-
koa, mutta hyvin liivistä ainusta.
Mynämäki
Tammperä
Kanttilannummi
Mitat 65 x 33 x 10 mm. Runtu L 10, III taso.

213. Palaneita luunsinyyä 7 kpl.

214. Eläimen hampaan katkelmia
7 kpl.

N:rot 213-214 mudusta L 10,
IV taso.

215. Punssiesineen katkelma, muo-
dostettu kahdesta litteästä punnirivastaan
katkelmasta, jotka ovat limittäin päällekkäin.
Mitat 15 x 7 x 3 mm,
ks. piirros  1/1


216. Palaneita luunsinyyä 670 gr.

N:rot 215-216 runtyin K-L
12 rajalta, V taso.

217. Savikiiviskettä 4 palasta

218. Rautakuonaa 2110 gr.

N:rot 217-218 mudusta L 13,
I taso

219. Punssi-spiraalin katkelma, spi-
raali muodostettu läpiliikkauksestaan
kolmikulmaisesta, 2,5 mm:n levyisestä
vastaasta. Sisällä langan jänkeitä.  1/1
Mitat 11 x 5 x 5 mm, ks. piirros.
Ponkasta mudun M 9 kohdalta.

19233
Mynämäki
Tusmpevä
Trombilammummi

220. Saviastianpala, kivistön,
ainos summaa, harmaannuskeaa, kar-
heikkaa, mutta kiviä. Mitat 22 x 18
x 6 mm.

221. Savitiivisteempala.

Nuket 220-221 mudun
M 10 kohdalta, tupeusta.

Ruumishautaläydät


222. Punssitelaja 5 kpl, sydämen-
muotoisia, neijässä kelassa on takana
vielä nahkan ja tekstiilin jäänteitä, pa-
min neijässä kelassa on jäljellä kaksi
nastaa, toinen ylä-, toinen alareunassa.
Kelojen reunoja kiertää kaksi piikkini-
rin kivistä, ryönnäistä keuhmaa,
josta ulompi muodostaa kelojen alareu-
naan piinen riipukan ja sisempi kier-
tyy päistään spiraalille kelojen yläreu-
naan. Spiraalittien alapuolella kolmiti-
listä apilaa muistuttava
kuvio. Ks. piirros. Mitat $\frac{1}{2}$
25 x 21 mm. Pl. 184-200.



223. Punssivartaan katkelma, spi-
raalille kiertynyt. Pituus sikaistuna n. 40
mm, leveys 3 mm. Ks. piirros. $\frac{1}{2}$
Pl. 184.




224. Rautaniitti, toinen kanta rom-
kimainen, toinen pyöreäkö, saaren päik-
kiliikkaus rullio. Pituus
44 mm, kannet 21 x 21 mm
ja 28 x 22 mm. Ks. piirros. Pl. 190



$\frac{1}{2}$

1973

| | | |
|---------------------------------------|------|--|
| 19233 | 225. | <u>Maatunneita luunsuujä n. 8gr.</u> |
| Mynämäki Tuusupää Tuusulanmummi | | N:rot 222-225 ruudussa K II allesta haudasta 1, <u>III-IV</u> taso. Ks. kartat. |
| | 226. | Rautaveitsen patkelma, selkäs- suuna, vauri katkennut osaksi. Pituus 83 mm, josta kiää 60 mm, kiään mu- nin leveys 15 mm, vahvuus selän puo- lelta 4 mm. |
| | |  |
| | 227. | <u>Maatunneita pumppalasia n.</u> 8 gr. suultarasti n:ron 226 varusta. |
| | 228. | <u>Rautanauha</u> , kanta pyöreä, vaurin piikkiliikkaus lähes sulio. Mi- lat: pituus 52 mm, kanta 16x17 mm, vauri 5 x 1-4 mm. |
| | 229. | <u>Maatunneita ihmisen kallon</u> <u>luita</u> 10 palasta, 60 gr. Pl. 205-214. |
| | 230. | <u>Maatunneita ihmisen luita</u> 39 palasta 130 gr. |
| | 231. | <u>Ihmisen hampaita</u> 2 kpl. Pl. 205-214. |
| | | N:rot 226-231 ruuduissa K-L 9 allesta haudasta 2 <u>V-VI</u> taso. Ks. ruumiskau- dan kartta. |