

I9595

ANJALANKOSKIAnjalankosken
voimalaitos

Kivikautisia asuinpaikkalöytöjä, jotka
HuK Markku Torvinen kaivautti esiin Anjalan-
kosken voimalaitospalstalla olevalta kivi-
kautiselta asuinpaikalta Anjalankoskella
syksyllä 1974. Alue on OY Tampella AB:n
sekä OY Enso-Gutzeit AB:n omistuksessa. Itä
Kaivauspaikan koordinaatit ovat
PK 3024 09 x= 6732 06, y= 489 98,
z= 30-35. Verif. Diar. II. 4. 1975

KM 19595:1-127

dep. Anjalankosken


koti-senttimuut

29.3.1990 31/4/1990

TASO I

Ruutu H:6

dep.

1. Kvartsikaavin, koko 29,3 x 17 x 9,5 mm, paino 5g

dep.

2. Kvartsi-iskoksia 8 kpl, paino 6

Ruutu H:7

dep.

3. Kvartsi-iskoksia 6kpl, 15g

Ruutu H:8

dep.

4. Kvartsi-iskoksia 5 kpl, 22g

Ruutu H:9

dep.

5. Kvartsi-iskos, 3g

I9595

Ruutu I:I

ANJALANKOSKIAnjalankosken
voimalaitos6. Kvartsi-iskoksia 2 kpl, 5g*dep.*

Ruutu I:2

7. Kvartsi-iskoksia 6 kpl, 19g*dep.*

Ruutu I:3


8. Kvartsi-iskoksia 5 kpl, 9g*dep.*9. Palanutta luuta 4 palaa, 3,5g*dep.*


Ruutu I:4

10. Kvartsi-iskoksia 3 kpl, 2,5g*dep.*11. Kuparivarrasta 2 palaa, toinen 41mm pitkä ja poikkileik-
kaus pyöreä, läpimitta 7mm, toimen 21mm pitkä ja poik-
kileikkaus soikea 5-7mm, 13g*dep.*12. Palanutta luuta 1 pala, 0,5g*dep.*

Ruutu I:5

13. Kvartsi-iskoksia 4 kpl, 4g*dep.*14. Kuparivarrasta 1 pala, pit.57mm, läpimitta 6mm, 13g*dep.*

I9595	Ruutu I:6	
<u>ANJALANKOSKI</u>		
Anjalankosken voimalaitos	15. <u>Kvartsi-iskoksia</u> 3 kpl, 60g	dep.
	Ruutu I:7	
	16. <u>Kvartsi-iskoksia</u> 7 kpl, 8g	dep.
	Ruutu I:8	
	17. <u>Kvartsi-iskoksia</u> 12 kpl, 45,5g	dep.
	Ruutu I:9	
	18. <u>Kvartsi-iskos</u> , 2,5g	dep.
	19. <u>Pala kuparia</u> , koko 17,5 x 16 x 4,5 mm, 2g	dep.
	Ruutu I:10	
	20. <u>Kvartsikaavin</u> (?) koko 16 x 13,4 x 8 mm, 3g	dep.
	 1/1	
	21. <u>Kvartsi-iskoksia</u> 4 kpl, 6g	dep.
	Ruutu I:11	
	22. <u>Kvartsi-iskos</u> , 1g	dep.

I9595	Ruutu J:3	
<u>ANJALANKOSKI</u>		
Anjalankosken voimalaitos	23. <u>Kvartsi-iskoksia</u> 5 kpl, 5g	dep.
	Ruutu J:4	
	24. <u>Kvartsi-iskoksia</u> 7 kpl, 8g	dep.
	25. <u>Palanutta luuta</u> I pala, alle 0,5g	dep.
	Ruutu J:5	
	26. <u>Pii-iskoksia</u> 2 kpl, 5g	dep.
	27. <u>Kvartsi-iskoksia</u> 5 kpl, 11g	dep.
	Ruutu J:6	
	28. <u>Pala piitä</u> (pyssypiitä ?), koko 21 x 21 x 6 mm, 4g	 dep.
	29. <u>Kvartsi-iskoksia</u> 4 kpl, 6,5g	
	Ruutu J:7	
	30. <u>Kvartsi-iskoksia</u> 8 kpl, 18g	dep.
	Ruutu J:8	
	31. <u>Kvartsi-iskoksia</u> 15 kpl, 45g	dep.

I9595

Ruutu J:9

ANJALANKOSKIAnjalankosken
voimalaitos32. Pala piitä, 17g

dep.

33. Kvartsi-iskoksia 3 kpl, 4,5g

dep.

Ruutu J:10

34. Kvartsi-iskoksia 6 kpl, 11g

dep.

Ruutu K:6

35. Kvartsi-iskoksia 3 kpl, 2g

dep.

Ruutu K:7

36. Kvartsi-iskos, 5g

dep.

37. Kvartsiitti-iskos, 1,5g

dep.

Ruutu K:8

38. Pii-iskos, 1,5g

dep.

39. Kvartsi-iskoksia, 5 kpl, 15g

dep.

Ruutu K:9

40. Kvartsi-iskoksia 5 kpl, 11,5g

dep.

I9595

Ruutu K:10

ANJALANKOSKI

Anjalankosken

41. Kvartsi-iskoksia 4 kpl, 4,5g

dep.

voimalaitos

42. Kupariraha, I kopekka V:lta 1797, rahan halkaisija
28 mm, paino 10g

dep.

Ruutu L:6

43. Pii-iskos, 1g

dep.

44. Kvartsi-iskoksia 4 kpl, 10,5g

dep.

Ruutu L:7

45. Kvartsi-iskoksia 2 kpl, 1,5 g

dep.

Ruutu L:8

46. Kvartsi-iskoksia 3 kpl, 2g

dep.

Ruutu L:9

47. Kvartsi-iskoksia 6 kpl, 71g

dep.

Ruutu M:6

48. Kvartsi-iskoksia 3 kpl, 26g

dep.

I9595	Ruutu M:7	
<u>ANJALANKOSKI</u>		
Anjalankosken voimalaitos	49. <u>Kvartsi-iskoksia</u> 3 kpl, 7,5g	dep.
	Ruutu M:8	
	50. <u>Kvartsi-iskoksia</u> 3 kpl, 4,5g	dep.
	Ruutu M:9	
	51. <u>Kvartsi-iskoksia</u> 3 kpl, 8,5g	dep.
	TASO 2	
	Ruutu H:5	
	52. <u>Kvartsiitti-iskos</u> , 7g	dep.
	Ruutu H:6	
	53. <u>Kvartsi-iskos</u> , 0,5g	dep.
	54. <u>Palanutta luuta</u> I pala, alle 0,5g	dep.
	Ruutu H:7	
	55. <u>Kvartsi-iskos</u> , 0,5g	dep.

I9595	Ruutu H:8	
<u>ANJALANKOSKI</u>		
Anjalankosken voimalaitos	56. <u>Kvartsi-iskoksia</u> 3 kpl, I,5g	dep.
	57. <u>Palanutta luuta</u> I pala, Ig	dep.
	Ruutu H:9	
	58. <u>Kvartsi-iskoksia</u> 4 kpl, I2,5g	dep.
	Ruutu I:I	
	59. <u>Kvartsi-iskoksia</u> 8 kpl, 6,5g	dep.
	Ruutu I:2	
	60. <u>Kvartsi-iskoksia</u> 6 kpl, 27g	dep.
	Ruutu I:3	
	61. <u>Kvartsi-iskoksia</u> 10 kpl, 29g	dep.
	Ruutu I:4	
	62. <u>Kvartsi-iskoksia</u> 7 kpl, 20g	dep.
	Ruutu I:5	
	63. <u>Kvartsi-iskoksia</u> 7 kpl, 8g	dep.

I9595

Ruutu I:6

ANJALANKOSKI

Anjalankosken

64. Kvartsi-iskoksia 4 kpl, 1g*dep.*

Voimalaitos

Ruutu I:7

65. Kvartsi-iskoksia 2 kpl, 0,5g*dep.*

Ruutu I:8

66. Kvartsi-iskoksia 10 kpl, 21,5g*dep.*

Ruutu I:9

67. Piikaavin, koko 25 x 14 x 10 mm, paino 3g*dep.*68. Kvartsi-iskoksia, 5 kpl, 8g*dep.*

Ruutu I:10

69. Kvartsi-iskoksia 14 kpl, 21,5g*dep.*

Ruutu I:11

70. Kvartsi-iskoksia 3 kpl, 4g*dep.*

I9595

Ruutu J:3

ANJALANKOSKIAnjalankosken
voimalaitos

71. Kvartsikappale, jossa iskunjälkiä, koko 92 x 85 x
40 mm, paino 388g, muoto hieman kiekkomainen

dep.

72. Kvartsi-iskoksia 12 kpl, 41,5g

dep.

73. Palanutta luuta 1 pala, 1,5g

dep.

Ruutu J:4

74. Kvartsi-iskoksia 9 kpl, 11g

dep.

Ruutu J:5

75. Kvartsi-iskoksia 6 kpl, 5,5g

dep.

76. Kupariraha, 2 kopekkaa v:lta 1810, rahan halkaisija
29 mm, paino 13g

dep.

Ruutu J:6

77. Piikaavin (?), koko 26,5 x 19,5 x 7,5 mm, paino 4g

dep.



78. Kvartsi-iskoksia 10 kpl, 17g

dep.

Ruutu J:7

79. Kvartsi-iskoksia 19 kpl, 51,5g

dep.

I9595	80. <u>Palanutta luuta</u> I pala, 0,5g	dep.
<u>ANJALANKOSKI</u>		
Anjalankosken		
voimalaitos	Ruutu J:8	
	81. <u>Kvartsi-iskoksia</u> 5 kpl, 43,5g	dep.
	Ruutu J:9	
	82. <u>Kvartsi-iskoksia</u> 5 kpl, 6g	dep.
	Ruutu J:10	
	83. <u>Kvartsi-iskoksia</u> 5 kpl, 70g	dep.
	Ruutu J:11	
	84. <u>Kvartsi-iskos</u> , 3,5g	dep.
	Ruutu K:6	
	85. <u>Pii-iskos</u> , 4,5g	dep.
	86. <u>Kvartsi-iskoksia</u> 7 kpl, 3,5g	dep.
	87. <u>Palanutta luuta</u> I pala, 0,5g	dep.
	Ruutu K:7	
	88. <u>Kvartsi-iskoksia</u> 5 kpl, 10g	dep.

I9595

89. Palanytta luuta I pala, Ig

dep.

ANJALANKOSKIAnjalankosken
voimalaitos90. Hiilinäyte, n. 20g pl. I5I

dep.


Ruutu K:8

91. Ialta, tyypiltään myöhäistä Suomusjärven tyyppiä, oval-
mistettu hienorakeisesta dioriitista kaksipuolista
reunaiskentää käyttäen.

dep.

Koko 105 x 69 x 32 mm, paino 325g

Lp : x = 110, y = 190, pl. I49



Ruutu K:8

92. Kvartsi-iskoksia 5 kpl, 34g

dep.

Ruutu K:9

93. Kvartsi-iskoksia 3 kpl, 25g

dep.

I9595


Ruutu K:10

NJALANKOSKI

njalankosken
voimalaitos94. Pala poikkitaltan teräkulmasta, esine ollut huolelli-
sesti hiottu ja valmistettu diabaasista.

dep.

Koko 37 x 30,5 x 20 mm, paino 24g

95. Kvartsi-iskoksia 6 kpl, 36g

dep.

Ruutu L:6

96. Kvartsi-iskos, 14,5g

dep.

Ruutu L:7

97. Kvartsi-iskoksia 5 kpl, 23g

dep.

98. Palanutta luuta 3 palaa, 3g

dep.

Ruutu L:8


99. Kvartsi-iskoksia 2 kpl, 12,5g


dep.

Ruutu L:9

100. Kvartsiikaavin, koko 25 x 18 x 9 mm, paino 3,5g

dep.



I9595	I01. <u>Kvartsi-iskoksia</u> 5 kpl, 28g	dep.
<u>ANJALANKOSKI</u>		
Anjalankosken		
voimalaitos	Ruutu M:6	
	I02. <u>Kvartsi-iskoksia</u> 2 kpl, 156g	dep.
	I03. <u>Palanutta luuta</u> 3 palaa, 2g	dep.
	Ruutu M:7	
	I04. <u>Kvartsi-iskos</u> , 17g	dep.
	Ruutu M:8	
	I05. <u>Kvartsi-iskoksia</u> 4 kpl, 24g	dep.
	<u>TASO 3</u>	
	Ruutu H:5	
	I06. <u>Kvartsikaavin (?)</u> , koko 26,5 x 22 x 9,8 mm, paino 7g	dep.
		

I9595	Ruutu H:6	
<u>ANJALANKOSKI</u>		
Anjalankosken voimalaitos	I07. <u>Kvartsi-iskos</u> , alle 0,5g	dep.
	Ruutu H:8	
	I08. <u>Kvartsi-iskos</u> , Ig	dep.
	Ruutu H:9	
	I09. <u>Kvartsi-iskos</u> , 22g	dep.
	II0. <u>Palanutta luuta</u> , Ig	dep.
	Ruutu I:2	
	III. <u>Kvartsi-iskoksia</u> 2 kpl, Ig	dep.
	Ruutu I:3	
	II2. <u>Kvartsi-iskoksia</u> 2 kpl, 7,5g	dep.
	Ruutu I:4	
	II3. <u>Kvartsi-iskos</u> , 0,5g	dep.
	Ruutu I:8	
	II4. <u>Kvartsi-iskoksia</u> 8 kpl, 20g	dep.

I9595	Ruutu I:I0	
<u>ANJALANKOSKI</u>		
Anjalankosken voimalaitos	II5. <u>Kvartsi-iskoksia</u> 8 kpl, 15g	dep.
	Ruutu I:II	
	II6. <u>Kvartsi-iskos</u> , 3,5g	dep.
	Ruutu J:3	
	II7. <u>Kvartsi-iskoksia</u> 2 kpl, 16,5g	dep.
	II8. <u>Palanutta luuta</u> I pala, 0,5g	dep.
	Ruutu J:II	
	II9. <u>Kvartsi-iskos</u> , 1g	dep.
	Ruutu K:9	
	I20. <u>Kvartsi-iskos</u> , 1,5g	dep.
	Ruutu L:6	
	I21. <u>Kvartsi-iskoksia</u> 3 kpl, 9,5g	dep.
	Ruutu L:7	
	I22. <u>Kvartsi-iskoksia</u> 2kpl, 3g	dep.

I9595	Ruutu L:8	
<u>ANJALANKOSKI</u>		
Anjalankosken voimalaitos	I23. <u>Kvartsi-iskoksia</u> 2 kpl, 3Ig	dep.
	Ruutu L:9	
	I24. <u>Kvartsikappale</u> , jossa on lohkomisjälkiä, koko I06 x 96 x 82 mm, paino yli 500g	dep.
	I25. <u>Kvartsi-iskos</u> , 3g	dep.
	Ruutu M:6	
	I26. <u>Kvartsi-iskos</u> , 1 g	dep.
	I27. <u>Palanutta luuta</u> 1 pala, 0,5g	dep.
	<p>KM 19595: 1-127 dep. Anjalankosken koti- ja tutkimuskeskus 29.3.1990 31/41/1990</p>	