

1978

20251
Salo
Isokylä
Katajamäki
FL Christian Carpelanin ja FM Pirjo
Uinon Salon Isokylän Katajamäellä
ajalla 29.5. - 27.8. 1978 kaivauttamet
metallikaufiset asuinpaikkalöydöt.
Ks. tarkemmin esihist. toim. top.
arkistossa olevaa kertomusta.
Aikaisemmat löydöt paikalta KM
6459 : 1-78, 6479, 6668 : 1-24,
6788 : 1-8, 7095 : 62-66, 7300 : 5-7,
8232 : 8-10.
Diar. pvm. 25.8.1978

1. Saviastianpaloja 2 kpl, Koristelemat -
tomia. Paino 15g.
Ruutu 530/680, 3. Krs.

2. Savitiivistettä 3 kpl. Paino 2g.
Ruutu 530/682, 3. Krs.

3. Savitiivistettä 3 kpl. Paino 50g.
Ruutu 530/682, 4. Krs.

4. Saviastianpaloja 19 kpl. Kaikki
palat ilmeisesti samasta naarmu-
pintaisesta astiasta. Loukossa sisä-
pintalohelmia 4 kpl ja yksi pala
pohjaosasta (Ks. kuvaa). Paino 90g.
Ruutu 532/682, 4 krs.


1978

90951

Salo

Isokylä

Katejämäki



5. Savitiivistettä 1 kpl. Paino 5g.
Ruutu 539/689, 4. krs.

6. Saviastianpaloja 3 kpl. Koristelematto-
mia. Paino 7g.
Ruutu 534/689, 9. krs.

7. Saviastian reunapaloja 9 kpl.
Koristelemattomia. Molemmissa reuna-
profiili' kaartuu loivasti ulospäin.
Palat ovat ilm. peräisin samasta
astiasta. Mitat 32x32x7 mm ja
26x34x7 mm. Paino 15g. Ks. kuvaa.
Ruutu 538/680, 1. krs.



1978

20951

Salo


Isokylä

Katajamäki

8. Saviastianpala, Heikosti naarmu-
pintainen, Paino 4g.

Runtu 540/680, 1. krs.

9. Pienoisalitta, harmaata liusketta(?),
poikkiteräinen, Muodoltaan kannalle
kapeneva ja paksuneva, teräkulmat
pyöristetty - lohjennut etulappeeltaan
sekä kannasta, kyljet ja osa etu-
lapetta hiottu täydellisest, takalap-
peelta hiottu vaikkinaisest, Poikki-
leikkaus likimain segmentinmuotoinen
(ks. kuvaa), Mitat 36x18x6 mm.
Runtu 540/680, 1. krs.



10. Saviastianpala, Koristelematon.

Paino 3g.

Runtu 540/689, 1. krs.

11. Savitiivistettä 1 kpl, Paino 6g.

Runtu 540/689, 1. krs.

12. Pii-iskos, valkoisen ja ruskean-
kirjavaa piitä.

Runtu 540/689, 1. krs.

1978

20251

13. Kuartsi-iskos.


Salo

Runtu 540/689, 1. krs.

Isokylä

Katjamäki

14. Saviastian reunapala, heikosti
naarmupintainen ja vahvasti
mustunut. Reunaprofiili kaartuu
tuskin näkyvästi ulospäin (ks. kuva).
Mitat 30 x 30 x 8 mm. Paino 9g.
Runtu 540/689, 4. krs.



15. Saviastianpala, koristelematon.
Paino 9g.
Runtu 549/680, 1. krs.

16. Saviastianpala, koristelematon.
Paino 3g.
Runtu 544/680, 1. krs.

17. Savitiivistettä 1 kpl. Paino 4g.
Runtu 544/680, 1. krs.

18. Saviastianpala, koristelematon.
Paino 3g.
Runtu 544/680, 3. krs.

1978

20951

19. Saviastian reunepaloja 5 kpl,

Salo

reunan päällä koristeena

Isokylä

pyöreähköjä kuoppia (\varnothing 4 mm).

Katajamäki

Sama koristeaihe esiintyy eräässä

palassa myös astian olkaosassa,


jossa loivasti kaartuva profiili

tekee jyrkemmän mutkan (ks. kuvia).

Suurimman palan mitat 56x50x19

mm, paino 53g.

Runtu 544/689, 1. krs.




//

20. Saviastianpala, koristeena

pyöreähköjä kuoppia (\varnothing 4 mm).

Ks. kuvaa. Paino 4g.

Runtu 544/689, 1. krs.



//

1978

20251

Salo

Isokylä

Katajämäki

21. Saviastian pohjapala, koristelematon.

Paino 19 g.

Ruutu 544/689, 1. krs.

22. Saviastianpaloja 38 kpl, koristelemattomia. Paino 65 g.

Ruutu 544/689, 1. krs.

23. Saviastian reunapala, reunan päällinen koristeltu pyöreähköin syvennyksin. Sisäpinta on lohjennut pois. Mitat 24 x 28 x 7 mm. Paino 4 g.


Ruutu 544/689, 2. krs.

24. Saviastianpala, koristeena kampa-maisia leimainanteita (ks. kuva).

Samaa astiaa kuin n:o 32.

Paino 4 g.

Ruutu 544/689, 2. krs.



25. Saviastianpaloja 8 kpl, koristelemattomia. Paino 20 g.

Ruutu 544/689, 2. krs.

26. Saviastianpaloja 2 kpl, koristeltu syvennyksin (\varnothing 4 mm). Paino 9 g.

Ruutu 544/689, 3. krs.

1978

20251

Salo

Isokylä

Katjamäki

27. Saviastianpaloja 21 kpl, koristelemattomia. Paino 70g.

Ruutu 544/682. 3. krs.

28. Savitiivistettä 2 kpl. Paino 14g.

Ruutu 546/680, 7. krs.

29. Palanutta luuta 1 kpl. Paino 1g.

Ruutu 546/680, 7. krs.

30. Saviastianpala, koristelematon.

Paino 8g.

Ruutu 546/680, 2. krs.

31. Laakakivi, punertavaa hiekkakiveä (2)

Ei hiointätkiä, sileät kapeat sivut

luontaisia. Löydetty tulisijan n:o 2

vierestä. Mitat 135 x 100 x 26 mm.

Ruutu 546/680, 2. krs.

32. Saviastianpala, koristeltu kampamaisin

leimoin ja kuopin (\varnothing 4mm) (ks. kuvaa)

Paino 10g. Samaa astiaa kuin n:o 24.

Ruutu 546/680, 3. krs.



///

1978

20951

Salo

Isokylä

Katajamäki

33. Saviastianpaloja 2 kpl, naarmu-
pintaisia. Paino 6g.

Runtu 546/680, 3. krs.

34. Saviastian reunapalaja 3 kpl,
koristelemattomia. Reunaprofiili
heikosti kaareva (ks. kuvaa).

Paino 22g.

Runtu 546/682, 1. krs. Tulisijasta
n:o 9.



1/1

35. Saviastianpaloja 37 kpl, koristele-
mattomia. Paino 58g.

Runtu 546/682, 1. krs. Tulisijasta n:o 9.

36. Saviastian reunapala, naarmu-
pintainen. Reunaprofiili loivasti
kaareva (ks. kuvaa). Paino 15g.

Runtu 546/682, 1. krs.



1/1

1978

20951 37. Saviastianpala, naarmukoristeinen.

Salo Paino 1g.

Isokylä Ruutu 546/689, 1. krs.

Katajämäki

38. Saviastianpaloja 3 kpl, Koristele-
mattomia. Paino 3g.

Ruutu 546/689, 1. krs.

39. Savitiivistettä 1 kpl. Paino 1g.

Ruutu 546/689, 1. krs.

40. Palanutta luuta 1 kpl. Paino 2g.

Ruutu 546/689, 1. krs.

41. Saviastian reunapala, Koristeena

pyöreä syvennys, juovia ja kampa-
maista leimaa, Reunan päällä

vierekkäisiä (kampa?)leimasyvennyksiä

Reunaprofiili verraten suora (ks. kuva).

Mitat 24 x 9,9 x 9 mm. Paino 6g.

Ruutu 546/689, 2. krs.



42. Saviastian reunapala, Koristelematon.

Mitat 14 x 17 x 6 mm. Paino 2g.

Ruutu 546/689, 2. krs.

1978

20251

Salo

Isokylä

Katajamäki

43. Saviastianpaloja 6 kpl, naarmupintaisesta astiasta. Naarmutettua pintaa esiintyy kahdessa palassa. Paino 17 g.

Ruutu 546/689, 2. krs.

44. Saviastianpaloja 2 kpl, koristelemattomia. Paino 70 g.

Ruutu 546/689, 2. krs.

45. Saviastianpaloja 3 kpl, ilmeisesti samasta naarmupintaisesta astiasta. Paino 21 g.

Ruutu 546/689, 3. krs.

46. Saviastianpaloja 2 kpl, koristelemattomia. Paino 11 g.

Ruutu 548/680, 3. krs.

47. Savitiivistettä 2 kpl. Paino 3 g.

Ruutu 548/689, 1. krs.

48. Saviastianpala, naarmupintainen. Paino 8 g.

Ruutu 548/689, 3. krs.

49. Savitiivistettä 1 kpl. Paino 3 g.

Ruutu 560/689, 1. krs.

1978

20951	50. kvartsi	
Salo	Runtu 569/680, 1. krs.	
Isokylä		
Katajamäki		
	51. Saviastianpaloja 2 kpl, koristelemattomia, mustuneita. Paino 6g.	
	Runtu 566/689, 1. krs.	
	52. Savitiivistettä 1 kpl. Paino 10g.	
	Runtu 570/680, 1. krs.	
	53. Savitiivistettä 1 kpl. Paino 5g.	
	Runtu 574/680, 1. krs.	
	54. Saviastianpala, koristelematon.	
	Paino 2g.	
	Runtu 576/680, 2. krs.	
	55. Savitiivistettä 1 kpl. Paino 7g.	
	Runtu 578/689, 1. krs.	
	56. Kvartsi-iskos.	
	Runtu 578/689, 2. krs.	
	57. Kvartsi-iskos tai -esine (?).	
	Runtu 530/684, 2. krs.	
	58. Saviastianpaloja 3 kpl, koristelemattomia lukunnettamatta yhtä palaa, jossa esiintyy naarmutettua pintaa. Kuu-	

1978

20951

Salo

Isokylä

Katjamäki


lun yhteen numeron 59 palojen

kanssa. Paino 21g.

Ruutu 530/690, 2. krs.

59. Saviastian reunapala, heikosti
naarmupintainen. Reunaprofiili tekee
loivan S:n muotoisen kaaren
(ks. kuvaa). Mitat 70x65x11mm.
Paino 47g.

Ruutu 530/690, 3. krs.



60. Savitiivistettä 3kpl. Paino 6g.

Ruutu 530/690, 3. krs.

61. Saviastianpala, naarmupintainen.

Paino 3g.

Ruutu 530/690, 1. krs.

62. Saviastianpala, naarmupintainen.

Paino 5g.

Ruutu 530/690, 3. krs.

1978

90251 Salo Isokylä Katejamäki	63. Saviastianpaloja 5 kpl, koristelemattomia, Paino 20 g. Ruutu 530/692, 3. krs.	
	64. Saviastianpaloja 4 kpl, joista 1 reunapala, profiili S:n muotoinen. Reunan päällä koristeena pieni kuoppa. Muut koristelemattomia. Reunapalan mitat 35x28x7 mm Paino 20 g. Ruutu 530/696, 1. krs.	
	65. Saviastian pohjapala, koristelematon. Paino 5 g. Ruutu 530/696, 1. krs.	
	66. Savitiivistettä 1 kpl. Paino 1 g. Ruutu 530/696, 1. krs.	
	67. Palanutta luuta 1 kpl. Paino 1 g. Ruutu 530/696, 1. krs.	
	68. Saviastianpaloja 3 kpl, koristelemattomia. Paino 38 g. Ruutu 530/696, 2. krs.	
	69. Savitiivistettä 3 kpl. Paino 7 g. Ruutu 530/696, 2. krs.	

1978

20951
Salo
Isokylä
Katajamäki

70. Saviastianpaloja 2 kpl, koristelemattomia, paino 6g,
Ruutu 530/698, 3. krs.

71. Savitiivistettä 1 kpl. Paino 1g,
Ruutu 530/698, 3. krs.

72. Saviastianpaloja 3 kpl, koristelemattomia, paino 8g,
Ruutu 530/700, 2. krs.

73. Savitiivistettä 4 kpl. Paino 7g.
Ruutu 530/700, 2. krs.

74. Saviastianpaloja 2 kpl, koristelemattomia, paino 4g.
Ruutu 530/700, 3. krs.

75. Saviastianpaloja 3 kpl, koristelemattomia, paino 4g.
Ruutu 530/700, 4. krs.

76. Palanutta luuta 1 kpl. Paino 1g,
Ruutu 530/700, 4. krs.

77. Saviastianpala, koristelematon.
Paino 2g,
Ruutu 530/700, 2. krs.

1978

20251

78. Savitiivistettä 2 kpl. Paino 3g.

Salo

Runtu 530/702, 2, krs.

Isokylä

Katajaniemi

79. Savitiivistettä 1 kpl. Paino 15g.

Runtu 530/702, 3, krs.

80. Savitiivistettä 1 kpl. Paino 2g.


Runtu 530/702, 4, krs, noin
värjäämästä hickasta nokilaukun
alta.

81. Savitiivistettä 3 kpl. Paino 4g.

Runtu 530/704, 1, krs.

82. Piiesine (2), tummanharmaata
piitä (ks. kuva). Mitat 67x36x5mm.

Runtu 530/706, 1, krs.



83. Saviastianpala, koristelematon.

Paino 2g.

Runtu 530/706, 3, krs.

1978

20951

84. Savitiivistettä 1 kpl. Paino 1 g.

Salo

Runtu 530/706, 3. krs.

Isokylä


Katajamäki

85. Savitiivistettä 9 kpl. Paino 3 g.

Runtu 530/708, 1. krs.

86. Saviastian reunapala, koristelematon. Reunaprofiili loivasti kaareva (ks. kuva). Mitat 20x20x5 mm, Paino 3 g.

Runtu 530/708, 2. krs.



87. Savitiivistettä 1 kpl. Paino 2 g.

Runtu 530/708, 2. krs.

88. Savitiivistettä 19 kpl. Paino 43 g.

Runtu 532/684, 1. krs.

89. Saviastianpala, koristelematon.

Paino 2 g.

Runtu 532/684, 2. krs.

90. Savitiivistettä 45 kpl. Paino 75 g.

Runtu 532/684, 2. krs.

91. Savitiivistettä 16 kpl. Paino 20 g.

Runtu 532/684, 3. krs.

1978

20951

92. Savitiivistettä 3 kpl. Paino 11g.

Salo

Runtu 539/684, 4. krs.

Isokylä

Katajamäki

93. Saviastianpala, koristelematon.

Paino 2g.

Runtu 539/686, 1. krs.

94. Saviastianpala, naarmupintainen.

Paino 2g.

Runtu 539/688, 2. krs.

95. Saviastianpala, koristelematon.

Paino 4g.

Runtu 539/688, 2. krs.

96. Saviastianpaloja 5 kpl, koristelemattomia. Paino 23g.

Runtu 539/690, 2. krs.

97. Saviastianpala, koristelematon.

Paino 1g.

Runtu 539/692, 2. krs.

98. Saviastian reunapala, koristelematon.

Sisäpintalohelma. Mitat 15 x 19 x 6 mm.

Paino 3g.

Runtu 539/692, 3. krs.

1978

20251

Salo

Isokylä

Katajamäki

99. Saviastianpala, Koristelematon.

Paino 8 g.

Runtu 532/699, 3. Krs.

100. Saviastianpala, Koristelematon.

Paino 3 g.

Runtu 532/694, 3. Krs.

101. Palanutta luuta 1 kpl. Paino 1 g.

Runtu 532/696, 2. Krs.

102. Savitiivistettä 6 kpl. Paino 12 g.

Runtu 532/696, 3. Krs.

103. Saviastian reunapaloja 2 kpl.

Koristelemattomia. Toinen pala on

sisäpintalohelma, toisessa palassa

kaareva reunaprofiili. Paino 8 g.

Runtu 532/696, 4. Krs.

104. Saviastianpaloja 4 kpl, joista

yhdessä naarmupintaissa

tekstilipainannetta. Paino 23 g.

Runtu 532/696, 4. Krs.

105. Saviastianpala, Koristelematon.

Paino 6 g.

Runtu 532/696, 5. Krs.

Tulisijasta n:o 4.

1978

- | | | |
|--|--|--|
| 20951
Salo
Isokylä
Katajamäki | 106. Savitiivistettä 2 kpl. Paino 5g.
Runtu 539/698, 7. krs. | |
| | 107. Saviastianpala, koristelematon.
Paino 9g.
Runtu 539/698, 2. krs. | |
| | 108. Savitiivistettä 2 kpl. Paino 5g.
Runtu 539/698, 2. krs. | |
| | 109. Savitiivistettä 2 kpl. Paino 11g.
Runtu 539/698, 3. krs. | |
| | 110. Saviastianpaloja 4 kpl, koristelemattomia, Paino 11g.
Runtu 539/698, 4. krs. | |
| | 111. Savitiivistettä 2 kpl. Paino 9g.
Runtu 539/698, 4. krs. | |
| | 112. Saviastianpaloja 3 kpl, koristelemattomia. Paino 4g.
Runtu 539/700, 2. krs. | |
| | 113. Savitiivistettä 7 kpl, koristelemattomia. Paino 15g.
Runtu 539/700, 2. krs. | |

1978

20251

Salo

Isokylä

Katajämäki

114. Kuartsi-iskos.

Runtu 532/700, 2. krs.

115. Saviastianpala, koristelematon.

Paino 2g.

Runtu 532/702, 2. krs.

116. Saviastianpaloja 2 kpl, koristelemattomia, Paino 11g.

Runtu 532/702, 3. krs.

117. Savitiivistettä 2 kpl. Paino 9g.

Runtu 532/702, 3. krs.

118. Savitiivistettä 4 kpl. Paino 6g.

Runtu 532/704, 1. krs.

119. Savitiivistettä 5 kpl. Paino 9g.

Runtu 532/706, 1. krs.

120. Saviastianpala, koristelematon.

Paino 1g.

Runtu 532/706, 2. krs.

121. Saviastianpala, koristelematon,

Paino 9g.

Runtu 518-520/700-702,

ruokamuttakrs.

1978

20951	199, Savitiivistettä 1kpl, Paino 10g.	
Salo	Runtu 518-520/700-702,	
Isokylä	ruokamultakrs.	
Katajamäki		
	123, Saviastianpala, Koristelematon.	
	Paino 1g.	
	Runtu 520/700-702, ruokamultakrs.	
	124, Savitiivistettä 1kpl, Paino 3g.	
	Runtu 520/700-702,	
	ruokamultakrs.	
	125, Saviastianpala, Koristelematon.	
	Paino 2g.	
	Runtu 522/700-702,	
	ruokamultakrs.	
	126, Savitiivistettä 1kpl, Paino 12g.	
	Runtu 522/700-702,	
	ruokamultakrs.	
	127, Saviastianpala, Koristelematon.	
	Paino 3g.	
	Runtu 528/700, 1. krs.	
	128, Savitiivistettä 2kpl, Paino 3g.	
	Runtu 528/700, 1. krs.	
	129, Savitiivistettä 2kpl, Paino 2g.	
	Runtu 534-536/700-702, ruokamultakrs.	

1978

20251

Salo

Isokylä

Katajamäki

130. Saviastianpala, koristelematon.

Paino 2g.

Runtu 536/700, 1. krs.

131. Savitiivistettä 3 kpl. Paino 4g.

Runtu 536/700, 1. krs.

132. Savitiivistettä 1 kpl. Paino 3g.

Runtu 536/702, 1. krs.

133. Saviastianpaloja 2 kpl, koristelemattomia. Paino 6g.

Runtu 538-540/700-702, ruokamultakrs.

134. Savitiivistettä 3 kpl. Paino 31g.

Runtu 538-540/700-702, ruokamultakrs.

135. Savitiivistettä 2 kpl. Paino 3g.

Runtu 538/700, 1. krs.

136. Savitiivistettä 1 kpl. Paino 2g.

Runtu 538/700, 2. krs.

137. Savitiivistettä 3 kpl. Paino 2g.

Runtu 538/702, 2. krs.

1978

20951 Salo Isokylä Katajämäki	138. Savitiivistettä 2 kpl. paino 2g. Ruutu 542-544 / 700-702, ruokamultakrs.	
	139. Hioutun kiven kappale, harmaata kivilajia. Molemmat litteät sivut sileitä. Mitat 40x24x6mm. Ruutu 542-544 / 700-702, ruoka- multakrs.	
	140. Savitiivistettä 1 kpl. Paino 1g. Ruutu 542 / 700, 1. krs.	
	141. Savitiivistettä 1 kpl. Paino 7g. Ruutu 544 / 700, 2. krs.	
	142. Savitiivistettä 5 kpl, paino 18g. Ruutu 546-548 / 700-702, ruokamultakrs.	
	143. Savitiivistettä 2 kpl. Paino 2g. Ruutu 548 / 700, 1. krs.	
	144. Kuartsiesineen (2) katkelma. Mitat 22x14x6mm. Ruutu 548 / 700, 3. krs.	
	145. Savitiivistettä 1 kpl. Paino 1g. Ruutu 548 / 702, 1. krs.	

1978

20951

Salo

Isokylä

Katajamäki

146. Savitiivistettä 2 kpl. Paino 1g.

Runtu 548/709, 2. krs.

147. Savitiivistettä 3 kpl. Paino 21g.

Runtu 550-559/700-709,

ruokamultakrs.

148. Palanutta luita 1 kpl. Paino 1g.

Runtu 550-559/700-709,

ruokamultakrs.

149. Savitiivistettä 4 kpl. Paino 4g.

Runtu 550/709, 1. krs.

150. Palanutta luita 2 kpl. Paino 1g.

Runtu 550/709, 1. krs.

151. Savitiivistettä 16 kpl. Paino 54g.

Alue E, Rungut 550-568/704-708,

ruokamultakrs.

152. Savitiivistettä 4 kpl. Paino 10g.

Runtu 550-559/704-708,

ruokamultakrs.

153. Savitiivistettä 8 kpl. Paino 19g.

Runtu 550/704, 1. krs.

1978

20251	154. Savitiivistettä 8 kpl. Paino 19 g.	
Salo	Runtu 550/704, 1. krs.	
Isokylä		
Katajamäki		
	155. Savitiivistettä 11 kpl. Paino 14 g.	
	Runtu 550/706, 1. krs.	
	156. Savitiivistettä 3 kpl. Paino 8 g.	
	Runtu 550/706, 2. krs.	
	157. Savitiivistettä 3 kpl. Paino 3 g.	
	Runtu 550/708, 1. krs.	
	158. Savitiivistettä 5 kpl. Paino 16 g.	
	Runtu 550/708, 2. krs.	
	159. Savitiivistettä 4 kpl. Paino 8 g.	
	Runtu 552/702, 1. krs.	
	160. Savitiivistettä 3 kpl. Paino 4 g.	
	Runtu 552/704, 1. krs.	
	161. Savitiivistettä 6 kpl. Paino 11 g.	
	Runtu 552/704, 2. krs.	
	162. Savitiivistettä, heikosti nearmupintainen	
	Paino 19 g.	
	Runtu 552/704, 3. krs.	

1978

209251

Salo

Isokylä

Katajamäki

163. Savitiivistettä 10 kpl. Paino 18g.

Runtu 559/706, 1. krs.

164. Savitiivistettä 4 kpl. Paino 3g.

Runtu 559/706, 3. krs.

165. Savitiivistettä 9 kpl. Paino 20g.

Runtu 559/708, 1. krs.

166. Savitiivistettä 6 kpl. Paino 18g.

Runtu 552/708, 2. krs.

167. Savitiivistettä 26 kpl. Paino 93g.

Runtu 554-556/700-702, ruoka-
multakrs.

168. Kvartsi-iskos.

Runtu 554-556/700-702, ruoka-
multakrs.

169. Parannutta luita 1 kpl. Paino 1g.

Runtu 554-556/700-702, ruoka-
multakrs.

170. Savitiivistettä 5 kpl. Paino 10g.

Runtu 554/700, 1. krs.

171. Savitiivistettä 5 kpl. Paino 10g.

Runtu 554/709, 1. krs.

1978

20951	172. Savitiivistettä 16 kpl. Paino 21 g.	
Salo	Runtu 554/704, 1. krs.	
Isokylä		
Katjamäki		
	173. Savitiivistettä 7 kpl. Paino 36 g.	
	Runtu 554-556/704-708, ruokamulta krs.	
	174. Savitiivistettä 3 kpl. Paino 10 g.	
	Runtu 554/704, 2. krs.	
	175. Saviastianpaloja 13 kpl, koristelemattomia. Saviaines hyvin karkeaa ja haurasta, sekoitteena mm. maasälpää, Paino 130 g.	
	Runtu 554/704, 3. krs.	
	176. Saviastian reunapaloja 2 kpl, koristelemattomia. Pienestä astiasta. Suuremman palan mitat 17x17x5 mm. Paino 4 g.	
	Runtu 554/704, 3.-4. krs.	
	177. Saviastianpaloja n. 200 kpl, useat pieniä murusia, koristelemattomia. Saviaines hyvin karkeaa ja haurasta, sekoitteena mm. maasälpää. Paino 420 g.	
	Runtu 554/704, 3.-4. krs.	

1978

20251 Salo Isokylä Katajamäki	178. Saviastian pohjapaloja 28 kpl, koristelemattomia. Saviaines hyvin karkeaa ja haurasta, sekoitteena mm. maasälpää. Pohjan sisäpinta vahuash' mustunut. Paino 65g. Ruutu 554/704, 3.-4. krs.	
	179. Palanutta luuta 3 kpl. Paino 1g. Ruutu 554/704, 3.-4. krs.	
	180. Saviastianpala, koristelematon. Paino 7g. Ruutu 554/706, 1. krs.	
	181. Savitiivistettä 34 kpl. Paino 80g. Ruutu 554/706, 1. krs.	
	182. Savitiivistettä 8 kpl. Paino 24g. Ruutu 554/706, 3. krs.	
	183. Saviastianpaloja 4 kpl, koristele- mattomia. Paino 6g. Ruutu 554/706, 4. krs.	
	184. Savitiivistettä 4 kpl. Paino 10g. Ruutu 554/708, 3. krs.	
	185. Kuartsi-iskos. Ruutu 554/708, 3. krs.	

1978

20951 Salo Isokylä Katajamäki	186. Saviastianpaloja 5 kpl, Koristele- mattomia lukuunottamatta yhtä palaa, joka heikosti naarmu- pintainen. Saviaines tiivistä, Paino 8g. Ruutu 556/700, 1. Krs.	
	187. Savitiivistettä 5 kpl, Paino 20g. Ruutu 556/700, 1. Krs.	
	188. Savitiivistettä 2 kpl. Paino 17g. Ruutu 556/700, 3. Krs.	
	189. Saviastianpala, Koristelematon, Paino 1g. Ruutu 556/700, 4. Krs.	
	190. Savitiivistettä 5 kpl. Paino 4g. Ruutu 556/700, 5. Krs.	
	191. Saviastianpala, Koristelematon. Paino 2g. Ruutu 556/702, 1. Krs.	
	192. Savitiivistettä 5 kpl. Paino 22g. Ruutu 556/702, 1. Krs.	
	193. Savitiivistettä 5 kpl. Paino 5g. Ruutu 556/704, 1. Krs.	

1978

20951

Salo

Isokylä

Katajamiäki

194. Saviaastianpaloja 9 kpl, koristelemattomia. Paino 9 g.

Runtu 556/704, 2. krs.

195. Savitiivistettä 5 kpl. Paino 22 g.

Runtu 556/704, 2. krs.

196. Kvartsiesine.

Mitat 76 x 39 x 23 cm.

Runtu 556/704, 2. krs.

197. Saviaastianpala, pinnassa joitain tarkemmin tunnistamattomia painanteita. Paino 5 g.

Runtu 556/704, 3. krs.

198. Savitiivistettä 3 kpl. Paino 14 g.

Runtu 556/704, 3. krs.

199. Savitiivistettä 6 kpl. Paino 7 g.

Runtu 556/706, 1. krs.

200. Saviaastianpala 1 kpl, koristelematon.

Paino 5 g.

Runtu 556/706, 3. krs.

201. Savitiivistettä 5 kpl. Paino 8 g.

Runtu 556/706, 3. krs.

1978

20251

202. Savitiivistettä 6 kpl. Paino 18g.

Salo

Runtu 556/708, 1. krs.

Isokylä

Katajamäki

203. Saviastian pohjapala, koristelematon. Paino 13g.

Runtu 556/708, 2. krs.

204. Savitiivistettä 24 kpl. Paino 80g.

Runtu 556/708, 2. krs.

205. Saviastianpala, koristelematon. Paino 4g.

Runtu 556/708, 3. krs.

206. Savitiivistettä 2 kpl. Paino 35g.

Runtu 556/708, 4. krs.

207. Savitiivistettä 20 kpl. Paino 55g.

Runtu 558-560/700-702,
tuokamulta krs.

208. Savitiivistettä 5 kpl. Paino 28g.

Runtu 558/700, 1. krs.

209. Saviastianpala, koristelematon.

Paino 18g.

Runtu 558/700, 2. krs.

1978

20951

Salo

Isokylä


Katajamäki

210. Savitiivistettä 1 kpl. Paino 3g.

Runtu 558/700, 2. krs.

211. Saviastianpala, koristeltu naarmuttamalla astian pintaa (ks. kuvaa). Paino 13g.

Runtu 558/700, 3. krs.



212. Savitiivistettä 3 kpl. Paino 6g.

Runtu 558/700, 3. krs.

213. Saviastianpaloja 2 kpl, toinen koristelematon ja toisessa naarmupintaisessa epäselvää koristepainetta. Paino 5g.

Runtu 558/700, 4. krs.

214. Savitiivistettä 15 kpl. Paino 31g.

Runtu 558/700, 4. krs.

215. Savitiivistettä 10 kpl. Paino 40g.

Runtu 558/700, 5. krs.

Paalunjäljen D sisältä.

1978

20951

216. Saviastianpala, koristelematon.

Salo.

Paino 2 g.

Isokylä

Runtu 558/700, 6. krs.

Katajamäki

Paalunjäljen D sisältä.

217. Savitiivistettä 60 kpl. Paino 175g.

Runtu 558/700, 6. krs.

Paalunjäljen D sisältä.

218. Saviastianpala, koristelematon.

Paino 1 g.

Runtu 558/702, 1. krs.

219. Savitiivistettä 18 kpl. Paino 37g.

Runtu 558/702, 1. krs.

220. Savitiivistettä 19 kpl. Paino 130g.

Runtu 558-560/704-708,

ruokamulta krs.

221. Savitiivistettä 22 kpl. Paino 60g.

Runtu 558/704, 1. krs.

222. Savitiivistettä 11 kpl. Paino 30g.

Runtu 558/704, 2. krs.

223. Savitiivistettä 21 kpl. Paino 50g.

Runtu 558/704, 3. krs.

15

1978

20951

Salo

Isokylä

Katajamäki

224. Savitiivistettä 5 kpl. Paino 25g.
Ruutu 558/704, 4. krs.

225. Savitiivistettä 5 kpl. Paino 11g.
Ruutu 558/704, 5. krs.

226. Savitiivistettä 22 kpl. Paino 45g.
Ruutu 558/706, 1. krs.

227. Savitiivistettä 4 kpl. Paino 9g.
Ruutu 558/706, 5. krs.

228. Savitiivistettä 17 kpl. Paino 28g.
Ruutu 558/708, 1. krs.

229. Saviastianpala, Koristelematon.
Paino 5g.
Ruutu 558/708, 2. krs.

230. Savitiivistettä 14 kpl. Paino 30g.
Ruutu 558/708, 2. krs.

231. Palanutta lunta 3 kpl. Paino 2g.
Ruutu 558/708, 2. krs.

232. Savitiivistettä 15 kpl.
Paino 20g.
Ruutu 558/708, 3. krs.

1978

20251	233. Savitiivistettä 22 kpl. Paino 30g.
Salo	Runtu 558/708, 4. krs.
Isokylä	
Katajamäki	
	234. Savitiivistettä 7 kpl. Paino 32g.
	Runtu 558/708, 5. krs.
	Paalunjäljen i sisältä.
	235. Savitiivistettä 9 kpl. Paino 15g.
	Runtu 558/708, 6. krs.
	Paalunjäljen i sisältä.
	236. Savitiivistettä 7 kpl. Paino 14g.
	Runtu 560/700, 1. krs.
	237. Savitiivistettä 1 kpl. Paino 2g.
	Runtu 560/700, 2. krs.
	238. Saviastianpala, naarmupintainen.
	Paino 5g.
	Runtu 560/700, 3. krs.
	239. Savitiivistettä 5 kpl. Paino 9g.
	Runtu 560/700, 3. krs.
	240. Savitiivistettä 6 kpl. Paino 24g.
	Runtu 560/700, 1. krs.

1978

20251

Salo

Isokylä

Katajamäki

241. Saviastianpala, heikosti naarmu-
pintainen. Paino 1g.

Runtu 560/702, 2. krs.

Tulisijasta n:o 6.

242. Savitiivistettä 15 kpl. Paino 17g.

Runtu 560/702, 2. krs.

243. Savitiivistettä 2 kpl. Paino 11g.

Runtu 560/702, 3. krs.

244. Savitiivistettä 33 kpl. Paino 71g.

Runtu 560/704, 1. krs.

245. Savitiivistettä 37 kpl. Paino 85g.

Runtu 560/704, 2. krs.

246. Savitiivistettä 8 kpl. Paino 30g.

Runtu 560/704, 3. krs.

247. Savitiivistettä 8 kpl. Paino 15g.

Runtu 560/704, 6. krs.

Paalunjäljen F sisältä.

248. Saviastianpala, Koristelematon.

Paino 2g.

Runtu 560/706, 1. krs.

1978

20251	249, Savitiivistettä 27 kpl. Paino 68g, Ruutu 560/706, 1. krs.
Salo	
Isokylä	
Katajämäki	250, Savitiivistettä 32 kpl. Paino 75g. Ruutu 560/706, 2. krs.
	251, Savitiivistettä 2 kpl. Paino 9g. Ruutu 560/706, 3. krs.
	252, Savitiivistettä 3 kpl. Paino 11g. Ruutu 560/706, 4. krs.
	253, Savitiivistettä 8 kpl. Paino 31g. Ruutu 560/706, 5. krs.
	254, Saviastian reunapala, Koristeltu rengasleimoin, joita on sekä reunan päällä, että astian ulkopinnalle yläosassa. Saviaines kellertävää ja tiivistä. Pienestä astiasta. Mitat 29x20x8 mm. Paino 3g. Ruutu 560/706, 6. krs. Paalunjäljen F sisältä.
	255, Saviastianpaloja 2 kpl, Koristele- mattomia, Paino 5g. Ruutu 560/706, 6. krs. Paalunjäljen F sisältä.

1978

20251

256. Savitiivistettä 25 kpl. Paino 24g.

Salo

Runtu 560/706, 6. krs.

Isokylä

Paalunjärven F sisältä.

Katajämäki

257. Saviastianpala, heikosti naarmu-
pintainen, paino 2g.

Runtu 560/708, 1. krs.

258. Savitiivistettä 19 kpl. Paino 44g.

Runtu 560/708, 2. krs.

259. Savitiivistettä 19 kpl. Paino 56g.

Runtu 560/708, 2. krs.

260. Savitiivistettä 7 kpl. Paino 46g.

Runtu 560/708, 3. krs.

261. Savitiivistettä 13 kpl. Paino 52g.

Runtu 562-564/700,

ruokamultakrs.

262. Savitiivistettä 28 kpl. Paino 63g.

Runtu 562/700, 1. krs.

263. Savitiivistettä 90 kpl. Paino 105g.

Runtu 562/700, 2. krs.

264. Palanutta lunta 4 kpl. Paino 1g.

Runtu 562/700, 2. krs.

1978

20251

265. Saviestianpöytä, koristelematon.

Salo

Paino 12 g.

Isokylä

Runtu 562/700, 3. krs.

Katajamäki

266. Savitiivistettä 26 kpl. Paino 42 g.

Runtu 562/700, 3. krs.

267. Savitiivistettä 5 kpl. Paino 18 g.

Runtu 562/700, 3. krs.

Paalunreiän C sisältä.

268. Savitiivistettä 10 kpl. Paino 24 g.

Runtu 562/700, 3.-4. krs.

Paalunreiän C sisältä.

269. Savenkappaleita ja -muruja 190 kpl.

Paino 120 g.

Runtu 562/700, 3.-4. krs.

Hiilimaalauksesta paalunreiän

C kaakkoispuolelta.

270. Savitiivistettä 2 kpl. Paino 8 g.

Runtu 562/700, 4. krs.

271. Savitiivistettä 15 kpl. Paino 15 g.

Runtu 562/700, 4. krs.

Paalunjäljen C sisältä.

1978

20251

Salo

Isokylä

Katajasmäki

272. Kuartsi-iskos

Runtu 562/700, 4. krs.

Paalunjäljen C sisältä.

273. Palanutta luuta 2 kpl. Paino 1g.

Runtu 562/700, 4. krs.

Paalunjäljen C sisältä.

274. Saviastian reunapaloja 1g kpl,

Kaikki samasta naarmupintaisesta

astiasta. Savaines haurasta, kivi-


rouhesekoitteista, väri punaruskea

(ks. kuva). Astian suun halkaisija

n. 15 cm, reunan leveys 6 mm.

Paino 60g.

Runtu 562/700, 5.-6. krs.



//



1978


20251

Salo

Isokylä

Katajämäki

275. Saviastian (ks. ed.) pohjapaloja
ja pohjaan välittömästi liittyviä
paloja 16 kpl. Savimateriaali
ja kärkeä. Saviastian tasaisessa
pohjassa mattopainannetta (ks. kuva),
pohjan halkaisija n. 15 cm.
Paino n. 440 g.
Ruutu 562 / 700, 5.-6. krs.



1/1



1978


20251

Salo

Isokylä

Katajamäki

276. Saviastian paloja n. 350 kpl,
kaikki samasta naarmupintai-
sesta astiasta. Saviaines haurasta
ja karkeaa, väri punaruskea.
Paino n. 850 g. (ks. kuvia.)
Ruutu 562/700, 5.-6. krs.



///

277. Savitiivistettä 6 kpl, paino 21g.
Ruutu 562/700, 5.-6. krs,
saviastian vierestä.

1978

<p>20251 Salo Isokylä Katajamäki</p>	<p>278. Savitiivistettä 5 kpl. Paino 8g. Ruutu 562/700, 5. krs. Paalunreiän C sisältä.</p>	
	<p>279. Palanutta luuta 2 kpl - Paino 1g. Ruutu 562/700, 5. krs. Paalunreiän C sisältä.</p>	
	<p>280. Savitiivistettä 3 kpl. Paino 3g. Ruutu 562/700, 6. krs. Paalunreiän C sisältä.</p>	
	<p>281. Savenkappaleita ja -muruja 60 kpl. Paino 102g. Ruutu 562/700, 5. krs. Hiilimaalaukusta paalunreiän C kaakkoispuolelta.</p>	
	<p>282. Palanutta luuta 4 kpl. Paino 2g. Ruutu 562/700, 5. krs. Hiilimaalaukusta paalunreiän C kaakkoispuolelta.</p>	
	<p>283. Savitiivistettä 9 kpl. Paino 9g. Ruutu 562/700, 6. krs. Hiilimaalaukusta paalunreiän C kaakkoispuolelta.</p>	
	<p>284. Savitiivistettä 24 kpl. Paino 68g. Ruutu 562-564/704-708, ruokamulta krs.</p>	

1978

20251

Salo

Isokylä

Katajamäki

285. Savitiivistettä 29 kpl. Paino 35g.

Runtu 562/704, 1. krs.

286. Palanutta luuta 1kpl. Paino 1g.

Runtu 562/704, 1. krs.


287. Savitiivistettä 15 kpl. Paino 39g.

Runtu 562/704, 2. krs.

288. Saviastian reunapala, Koristettu
nuoromaisella (2.) vaakasuorilla

painanteilla. Reuna ulospäin leuen-
netty (ks. kuva). Paino 3g.

Runtu 562/704, 3. krs.



289. Savitiivistettä 3 kpl. Paino 4g.

Runtu 562/704, 3. krs.

290. Saviastianpala, Koristelematon.

Paino 2g.

Runtu 562/704, 4. krs.

1978

20251	291. Savitiivistettä 8 kpl. Paino 12 g.
Salo	Runtu 562 / 704, 4. krs.
Isokylä	
Katajamäki	
	292. Savitiivistettä 11 kpl. Paino 20 g.
	Runtu 562 / 704, 5. krs.
	293. Savitiivistettä 23 kpl. Paino 110 g.
	Runtu 562 / 706, 1. krs.
	294. Savitiivistettä 76 kpl. Paino 140 g.
	Runtu 562 / 706, 2. krs.
	295. Saviastianpaloja 2 kpl,
	Koristelemattomia. Paino 3 g.
	Runtu 562 / 706, 3. krs.
	296. Savitiivistettä 1 kpl. Paino 3 g.
	Runtu 562 / 706, 3. krs.
	297. Saviastianpala, Koristelematon.
	Paino 5 g.
	Runtu 562 / 706, 4. krs.
	298. Savitiivistettä 15 kpl. Paino 40 g.
	Runtu 562 / 706, 4. krs.
	299. Savitiivistettä 10 kpl. Paino 10 g.
	Runtu 562 / 706, 5. krs.
	Paalunreian 6 sisältä

1978

20251

Salo

Isokylä

Katajamäki

300. Saviastianpala, Koristelematon.
Paino 1g.

Runtu 562/706, 6 krs.

Paalunneidin G länsipuolelta
tumhasta laikusta.

301. Savitiivistettä 26 kpl, Paino 185g.

Runtu 562/708, 1. krs.

302. Saviastian rennepala, Koristelematon. Rennan profiili kaartuu
loivasti (ks. Kuva).

Mitat 27 x 25 x 5 mm. Paino 5g.

Runtu 562/708, 2. krs.



303. Saviastianpaloja 2 kpl,

Koristelemattomia, Paino 5g.

Runtu 562/708, 2. krs.

304. Savitiivistettä 159 kpl, Paino 310g.

Runtu 562/708, 2. krs.

1978

20251

Salo

Isokylä

Katajamäki

305. Saviastianpala, naarmupintainen,
koristeena kissantassupainanne.

(ks. kuvaa.) Paino 7g.

Runtu 562 / 708, 3. krs.



1/1

306. Savitiivistettä 50 kpl. Paino 90g.

Runtu 562 / 708, 3. krs.


307. Saviastianpala, juovakoristeinen. Savi-

aines haurasta, sekoitteenä jotain

orgaanista ainetta. (ks. kuvaa.) Samaa

astiaa kuin n:ot 354, 488. Paino 7g.

Runtu 562 / 708, 4. krs.



1/1

1978

20251

Salo

Isokylä

Katajamäki

308. Savitiivistettä 6 kpl · Paino 9g.

Runtu 562/708, 4. krs.

309. Saviastianpala, Koristelematon.

Paino 2g.

Runtu 562/708, 5. krs.

310. Savitiivistettä 7 kpl · Paino 15g.


Runtu 564/700, 1. krs.

311. Saviastian reunapala, koristeena
vertikaalia naarmutusta. Reunan
profiili loivasti kaareva, (ks. kuva.)

Saviaines punaruskeaa, hiekka-
sekoitteista, Mitat 26x35x5mm.

Paino 4g.

Runtu 564/700, 2. krs.



1/1

312. Saviastianpaloja 4 kpl, naarmu-
pintaaisia, Paino 21g.

Runtu 564/700, 2. krs.

1978

20251
Salo
Isokylä
Katajamäki

313. Saviastianpaloja 32 kpl. Paino 30g.
Runtu 564/700, 2. krs.

314. Palanutta luuta 1 kpl. Paino 2g.
Runtu 564/700, 2. krs.

315. Savitiivistettä 3 kpl. Paino 15g.
Runtu 564/700, 3. krs.

316. Savitiivistettä 6 kpl. Paino 4g.
Runtu 564/700, 6. krs, tummasta
laikusta.

317. Palanutta luuta 2 kpl. Paino alle 1g.
Runtu 564/700, 6. krs, tummasta
laikusta.

318. Savitiivistettä 28 kpl. Paino 40g.
Runtu 564/702, 1. krs.

319. Saviastian reunapala, koristeena
veakasuuraa naarmutusta. Saviaines
punertavaa ja hiikkasetotteista.
Mitat 18x18x7 mm. (ks. kuva)
Paino 2g.
Runtu 564/702, 2. krs.



1/1



1978

20251

Salo

Isokylä

Katajismäki

320. Saviastianpaloja 2 kpl, Koristele-
mattomia. Paino 8g.

Runtu 564/702, 2. krs.

321. Savitiivistettä 6g kpl. Paino 102g.


Runtu 564/702, 2. krs.

322. Saviastianpala, Koristena Kierre-
nuoraa ja syvennys. (ks. kuva.)

Saviaines kellertävää, tiivistä.

Paino 4g.

Runtu 564/702, 3. krs.



''

323. Savitiivistettä 4 kpl. Paino 16g.

Runtu 564/702, 3. krs.

324. Kvarssi-iskos.

Runtu 564/702, 3. krs.

325. Savitiivistettä 1 kpl. Paino 10g.

Runtu 564/702, 4. krs.

1978

20251	326. Saviastianpala, koristelematon.	
Salo	Paino 1 g.	
Isokylä	Runtu 564/702, 5. krs.	
Katajamäki		
	327. Savitiivistettä 36 kpl. Paino 165 g.	
	Runtu 564/704, 1. krs.	
	328. Savitiivistettä 37 kpl. Paino 85 g.	
	Runtu 564/704, 2. krs.	
	329. Kuartsiesine (2)	
	Runtu 564/704, 2. krs.	
	330. Saviastianpaloja 5 kpl, koristelemattomia lukuunottamatta yhtä naarmupintaista palaa. Paino 17 g.	
	Runtu 564/704, 3. krs.	
	331. Savitiivistettä 21 kpl. Paino 90 g.	
	Runtu 564/704, 3. krs.	
	332. Palanutta lunta 1 kpl. Paino 4 g.	
	Runtu 564/704, 3. krs.	
	333. Saviastianpala, naarmupintainen.	
	Paino 3 g.	
	Runtu 564/704, 4. krs.	

1978

20251

Salo

Isokylä

Katajamäki

334. Savitiivistettä 16 kpl. Paino 70g.

Runtu 564 / 704, 4. krs.

335. Savitiivistettä 4 kpl. Paino 9g.

Runtu 564 / 704, 5. krs.

336. Palanutta lunta 1 kpl. Paino
alle 1g.

Runtu 564 / 704, 5. krs.

337. Savitiivistettä 1 kpl. Paino 10g.

Runtu 564 / 704, 6. krs.

338. Savitiivistettä 18 kpl. Paino 85g.

Runtu 564 / 706, 1. krs.

339. Savitiivistettä, koristelematon.
Paino 10g.

Runtu 564 / 706, 2. krs.

340. Savitiivistettä 35 kpl. Paino 11g.

Runtu 564 / 706, 2. krs.

341. Savitiivistettä 15 kpl. Paino 20g.

Runtu 564 / 706, 3. krs.

1978

20251
Salo
Isokylä
Katajämäki

342. Saviastianpala, naarmupintainen,
koristena kissantassupainanne.
(ks. kuvaa.) Paino 3g.
Ruutu 564/706, 4. krs.



343. Saviastianpaloja 2 kpl, toisessa
koristena rengasleima, toinen koris-
telematon. Paino 5g.
Ruutu 564/706, 5. krs.

344. Kuartsiesine. Mitat 33x32x13mm.
Ruutu 564/706, 5. krs.

345. Savitiivistettä 2 kpl. Paino 10g.
Ruutu 564/706-708, 6. krs.,
Kiveyksen alta (Kivillä täytetty
kuoppa 3)

346. Saviastian reunapala, reunan
päällinen koristettu pieniin syven-
nyksiin. (ks. kuvaa.) Saviaines puna-
ruskeaa, tiivistä. Mitat 19x19x8mm.
Paino 1g.
Ruutu 564/708, 1. krs.



1978

20251

Salo

Isokylä

Katajemiäki

347. Savitiivistettä 21 kpl. Paino 75g.

Runtu 564/708, 1. krs.

348. Savitiivistettä 31 kpl. Paino 97g.

Runtu 564/708, 2. krs.

349. Saviastian reunapala, Koristeena
vaakasuuria juovia (Σ) Mitat
22 x 15 x 5 mm. Paino 3g.

Runtu 564/708, 3. krs.

350. Saviastianpaloja 2 kpl, Koristele-
mattomia. Paino 13g.

Runtu 564/708, 3. krs.

351. Savitiivistettä 236 kpl.

Paino 520g.

Runtu 564/708, 3. krs.

352. Kivilaji-iskos.

Runtu 564/708, 3. krs.

353. Saviastian reunapala, Koristettu
pitkänomaisin painantein, joita on
myös reunan päällä. (ks. kuva.)
Mitat 21 x 19 x 8 mm. Paino 4g.

Runtu 564/708, 4. krs.



1/1



1978


20251

Salo

Isokylä

Katajämäki

354. Saviastianpala, koristeltu
vedetyin juovin. (ks. kuva.)
Saviaines haurasta, sekoitteenä
jotain orgaanista ainetta,
väriltään kellertävää. Samaa
astiaa kuin n:ot 307, 488.
Paino 17g.
Ruutu 564/708, 4. krs.



355. Savitiivistettä 71 kpl. Paino 170g.
Ruutu 564/708, 4. krs.

356. Kiviraji-iskos.

Ruutu 564/708, 4. krs.

357. Kvartsiesineitä 2 kpl.

Mitat 60 x 35 x 12 mm ja

39 x 22 x 10 mm

Ruutu 564/708, 4. krs.

358. Savitiivistettä 8 kpl. Paino 15g.

Ruutu 564/708, 5. krs.

1978

20251

359. Kuartsi-iskos.

Salo

Runtu 564/708, 5. krs.

Isokylä

Katajamäki

360. Savitiivistettä 50 kpl. Paino 190g.
Runtu 566-568/700-702,
ruokamultakrs.

361. Savitiivistettä 57 kpl. Paino 90g.
Runtu 566/700, 1. krs.

362. Saviastianpala, naarmupintainen.
Paino 2 g.
Runtu 566/700, 2. krs.

363. Savitiivistettä 17 kpl. Paino 18g.
Runtu 566/700, 2. krs.

364. Saviastianpaloja 12 kpl,
koristekemattomia. Paino 17g.
Runtu 566/700, 3. krs.

365. Savitiivistettä 13 kpl. Paino 12g.
Runtu 566/700, 3. krs.

366. Saviastianpala, koristena
heikosti erottuvia. Kampamaisia
painanteita. Paino 3g.
Runtu 566/700, 6. krs.,
tumhasta laikusta.

1978

20251 Salo Isokylä Katajamäki	367. Saviastianpala, koristelematon Paino 4g Ruutu 566/702 1. krs	
	368. Savitiivistettä 43 kpl, Paino 45g Ruutu 566/702 1. krs	
	369 Saviastian reunapala, koristelematon Saviaines tiivistä, Mitat 38x27x7mm Paino 10g Ruutu 566/702 2. krs.	
	370. Saviastian paloja 2 kpl, naarmupintaisia Paino 22g Ruutu 566/702 2 krs.	
	371. Saviastian paloja 3 kpl, koristelematto- mia. Paino 7g Ruutu 566/702 2 krs	
	372. Savitiivistettä 61 kpl. Paino 125g Ruutu 566/702 2 krs	
	373. Savitiivistettä 30 kpl. Paino 35g Ruutu 566/702 3 krs	
	374. Saviastian pala, naarmupintainen. Paino 6g Ruutu 566/702 4 krs	

1978

20251

Salo

Isokylä

Katajamäki

375. Saviastian paloja 3 kpl, koristelemat-
tomia. Paino 5g

Ruutu 566/702. 4 krs

376. Savitiivistettä 23 kpl, Paino 102g

Ruutu 566/702, 4 krs

377. Savitiivistettä 40 kpl, Paino 47g

Ruutu 566/702 5 krs

378. Kvartsiesineitä 2 kpl, Mitat $48 \times 26 \times 12$ mm

ja $30 \times 20 \times 13$ mm

Ruutu 566/702 5 krs

379. Saviastian pala, koristelematon, Paino 4g.

Ruutu 566/702 6 krs

380. Savitiivistettä 4 kpl. Paino 8g

Ruutu 566/702 6 krs

tummasta juovasta

381. Savitiivistettä 24 kpl. Paino 98g

Ruutu 566-568/704-708

Ruokamulta kerros

382. Savitiivistettä 109 kpl. Paino 205g


Ruutu 566/704 2 krs

1978

20251
Salo
Isokylä
Katajamäki

383. Saviastian reunapala, koristelematon
Paino 4g
Ruutu 566/704. 2. krs

384. Saviastian pala, koristeena kuoppa ($\varnothing 7\text{mm}$)
Saviaines tiivistä (ks. kuvaa). Samaa astiaa
kuin 380. Paino 6g
Ruutu 566/704 2 krs.



385. Saviastian pala, koristelematon
Paino 3g
Ruutu 566/704. 2 krs

386. Savitiivistettä 89 kpl, Paino 245g.
Ruutu 566/704, 2 krs

387. Savitiivistettä 76 kpl Paino 212g
Ruutu 566/706. 1. krs.

388. Savitiivistettä 119 kpl, Paino 285g
Ruutu 566/706 2 krs

389. Kvartsi-iskos
Ruutu 566/706 2 krs

1978

2025/

Salo

Isokylä

Katajamäki

390. Saviastianpala, koristeena kuoppa ($\varnothing 7\text{mm}$)

Saviaines tiivistä (ks kuvaa). Samaa as-
tiaa kuin 384. Paino 7g.

Ruutu 566/706, 3 krs



"1

391. Savitiivistettä 83 kpl, Paino 420g

Ruutu 566/706 3 krs

392. Kvartsi-iskoksia 3 kpl

Ruutu 566/706 3 krs

393 Savitiivistettä 3 kpl, Paino 35g

Ruutu 566/706 4 krs

394. Kvaetsiesine. Mitat $62 \times 43 \times 15$

Ruutu 566/706 4 krs

395. Saviastianpala, koristelematon

Paino 3g

Ruutu 566/706 5 krs

1978

20251 Salo Isokylä Katajamäki	396. Savitiivistettä 4 kpl, Paino 6g Ruutu 566/706, 5.krs.
	397. Savitiivistettä 48 kpl Paino 182g Ruutu 566/708 1.krs.
	398. Savitiivistettä 114 kpl, Paino 390g Ruutu 566/708 2.krs.
	399. Savitiivistettä 236 kpl Paino 830g. Ruutu 566/708 3.krs.
	400. Kvartsisine. Mitat 56x43x21mm Ruutu 566/708 3.krs.
	401. Saviastian pala, koristelematon, Paino 4g. Ruutu 566/708 4.krs.
	402. Savitiivistettä 9 kpl. Paino 45g. Ruutu 566/708 4.krs.
	403. Kvartsi-iskoksia 3 kpl Ruutu 566/708 4.krs.
	404. Saviastian pala, koristelematon Paino 6g. Ruutu 568/700 1.krs

1978

20251

Salo

Isokylä

Katajamäki

405 Savitiivistettä, 33 kpl. Paino 63g.

Ruutu 568/700. 1 krs.

406 Saviastian reunapala, naarmupintainen
Mitat 19x18x7mm. Paino 2g. Samaa astiaa
kuin no. 409, 413 ja 420

Ruutu 568/700 2 krs

407. Savitiivistettä 36 kpl. Paino 50g.

Ruutu 568/700 3 krs

408. Savitiivistettä 3 kpl. Paino 13g.

Ruutu 568/700 3 krs

409 Saviastian reunapala, naarmupintainen
Mitat. 20x15x6mm Paino 2g.

Samaa astiaa kuin no. 406, 413 ja 420

Ruutu 568/700 4 krs.

410. Saviastian paloja 4 kpl, heikosti naarmu-
pintaisia. Paino 7g.

Ruutu 568/700 4 krs

411. Saviastianpaloja 8 kpl, koristelemattomia
Paino 7g.

Ruutu 568/700 4 krs.

412. Savitiivistettä 42 kpl, Paino 110g

Ruutu 568/700 4 krs


53

1978

20251
Salo
Isokylä
Katajamäki

413. Saviastian reunapala, naaremupintainen
Mitat $16 \times 11 \times 5$ mm. Paino 1g. Samaa
astuaa kuin no 406, 409 ja 420
Ruutu 568 / 700 5 krs

414. Saviastian pala, koristeena syviä uurteita
Saviaines karkea (ks. kuvaa). Paino 10g
Ruutu 568 / 700 5 krs



1/1

415. Saviastian paloja 4 kpl. Vksi palanen muo-
dosta pää tellen läheltä pohjaa, pinnassa
tarkemmin tunnistamattomia painanteita
muuten koristelemattomia. Paino 12 g.
Ruutu 568 / 700 5 krs

416. Savitiivistettä 53 kpl. Paino 245g.
Ruutu 568 / 700 5 krs

417. Saviastian paloja 3 kpl, koristelemattomia
Paino 19g.
Ruutu 568 / 700 6 krs
tumma juovasta

1978

20251

418. Savitiivistettä 5 kpl. Paino 9g.

Salo

Ruutu 568/700 6 krs.

Isokylä

tummasta juovasta

Katujämäki

419 Savitiivistettä 15 kpl, Paino 18g

Ruutu 568/702 1 krs

420. Saviastian reunapala, koristelematon
Mitat 14x13x6 mm. 1g. Samaa astiaa

kuin no 406, 409 ja 413

Ruutu 568/702 2 krs

421. Saviastian pala, koristelematon. Paino 9g

Ruutu 568/702 2 krs

422. Savitiivistettä 29 kpl, Paino 73g.

Ruutu 568/702 ~~2~~ krs

2.

423. Kivilaji-iskos, harmaata kivilajia

Ruutu 568/702 2 krs

424. Savitiivistettä 20 kpl, Paino 23g

Ruutu 568/702 3 krs

425. Saviastian pala, koristeena kampa leimun
tapainen painanne. Paino 2g.

Ruutu 568/702 4 krs

1978

20251 Salo Isokylä Katajomäki	426. Saviastian paloja 4 kpl, yksi naarmu- pintainen, muut koristelemattomia. Paino 6g. Ruutu 568/702 4 krs
	427. Saviastian paloja 16 kpl, koristelemattomia Suurin pohjapala. Paino 35g. Ruutu 568/702 4 krs
	428. Savitiivistettä 67 kpl. Paino 126g Ruutu 568/702 4 krs
	429. Kvartsi-iskos Ruutu 568/702 4 krs
	430. Savitiivistettä 18 kpl. Paino 30g. Ruutu 568/702 5 krs
	431. Saviastian paloja 2 kpl, koristelemattomia Paino 3g Ruutu 568/702 6 krs tummasa laikusta
	432. Savitiivistettä 3 kpl. Paino 4g Ruutu 568/702 6 krs tummasa laikusta.
	433. Savitiivistettä 23 kpl. Paino 39g. Ruutu 568/704 1 krs

1978

20251

Salo

Isokylä

Katajamäki

434. Saviastranpala, koristelematon, Paino 2g.

Ruutu 568/704, 2 krs

435. Savitiivistettä n. 300 kpl, Paino 560g

Ruutu 568/704, 2 krs

436. Savitiivistettä 54 kpl Paino 102g

Ruutu 568/704, 5 krs

437. Kvartsiesine. Mitat 48x32x1mm.

Ruutu 568/704, 5 krs

438. Palanutta luuta 1 kpl, Paino 1g

Ruutu 568/704, 5 krs

439. Savitiivistettä 183 kpl, Paino 375g

Ruutu 568/706, 1 krs

440. Savitiivistettä 216 kpl, Paino 420g

Ruutu 568/706, 2 krs.

441. Savitiivistettä 16 kpl. Paino 73g.

Ruutu 568/706, 3 krs

442. Savitiivistettä 23 kpl, Paino 95g.

Ruutu 568/706, 4 krs

1978

- | | |
|--|---|
| 20251
Salo
Isokylä
Katujämäki | 443. Saviastian pala, koristelematon.
Paino 5 g
Ruutu 568/708, 1 krs |
| | 444. Saviastian reunapala, koristelematon
Mitat 16x22x7mm. Paino 3g
Ruutu 568/708, 1. krs |
| | 445. Savitiivistettä 542 kpl, Paino 1275 g
Ruutu 568/708, 1 krs. |
| | 446. Saviastianpaloja 2 kpl, koristelemattomia
Paino 6g.
Ruutu 568/708, 2 krs |
| | 447. Savitiivistettä 560 kpl, Paino 1150g
Ruutu 568/708, 2 krs |
| | 448. Savitiivistettä 71 kpl, Paino 175g
Ruutu 568/708, 3 krs |
| | 449. Savitiivistettä 14 kpl, Paino 28g.
Ruutu 568/708, 4 krs |
| | 450. Savitiivistettä 5 kpl, Paino 6g
Ruutu 568/708, 5 krs |

1978

20251

Salo

Isokylä

Katujämäki


451. Savitiivistettä 1 kpl, Paino 3g.
Ruutu 570/688. 3 krs

452. Savitiivistettä 1 kpl, Paino 9g
Ruutu 570-572/688-690
Ruokamulta kerros

453. Savitiivistettä 5 kpl, Paino 7g
Ruutu 570/690, 3 krs.

454. Savitiivistettä 2 kpl, Paino 6g
Ruutu 570/692, 1 krs.

455. Saviastian reunapaloja 4 kpl, koriste-
lemattomia, Saviaines tiivistä, Väri ruskea
Reunaprofiili kaartuu ulospäin. Astian
suun halkaisija n. 8cm. Mitat
65x42x7mm (ks. kuvaa) Paino 15g
Ruutu 570/692 2 krs



1978

20251 Salo Isokylä Katajamäki	456. Saviastianpaloja 7 kpl, koristelemattomia Saviaines tiivistä, väri ruskea. Paino 12g. Ruutu 570/692 . 2 krs	
	457. Savitiivistettä 8 palaa ; Paino 26g. Ruutu 570/692 . 2 krs	
	458. Saviastian pala, koristelematon, Saviaines tiivistä , Paino 1g. Ruutu 570/692 , 4 krs.	
	459. Savitiivistettä 3kpl , Paino 4g Ruutu 570/692 , 4 krs	
	460. Savitiivistettä 4kpl , Paino 6g. Ruutu 570/694 1. krs	
	461. Saviastian pala , koristelematon , Saviaines karkea . Paino 9g. Ruutu 570/694 , 2 krs	
	462. Savitiivistettä 12 kpl , Paino 11g . Ruutu 570/694 . 2 krs	
	463. Kvartsi-iskos Ruutu 570/694 . 2 krs	
	464. Savi tiivistettä 57kpl , Paino 65g Ruutu 570/694 3 krs.	

1978

20251

Salo

Isokylä

Katajamäki

465. Saviasian pala, koristelematon, saviaines
karkeaa, vahvasti mustunut, Paino 3g
Ruutu 570/694, 4.krs.

466. Savitiivistettä 111 kpl, Paino 175g.
Ruutu 570/694 4.krs

467. Palanutta luuta 92 kpl, Paino 22g,
Ruutu 570/694, 4.krs.

468. Savitiivistettä 39 kpl, Paino 47g,
Ruutu 570/694 .5krs

469. Palanutta luuta 40 kpl, Paino 15g.
Ruutu 570/694 .5krs. (tulisi no 8)

470. Savitiivistettä 6 kpl, Paino 31g.
Ruutu 570/696, 1.krs.

471. Savitiivistettä 46 kpl, Paino 75g.
Ruutu 570/696 2krs.

472. Palanutta luuta 1. kpl, Paino 1g
Ruutu 570/696 2.krs

473. Savitiivistettä 65 kpl, Paino 102g
Ruutu 570/696 3krs

1978

20251 Salo Isokylä Katajamäki	474. Palanutta luuta 2 kpl, Paino 2g. Ruutu 570/696. 3 krs.	
	475. Savitiivistettä 250 kpl, Paino 317g. Ruutu 570/696, 4 krs.	
	476. Kivilaji-iskos Ruutu 570/696 4 krs.	
	477. Kvartsia Ruutu 570/696 4 krs.	
	478. Palanutta luuta 10 kpl, Paino 4g. Ruutu 570/696 4 krs.	
	479. Savitiivistettä 8 kpl, Paino 11g. Ruutu 570/696, 5 krs	
	480. Palanutta luuta 2 kpl, Paino 1g Ruutu 570/696 5 krs.	
	481. Savitiivistettä 50 kpl, Paino 85g Ruutu 570/698 1. krs.	
	482. Palanutta luuta 1 kpl. Paino 2g. Ruutu 570/698, 1 krs	

1978

20251

Salo

Isokylä

Katujämäki

483. Savitiivistettä 8 kpl, Paino 17g.

Ruutu 570/688 2 krs

484. Palanutta luuta 3 kpl, Paino 11g.

Ruutu 570/698, 2 krs.

485. Saviastian paloja 22 kpl, koristelematto-
hua, yksi pala läheltä astian reunaa.

Profiilin kaarros näkyvissä. Paino 25g.

Ruutu 570/698 3 krs

486. Savitiivistettä 150 kpl, Paino 161g

Ruutu 570/698 3 krs

487. Palanutta luuta 4 kpl, Paino 3g

Ruutu 570/698. 3 krs

488. Saviastian pala, juova koristeinen,

Saviaines haurasta, sekoitteena jstain
orgaanista ainetta. Samaa astiaa kuin

no:t 307 ja 354. Paino 8g

Ruutu 570/698 4 krs

489. Saviastian paloja 6 kpl, koristelemattomia

Paino 4g

Ruutu 570/698 4 krs.

490. Savitiivistettä 150 kpl, Paino 172g

Ruutu 570/698 4 krs.

1978

20251 Salo Isokylä Kattujamäki	491. Kvaetsi-istos Ruutu 570/698, 4 krs.	
	492. Palanutta luuta 18 kpl. Paino 12 g Ruutu 570/698 4 krs.	
	493. Savitiivistettä 66 kpl, Paino 72g Ruutu 570/698, 5 krs	
	494. Palanutta luuta 16 kpl, Paino 22g Ruutu 570/698 5. krs	
	495. Savitiivistettä 16 kpl, Paino 35g Ruutu 570-572/700-702, Ruokamultakrs.	
	496. Saviastianpala, koristelematon, Paino 5g. Ruutu 570/700 1 krs	
	497. Savitiivistettä 44 kpl, Paino 90g Ruutu 570/700 1 krs	
	498. Palanutta luuta 8 kpl, Paino 7g. Ruutu 570/700 1 krs	
	499. Saviastianpala, koristelematon, Paino 1g. Ruutu 570/700 2 krs	

1978

20251

Salo

Isokylä

Katujamäki

500. Savitiivistettä 22 kpl. Paino 41g.

Ruutu 570 / 700 2 krs

501. Saviastian reunapala, koristelematon

Paino 3g.

Ruutu 570 / 700 3. krs.

502. Saviastian pala, koristettu soikein
painantein ja juovin, Paino 6g. (ks. kuva)

Ruutu 570 / 700 3 krs.



503. Saviastian paloja 4 kpl, koristelemattomia

Paino 11g

Ruutu 570 / 700. 3 krs.

504. Savitiivistettä 3 kpl. Paino 13g

Ruutu 570 / 700 3. krs.

505. Saviastian paloja 2 kpl, koristelematto

mio. Paino 18g.

Ruutu 570 / 700. 4 krs

1978

20251 Salo Isokylä Katujuomäki	506. Savi tiivistettä 5 kpl, Paino 5g Ruutu 570/700 4 krs.	
	507. Kuartsi-iskos Ruutu 570/700 4 krs	
	508. Savi tiivistettä 10 kpl, Paino 18g Ruutu 570/700 5. krs	
	509. Palanutta luuta 4 kpl, Paino 1g. Ruutu 570/700 5 krs.	
	510. Savitiivistettä 2 kpl, Paino 2g. Ruutu 570/700 6. krs. Tumma juovasta	
	511. Palanutta luuta 1 kpl. Paino 4g Ruutu 570/700, 6 krs. Tumma juovasta	
	512. Savitiivistettä 40 kpl, Paino 117g Ruutu 570/702 1 krs	
	513. Saviastian pala, koristelematon, Paino 8g. Ruutu 570/702 2 krs.	
	514. Savitiivistettä 52 kpl, Paino 100g Ruutu 570/702 2 krs	

1978

20251

Salo

Isokylä

Kutajomäki

515. Saviasian paloja 2 kpl, koristelemat-
tomia, Paino 5g
Ruutu 570 1702 3 krs.

516. Savitiivistettä 22 kpl, Paino 30g
Ruutu 570 1702 3 krs.

517. Kvartsi-iskos 2 kpl.
Ruutu 570 1702 3. krs.

518. Palanutta luuta 2 kpl, Paino 1g.
Ruutu 570 1702 4 krs.

519. Saviasianpala, koristelematon,
Paino 1g.
Ruutu 570/702 4 krs.

520. Savitiivistettä 1 kpl, Paino 6g
Ruutu 570/702 4. krs.

521. Savitiivistettä 4 kpl. Paino 37g.
Ruutu 570/702 5 krs.

522. Savitiivistettä 27 kpl, Paino 82g.
Ruutu 570-572/704-706. Ruokamulle krs.

523. Saviasianpala, koristelematon
Paino 2g
Ruutu 570 1704 2 krs

1978

20251 Salo Isokylä Katajamäki	524. Savitiivistettä 320 kpl, Paino 550g Ruutu 570 /704 2 krs	
	525. Kvartsi Ruutu 570 /704 2 krs	
	526. Savitiivistettä 33 kpl, Paino 58 g Ruutu 570 /704 3. krs.	
	527. Savitiivistettä 43 kpl, Paino 110g. Ruutu 570 /704 . 4 krs.	
	528. Kvartsimöhtälo ja kvartsi-iskos Ruutu 570 /704 4 krs.	
	529. Savitiivistettä 2 kpl, Paino 5g. Ruutu 570 /704 . 5 krs	
	530. Saviasianpala, kivistekematon, Paino 2g Ruutu 570 /706 2 krs	
	531. Savitiivistettä 59 kpl, Paino 220g Ruutu 570 /706 2 krs	
	532. Savitiivistettä 127 kpl. Paino 225g Ruutu 570 /706 3 krs	

1978

20251	533. Savitiivistettä 161 kpl, Paino 380g	
Salo	Ruutu 570 / 706 4 krs	
Isokylä	534. Kvaarsiesine, Mitat 32x23x9mm	
Katajomäki	Ruutu 570 / 708 4 krs	
535. Savitiivistettä 151 kpl, Paino 650g	Ruutu 570 / 708 1 krs	145
536. Saviastian pala, koristelematon	Paino 2g	
Ruutu 570 / 708 2 krs		
537. Savitiivistettä 291 kpl, Paino 570g	Ruutu 570 / 708 2 krs	
538. Saviastian paloja 2 kpl, toinen koristelematon, toisessa naarmutettu pinta, Paino 3g	Ruutu 570 / 708 3 krs.	
539. Savitiivistettä 248 kpl, Paino 685g	Ruutu 570 / 708 3 krs	217
540. Saviastian Reunapala, koristeena astian yläosassa vaakasuora juova. Paino 3g.	Ruutu 570 / 708 4 krs.	

1978

20 251 Salo Iso kylä Katujämäki	541. Savitiivistettä 28 kpl. Paino 245g Ruutu 570 1708 4 krs.	
	542. Saviastianpala, naarmupintainen Paino 7g Ruutu 570 1708 5 krs	
	543. Savitiivistettä 25 kpl, Paino 51g Ruutu 570 1708 5 krs	
	544. Savitiivistettä 30 kpl, Paino 63g Ruutu 570 1708 6 krs	
	545. Saviastianpala, koristelematon Paino 3g. Ruutu 570 1710 1-2 krs.	
	546. Savitiivistettä 10 kpl, Paino 53g Ruutu 570 1710 1.-2. krs.	
	547. Savitiivistettä 1 kpl, Paino 1g. Ruutu 570 1710 3 krs	
	548. Kvartsi-iskos (esine?). Mitat 25x17x4mm Ruutu 572 1684 3 krs.	
	549. Saviastianpala, koristelematon Paino 1g. Ruutu 572 1688 3 krs.	

1978

20251

Salo

Isokylä

Katajamäki

550. Savitiivistettä 8 kpl, Paino 10g.

Ruutu 572/688 3.krs.

551. Savitiivistettä 2 kpl. Paino 1g.

Ruutu 572/690 3.krs.

552. Savitiivistettä 2 kpl. Paino 18g.

Ruutu 572/692 1.krs.

553. Savitiivistettä 7 kpl, Paino 10g.

Ruutu 572/692 2.krs.

554. Saviastian pala, koristelematon.

Paino 6g.

Ruutu 572/692 4.krs

555. Savitiivistettä 2 kpl. Paino 2g.

Ruutu 572/692 4.krs

556. Saviastian pala, koristelematon

Paino 6g

Ruutu 572/694 2.krs.

557. Savitiivistettä 1 kpl. Paino 1g.

Ruutu 572/694 2.krs.

558. Saviastian paloja 2 kpl. Paino 3g.

Ruutu 572/696 1.krs.

1978

20251 Salo Isokylä Katjamäki	559. Savitiivistettä 7 kpl Paino 16g Ruutu 572/696 1 krs	
	560. Saviastian paloja 2 kpl. Paino 4g. Ruutu 572/696 2 krs	
	561. Savitiivistettä 3 kpl, Paino 7g Ruutu 572/696 4 krs	
	562. Savitiivistettä 4 kpl Paino 3g Ruutu 572/696 4. krs	
	563. Savitiivistettä 32 kpl, Paino 6/g Ruutu 572/698 1. krs	
	564. Palanutta louta 3 kpl. Paino 7g. Ruutu 572/698 1. krs	
	565. Saviastian paloja 2 kpl, toinen heikosti naarmupintainen, toinen koristelematon Paino 8g. Ruutu 572/698 2 krs	
	566. Savitiivistettä 83 kpl, Paino 112g Ruutu 572/698 2 krs	
	567. Palanutta louta 1 kpl, Paino 4g Ruutu 572/698, 2. krs.	

1978

20251

568. Savitiivistettä 34 kpl, Paino 58g

Salo

Ruutu 572 / 700 1. krs

Isokylä

Katajamäki

569. Palanutta luuta 1 kpl, Paino alle 1g

Ruutu 572 / 700 1. krs

570. Saviastranpala (?), koristelematon

Paino 4g

Ruutu 572 / 700 2. krs

571. Savitiivistettä 11 kpl, Paino 27g

Ruutu 572 / 700 2. krs

572. Palanutta luuta 1 kpl, Paino 2g

Ruutu 572 / 700 2. krs

573. Saviastranpala, koristelematon

Paino 1g

Ruutu 572 / 700 3. krs

574. Savitiivistettä 11 kpl, Paino 12g

Ruutu 572 / 700 3. krs

575. Saviastranpaloja 2 kpl, koristelemattomia

Paino 6g

Ruutu 572 / 700 4. krs

576. Savitiivistettä 9 kpl, Paino 23g

Ruutu 572 / 700 4 krs.

1978

20251 Salo Isokylä Katajamäki	577. Savitiivistettä 62 kpl, Paino 90g Ruutu 572/702 1 krs	
	578. Savitiivistettä 105 kpl, Paino 125g. Ruutu 572/702 2 krs	
	579. Savitiivistettä 12 kpl, Paino 14g. Ruutu 572/702 3. krs	
	580. Savitiivistettä 1. kpl, Paino 4g Ruutu 572/702 4 krs	
	581. Kvartsi Ruutu 572/702 4. krs	
	582. Saviastianpala, koristelematon Paino 4g Ruutu 572/704 2 krs	
	583. Savitiivistettä 324 kpl, Paino 815g. Ruutu 572/704 2. krs	
	584. Saviastianpala, koristelematon Paino 5g. Ruutu 572/704 3. krs.	
	585. Savitiivistettä 150 kpl, Paino 320g Ruutu 572/704 3. krs	

1978

20251

Salo

Isokylä

Katajamäki

586. Savitiivistettä 3 kpl, Paino 18g.
Ruutu 572/704 4. krs.

587. Kvartsii-istoksia 3 kpl
Ruutu 572/704 4 krs

588. Palanutta luuta 1 kpl, Paino 4g.
Ruutu 572/704 4 krs.

589. Saviastianpala, koeistelemaan
Paino 4g.
Ruutu 572/706 2 krs

590. Savitiivistettä 527 kpl, Paino 1585g
Ruutu 572/706 2 krs

591. Savitiivistettä 73 kpl, Paino 247g.
Ruutu 572/706 3. krs

592. Saviastianpala, koeistelemaan
Paino 1g.
Ruutu 572/706 4 krs

593. Savitiivistettä 49 kpl, Paino 200g.
Ruutu 572/706 4. krs

594. Katkelmia hiotusta kiviesineestä, niontaq
kahdella sivulla. Melkein mustaa kiviä lajia
Mitat 26 x 15 x 8 mm.
Ruutu 572/706 4 krs

1978

- 20251
Salo
Isokylä
Kutajamäki
595. Savitiivistettä 9 kpl, Paino 32g.
Ruutu 572 1706 5. krs.
596. Saviastian reunapala, Reunan päällä
koristeena vinoja painanteita, seinämän
profiili suora. Mitat 17x19x6 mm
Paino 2g.
Ruutu 572 1706 6. krs.
597. Savitiivistettä 51 kpl, Paino 132g
Ruutu 572 1706 6. krs.
598. Saviastianpala, kerstelematon, Paino 1g
Ruutu 572 1708 1 krs.
599. Savitiivistettä 210 kpl, Paino 600g
Ruutu 572 1708 1. krs.
600. Saviastianpala, koristeena nuorapainanne
Paino 2g. (ks. kuvaa)
Ruutu 572 1708 2 krs



1978

20251

Salo

Isokylä

Katajamäki

601. Saviastianpaloja 2 kpl, koristelemattomia
Paino 6g.

Ruutu 572 1708 2 kks

602. Savitiivistettä 347 kpl, Paino 950g.
Ruutu 572 1708 2 kks

603. Saviastian reunapala, heikosti naarmu-
pintainen. Mitat 25 x 20 x 7 mm. Paino 2g
Ruutu 572 1708 3 kks

604. Saviastian pala, koristelematon
Paino 3g.
Ruutu 572 1708 3 kks

605. Savitiivistettä 330 kpl, Paino 830g.
Ruutu 572 1708 3 kks

606. Saviastian reunapala, koristelematon
Mitat 22 x 22 x 6 mm. Paino 3g
Ruutu 572 1708 4 kks

607. Saviastianpaloja 3 kpl, naarmupintaisia
Paino 4g
Ruutu 572 1708 4 kks.

608. Saviastianpaloja 8 kpl, koristelemattomia
Paino 12g Ruutu 572 1708 4 kks

1978

20251 Salo Isokylä Kutajomäki	609. Savitiivistettä 323 kpl, Paino 740 g Ruutu 572/708 4 kks	
	610. Saviastianpaloja 3 kpl, koristelemattomia Paino 8g Ruutu 572/708. 5 kks	
	611. Savitiivistettä 96 kpl, Paino 366g Ruutu 572/708 5 kks.	
	612. Savitiivistettä 132 kpl, Paino 370g Ruutu 572/708 6 kks	
	613. Savitiivistettä 1 kpl, Paino 7g Ruutu 572/710 3 kks	
	614. Saviastianpaloja 2 kpl, koristelemattomia Paino 5g. Ruutu 574-576/700-702, ruokamulta kks	
	615. Savitiivistettä 65 kpl, Paino 133g. Ruutu 574/700, ruokamulta kks	
	616. Palanotta luuta 1 kpl, Paino 1g Ruutu 574/700 ruokamulta kks	
	617. Savitiivistettä 8 kpl, Paino 22g. Ruutu 574/700 1. kks.	

1978

20251

618. Savitiivistettä 25 kpl, Paino 53g.

Salo

Ruutu 574/700 2. kes

Isokylä

Katjomäki

619. Savitiivistettä 6 kpl, Paino 10g

Ruutu 574/700 3. kes

620. Palanutta louta 1 kpl, Paino 0,2g.

Ruutu 574/700 3 kes

621 Savitiivistettä 38 kpl, Paino 42g

Ruutu 574/702 1. kes.

622. Saviastranpala, koristelematon, Paino 3g.

Ruutu 574/702 2 kes

623. Savitiivistettä 15 kpl, Paino 110g.

Ruutu 574/702 2. kes

624. Savitiivistettä 16 kpl, Paino 67g.

Ruutu 574/702 3. kes

625. Savitiivistettä 4 kpl, Paino 4g

Ruutu 574/702, 4 kes

626. Saviastranpala, koristelematon

Paino 1g

Ruutu 576/700 1. kes

1978

20251

Salo

Isokylä

Katjamäki

627. Savitiivistettä 26 kpl, Paino 42g
Ruutu 576/700 1. krs

628. Savitiivistettä 3 kpl, Paino 10g
Ruutu 576/700 2. krs

629. Saviasiianpala, koristelematon
Paino 1g
Ruutu 576/702 1. krs

630. Savitiivistettä 37 kpl, Paino 50g
Ruutu 576/702 1. krs

631. Savitiivistettä 76 kpl, Paino 130g
Ruutu 576/702 2. krs

632. Palanutta luuta 1 kpl, Paino 0,2g
Ruutu 576/702 2 krs

633. Savitiivistettä 1 kpl, Paino 3g.
Ruutu 576/702 3 krs

634. Savitiivistettä 1. kpl, Paino 5g.
Ruutu 576/702 4. krs

635. Savitiivistettä 24 kpl, Paino 75g
Ruutu 578-80/700-702, ruokamullä krs.

1978

20251

Salo

Isokylä

Katujamäki

636. Savitiivistettä 29 kpl, Paino 32g

Ruutu 578/700 1 krs

637. Saviastian pala, nauemupintainen

Paino 4g.

Ruutu 578/700 1 krs

638 Savitiivistettä 30 kpl, Paino 59g

Ruutu 578/700 2 krs

639. Savitiivistettä 4 kpl, Paino 10g.

Ruutu 578/700 3 krs

640 Savitiivistettä 37 kpl, Paino 40g

Ruutu 578/702 1. krs.

641, Palanutta luuta 2 kpl, Paino 0,4g

Ruutu 578/702 1. krs

642 Saviastian pala, koeistekematon, ummesta

läheltä astian reunaa, Paino 10g

578/702, 2 krs

643. Savitiivistettä 37 kpl, Paino 75g

Ruutu 578/702 2. krs

644. Kvartsi-iskos

Ruutu 578/702 4 krs

1978

20251

Salo

Isokylä

Katujämäki

645. Savi tiivistettä 24 kpl. Paino 20g

Ruutu 580/700 1 krs

646. Saviastian pala ja 3 kpl. yksi, heikosti nuorem-
pintainen. Paino 7g

Ruutu 580/700 2 krs

647. Savi tiivistettä 6 kpl, Paino 10g

Ruutu 580/700 2 krs

648 Savi tiivistettä 10 kpl, Paino 14g.

Ruutu 580/702 1 krs

649. Savi tiivistettä 2 kpl, Paino 2g.

Ruutu 580/702 2 krs

650. Saviastian pala, koristelematon, reuna-
tai pohjanala. Savaines karkea, vahvasti
rapautunut. Paino 12g.

Ruutu 580/702 4. krs.

651. Savi tiivistettä 10 kpl, Paino 33g

Ruutu 582-584/700, Ruokamulta krs

652. Savi tiivistettä 5 kpl, Paino 8g.

Ruutu 582/700 1 krs


653. Savi tiivistettä 22 kpl, Paino 94g

Ruutu 582/700 2 krs.

1978

20251
Sale
Isokylä
Katajamäki

654. Saviastian reunapala, koristelematon.
Reunaprofiili kaivettu sin muotoisella
ulospäin. Saviainon verraton korkeaa.
Mitat 44x35x12mm. (ks. kuvaa)
Paino 18g
Ruutu 582/700 3 kps



655. Savitiivistettä 4 kpl, Paino 3g.
Ruutu 582/700 3. kes

656. Savitiivistettä 1. kpl, Paino 2g.
Ruutu 584/700 1. kes

657. Savitiivistettä 33 kpl. Paino 33g.
Ruutu. 584/700 2. kes.

658. Saviastian pala, koristelematon, Paino 3g.
Ruutu 584/700 4 kps

659. Savitiivistettä 2 kpl, Paino 1g.
Ruutu 584/700 4 kps

1978

20251
Salo
Isokylä
Katajamäki

660. Saviastran paloja, 3 kpl, koristelemattomia,

Paino 7g

Ruutu 586-588/700 ruokamulta krs

661 Savitiivistettä 16 kpl, Paino 38g

Ruutu 586-588/700 ruokamulta krs.

662. Saviaastian reunapala, koristelematon

Paino 3g, Mitat 27x17x6 mm

Ruutu 586/700 2 krs

663 Saviastran pala, koristelematon, Paino 2g

Ruutu 586/700 2 krs

664. Savitiivistettä 21 kpl, Paino 21g

Ruutu 586/700 2. krs

665. Savitiivistettä 4 kpl, Paino 2g

Ruutu 588/700 1. krs

666. Savitiivistettä 2 kpl, Paino 5g

Ruutu 588/700 2 krs

667. Savitiivistettä 3 kpl, Paino 3g

Ruutu 590/700. ruokamulta krs

668. Savitiivistettä 3 kpl, Paino 18g

Ruutu 590/700 1. krs

1978

20251

Salo

Isokylä

Katjamäki

669. Saviastian paloja 2 kpl, koristelemattomia
Paino 14g

670. Savitiivistettä 45 kpl, Paino 47g
Niot 669-670 ilmeisesti sirpalekruikon
kohdalta esiin tulleita löytöjä, mahd. 4 kps

671. Saviastian reunapala, koristelematon
Paino 5g
Irtolöytö pellolta

672. Saviastian pala, koristettu kuopin
(\varnothing 10 mm) Paino 6g
Irtolöytö ruokamullasta alueelta E

673. Saviastian pala, koristettu syvennyksin
(\varnothing 5 mm) Paino 3g
Irtolöytö pellolta

675. Savitiivistettä 53 kpl, Paino 206g
Irtolöytöjä pellolta

33

676. Katkelmia hiotusta kiviessinestä 2 kpl
molemmissa yksi sileä sivu. Mitat $31 \times 14 \times 4$ mm
ja $50 \times 24 \times 6$ mm.
Irtolöytöjä pellolta

677. Pii-iskos
Irtolöytö pellolta

1978

20251
Salo
Iso kylä
Katajamäki

678. Kvartsi-iskoksia ja esineitä 4 kpl
Irtolöytöjä pellolta

679. Palanutta louta 1 kpl, Paino 1g
Irtolöytö pellolta

680. Saviastian pala, koristelematon
Paino 7g
Irtolöytö saunan tak. pellolta

681. Savitiivistettä 3 kpl, Paino 3g
Koekuoppa 73, saunan tak. pelto

682. Rautakuonaa 2 kpl
Ruutu 530/690 2 kps.

683. Rautakuonaa 1 kpl
Ruutu 586/700, ruokamulta kps

684. Rautakuonaa 1 kpl
Irtolöytö pellolta

685. Savipallero
Ruutu 570/708 3. kps

686. Saviastian pala, naarmupintainen, Paino 3g
Ruutu 562/680 1. kps

1978

- | | |
|--|---|
| 20251
Salo
Isokylä
Katajamäki | 687. Hiilinäyte. Hel- 1188 1390 ± 110 B.P.
Ruutu 550/682 3 kps Tulisija 1 |
| | 688. Hiilinäyte. Hel- 1185 1770 ± 110 B.P.
Ruutu 546/682 3 kps Tulisija 2. |
| | 689. Hiilinäyte. Hel- 1187 1800 ± 90 B.P.
Ruutu 530/692 3 kps Tulisija 3 |
| | 690. Hiilinäyte. Hel- (ei tulosta)
Ruutu 556/704 3 kps Tulisija 5 |
| | 691. Hiilinäyte. Hel- 1189 1780 ± 100 B.P.
Ruutu 570/694 4 kps Tulisija 8. |
| | 692. Hiilinäyte Hel- 1182 1830 ± 110 B.P.
Ruutu 570/694 5 kps Tulisija 8. |
| | 693. Hiilinäyte Hel- 1183 1940 ± 110 B.P.
Ruutu 558/700 6 kps. Paulunjäljen D sisältä |
| | 694. Hiilinäyte pronssikaut. asuinpaikalta
Hel- 1186 1800 ± 110 B.P.
Ketomäki RN:o 8:40 Tulisijasta |
| | 695. Hiilinäyte.
Ruutu 550/682, 4. kps. Tulisija 1. |

1978

20251

696. Hiilinäyte.

Salo

Ruutu 546/682, 1. krs. Tulisija 2.

Jso kylä

Katjamäki

697. Hiilinäyte.

Ruutu 546/682, 2. krs. Tulisija 2.

698. Hiilinäyte.

Ruutu 532/692, 2. krs. Tulisija 3.

699. Hiilinäyte.

Ruutu 532/696, 4. krs. Tulisija 4.

700. Hiilinäyte.

Ruutu 530/700-702. Nobimaalaukusta.

701. Hiilinäyte.

Ruutu 550/702, 2. krs. Nobimaalaukusta.

702. Hiilinäyte.

Ruutu 558/702, 3. krs. Nobimaalaukusta.

703. Hiilinäyte.

Ruutu 560/708, 4. krs. Tulisija 7.

704. Hiilinäyte.

Ruutu 562/700, 5. krs. Nobimaalaukusta.

1978

20251

705. Hiilinäyte.

Salo

Reuntu 562/708, 4. bsr. Nobimaalaukusta.

Jsoekylä

Katajamäki

706. Hiilinäyte.

Reuntu 564/708, 4. bsr. Nobimaalaukusta.

707. Hiilinäyte.

Reuntu 570/694, 4. bsr. Tulisija 8.

708. Hiilinäyte.

Reuntu 572/698, 1. bsr. Nobimaalaukusta.

709. Saviastianpalloja 2 kpl,

naarmupintaisia. Paino g.

Reuntu 562/700, 3. bsr.

Nobikuoppa, paalunsijan C kankkoispuol.