






20264	Huk. Lea Väkeväisen virkamatkallaan Mynämäen	
Mynämäki	Pyheensillassa kaivauttamat kivikautiset asuin-	
Pyheensilta	paikkalöydökset v. 1978.	
	Ks. Lea Väkeväisen kaivauskertomusta top. arkis-	
	tossa.	
	Diar. 5.10 1978.	
1.	<u>Saviastianpaloja 4 kpl, 20x21x4 mm</u> Ulkopinnaltaan rapautuneita. Väriltään keltä- kertävän ruskeita. Savimassa huokoista ja se- koitteena on käytetty hienorakeista hiekkaa.	
2.	<u>Pala hiotusta kiviesineestä 22x18x4 mm</u>	
3.	<u>Kivilaji-iskoksia 20 kpl</u>	
4.	<u>Kvartsi-iskoksia 25 kpl</u>	
5.	<u>Palaneita luunsiruja 4 kpl</u> n:ot 1-5 ruutu 88/476 taso 3	
6.	<u>Kivilaji-iskoksia 2 kpl</u>	
7.	<u>Kvartsikaavin 23x23x18 mm</u>	
		
8.	<u>Kvartsiitti-iskoksia 2 kpl</u> n:ot 6-8 ruutu 88/476 taso 4	
9.	<u>Lohjenneita palasia hiomakivestä 2 kpl, 50x40x</u> <u>11 mm</u>	

20264		Yksi hioinpinta. Hiekkakiveä.
Mynämäki		
Pyheensilta	10.	<u>Kivilaji-iskoksia 28 kpl</u>
	11.	<u>Kvartsi-iskoksia 24 kpl</u>
	12.	<u>Palaneita luunsiruja 8 kpl</u> n:ot 9-12 ruutu 88/474 taso 3
	13.	<u>Nuolenkärki 29x8x4 mm</u>
		
	14.	<u>Kivilaji-iskoksia 5 kpl</u>
	15.	<u>Kvartsi-iskoksia 2 kpl</u> n:ot 13-15 ruutu 88/474 taso 4
	16.	<u>Kaavin 68x49x34 mm</u>
		
	17.	<u>Kivilaji-iskoksia 9 kpl</u>

20264	18. <u>Kvartsi-iskoksia 9 kpl</u>	
Mynämäki Pyheensilta	n:ot 16-18 ruutu 88/472 taso 3	
	19. <u>Kivilaji-iskoksia 6 kpl</u>	
	20. <u>Kvartsi-iskoksia 7 kpl</u>	
	21. <u>Palaneita luunsiruja 2 kpl</u> n:ot 19-21 ruutu 88/472 taso 4	
	22. <u>Kivilaji-iskos</u> ruutu 88/470 taso 4	
	23. <u>Palaneita luunsiruja 2 kpl</u> ruutu 90/476 taso 4	
	24. <u>Kivilaji-iskoksia 6 kpl</u> <i>7 kpl</i>	
	25. <u>Kvartsikaavin 30x16x14 mm</u>	
	26. <u>Kvartsi-iskoksia 9 kpl</u>	
	27. <u>Palaneita luunsiruja 8 kpl</u> <i>2 kpl</i> n:ot 24-27 ruutu 90/474 taso 3	
	28. <u>Kivilaji-iskoksia 3 kpl</u>	
	29. <u>Kvartsi-iskoksia 8 kpl</u> <i>10 kpl</i> n:ot 28-29 ruutu 90/472 taso 3	
15566-74/Arkisto 1/7745	30. <u>Saviastianpaloja 8 kpl, 26x21x10 mm</u>	


20264	Ulkopinnaltaan rapautuneita. Savimassa huokoista. Väriltään harmaan ruskea.
Mynämäki	
Pyheensilta	
31.	<u>Kivilaji-iskos</u>
32.	<u>Palaneita luunsiruja 3 kpl</u>
	n:ot 30-32 ruutu 90/472 taso 4
33.	<u>Kvartsikaavin 22x34x17 mm</u>
	
	ruutu 90/470 taso 3
34.	<u>Saviastianpaloja 4 kpl, 21x16x5 mm</u>
	Ulkopinnaltaan rapautuneita. Savimassa huokoista ja haurasta. Väriltään harmaan ruskeaa.
35.	<u>Savitiivistettä</u>
36.	<u>Kivilaji-iskoksia 6 kpl</u>
37.	<u>Kvartsi-iskoksia 9 kpl</u>
38.	<u>Palaneita luunsiruja 3 kpl</u>
	n:ot 34-38 ruutu 92/474 taso 3
39.	<u>Kvartsi-iskos</u>
	ruutu 92/474 taso 4
40.	<u>Saviastianreunapala 34x18x17 mm</u>
	Ulkopinnallaavaakasuorassa rivissä kam-paleimapainanteita. Reunan päällys tasainen, kulmat pyöristetyt. Väriltään

20264

kellertävän ruskea. Savimassa tiivistä ja huokoista.

Mynämäki

Pyheensilta



ruutu 92/474 taso 5

41. Kivilaji-iskoksia 9 kpl

10 kpl

42. Kvartsi-iskoksia 17 kpl

n:ot 41-41 ruutu 92/472

taso 3

43. Kivilaji-iskos

ruutu 92/472 taso 4

44. Saviastianpalöja 2 kpl, 37x28x8 mm

Molemmilta pinnoilta rapautuneita. Savi-
massa huokoista ja haurasta. Väriltään
kellertävän ruskeaa.

45. Hiomakivi 132x73x44 mm


Yksi hioinpinta. Hiekkakiveä.

46. Kivilaji-iskoksia 5 kpl47. Kvartsikaavin 39x22x19 mm48. Käyttöjälkinen kvartsiesine 21x17x8 mm

20264

Mynämäki


Pyheensilta



49. Kvartsi-iskoksia 12 kpl
n:ot 44-49 ruutu 92/470 taso 3

50. Kivilaji-iskos

51. Kvartsikaavin 31x25x12 mm



- n:ot 50-51 ruutu 92/470 taso 4

52. Saviastianpala 21x20x8 mm
Ulkopinnalta rapautunut. Savimassa huokoista ja haurasta. Väriltään kellertävän ruskeaa.

53. Kivilaji-iskos


54. Kvartsi-iskos


55. Palanut luunsiruja 2 kpl
n:ot 52-55 ruutu 94/474 taso 3


56. Kvartsi-iskos

57. Palaneita luunsiruja 2 kpl
n:ot 56-57 ruutu 94/474 taso 4




58. Saviastianpaloja 4 kpl, 15x8x4 mm
Rapaantuneita. Savimassa huokoista ja haurasta. Väriltään ruskeaa. pl. 127

- 20264
Mynämäki
Pyheensilta
59. Kivilaji-iskoksia 4 kpl
60. Kvartsi-iskoksia 6 kpl
61. Palaneita luunsiruja 7 kpl
n:ot 58-61 ruutu 94/474 taso 5
62. Saviastianpaloja 4 kpl, 22x16x8 mm
Rapautuneita. Savimassa huokoista ja haurasta. Väriltään harmahtavan ruskeaa.
63. Kaavin 37x32x13 mm
- 
64. Kivilaji-iskoksia 3 kpl
65. Kvartsi-iskoksia 12 kpl 15 kpl
66. Palanut luunsiru
n:ot 62-66 ruutu 94/472 taso 3
67. Saviastianpaloja 2 kpl, 28x15x5 mm
Ulkopinnaltaan rapautuneita. Savimassa huokoista ja tiivistä. Väriltään harmaan ruskeaa.
68. Kivilaji-iskoksia 6 kpl
n:ot 67-68 ruutu 94/472 taso 4
69. Saviastianpaloja 2 kpl, 15x21x6 mm

20264	Ulkopinnaltaan rapautuneita. Savimassa huokoista ja tiivistä. Väriltään harmaan ruskeaa.
Mynämäki	
Pyheensilta	
70.	<u>Kivilaji-iskoksia 4 kpl</u> ^{5 kpl}
71.	<u>Kvartsihöylä 28x21x14 mm</u>
	
72.	<u>Kvartsi-iskoksia 6 kpl</u> n:ot 69-72 ruutu 94/470 taso 3
73.	<u>Saviastianpala 19x12x5 mm</u> Ulkopinnaltaan rapautunut. Savimassa tiivistä ja huokoista. Väriltään kellertävän ruskeaa.
74.	<u>Kivilaji-iskoksia 2 kpl</u>
75.	<u>Kvartsi-iskoksia 4 kpl</u>
76.	<u>Palaneita luunsiruja 2 kpl</u> n:ot 73-76 ruutu 96/474 taso 3
77.	<u>Kivilaji-iskos</u> ruutu 96/474 taso 4
78.	<u>Saviastianreunapala 41x18x15 mm</u> Koristeltu kampaleimaa muistuttavilla painanteilla, jotka muodostavat reunan alapuolella kaksi vaakasuoraa viivaa. Reunan päällyks on viisto astian sisäosaan päin ja

<p>20264 Mynämäki Pyheensilta</p>	<p>ja koristeltu painetuin viistoviivoin. Savimassa on huokoista ja tiivistä, väriltään harmahtavan ruskeaa.</p>	
		
	<p>79. <u>Saviastianpaloja 3 kpl, 34x44x9 mm</u> Kylkipaloja. Ulkopinnaltaan rapautuneita Savimassa on huokoista ja tiivistä. Vä- riltään harmaan ruskeaa.</p>	
	<p>80. <u>Kivilaji-iskoksia 9 kpl</u></p>	
	<p>81. <u>Kvartsi-iskoksia 2 kpl</u></p>	
	<p>82. <u>Palaneita luunsiruja 5 kpl</u> n:ot 79-82 ruutu 96/472 taso 3</p>	
	<p>83. <u>Kivilaji-iskoksia 6 kpl</u></p>	
	<p>84. <u>Kvartsi-iskoksia 5 kpl</u></p>	
	<p>85. <u>Palaneita luunsiruja 3 kpl</u> n:ot 83-85 ruutu 96/470 taso 3</p>	
	<p>86. <u>Kivilaji-iskos</u> ruutu 96/470 taso 4</p>	
	<p>87. <u>Kivilaji-iskoksia 6 kpl</u></p>	
	<p>88. <u>Kvartsi-iskos</u> n:ot 87-88 ruutu 98/474 taso 3</p>	


20264	89.	<u>Kivilaji-iskos</u>	ruutu 98/474 taso 4
Mynämäki			
Pyheensilta			
	90.	<u>Kivilaji-iskos</u>	
	91.	<u>Kvartsi-iskoksia 3 kpl</u>	n:ot 90-91 ruutu 98/472 taso 3
	92.	<u>Kivilaji-iskoksia 4 kpl</u>	
	93.	<u>Kvartsi-iskoksia 3 kpl</u>	
	94.	<u>Palaneita luunsiruja 2 kpl</u>	n:ot 92-94 ruutu 98/472 taso 4
	95.	<u>Kivilaji-iskoksia 14 kpl</u>	
	96.	<u>Kvartsi-iskoksia 4 kpl</u>	5 kpl
	97.	<u>Palaneita luunsiruja 6 kpl</u>	n:ot 95-97 ruutu 98/470 taso 3
	98.	<u>Saviastianpaloja 3 kpl</u>	Ulkopinnaltaan rapautuneita. Savimassa on huokoista ja tiivistä. Väriltään harmahtavan ruskea.
	99.	<u>Kivilaji-iskoksia 2 kpl</u>	
	100.	<u>Kvartsi-iskoksia 4 kpl</u>	
	101.	<u>Palaneita luunsiruja 2 kpl</u>	n:ot 98-101 ruutu 98/470 taso 4
	102.	<u>Kivilaji-iskoksia 2 kpl</u>	

20264 Mynämäki Pyheensilta	103. <u>Palaneita luunsiruja 2 kpl</u> n:ot 102-103 ruutu 98/468 taso 3	
	104. <u>Saviastianpala 34x18x8 mm</u> Koristeltu korsipainanteilla, jotka ovat vaakasuorassa rivissä. Sisäpinnalta rapautunut. Savimassa tiivistä ja huokoista. Väriltään ruskeaa.	
		
	105. <u>Saviastianpaloja 20 kpl, 34x26x5 mm</u>	
	Rapautuneita. Savimassa ja väri kuten edellä.	
	106. <u>Kappale hioimesta 29x28x5 mm</u> Yksi hioinpinta. Hiekkakiveä.	
		
	Kivilaji	
	107. <u>Kvartsi-iskoksia 9 kpl</u>	
	108. <u>Kvartsikaavin 44x50x18 mm</u>	
		
	109. <u>Kvartsikaavin 40x24x16 mm</u>	

20264

Mynämäki


Pyheensilta





110. Kvartsikaavin 35x18x18 mm111. Kkvartsi-iskoksia 12 kpl112. Palanut luunsiru




n:ot 104-112 ruutu 100/484 taso 1





113. Saviastianreunapala 34x38x15 mm

Ulkopinnaltaan rapautunut. reunan päällyys tasainen ja laskee loivasti astian sisäosaan päin. Reunan päällyys koristelematon. Avimassa on tiivistä ja huokoista. Sekoitteena on käytetty hienorakeista hiekkaa. Väriltään harmahtavan ruskea.

114. Saviastianpaloja 3 kpl, 25x33x11 mm

20264 Mynämäki Pyheensilta	Koristelemattomia. Saviaines tiivistä ja huokoista. Sekoittena käytetty hienorakeista hiekkaa. Vöriltään harmaan ruskeaa.
115.	<u>Saviastianpaloja 30kpl, 25x33x11 mm</u> Rapautuneita. Savimassa kuten edellä samoin väri.
116.	<u>Nuolenkärjen kantaosa 24x8x2 mm</u> Poikkileikkaukseltaan rombimainen. Liusketta.
	
117.	<u>Sahattu liuskepala, luultavasti nuolenkärjen tekele 24x10x8 mm</u>
	
118.	<u>Kivilaji-iskoksia 23 kpl</u>
119.	<u>Kvartsikaavin 42x14x10 mm</u>
	
120	<u>Kvartsikaavin 21x20x6 mm</u>
	
121.	<u>Kvartsi-iskoksia 15 kpl</u>
122.	<u>Palaneita luunsiruja 15 kpl</u>


20264	123.	<u>Kivilaji-iskoksia 16 kpl</u>	
Mynämäki			
Pyheensilta	124.	<u>Kvartsikaavin 22x23x8 mm</u>	
			
	125	<u>Kvartsi-iskoksia 12 kpl</u>	
	126.	<u>Palaneita luunsiruja 2 kpl</u>	
		n:ot 123-126 ruutu 100/484 taso 3	
	127.	<u>Saviastianreunapala 11x29x10 mm</u>	
		<p>Reunan alapuolella oikeaan kallistuvia heikosti heikosti näkyviä viivapainanteita. Reunan päällys pyöreä ja koristelematon. Saviaines huokoista ja tiivistä ja sekoitteena on käytetty murskattua luuta ja hienorakeista hiekkaa. Pl. 219</p>	
			
	128.	<u>Saviastian reunapala 50x72x20 mm</u>	
		<p>Reunanpäällys koristelematon ja astian sisäosassa sisäosaan päin kallistuva. Reunan alapuolella vaakasuorissa riveissä hammasleimapainanteita. Saviaines ja väri kuten edellä.</p>	
			

20264	129. <u>Saviastianpaloja 13 kpl, 35x21x10 mm</u>	
Mynämäki Pyheensilta	Ulkopinnaltaan rapautuneita. Savimassa ja sen väri kuten edellä.	
	120. <u>Nuolenkärjen katkelma 20x9x6 mm</u> Poikkileikkaukseltaan rombimainen. Liusketta.	
	131. <u>Nuolenkärjen katkelma ? 35x10x7 mm</u> Poikkileikkaukseltaan soikeahko. Rapautunut.	
	132. <u>Nuolenkärjen kantaosa 34x10x2-7 mm</u> Liusketta	
	133. <u>Poikkiteräinen taltta 30x23x8 mm</u> Molemmilta lappeilta hiottu, samoin sivuilta. Kannasta rikkonainen. Poikkileikkaukseltaan nelisivuinen.	
	134. <u>Hioinkivi 78x80x10 mm</u> Kaksi hioinpintaa. Hiekkakiveä.	


20264

Mynämäki


Pyheensilta



135. Hioinkiven kappale 62x30x23 mm
kaksi hioinpintaa. Hiekkakiveä.




136. Hioinkiven kappaleita 2, 58x46x9 mm
Yksi hioinpinta. Hiekkakiveä.



137. Hiotun esineen kappale 34x25x4 mm


138. Kaavin 90x48x27 mm



20264 139. Kivilaji-iskoksia 44 kpl

Mynämäki

Pyheensilta 140. Kvartsikaavin 33x36x20 mm



141. Kvartsikaavin 33x16x8 mm



142. Kvartsikaavin 23x18x10 mm



143. Kvartsi-iskoksia 80 kpl

144. Palaneita luunsiruja 2 kpl

n:ot 127-144 ruutu 100/482 taso 1


145. Saviastian pohjaosa 56x62x18 mm

Koristelematon. Suippopohjaisesta
astiasta. Savimassa on tiivistä
ja sekoitteena on käytetty murskattua
kiillettä ja luuta. Väriltään kel-
lertävän ruskea pl. 233.

20264

Mynämäki


Pyheensilta



146.

Saviastian pohja 40x22x20 mm


Koristelematon. Suippopohjainen. Savimassa kuten edellä.



147.

Saviastianpala 28x32x8 mm


Koristeltu pystysuorin kampaleimapainantein. Savimassa kuten edellä. Väriltään Kellertävän ruskea.



148.

Saviastianpaloja 4 kpl, 30x45x8 mm




Vedettyjä viivoja, joista muodostuu ristikkoihainen kuvio. Sisäpuolelta rapautunut. Savimassa ja sen väri kuten edellä.



149.

Saviastianpaloja 50 kpl, 44x47x15 mm

Ulkopinnalta rapautuneita. Savimassa ja väri kuten edellä.


20264 Mynämäki Pyheensilta	150. <u>Nuolenkärjen kantaosa 17x8x2-7 mm</u> Li ^v sketta.	
		
	151. <u>Nuolenkärjen katkelma 40x8x6 mm</u> Poikkileikkaukseltaan rombimainen. Lius- ketta.	
		
	152. <u>Kivilaji-iskoksia 98 kpl</u>	
	153. <u>Kvartsi-iskoksia 49 kpl</u>	
	154. <u>Palaneita luunsiruja 58 kpl</u>	
	n:ot 145-154 ruutu 100/482 taso 2	
	155. <u>Saviastianpaloja 16 kpl, 70x78x12 mm</u> Koristeltu vasempaan kallistuvien kampaleima painantein. Savimassa huokoista ja tiivistä. Sekoitteena on käytetty hienorakeista hiekkaa ja murskattua kiillettä. Väri- tään harmahtavan ruskeita.	
		
	156. <u>Saviastianpaloja 20 kpl, 30x40x10 mm</u> Ulkopinnalta rapautuneita. Savimassa ja	

20264

väri kuten edellä.

Mynämäki


Pyheensilta

157. Kivilaji-iskoksia 15 kpl158. Kvartsikaavin 30x32x10 mm159. Kvartsi-iskoksia 19 kpl160. Palaneita luunsiruja 16 kpl

n:ot 155-160 ruutu 100/482 taso 3

161. Saviastianpalä 42x31x8 mm

Koristeltu pienin kuopin, joista muodostuu pystysuoria koristenauhoja. Savimassa tiivistä ja huokoista. Väriltään harmahtavan ruskeaa.

162. Saviastianpaloja 10 kpl, 33x25x9 mm

Ulkopinnaltaan rapautuneita. Savimassa kuten edellä.


163. Kivilaji-iskoksia 2 kpl164. Kvartsi-iskoksia 5 kpl



n:ot 161-164 ruutu 100/474 taso 3

165. Saviastianpaloja 6 kpl

Ulkopinnaltaan rapautuneita. Savimassa

20264 Mynämäki Pyheensilta	on huokoista ja tiivistä. Väriltään harmaan ruskeaa.	
166.	<u>Kivilaji-iskoksia 2 kpl</u>	
167.	<u>Kvartsi-iskoksia 4 kpl</u>	
168.	<u>Palaneita luunsiruja 9 kpl</u> n:ot 165-168 ruutu 100/472 taso 3	
169.	<u>Kivilaji-iskoksia 6 kpl</u>	
170.	<u>Kvartsi-iskoksia 2 kpl</u> n:ot 169-170 ruutu 100/472 taso 4	
171.	<u>Saviastianreunapaloja 2 kpl, 44x40x7 mm</u> Ulkopinnaltaan koristeltu viistoin kampa- leimapain leimapainantein. Sisäpinnalta rapautuneita Savimassa ja väri kuten n:ossa 165.	leimapain
172.	<u>Saviastianpaloja 21 kpl, 39x31x18 mm</u> Rapautuneita. Savimassa haurasta ja vä- riltään harmaan ruskeaa.	
173.	<u>Kivilaji-iskoksia 6 kpl</u> n:ot 171-173 ruutu 100/470 taso 3	
174.	<u>Saviastianreunapala 13x20x5 mm</u> <i>2 kpl</i> Ulkopinnalta rapautunut. Savimassa tiivistä ja väriltään kellertävän ruskeaa.	



20264	175.	<u>Kivilaji-iskoksia 8 kpl</u>	
Mynämäki			
Pyheensilta	176.	<u>Kvartsi-iskoksia 11 kpl</u>	
		n:ot 174-176 ryutu 100/468 tasu 3	
	177.	<u>Saviastianpaloja 5 kpl, 40x70x15 mm</u>	
		Koristelemattomia. Savimassa hienoa ja huokoista. Väriltään punertavan ruskeaa.	
	178.	<u>Saviastianpaloja 9 kpl, 30x28x9 mm</u>	
	179.	<u>Hioimen kappale 50x40x30 mm</u>	
		Yksi hioinpinta.	
	180.	<u>Kivilaji-iskoksia 23 kpl</u>	
	181.	<u>Kvartsikaavin 25x23x6 mm</u>	
			
	182.	<u>Kvartsikaavin 42x25x10 mm</u>	
			
	183.	<u>Kvartsi-iskoksia 21 kpl</u> <i>24 kpl</i>	
		n:ot 177-183 ryutu 102/484 taso 1	
	184.	<u>Saviastianpaloja 3 kpl, 26x23x9 mm</u>	
		Ulkopinnaltaan rapautuneita. Savimassa hienoa. Sekoitteena luumurskaa. Väri harmaan ruskea.	
	185.	<u>Kivilaji-iskoksia 24 kpl</u>	

20264

186. Kvartsi-iskoksia 22 kpl

Mynämäki

n:ot 184-186 ruutu 102/484 taso 2


Pyheensilta

187. Saviastianpaloja 37 kpl, 30x23x8 mm


Rapautuneita. Savimassa haurasta ja huokoista. Väriltään harmahtavan ruskeaa.

1188. Sahattu liuskepala 55x32x6 mm

Luultavasti siimanpainontekele

189. Sahattu liuskepala 26x21x7 mm190. Hiomakivi 125x62x30 mm

Yksi hioinpinta. Hiekkakiveä.

191. Kivilaji-iskoksia 23 kpl

23 kpl

192. Kvartsikaavin 28x34x11 mm

20264

Mynämäki

Pyheensilta

193.

Kvartsi-iskoksia 17 kpl *19 kpl*

n:ot 187-193 ruutu 102/482 taso 1

194.

Saviastianpaloja 60kpl, 44x43x10 mm

Rapautuneita. Savimassa lujaa ja väriltään punertavan ruskeaa.


195.

Kaavin 53x60x30 mm *2*

196.

Kivilaji-iskoksia 53 kpl

197.

Kvartsikaavin 28x41x12 mm

198.

Kvartsi-iskoksia 40 kpl *43 kpl*

199.

Palaneita luunsiruja 10 kpl

n:ot 194-199 ruutu 102/482 taso 2

200.

Kivilaji-iskoksia 5 kpl

201.

Kvartsi-iskoksia 3 kpl

n:ot 200-201 ruutu 102/482 taso 3

202.

Siimanpainon teelmä 36x10x4 mm

← reiän puolikas

203.


Hioinkivi 120x110x33 mm

Yksi hioinpinta. Hiekkakiveä.

20264

Mynämäki

Pyheensilta




204. Kivilaji-iskoksia 9 kpl

205. Kvartsi-iskoksia 9 kpl

niot 202-205 ruutu 10²/480 taso 1

206. Saviastianreunapala 18x20x8 mm

Koristeltu oikeaan kallistuvalla viistoviivalla. Reunan päälly pyöreä ja koristelematon. Väriltä kellertävän ruskea.



207. Saviastianpaloja 3 kpl, 18x28x5 mm

Koristeltu vedetyin viivoin. Sisäpuolelta rapautunut. Savimassa huokoista ja haurasta. Väriltään kellertävän ruskea

20264
Mynämäki
Pyheensilta

208. Saviastianpaloja 11 kpl, 57x31x11 mm
R
apautuneita. Savimassa lujaa. Sekoit-
teena käytetty suht. karkea rakeista
hiekkaa ja murskattua kiillettä

209. Kivilaji-iskoksia 26 kpl

27 kpl

210. Kvartsi-iskoksia 34 kpl

35 kpl

211. Palameita luunsiruja 23 kpl

24 kpl

n:ot 206-211 ruutu 102/480 taso 2


212. Saviastianreunapaloja 2 kpl, 18x27x17 mm

Ulkopinnalta raupautuneita. Reunan pääl-
lys suora ja koristelematon, kulmat
pyöreähkö. Savimassa huokoista ja hau-
rasta. Väriltään harmaan ruskea



213. Saviastianreunapala 36x42x8 mm

Koristeltu ääri viivoiltaan soikeilla
kierrenuorapainanteilla tai kampaleima-
painantein, joista muodostuu vaakasuora
koristenauha. Seinämä kapenee reunaa
kohti. Reunan päällys on terävähkö ja
koristelematon




214. Saviastianpala 33x27x5 mm

Koristeltu vedetyin viivoin. Sisäpinta

20264 rapautunut . Savimassa haurasta ja huokoista, väriltään kellertävää.

Mynämäki

Pyheensilta



215. Saviastianpaloja 4 kpl, 34x29x11 mm
Koristeltu samoin kuin numero 213.
Sisäpinnalta rapautunut

216. Saviastianpaloja 20 kpl, 28x30x8 mm
Rapautuneita. Savimassa haurasta ja huokoista. Väriltään ruskeita.


21 kpl

217. Kivilaji-iskoksia 14 kpl

218. Kvartsi-iskoksia 37 kpl

219. Palanut luunsiru
n:ot 212-219 ruutu 102/478 taso 1

220. Saviastianpaloja 3 kpl, 30x20x16 mm
Koristelti kampaleimapainantein ja vedetyin viivoin. Savimassa kuten n:ossa 214.



221. Saviastianpala 66x45x10 mm
Koristelematon . Savensekoitteena käytetty suht. karkea rakeista hiekkaa ja murskattua kiillettä. Väriltään harmaan ruskea.

222. Saviastianpaloja 19 kpl 28x23x10 mm
Rapautuneita. Savimassa kuten n:o 216.

20264

223.

Siimanpainon teelmä 29x10x5 mm

Mynämäki

Pyheensilta



224.

Kivilaji-iskoksia 12 kpl

225.

Kvartsi-iskoksia 16 kpl

226.

Palaneita luunsiruja 8 kpl


n:ot 220-226 ruutu 102/478 taso 2

227.

Saviastianpaloja 2 kpl, 48x40x14 mm

Toinen pala on suippopohjaisesta astiastiasta, toinen kylkipala. Molemmat on koristelti halk. 3 mm:n suuruisilla korsipainanteilla, jotka ovat vaakasuorissa riveissä. Savimassa on lujaa ja sekoitteena on käytetty suht. karkea rakeista hiekkaa ja murskattua kiillettä. Väritään harmaan ruskeita.

Pl. 255.



ruutu 102/478 taso 3

228.


Pala poikkiteräisestä taltasta 34x28613 mm

Terä osa on hyvin hiottu samoin sivu.


20264

Mynämäki

Pyheensilta

229. Kivilaji-iskoksia 14 kpl230. Kvartsi-iskoksia 10 kpl231. Palaneita luunsiruja 7 kpl


n:ot 228-231 ruutu 102/476 taso 1

232. Pala hioimesta 44x45x8 mm

ruutu 102/476 taso 2

233. Saviastian reunapala 61x74x10 mm

Astian kaulaosaa on profiloitu. reunan päällyks on suora ja tasainen sekä koristelematon. Heti reunan alapuolelta alkaa kynsipainanne koristelu. Painanteista muodostuu vaakasuoria koristenauhoja. Savimassa on huokoista ja haurasta. sekoitteena hienoa hiekkaa. Väriltään harmaan ruskea. Pl 238



20264


Mynämäki

Pyheensilta

234.

Saviastianpaloja 2 kpl, 51x36x9 mm

Koristeltu pystysuorin 16 mm:n pituisin
kampaleimapainantein. Savimassa on luja
jaa ja tiivistä. Väriltään kellertä-
vän ruskeaa.



235.

Saviastianpaloja 2 kpl, 28x27x10 mm

Räpautuneita. Savimassa kuten n:ossa
227.

n:ot 233-235 ruutu 102/476 taso 3

236.

Saviastian reunapala 40x60x16 mm


Koristeltu vasempaan ja oikeaan kal-
listuvin viivoin. Reunan päällys suora
tasainen ja koristelematon. Kulmat
pyöristetyt. Saviamassa kuten n:ossa
227.



237.

Saviastianpala 46x42x17 mm


Koristeltu soikein painantein, jotka
kallistuvat oikeaan. Savimassa kuten
n:ossa 227.



20264

Mynämäki

Pyheensilta

238. Saviastianpala 60x58x14 mm
Koristelti pystysuorin kampaleimapai-
nantein. Savimassa huokoista ja lu-
jaa. *43 kpl*
239. Saviastianpaloja 34 kpl, 58x49x13 mm
Rapautuneita. Saviamssa kuten edellä.
240. Hioinkiven kappale 104x56x14 mm
Yksi hioinpinta. Hiekkakiveä
241. Kivilaji-iskoksia 20 kpl
242. Kvartsi-iskoksia 27 kpl *28*
243. Luunsiruja 3 kpl
n:ot 236- 243 ruutu 102/470 taso 3
244. Hioinkivi 70x69x15 mm
- 
245. Kivilaji-iskoksia 3 kpl
246. Kvartsi-iskoksia 4 kpl *5 kpl*
247. Palaneita luunsiruja 10 kpl
n:ot 244-247 ruutu 102/470 taso 4

20264
Mynämäki
Pyheensilta


248. Saviastianpaloja 20 kpl
Rapautuneita . Savimassa kuten n?ossa
227

249. Kivilaji-iskoksia 7 kpl

250. Kvartsi-iskoksia 8 kpl

n:ot 248-250 ruutu 102/468 taso 3

251. Saviastianreunapala 48x40x11 mm
Osittain rapautunut. Koristeena soi-
keita painanteita. Savimassa huokoista
ja hienoa. Reunan päällyys suora ja
tasainen sekä koristelematon.



252. Saviastianpala 40x30x11 mm

Koristeltu halkaisijaltaan 6 mm:n korsi-
Painantein.
Savimassa kuten edellä.



253. Saviastianpaloja 3 kpl *4 kpl*

Rapautuneita. Savimassa kuten n:ossa
251.

254. Kivilaji-iskoksia 3 kpl

255. Kvartsi-iskoksia 5 kpl

n:ot 251-255 102/468 taso 4


256. Kivilaji-iskos

ruutu 105/490 taso 1

20264

Mynämäki

Pyheensilta

257. Kivilaji-iskoksia ~~18~~ kpl 28 kpl258. Kvartsi-iskoksia ~~23~~ kpl 24 kpl
n:ot 257-258 ruutu 104/484 taso 1259. Saviastianreunapala 40x30x10 mm
Koristelematon. Sisäpuolelta rapautunut.
Reunan päällys pyöreä. Savimassa haurasta ja lujaa.260. Saviastianpaloja 8 kpl, 24x18x6 mm
rapautuneita. Savimassa kuten edellä.261. Kynsitaltta 53x26x8 mm
Molemmilta lappeilta hiottu sekä sivuilta.262. Kivilaji-iskoksia 5 kpl263. Kvartsi-iskoksia ~~18~~ kpl 17 kpl264. Palaneita luunsiruja 2 kpl
259-264 ruutu 104/484 taso 2265. Kivilaji-iskoksia 10 kpl266. Kvartsi-iskoksia ~~12~~ kpl 14 kpl
n:ot 259-266 ruutu 104/482 taso 1267. Saviastianreunapaloja 3 kpl
Ulko- ja sisäpinta rapautuneet. Reunan

20264

Mynämäki

Pyheensilta


päällys suora ja koristeltu vasem-
ppaan kallistuvien viivojen. Savimassa
kuten n:ossa 260.

268.

Saviastianpaloja 21 kpl

Rapautuneita. Savimassa kuten n:ossa
260.

269.

Kaavin 64x61x20 mm(kivilajia)

269a.

Kivilaji-iskoksia 21 kpl

24 kpl

270.

Kvartsi-iskoksia 36 kpl

37 kpl

n:ot 267-269 ruutu 104/482 ruutu 2

271.

Kivilaji-iskoksia 2 kpl

272.

Kvartsi-iskoksia 8 kpl

n:ot 271-272 ruutu 104/480 taso 1



2273.

Saviastianpaloja 6 kpl

Rapautuneita. Savimassa kuten n:ossa
260.

274.


Kivilaji-iskoksia 8 kpl

- | | | | |
|-------------|------|---|--------|
| 20264 | 275. | <u>Kvartsi-iskoksia 6 kpl</u> | |
| Mynämäki | | | |
| Pyheensilta | 276. | <u>Palaneita luunsiruja 7 kpl</u> | |
| | | n:ot 272-276 ruutu 104/480 taso 2 | |
| | 277. | <u>Kaavin 35x36x16 mm (kivilajia)</u> | |
| | |  | |
| | 278. | <u>Kivilaji-iskoksia 12 kpl</u> | 13 kpl |
| | 279. | <u>Kvartsikaavin 28x21x6 mm</u> | |
| | |  | |
| | 280. | <u>Kvartsi-iskoksia 13 kpl</u> | |
| | | n:ot 277-280 ruutu 104/478 taso 1 | |
| | 281. | <u>Kvartsi-iskoksia 3 kpl</u> | 4 kpl |
| | | ruutu 104/476 taso 1 | |
| | 282. | <u>Kivilaji-iskoksia 3 kpl</u> | |
| | 283. | <u>Kvartsi-iskoksia 4 kpl</u> | |
| | | n:ot 282-283 ruutu 104/476 taso 2 | |
| | 284. | <u>Saviastianpaloja 18 kpl, 52x41x13 mm</u> | 17 kpl |
| | | Rapautuneita. Savimassahaurasta ja hienosekoitteista. Väriltään ruskeaa. | |
| | 285. | <u>Hiomen kappale 48x37x8 mm</u> | |

20264

Mynämäki

Pyheensilta

286. Kivilaji-iskoksia 2 kpl287. Kvartsikaavin 22x14x5 mm288. Kvartsikaavin 24x18x6 mm289. Kvartsi-iskoksia 3 kpl

n:ot 284-289 ruutu 106/492 taso 1

290. Saviastianpaloja 10 kpl, 35x42x15 mm

Rapautuneita. Savimassa kuin n:ossa 284.

291. Kivilaji-iskoksia 3 kpl292. Kvartsi-iskoksia 2 kpl

n:ot 290-292 ruutu 106/492 taso 2

293. Kivilaji-iskos

ruutu 106/492 taso 3


294. Hiomakiven kappale, 90x66x34 mm

Yksi hioinpinta. Hiekkakiveä

20264

Mynämäki

Pyheensilta




295. Kivilaji-iskoksia 3 kpl
296. Kvartsi-iskoksia 2 kpl
n:ot 294-296 ruutu 106/490 taso 1
297. Kivilaji-iskoksia 2 kpl
298. Kvartsi-iskos
n:ot 297-298 ruutu 106/490 taso 2
299. Kivilaji-iskoksia 2 kpl
300. Kvartsi-iskoksia 3 kpl
n:ot 299-300 ruutu 106/488 taso 1
301. Saviastianpala 55x28x10 mm
Rapautunut. Savimassa kuten n:ossa 290.
302. Kivilaji-iskoksia 2 kpl
303. Palaneita luunsiruja 3 kpl
n:ot 301-303 ruutu 106/488 taso 2
304. Saviastianpaloja 2 kpl, 34x25x6 mm
Rapautuneita. Savimassa kuten n:ossa 290
Pl 294.

20264

Mynämäki

Pyheensilta


305. Kivilaji-iskoksia 2 kpl
306. Palamattomia luita 3 kpl
pl. 299
n:ot 304-306 ruutu 106/488 taso 3
307. Saviastianpaloja 3 kpl, 21x22x6 mm
Rapautuneita. Savimassa haurasta.
ruutu 106/486 taso 2
308. Saviastianpaloja 6 kpl, 24x22x9 mm
Rapautuneita. Savimassa kuten edellä.
309. Kivilaji-iskos
310. Kvartsi-iskoksia 4 kpl
311. Palanut luunsiru
312. Palamattomia luita 7 kpl *4 kpl*
pl. 291, 297
n:ot 308-312 ruutu 106/486 taso 3
313. Saviastianpaloja 2 kpl, 25x21x8 mm
Rapautuneita. Savimassa kuten n:o 307
314. Kaavin 60x65x40 mm



20264 315. Kivilaji-iskoksia 7 kpl

Mynämäki

Pyheensilta 316. Silityskivi 44x45x31 mm (kvartsia)



317. Kvartsikaavin 30x15x7 mm



318. Kvartsi-iskoksia 15 kpl

n:ot 313-318 ruutu 106/484 taso 1

319. Saviastianpala 16x10x5 mm

"apautunut. Väriltään harmaa

320. Kynsitaltan katkelma 30x18x10 mm

321. Kivilaji-iskoksia 6 kpl

322. Kvartsi-iskoksia 9 kpl *10 kpl*

n:ot 319-322 ruutu 106/484 taso 2

323. Kivilaji-iskoksia 3 kpl

324. Kvartsi-iskoksia 5 kpl *6 kpl*

n:ot 323-324 ruutu 106/484 taso 3


325. Saviastianpala 21x22x5 mm

Köristeltu kampaleimoin. Sisäpinta rapautunut. Savimassa hienosekoitteista väriltään kellertävän ruskea.

20264

Mynämäki

Pyheensilta

326. Kivilaji-iskoksia ~~23~~ kpl

25 kpl

327. Kvartsikaavin 38x22x10 mm328. Kvartsikaavin 33x25x10 mm329. Kvartsi-iskoksia 3 kpl

n:ot 325-329 ruutu 106/482

taso 1

330. Saviastianpala 20x22x4 mm

Ulkopinnaltaan koristelematon. Sisäpinnasta rapautunut. Savimassa luja hienosekoitteista ja väriltään harmaan ruskea.

331. Kivilaji-iskoksia 37 kpl332. Kvartsi-iskoksia ~~39~~ kpl

40 kpl

n:ot 330-332 ruutu 106/482 taso 2

333. Kivilaji-iskos334. Kvartsi-iskoksia 5 kpl


n:ot 333-334 ruutu 106/482 taso 3

20264	335.	<u>Kivilaji-iskoksia 5 kpl</u>
Mynämäki		
Pyheensilta	336.	<u>Kvartsi-iskoksia 6 kpl</u> n:ot 335-336 kiveys II, ensimmäisen kivikerroksen kivien välistä.
	337.	<u>Kivilaji-iskoksia 3 kpl</u>
	338.	<u>Kvartsi-iskoksia 4 kpl</u> n:ot 337-338 kiveys II, toisen kivi- kerroksen kivien välistä.
	339.	<u>Saviastianpaloja 4 kpl, 24x22x3 mm</u> Rapautuneita. Savimassa haurasta, hie- nosekoitteista ja väriltään harmaata. Pl. 307, kiveys II, hiekasta.
	340.	<u>Palamattomia luita 18 kpl</u> Pl. 300-325, kiveys II, kivien alta likaisesta hiekasta ja osittain saven ja hiekan rajalta. Ks. kartat ja kaiv. kertomus.
	341.	<u>Savitiivistettä 3 kpl</u> Kiveys II, savimaasta pl. 318 (kiveys II Kattaa ruudut 482/106-108)
	342.	<u>Saviastianpaloja ⁹ 7 kpl, 38x28x5 mm</u> Rapautuneita. Savimassa huokoista ja haurasta. Väriltään harmaan ruskeaa.
	343.	<u>Hioimen kappale 90x61x25 mm</u> yksi hioinpinta. Hiekkakiveä.

20264

Mynämäki

Pyheensilta



344. Kivilaji-iskoksia 2 kpl
345. Kvartsi-iskoksia 2 kpl
n:ot 342-345 ruutu 108/492 taso 1
346. Saviastianpaloja 5 kpl, 30x20x5 mm
Rapautuneita. Savimassa kuten n:ossa 342.
347. Kivilaji-iskoksia 5 kpl
348. Kvartsi-iskoksia 3 kpl 2 kpl
n:ot 346-348 ruutu 108/492 taso 2
349. Kivilaji-iskoksia 8 kpl
350. Kvartsi-iskoksia 3 kpl
351. Palanut luunsiru
n:ot 349-351 ruutu 108/492 taso 3
352. Kivilaji-iskos
ruutu 108/492 kiveys I, hiilikerroksen alta.
353. Saviastianpaloja 8 kpl, 28x15x12 mm
Rapautuneita. Savimassa haurasta ja hienosekoitteista.
ruutu 108/492 kiveys I, n. 10 cm

20264

syvältä hiilikerroksen alta

Mynämäki

Pyheensilta

354.

Saviastianpala 56x52x13 mm

Ulkopinnasta rapautunut. Huokoinen ja hauras. Savimassa hienosekoitteinen, väritään kellertävän ruskea. Pl 304. Kiveys I, n. 10-15 cm syvältä hiilikerroksesta laskien, keskeltä kuoppaa.

355.

Saviastianpala 33x57x8 mm

Koristeltu vasempaan kallistuvien kampaleimainantein. Savimassa haurasta, huokoista ja hienosekoitteista. Väritään kellertävän ruskeaa. Pl. 315. Kiveys I likakuopan pohjalta.

356.

Kvartsi-iskoks

Kiveys I, likakuopan pohjalta pl. 314

357.

Palamattomia luita 2 kpl

Kiveys I, likakuopan pohjalta, pl 297
(kiveys I sijaitsee ruuduissa 106-108/
490/492)

358.

Kivilaji-iskoksia 3 kpl

359.

Kvartsi-iskoksia 5 kpl

n:ot 358-359 ruutu 108/490 taso 1

360.

Kivilaji-iskoksia 5 kpl *6 kpl*

361.

Kvartsi-iskoksia 2 kpl

n:ot 360-361 ruutu 108/490 taso 2

362.


Hiomakivi 80x57x30 mm

Yksi hioinpinta

20264

Mynämäki

Pyheensilta

363. Kivilaji-iskoksia 3 kpl364. Kvartsi-iskoksia 8 kpl

n:ot 362-364 ruutu 108/488 taso 1

365. Kivilaji-iskoksia 3 kpl366. Kvartsi-iskoksia 2 kpl

n:ot 365-366 ruutu 108/488 taso 2

367. Saviastian reunapaloja 2 kpl, 33x26x9mm

Ulkopinnalta rapautunut. Reunan päällyys suora ja koristeltu painetuin viivoihin. Savimassa haurasta ja hienosekoitteista. Väriltään ruskeaa.

Pl. 287

368. Ydin 55x81x58 mm369. Kivilaji-iskoksia ~~10~~ kpl


77 kpl

370. Kvartsiittikaavin 40x37x20 mm

20264

Mynämäki

Pyheensilta



371.

Kvartsi-iskoksia ¹¹ ~~8~~ kpl

372.

Palaneita luita 9 kpl

373.

Palamattomia luita 3 kpl

Pl. 280-291

n:ot 367-373 ruutu 108/488

taso 3

374.

Saviastianpaloja 4 kpl, 80x55x12 mm

Rapautuneita. Savimassa haurasta
ja hienosekoitteista. Väriltään
harmaata..

375.

Kivilaji-iskoksia ~~6~~ kpl ^{7 kpl}

376.

Palanut luunsiru

n:ot 374-376 ruutu 108/486 taso 2

377.

Saviastianpaloja ^{3 kpl} ~~2~~ kpl, 48x30x16 mm

Rapautuneita. Savimassa haurasta.
Väriltään kelle rtävän ruskeaa. Pl 292

378.

Hioinkiven kappale 44x48x11 mm

Kolme hioinpintaa. Hiekkakiveä.

379.

Palaneita luunsiruja 2 kpl

380.

Palamattomia luita 5 kpl

Pl. 290, 294

n:ot 377-380 ruutu 108/486 taso 3

20264	381.	<u>Saviastianpaloja 4 kpl, 33x30x4 mm</u>	
Mynämäki		Rapautuneita. Savimassa kuten n:ossa	
Pyheensilta		377.	
	382.	<u>Kivilaji-iskoksia 14 kpl</u>	
	383.	<u>Kvartsitaltta 23x14x8 mm</u>	
	384.	<u>Kvartsi-iskoksia 7 kpl</u>	
	385.	<u>Palaneita luunsiruja 2 kpl</u>	
		n:ot 381-385 ruutu 108/484 taso1	
	386.	<u>Saviastianpala 66x75x15 mm</u>	
		Koristeltu soikein, pystysuorin painantein, joista muodostuu vaakasuoria koristerivejä. Savimassa haurasta ja hienosekoitteista. Väriltään harmaan ruskea. Pl. 280	
	387.	<u>Kivilaji-iskoksia 8 kpl</u>	
	388.	<u>Kvartsi-iskoksia 5 kpl</u>	
	389.	<u>Palamaton luu</u>	
	390.	<u>Palaneita luunsiruja 3 kpl</u>	
		n:ot386-390 ruutu 108/484 taso 2	

20264	391.	<u>Saviastianpaloja 7 kpl, 50x21x5 mm</u> Rapautuneita. Savimassa haurasta.
Mynämäki		
Pyheensilta		
	392.	<u>Palamatonja luuta 4 kpl</u> Pl. 296 n:ot 391-392 ruutu 108/484 taso 3
	393.	<u>Kivilaji-iskoksia 8 kpl</u>
	394.	<u>Kvartsi-iskoksia 3 kpl</u> n:ot 393-394 ruutu 108/482 taso 1
	395.	<u>Kivilaji-iskoksia 4 kpl</u>
	396.	<u>Kvartsi-iskoksia 7 kpl</u>
	397.	<u>Saviastianpaloja 3 kpl, 33x21x11 mm</u> Rapautuneita. Savimassa kuten n:ossa 391. n:ot 395-397 koekuoppa 3
	398.	<u>Kvartsi-iskos</u> koekuoppa 6
	399.	<u>Kivilaji-iskos</u>
	400.	<u>Kvartsi-iskos</u> n:ot 399-400 koekuoppa 7
	401.	<u>Saviastianpala 36x28x9 mm</u> Rapautunut. Savimassa kuten n:ossa 391.
	402.	<u>Kvartsi-iskos</u> n:ot 401-402 koekuoppa 8

20264

403.

Kivilaji-iskoksia 3 kpl

Mynämäki

Pyheensilta

404.

Kvartsi-iskoksia 3 kpl

koekuoppa 9

405.

Kivilaji-iskoksia 9 kpl

406.

Kvartsi-iskoss

445.

koekuoppa 10

407.

Kvartsikaavin 34x23x15 mm

koekuoppa 12

408.

Kivilaji-iskos

koekuoppa 25

409.

Kivilaji-iskoss

koekuoppa 23

410.

Kivilaji-iskoksia 3 kpl

koekuoppa 22

411.

Kivilaji-iskos

koekuoppa 38

412.

Kivilaji-iskoksia 2 kpl

koekuoppa 15

413.

Kivilaji-iskoksia 2 kpl

20264

414.

Kvartsi-iskos

Mynämäki

n:ot 413-414 koekuoppa 16

Pyheensilta

Kasoista seuloitut löydöt

415.

Saviastian reunapala 17x22x9 mm

Ulkopinnasta koristelematon. Sisäpinnalta rapautunut. Savimassa lujaa ja hienosekoitteista. Väritään harmahtavan ruskeaa.




416.

Saviastianpaloja 11 kpl, 48x52x10 mm

Koristeltu kampaleimapainantein, joista muodostuu vinoviivoja..

Yksi pala on profiloitu. Savimassa kuten edellä




417.

Saviastianpala 41x32x8 mm

Koristeltu halkaisijaltaan 6 mm:n suuruisella korsipainanteella.

Savimassa kuten n:o:ssa 415. Sisäpinnasta rapautunut.



20264

Mynämäki


Pyheensilta

418.

Saviastianpala 15x16x8 mm

Koristeltu soikein lovipainantein.

Savimassa kuten n:ossa 415.



419.

Saviastianpaloja 119 kpl, 66x44x10mm


Rapautuneita sisä tai ulkopinnastaan

Savimassa kuten n:ossa 415.

420.

Nuolenkärjen katkelmia 2 kpl, 34x7x6mm


Toinen pala on kärkiosa ja toinen on nuolen keskivaiheilta. Molemmat palat kuuluvat todennäköisesti samaan nuoleen. Poikkileikkaus on rombimainen.



421.

Nuolenkärjen kaikelma 27x8x5 mm


Pala on peräisin nuolen keskivaiheilta. Se on hyvin hiottu ja poikkileikkaukseltaan rombimainen.



422.

Nuolenkärjen teelmiä 2 kpl, 28x10x6mm

Raputuneita. Poikkileikkaukseltaan rombimaisia.




20264

423.

Siimanpainonteelmiä 3 kpl, 33x26x8mm

Mynämäki


Pyheensilta



424.

Hiotun taltan teräosa 17x18x16 mm

Poikkiteräinen




425.

Hiotun esineen pala 38x17x16 mm


426.

Kivilaji-iskoksia 110 kpl

427.

Kvartsikaavin 34x29x11 mm


428.

Kvartsikaavin 21x21x11 mm

429.

Kvartsikaavin 16x31x13 mm

430.

Kvartsikaavin 28x31x11 mm




431.

Kvartsikaavin 35x27x15 mm

20264

Mynämäki

Pyheensilta

432. Kvartsikaavin 36x20x10 mm433. Kvartsikaavin 30x18x12 mm434. Kvartsikaavin 24x26x6 mm435. Kvartsikaavin 31x14x10 mm436. Kvartsikaavin 33x24x11 mm437. Kvartsikaavin 25x12x8 mm

20264


Mynämäki

Pyheensilta




438. Kvartsi-iskoksia 198 kpl
n:ot 415-438 kasasta 1


439. Saviastianpaloja 3 kpl, 40x49x17 mm
Koristeltu ohuin kampaleimapainantein. Savimassa huokoista ja lujaa
Väriltään kellertävän ruskeaa



440. Saviastianpaloja 5 kpl, 23x25x6 mm
Koristeltu levein kampaleimapainantein
Savimassa kuten edellä.




441. Saviastianpala 40x23x11 mm
Koristeltu soikein kuopantein. Savimassa kuten n:ossa 439.



442. Saviastianpaloja 26 kpl. 35x32x8mm
Rapautuneita. Savimassa kuten edellä

443. Siimanpaino, 68x11x8 mm



20264

444.


Kourutaltta 30x20x6 mm

Mynämäki

Hiottu. Poikkileikkaukseltaan nelio-

Pyheensilta

sivuinen



445.

Talitta 22x7x2 mm


Toisella alapeella nähtävissä terän lasku. Toinen lape lohjennut. Poikkileikkaus todennäköisesti ollut nelisivuinen



446.

Talitta 27x8x3 mm


Poikkiteräinen. Kantaosasta lohjennut.



447.

Kirveen teräosa 32x53x20 mm

Oikoteräinen. Poikkileikkaukseltaan nelisivuinen.




448.

Hiotusta kirveestä teräosa 38x55x17


20264

Mynämäki


Pyheensilta

449. Hiotun taltan kappale 41x20x10 mm450. Hiotun taltan kappale 23x15x10 mm451. Nuolenkärjen katkelma 23x8x5 mm


Hiottu. Poikkileikkaukseltaan rombi-
mainen.

452. Siimanpainon teelmä 38x10x5 mm

453.

453. Siimanpainonteelmä 80x14x7 mm454. Hioinkivi 82x78x28 mm

Yksi hioinpinta. Hiekkakiveä



20264


455.

Hioinkivi 72x68x20 mm


Mynämäki

Yksi hioinpinta. Hiekkakiveä.

Pyheensilta




456.

Kaavin 60x54x27 mm

457.

Kivilaji-iskoksia 355 kpl

458.

KKvartsikaavin 24x25x7 mm

459.

Kvartskaavin 40x20x10 mm

20264

460.

Kvartsikaavin 26x14x11 mm

Mynämäki

Pyheensilta



461.

Kvartsikaavin 35x20x15 mm

462.

Kvartsikaavin 17x15x5 mm

463.

Kvartsikaavin 22x17x6 mm

464.

Kvartskaaⁱvin 27x18x11 mm

465.

Kvartsikaavin 25x15x7 mm

466.

Kvartsi-iskoksia 265 kpl

n:ot 439-466 kasa 2

20264

Mynämäki


Pyheensilta

467.

LKL

Saviastian reunapala 60x72x10 mm

Profiloitu kaulaosa. reunan päällyys suora tasainen. Reunan alapuolella alkaa pystyviiva koristelu. Saven sekoitteena käytetty karkea rakeista hiekkaa. Väriltään harmaan ruskeaa.



468.

Saviastian reunapaloja 2 kpl, 44x38x8mm

Ulkopinnalta rapautunut. Reunan päällyys astian sisäosaan päin kalteva ja sen päällyys on koristeltu oikeaan kallistuvin kampaleimapainantein. Savimassa kuten n:ossa 467.



469.

Saviastian reunapala 16x35x10 mm

Ulkopinnalta rapautunut. Reunan päällyys koristelematon ja suora. Kulmat pyöristetyt. Savimassa kuten n:ossa 476.



470.

Saviastian reunapala 11x22x14 mm

Reunan päällyys astian sisäosaan päin kalteva, ja koristelematon. Kulmat pyöristetyt. Reunan alapuolelta alkaa

20264

Mynämäki

Pyheensilta


vasempaan kallistuva kampaleimakoristelu. Savimassa kuten n:ossa 467.



471.

Saviastianpaloja 5 kpl, 55x47x16 mm

Koristeltu kampaleimapainantein, joista muodostuu korinpunonta-aihetta muistuttava kuviointi sekä toisessa palassa koristelu muodostuu pystysuorista kampaleimapainanteista. Savimassa huokoista ja lujaa. Hienosekoitteista, väriltään kellertävän ruskeaa.



472.

Saviastianpala 35x25x8 mm

Koristeltu samoin kuin pala n:o 441. Savimassa huokoista ja haurasta. Väri kellertävän ruskea.



473.


Saviastianpala 30x26x10 mm

Koristeltu kolmion muotoisin painantein. Sisäpinta rapautunut. Savimassa hienosekoitteista ja lujaa. Väri kuten n:ossa 472.

20264

Mynämäki

Pyheensilta




474. Saviastianpaloja 184 kpl, 37x48x8 mm
 Rapautuneita. Savimassa hienosekoitteista ja haurasta. Väriltään harmaan ruskeaa.


475. Nuolenkärki 92x9x7 mm
 Poikkileikkaukseltaan rombimainen. Kantaosa suorakaiteen muotoinen ja litteä. Hyvin hiottu.



476. Nuolenkärki 31x12x2 mm
 Ruotoosa kolmiomainen. Toinen sivu rapautunut.



477. Nuolenkärki 26x9x4 mm



478. Nuolenkärjen ruotoosa 18x8x2 mm
 Ruoto suorakaiteen muotoinen. Hiottu




479. Nuolenkärjen katkelmia 2 kpl, 25x7x5 mm
 Poikkeleikkaukseltaan rombimaiset.

20264

Mynämäki

Pyheensilta




480.

Siimanpainon katkelma 53x16x8 mm

Toisessa päässä on nähtävissä reiän puolikas




481.

Siimanpainon teelmiä 3 kpl

482.

Taltta 40x29x9 mm


Poikkiteräinen. Hiottu. Toinen lape kantaosasta lohjennut. Poikkileikkaukseltaan nelisivuinen



483.

Taltta 33x22x5 mm

Poikkileikkaukseltaan nelisivuinen. Poikkiteräinen. Hiottu. Kantaosasta lohjennut.



20264

484.


Taltan kantaosa 42x23x13 mm

Mynämäki

Suippokantainen ? Hiottu. Poikkileikka-

Pyheensilta


ukseltaan nelisivuinen.



485.

Taltan teräosa 25x35x7 mm*Poikki*


Oikoteräinen. Terä hyvin hiottu



486.

Taltan teräosa 27x13x10 mm*Poikki*

Oikoteräinen.



487.

Hiotun esineen kappale 53x27x7 mm

Lohjennut taltan tai kirveen lappeesta

488.

Hiotun esineen kappale 34x28x10 mm

Lohjennut taltan lappeesta.

489.

Hiotusta esineestä kappale 31x25x15mm

490.




Hioin 110x55x20 mm

Yksi hionpinta.

20264

Mynämäki

Pyheensilta

491. Kivilaji-iskoksia n. 370 kpl492. Kvartsikaavin 36x27x9 mm493. Kvartsikaavin 32x18x8 mm494. Kvartsi-iskoksia 364 kpl495. Hiiltynyt pähkinänkuoren pala496. Palaneita luunsiruja 4 kpl

n:ot 467-496 kasa 3




497. Saviastianpaloja 14 kpl, 51x48x9 mm

Rapautuneita. Savimassa haurasta ja hienosekoitteista. Väritään harmaata

498. Nuolenkärjen katkelma 43x8x6 mm

Rapautunut. Poikkileikkaukseltaan rombimainen.




20264	499.	<u>Kivilaji-iskoksia 31 kpl</u>
Mynämäki		
Pyheensilta	500.	<u>Kvartsi-iskoksia 38 kpl</u>
		n:ot 497-500 kasa 4
	501.	<u>Saviastianreunapalaja 2kpl, 21x40x9mm</u>
		Koristeltu lyhyin vaakasuorin viivapainantein. Reunanpäällys pöyristetty, koristelematon. Savimassa hienorakeista hiekkaa ja murskattua luuttta.
		
	502.	<u>Saviastianreunapala 12x20x5 mm</u>
		Pienen kupin reuna. Reuna ohenee reunaa kohti. Reunan alapuolella on kapeaa kampaleimapainannetta. Savimassa suht. Karkea sekoitteista. Väritään harmaan ruskeaa.
		
	503.	<u>Kaavin 54x40x24 mm</u>
		
	504.	<u>Kivilaji-iskoksia 60 kpl</u>
	505.	<u>Kvartskaavin 24x10x6 mm</u>


20264
Mynämäki
Pyheensilta

506. Kvartsi-iskoksia 62 kpl
n:ot 501-506 kasa 5

507. Saviastianpaloja 3 kpl, 36x28x5 mm
Koristeltu leveillä kampaleimapai-
nateilla. Sisäpuoli rapautunut.
Savimassa suht. karkea sekoista hiek-
kaa. Väriltään kellertävän ruskeaa.




508. Saviastianpaloja 2 kpl, 27x20x6 mm
Koristeltu leveähampaisella tiheäpiik-
kisella kampaleimalla. Savimassa
hienosekoitteista lujaa. Siäpinta
rapautunut. Väriltään kuten n:o 507



509. Saviastianpaloja 10 kpl, 36x35x8mm
Rapautuneita. Savimassa kuten n:ossa
507.

510. Kaavin 46x35x20 mm



511. Kivilaji-iskoksia 59 kpl


20264

512.

Kvartsikaavin 30x23x19 mm

Mynämäki -

Pyheensilta



513.

Kvartsi-iskoksia 21 kpl

n:ot 507-513 kasa 6