



20585	HuK Pekka Honkasen Sodankylän Autiokentältä 6.8.-	
SODANKYLÄ	2.9.1979 virkamatkallaan kaivauttamat saamelais-	
AUTIOKENTTÄ	asuinpaikkalöydöt. Katso tarkemmin Pekka Honkasen	
	kaivauskertomusta esihistorian toimiston topogra-	
	fisessa arkistossa. Kaivausalue 1 luumateriaali	
	luetteloitu muiden löytöjen jälkeen.	
	Diar. 11.9.1979	
	Kaivausalue 1	
	1. <u>Pii-iskos</u>	
	Ruutu 800/398/1 taso	
	2. <u>Esineen katkelma</u> , sarvea, mitat 69x16x15 mm	
	koord. 801,00/397,10/1 taso	
		
	3. <u>Pii-iskos</u>	
	Ruutu 802/394/1 taso	
	4. <u>Kvartsikaavin</u> (?) kirkasta kvartssia, mitat 30x28x11mm	
	koord. 802,40/396,80/2 taso	
		
	5. <u>Kvartsi-iskos</u>	
	Ruutu 802/398/1 taso	
	6. <u>Pii-iskos</u>	
	Ruutu 804/402/1 taso	
	7. <u>Pii-iskos</u>	
	Ruutu 804/410/1 taso	


20585

8. Pii-iskoksia 3 kpl , Ruutu804/410/2 taso

Sodankylä

Autiokenttä

9. Puulapion rautainen kärkiosa, kahtena kappa-
leena, jänneväli 265 mm, syvyys 175mm, paksuus
(terä) 3 mm. Koord 805,90/406,60/2 taso (PL 148)



20585

Sodankylä

10. Liitupiipun varren katkelma, koristelematon

Autiokenttä

pituus 23 mm, halkaisija 7 mm

Ruutu 806/396/1 taso

11. Palanutta luuta, hammas

Ruutu 806/404/2 taso


12. Atraimen piikin katkelma, rautaa, tukevatekoinen

mitat 76x13x12 mm koord. 807,50/404,75/2 taso

13. Atraimen katkelma, rautaa, tukevatekoinen,

piikki väkäsellinen, mitat 180x13x12 mm

koord. 807,70/405,95/2 taso



14. Hioin, kolmelta sivulta hiottu, vuolukiveä

mitat 220x101x19 mm

koord. 808,40/404,30/2 taso

katso piirrosta seuraavalla sivulla


15. Värttinänpyörä (?), kiveä, toinen pinta hieman


lohjennut, kapea ura reiän sivulla jatkuen lohkeamattomalle pinnalle, uraa myös vastapäätä em.

halkaisija 43 mm, reiän halk. 11 mm

koord. 807,90/408,20/2 taso

löyd. uunin kivien välistä pl. 109





14.

ब ॥

20585

Sodankylä
Autiokenttä

16. Lasinpala, vihreää lasia, löydetty uunin kivien
välistä


koord. 807,50/409,40/1 taso

17. Pii-iskos, tuluspiitä

Ruutu 808/394/1 taso

18. Rautaesineen katkelma, mitat 72x33x7 mm

Ruutu 808/406/2 taso



19. Pii-iskoksia, 2 kpl.

Ruutu 808/408/1 taso


20. Pii-iskos

Ruutu 810/396/1 taso

21. Hioimen katkelma, yhdeltä sivulta hiottu

mitat 132x69x25 mm

koord. 810,10/397,70/1 taso



20585

Sodankylä

Autiokenttä

22. Pii-iskoksia, 2 kpl.

Ruutu 810/396/2 taso

23. Rautaesineen katkelma, toiseen päähän levenevä

mitat 131x24x14 mm

Ruutu 812/408/2 taso

24. Luuesineen katkelma, yhdellä sivulla käsittelyn

jälkiä, mitat 111x 18x3

Ruutu 816/398/1 taso



25. Pii-iskos

Ruutu 816/398/1 taso

26. Pii-iskos

Ruutu 816/410/1 taso

27. Lyijyä (?), pitkänomainen kappale, paino 3 g

Ruutu 816/410/2 taso

28. Pii-iskoksia, 4 kpl.

Ruutu 816/412/2 taso

29. Hihnan pätehela, rautaa

koord. 817,30/397,40/1 taso



20585

Sodankylä

Autiokenttä

30. Pii-iskos

Ruutu 818/396/1 taso

31. Kvartsi-iskos

Ruutu 818/398/1 taso

32. Pii-iskos

Ruutu 818/398/1 taso


33. Rautanaula, pituus 51 mm

Ruutu 818/412/2 taso

34. Rautaveitsi, suoraselkäinen, kärkiosa kaartuu

alaspäin, terä kovera, mitat 138x17x4 mm

koord. 819,40/412,10/1 taso



35. Luuesineen katkelma, mitat 141x26x4 mm

koord. 819,40/410,70/2 taso



36. Pii-iskoksia, 15 kpl.


Ruutu 820/412/1 taso

20585


Sodankylä

Autiokenttä

37. Atraimen toinen puoisko, rautaa, yksi piikki
katkennut, kahdesta muusta yläosa murtunut,
mitat 123x30x10 mm , koord. 820,00/414,30/1 taso



38. Rautaesineen katkelma, toinen pää paksumpi,
varsi katkennut , vartta jäljellä 64mm, koko
pituus 157 mm, suurin leveys 34 mm, paksuus 21 mm
(varren paksuus 8 mm)
koord. 820,60/415,00/1 taso



39. Rautanaula, Pituus 38 mm
Ruutu 820/414/1 taso

40. Pii-iskoksia , 13 kpl
Ruutu 820/414/1 taso

41. Rautavartaan katkelma , mitat 77x14x13 mm
Ruutu 820/416/1 taso

42. Rautanaula,pituus 69 mm
Ruutu 822/403/1 taso

20585

Sodankylä

43. Pii-iskos,

Autiokenttä

Ruutu 822/410/1 taso

44. Rautainen kierretty vartaan katkelma, mitat

71x9x3 mm

Ruutu 822/412/1 taso

45. Pii-iskoksia, 4 kpl

Ruutu 822/412/1 taso

46. Rautanaula, koukuksi taivutettu, alkuperäinen

pituus 85 mm

Ruutu 822/412/2 taso

47. Rautainen holkki(?), pituus 42mm , reiän halkai-

sija 19 mm

Ruutu 822/414/1 taso

48. Pii-iskoksia, 4 kpl.

Ruutu 822/414/1 taso


49. Veitsi, rautaa, varren ja terän yhtymäkohdassa

polveke, varren pää taivutettu koukuksi, suora-

selkäinen, pituus 110 mm josta vartta 50 mm, le-

veys terän kohdalla 17 mm, terän paksuus 3 mm

koord. 822,50/414,00/1 taso




JT
1/1

20585

Sodankylä

Autiokenttä

50. Kirves, rautaa, mitat pituus 137 mm, terän leveys 69 mm, suurin paksuus 32 mm
koord. 823,15/400,10/1 taso



JJ
1/1

51. Liitupiipun varren katkelma, koristelematon
pituus 32 mm, halkaisija 9 mm
koord. 823,10/414,50/2 taso

52. Rautaesineen katkelma, toiseen päähän hieman levenvä, mitat 75x10x5 mm
koord. 823/415/1 taso

53. Kvartsi-iskos
Ruutu 824/398/1 taso

54. Pii-iskos
Ruutu 824/414/1 taso

20585	55. <u>Luuta</u> , 9 g	
Sodankylä	Ruutu 800/396/1 taso	
Autiokenttä		
	56. <u>Luuta</u> , 25 g	
	Ruutu 800/398/1 taso	
	57. <u>Luuta</u> , 10 g	
	Ruutu 802/396/1 taso	
	58. <u>Luuta</u> , 25 g	
	Ruutu 802/402/1 taso	
	59. <u>Luuta</u> , 110 g	
	Ruutu 802/406/1 taso	
	60. <u>Luuta</u> , 117 g	
	Ruutu 802/408/1 taso	
	61. <u>Luuta</u> , 35 g	
	Ruutu 802/410/1 taso	
	62. <u>Luuta</u> , 10 g	
	Ruutu 804/394/1 taso	
	63. <u>Luuta</u> , 27 g	
	Ruutu 804/394/2 taso	
	64. <u>Luuta</u> , 130 g	
	Ruutu 804/396/1 taso	
	65. <u>Luuta</u> , 7 g	
	Ruutu 804/398/1 taso	
	66. <u>Luuta</u> , 155 g	
	Ruutu 804/402/1 taso	

20585		
Sodankylä	67. <u>Luuta</u> , 50 g	
Autiokenttä	Ruutu 804	
	68. <u>Luuta</u> , 195 g	
	Ruutu 804/406/1 taso	
	69. <u>Luuta</u> , 10 g	
	Ruutu 804/408/1 taso	
	70. <u>Luuta</u> , 105 g	
	Ruutu 804/410/1 taso	
	71. <u>Luuta</u> , 90 g	
	Ruutu 806/394/1 taso	
	72. <u>Luuta</u> , 30 g	
	Ruutu 806/396/1 taso	
	73. <u>Luuta</u> , 60 g	
	Ruutu 806/398/2 taso, likamaakuopasta	
	74. <u>Luuta</u> , 12 g	
	Ruutu 806/404/1 taso	
	75. <u>Luuta</u> , 120 g	
	Ruutu 806/406/1 taso, uunin kivien välistä	
	76. <u>Luuta</u> , 130g	
	Ruutu 806/408/1 taso, uunin kivien välistä	
	77. <u>Luuta</u> , 80 g	
	Ruutu 806/408/2 taso, uunin kivien välistä	
	78. <u>Luuta</u> , 285 g	
	Ruutu 806/410/1 taso, uunin kivien välistä	

20585		
Sodankylä	79. <u>Luuta</u> , 20 g	
Autiokenttä	Ruutu 808/394/1 taso	
	80. <u>Luuta</u> , 8 g	
	Ruutu 808/396/1 taso	
	81. <u>Luuta</u> , 8 g	
	Ruutu 808/398/1 taso	
	82. <u>Luuta</u> , 8 g	
	Ruutu 808/404/1 taso	
	83. <u>Luuta</u> , 24 g	
	Ruutu 808/406/1 taso	
	84. <u>Luuta</u> , 132 g	
	Ruutu 808/408/1 taso, uunin kivien välistä	
	85. <u>Luuta</u> , 420 g	
	Ruutu 808/410/1 taso	
	86. <u>Luuta</u> , 45 g	
	Ruutu 810/396/1 taso	
	87. <u>Luuta</u> , 21 g	
	Ruutu 812/396/1 taso	
	88. <u>Luuta</u> , 10 g	
	Ruutu 812/404/1 taso	
	89. <u>Luuta</u> , 45 g	
	Ruutu 814/396/1 taso	
	90. <u>Luuta</u> , 15 g	
	Ruutu 814/412/1 taso	

20585		
Sodankylä	91. <u>Luuta</u> , 105 g	
Autiokenttä	Ruutu 816/396/1 taso	
	92. <u>Luuta</u> , 95 g	
	Ruutu 816/398/1 taso	
	93. <u>Luuta</u> , 545 g	
	Ruutu 816/410/1 taso	
	94. <u>Luuta</u> , 45 g	
	Ruutu 816/410/2 taso	
	95. <u>Luuta</u> , 240 g	
	Ruutu 816/412/1 taso	
	96. <u>Luuta</u> , 40 g	
	Ruutu 816/412/2 taso	
	97. <u>Luuta</u> , 350 g	
	Ruutu 818/396/1 taso	
	98. <u>Luuta</u> , 50 g	
	Ruutu 818/398/1 taso	
	99. <u>Luuta</u> , 30 g	
	Ruutu 818/408/1 taso	
	100. <u>Luuta</u> , 40 g	
	Ruutu 818/410/1 taso	
	101. <u>Luuta</u> , 35 g	
	Ruutu 818/410/2 taso	
	102. <u>Luuta</u> , 290 g	
	Ruutu 818/412/1 taso, liedestä	

20585		
Sodankylä	103. <u>Luuta</u> , 20 g	
Autiokenttä	Ruutu 818/414/1 taso	
	104. <u>Luuta</u> , 20 g	
	Ruutu 820/396/1 taso	
	105. <u>Luuta</u> , 120 g	
	Ruutu 820/398/1 taso	
	106. <u>Luuta</u> , 13 g	
	Ruutu 820/408/1 taso	
	107. <u>Luuta</u> , 22 g	
	Ruutu 820/410/1 taso	
	108. <u>Luuta</u> , 25 g	
	Ruutu 820/410/2 taso	
	109. <u>Luuta</u> , 95 g	
	Ruutu 820/412/1 taso	
	110. <u>Luuta</u> , 23 g	
	Ruutu 820/412/2 taso	
	111. <u>Luuta</u> , 835 g	
	Ruutu 820/414/1 taso	
	112. <u>Luuta</u> , 8 g	
	Ruutu 820/414/2 taso	
	113. <u>Luuta</u> , 10 g	
	Ruutu 822/398/1 taso	
	114. <u>Luuta</u> , 52 g	
	Ruutu 822/400/1 taso	

20585		
Sodankylä	115. <u>Luuta</u> , 7 g	
Autiokenttä	Ruutu 822/402/1 taso	
	116. <u>Luuta</u> , 26 g	
	Ruutu 822/410/1 taso	
	117. <u>Luuta</u> , 200 g	
	Ruutu 822/412/1 taso	
	118. <u>Luuta</u> , 205 g	
	Ruutu 822/412/2 taso	
	119. <u>Luuta</u> , 285 g	
	Ruutu 822/414/1 taso	
	120. <u>Luuta</u> , 220 g	
	Ruutu 822/414/2 taso	
	121. <u>Luuta</u> , 22 g	
	Ruutu 824/398/1 taso	
	122. <u>Luuta</u> , 13 g	
	Ruutu 824/414/1 taso	
	123. <u>Luuta</u> , 5 g	
	826/398/1 taso	
	Kaivausalue 2 Autiokenttä 2	
	124. Kvartsi-iskos	
	Ruutu 796/366/1 taso	
	125. <u>Palanutta luuta</u> , 45 g	
	Ruutu 796/366/1 taso	

20585

Sodankylä 126. Kvartsikaavin , mitat 26x23x10 mm

Autiokenttä Ruutu 798/366/ 1 taso



127. Kvartsi-iskoksia, 3 kpl.

Ruutu 798/366/1 taso

128. Palanutta luuta, 95 g

Ruutu 798/366/1 taso

129. Kvartsi-iskoksia, 5 kpl.

Ruutu 800/366/1 taso

130. Palanutta luuta, 85 g

Ruutu 800/366/1 taso

131. Palanutta luuta, 52 g

Ruutu 800/366/2 taso

132. Palanutta luuta, 1 g

Ruutu 800/368/1 taso

133. Kvartsi-iskoksia, 3 kpl

Ruutu 802/366/1 taso

134. Palanutta luuta, 1 g

Ruutu 802/366/1 taso

135. Palanutta luuta, 5 g

Ruutu -, irtolöytöjä

20585	<u>Kaivausalue 1 , hiilinäytteet</u>	
Sodankylä	136. Tuvan pohjahirrestä 807,00/408,40	
Autiokenttä		
	137. Tuvan pohjahirrestä 807,00/409,00	
	138. Tuvan uunin arinasta 807,00/407,60	
	139. Tuvan uunin arinasta 807,00/409,00	
	140. Tuvan uunin arinan sisäpuolelta 806,90/408,30	
	141. Tuvan poikittaisesta lattialaudasta 808,40/408,70	
	142. Tuvan poikittaisesta lattialaudasta 803,60/407,50	
	143. Painanteen 6 alimmasta noki ja hiili juo- vasta 812,00/396,00 pl. 187	
	144. Puupalasta kodan 3 läntiseltä vallilta 818,00/411,00	
	145. Kodan 3 itäisen vallin hirrestä 822,00/413,00	
	146. Hiiltynyttä puuta painanteen 6 reunalta, tasosta 1 812,50/397,50	
	147. Kodan 2 vallin sisäpuolelta tasosta 1 804,00/396,00	
	148. Hiiltä kodan 2 koillispuolella olevasta painanteesta 806,20/398,80	