

1984

22449

Inari

Nukkumajoki 2

Fl. Chiusi - Capetani - Sueni -  
Nukkumajoki 2:isk ajalle 11.6. -  
27.7. 1984 laivanhankintu list. aja  
asuinpaikalla 15/10/84.

Kaivausalue 12

1. Pii. Mitat  $23 \times 17 \times 4,5$  mm.

Ruutu 152/100 (x 15228 y 10000 z 150).

2. Piteä (3). Mitat  $31 \times 23,5 \times 19,5$  mm.

Ruutu 156/100 (x 15703 y 10009 z 151).

*Huom!  
kuluu* 20 Rautanitin kattelu. Mitat  $10,5 \times 11,5$  mm

Ruutu 160/108 (x 16187 y 10894 z 158)

4. Pii. Mitat  $25 \times 17,5 \times 10$  mm.

Ruutu 156/104 (x 15790 y 10511 z 145).

5. Pii. Mitat  $21 \times 16 \times 8,5$  mm.

Ruutu 158/104 (x 15819 y 10479 z 147).

6. Pihkaa, 2 palaa. Palanutta.

Mitat  $13,5 \times 8,5 \times 6$  mm ja  $17,5 \times$

$9,5 \times 5,5$  mm. Ruutu 160/104

(x 16016 y 10549 z 150).

7. Rautalevystä ruodolliseksi taotun

rautaesineen kattelma. Mitat

$20 \times 16 \times 3,5$  mm. Ruutu 152/106

(x 15352 y 10734 z 154).



1984


22449

Inari  
Nokkumajoki 2


8. Hakanen, pronssia. Mitat  $12 \times 8,5 \times 1,5$  mm. Ruutu 156/106 (x 15677 y 10710 2 160).



9. Kuparilevyn pala. Mitat  $24,5 \times 14 \times 1,5$  mm. Ruutu 156/106 (x 15628 y 10641 2 162).



10. Kuparilevyn pala. Mitat  $22 \times 11 \times 1$  mm. Ruutu 156/106 (x 15680 y 10634 2 159).



11. Kuparinpala. Mitat  $11,5 \times 6 \times 3$  mm. Ruutu 156/106 (x 15754 y 10622 2 154).

12. Rautapala (esineenkattelman?). Mitat  $28,5 \times 9,5 \times 6$  mm. Ruutu 156/106 (x 15672 y 10733 2 158).





22449

Inari  
Nukkumajoki 2

13. Rautapala, vääntynyt. Mitat  
26 x 12 x 12 mm. Ruutu 156/106  
(x 15756 y 10797 z 153).



14. Pii. Mitat 16,5 x 7,5 x 2 mm.  
Ruutu 160/106.


15. Pii. Mitat 23 x 19 x 13 mm.  
Ruutu 162/106 (x 16295 y 10757  
z 147).

16. Raudanpala, hajonnut kolmeksi pa-  
laksi. Ruutu 152/108 (x 15231  
y 16869 z 157).

17. Rautapala, (ruodolliseksi tahton rauta-  
esineen katkelma?). Mitat 19 x 7 x  
3 mm. Ruutu 152/108 (x 15375  
y 10914 z 168).




18. Kuparisuikale. Pitkä, suorakaiteen-  
muotoinen, vääntynyt, päistään taivu-  
tettu. Toisessa päässä nelikulmainen  
reikä n. 2 x 2 mm. Mitat 26 x 19 x 8 mm.  
Ruutu 154/108 (x 15568 y 10922 z 159).



22449


Inari  
Nukkumajoki 2

19. Sormuksen katkelma, pronssia.  
Koristeena neljä lovea. Sisäpinnalla  
viivoitusta. Mitat  $18 \times 17,5 \times 1,5$  mm.  
Ruutu 160/108 (x 16062 y 10811 z 150).

Huon.  
numero


3

~~20.~~ Rautalevyn katkelma. Mitat  $25 \times$   
 $13 \times 3$  mm. Ruutu ~~160/108~~ 152/104  
(x ~~16187~~ y ~~10894~~ z ~~158~~).  
15781 10533 149



21. Pii. Mitat  $21 \times 13 \times 13$  mm.  
Ruutu 160/108 (x 16004 y 10862 z 150).

22. Kuparipala (esineenkatkelma?).  
Mitat  $32 \times 15 \times 1$  mm. Ruutu  
160/108.



23. Sarviesine. Koristeltu viiva- ja  
pistekuvioin. Kulunut toisesta reunas-  
taan. Mitat  $106 \times 17,5 \times 3$  mm.  
Ruutu 162/108 (x 16276 y 10925  
z 151).




1984


22449

Inari


Nukkumajoki 2



24. Rautapala. Mitat 30,5 x 7 x 2,5 mm.  
Ruutu 162/108 (x 163 33 y 108 06  
z 147).



25. Tinaesineen pala, mahdollisesti osa  
tuopin kanta (?). Koristeena reunasta  
noin 11 mm päässä kulkeva viiva ja  
sisempänä kaksi vierekkäistä viivaa.  
Palassa jälkiä teräseestä, jolla se  
on leikattu. Mitat 74,5 x 41 x 9 mm.  
Ruutu 150/110 (x 150 93 y 111 38 z 168).  
Vrt. 21986 : 55.



22449

Inari  
Nukkumajoki 2


26. Pronssirengas. Taivutettu ohuesta pronssilevystä. Mitat  $14,5 \times 9$  mm, leveys 8 mm. Ruutu 152/110 (x 153 83 y 111 01 z 171).




27. Pihkaa, 3 palaa. Ruutu 152/110 (x 153 60 y 110 30 z 159).

28. Pii. Mitat  $20 \times 13 \times 10,5$  mm. Ruutu 152/110 (x 153 58 y 111 67 z 171).

29. Kuparisuikale. Pitkä, suorakaiteenmuotoinen, vääntynyt, päistään taivutettu. Suikaleessa kaksi niittä. Mitat  $59 \times 18 \times 7,5$  mm. Ruutu 156/110 (x 156 11 y 110 78 z 157).




30. Rautarengas. Taivutettu suorakaiteenmuotoisesta reutakappaleesta. Päät ovat kapeammat ja ne ulkuvät osittain päällekkäin. Mitat  $22$  mm, leveys  $0,4$  mm, paksuus  $0,3$  mm 152/110 (x 156 40 y 110 01 z 152).





22449


31. Rautaveitsi, Ruoto on pitkä, kapea ja suorakaiteenmuotoinen. Terä on teräeltä puolelta sileä, toisella puolella on syväreitä kuppia. Mitat 19,5 x 2,0 mm. 160/110 (x 16082-98 y 11122-24 z 158)



32. Rautanaula fragm. Toinen pää on taivutettu lenkiksi, jossa on reikä. Mitat 1,85 x 0,4 x 1,5 mm. 162/110 (x 16251 y 11097 z 152)




33. Hioin / Naalinmuotti. Hioimen terä on teräeltä puolelta sileä, toisella puolella on syväreitä kuppia. Käytön jälkeä on kummallakin puolella. Mitat 9,1 x 2,2 x 0,6 mm. 150/112 (x 15085 y 11201 z 162).




22449

34. Rautapala (ruotoon?). Tämän si-  
ou ja rän ovat suorakaiteen-  
muotoisia. Mitat  $2,6 \times 0,65 \times 0,5$   
mm. 152/112 (x 15336 y 11351  
z 170)



35. Rautaveitsi. Puikossa kahvessa on kol-  
me kiinnityspäätä, joiden poikki kulkee  
kaksi uraa. Näitten toisella puolella on  
kaksi pienempää näitä ja toisella puo-  
lella on pienempi ympyrät, joiden keskil-  
lä on piste. Näitten keskiosasta on ympy-  
roity. Kahvan päätelussa on reikä  
ja sen molemmilla puolilla on kaksi ris-  
tikäistä viivaa. Mitat  $19,7 \times 1,8 \times 1,1$ mm.  
154/112 (x 15475 y 11390 z 1742).



36. Luparincula labrochioria (?)

vuotu 154/112 (x 15445 y 11257 z 165)




1984


22449

37. Pää. Mitat  $2,2 \times 1,7 \times 0,9$  mm.  
154/112 (x 15705 y 11310 z 157).


38. Nuolenkärki. Käyjen poikki kulkee  
taiteikkeen ura. Toisella puolella on  
naarmuys. Mitat  $2,7 \times 2,1 \times 0,5$  mm.  
156/112 (x 15705 y 11310 z 157).



39. Rantopala. Erään toisella puolella,  
toisessa päässä on syväure ja toisessa  
päässä on kolouruma. Mitat  $5,6 \times 0,9 \times$   
 $0,4$  mm. 156/112 (x 15727 y 11223 z  
160).



40. Slakanen, proussia. Mitat  $1,1 \times 1,2 \times$   
 $0,1$  mm. 158/112 (x 15851 y 11373 z  
185).




41. Pää. Mitat  $1,8 \times 1,5 \times 0,6$  mm. 158/112  
(x 15828 y 11360 z 184).


22449

42. Pää. Mitat  $1,6 \times 1,1 \times 0,3$  mm. 160/112  
(x16107 y11386 z166).


43. Pronssikoukku. Mitat  $3,6 \times 1,4 \times 0,4$   
mm. 156/114 (x15736 y11514 z190).



44. Keirantahti. Terän kärkeä päi  
on poikki. Toisesta päästä esim. kappenee  
ja aivan kärkeä se on kukan kää-  
ntyä. Mitat  $15 \times 0,7$  mm. 158/114  
(x15896 y11577 z176).




45. Pronssiormus. Rengasosa on kapeam-  
pi kuin päällisosa, josta on soikea ja  
tasainen. Siinä on useamman viivan  
koristekuvi. Soikean reunojen kummallakin  
puolella on 3 uraa, josta kukin on las-  
tu aikaan kahdella viivellä. Mitat  
 $\varnothing 2,2$  mm, leveys  $1,0$  mm, paksuus  $0,2$   
mm. 158/114 (x15972 y11596 z172).




46. Nuolenkärki, kuparis. Kärjen toinen  
pää on kääntynyt. Mitat  $3,4 \times 1,4 \times$   
 $0,1$  mm. 158/114 (x15891 y11472 z  
170).




22449




47. Kuparinkappale. Toisinpää on leveämpi ja taituruettu. Esimerkiksi kappaleella on neuvonmuoto. Mitat  $3,7 \times 2,1 \times 0,3$  mm. 158/114 ( $\times 15804$  y  $11405 \approx 180$ ).




48. Rautapala. Mitat  $1,7 \times 0,4$  mm. 158/114 ( $\times 15820$  y  $11420 \approx 182$ ).



49. Rautapala. Mitat  $4,1 \times 4,3 \times 0,2$  mm. 158/114 ( $\times 15985$  y  $11411 \approx 165$ ).



50. Ilbakkivi. Mitat  $6,9 \times 3,5 \times 4,0$  mm. 158/114 ( $\times 15950$  y  $11563 \approx 171$ ).




edestä

siivasta

22449


51. Rinkaa (tai pikeä). Mitat a)  $1,4 \times 0,5$  mm, b)  $0,9 \times 0,3$  mm. 158/114  
(x15810 y11424 z182).



52. Pü. Mitat  $1,7 \times 0,8$  mm. 158/114  
(x15865 y11552 z170).

53. Muolenkääki. Mitat  $3,7 \times 2,6 \times 0,1$  mm. 160/114 (x16134 y11467 z171).

54. Kuparipelttiä. Suikean soikean palan keskellä on reikä. Mitat  $3,2 \times 0,21 \times 0,2$  mm. 160/114 (x16163 y11535 z173).




55. Kuparipeltti. Mitat  $1,9 \times 0,7 \times 0,2$  mm. 160/114 (x16165 y11537 z117).

56. Pü. Mitat  $2,2 \times 1,6 \times 1,2$  mm. 160/114  
(x16060 y11480 z172).

57. Rautasine. Mitat  $1,6 \times 1,0 \times 0,3$  mm. 160/114 (x16177 y11462 z171).



58. Rautapala. Esineen toisella puolella on nuppi.




sdestä

siousta




22449


59. Rautapala. Esine on trapeettisivultaan suorakulmainen, Tälle sivulle on painettu kammalisen paikallivirtaus. Mitat  $4,0 \times 1,6 \times 2,0$  mm. 162/114. (x16234 y11456 z167).




60. Rautaesineen katkelma. Mitat  $3,6 \times 1,6 \times 0,3$  mm. 162/114 (x16241 y11458 z165).



61. Tinapappi. Esineen päällyspuolella on kaksi sisäkkäistä kolmionmuotoa. Keskusta on liepuun painautunut sistaan. Napin alapuolella on katkennut kantta. Mitat  $\approx 2,5$  mm, paksuus  $0,3$  mm. 158/116 (x15963 y11608 z174).




62. Kuparilevyn kappale. Levyn on kahdelta sivultaan taitettu. Mitat  $3,5 \times 2,6 \times 0,3$  mm. 156/112 (x15855 y11661 z174).



22449

63. Klaparipeltti. Esine on keskikoh-  
dastaan hieman taivutunut. Mitat  
 $3,7 \times 1,4 \times 0,2$  mm. 158/116 (x15910  
y 11722 z 178).




64. Rautapala. Mitat  $3,6 \times 2,7 \times 0,5$  mm.  
158/116 (x15954 y 11730 z 178).



65. Pii. Mitat  $2,7 \times 1,2 \times 1,0$  mm. 158/  
116 (x15861 y 11670 z 175).

66. Pii. Mitat  $1,0 \times 0,8 \times 0,2$  mm. 158/116  
( z )

67. Rauden kappale. Esineen toinen  
sivu on taattu käänteiseksi. Mitat  
 $6,8 \times 5,3 \times 0,9$  mm. 160/116 (x16194 y 11747  
z 178).





22449

68. Pii. Mitat  $3,4 \times 1,9 \times 1,4$  mm. 160/116  
(x16080 y11739 z174).


69. Pii. Mitat  $1,1 \times 1,1 \times 0,2$  mm. 160/116  
(x16172 y11674 z173).

70. Pii. Mitat  $1,2 \times 0,7 \times 0,4$  mm. 160/116

71. Ilakanon, proussia. Mitat  $1,2 \times 1,0 \times$   
 $0,1$  mm. 162/116 (x16232 y11661 z175).



72. Kuparisen moolenbäri. Mitat  $5,1 \times$   
 $1,8 \times 0,2$  mm. 162/116 (x16335 y11762  
z178).



73. Pii. Mitat  $1,0 \times 0,7 \times 0,1$  mm. 162/116  
(x16206 y11616 z168).

74. Pii. Mitat  $1,2 \times 0,8 \times 0,2$  mm. 162/116  
(x16211 y11643 z173).

75. Pii. Mitat  $2,6 \times 1,8 \times 0,6$  mm. 162/116  
(x16303 y11616 z172).

1984

22449

Itäri

Nukkumajoki 2

Kaivausalue 13

76. Mariamonogrammi, hopeaa.

Mitat  $\varnothing$  11 mm, paksuus 3 mm.


Runtu 152/118 (x 15312 y 11820 z 203).



77. Rautapala, Esine ohenee toista

sivua kohden. Mitat 32 mm x 15

x 2,5 mm. Runtu 152/118 (? )



78. Pii. Mitat 20 x 12 x 11 mm. Runtu

154/118 (x 15430 y 11872 z 186).


79. Pii. Mitat 25 x 16 x 10 mm.

Runtu 158/118 (x 15955 y 11860 z 182).

80. Nuolensärki, kuparia, Mitat 22 x 11

x 0,2 mm. Runtu 160/118 (x 16040

y 11922 z 190). (Rombi).



22449

81. Nuolenkärki, Kuparisa, (Rombi).

Iinari

Nukkumajoki 2

Mitat  $21 \times 11 \times 1$  mm. Runtu 160/118  
(x 16124 y 11828 z 180).82. Kuparipeltti. Vääntynyt keskeltä kaar-  
rakoksi. Esitteen keskellä reikä  $\varnothing 2.5$  mm.Mitat  $18 \times 10 \times 1$  mm. Runtu 160/118 (x 16163  
y 11855 z 190).83. Kuparipeltti. Mitat  $15 \times 14 \times 0,5$  mm.


Runtu 160/118 (x 16178 y 11832 z 184).

84. Pinavarras. Mitat  $30$  mm  $\varnothing 3$  mm.

Runtu 160/118 (x 16073 y 11852 z 183)

85. Nuolenkärki, päitä. Mitat  $47 \times 16$  $\times 5$  mm. Runtu 160/118 (x 16072

y 11915 z 187).

86. Pii. Mitat  $11 \times 10 \times 4$  mm. Runtu 160/118

(x 16102 y 11895 z 187)

87. Pii. Mitat  $16 \times 15 \times 9$  mm. Runtu 160/118

(x 16120 y 11930 z 192)



22449


88. Proussipala, Väännetty leier teiskesi.

Iuuri

Mitat 30 x 11 x 2 mm. Ruutu 162/118

Naukkumajoini 2

(x 16350 y 11828 z 184).

89. Pii. Mitat 17 x 10 x 6,5 mm.

Ruutu 162/118 (x 16252 y 11880 z 186)

90. Pii. Mitat 11 x 5 x 3 mm.

Ruutu 162/118 (?)

91. Pii. Mitat 11 x 6 x 1 mm.

Ruutu 168/122 (x 16842 y 12335 z 209)

92. Pii. Mitat 20 x 14 x 7 mm.

Ruutu 168/124 (x 15967 y 12153 z 201)


kuparia.

93. Nuslenkärki (Rombi), kärjen toi-

ven pää on taipunut. Mitat 22 x


12 x 0,5 mm. Ruutu 168/124 (x 16975

y 12475 z 214).

94. Kuparipala, Mitat 17 x 6 x 2 mm.

Ruutu 164/124 (x 16482 y 12500

z 242)

95. Rautanauha, Mitat 34 mm, varren

leveys 4 mm ja paksuus 2 mm, päään

leveys 10 mm ja paksuus 2 mm.


Ruutu 168/124 (x 16953 y 12522 z 212).

(kuva 7)

1984

22449

Luuti  
Nukkuunajelin 2




96. Pii. Mitat 15 x 14 x 5 mm.

Runtu 168/124 (x 16985 y 12588 z 214).


97. Vuparipala. Mitat 28 x 9 x 5 mm.

Runtu 162/126 (x 16320 y 12790 z 248).



rantaa.

98. Puhko. Esiään reunat ja pinta lohkeillut. Mitat 99 x 14 x 2 mm. Runtu 168/126 (x 16896 y 12626 z 222).



99. Luuesite, 2 osaa, toisesta palasta reikä. Reijän  $\varnothing$  8 mm ja syvyys 2.5 mm. Reikäisen luupalan pinta kuperä ja sileä, toisen luupalan pinta luohista.

Mitat 27 x 17 x 1 mm. Runtu 168/126. (x 16950 y 12668 z 225). Palat kiinni

Huom!

toisissaan.



100. Kiihettä. 1 pala. Mitat 10 x 6 x 1 mm.

Runtu 164/128 (x 16594 y 12869 z 264).


1984

22449


101. Rautapala. Mitat 32 x 13 x 4 mm  
 Runtu 166/128 (x16730 y12822 z 259).

Juuri


Mukelmajoki 2




102. Rautavarras. Poikkileikkauksesta  
 ulkon muotoinen. Puolet vartaan  
 pituudesta, muraa, puolet vääntymä.  
 Mitat, 75 mm,  $\square$  3,5 mm. Runtu 168/128  
 (x16985 y12814 z 236).



103. Külletä, 1 pala. Mitat 25 x 19  
 x 4 mm. Runtu 168/128 (x16927  
 y12928 z 248).



104. Hioinen katkelma. Toisella  
 puolella matala vuvamai-  
 nen syvennys. Mitat 43 x 40 x 3,5 mm.  
 Runtu 168/128 (x16827 y12885 z 251).



105. Pii. Mitat 13 x 11 x 9 mm.  
 Runtu 168/128 (x16960 y12872 z 241).



1984

22449


106. Pii. Mitat  $20 \times 13 \times 2,5$  mm.

Inari

Ruutu 168/128 (x 16960 y 12925  
z 248).

Nukemajoki 2

107. Tinapappi. Napissa on keskellä  
reikä  $\varnothing 1,5$  mm. Reijon ympärillä  
on ylärengasluoto (luoto).  
Mitat  $\varnothing 21$  mm, paksuus 1 mm,  
reunassa 1,5 mm. Ruutu 168/130  
(x 16982 y 13038 z 259).



108.

Kaivansalve 14

108. Pii. Mitat  $8 \times 6 \times 1$  mm.

Ruutu 096/106 (?).

109. Pii. Mitat  $18 \times 12 \times 8$  mm.

Ruutu 098/106 (x 09896 y 10635 z -).

110. Pii. Mitat  $18 \times 9 \times 7$  mm.

Ruutu 098/106 (x 09920 y 10653 z -).

111. Pii. Mitat  $12 \times 6 \times 3$  mm.

Ruutu 098/106 (x 09970 y 10610 z -).

Punkonteri.

112. (Punkko), rantaa. Terän toiselle  
puolelle kulunut leppä.

Mitat  $104 \times 19 \times 3$  mm.


Ruutu 100/106 (x 10165 y 10740 z -).

(lewa →)

1984


22449

Inari  
Vukturnajölni 2



113. Pii. Mitat  $21 \times 16 \times 14,5 \text{ mm}$ .  
Runtu 100/106 (?).

114. Punkko, rautaa. Ruoto leikkemät  
ja sen pinnassa on jästeitä orga-  
nistista aineesta. Mitat  $98 \times 21 \times 3,5 \text{ mm}$ .  
Runtu 102/106 (x10230 y10695 z-).




115. Kulletta, 2 palas. Mitat I  $10 \times 8 \times 1 \text{ mm}$ .  
II  $10 \times 8 \times 0,25 \text{ mm}$ . Runtu 102/106 (?).

~~116.~~

### Kaivausalve 15

116. Kuparipelti, (Rombi), Mitat  $22 \times 13$   
 $\times 1 \text{ mm}$ . Runtu 170/104 (x17120 y10490 z-).




117. Koukku, rautaa. Koukussa on  
ylösi vokaanen. Esine on painehäike-  
kanteeltaan pyöreä ja yläpäätäin  
kiertyy silmukaksi. Mitat  $95 \text{ mm} \times 5,5 \text{ mm}$ .  
Runtu 170/104 (x17198 y10480 z-).

(kuva +)

1987


22449




Ihavi

Nauhunajoki 2

118. lempan levy. Mitat  $28 \times 8 \times 1,2$  mm.  
Runtu 174/104 (x17450 y/10510 2-).




119. Ranta levy. Reunoiltaan lohkei-  
lut suorakaiteen muotoisen levy.  
Katkennut ainakin toisesta päästään.  
Levyssä neljänmuotoisen reikä?  
 $\varnothing 4$  mm. Mitat  $38 \times 18 \times 1$  mm.  
Runtu 174/104 (x17545 y/10500 2-).



120. Rantapala. Mitat  $21 \times 10 \times 1$  mm.  
Runtu 174/104 (x17562 y/10515 2-).



121. Lunkey. Neljän muotoinen levy,  
jossa yhdessä nurkassa reikä  
 $\varnothing 1,5$  mm. Mitat  $24 \times 20 \times 1$  mm.  
Runtu 174/104 (x17460 y/10440 2-).



(pinnassa viilto-  
jälkiä)

122. kiülkettä, 2 palaa. Mitat I  $8 \times 6$   
 $\times 1,2$  mm. II  $8 \times 5 \times 0,5$  mm.  
Runtu 174/104 (?).



1984


22449

123. Hioimen pala. Mitat 30 x 20 x 8,5 mm.

Inari

Runtu 174/104 (x17430 y10515 z-).

Vuokunmajoli 2



124. Pii. Mitat 9 x 8 x 4,5 mm.

Runtu 174/104 (?).

125. Veitsi, rautaa. Terä katkennut.

Duodon ympärillä säilynyt hyvin jäännehoita orgaanisesta aineesta

(sarvea) tehdyistä kahvasta. Kahva

leivittyy ruotun 5:llä <sup>tai pronssi</sup> leupariinikilla.

Kahva päättyy pätehelään (leupari-  
tai pronssi), jossa on 2 kieman


sivun suuntaan pysäkerä ja 4  
vaakataulun suuntaista viirua.

Mitat 125 x terän leveys 15 / kahvan

leveys 16 x terän paksuus 3 / kahvan

paksuus 9 mm.


Runtu 176/104 (x17645 y10442 z 124).



126. Nuolenkärki, rautaa. Mitat 92 x 14

x 2,5 mm. Duodon paksuus 3 mm.

Runtu 176/104 (x17675 y10484 z 126).




1984

22449

127. Puhko, rautaa, pituus 190 x 19  
x 4 mm, Ruutu 178/104 (x 17895  
y 10447 z 127).

Ivan

Nuolikuusi 2



128 Rake hopea, vaurio 1/2 kapp  
Ruutu 154/112 (x 15502, 11330 z 170)

### Kaivausalue 12

129. Luuta, silvottuja paloja. Paino 5g. Ruutu 154/100.

130. Luuta, silvottuja paloja. Paino 50g. Ruutu 156/100.

131. Luuta, silvottuja paloja. Paino 5g. Ruutu 158/100.

132. Luuta, silvottuja paloja. Paino 25g. Ruutu 152/102.

133. Luuta, silvottuja paloja. Paino 15g. Ruutu 154/102.

134. Luuta, silvottuja paloja. Paino 10g. Ruutu 156/102.

135. Luuta, silvottuja paloja. Paino 20g. Ruutu 158/102.

136. Luuta, silvottuja paloja. Paino 25g. Ruutu 160/102.

137. Luuta, silvottuja paloja. Paino 20g. Ruutu 152/104.

1984

22449	138. Luuta, silvottuja paloja. Paino 70g. Ruutu 154/104.
Inari	139. Luuta, silvottuja paloja. Paino 40g. Ruutu 156/104.
Nukkamajoki 2	140. Luuta, silvottuja paloja. Paino 55g. Ruutu 158/104.
	141. Luuta, silvottuja paloja. Paino 60g. Ruutu 160/104.
	142. Luuta, silvottuja paloja. Paino 1860g. Ruutu 152/106.
	143. Luuta, silvottuja paloja. Paino 140g. Ruutu 154/106.
	144. Luuta, silvottuja paloja. Paino 425g. Ruutu 156/106.
	145. Luuta, silvottuja paloja. Paino 45g. Ruutu 158/106.
	146. Luuta, silvottuja paloja. Paino 135g. Ruutu 160/106.
	147. Luuta, silvottuja paloja. Paino 30g. Ruutu 162/106.
	148. Luuta, silvottuja paloja. Paino 255g. Ruutu 152/108.
	149. Luuta, silvottuja paloja. Paino 50g. Ruutu 154/108.
	150. Luuta, silvottuja paloja. Paino 5g. Ruutu 156/108.
	151. Luuta, silvottuja paloja. Paino 95g. Ruutu 158/108.
	152. Luuta, silvottuja paloja. Paino 375g. Ruutu 160/108.
	153. Luuta, silvottuja paloja. Paino 100g. Ruutu 162/108.
	154. Luuta, silvottuja paloja. Paino 590g. Ruutu 150/110.
	155. Luuta, silvottuja paloja. Paino 275g. Ruutu 152/110.
	156. Luuta, silvottuja paloja. Paino 60g. Ruutu 154/110.



1984

22449	157. Luuta, silvottuja paloja. Paino 95 g. Ruutu 156/110.
Inari	158. Luuta, silvottuja paloja. Paino 20 g. Ruutu 158/110.
Nukkumajoki 2	159. Luuta, silvottuja paloja. Paino 40 g. Ruutu 160/110.
	160. Luuta, silvottuja paloja. Paino 35 g. Ruutu 162/110.
	161. Luuta, silvottuja paloja. Paino 3235 g. Ruutu 150/112.
	162. Luuta, silvottuja paloja. Paino 100 g. Ruutu 152/112.
	163. Luuta, silvottuja paloja. Paino 25 g. Ruutu 154/112.
	164. Luuta, silvottuja paloja. Paino 20 g. Ruutu 156/112.
	165. Luuta, silvottuja paloja. Paino 1130 g. Ruutu 158/112.
	166. Luuta, silvottuja paloja. Paino 320 g. Ruutu 160/112.
	167. Luuta, silvottuja paloja. Paino 10 g. Ruutu 162/112.
	168. Luuta, silvottuja paloja. Paino 2155 g. Ruutu 150/114.
	169. Luuta, silvottuja paloja. Paino 165 g. Ruutu 152/114.
	170. Luuta, silvottuja paloja. Paino 80 g. Ruutu 154/114.
	171. Luuta, silvottuja paloja. Paino 60 g. Ruutu 156/114.
	172. Luuta, silvottuja paloja. Paino 1535 g. Ruutu 158/114.
	173. Luuta, silvottuja paloja. Paino 2755 g. Ruutu 160/114.
	174. Luuta, silvottuja paloja. Paino 1575 g. Ruutu 162/114.
	175. Luuta, silvottuja paloja. Paino 195 g. Ruutu 152/116.

1984

- 22449 176. Luuta, silvottuja paloja. Paino 6855 g. Ruutu 154/116.
- Inari  
Nokkumajoki 2 177. Luuta, silvottuja paloja. Paino 1330 g. Ruutu 156/116.
178. Luuta, silvottuja paloja. Paino 1080 g. Ruutu 158/116.
179. Luuta, silvottuja paloja. Paino 1075 g. Ruutu 160/116.
180. Luuta, silvottuja paloja. Paino 1805 g. Ruutu 162/116.
- Kaivausalue 13
181. Luuta, silvottuja paloja. Paino 5560 g. Ruutu 152/118.
182. Luuta, silvottuja paloja. Paino 940 g. Ruutu 154/118.
183. Luuta, silvottuja paloja. Paino 460 g. Ruutu 156/118.
184. Luuta, silvottuja paloja. Paino 2680 g. Ruutu 158/118.
185. Luuta, silvottuja paloja. Paino 3405 g. Ruutu 160/118.
186. Luuta, silvottuja paloja. Paino 570 g. Ruutu 162/118.
187. Luuta, silvottuja paloja. Paino 985 g. Ruutu 152/120.
188. Luuta, silvottuja paloja. Paino 985 g. Ruutu 156/120.
189. Luuta, silvottuja paloja. Paino 1410 g. Ruutu 158/120.
190. Luuta, silvottuja paloja. Paino 60 g. Ruutu 164/120.
191. Luuta, silvottuja paloja. Paino 25 g. Ruutu 166/120.
192. Luuta, silvottuja paloja. Paino 85 g. Ruutu 168/120.



1984

22449

193. Lvuta, silvottuja paloja. Paino 1015 g. Ruutu 152/122.

Inari

194. Lvuta, silvottuja paloja. Paino 855 g. Ruutu 154/122.

Nulkkumajoki 2

195. Lvuta, silvottuja paloja. Paino 1125 g. Ruutu 158/122.196. Lvuta, silvottuja paloja. Paino 140 g. Ruutu 160/122.197. Lvuta, silvottuja paloja. Paino 50 g. Ruutu 162/122.198. Lvuta, silvottuja paloja. Paino 25 g. Ruutu 164/122.199. Lvuta, silvottuja paloja. Paino 90 g. Ruutu 166/122.200. Lvuta, silvottuja paloja. Paino 60 g. Ruutu 168/122.201. Lvuta, silvottuja paloja. Paino 3975 g. Ruutu 158/124.202. Lvuta, silvottuja paloja. Paino 60 g. Ruutu 162/124.203. Lvuta, silvottuja paloja. Paino 25 g. Ruutu 166/124.204. Lvuta, silvottuja paloja. Paino 7075 g. Ruutu 168/124.205. Lvuta, silvottuja paloja. Paino 2225 g. Ruutu 158/126.206. Lvuta, silvottuja paloja. Paino 1915 g. Ruutu 160/126.207. Lvuta, silvottuja paloja. Paino 250 g. Ruutu 162/126.208. Lvuta, silvottuja paloja. Paino 120 g. Ruutu 166/126.209. Lvuta, silvottuja paloja. Paino 10150 g. Ruutu 168/126.210. Lvuta, silvottuja paloja. Paino 3735 g. Ruutu 160/128.211. Lvuta, silvottuja paloja. Paino 26165 g. Ruutu 162/128.



1984

- 22449 212. Luita, silvottuja paloja. Paino 4380 g. Ruutu 164/128.
- Inari  
Nukunmajoki 2 213. Luita, silvottuja paloja. Paino 80 g. Ruutu 166/128.
214. Luita, silvottuja paloja. Paino 10 g. Ruutu 168/128.
215. Luita, silvottuja paloja. Paino 1635 g. Ruutu 160/130.
216. Luita, silvottuja paloja. Paino 1410 g. Ruutu 162/130.
217. Luita, silvottuja paloja. Paino 140 g. Ruutu 164/130.
218. Luita, silvottuja paloja. Paino 10 g. Ruutu 166/130.
219. Luita, silvottuja paloja. Paino 40 g. Ruutu 168/130.

Kaivausalue 14

220. Luita, silvottuja paloja. Paino 110 g. Ruutu 96/106.
221. Luita, silvottuja paloja. Paino 140 g. Ruutu 98/106.
222. Luita, silvottuja paloja. Paino 945 g. Ruutu 100/106.
223. Luita, silvottuja paloja. Paino 225 g. Ruutu 102/106.
224. Luita, silvottuja paloja. Paino 95 g. Ruutu 104/106.

Kaivausalue 15

225. Luita, silvottuja paloja. Paino 275 g. Ruutu 170/104.
226. Luita, silvottuja paloja. Paino 1170 g. Ruutu 172/104.
227. Luita, silvottuja paloja. Paino 1460 g. Ruutu 174/104.

1984

22449

228. Luuta, silvottuja paloja. Paino 1105 g. Ruutu 176/104.

Inari  
Nuvkumajoki 2

229. Luuta, silvottuja paloja. Paino 660 g. Ruutu 178/104.