

| | | |
|----|---|---|
| | | |
| | Rautakautiset kalmistolöydöt, jotka löydettiin hum.kand. Jyri Saukkosen johtamassa Museoviraston esihistorian toimiston kaivauksessa Laitilan Kodjalan Virilän Vainionmäestä, polttokalmistosta, 30.6.-18.7.1986. Paikasta on käytetty aiemmin nimeä Kodjalan kansakoulu. Aiemmat löydöt: KM 22964:I-45. Kts. kaivauskertomusta top. arkistossa. Diar. 10.9.1986. | 23274 LAITILA Kodjala Virilän Vainionmäki, kalmisto A |
| | <u>Ruutu 495/I98, I. kerros:</u> | |
| I. | <u>Saviastian kylkipaloja</u> 2 kpl, paino 26 g. Koristamattomia. Toisesta palasta puuttuu ulkopinta, toisen seinämän paksuus 12-13 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteena jonkin verran kivenmurusia. Ulkopinta väriltään tummanruskea. | |
| | <u>Ruutu 496/I88, I. kerros:</u> | |
| 2. | <u>Saviastian kylkipala</u> , paino 0,5 g. Koristamaton. Toinen pinta murtunut pois. Sekoitteena kivenmurusia, saviaines tiivistä. Väriltään musta. | |
| 3. | <u>Palanutta luuta</u> yksi kpl, paino 1,5 g. | |
| | <u>Ruutu 496/I90, I. kerros:</u> | |
| 4. | <u>Saviastin kylkipaloja</u> 42 kpl, paino 155 g. Koristamattomia. Palojen koko vaihtelee lähes murusista hyvinkin kookkaisiin. Seinämien paksuus 7-11 mm, suurimmassa osassa puuttuu toinen pinta. Saviaines tiivistä, sekoitteena | |

| | | |
|--------------|-----|---|
| 23274 | | kivenmurusia. Väriltään keskiruskeita. |
| LAITILA | | |
| Kodjala | 5. | <u>Palanutta luuta</u> 14 kpl, paino 13 g. |
| Virilän Vai- | | |
| nionmäki, | | |
| kalmisto A | | <u>Ruutu 496/191, I. kerros:</u> |
| | 6. | <u>Saviastian kylkipala</u> , paino 0,5 g. Toinen pinta murtunut pois. Sekoitteena kiven- murusia, saviaines tiivistä. Pinnan väri musta. |
| | 7. | <u>Palanutta luuta</u> 3 kpl, paino 2,5 g. <u>Ruutu 496/195, I. kerros:</u> |
| | 8. | <u>Saviastian kylkipaloja</u> 2 kpl, paino 1,5 g. Toisesta palasta puuttuvat molemmat pinnat ja toisesta toinen. Pinnan väri vaalenruskea. Sekoitteena kivenmurusia, saviaines tiivistä. <u>Ruutu 496/197, I. kerros:</u> |
| | 9. | <u>Saviastian kylkipaloja</u> 6 kpl, paino 10 g. Vain yhdessä palasssa molemmat pinnat tallella ja tässä seinämän paksuus 10 mm. Sa- viaines tiivistä, sekoitteena kivenmurusia. <u>Ruutu 496/198, I. kerros:</u> |
| | 10. | <u>Saviastian reunapala</u> , paino 2 g. Koris- tamaton. Reunan päällys kaartuu melko tasaisena. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmurusia. Väriltään keskiruskea. Kts. kuvaa. |



| | | |
|-----|--|--|
| II. | <u>Saviastian kylkipaloja</u> 5 kpl, paino 7 g. Koristamattomia. Kaikista paloista puutuu toinen pinta. Väriltään keskiruskeita. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmurusia. | 23274 LAITILA Kodjala Virilän Vainionmäki, kalmisto A |
| I2. | <u>Palanutta luuta</u> 8 kpl, paino 2,5 g. | |
| | <u>Ruutu 496/I99, I. kerros:</u> | |
| I3. | <u>Pronssiketjun katkelma.</u> Koostuu viidestä lenkistä. Pituus 20 mm. Lenkit ovat harjallisia. Lenkkien koko 6 x 5 mm ja niiden leveys 2,5-3 mm. Löytökohta: 496,35/I99,00. Pl.: 098. | |
| I4. | <u>Saviastian kylkipaloja</u> 15 kpl, paino 60 g. Koristamattomia. Seinämien paksuus 7-12 mm. Parin palan pinnassa kiinni mustaa rospintaista kuonaa. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmurusia. Väreiltään vaaleanruskeaa ja keskiruskeaa. | |
| I5. | <u>Palanutta luuta</u> 3 kpl, paino 1 g. | |
| | <u>Ruutu 497/I90, I. kerros:</u> | |
| I6. | <u>Saviastian kylkipala,</u> paino 4 g. Koristamaton. Toinen pinta murtunut pois. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmurusia. Väriltään keskiruskeaa. | |
| I7. | <u>Palanutta luuta</u> 7 kpl, paino 4 g. | |

23274

Ruutu 497/I91, I. kerros:

LAITILA

Kodjala

18.

Palanutta luuta yksi kpl, paino 2 g.

Virilän Vaini-

onmäki, kal-

misto A

Ruutu 497/I92, I. kerros:

19.

Saviastian kylkipaloja 5 kpl, paino II g. Koristamattomia. Kaikista puuttuu toinen pinta. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmurusia. Väriltään keskiruskeita.

20.

Palanutta savea yksi kpl, paino 25 g. Palassa on kookkaan, pyöreän puun painanne. Saviaines tiivistä, sekoitteena hyvin pieniä kivensiruja.

Ruutu 497/I93, I. kerros:

21.

Saviastian kylkipaloja 2 kpl, paino 4 g. Koristamattomia. Toisesta palasta puuttuvat molemmat pinnat, toisen seinämän paksuus 6-7 mm. Jälkimmäisen palan molemmilla pinnoilla kiinni mustaa rosopintaista kuonaa. Väriltään musta. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmurusia.

Ruutu 497/I94, I. kerros:

22.

Saviastian reunapala, paino 3 g. Koristamaton. Seinämän paksuus 7-8 mm. Reunan päällys kaartuu melko tasaisesti. Saviaines tiivistä, sekoitteena pieniä kivenmurusia. Väriltään lähes vaaleanruskea. Kts. kuvaa.



23. Saviastian kylkipaloja 5 kpl, paino 23274
 II g. Koristamattomia. Vain yhdessä palassa LAITILA
 molemmat pinnat jäljellä ja tässä seinämän Kodjala
 paksuus 9 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteena Virilän Vainion-
 pieniä kivenmurusia. Väriltään tummanruskeita, mäki, kalmisto A
 osittain aivan mustia.

24. Palanutta savea yksi kpl, paino 24 g.
 Muodoltaan säännötön. Saviaines hyvin tiivistä, sekoitteetonta. Väriltään osittain tumman-
 ja osittain vaaleanruskea.


25. Palanutta savea yksi kpl, paino 35 g.
 Muodoltaan säännötön. Saviaines tiivistä, se-
 koitteena kivenmurusia. Väriltään punaruskea,
 hyvin "tiilimäinen".

26. Palanutta luuta 2 kpl, paino 1,5 g.


27. Hammas, pituus 18 mm, paino 0,5 g.

Ruutu 497/198, I. kerros:

28. Ns. valmunuppisen kaarisoljen nuppi,
 pronssia. Nuppi on lattea, kooltaan 29 x 20
 mm ja paksuudeltaan 2-7 mm. Nupin pituus kan-
 nan tyvestä nupin kärkeen on 30 mm. Nupin toi-
 nen pinta on koristettu tihein uurtein, toi-
 nen pinta koristamaton. Löytökohta: 497,20/
 198,30. Pl.: 087. Kts. kuvaa.



1/1

| | |
|------------------------------------|---|
| 23274 | <p>29. <u>Rautarengas</u>. Taitettu vartaasta, jonka päät on vedetty 4 mm toistensa ylitse. Renkaan halkaisija 18 x 15 mm. Vartaan paksuus 2-3 mm ja se lienee ollut alunperin ollut poikkiliekkaukseltaan pyöreää, mutta on pahoin ruostunut. Löytökohta: 497,90/198,90. Pl.: 090.</p> |
| LAITILA | |
| Kodjala | |
| Virilän Vainionmäki, kalmisto A | |
| | <p>30. <u>Saviastian reunapala</u>, paino 5 g. Koristamaton. Reunan päällyys kaartuu likimain tasaisesti. Reunan paksuus 7-8 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmuruja. Väriltään melko vaaleanruskea. Kts. kuvaa.</p> |
| |  |
| | <p>31. <u>Saviastian kylkipaloja</u> II kpl, paino 12 g. Koristamattomia. Vain kahdessa palassa molemmat pinnat jäljellä ja näiden seinämien paksuudet 5 ja 9 mm. Savianes tiivistä, sekoitteena kivenmurusia. Väriltään keskiruskeita.</p> |
| | <p>32. <u>Palanutta luuta</u> 4 kpl, paino 3 g.</p> |
| | <p><u>Rutu 497/199, I. kerros:</u></p> |
| | <p>33. <u>Ohuesta levystä tehdyn rautaesineen katkelma</u>. Ehyestä osastaan rautalevy taitettu "rullalle" vajaan kierroksen. Katkelman koko 18 x 9 mm. Rautalevyn paksuus enintään yksi mm.</p> |

34. Sinisen lasihelmen katkelma. Koko
5 x 3 x I mm.

23274

LAITILA

Kodjala

35. Saviastian kylkipaloja 22 kpl, paino
40 g. Koristamattomia. Vain kolmessa palassa
molemmat pinnat tallella ja näisssä seinämän
paksuus 8-10 mm. Saviaines tiivistä, sekoit-
teena kivenmurusia. Väriltään vaaleanruskeita.

Virilän Vaini-
onmäki,
kalmisto A

36. Palanutta luuta 5 kpl, paino 5 g.

Ruutu 498/188, I. kerros:

37. Saviastian kylkipaloja 5 kpl, paino
15 g. Koristamattomia. Vain yhdessä palassa
molemmat pinnat tallella ja tässä seinämän
paksuus 9 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteena
kivenmurusia. Suurin pala väriltään lähinnä
tummanruskea.

Ruutu 498/190, I. kerros:

← ks. n:o 86

38. Saviastian kylkipala, paino 1,5 g.
Molemmat pinnat puuttuvat. Saviaines tiivistä,
sekoitteena kivenmurusia.

39. Palanutta luuta 8 kpl, paino 8 g.

Ruutu 498/191, I. kerros:

40. Palanutta luuta 3 kpl, paino 0,5 g.

| | | |
|---|-----|---|
| 23274 | | <u>Ruutu 498/I93, I. kerros:</u> |
| LAITILA | | |
| Kodjala | 41. | <u>Palanutta luuta</u> 2 kpl, paino 4,5 g. |
| Virilän Vaini- onmäki, kalmisto A | | <u>Ruutu 498/I94, I. kerros:</u> |
| | 42. | <u>Saviastian kylkipala</u> , paino 8 g. Koristamaton. Seinämän paksuus II mm. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmurisia. Väriltään lähes musta. |
| | 43. | <u>Piitä</u> yksi kpl, paino 2 g. Väriltään harmaa. |
| | | <u>Ruutu 498/I97, I. kerros:</u> |
| | 44. | <u>Saviastian kylkipaloja</u> 2 kpl, paino 0,5 g. Koristamattomia. Kummastakin toinen pinta murtunut pois. Saviaines tiivistä. |
| | | <u>Ruutu 498/I99, I. kerros:</u> |
| | 45. | <u>Saviastian kylkipala</u> , paino I g. Koristamaton. Toinen pinta murtunut pois. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmurusia. Väriltään vaaleanruskea. |
| | | <u>Ruutu 499/I88, I. kerros:</u> |
| | 46. | <u>Saviastian kylkipala</u> , paino 2,5 g. Koristamaton. Molemmat pinnat murtuneet pois. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmurusia. |

- | | | |
|-----|--|------------------|
| 47. | <u>Palanutta luuta</u> yksi kpl, paino 0,5 g. | 23274 |
| | | LAITILA |
| | | Kodjala |
| | <u>Ruutu 499/I90, I. kerros:</u> | Virilän Vainion- |
| | | mäki, |
| 48. | <u>Saviastian kylkipala</u> , paino 4 g. Koristamaton. Toinen pinta murtunut pois. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmurusia. Jäljellä oleva sisäpinta väriltään lähes musta. | kalmisto A |
| | <u>Ruutu 499/I93, I. kerros:</u> | |
| 49. | <u>Saviastian kylkipaloja</u> 2 kpl, paino 10 g. Koristamattomia. Molemmista toinen pinta murtunut pois. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmurusia. Isomman palan jäljellä oleva sisäpinta väriltään lähes musta. | |
| | <u>Ruutu 499/I94, I. kerros:</u> | |
| 50. | <u>Saviastian kylkipaloja</u> 3 kpl, paino 6 g. Koristamattomia. Kaikista toinen pinta murtunut pois. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmurusia. Väriltään vaaleanruskeita, pienimmän palan jäljellä oleva sisäpinta musta. | |
| 51. | <u>Palanutta luuta</u> yksi kpl, paino 0,5 g. | |
| | <u>Ruutu 499/I95, I. kerros:</u> | |
| 52. | <u>Saviastian reunapala</u> , paino 2 g. | |

23274

LAITILA


Kodjala

Virilän Vaini-

onmäki,

kalmisto A

Koristeena vaakasuora uurre, jonka leveys n. 3 mm ja syvyys n. 2 mm. Reunan päällyys kaartuu tasaisesti. Ulkopinta hyvin lohkeillut, ja vaikuttaa siltä kuin pala olisi ollut hyvin kovassa tulessa. Tämän johdosta saviaines vaikuttaa hauraalta, ja palakin on poikkeuksellisen kevyt. Sekoitteena kivenmurusia. Kts. kuvaa.



53. Saviastian kylkipala, paino 3,5 g.
Koristeena samanlainen uurre kuin n:ossa 52, mutta loivasti kaareva. Muutenkin pala on ominaisuuksiltaan samanlainen kuin n:o 52, ja palat vaikuttavat olevan samasta astiasta.

54. Saviastian kylkipaloja 2 kpl, paino 14 g. Koristamattomia. Seinämien paksuus 7-10 ja 10 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmurusia. Väriltään lähinnä keskiruskeita.

55. Palanutta savea yksi kpl, paino 6,5 g. Yksi sivu sileä, muuten muodoltaan sääntöön. Saviaines hyvin tiivistä, sekoitteen tonta. Väriltään vaaleanpunaruskea, hieman "tiilimäinen".

Ruutu 499/I99, I. kerros:

56. Hicimen katkelma, tummanharmaata liusketta. Nelisivuinen, toisessa päässä jäljellä puolikas reikää. Pituus 36 mm, le-

veys IO-II mm, paksuus 4 mm. Löytökohta:
499,65/I99,90. Pl.: 086. Kts. kuvaa.

23274
LAITILA
Kodjala



7/1

Virilän Vainion-
mäki,
kalmisto A


Ruutu 496/I90, 2. kerros:

57. Saviastian reunapala, paino 2,5 g.
Koristamaton. Reunan päällyys tasainen ja reu-
nan päällyksen ulkosyrjällä pieni paksunnos.
Seinämän paksuus reunan kohdalla 7 mm ja sen
alapuolella 6 mm. Saviaines tiivistä, sekoit-
teena kivenmurusia. Väriltään tummanruskea.
Kts. kuvaa.



7/1


58. Saviastian reunapala, paino 13 g.
Koristamaton. Reunan päällyys kaartuu melko ta-
saisesti. Sisäpinta puuttuu lähes täysin. Sa-
viaines tiivistä, sekoitteena kivenmurusia.
Väriltään tummanruskea. Kts. kuvaa.



7/1

59. Saviastian pohjapaloja 2 kpl, paino
13 g. Palat ovat tasaisen pohjan ja astian
kyljen taitteesta ja ne kuuluvat yhteen. Savi-
aines tiivistä, sekoitteena kivenmurusia.
Väriltään keskiruskeita.

| | |
|--------------|--|
| 23274 | 60. <u>Saviastian kylkipaloja</u> 50 kpl, paino 105 g. Koristamattomia. Seinämien paksuus 6-9 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmurusia. Väreiltään lähinnä keskiruskeita. |
| LAITILA | |
| Kodjala | |
| Virilän Vai- | |
| nionmäki, | |
| kalmisto A | |
| | 61. <u>Palanutta luuta</u> 10 kpl, paino 4,5 g. |
| | 62. <u>Palamatonta luuta</u> 6 kpl, paino 10,5 g. |
| | <u>Ruutu 496/I95, 2. kerros:</u> |
| | 63. <u>Saviastian kylkipala</u> , paino 3,5 g. Koristamaton, ulkopinta murtunut pois. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmurusia. Sisäpinta väriltään musta. |
| | 64. <u>Palanutta luuta</u> 4 kpl, paino 4 g. |
| | <u>Ruutu 497/I90, 2. kerros:</u> |
| | 65. <u>Palanutta luuta</u> 3 kpl, paino 0,5 g. |
| | <u>Ruutu 497/I91, 2. kerros:</u> |
| | 66. <u>Saviastian kylkipala</u> , paino 1 g. Koristamaton. Toinen pinta murtunut pois. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmurusia. Jäljellä oleva pinta, joka vaikuttaa ulkopinnalta, väriltään lähentelee mustaa. |
| | 67. <u>Rautakuonaa</u> yksi kpl, paino 180 g. |

| | | |
|-----|---|---|
| | <u>Ruutu 497/I94, 2. kerros:</u> | 23274 |
| | | LAITILA |
| 68. | <u>Saviastian kylkipala</u> , paino 18,5 g. Koristamaton. Seinämän paksuus 8 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmurusia. Väriltään lähinnä keskiruskea. | Kodjala Virilän Vainionmäki, kalmisto A |
| | <u>Ruutu 498/I91, 2. kerros:</u> | |
| 69. | <u>Saviastian reunapala</u> , paino 2 g. Koristamaton. Reunan päällyys kaartuu tasaisesti. Seinämän paksuus 8 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmurusia. Väriltään lähinnä keskiruskea. Kts. kuvaa. | |
| |  | |
| 70. | <u>Saviastian kylkipala</u> , paino 1,5 g. Koristettu; palassa on kaksi samansuuntaista uurretta 7 mm:n päässä toisistaan ja näiden välissä on n. 3 mm:n korkuinen "vulstimainen" uurteista kohoava osa, uurteiden leveys n. 3 mm. Seinämän paksuus 4-5 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmurusia. Väriltään suureksi osaksi punertavanruskea, osittain harmaa. | |
| 71. | <u>Saviastian kylkipaloja</u> 3 kpl, paino 5,5 g. Koristamattomia. Kaikissa paloissa vain toinen pinta jäljellä. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmurusia. | |
| 72. | <u>Palanutta luuta</u> 2 kpl, paino 1 g. | |

23274

Ruutu 498/I94, 2. kerros:

LAITILA

Kodjala

73.

Saviastian reunapala, paino 3 g.Virilän Vai-
nionmäki,
kalmisto A

Koristamaton. Reunan päällys kaartuu tasaisesti. Reuna hieman ulospäin kaartuva. Ulkopinnalla kiinni mustaa rosopintaista kuonaa. Seinämän paksuus 7 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteena pieniä kivenmurusia. Väriltään suurimmaksi osaksi tummanharmaa ja osaksi lähes musta. Kts. kuvaa.



7/7

74.

Saviastian kylkipala, paino I g.

Koristamaton, ulkopinta murtunut pois. Sisäpinta väriltään musta. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmurusia.

75.

Palanutta luuta yksi kpl, paino 0,5 g.

76.

Huokoiseksi palanutta savea yksi kpl, paino 2,5 g.

Ruutu 499/I90, 2. kerros:

77.


Palanutta luuta yksi kpl, paino I,5 g.Ruutu 499/I91, 2. kerros:

78.

Saviastian kylkipaloja 2 kpl, paino

4,5 g. Koristamattomia. Seinämän paksuus 7 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmurusia. Väriltään harmaanruskeita.

ks. n:o 118

| | | |
|-----|--|--|
| | <u>Ruutu 499/I94, 2. kerros:</u> | 23274 |
| | | LAITILA |
| 79. | <u>Saviastian reunapala</u> , paino 7,5 g. Koristamaton. Reunan päällyys suippeneva. Seinämän paksuus 6-8 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmurusia. Väriltään hyvin tum- manharmaa. Kts. kuvaa. | Kodjala Virilän Vainion- mäki, kalmisto A |
| |  | |
| 80. | <u>Saviastian kylkipala</u> , paino 25 g. Koristettu nuorapainantein. Seinämän paksuus 7-9 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteena kiven- murusia. Sisäpinnassa kiinni mustaa, rosopin- taista kuonaa. Väriltään hyvin tummanharmaa, lähes musta. | |
| 81. | <u>Saviastian kylkipala</u> , paino 18 g. Koristamaton, yli puolet ulkopinnasta muren- tunut pois. Seinämän paksuus 7-8 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmurusia. Varsinkin ulkopinnassa kiinni mustaa, rosopintaista ku- onaa. Väriltään hyvin tummanharmaa, lähes mus- ta. Vaikuttaa olevan samasta astiasta kuin n:o 80. | |
| 82. | <u>Saviastian kylkipaloja II kpl</u> , paino 9,5 g. Koristamattomia. Yhdessäkään palassa ei ole molemmat pinnat tallella. Saviaines tii- vistä, sekoitteena kivenmurusia. | |
| 83. | <u>Palanutta savea</u> 5 kpl, paino 24 g. Yksi pala palanut osittain huokoiseksi. Kol- me paloista lähes murusia. Yhdessä palassa | |

23274

vaikuttaa olevan puun painanne.

LAITILA

Kodjala

84. Palanutta luuta 8 kpl, paino I,5 g.


Virilän Vai-

nionmäki,


kalmisto A


Ruutu 499/I95, 2. kerros:

85. Hihnanpäätehela, pronssia. Koostuun kolmesta ohuesta pronssilevystä, jotka kiinni toisissaan pronssiniitillä. Koristettu kolmionmuotoisilla leimoilla, jotka muodostavat sahanterämäisen kuvion sekä matalilla ja kapeilla uurteilla. Hela on katkelmallinen, katkaistu. Pituus 37 mm, leveys II mm. Löytökohta: 499,08/I95,43. Pl.: 092. Kts. kuvaa.

Ruutu 498/I90, I. kerros:

86. Rautainen naskali tai taltta tai jokin muu sentapainen työväline. Pituus 9I mm, josta teräosaa n. 30 mm. Ruoto päästään nelikulmainen ja suippeneva, muuten pyöreä. Terän leveys 7-9 mm ja paksuus 2,5-3,5 mm. Ruodon paksuus 6-7 mm kunnes alkaa suipeta päätään kohti. Löytökohta: 498,00/I90,90. Pl.: I52. Kts. kuvaa.



| | | |
|-----|---|---|
| | <u>Ruutu 496/I95, 3. kerros:</u> | 23274 |
| | | LAITILA |
| 87. | <u>Saviastian kylkipaloja</u> 8 kpl, paino 4,5 g. Koristamattomia. Paloissa enintään vain toinen pinta jäljellä. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmurusia. | Kodjala Virilän Vainionmäki, kalmisto A |
| 88. | <u>Palanutta savea</u> yksi kpl, paino 2,5 g. Pala on palanut huokoiseksi ja kevyeksi. | |
| 89. | <u>Palanutta luuta</u> II kpl, paino 3,5 g. | |
| 90. | <u>Eläimen hammasta</u> yksi kpl, paino alle 0,5 g. | |
| | <u>Ruutu 497/I91, 3. kerros:</u> | |
| 91. | <u>Saviastian reunapala</u> , paino 6 g. Koristamaton. Reunan päällyks kaartuu tasaisesti. Seinämän paksuus 8 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmurusia. Väriltään hyvin tummanharmaa. Kts. kuvaa. | |
| |  1/1 | |
| 92. | <u>Saviastian reunapala</u> , paino 0,5 g. Koristamaton. Reunan päällyks tasainen. Toinen pinta murentunut pois. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmurusia. Väriltään lähinnä tummanharmaa. | |
| 93. | <u>Saviastian kylkipaloja</u> I34 kpl, paino 165 g. Koristamattomia. Seinämän paksuus 4-II mm. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmurusia. Väreiltään lähinnä keski- ja vaaleanruskeita. | |

| | | |
|----------------------|------|--|
| 23274 | 94. | <u>Palanutta luuta</u> 9 kpl, paino 2 g. |
| LAITILA | | |
| Kodjala | 95. | <u>Palamatonta luuta</u> yksi kpl, paino alle 0,5 g. |
| Virilän Vainionmäki, | | |
| kalmisto A | 96. | <u>Eläimen hampaan katkelmia</u> 2 kpl, paino 0,5 g. |
| | | |
| | | <u>Ruutu 497/I92, 3. kerros:</u> |
| | 97. | <u>Piitä</u> yksi kpl, paino 3 g. Väriltään harmaa. Vaikuttaa tuluspiiltä; yksi syrjä vaikuttaa olevan tällaisten iskujen jäljiltä. Löytökohta: 497,33/I92,35. Pl.: I06. |
| | 98. | <u>Pronssikétjun nivel.</u> Kaksiosainen. Taitettu poikkileikkaukseltaan pyöreästä varstaasta, jonka halkaisija yksi mm. Nivelen pituus 10 mm ja leveys 5-6 mm. Löytökohta: 497,60/I92,70. Pl.: II5. |
| | 99. | <u>Sininen lasihelmi.</u> Osittain epämuotoinen ja hieman lohkeillut; muodoltaan alunperin lattean pyöreä. Koko 11 x 12 x 5 mm. Löytökohta: 497,95/I92,80. Pl.: I08. |
| | I00. | <u>Saviastian kylkipaloja</u> 26 kpl, paino 26 g. Koristamattomia. Yksi paloista paljon muita isompi ja painaa 16 g; tämän palan seinämän paksuus 9 mm, muissa paloissa enintään toinen pinta jäljellä. Suurimman palan saviaines tiivistä ja sekoitteena kivenmurusia, väriltään melko vaaleanruskea. |

| | | |
|------|--|----------------|
| I01. | <u>Palanutta luuta</u> 3 kpl, paino 1,5 g. | 23274 |
| | | LAITILA |
| | | Kodjala |
| | <u>Ruutu 497/I93, 3. kerros:</u> | Virilän Vaini- |
| | | onmäki, |
| I02. | <u>Palanutta luuta</u> yksi kpl, paino alle 0,5 g. | kalmisto A |
| | | ← ks. n:o 110 |
| | <u>Ruutu 497/I94, 3. kerros:</u> | |
| I03. | <u>Saviastian kylkipaloja</u> 54 kpl, paino 55 g. Koristamattomia. Seinämien paksuus 8-9 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteena ki- venmurusia. Väreiltään vaalean- ja keskirus- keita ja lähes mustia. | |
| I04. | <u>Palanutta savea</u> 2 kpl, paino 10 g. Muodoltaan säännöttömiä. Saviaines tiivistä, sekoitteenonta. Väritään kellertävänruskeita. | |
| I05. | <u>Palanutta savea</u> yksi kpl, paino 6 g. Palanut huokoiseksi ja kevyeksi. | |
| I06. | <u>Rautakuonaa</u> 2 kpl, paino 30 g. | |
| I07. | <u>Palanutta luuta</u> 26 g, paino 8,5 g. | |
| I08. | <u>Palanutonta luuta</u> yksi kpl, paino alle 0,5 g. | |
| I09. | <u>Eläimen hammasta</u> yksi kpl, paino alle 0,5 g. | |

23274

LAITILAINEN

Kodjalas

Virilän Vai-

nionmäki,

kalmisto A

Ruutu 497/I93, 3. kerros:

- II0. Eläimen hampaiden katkelmia 15 kpl, paino 7,5 g. Olivat löydettyäessä aivan yhdessä kasassa.

Ruutu 497/I95, 3. kerros:

- III. Saviastian kylkipalcoja 4 kpl, paino 3 g. Koristamattomia. Kaikista puuttuu toinen pinta. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmurusia.


- II2. Palanutta savea yksi kpl, paino 9 g. Palanut hauraaksi ja kevyeksi. Yhdellä sivulla tasaista pintaa. Sekoitteena kivenmurusia. Väriltään suurimmaksi osaksi tummanharmaa ja pieneltä osaltaan kellanruskea.


Ruutu 498/I91, 3. kerros:

- II3. Saviastian kylkipaloja 3 kpl, paino 0,5 g. Kaikista puuttuu toinen pinta. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmurusia.

Ruutu 498/I92, 3. kerros:

- II4. Lasimassahelmi. Osittain vahingoittunut kovassa tulessa. Väriltään punainen ja punaisen pinnan alta paljastunut osittain oranssinvärinen massa. Koko 13 x 11 x 7 mm. Löytökohta: 498,40/I92,35. Pl.: II8.

| | | |
|------|--|--|
| | <u>Ruutu 498/I95, 3. kerros:</u> | 23274 |
| | | LAITILA |
| II5. | <u>Saviastian kylkipaloja</u> 7 kpl, paino II g. Koristamattomia. Seinämien paksuus 8- 10 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteena kiven- murusia. Väreiltään tummanharmaita. | Kodjala Virilän Vaini- onmäki, kalmisto A |
| II6. | <u>Palanutta savea</u> yksi kpl, paino 0,5 g. Palanut huokoiseksi ja kevyeksi. Yksi sivuis- ta tasainen. Väritään suurimmaksi osaksi tummanharmaa ja osittain kellertevänruskea. | |
| II7. | <u>Palanutta luuta</u> yksi kpl, paino alle 0,5 g. | |
| | <u>Ruutu 499/I93, 2. kerros:</u> | |
| II8. | <u>Kuutiokivi</u> . Koko 66 x 69 x 73 mm. Löytökohta: 499,75/I93,50. Pl.: I25. | |
| | <u>Ruutu 499/I93, 3. kerros:</u> | |
| II9. | <u>Saviastian reunapala</u> , paino 9 g. Koristettu nuorapainantein. Reunan päällys kaartuu tasaisesti ja reuna kaartuu hieman ulospäin. Molemmilla pinnoilla kiinni mustaa rosopintaista kuonaa. Seinämän paksuus 7 mm. Väritään lähes musta. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmurusia. Kts. kuvaa. | |
| |  | |
| I20. | <u>Saviastian reunapala</u> , paino 38 g. Lienee koristettu nuorapainantein, mutta kos- ka molemmat pinnat ja suurin osa ulkopintaa, | |

| | |
|--|--|
| 23274 | mustan rosopintaisen kuonan peitossa, nuorapainanteet eivät näy. Vaikuttaa olevan samasta astiasta kuin n:o II9 ja on muilta piirteiltään samanlainen kuin tämä, mutta vain kookkaampi. |
| LAITILA Kodjala Virilän Vainionmäki, kalmisto A | |
| I21. | <u>Saviastian reunapala</u> , paino 2,5 g. Koristamaton. Sisäpinta puuttuu lähes täysin. Reunan päällyys tasainen, mutta päällystän ulkoreuna pyöristetty. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmurusia. Väriltään vaaleanruskea. Kts. kuvaa. |
| |  |
| I22. | <u>Saviastian reunapala</u> , paino 4,5 g. Ulkopinta lohkeillut, saviaines haurasta ja vaikuttaa siltä kuin pala olisi ollut hyvin kovassa tulesa. Sekoitteena kivenmurusia. Pala on ominaisuuksiltaan ja ulkonäöltään samanlainen kuin n:ot 52 ja 53. |
| I23. | <u>Saviastian kylkipaloja</u> 2 kpl, paino 28 g. Koristettu nuorapainantein. Seinämien paksuus 6-8 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmurusia. Molempien palojen ulkopinnoilla ja toisen sisäpinnalla kiinni mustaa rosopintaista kuonaa. Väreiltään lähes mustia. |
| I24. | <u>Saviastian kylkipaloja</u> 72 kpl, paino 190 g. Koristamattomia. Seinämien paksuus 7-10 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmurusia. Suuri osa väreiltää tummanharmaita, osaksi lähes mustia, osa väreiltään eri asteisia ruskeita. |

- | | | |
|------|---|--|
| | | 23274 |
| I25. | <u>Palanutta savea</u> yksi kpl, paino 13 g. | LAITILA |
| | Yksi sivu kaartuu tasaisesti sileäpintaisena, ja pala vaikuttaa lohjenneen jostain esineestä? Saviaines tiivistä, sekoitteetonta. Väriltään vaaleankellertävänruskea. | Kodjala Virilän Vainionmäki, kalmisto A |
| I26. | <u>Palanutta savea</u> 2 kpl, paino 15 g. | |
| | Palat ovat palaneet huokoisiksi ja kevyiksi. Väreiltään tummanharmaita. Saviaineksessa sekoitteena kivenmurusia. | |
| I27. | <u>Palanutta luuta</u> 10 kpl, paino 4 g. | |
| I28. | <u>Palamatonta luuta</u> yksi kpl, paino alle 0,5 g. | |
| | <u>Ruutu 499/I94, 3. kerros:</u> | |
| I29. | <u>Väistimen katkelma</u> , pronssia. Koristettu Salin II-tyylillä. Pituus 51 mm, leveys leveimmillään 19 mm. Katkelma on väistimen alapuolisesta pronssiosasta. Löytökoh- ta: 499,50/I94,25. Pl.: I23. Kts. kuvaa. | Konservoinnissa havaittu jäänneitä kultausta, ks. Tuula Auerin konservointikertomusta vuodelta 1987 top. arkis- tissa. |
| | <i>kuvaa</i> | |
| I30. | <u>Sarjahelmen katkelma</u> , 3-osainen, si- nistä lasia. Pituus 15 mm, levys 4-6 mm. Kts. kuvaa. | |



7/1

23274

I31. Saviastian reunapala, paino 16 g.

LAITILA

Koristamaton. Reunan päällyys melko tasainen,

Kodjala

reunaosa sisäänpäin taitettu. Saviaines tiiv-

Virilän Vai-


vistä, sekoitteena kivenmurusia. Seinämän

nionmäki,

paksuus 8-12 mm. Ulkopinta tummanharmaa.

kalmistö A

Kts. kuvaa.

I32. Saviastian reunapala, paino 14,5 g.


Koristamaton, suurin osa ulkopintaa puuttuu.

Seinämän paksuus reunan kohdalla 8-9 mm.

Reunan päällyys kaartuu tasaisesti. Saviaines

tiivistä, sekoitteena kivenmurusia. Kts. ku-

vaa.

I33. Saviastian reunapaloja 2 kpl, paino

6,5 g. Koristamattomia. Molemmissa vain osa

reunan päällystä jäljellä ja toisesta puuttuu

kokonaan toinen pinta. Seinämän paksuus toi-

sessa 8 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteena

kivenmurusia. Väreiltään tummanharmaita.

I34. Saviastian reunapala, paino 1 g.

Koristamaton. Toinen pinta (luultavasti sisä-


pinta) puuttuu. Reunan päällyys lienee ollut

lähinnä tasainen. Saviaines tiivistä, sekoit-


teena kivenmurusia. Väri vaaleanruskea.


| | | |
|------|--|--|
| I35. | <u>Saviastian reunapala</u> , paino 3 g. | 23274 |
| | Koristamaton. Varsinkin ulkopinta lohkeillut, saviaines haurasta ja pala on poikkeuksellisen kevyt ja vaikuttaa olleen kovassa tulessa. Seinämän paksuus 8-9 mm. Väriltään kauttaaltaan hyvin tummanharmaa. Sekoitteena kivenmurusia. Pala on ulkonäöltään ja ominaisuuksiltaan samanlainen kuin n:ot 52, 53 ja I22. | LAITILA Kodjala Virilän Vainionmäki, kalmisto A |
| I36. | <u>Saviastian pohjapaloja</u> 2 kpl, paino 6 g. ^{mia/} Koristamatto. Seinämän paksuus 6-12 mm. Saviaines hyvin tiivistä, sekoitteena hyvin pieniä kivenmurusia. Väriltään keskiruskeita. | |
| I37. | <u>Saviastian kylkipala</u> , paino I g. | |
| | Koristamaton, mutta pinta ei tasainen vaan siinä on tasapintainen, 8 mm:n levyinen ja 2-3 mm:n korkuinen, "kohouma". Toinen pinta puuttuu. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmurusia. Väriltään tummanruskea. | |
| I38. | <u>Saviastian kylkipaloja</u> I97 kpl, paino 280 g. Koristamattomia. Seinämien paksuus 3-13 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmurusia. Värit vaihtelevat vaaleanruskeista hyvin tummanharmaaseen ja lähes mustaan. | |
| I39. | <u>Palanutta savea(?)</u> 2 kpl, paino I g. | |
| | Palaneet hyvin huokoisiksi ja kevyiksi. Väriltään mustia ja sisusosa kiiltelevää. | |
| I40. | <u>Palanutta savea</u> yksi kpl, paino 8,5 g. | |
| | Palanut osittain huokoiseksi. Sekoitteena kivenmurusia. Väriltään suurimmaksi osaksi tummanharmaa. | |



| | | |
|--------------|------|---|
| 23274 | I41. | <u>Palanutta savea</u> yksi kpl, paino I g. |
| LAITILA | | Palanut osittain huokoiseksi. Sekoitteena ki- |
| Kodjala | | venmurusia. Väriltään suurimmaksi osaksi tum- |
| Virilän Vai- | | manharmaa ja pieneltä osaltaan kellertävän- |
| nionmäki, | | ruskea. |
| kalmisto A | | |
| | I42. | <u>Palanutta savea</u> 3 kpl, paino I2 g. |
| | | Säännöttömänmuotoisia. Saviaines tiivistä, |
| | | suurimmaksi osaksi sekoitteenonta, osaksi se- |
| | | koitteenonta kivenmurusia. Väriltään valtaosiltaan |
| | | vaaleanharmaita, osaksi kellertävänruskeita. |
| | I43. | <u>Kvartsia</u> yksi kpl, paino 5,5 g. |
| | I44. | <u>Palanutta luuta</u> 29 kpl, paino I5 g. |
| | | <u>Ruutu 499/I95, 3. kerros:</u> |
| | I45. | <u>Kuutiokivi</u> . Koko 84 x 80 x 80 mm. Paino 750 g. Löytökohta: 499, I0/I95,55. Pl.: I03. |
| | I46. | <u>Saviastian kylkipaloja</u> 8 kpl, paino 22 g. Koristamattomia. Vain kahdessa palassa molemmat pinnat jäljellä ja näissä seinämän paksuus 6 mm ja 7 mm. Saviaines tiivistä, se- koitteenonta kivenmurusia. Väreiltään vaalean- ja keskiruskeita sekä hyvin tummanharmaita. |
| | I47. | <u>Palanutta savea</u> yksi kpl, paino I2 g. Palanuta osittain huokoiseksi. Sekoitteena kivenmurusia. Väriltään hyvin tummanharmaa. |
| | I48. | <u>Palanutta luuta</u> I2 kpl, paino 7 g. |

- | | | |
|------|--|---|
| I49. | <u>Palamatonta luuta</u> yksi kpl, paino I g. | 23274 |
| | | LAITILA |
| I50. | <u>Eläimen hampaan katkelmia</u> 3 kpl, paino 0,5 g. | Kodjala Virilän Vainionmäki, kalmisto A |
| | <u>Ruutu 495/I95, 4. kerros:</u> | |
| I51. | <u>Saviastian reunapala</u> , paino 3,5 g. Koristamaton. Reunan päällyys suippo. Reuna-osa ulospäin kaartuva. Seinämän paksuus 5 mm reunan alapuolella. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmurusia. Väriltään tummanruskea. Kts. kuvaa. | |
| |  | |
| I52. | <u>Saviastian kylkipaloja</u> 7 kpl, paino 15 g. Koristamattomia. Vain yhdessä palassa molemmat pinnat tallella ja tässä seinämän paksuus 7 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmurusia. | |
| I53. | <u>Palanutta luuta</u> I4 kpl, paino II,5 g. <u>Ruutujen 496-499/I92-I95 alue, kerros 4:</u> | |
| I54. | <u>Saviastian kylkipala</u> , paino 2 g. Koristamaton. Toinen pinta puuttuu. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmurusia. Väriltään harmaanruskea. | |
| I55. | <u>Kvartsia</u> yksi kpl, paino 2,5 g. | |


| | | |
|---|--|--------------------------|
| 23274 | <u>Ruutu 496/I95, 4. kerros:</u> | |
| LAITILA | | ← ks. n:ot 163 ja 164 |
| Kodjala | I56. <u>Saviastian pohjapala</u> , paino 11,5 g. | |
| Virilän Vai- nionmäki, kalmisto A | Koristamaton. Seinämän paksuus 11 mm. Savi- aines tiivistä, sekoitteena kivenmurusia. Väriltään suurimmaksi osaksi punertavanrus- kea, pohjapuolella on kuitenkin varsin sel- värajainen musta alue. | |
| | I57. <u>Saviastian kylkipala</u> , paino 4,5 g. | |
| | Koristamaton. Varsinkin ulkopinta lohkeillut, saviaines haurasta ja pala on poikkeukselli- sen kevyt ja vaikuttaa olleen kovassa tules- sa. Seinämän paksuus 10 mm. Sekoitteena kiven- murusia. Väriltään kauttaaltaan hyvin tumman- harmaa. Pala on ulkonäöltään ja ominaisuuksil- taan samanlainen kuin n:ot 52, 53, I22 ja I35. | |
| | I58. <u>Saviastian kylkipaloja</u> 23 kpl, paino 40 g. Koristamattomia. Vain parissa palassa molemmat pinnat tallella ja seinämien paksuus näissä 8 mm ja 10-13 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmurusia. Kookkain pala, jos- sa ainoana runsaasti ulkopintaa, väriltään lähinnä tummanruskea. | |
| | I59. <u>Saviastianpala(?)</u> , paino 2 g. Koris- tamaton. Vain toinen pinta tallella. Savi- aines hyvin tiivistä, sekoitteena pieniä kiven- murusia. Väriltään hieman punertavanruskea. | |
| | I60. <u>Palanutta savea</u> yksi kpl, paino 3,5 g. Huokoinen ja kevyt. Väriltään tummanharmaa. | |
| | I61. <u>Palanutta luuta</u> 10 kpl, paino 6 g. | |

- | | | |
|--|---|---|
| I62. | <u>Eläimen hampaiden katkelmia</u> 4 kpl, paino 0,5 g. | 23274 LAITILA Kodjala |
| I63. | <u>Pronssisen rannerenkaan ketkelma.</u> Poikkileikkaukseltaan kolmikulmaista varrasta, jossa kolmikulmaisia leimakoristeita. Pituus 18 mm, leveys 6 mm, paksuus 2,5 mm. Katken- nut molemmista päistään. Löytökohta: 496,80/ 195,44. Pl.: 09I. | Virilän Vaini- onmäki, kalmisto A |
| I64. | <u>Rautaveitsi.</u> Pituus 91 mm, terän le- veys leveimmillään 13 mm. Terän pituus 47 mm. (Löydetty seulasta). Kts. kuvaa. | |
|  | | |
| <u>Ruutu 497/I89, 4. kerros:</u> | | |
| I65. | <u>Saviastian kylkipaloja</u> 23 kpl, paino 15 g. Koristamattomia. Seinämien paksuus 6-9 mm. Yhden palan pinnassa kiinni mustaa, roso- pintaista kuonaa. Saviaines tiivistä, sekoit- teena kivenmurusia. Väreiltään tummanruskeita tai tummanharmaita. | |
| I66. | <u>Rautakuonaa</u> yksi kpl, paino 34,5 g. | |
| I67. | <u>Palanutta luuta</u> 5 kpl, paino 2 g. | |
| <u>Ruutu 497/I92, 4. kerros:</u> | | |
| I68. | <u>Saviastian kylkipala</u> , paino 2,5 g. Koristamaton. Toinen pinta murtunut pois. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmurusia. | |

| | | |
|---|------|--|
| 23274 | | <u>Ruutu 497/I93, 4. kerros:</u> |
| LAITILA | | |
| Kodjala | I69. | <u>Saviastian reunapaloja</u> 3 kpl, paino |
| Virilän Vai- nionmäki, kalmisto A | | 58 g. Kaksi paloista kuuluu yhteen. Korista- mattomia. Reunan päällys melko tasainen. Reunaosa hieman ulospäin taitettu. Seinämän paksuus 7-II mm. Saviaines tiivistä, sekoit- teena kivenmurusia. Väreiltään vaalean- tai keskiruskeita. Kts. kuvaa. |
| | |  |
| | I70. | <u>Saviastian kylkipaloja</u> 24 kpl, paino |
| | | 105 g. Koristamattomia. Seinämien paksuus 9-10 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteena ki- venmurusia. Väreiltään lähinnä keskiruskeita. |
| | I71. | <u>Eläimen hammasta(?)</u> yksi kpl, paino |
| | | 0,5 g. |
| | | <u>Ruutu 497/I94, 4. kerros:</u> |
| | I72. | <u>Saviastian kylkipaloja</u> 35 kpl, paino |
| | | 40 g. Koristamattomia. Vain yhdessä palassa molemmat pinnat jäljellä ja tässä seinämän paksuus 6-10 mm. Saviaines tiivistä, sekoit- teena kivenmurusia. Väritään lähinnä keski- tai tummanruskeita. |
| | I73. | <u>Palanutta luuta</u> 22 kpl, paino 4,5 g. |

| | | |
|------|---|---|
| | <u>Ruutu 497/I95, 4. kerros:</u> | 23274 |
| | | LAITILA |
| I74. | <u>Saviastian kylkipaloja</u> 29 kpl, paino 25 g. Koristamattomia. Vain kahdessa palassa molemmat pinnat jäljellä ja näissä seinämän paksuus 5 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmurusia. Väreiltään eri asteisia ruskeita. | Kodjala Virilän Vainionmäki, kalmisto A |
| I75. | <u>Palanutta savea</u> yksi kpl, paino 0,5 g. Osittain hauraaksi ja huokoiseksi palanut. Väritään tummanharmaa. | |
| I76. | <u>Palanutta luuta</u> 26 kpl, paino 10 g. | |
| | <u>Ruutu 498/I89, 4. kerros:</u> | |
| I77. | <u>Saviastian reunapala</u> , paino 1 g. Koristamaton. Reunan päällyys liki tasainen. Seinämän paksuus 5 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmurusia. Väritään hyvin tummanharmaa. Kts. kuvaa. | |
| |  | |
| I78. | <u>Saviastian reunapala</u> , paino 5 g. Koristamaton. Toinen pinta puuttuu ja reunan päällyksestäkin vain toinen puoli jäljellä. Reunan päällyys näyttää kuitenkin kaartuvan melko tasaisesti. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmurusia. Väritään tummanharmaanruskea. Kts. kuvaa. | |
| |  | |

| | | |
|--------------|------|---|
| 23274 | I79. | <u>Saviastian kylkipaloja</u> 82 kpl, paino |
| LAITILA | | II8 g. Koristamattomia. Seinämien paksuus |
| Kodjala | | 4-II mm. Saviaines tiivistä, sekoitteena ki- |
| Virilän Vai- | | venmurusia. Suurimmat palat väriltään vaa- |
| nionmäki, | | lean- tai keskiruskeita. |
| kalmisto A. | | |
| | I80. | <u>Palanutta savea</u> 2 kpl, paino 4 g. |
| | | Molemmissa hieman tasaista pintaa. Saviaines |
| | | tiivistä, sekoitteena kivenmurusia. Väreil- |
| | | tään harmaita. |
| | I81. | <u>Palanutta luuta</u> 7 kpl, paino 4 g. |
| | | |
| | | <u>Ruutu 498/I90, 4. kerros:</u> |
| | I82. | <u>Saviastian kylkipaloja</u> 9 kpl, paino |
| | | 8 g. Koristamattomia. Vain yhdessä palassa |
| | | molemmat pinnat tallella ja tässä seinämän |
| | | paksuus 7 mm. Saviaines tiivistä, sekoittee- |
| | | na kivenmurusia. |
| | I83. | <u>Palanutta luuta</u> 4 kpl, paino 4 g. |
| | | |
| | | <u>Ruutu 498/I92, 4. kerros:</u> |
| | I84. | <u>Saviastian kylkipaloja</u> 8 kpl, paino |
| | | 6 g. Koristamattomia. Kaikista puuttuu aina- |
| | | kin toinen pinta. Saviaines tiivistä, sekoit- |
| | | teena kivenmurusia. |
| | I85. | <u>Eläimen hammasta(?)</u> yksi kpl, paino |
| | | alle 0,5 g. |

| | | |
|------|--|---|
| | <u>Ruutu 498/I93, 4. kerros:</u> | 23274 |
| | | LAITILA |
| I86. | <u>Saviastian kylkipaloja</u> 69 kpl, paino I05 g. Koristamattomia. Seinämien paksuus 6-II mm. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmurusia. Värit vaihtelevat vaaleanruskeista tummanruskeisiin ja hyvin tummanharmaisiin. | Kodjala Virilän Vainionmäki, kalmisto A |
| I87. | <u>Palanutta luuta</u> I7 kpl, paino 4 g. | |
| | <u>Luultavasti ruutujen 498/I93-I95 alue, 4. kerros:</u> | |
| I88. | <u>Kivikiekko</u> , hiekkakiveä. Lattea, isketty pyöreähköksi hiekkakivilaa'asta. Halkaisija 78-86 mm, paksuus 23-27 mm. Kts. kuvaa. | |
| |  | |
| | <u>Ruutu 498/I94, 4. kerros:</u> | |
| I89. | <u>Saviastian kylkipaloja</u> I2 kpl, paino 28 g. Koristamattomia. Vain yhdessä palassa molemmat pinnat tallella ja tässä seinämän paksuus 8 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmurusia. Väreiltään eri asteisia ruskeita. | |

23274

Ruutu 498/I95, 4. kerros:

LAITILA

Kodjala

I90.

Kuutiokivi(?). Muodoltaan pyöristetyn

Virilän Vai-


nelikulmainen. Koko 66 x 55 x 41-47 mm. Paino

nionmäki,

335 g. Löytökohta: 498, I2/I95, 40. Pl.: 097.

kalmisto A

Kts. kuvaa.




I91.

Saviastian reunapala, paino 5,5 g.

Koristamaton. Reunan päällyys suippeneva ja reunaosa kaartuu hieman ulospäin. Seinämän paksuus 5-8 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmurusia. Väriltään tummanruskea.

Kts. kuvaa.



I92.

Saviastian reunapala, paino 3,5 g.

Koristamaton. Reunan päällyys kaartuu tasaisesti. Seinämän paksuus 8-9 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmurusia. Väriltään hyvin tummanharmaa. Kts. kuvaa.




I93.

Saviastian kylkipalcaja 32 kpl, paino

100 g. Koristamattomia. Seinämien paksuus

6-II mm. Saviaines tiivistä, sekoitteena ki-

| | | |
|------|--|--|
| | venmurusia. Väreiltään eri asteisia ruskeita ja tummanharmaita. | 23274 LAITILA Kodjala |
| I94. | <u>Palanutta savea</u> yksi kpl, paino 0,5 g. Saviaines tiivistä, sekoitteenonta. Väritään punertavanruskea. | Virilän Vainionmäki, kalmisto A. |
| I95. | <u>Kvartsia</u> yksi kpl, paino 53 g. | |
| I96. | <u>Palanutta luuta</u> 36 kpl, paino 15 g. | |
| | <u>Ruutu 499/I91, 4. kerros:</u> | |
| I97. | <u>Palanutta luuta</u> 4 kpl, paino 2 g. | |
| | <u>Ruutu 499/I92, 4. kerros:</u> | |
| I98. | <u>Väistimen pronssihelan katkelma</u> ; kouruhelaa, joka kiertänyt väistimen ulkosyrjää väistimen ylä- ja alapuolisten pronssisten levymäisten helojen välissä. Koristettu Salin II - tyylillä. Pituus 24 mm, leveys 6 - 7 mm, paksuus 4 mm. Löytökohta: 499,00/I92,15. Pl.: I5I. Kts. kuvaa. | x) Väistin todettu konservoinnissa hopeiseksi, löydetty myös jäätelä kullankiasta, ks. Tuula Auerin konservointikertomusta v:ltä 1987 top. Arkistossa. |
| |  | |
| | 7:1 | |
| | <i>Kiiti Alvelo 88</i> | |
| I99. | <u>Saviastian kylkipaloja</u> 2 kpl, paino 4,5 g. Koristamattomia. Toisessa palassa molemmat pinnat tallella ja tässä seinämän paksuus 5-6 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmurusia. | |
| 200. | <u>Palanutta luuta</u> 3 kpl, paino 0,5 g. | |

23274


Ruutu 499/I93, 4. kerros:

LAITILA

Kodjala

20I. Saviastian reunapala, paino 33 g.Virilän Vai-
nionmäki,
kalmisto A

Koristettu nuorapainantein. Reunan päällys kaartuu tasaisesti, reunaosa loivasti ulospäin keertuva. Seinämän paksuus 7-8 mm. Molemmilla pinnoilla kiinni mustaa rosopintaista kuonaa, joka peittää nuorapainanteet suureksi osaksi. Saviaines tiivistä, sekoitteenä hyvin pieniä kivenmurusia. Väriltään lähes musta molemmilta pinnoiltaan. Löytökohta: 499, I2/I93, 30. Pl.: I28. Kts. kuvaa.



1:1

*riinus R88*

202.

Saviastian kylkipaloja I3 kpl, paino

24 g. Koristamattomia. Seinämien paksuus 7 mm.

Saviaines tiivistä, sekoitteenä kivenmurusia.

Väreiltään lähinnä keskiruskeita.

203.

Palanutta luuta 2 kpl, paino 0,5 g.Ruutu 499/I94, 4. kerros:


204.

Saviastian kylkipaloja I6 kpl, paino

25 g. Koristamattomia. Seinämien paksuus 5-8

mm. Saviaines tiivistä, sekoitteenä kivenmurusia. Väreiltään lähinnä keskiruskeita.

- | | | |
|------|--|---|
| | <u>Ruutu 499/I95, 4. kerros:</u> | 23274 |
| | | LAITILA |
| 205. | <u>Kiviekikko</u> , hiekkakiveä. Isketty pyöreähköksi hiekkakivilaa'asta. Koko 64 x 67 mm, paksuus 23-24 mm. Paino 170 g. Löytökohta: 499,22/I95,10. Pl.: I06. Kts. kuvaa. | Kodjala Virilän Vainionmäki, kalmisto A |



- | | | |
|------|--|--|
| 206. | <u>Saviastian kylkipaloja</u> 7 kpl, paino 16 g. Koristamattomia. Seinämien paksuus 5-II mm. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmursia. Väreiltään keskiruskeita ja harmaanruskeita. | |
| 207. | <u>Palanutta luuta</u> 6 kpl, paino 2 g. | |

Ruutu 496/I90, 5. kerros:

- | | | |
|------|---|--|
| 208. | <u>Saviastian kylkipaloja</u> 9 kpl, paino 30 g. Koristamattomia. Seinämien paksuus 7-8 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmursia. Väreiltään keski- tai harmaanruskeita. | |
|------|---|--|

Ruutu 496/I91, 5. kerros:

- | | | |
|------|---|--|
| 209. | <u>Palanutta savea</u> yksi kpl, paino 0,5 g. | |
|------|---|--|

23274

Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmurusia.

LAITILA

Väriltään kellertävänruskea.

Kodjala

Virilän Vai-
nionmäki,
kalmisto A

2IO.

Palanutta luuta 3 kpl, paino I g.Ruutu 497/I95, 5. kerros:

2II.

Väistimen helan katkelma, pronssia.


Väistimen alaosan levymäistä heloitusta. Koristettu Salin II - tyyllillä. Pinnassa jälkiä kultauksesta. Pituus 95 mm, leveys 9-21 mm, korkeus 9 mm. Löytökohta: 497,80/I95,45. Pl.: IOO. Kts. kuvaa.

P i i r r o s

2I2.

Väistimen helan katkelma, pronssia.

Väistimen alaosan levymäistä heloitusta. Koristettu Salin II - tyyllillä. Pinnassa jälkiä kultauksesta. Pituus 54 mm, leveys 13 mm. Samaa helaa kuin n:o 2II ja löydetty yhdessä tämän kanssa. Kts. kuvaa.


Ruutu 496/I95, 5. kerros:

2I3.

Saviastian reunapala, paino 2,5 g.

Koristamaton. Toinen pinta ja puolet reunan päällyksestä puuttuu. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmurusia. Väriltään tummanruskea. Kts. kuvaa.

1/1

| | | |
|------|--|--|
| 2I4. | <u>Saviastian kylkipala</u> , paino I g. | 23274 |
| | Koristettu samansuuntaisilla uurteilla, jotka ovat 1,5-3 mm:n päässä toisistaan ja joiden leveys on n. 2 mm ja syvyys n. 1 mm. Toinen pinta puuttuu. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmurusia. Väriltään ruskea. Kts. kuvaa. | LAITILA Kodjala Virilän Vainionmäki, kalmisto A |
| |  1/1 | |
| 2I5. | <u>Saviastian kylkipaloja</u> 12 kpl, paino 52 g. Koristamattomia. Seinämien paksuus 6-10 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmurusia. Väreiltään eri asteisia ruskeita ja lähes mustia. | |
| 2I6. | <u>Palanutta luuta</u> 95 kpl, paino 27 g. | |
| | <u>Ruutu 497/I88, 5. kerros:</u> | |
| 2I7. | <u>Saviastian reunapala</u> , paino 3,5 g. Koristamaton. Reunan päällyks ja toinen pinta murtuneet pahoin pois. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmurusia. Väriltään lähinnä keskiruskea. | |
| 2I8. | <u>Saviastian kylkipaloja</u> 7 kpl, paino 7 g. Koristamattomia. Kaikista puuttuu ainakin toinen pinta. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmurusia. | |
| 2I9. | <u>Palanutta luuta</u> 2 kpl, paino 0,5 g. | |

23274

Ruutu 497/I89, 5. kerros:

LAITILA

Kodjala

220. Saviastian kylkipala, paino 3,5 g.Virilän Vai-
nionmäki,
kalmisto

Koristamaton. Seinämän paksuus 8 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmurusia. Väriltään punertavanruskea.

221. Palanutta luuta yksi kpl, paino alle 0,5 g.Ruutu 497/I90, 5. kerros:222. Saviastian reunapaloja 2 kpl, paino 5,5 g. Palat kuuluvat yhteen. Koristettu nuorapainantein ja lähinnä pyöreän leimapainantein. Seinämän paksuus 3,5-5,5 mm. Reunaosa hieman ulospäin kaartuva. Saviaines tiivistä, sekoitteena pieniä kivenmurusia. Vaikuttavat olevan samasta astiasta kuin n:o 223. Kts. kuvaa.223. Saviastian reunapala, paino 4 g.

Koristettu nuorapainantein (reunan alla) ja samanlaisin lähinnä pyöreän leimapainantein kuin n:ossa 222. Seinämän paksuus 3,5-4 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteena pieniä kivenmurusia. Väriltään punertavanruskea. Vaikuttaa olevan samasta astiasta kuin n:o 222.

Kts. kuvaa.



eA88


224. Saviastian reunapala, paino 19 g.

23274

Koristamaton. Reunaosa kaartuu ulospäin melko voimakkaasti. Reunan päällys kaartuu melko tasaisesti. Seinämän paksuus 6-8,5 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmurusia. Väriltään lähinnä keskiruskea. Kts. kuvaa.

LAITILA


Kodjala

Virilän Vainionmäki,
kalmisto A225. Saviastian kylkipala, paino 2 g.

Koristettu nuorapainantein ja näiden välissä olevalla kohovyöllä, jonka pinta kaartuu lähinnä tasaisen puolipallomaisesti ja jonka leveys 6 mm ja korkeus n. 2-3 mm. Seinämän paksuus 3,5 mm paitsi kohovyön kohdalla, jossa seinämä tietysti paksumpi. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmurusia. Väriltään jonkin verran punertavanruskea. Kts. kuvaa.



1:1



KAB

226. Saviastian kylkipala, paino 1 g.

Koristettu nuorapainantein. Seinämän paksuus 3,5 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteena hyvin pieniä kivenmurusia. Väriltään osittain punertavanruskea, osittain harmaapintainen. Kts. kuvaa.



1:1



KAB

23274
LAITILA
Kodjala
Virilän Vai-
nionmäki,
kalmisto A

227. Saviastian kylkipaloja 18 kpl, paino 21 g. Koristamattomia. Vain yhdessä palassa molemmat pinnat tallella ja tässä seinämän paksuus 8-II mm. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmurusia. Yksi pala punertavanruskea, muut eri asteisia ruskeita tai harmaapintaisia.


228. Saviastian kylkipala?/palanutta savea, paino 1,5 g. Saviaines huokoista ja pala vaikuttaa olleen kovassa tulesa. Seinämän paksuus 5-6 mm. Väriltään harmaa. Pala on ulkonäöltään ja ominaisuuksiltaan samanlainen kuin n:ot 52, 53, I22, I35 ja I57.

229. Palanutta luuta 32 kpl, paino 9,5 g.


Ruutu 497/I92, 5. kerros:

230. Saviastianpala, paino 0,5 g. Vaikuttaisi olevan joko astian reunasta tai pohjan ja kyljen taitteesta. Koristamaton. Toinen pinta puuttuu. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmurusia. Väriltään ruskea.


231. Saviastian kylkipala, paino 13 g. Koristettu nuorapainantein. Varsinkin sisäpinnassa kiinni mustaa rosopintaista kuonaa. Seinämän paksuus 6-7 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmurusia. Väriltään lähes musta. Kts. kuvaa.




| | | |
|------|--|--|
| | | 23274 |
| 232. | <u>Saviastian kylkipaloja</u> 37 kpl, paino 59 g. Koristamattomia. Seinämien paksuus 10-12 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmurusia. Väriltään ruskeita. | LAITILA Kodjala Virilän Vainionmäki, kalmisto A |
| 233. | <u>Kvartsia</u> yksi kpl, paino 3,5 g. | |
| 234. | <u>Palanutta luuta</u> 4 kpl, paino 1,5 g. | |
| | <u>Ruutu 497/I93, 5. kerros:</u> | |
| 235. | <u>Saviastian kylkipaloja</u> 9 kpl, paino 10 g. Koristamattomia. Kaikista paloista puuttuu ainakin toinen pinta. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmurusia. | |
| 236. | <u>Palanutta luuta</u> II kpl, paino 3,5 g. | |
| | <u>Ruutu 497/I94, 5. kerros:</u> | |
| 237. | <u>Kuutiokivi</u> . Halkaisija 66-72 mm. Paino 450 g. Löytökohta: 497,60/I94,70. Pl.: 096. Kts. kuvaa. | |



1/1

| | |
|-----------------------|--|
| 23274 | 238. <u>Saviastian kylkipaloja</u> I9 kpl, paino 15 g. Koristamattomia. Kaikista puuttuu ainakin toinen pinta. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmurusia. |
| LAITILA | |
| Kodjala | |
| Virilän Vainionmäki, | |
| kalmisto A | 239. <u>Palanutta luuta</u> I37 kpl, paino 30 g. |
| | <u>Ruutu 498/I95, 5. kerros:</u> |
| | 240. <u>Rautainen keihäänkärki</u> , ruodollinen ja väkäsellinen. Pituus I68 mm. Ruoto poikkileikkaukseltaan nelikulmainen; myös ruodon ohentuva loppuosa nelikulmaista. Löytökohta: 498,20/I95,I2. Pl.: 095. Kts. kuvaa. |
| |  |
| ks. n:ot 211 ja 212 → | <u>Ruutu 497/I95, 5. kerros:</u> |
| | 241. <u>Saviastian kylkipala</u> , paino 5 g. Koristamaton. Pala näyttäisi olevan kyljen alaosasta, läheltä pohjaa. Ulkopinta osittain murtunut "säröille" ja savimassa tässä kohdin hieman huokoista. Muuten saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmurusia. Seinämän paksuus 6-9 mm. Väriltään hyvin tummanharmaa. Muistuttaa ulkonäöltään ja ominaisuuksiltaan osittain numeroita 52, 53, I22, I35, I57 ja 228. |
| | 242. <u>Saviastian kylkipaloja</u> II kpl, paino IO g. Koristamattomia. Kaikista paloista puuttuu toinen pinta. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmurusia. |

- | | | |
|------|---|--|
| 243. | <u>Palanutta savea</u> yksi kpl, paino 15 g. | 23274 |
| | Toinen puolisko palanut huokoiseksi. Saviaineksessa sekoitteena kivenmurusia. | LAITILA Kodjala Virilän Vainion- |
| 244. | <u>Palanutta luuta</u> 64 kpl, paino 23 g. | mäki, kalmisto A |
| 245. | <u>Palamatonta luuta</u> yksi kpl, paino alle 0,5 g. | |
| 246. | <u>Hampaiden juuria</u> 2 kpl, paino alle 0,5 g. | |
| | <u>Ruutu 498/I90, 5. kerros:</u> | |
| 247. | <u>Saviastian kylkipaloja</u> 10 kpl, paino 13 g. Koristamattomia. Kahdessa palassa molemmat pinnat jäljellä ja seinämän paksuus näissä 3-6 mm ja 8-9 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmurusia. Suurimman palan ulkopinta hyvin tummanharmaa. | |
| 248. | <u>Palanutta luuta</u> yksi kpl, paino alle 0,5 g. | |
| | <u>Ruutu 498/I93, 5. kerros:</u> | |
| 249. | <u>Saviastian reunapala</u> , paino 5,5 g. Koristamaton. Reunan päällyys hieman suippeveva ja kaartuu sitten tasaisesti. Seinämän paksuus 8 mm reunaosan alapuolella. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmurusia. Väriältään hyvin tummanharmaa. Kts. kuvaa. | |



23274

250. Saviastian reunapala, paino 3 g.

LAITILA

Koristamaton. Toinen pinta ja puolet reunan

Kodjala

läälyksestä puuttuu. Reunan päällys vaikut-

Virilän Vai-

taa olleen kuitenkin lähinnä tasainen. Savi-


nionmäki,

aines tiivistä, sekoitteena kivenmurusia.


kalmisto A

Jäljellä oleva pinta on ulkopinta ja väril-

tään se on vaaleanruskea. Kts. kuvaa.

251. Saviastian kylkipala, paino 6,5 g.

Koristettu nuorapainantein. Seinämän paksuus 6-8 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmurusia. Varsinkin sisäpinnassa kiinni mustaa, rosopintaista kuonaa. Väriltään hyvin tummanharmaa, lähes musta. Kts. kuvaa.



1:1 Pääus A88

252. Saviastian kylkipaloja 32 kpl, paino

85 g. Koristamattomia. Seinämien paksuus 7,5-10 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmurusia. Varsinkin kookkaimman palan ulkopinnassa kiinni runsaasti mustaa, rosopintaista kuonaa. Värit vaihtelevat vaaleanruskeita lähes mustaan.

253. Kvartsia yksi kpl, paino 2 g.254. Palanutta luuta 31 kpl, paino 11 g.

255. Palamatonta luuta 2 kpl, paino I g.

23274

LAITILA

Kodjala

Ruutu 498/I94, 5. kerros:

Virilän Vainion-

mäki,

kalmisto A

256. Saviastian reunapala(?), paino I,5 g.

Koristamaton. Toinen pinta murtunut pois, mutta vaikuttaisi olevan astian reunaosaa. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmurusia. Jäljellä oleva pinta väriltään hyvin tummanharmaa.

257. Saviastian kylkipaloja I2 kpl, paino

I4 g. Koristamattomia. Vain yhdessä palassa molemmat pinnat tallella ja seinämän paksuus tässä 8-9 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmurusia. Väreiltään eri asteisia ruskeita tai tummanharmaita.


258. Palanutta luuta I8 kpl, paino IO g.

Ruutu 498/I95, 5. kerros:

← ks. n:o 240

259. Saviastian reunapala, paino 9,5 g.

Koristettu kadella reunan alla olevalla samansuuntaisella uurteella. Reunaosa hyvin loivasti ulospäin kaartuva, seinämän paksuus 5-7 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmurusia. Väriltään hyvin tummanharmaa. Kts. kuvaa.



Päärus 2486

23274

260.

Saviastian reunapala, paino 4,5 g.

LAITILA

Koristettu reunan alapuolella olevalla, as-

Kodjala

tiaa kiertävällä, uurteella. Reunan päällys

Virilän Vai-


tasainen, mutta viisto, laskien sisäpinnan

nionmäki,

reunasta ulkopinnan reunaan. Saviaines tii-

kalmisto A

vistä, sekoitteena kivenmurusia. Sisäpinta
puuttuu lähes tyyten. Väriltään kellertävän-
vaaleanruskea. Kts. kuvaa.



7:7

R188


261.

Saviastian reunapala, paino 2 g.

Koristamaton. Seinämän paksuus 2,5-4 mm.

Saviaines erittäin tiivistä, sekoitteetonta.

Väriltään lähinnä tummanruskea. Kts. kuvaa.




7/1

262.

Saviastian reunapala, paino 2 g.

Koristamaton. Reunan päällys kaartuu melko
tasaisesti. Seinämän paksuus 5 mm. Saviaines
tiivistä, sekoitteena kivenmurusia. Väriltään
harmaanruskea. Kts. kuvaa.



1/1


263.




Saviastian reunapaloja 2 kpl, paino

4 g. Koristamattomia. Palat kuuluvat yhteen.

Reunan päällys tasainen. Seinämän paksuus

4-5 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteena run-
saasti kivenmurusia. Väriltään punertavanrus-
kea, jonka päälle pinttynyt harmaata. Kts.
kuvaa.




- | | | |
|------|---|--|
| 264. | <u>Saviastian reunapala</u> , paino 2,5 g. | 23274 |
| | <p>Koristamaton. Reunan päällyys lähinnä tasainen. Pala vaikuttaa olleen kovassa tulessa, koska sisäpinta "kupruillut" epätasaiseksi. Seinämän paksuus reunan kohdalla 6-7 mm. Saviaines vaikuttaa muuten tiiviltä, paitsi että ulkopinta on hieman lohkeillut. Sekoitteena kivenmurusia. Väriltään suurimmaksi osaksi tummanharmaa, pieneltä osin jopa punertavanruskea. Kts. kuvaa.</p> | <p>LAITILA Kodjala Virilän Vainionmäki, kalmisto A</p> |
| |  | |
| 265. | <u>Saviastian reunapala</u> , paino 4 g. | |
| | <p>Koristamaton. Toinen pinta ja suuri osa reunan päällystää murtunut pois. Reunan päällyys kaartuu tasaisesti jäljellä olevalla osalla. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmurusia. Väriltään hyvin tummanharmaa. Kts. kuvaa.</p> | |
| |  | |
| 266. | <u>Saviastian reunapala</u> , paino 1 g. | |
| | <p>Koristamaton. Toinen pinta ja puolet reunan päällystää murentunut pois. Jäljellä oleva osa päällystää kaartuu tasaisesti. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmurusia. Väriltään lähes musta. Kts. kuvaa.</p> | |
| |  | |
| 267. | <u>Saviastian pohjapala</u> , pohjan ja kyljen taitteesta. Paino 5 g. Koristamaton. Toinen pinta puuttuu. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmurusia. Ulkopinta väriltään ruskea. | |

23274

Kts. kuvaa.

1/1



LAITILA

Kodjala

Virilän Vai-

268.

Saviastian pohjapala, paino 46 g.

nionmäki,


kalmisto A

Koristamaton. Pala on osa astian tasaista pohjaa, joka yhdeltä syrjältään alkaa kaartua loivasti kohti pohjan ja kyljen taitekohtaa. Seinämän paksuus 7,5-8,5 mm. Väriltään (molemmilta puolilta) harmaanruskea. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmurusia.

269.

Saviastian kylkipala, paino 1,5 g.

Koristettu kahdella samansuuntaisella uurteella. Uurteiden leveys ja syvyys n. 1 mm ja ne ovat 4 mm:n päässä toisistaan. Sisäpinta puuttuu. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmurusia. Väriltää harmaanruskea. Kts. kuvaa.




KA88

270.

Saviastian kylkipaloja 2 kpl, paino

27 g. Koristeina molemmissa astiaa kiertänyt uurre. Palat vaikuttavat olevan samasta astiasta ja samasta kohtaa astiaa, nähtävästi aivan reunaosan alapuolelta. Uurteen leveys n. 1,5 mm ja syvyys n. 1 mm. Pienemmän palan ulkopinnalla kiinni mustaa rosopintaista kuonaa. Pienemmästä palasta puuttuu sisäpinta, isomman palan seinämän paksuus n. 8 mm. Saviaines hyvin tiivistä, sekoitteena kivenmurusia. Väriltään suurimmaksi osaksi tummanharmaita. Kts. kuvaa.



KA88

| | | |
|------|--|--|
| 271. | <u>Saviastian kylkipala</u> , paino 5 g. Koristettu astiaa kiertäneellä uurteella, joka kuitenkin matalampi ja ohuempi kuin n:on 270 paloissa. Sainämän paksuus 4,5-6 mm. Saviaines hyvin tiivistä, sekoitteena kivenmurusia. Väriltään tummanharmaa. | 23274 LAILILA KODJALA VIRILÄN VAINION- MÄKI, kalmisto A |
| 272. | <u>Saviastian kylkipaloja</u> 30 kpl, paino 92 g. Koristamattomia. Seinämien paksuus 5-10 mm. Joidenkin palojen pinnassa kiinni mustaa rosopintaista kuonaa. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmurusia. Väriltään ruskeita tai hyvin tummanharmaita. | |
| 273. | <u>Palanutta luuta</u> 682 kpl, paino 245 g. | |
| 274. | <u>Hampaiden juuria ja niiden katkelmia</u> yht. 4 kpl, paino 0,5 g. | |
| | <u>Ruutu 499/I88, 5. kerros:</u> | |
| 275. | <u>Saviastian kylkipala</u> , paino 3 g. Koristamaton. Sisäpinta puuttuu. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmurusia. Väriltään vaaleanruskea. | |
| | <u>Ruutu 499/I91, 5. kerros:</u> | |
| 276. | <u>Saviastian kylkipala</u> , paino 1 g. Koristamaton. Toinen pinta puuttuu. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmurusia. Väriltään harmaanruskea. | |

23274

Ruutu 499/I94, 5. kerros:

LAITILA


Kodjala

277.

Saviastian reunapaloja 2 kpl, painoVirilän Vainion-
mäki,
kalmisto A

12 g. Koristamattomia. Palat näyttävät olevan samasta astiasta, vaikka eivät kuulukaan yhteen. Seinämän paksuus 9 mm. Reunan päällys kaartuu tasaisesti ja reunaosa hieman ulospäin kaartuva. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmurusia. Väriltään hyvin tummia.


Kts. kuvaa.



278.

Saviastian reunapala, paino 1,5 g.

Koristamaton. Reunan päällys lähinnä tasainen. Seinämän paksuus 5 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmurusia. Kts. kuvaa.



279.

Saviastian reunapaloja 2 kpl, paino

5,5 g. Koristamattomia. Molemmista paloista puuttuu toinen pinta ja suurin osa reunan päällystä, joka alkaa kuitenkin kaartua varsin tasaisesti. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmurusia. Väriltään hyvin tummia.

280.

Saviastian pohjapala, paino 8 g.

Koristamaton. Pala on tasaisen pohjan ja kyljen taitteesta. Toinen pinta (sisäpinta) puuttuu. Ulkopinta väriltään ruskea. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmurusia. Kts. kuvaa.



| | | |
|------|---|---|
| 281. | <u>Saviastian pohjapala</u> , paino 7 g. | 23274 |
| | Koristamaton. Pala on pohjan ja kyljen taitteesta. Toinen pinta puuttuu. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmurusia. Väriltään lähinnä kellertävänruskea. | LAITILA Kodjala Virilän Vainionmäki, kalmisto A |
| 282. | <u>Saviastian kylkipaloja</u> I65 kpl, paino 230 g. Koristamattomia. Seinämien paksuus 5,5-II mm. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmurusia. Väreiltään ruskeita tai tummanharmaita. | |
| 283. | <u>Kvartssia</u> 2 kpl, paino 63 g. | |
| 284. | <u>Palanutta luuta</u> 22 kpl, paino 5 g. | |
| | <u>Ruutu 499/I95, 5. kerros:</u> | |
| 285. | <u>Miekan väistimen pronssiin^{s/}_{x)} kouruhelan katkelmia</u> 2 kpl. Katkelmat kuuluvat yhteen ja ne ovat väistimen ylä- ja alapuolisten helojen välissä kiertäneet väistimen ympäri. Koristettu Salin II - tyylillä. Pituus yhteensä n. 105 mm, leveys 4-6 mm, korkeus 3-4 mm. Löytökohta: 499,55/I95,90. Pl.: I32. Kts. kuvaa. | x) väistin todettu konservoinnissa hopeiseksi ja siinä havaittu jäänteitä kultauksesta, ks. Tuula Auerin konservointikertomusta v:lla 1987 top. arkistossa. |
| | päättös | |
| 286. | <u>Saviastian kylkipala</u> , paino 0,5 g. Koristamaton. Molemmat pinnat murtuneet pois. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmurusia. | |
| 287. | <u>Palanutta luuta</u> I5 kpl, paino 2,5 g. | |

| | | |
|--------------|------|--|
| 23274 | | <u>Ruutu 497/I94, kerrosta ei tiedetä:</u> |
| LAITILA | | |
| Kodjala | 288. | <u>Sinisen lasimassasta tehdyn putkihel-</u> |
| Virilän Vai- | | <u>men katkelma.</u> Pituus 6,5 mm, halkaisija 8,5 |
| nionmäki, | | mm. Poikkileikkaus pyöreä. |
| kalmisto A | | |
| | 289. | <u>Palanutta luuta</u> yksi kpl, paino 0,5 g. |
| | | |
| | | <u>Ruutujen 496-499/I90-I94 alue, ker-</u> |
| | | <u>rosta ei tiedetä:</u> |
| | 290. | <u>Porfyriittiä</u> , iskentäkivi?, paino |
| | | 970 g. |
| | | |
| | | <u>Kaivausalueen eteläpuolinen profiili,</u> |
| | | <u>ruudun 496/I90 eteläpuolelta:</u> |
| | 291. | <u>Palanutta luuta</u> 2 kpl, paino 1,5 g. |
| | | |
| | | <u>Kaivausalueen eteläpuolisesta profii-</u> |
| | | <u>lista, ruudun 496/I93 alueelta:</u> |
| | 292. | <u>Saviastian kylkipaloja</u> 2 kpl, paino |
| | | 5,5 g. Koristamattomia. Vain toisessa palassa |
| | | toinen kylki jäljellä. Saviaines tiivistä, |
| | | sekoitteena kivenmurusia. |
| | | |
| | | <u>Kaivausalueen eteläpuolisesta profii-</u> |
| | | <u>lista, ruudun 495/I96 alueelta tai sen</u> |
| | | <u>eteläpuolelta:</u> |
| | 293. | <u>Saviastian kylkipaloja</u> 2 kpl, paino |

6 g. Koristamattomia. Vain toisessa palassa
molemmat pinnat ja reunan päällys kokonaan
jäljellä ja tässä palassa reunan päällys kaar-
tuu tasaisesti ja seinämän paksuus 8 mm. Myös
toisessa palassa reunan päällys alkaa karttua
lähinnä tasaisesti. Saviaines tiivistä, sekoit-
teena kivenmurusia. Väriltään hyvin tummia,
osittain mustia. Kts. kuvaa.



1/1


Löydetty seulasta, maasta, joka otettu
keskuskiven eteläpuolelta paljastetus-
ta tasosta:

294. Pronssilevyn kappale. Koristamaton.
Koko 14 x 12 mm, levyn paksuus 1-1,5 mm. Kap-
pale on loivasti kaareva.

Profiilista, keskuskiven eteläpuoli-
selta alueelta:

295. Saviastian reunapala?, paino 0,5 g.
Koristamaton. Toinen pinta murtunut pois ja
todennäköistä reunan päällystääkin vain hyvin
vähän jäljellä. Saviaines tiivistä, sekoittee-
na kivenmurusia.

296. Saviastian reunapala, paino 0,5 g.
Koristamaton. Reunan päällys lähinnä tasainen
tai hyvin loivasti kaareva. Seinämän paksuus
4,5 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteena kiven-
murusia. Väriltää lähinnä keskiruskea. Kts.
kuvaa.



1/1

| | | |
|---|------|--|
| 23274 | 297. | <u>Saviastian kylkipaloja</u> 16 kpl, paino 47 g. Koristamattomia. Seinämien paksuus 7-9 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmursia. Väreiltään ruskeita tai tummanharmaita. |
| LAITILA Kodjala Virilän Vai- nionmäki, kalmisto A | 298. | <u>Palanutta savea</u> yksi kpl, paino 16 g. Palanut osittain huokoiseksi. |
| | 299. | <u>Palanutta luuta</u> 74 kpl, paino 32 g. |
| | 300. | <u>Palamatonta luuta</u> yksi kpl, paino 9 g. |
| | 301. | <u>Eläimen hampaan katkelmia</u> 4 kpl, paino 2 g. |
| | 302. | <u>Eläimen hammas</u> , paino 0,5 g. |
| | | <u>Kaivausalueen eteläpuolisesta profiilista, ilman tarkempaa paikkaa:</u> |
| | 303. | <u>Pronssiketujan pätkä</u> . Koostuu kahdesta lenkistä, jotka avonaisia. Lenkkien yläpinta harjallinen ja alapinta tasainen. Lenkkien koko 9 x 6 mm ja 7 x 8 mm. Vartaan leveys lenkeissä 3 mm ja paksuus 1,5 mm. |
| | 304. | <u>Saviastian kylkipala</u> , paino 1,5 g. Koristamaton. Toinen pinta murtunut pois. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmursia. Väri hyvin vaaleanruskea. |
| | 305. | <u>Palanutta savea</u> , ehkä saviastiasta, yksi kpl, paino 0,5 g. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmursia. Väriltään ruskea. |

306. Palamatonta luuta yksi kpl , paino

23274

12 g.

LAITILA

Kodjala

Virilän Vainion-


mäki,

kalmisto A

Löydetty poistettaessa kaivausalueen
eteläpuolisen profiilin päälle edelli-
senä vuonna pantua muovia:

307. Saviastian reunapala, paino 6 g.

Koristamaton. Reunan päällyys kaartuu melko tasaisesti. Seinämän paksuus 7-II mm. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmurusia. Väriltään tummanharmaa. Kts. kuvaa.



308. Saviastian kylkipaloja 2 kpl, paino

8,5 g. Koristamattomia. Molemmista puuttuu toinen pinta. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmurusia. Toisen ulkopinta vaaleanruskea.

309. Palanutta savea yksi kpl, paino 2,5 g.

Saviaines palanut osittain huokoiseksi.

Poimittu jätemaakasasta:

310. Saviastian kylkipala, paino 2 g.

Koristamaton. Seinämän paksuus 9 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteena kivenmurusia. Väriltään ruskea.

311. Palanutta luuta yksi kpl, paino 1 g.

| | | |
|--------------|---------|---|
| 23274 | | <u>Löydetty paalusta 498/200 n. I,5 m</u> |
| LAITILA | | <u>itään, kaivausalueen ulkopuolelta,</u> |
| Kodjala | | <u>kuorimattoman alueen pinnalta:</u> |
| Virilän Vai- | | |
| nionmäki, | 3I2. | <u>Palanutta savea</u> yksi kpl, paino 6 g. |
| kalmisto A | | Palanut huokoiseksi ja kevyeksi. |
| | | |
| | | <u>Löydetty kaivausalueen ulkopuolelta,</u> |
| | | <u>kuorimattoman alueen pinnalta, ilman</u> |
| | | <u>tarkempaa löytöpaikkaa:</u> |
| | | |
| | 3I3. | <u>Saviastian kylkipala,</u> paino 3I g. |
| | | Koristamaton. Seinämän paksuus 8-II,5 mm. |
| | | Sekoitteena hyvin runsaasti kivenmurusia. |
| | | Väritään ruskea. |
| | | |
| | | <u>Löydetty kaivausalueen eteläpuolelta,</u> |
| | | <u>pellon pinnalta, siltä kohtaa, josta</u> |
| | | <u>kalmistoa hävitetty:</u> |
| | | |
| | 3I4. | <u>Sinisen lasihelmen katkelma.</u> Paino |
| | | I g. Koko I3 x II x 6 mm. Vaikuttaa olevan |
| | | lähinnä pitkänsoikeasta helmestä. |
| | | |
| | | <u>Kaivausalueen itäpuolelle kaivetun</u> |
| | | <u>koeajan keskivaiheilta:</u> |
| | | |
| | 3I5. | <u>Palnutta savea</u> yksi kpl, paino I,5 g. |
| | | Yksi pinta tasainen. Saviaines tiivistä, se- |
| | | koitteena kivenmurusia. Väritään suurimmaksi |
| | | osaksi punertavanruskea. |
| | | |
| | 3I6a-b. | <u>Kaksi maanäytettä.</u> Näyte a: 499,20/I95, |
| | | 00, 3. kerros, pl. I25; näyte b: 499,30/I93,IO, 3. krs, pl. 107 |

Näytteistä analysoidut
makrofossiilit Pirjo
Jussilalla, loput
näytteistä heitetty pois.
J. Saikkonen 13.11.87