

1987

23 601
Turku
Niuskala
3:14

KM 23 601:1 - 334

Löydöt Turun maakuntamuseon kaivaukselta 4.5. - 29.5. 1987 Turun Niuskalassa maa-rekisterinumeron 3:14 alueella Polttolaitoksen-kadun linjalla. Kaivauksen kenttätyönjohtajana oli FK Esa Laukkanen. Kaavauskertomus on arkistoitu Turun maakuntamuseon arkistoon. Samalta paikalta ai-kaisemmin tallennetut löydöt on luetteloitu Turun yliopiston arkeologian kokoelmiin päänumeroilla TYA 249, 297 ja 331.

Tässä löytöluettelossa on esitetty piirroksin kaikki esineet ja niiden katkemat lukuunottamatta saviastian paloja, joista on piirretty vain ne, joissa on jäljellä koristelua tai astian reuna. Ellei toisin mainita, piirrosten mittakaava on 1:1, ja niissä mustatut kohdat kuvaavat painanteita ja täplityt kohdat murtumapintoja. Löytöluettelon tekstillä on saviastian paloista huomioitu aina kaikki seuraavat piirteet:

Astianpalojen kappaleluku ja yhteispaino kussakin alanumerossa Koristettujen palojen sekä reuna- ja pohjapalojen lukumäärä kussakin alanumerossa

23 601

Turku

Niuskala

3:14

Saviaineksen väri

Astian koristelu

Astian reunan ja pohjan muoto

Astian pintojen viimeistely

Astian seinämän ja pohjan pak-
suus.Sekoite ja huokoisuus saviainek-
sessä

Saviaineksen kovuus

Karstan esiintyminen

Kun maininta jostakin näistä piirteistä puuttuu, se on merkki siitä, että sitä piirrettä ei esiinny selostuksen kohteena olevassa alanumerossa.

Saviastioiden pinnan huolitteluja eli viimeistelyä kuvataan Tässä löytöluettelossa maininnalla siitä, että pinnat on varustettu vetojäljillä, naarmutuk-sella, mattopainanteilla tai tekstiilipai-nanteilla tai että pinnat ovat sileitä. Karkeampaa saviastioiden pintaan veden työ jälkeä sanotaan Tässä löytö- luettelossa naarmutukseksi ja keveäm-min tehtyä vetojäljeksi. Erittäin karkean tekstiiliin jäättämä painanne on lueteloon merkitty mattopainan-teeksi. Sileaksi nimitetään pintoja, joissa ei voi havaita mitään edellisistä pinnan viimeistelytavoista. Kai-

Astian seinämän ja pohjan minimi- ja maksimi-paksuus on ilmoitettu joka palasta, josta se on voitu mitata, siten, että yhdysmerkillä yhdistetyt paksuudet ovat aina samasta palas-ta mitatut minimi- ja maksimiarvot. Saviaineksen sekoite on luonnehdit-tu joko erittäin karkeaksi, kar-

1987

keaksi, keskikarkeaksi tai hienoksi. Saviaineksen kovuudesta antaa kuvan maininta murtumapinnoista, jotka ovat joko rosoisia tai sileitä.


23 601
Turku
Niuskala
3:14

Esihistorialliset löydöt, n:o 23601:1-316

Kaivausalue n:o 3, n:o 23601:1-165

Ruutu 392/290, n:o 23601:1-12

1. Tasataltan terä, ehjä. Nelisivuinen, poikkileikkaus suorakaide, särmää loivasti viistottu. Kanta ja muutamat raaka-ainepallassa olleet kuopanteet hiomattomia, muuten yli alan hiottu. Teränsuun kaarevuus on epäsymmetrinen. Terän pituusakseliin nähdessä 24g. Kerros 1, $x = 194$, $y = 33$, $v1 = 127$.



Tasataltan terä 23601:1

2. Keramiikkata, Savianstan palaja, 1 kpl, alle 2g. Väri ruskea, maäröitytty ehjästä sisäpinnasta. Kovera pinta sileä. Sekoittaneen niukasti keskikarkeaa hiekkaa tai kivimurskkaa. Saviaineksessa ei huokosia. Mur-

1987

23 601

Turku

Niuskala

3:14

tumapinnat sileitä. Rauta Kerros 1.

3. Saviastian paloja, 1 kpl, 2 g. Väri ruskea, määritetty ehjästä pinnasta. Sekoitteenaa ei mitään. Saviaineksessa runsaasti huokosia. Murtumapinnat sileitä. Kerros 1.

4. Iskentäydin, porfyyriä, lähinnä puolipallon muotoinen, useita lohkopintoja, 170g. Kerros 1, $x=175$, $y=90$, $\sqrt{l}=148$.

5. Kvartsi-iskoksia, 1 kpl, 4 g. Kerros 1.

6. Iskos ^{1 kpl} kivilaji muu kuin kvartsi, alle 2 g. Kerros 1.

7. Kvartsi-iskoksia, 3 kpl, 8 g. Kerros 2.

8. Iskokset, 2 kpl, kivilaji muu kuin kvartsi, 4 g. Kerros 2.

9. Palanutta luuta, 1 kpl, alle 2 g. Kerros 2.

10. Iskentäydin, porfyyriä, lähinnä pallosegementin muotoinen, useita lohkopintoja, 72 g. Kerros 3, $x=108$, $y=197$, $\sqrt{l}=187$.

11. Kvartsi-iskoksia, 3 kpl, ~~yht~~ 2 g. Kerros 3.

12. Iskokset, 2 kpl, ~~74~~ g, kivilaji muu kuin kvartsi ~~74~~ g. Kerros 3.

Ruutu 392/292 n:o t 23601: 13-14.

13. Kvartsi-iskoksia, 3 kpl, 34 g. Kerros 1.

14. Iskokset, 2 kpl, Kivilaji muu kuin kvartsi, 20 g. Kerros 1.

Ruutu 394/290, n:o t 23601:15-25


23601

Turku

Niuskala

3:14

15. Saviastian paloja, 95 kpl, 146 g, jouskossa 4 kpl reunapaloja. Väri ruskea tai tumman ruskeanharmaa, määritetty ehjästä ulkopinnasta. Koristeltuja paloja 3kpl. Koristeaiheet kuoppia. Reunan muoto profiloimaton, sisempi särmiä pyöristetty. Kuperat pinnat sileitä. Seinämän paksus eri paloissa 4-8 mm, 5-7 mm 5-8 mm, 6-8 mm, 6-8 mm, 6-8 mm, 6-8 mm, 7-8 mm, 7-8 mm, 7-8 mm, 7-9 mm. Sekoitteenä niukasti hienoa hiekkaa tai kivimurshaa. Saviaineksessa kohtalaisesti huokosia. Murtumapinnat sileitä. Kerros 1.



Sisäpuoli koristeeton

Saviastian paloja 23601:15 (osa)

16. Saviastian paloja, 6 kpl, 4g. Väri kellertävän ruskea, määritetty ehjästä pinnasta. Pinta sileä. Sekoitteenä niukasti hiekkaa tai kivimurshaa. Saviaineksessa niukasti huokosia. Murtumapinnat rosoisia. Kerros 1.

17. Saviastian paloja, 9 kpl, 10g. Väri harmaan ruskea, määritetty ehjästä ulkopinnasta. Kuperat pinnat sileitä, samoin kovera pinta. Seinämän paksus 5 mm. Sekoitteenä niukasti hiekkaa tai kivimurshaa. Saviaineksessa kohta-

23601	laisesti huokosia. Murtumapinnat sileitä.
Turku	Kerro 1.
Niuskala	
3:14	<p>18. <u>Saviaastian paloja</u>, 1 kpl, alle 2 g. Väri vaalean harmaa, määritetty murtumapinnasta. Sekoittuna kohtalaisesti karkeaa hiekkaa tai kivimurskaa. Saviaineksessa ei huokosia. Murtumapinnat rosoisia. Kerros 1.</p> <p>19. <u>Kvartsi-iskoksia</u>, 4 kpl, 4 g. Kerros 1.</p> <p>20. <u>Iskokset</u>, 9 kpl, kivilajit muu kuin kvartsi, 54 g. Kerros 1.</p> <p>21. <u>Saviaastian paloja</u>, 23 kpl, 16 g. Väri vaalean ruskea määritetty ehjästä ulkopinnasta. Koristeltuja paloja 1 kpl. Kosteaaiheet kuoppia. Kuperia pinta varustettu vetojäljillä, yhteen suuntaan kulkeilla. Koverien pintojen laita on samoin. Sekoittuna niukasti hiekkaa tai kivimurskaa. Saviaineksessa niukasti huokosia. Murtumapinnat rosoisia. Kerros 2.</p> <p>22. <u>Saviaastian paloja</u>, 5 kpl, 6 g. Väri punertavan ruskea, määritetty ehjästä pinnasta. Ehjät pinnat varustettu yhteen suuntaan kulkevilla vetojäljillä. Sekoittuna niukasti hiekkaa tai kivimurskaa. Saviaineksessa niukasti huokosia. Murtumapinnat sileitä. Kerros 2.</p> <p>23. <u>Saviaastian paloja</u>, 1 kpl, 8 g. Väri tumman ruskea, määritetty ehjästä ulkopinnasta. Kuperia pinta varustettu kahteen</p>

1987

suuntaan kulkevalla vетоjäljillä, samoin kovera pinta. Seinämän paksuus 7-8 mm. Sekoittuna kohtalaisesti karkeaa hiekkaa tai kivimurkkaa. Saviaineksessa niukasti huokosia. Murtumapinnat rosoisia. Kerros 2.	23 601
	Turku
	Niuskala
	3:14

24. Saviaastian paloja, 1 kpl, 2g. Väri ruskea, määritetty ehjästä ulkopinnasta. Kupera pinta varustettu tekstuuripainanteella. Sekoittuna niukasti hienoa hiekkaa tai kivimurkkaa. Saviaineksessa ei ole huokosia. Murtumapinnat rosoisia. Kerros 2.

25. Iskokksia, 1 kpl, kivilaji muu kuin kvartsi, 2 g. Kerros 2.

Ruutu 394/292, n:o t 23601:26-27


26. Iskokksia, 1 kpl, kivilaji muu kuin kvartsi, 8g, kerros 1.

27. Iskokksia, 1 kpl, kivilaji muu kuin kvartsi, 8g, kerros 2.

Ruutu 396/290, n:o t 23601:28 - 45

28. Hioimen pala, hiekkakiveä, yksi sivu tasainen ja melko sileäksi hiottu, 6 g.
1. krs.

23 601:28 hioimen pala
Piirros ilman mittakaavaa




29. Saviaastian paloja, 1 kpl, 4g. Väri tumman harmaa, määritetty ehjästä ulkopinnasta. Kupera pinta sileä. Sekoittuna

1987


23601
Turku
Niuskala
3:14

niukasti hienoa hiekkaa tai kivimurskaa. Saviaineksessa runsaasti huokosia. Murtumapinnat rosoisia. Kerros 1, $x=30$, $y=174$, $\sqrt{l}=138$.

23601: 29 saviastian pala,
jonka pinnassa taite



30. Saviastian paloja, 1 kpl, 26 g. ^{Reunapala} Väri mustan, harmaan ja ruskean laikullinen, määritetty ehjästä ulkopinnasta. molemmat pinnat sileitä. Seinämän paksuus 9 mm. Sekoitteena runsaasti keskikarkeaa hiekkaa tai kivimurskaa. Saviaineksessa niukasti huokosia. Murtumapinnat sileitä. Rauta Kerros 1, $x=113$, $y=75$, $\sqrt{l}=127$.



23601:30 saviastian reunapala


31. Saviastian paloja, 2 kpl, 6 g. Väri tumman harmaan, määritetty ehjästä ulkopinnasta. Kupera pinta sileä, kovera samoin. Seinämän paksuus 7-8 mm. Sekoitteena niukasti hienoa hiekkaa tai kivimurskaa. Saviaineksessa niukasti huokosia. Murtumapinnat sileitä. Kerros 1.

32. Saviastian paloja, 15 kpl, 16 g. Väri ruskea, määritetty ehjästä pinnasta. Koristeltuja paloja 1 kpl. Koristeaiheet: kuoppa. Koverat pinnat sileitä. Seinämän

1987

paksuus eri paloissa 8 mm ja 8 mm. Sekoitteena niukasti hiekkaa tai kivimurskaa. Saviaineksessa runsaasti huokosia. Murtumapinnat rosoisia. Karstaa. Kerros 1.

23 601
Turku
Niuskala
3:14



23 601: 32 (osa)

Saviaastian pala, kuoppakoriste

33. Saviaastian paloja, 1 kpl, 2 g. Väri musta, määritetty ehtjästä ulkopinnasta. Kupera pinta sileä, kovera samoin. Seinämän paksuus 6 mm. Sekoitteena kohtaisesti hienoa hiekkaa tai kivimurskaa. Saviaineksessa ei huokosia. Murtumapinnat sileitä. Kerros 1.

34. Iskentäydin, porfyrii lähinnä pallosegmentin muotoinen, useita lohkopintoja, 168 g. Kerros 1, $x=19$, $y=170$, $v1=135$.

35. Kvartsi-iskokset, 6 kpl, 38 g. Kerros 1.

36. Iskokset, 9 kpl, ~~+28~~ g. Kivilajij muukuin kvartsi, 128 g. Kerros 1.

37. Tunnistamattoman hiotun kiviesineen kappale. Yksi vaillinaisesti hiottu kaareva pinta. 58 g. 2 krs. $x=54$, $y=50$, $v1=132$.



23 601:37 kiviesineen kappale

38. Säännöllisyysensa vuoksi huomionarvoi-

23601


Turku

Niuskala

3:i4

nen kivi. Yksi sileää sivu on kovera, mikä saattaa viitata siihen, että se olisi kulunut kiven ollessa jönkinlaisenä hie- rimenä. 152 g. 2 Kerros, $x=168$, $y=65$, $vl=41$.

23601:38
mahdollinen
hierin



39. Saviastian paloja, 2 kpl, 5 g. Väri kellertävän ruskea, määritetty ehjästä sisäpinnasta. Koristeltuja paloja 1 kpl, Kostesteaiheet kaksi rinnakkaisista kuoppaa, joiden pohjat näkyvät painaumana astian sisäpinnassa. Ulkopinta on lohjennut pois. Kovera pinta eli sisäpinta sileää. Sekoitteena kohtalaisesti hienoa ja karkeaa hiekkaa tai kivimurskaa. Saviaineksessa kohtalaisesti huokosia. Murtumapinnat sileitä. Kerros 2.

40. Saviastian paloja, 3 kpl, 4 g. Väri tumman harmaa, määritetty ehjästä sisäpinnasta. Koverat pinnat varustettu yhteen suuntaan kulkevilla vетоjäljillä. Sekoitteena niukasti hienoa hiekkaa tai kivimurskaa. Saviaineksessa niukasti huokosia. Murtumapinnat rosoisia. Karsita. Kerros 2.

41. Saviastian paloja, 5 kpl, 2 g. Väri vaalean ruskea, määritetty ehjästä pinnasta. Pinnat sileitä tai varustettu yhteen suuntaan kulkevilla vетоjäljillä. Sekoitteena ei näytä olevan hiekkaa eikä kivimurskaa. Saviaineksessa niu-

kasti huokosia. Murtumapinnat rosoisia.
Karstaa. Kerros 2.

23 601

Turku

Niuskala

42. Saviastian paloja, 2 kpl, 10 g. Väri punertavan ruskea, määritetty ehjästä ulkopinnasta. Toisessa palassa ehkä jäljellä profiliharjannetta. Kovera pinta ja kuperat pinnat sileitä. Seinämän paksuus 8-10 mm. Sekoitteena niukasti hienoa hiekkaa tai kivimurskaa. Saviaineksessa niukasti huokosia. Murtumapinnat rosoisia. Kerros 2.

3:14

43. Kvartsi-iskoksia, 2 kpl, 10 g. Kerros 2.

44. Iskoksa 2 kpl, kivilaji muu kuin kvartsi,
4 g. Kerros 2.

45. Kvartsi-iskoksia, 1 kpl, 2 g. Kerros 3.

Ruutu 396/292, n:o 46

46. Iskoksa 2 kpl, kivilaji muu kuin kvartsi,
52 g. Kerros 1.

Ruutu 398/290, n:o 47-53

47. Saviastian paloja, 4 kpl, 6 g. Väri tumman harmaa, määritetty ehjästä sisäpinnasta. Koverat pinnat sileitä. Sekoitteena niukasti hienoa hiekkaa tai kivimurskaa. Saviaineksessa niukasti huokosia. Murtumapinnat rosoisia. Karstaa. Kerros 1.

48. Saviastian paloja, 3 kpl, 6 g. Väri keltävänsä ruskea, määritetty ehjästä ul-

23601


Turku

Niuskala

3.14

kopinnasta. Kupera pinta sileä, kovera ~~suo~~
~~moin~~ pinta on varustettu kahteen suun-
taan kulkevilla vетоjäljillä. Sekoittena
runsaasti karkeaa hiekkaa tai kivi-
murskaa. Saviaineksessa niukasti huo-
kosia. Murtumapinnat sileitä. Kerros 1.

49. Saviaastian paloja, 2 kpl, 6 g. Väri
harmaan ruskea, määritetty ohjästä ulko-
pinnasta. Koristeltuja paloja 2 kpl.
Koristeaiheet kuoppia. Kuperat pinnat
sileitä. Sekoittena ~~runsaasti~~ kohtalai-
sesti hienoa hiekkaa tai kivimurskaa.
Saviaineksessa niukasti huokosia.
Murtumapinnat sileitä. Karstaa. Kerros 1.



23601:49(osa) saviaastian pala

50. Saviaastian paloja, 1 kpl, alle 2 g.
Väri tumman punertavan ruskea, määri-
tetty ohjästä pinnasta. Pinta sileä. Se-
koittena niukasti hienoa hiekkaa tai
kivimurskaa. Saviaineksena niukasti
huokosia. MurTumapinnat sileitä. Kars-
taa. Kerros 1.

51. Kvartsi-iskoksia, 2 kpl, 14 g. Kerros 1.

52. Iskokset, 3 kpl, kivilajista muu kuin kvartsi,
10 g, Kerros 1.

53. Palanutta luuta, 1 kpl, alle 2 g. Kerros 2,
x=190, y=155, v1=124.

1987

Ruutu 398/292, n:o t 23601:54-57

23 601

Turku

Niuskala

3:14

54. Saviastian paloja, 4 kpl, 22g. Väri vaalean ruskea, määritetty ehjästä ulkopinnasta. Koverat ja kupera pinnat sileitä. Seinämän paksuus eri paloissa 9-10 mm ja 9-10 mm. Sekoitteena kohtalaisesti hienoa hiekkaa tai kivimurskaa. Saviaineksessa niukasti huokosia. Murtumapinnat rosioista. Saviaines murenavaa. Karstaa. Yhteen liimattuja paloja 3 kpl. Kerros 1.

55. Kvartsi-iskoksia, 1 kpl, 2 g. Kerros 1.

56. Iskokksia, 3 kpl, kivilaji muu kuin kvartsi, 66 g. Kerros 1.

57. Saviastian paloja, 1 kpl, 2 g. Väri keltaväri ruskea, määritetty ehjästä ulkopinnasta. Kupera pinta sileä. Kovera pinta varustettu vetojäljillä, yhteen suuntaan kulkeville. Seinämän paksuus 7 mm. Sekoitteena runsaasti hienoa hiekkaa tai kivimurskaa. Saviaineksessa niukasti huokosia. Murtumapinnat sileitä. Kerros 2.

Ruutu 400/286, n:o t 23601:58 -62

58. Saviastian paloja, 4 kpl, 22 g. Pohjapaloja 1 kpl. Väri musta, määritetty ehjästä ulkopinnasta. Kuperat pinnat sileitä, koverat pinnat sileitä tai varustettu vetojäljillä kahdessa suunnassa. Seinämän paksuus eri paloissa 7 mm ja 8-9 mm. Sekoitteena kohtalaisesti hienoa ja karkeaa hiekkaa tai kivimurskaa.

23 601
Turku
Niushala
3:14

Saviaineeksessä niukasti huokosia. Murtumapinnat sileitä. Karstaa. Yhteen liimattuja paloja 2 kpl. Kerros 1.

59. Iskokosia, 1 kpl, kivilaji muu kuin kvartsi, 108 g. Kerros 1.

60. Saviaastian paloja, 3 kpl, 18 g. Väri ruskea, määritetty ehjästä ulkopinnasta. Kuperat ja koverat pinnat sileitä. Seinämän paksuus eri paloissa 7 ja 7-9 mm. Sekoitteena niukasti hienoa hiekkaa tai kivimurskaa. Saviaineeksessä niukasti huokosia. Murtumapinnat rososia. Karstaa. Yhteen liimattuja paloja 2 kpl. Kerros 2.

61. Kvartsi-iskokosia, 2 kpl, 6 g. Kerros 2.

62. Iskokoja, 1 kpl, kivilaji muu kuin kvartsi, 8 g. Kerros 2

Ruutu 400/288, n:o 63-78


63. Iskukivi: hiekkakiveä. Pinta luonnostaan sileä lukuunottamatta yhtä kärkeä,

joka on
iskujäl-
kien pei-
tossa. 286g.
Kerros 1.

$$X = 80$$


$$Y = 02$$

$$\sqrt{I} = 107$$



64. Tasatalttan teräkatkelma, Teränsuu ehjä, kanta on katkennut pois. Lappeet hioittu vaillinaisesti, mutta kapeat si-vut kokonaan. Teränsuu suora, ~~ei~~ symmetrinen pituusakseliin nähten. 6g.
Kerros 1, $x=129$, $y=160$, $v_1=101$.

23 601
Turku
Niushala
3:14



65. Saviastian paloja, 2 kpl, 4g. Väri tumman harmaa, määritetty ehjästä sisä-pinnasta. Koverat pinnat sileitä. Sekoitteena kohtalaisesti keskikarkeaa hiekkaa tai kivimurskaa. Saviaineeksesta niukasti huokosia. Murtuma-pinnat rosoisia. Kerros 1.

66. Saviastian paloja, 2 kpl, 6g. Väri punertavan ruskea, määritetty ehjästä ulkopinnasta. Kuperat pinnat sileitä. Sekoitteena runsaasti karkeaa hiekkaa tai kivimurskaa. Saviaineeksesta runsaasti huokosia. Murtuma-pinnat rosoisia. Kerros 1.

67. Iskentäydin, porfyyriä, lähiinä puolipallon muotoinen, useita lohkopaloja, 456 g. Kerros 1, $x=20$, $y=108$, $v_1=107$.

68. Kvartsi-iskoksia, 6 kpl, 58g. Kerros 1


69. Iskokset 7 kpl, kivilajit muu kuin kvartsi, 120 g, Kerros 1.

:69 HUOM!
Yksi iskoksesta on kvartsia.
BS



1987

23601
Turku
Niuskala
3:14

70. Kiukaisten tyypin kirveen teräkatkelma. Teränsuu ehjä, kanta on katkennut pois. Teränlasku on hieman kouru. Kaikki neljä sivua vaillinaisesti hiottuja. Teränsuu symmetrinen pituusakseliin nähten, kaareva. Teränsuussa useita pieniä käytössä tulleita lohkeamia. Poikkileikkauks puolisuunnikkaan muotoinen, kapeamman lappeen puolella olevat särmät ovat hieman viistetyt. Leveämän lappeen puolella toinen särmä on terävä, toinen on lohjennut pois.^{116g}/Kerros 2, x=158, y=138, v1=107.



23 601:70 Kiukaisten tyypin kirveen teräkatkelma




71. Saviastian paloja, 1 kpl, 44g. Pohjapala. Väri musta, määritetty ehjästä ulkopinnasta. Pohjan muoto on profi-

1987

loitu tasapohja. Kuperat pinta, pohjan ulkopuoli ja astian sisäpinta sileitä. Seinämän paksuus 8–11 mm. Sekoitteena runsaasti karkeaa hiekkaa tai kivimurskaa. Saviaineksessa ei ole huokosia. Murtumapinnat rosoisia. Karstaa. Kerros 2, $x=164$, $y=180$, $v1=101$.

23 601
Turku
Niuskala
3:14

23 601: 71
Saviastian
pohjapala



72. Saviastian paloja, 2 kpl, 2 g. Väri tumman harmaa, määritetty ehjästä sisäpinnasta. Koverat pinnat sileitä. Sekoitteena niukasti hienoa hiekkaa tai kivimurskaa. Saviaineksessa niukasti huokosia. Murtumapinnat rosoisia. Karstaa. Kerros 2.

73. Kvartsi-iskoksia, 3 kpl, 12 g. Kerros 2.

74. Iskoksiä, 5 kpl, kivilaji muu kuin kvartsi, 36 g. Kerros 2.

75. Saviastian paloja, 3 kpl, 6 g. Väri musta, määritetty ehjästä pinnasta. Kuperat pinnat sileitä, koverat samoin. Seinämän paksuus eri paloissa 9 mm ja 9 mm. Sekoitteena niukasti hienoa hiekkaa tai kivimurskaa. Saviaineksessa ei ole huokosia. Murtumapinnat rosoisia. Karstaa. Ker-

23 601

ros 3.

Turku

Niuskala

3:14

76. Saviastian paloja, 1 kpl, 2g. Väri punertavan ruskea, määritetty ehjästä ulkopinnasta. Kupera pinta sileä. Sekoitteena runsaasti hienoa hiekkaa tai kivimurskaa. Saviaineksessa ^{kohdalaisesti} ~~et~~ huokosia. Murtumapinnat sileitä, Kerros 3,


77. Kvartsi-iskoksia, 1 kpl, alle 2g. Kerros 3,

78. Iskokosia, 1 kpl, kivilajista muu kuin kvartsi, 8g. Kerros 3,

Ruutu 400/290, niot 79 - 99

79. Hiotun kiviesineen pala. Hieman kuperaksi hiottu yhdeltä sivulta, pinta muuten murtumapintaa. Alle 2g. Kerros 1, $x=75$, $y=120$, $vI=113$.

23 601 :79 Hiotun kiviesineen pala



80. Saviastian paloja, 3 kpl, 4g. Väri tumman harmaa, määritetty ehjästä sisäpinnasta. Koverat pinnat sileitä. Sekoitteena runsaasti kohtalaisesti hienoa hiekkaa tai kivimurskaa. Saviaineksessa kohtalaisesti huokosia. Murtumapinnat rosioisia. Karstaa. Kerros 1.

81. Saviastian paloja, 3 kpl, 4g. Väri harmaa, määritetty ehjästä ulkopinnasta. Kupera pinta sileä. Sekoitteena runsaasti karkeaa hiekkaa tai kivimurskaa. Saviaineksessa kohtalaisesti huokosia. Murtumapinnat rosio-

1987

Sia. Kerros 1.

23 601

Turku

Niuskala

3:14

82. Saviastian paloja, 1 kpl, 4 g. Väri punert.
ruskea, määritetty ehjästä pinnasta. Pinta
sileä. Sekoilteena niukasti karkeaa hiekkaa
 tai kivimurkkaa. Saviaineksessa ei ole huo-
 kosia. Murtumapinnat rosoisia. Rauta 100/29.
Kerros 1.


83. Pii-iskoksia, 1 kpl, alle 2 g. Kerros 1, $x=140$,
 $y=93$, $vI=112$. Harmaitavan ruskea.

84. Kvartsi-iskokset, 5 kpl, 38 g. Kerros 1.

85. Iskokset, 7 kpl, kivilaji muu kuin kvartsi,
70 g. Kerros 1.

86. Hioimen pala, karkeahko hiekkakiveä, yksi
sivu tasainen ja sileäksi hiottu. 140 g. Kerros 2.
 $x=108$, $y=5$, $vI=108$.

23601:86 Hioinen pala



87. Hioma-alusta, hiekkakiveä. Molempia lappei-


23 601:87

Hioma-
alusta

hiottu
sива

Ilman
mittakaavaa

310 mm



23601

Turku


Niuskala

3:14


ta hangattu kiertäen. Toinen lape on siliinnyt lähes kauhaaltaan, toisella on kehämäinen painauma. Reunat ovat hiomattomia. Ei punnittu. Kerros 2, $x = 184-200$ ja ruudun 400/292 puolelta lisäksi 0-28, $y = 141-155$, $v/l = 115-120$.

88. Hioimen pala, hienorakeista hiekkakiveä, yksi sivu tasainen ja sileäksi hiottu. 68 g. Kerros 2,

23601:88
hioimen pala



89. Savirastian paloja, 2 kpl, 20 g. Väri musta, määritetty ehjästä ulkopinnasta. Astian seinämässä jyrkkä profiloointi. Kuperat pinnat sileitä ja mustiksi silattuja. Sekoitteen na runsaasti hienoa ja harkeaa hiekkaa tai kivimurshaa. Savaineekseen niukasti huokosia. Murtuma pinnat sileitä. Yhteen liimattuja paloja 2 kpl. Kerros 2, $x=61$, $y=66$, $v/l=117$.



23601:89 Savirastian pala


90. Savirastian paloja, 1 kpl, 4 g. Reunapala. Väri ruskea, määritetty ehjästä ulkopinnasta. Reunan muoto, särmät pyöristetyt, hieman ulospäin profiloitu kaarrettu profiili. Kupera

1987

pinta sileä, kovera samoin. Seinämän paksuus eri paloissa 7-8 mm. Sekoitteena runsaasti karkeaa hiekkaa tai kivimurskaa. Saviaineksessa ei ole huokosia. Murtumapinnat sileitä. Karstaa. Kerros 2, $x=168$, $y=159$, $v_l=112$.

23601
Turku
Niuskala
3:14

Astian reuna




23601:90

saviaastian reunapala

91. Saviaastian paloja, 5 kpl, 8 g. Väri tumman harmaa, määritetty ehjästä sisäpinnasta. Koverat pinnat varustettu yhteen suuntaan kulkevilla vetejäillä. Sekoitteena kohtalaisesti karkeaa hiekkaa tai kivimurskaa. Saviaineksessa kohtalaisesti huokosia. Murtumapinnat rosoisia. Karstaa. Kerros 2.

92. Saviaastian paloja, 3 kpl, 6 g. Väri punertavan ruskea, määritetty ehjästä ulkopinnasta. Koristeltuja paloja 1 kpl. Koristeaiheena kuoppa. Kuperat pinnat varustettu useaan suuntaan kulkevilla vetejäillä. Sekoitteena niukasti hienoa hiekkaa tai kivimurskaa. Saviaineksessa ei ole huokosia. Murtumapinnat sileitä. Kerros 2.



23601:92 saviaastian pala,
jossa kuoppakoriste

93. Kvartsi-iskoksiin, 4 kpl, 8 g. Kerros 2.

94. Iskoksiin, 2 kpl, 8 g. kivilaji muu kuin kvartsi, 8 g. Kerros 2.

23601

Turku

Niuskala

3:14

95. Saviastian paloja, 1 kpl, alle 2 g. Väri musta, määritetty ehjästä pinnasta. Pinta sileä, sekoitteena runsaasti karkeaa hiekkaa tai kivimurskaa. Saviaineksessa runsaasti huokosia. Murtumapinnat rosoisia. Karstaa. Kerros 3.

96. Saviastian paloja, 2 kpl, 2 g. Väri punertavan ruskeä, määritetty ehjästä ulkopinnasta. Kupera pinta sileä, kovera samoin. Seinämän paksuus 7-8 mm. Sekoitteena kohtalaisesti hienoa hiekkaa tai kivimurskaa. Saviaineksessa ei ole huokosia. Murtumapinnat sileitä. Kerros 3.

97. Mahdollinen iskentzydin, kivilaji muu kuin kvartsi. Lähinnä pallosektoriin muotoinen, useita lohkopintoja, 80 g. Kerros 3, $x=146$, $y=120$, $\sqrt{l}=119$.


98. Kvartsi-iskoksia, 1 kpl, 4 g. Kerros 3.

99. Iskokset, 4 kpl, kivilaji muu kuin kvartsi, 30 g. Kerros 3.

Ruutu 400/292, n:o 100-107

100. Hioimen pala, hienojakoista hiekkakiveä, yksi sivu tasainen ja sileäksi hiottu. 8 g. Kerros 1, $x=163$, $y=14$, $\sqrt{l}=105$.

23601:100
hioimen
pala

16
mm

101. Saviastian paloja, 4 kpl, 16 g. Väri harmaa, määritetty ehjästä sisäpinnasta.

Koverat pinnat sileitä tai varustettu vete-
jällillä yhteen suuntaan kulkevalla vetejäl-
jällä. Sekoitteenaa runsaasti keskikarheaa
hielkaa tai kivimurskaa. Saviaineksessa ei
ole huokosia. Murtumapinnat rosoisia.
Karstaa. Kerros 1.


23 601
Turku
Niushala
3:14

102. Iskentäydin, porfyyri. Luumun muotoinen, useita lohkopintoja, 44 g. Kerros 1

103. Iskokosia, 1 kpl, kivilaji muu kuin kvartsi,
106 g. Kerros 1.

104. Hioimen pala, hienojakoista hielka-
kiveä. Kaksi sivua hieman kaarevia ja si-
leäksi hiottua, ja niiden välisessä harjan-
teessa on iskujällä. 10 g. Kerros 2, x=
146, y=14, v1=110.

23 601:104



105. Saviasian paloja, 3 kpl, 8 g. Väri
kellertävän ruskea, määritetty ehjästä
ulkopinnasta. Kupera pinta sileä. Kovera
pinta varustettu useaan suuntaan kulkevilla
vetejällillä. Sekoitteenaa niukasti hienoa
hielkaa tai kivimurskaa. Saviaineksessa
kohtalaisesti huokosia. Murtumapinnat rosoi-
sia. Kerros 2.

106. Iskokosia, 3 kpl, kivilaji muu kuin
kvartsi, 36 g. Kerros 2.

107. Iskokosia, 1 kpl, kivilaji muu kuin
kvartsi, 4 g. Kerros 3.

1987

23601
Turku
Niuskala
3:14

Ruutu 402/286, n:o t 108 - 112

108. Kvartsi-iskoksia, 1 kpl, alle 2 g. kerros 1.

109. Kvartsi-iskoksia, 1 kpl, 2 g. kerros 2.

110. Saviastran paloja, 1 kpl, 4 g. Väri kellar-tävän ruskea, määritetty ehjästä ulko-pinnasta. Kupera pinta varustettu yhteen suuntaan kulkevilla vетоjäljillä. Kovera pinta sileä. Seinämän paksuus 10-11 mm. Sekoit-teena niukasti hienoa hiekkaa tai kivi-murskaa. Saviaineksessa niukasti huokosia. Murtumapinnat rosoisia. Kerros 3.

111. Saviastran paloja, 1 kpl, ~~yht~~ 2 g. Väri kellar-tävän ruskea, määritetty ehjästä pinnasta. Pinta sileä. Sekoitteena kohta-laisesti hienoa hiekkaa tai kivimurskaa. Saviaineksessa niukasti huokosia. Mur-tumapinnat sileitä. Kerros 3.

112. Kvartsi-iskoksia, 1 kpl, 6 g. kerros 3.

Ruutu 402/288, n:o t 113 - 129

113. Saviastran paloja, 1 kpl, oille 2 g. Väri tumman harmaa, määritetty ehjästä sisä-pinnasta. Kovera pinta sileä. Sekoitteena ransast kohtalaisten hienoa hiekkaa tai kivimurskaa. Saviaineksessa ei ole huokosia. Murtumapinnat sileitä. Kerros 1.

114. Kvartsi-iskoksia, 1 kpl, 14 g. kerros 1.


115. Iskokosra, 4 kpl, kivilaji muu kuin kvartsi, 110 g. kerros 1.

1987

116. Mahdollinen hioin, yksi sivu tasainen ja ehkä hiottu. 220 g. Kerros 2, $x=9$, $y=39$, $\sqrt{l}=109$.


23601
Turku
Niuskala
3:14

23601:116.
mahdollinen hioin
mahdollaistesti
hiottu sivu




117. Hiotun kiviesineen katkelma. Kaksi sivua erittäin sileäksi hiottuja ja niiden välinen särmä on erittäin selkeästi muotoiltu. 10 g. Kerros 2, $x=71$, $y=172$, $\sqrt{l}=109$.

23601:117
hiotun kivi-
esineen
katkelma



118. Saviaستان paloja, 1 kpl, 2 g. Reuna tai pohjapala. Väri ruskea, määritetty ehjästä ulkopinnasta. Kuperat pinnat sileät. Sekoitteena kohtalaisesti keskikarkeaa hiekkaa tai kivimurskaa. Saviaineksessa ei ole huokosia. Murtumapinnat rosotisia. Kerros 2, $x=16$, $y=27$, $\sqrt{l}=108$.



119. Saviaستان paloja, 2 kpl, 4 g. Väri punertavan ruskea, määritetty ehjästä ulkopinnasta. Kuperat pinnat varustettu vetrojäljillä, jotka kulkevat kahteen suuntaan. Sekoitteena runsaasti niukasti hiehoa hiekkaa tai kivimurskaa. Saviaineksessa niukasti huokosia. Murtumapinnat

1987

23 601

Turku

Niinikala

3:14

sileitä, kerros 2,

120. Saviaastian paloja, 3 kpl, 6 g. Väri harmaan ruskea, määritetty ehjästä sisäpinnasta. Koverat pinnat sileitä. Sekoitteena niukasti hienoa hiekkaa tai kivimurskaa. Saviaineksessa niukasti huokosia. Murtumapinnat sileitä. Karstaa, Kerros 2.

121. Saviaastian paloja, 1 kpl, alle 2 g. Väri tumman harmaa, määritetty ehjästä pinnasta. Pinta sileä. Sekoitteena niukasti hienoa hiekkaa tai kivimurskaa, Saviaineksessa niukasti huokosia. Murtumapinnat sileitä, Karstaa. Kerros 2.

122. Saviaastian paloja, 1 kpl, alle 2 g. Väri punertavan ruskea, määritetty murtumapinnasta. Sekoitteena kohtalaisesti keskikarkeaa hiekkaa tai kivimurskaa, Saviaineksessa kohtalaisesti huokosia. Murtumapinnat rosorisia. Saviaines murheevaa. Kerros 2.

123. Iskentäydin, kvartsia, lähinnä tetraan muotoinen, 64 g. Kerros 2, x=182, y=83, v1=108.

124. Kvartsi-iskoksia, 2 kpl, 8 g. Kerros 2.

125. Iskentäydin, kivilaji mun kuin kvartsi), 152 g. Kerros 2, x=42, y=116, v1=103.

126. Iskoksin 2 kpl, kivilaji muu kvartsi, 26 g. Kerros 2.

127. Saviaastian paloja, 1 kpl, 6 g. Väri

1987

musta, määritetty ehjästä sisäpinnasta.
Kovera pinta sileä. Sekoitteena kohtalaisesti karkeaa hiekkaa tai kivimurshaa.
Saviaineksessa niukasti huokosia. Murtumapinnat sileitä. Kerros 3.

23 601

Turku

Niushkala

3:14

128. Saviastran paloja, 2 kpl, alle 2 g.
Väri tumman ruskea, määritetty ehjästä ulkopinnasta. Kupera pinta sileä. Sekoitteena niukasti hienoa hiekkaa tai kivimurshaa. Saviaineksessa ei ole huokosia. Murtumapinnat sileitä, yhteen liimattuja paloja 2 kpl. Kerros 3.


129. Ishokosia, 2 kpl, kivilaji muu kuin kvartsi; 12 g. Kerros 3.

Ruuta 402/290, n:o t 130-141

130. Hioimen pala, hiekkakiveä, yksi sivu tasainen ja sileäksi hiottu. 46 g. Kerros 1, $x = 56$, $y = 179$, $vI = 91$.

23 601: 130 Hioimen pala

Ilman mittakaavaa



131. Saviastran paloja, 2 kpl, alle 2 g. Väri kellertävän ruskea, määritetty ehjästä pinnasta. Pinnat sileitä. Sekoitteena runsasti hienoa ja karkeaa hiekkaa tai kivimurshaa. Saviaineksessa kohtalaisesti huokosia. Murtumapinnat rosoisia. Kerros 1.

132. Kvartsi-iskoksia, 1 kpl, 12 g. Kerros 1.

1987

23601


Turku

Niuskala


3:14

133. Iskoksiä, 3 kpl, kivilaji mun kuin kvartsi, 48 g. kerros 1.

134. Hioma-alustan katkelma, hiekkakiveä. Yhdellä tasaisella sivulla hionnan jälkiä. 892 g. Kerros 2, $x=118$, $y=44$, $v1=109$.



135. Saviaastian paloja, 1 kpl, 4 g. Reunapala. Väri ruskea, määritetty ehjästä ulkopinnasta. Reunasta ainakin sisempi särmä on pyöristetty. Ulompi särmä on lohjennut pois. Kupera pinta sileä. Kovera pinta on varustettu kahteen suuntaan kulkevilla vetojäljillä. Seinämän paksuus 9 mm. Sekoitteena ~~ransaaasti~~ kohtalaisesti hienoa hiekkaa tai kivimurskaa. Saviaineeksessa kohtalaisesti huokosia. Murtumapinnat sileitä. Karstaa. Kerros 2, $x=133$, $y=30$, $v1=102$.



136. Saviaastian paloja, 4 kpl, 12 g. Väri vaalean ruskea, määritetty ehjästä ulkopinnasta. Kupera pinta sileä. Kovera pinta varustettu yhteen suuntaan kul-


kevilla vетоjäljillä. Seinämän paksuus 8-9 mm. Sekoitteena kohtaisesti hienoa hiekkaa tai kivimurskaa. Saviaineksessa niukasti huokosia. Murtumapinnat sileitä. Kerros 2.

23601
Turku
Niuskala
3:14

137. Saviastian paloja, 1 kpl, 4 g. Väri ruskea, määritetty ehjästä pinnasta. Toinen pinta sileä, toinen varustettu vетоjäljillä, joitka kulkevat kahdeeen suuntaan. Seinämän paksuus 8-9 mm. Sekoitteena runsaasti hienoa ja karkeaa hiekkaa tai kivimurskaa. Saviaineksessa ei ole huokosia. Murtumapinnat rosoisia. Kerros 2.

138. Saviastian paloja, 4 kpl, 4 g, yksikossa yksi reuna- tai pohjapala. Väri tumman harmaa, määritetty ehjästä sisäpinnasta. Koverat pinnat sileitä tai varustettu vетоjäljillä yhdessä suunnassa, sekoitteena niukasti hienoa hiekkaa tai kivimurskaa. Saviaineksessa kohtaisesti huokosia. Murtumapinnat rosoisia. Karstaa. Kerros 2.

osa: 23601:138, saviastian reuna- tai pohjapala



139. Kvartsi-iskoksia, 3 kpl, 6 g. Kerros 2.

140. Iskoksiä ^{6 kpl} kivilajissa muu kuin kvartsi, 58 g. Kerros 2. :140 HUOM! Yksi iskoksesta on kvartsia!

141. Iskoksiä, 1 kpl, kivilajissa muu kuin kvartsi, 2 g. Kerros 2.

1987

23601

Turku


Niuskala

3:14

Ruutu 402/292, niot 142 - 145

142. Mahdollinen teelmän katkelma, ei hiontaa. 162 g. Kerros 1, $x=17$, $y=22$, $v_l=104$.

23601:142
mahdollinen
teelmän
katkelma



ilman
mittakaavaa

143. Ishoksia, 1 kpl, kivilaji muu kuin kvartsi, 8 g. Kerros 1.


144. Ishoksia, 1 kpl, kivilaji muu kuin kvartsi, 2 g. Kerros 1.

145. Ishoksia, 1 kpl, kivilaji muu kuin kvartsi, 26 g. Kerros 1.

Ruutu 404/286, niot 146-148

146. Hioimen tai hioma-alustan pala, hiekka-kiveä. Yksi sivu hieman kovera, sileäksi hiottu. 398 g. Kerros 1, $x=40$, $y=140$, $v_l=95$.

23601:146
hioimen tai
hioma-
alustan
pala




ilman
mittakaavaa

147. Ishoksia, 1 kpl, kivilaji muu kuin kvartsi, 2 g. Kerros 1.

148. Hioimen tai hioma-alustan pala, hiekka-kiveä, väri punertava, mustan täplikäs. Yksi sivu korkeimmilta harjanteeltaan sileäksi

1987

23601:148
hioimen tai
hioma-
alustan pala



23 601
Turku
Niuskala
3:14

hioittu, 420g. Kerros 2, $X=53$, $Y=166$, $V=100$.

Ruutu 404/288, niot 149-154

149. Saviastian paloja, 3 kpl, 2g. Väri vaalean harmaa, määritetty ehjästä sisäpinnasta. Koverat pinnat sileitä, sekotteena niukasti hienoa hiekkaa tai kivimurskaa. Saviaineksessa kohtalaisesti huokosia. Murtumapinnat rosorisä. Saviaines murenavaa. Kerros 1.

150. Kvartsi-iskoksia, 1 kpl, 10 g. Kerros 1.

151. Iskokset, 3 kpl, kivilaji muu kuin kvartsi, 162 g.

152. Saviastian paloja, 1 kpl, alle 2 g. Väri harmaan ruskeaa, määritetty ehjästä sisäpinnasta. Kovera pinta varustettu vetojäljillä, jotka kulkevat yhteen suuntaan. Sekotteena niukasti hienoa hiekkaa tai kivimurskaa. Saviaineksessa kohtalaisesti huokosia. Murtumapinnat rosorisä. Kerros 2.

153. Kvartsi-iskoksia, 2 kpl, 42 g. Kerros 2.

154. Iskokset, 4 kpl, kivilaji muu kuin kvartsi, 44 g. Kerros 2.


1987

23601
Turku
Niuskala
3:14

Ruutu 404/290, niot 155-157

155. Hioimen pala, karkeaa hiekkakiveä.
Yksi sivu tasainen, sileäksi hiottu 80 g.

23601:155 hioimen pala
ilman mittakaavaa



156. Kvartsi-iskoksia, 3 kpl, 22 g. Kerros 2.

157. Iskokset, 1 kpl, kivilaji muu kuin kvartsi, 6 g. Kerros 2.

Ruutu 404/292, niot 158-160

158. Kvartsi-iskoksia, 2 kpl, 6g. Kerros 2.


159. Iskokset, 1 kpl, kivilaji muu kuin kvartsi, 20 g. Kerros 2.

160. Iskokset, 1 kpl, kivilaji muu kuin kvartsi, 56 g. Kerros 3.

Ruutu 406/288, niot 161-162.

161. Hioma-alusta, keskikarkeaa hiekkakiveä.
Toinen lape tasainen, hiottu korkeimmilla kohdin sileäksi. Ei punnittu. Kerros 1, x=150, y=90,
v1=76.

23601:161



1987

162. Iskoksiä, 2 kpl, kivilaji muu kuin kvartsi, 46 g. Kerros 1.

23601
Turku
Niuskala
3:14


Ruutu 406/292, n:o 163

163. Iskoksiä, 1 kpl, kivilaji muu kuin kvartsi, 6 g. Kerros 1.

Irtolöydöt kaivausalueelta n:o 3, n:o 164-165

164. Mahdollinen iskukivi. Mikäli kiveä on työstetty, se on tapahtunut lohkomalla; Hiontajälkiä ei ole. Poikkileikkaus pitkänomainen, lähes viisikulmio. Pituus n. 90 mm, suurin halkaisija n. 69 mm.

23601:164
mahdollinen
iskukivi



165. Iskoksiä, 2 kpl, kivilaji muu kuin kvartsi, 38 g.

Kaivausalue n:o 4, n:o 166-218

Ruutu 350/286, n:o 166-167

166. Iskoksiä, 1 kpl, kivilaji muu kuin kvartsi, alle 2 g. Kerros 1.

167. Kvantsi-iskoksiä, 1 kpl, 10 g. Kerros 2.

Ruutu 350/290, n:o 168

1987

23601

Turku

Niushala

3:14

168. Iskoksiä, 1 kpl, kivilaji muu kuin kvartsi, alle 2g. Kerros 1.

Ruutu 352/288, n:o 169-172


169. Saviastian paloja, 1 kpl, 4 g. Väri musta, määritetty ehjästä sisäpinnasta. Kovera pinta sileä. Sekoitteena runsaasti hienoa ja karkeaa hiekkaa tai kivimurskkaa. Saviaineksessa kohtalaisesti huokosia. Murtumapinnat rosorisä. Kerros 1.

170. Kvartsi-iskoksia, 1 kpl, 32g. Kerros 1.

171. Iskoksiä, 2kpl, kivilaji muu kuin kvartsi, 12 g. Kerros 1.

172. Tasataltan teräkatkelma, diabaasia. Teränsuu ehjä, kanta on kathennut pois. Lappeet on hiottu vaillinaisesti, mutta kapeat sivut kokonaan. Poikkileikkaus lähinnä suorakaide. Teränsuun kaarevuus epäsymmetrinen pituusakseliin nähten. Löydetty 2. kerrostaa syvemältä. $x = n. 90$, $y = n. 30$, $v1 = 378$.


23601:172
kivistaltan
terä



Ruutu 352/290, n:o 173

173. Iskoksiä, 4 kpl, kivilaji muu kuin kvartsi, 26 g. Kerros 1.

1987

Ruutu 354/286, n:o t 174-175	23 601 Turku
174. <u>Iskoksiä</u> , 1 kpl, 4 g, kivilaji muu kuin kvartsi, Kerros 1.	Niuskala 314
175. Kvartsi-iskoksiä, 1 kpl, 132 g. Kerrasta 2 syvemmälle tehdystä koepistosta löydetty.	
Ruutu 354/288, n:o 176	
176. <u>Iskoksiä</u> , 2 kpl, kivilaji muu kuin kvartsi, 12 g. Kerros 1.	
Ruutu 354/290, n:o t 177-179	
177. Hioimen pala, hiekkakiveä, yksi sivu tasainen ja sileäksi hiottu. 44 g. Kerros?, $x=168$, $y=67$, $v1=340$.	23 601:177
	hioimen pala
	
178. Kvartsi-iskoksiä, 1 kpl, 2 g. Kerros 1.	
179. <u>Iskoksiä</u> , 1 kpl, kivilaji muu kuin kvartsi, 40 g. Kerros 1.	
Ruutu 354/292, n:o t 180-182	
180. Saviastian paloja, 1 kpl, 2 g. Väri keltaväri ruskea, määritetty ehjästä ulkopinnasta, koristeaiheina kaksoi leveää uraa kuperalla pinnalla. Kovera pinta sileä. Seinämän paksuus 5 mm. Sekoitteena niukasti hienoa hiekkaa tai kivimurkkaa. Saviaineeksessä niukasti huokosia. Murtumapinnat sileitä. Kerros 1.	

1987


23 601

Turku

Nurkkala

3:14

23 601:180 koristeltu Saviaastian pala




20 mm

sisäpuoli sileää,
koristeeton181. Saviaastian paloja, 1 kpl, alle 2 g.

Väri vaalean ruskea, määritetty ehjästä pinnasta. Ehjä pinta varustettu vетоjäljillä, joilla kulkevat kahteen suuntaan. Sekoitteena niukasti hienoa hiekkaa tai kivimurkkaa. Saviaineeksessä kohtalaisesti huokosia. Murtumapinnat rosoisia. Kerros 1.

Ruutu 356/286, n:o 182-183182. Iskoksiä, 2 kpl, kivilaji muu kuin kvartsi, 8g. Kerros 1.Ruutu 356/286, n:o 183-184183. Iskoksiä, 1 kpl, kivilaji muu kuin kvartsi, 4g. kerros 1.184. Iskoksiä, 1 kpl, kivilaji muu kuin kvartsi, 2g. kerros 2.Ruutu 356/290, n:o 185185. Kvartsi-iskoksiä, 2 kpl, 12g. kerros 1.Ruutu 356/292, n:o 186-188186. Hioimen pala, karkeaa hiekkakiveä, yksi sivu tasainen ja vaillinaisesti hiottu, 180 g. Kerros 1, x=17, y=59, v1=342.

23 601:186

hioimen
pala

1987

187. Kvartsi-iskoksia, 1 kpl, 20 g. Kerros 1.

23 601

Turku

Niuskala

3:14

188. iskoksia, 2 kpl, kivilaji: muu kuin kvartsi,
10 g. Kerros 1.

Ruutu 358/286, n:o t 189-190

189. Iskokksia, 2 kpl, kivilaji: muu kuin kvartsi,
50 g. Kerros 1.

190. Kvartsi-iskoksia, 1 kpl, 26 g. Kerros 2.




Ruutu 358/288, n:o t 191-192

191. Iskokksia, 1 kpl, kivilaji: muu kuin kvartsi,
2 g. Kerros 1.

192. Tunnistamattoman hiotun kiviesineen kappale, drabaasia. Lohjennut usealta si-vulta. Toiset pinnat on hiottu sileiksi, toiset vain vailli nai-Sesti. 138 g. Kerros 2,
 $x=107, y=168, v=354$.

23 601:192
tunnistamattoman
hiotun kiviesineen
pala

36
mm



1987

23 601


Turku

Niuskala

3:14

Ruutu 358/290, n:oT 193-195

193. Reunoilta lohkottu hiomaton kivi,
ehkä verkonpaine tms. 830 g. Kerros 1,
 $x = 120$, $y = 10$, $Vl = 322$.



23 601 : 193
mahdollinen
verkonpaineo-
kivi tms.

ilmman
mittakaavaa

68 mm

194. Iskentäydin kvartsia, jossa kiinni myös
puhdasta määsälipää. Muoto lähinnä kiekko-
mainen, reunissa jälkiä lohkaistuista is-
koksesta. 506 g. Löydetty 2. kerrostaa syvem-
mältä.

195. Iskokset, 1 kpl, kivilaji muu kuin kvarti,
alle 2 g. Löydetty 2. kerrostaa syvemmältä.

Ruutu 358/292, n:o 196

196. Iskokset, 1 kpl, kivilaji muu kuin kvarti,
52 g. Kerros 2.

Ruutu 360/286, n:oT 197-199

197. Kvartsi-iskokset, 3 kpl, 24 g. Kerros 1.


198. Iskokset, 2 kpl, kivilaji muu kuin kvarti,
12 g, Kerros 1.

199. Kvartsi-iskokset, 1 kpl, alle 2 g. Kerros 2.

Ruutu 360/288, n:o 200

200. Ishoksia, 1 kpl, kivilaji muu kuin kvartsi, 8g. Mahdollisia hionnan jälkiä pinnassa

23601
Turku
Niuskala
3:19




23601: 200 iskos, jossa ehkä hionnan jälkiä

Ruutu 362/286, n:o 201-202

201. Hioimen pala, hienorakeista hiekkakiveä. Yksi sivu tasainen ja sileäksi hiottu, 8g. Kerros 1, $x=50$, $y=40$, $vl=274$.

23601: 201, hioimen pala

Ilman mittakaavaa



202. Kvantsi-ishoksia, 1 kpl, 2g. Kerros 1.

Ruutu 362/288, n:o 203.

203. Ishoksia, 1 kpl, kivilaji muu kuin kvartsi, alle 2g. Kerros 1.

Ruutu 364/286, n:o 204

204. Ishoksia, 2 kpl, kivilaji muu kuin kvartsi, 16g. Kerros 1.

Ruutu 364/288, n:o 205-207

205. Savivaistian paloja, 2 kpl, alle 2g. Väri vaalean ruskea, määrätetty ehjästä ulkopinnasta. Kupera pinta sileä. Sekoitteena

1987

23 601

Turku

Niuskala

3:14

ei ole hiekkaa tai kivimurskaa, Saviaineek-
sessä ei ole huokosia, Murtumapinnat sileitä.
Kerros 1.

206. Ruusukvartri-iskoksia, 1kpl, 26 g. Kerros 1.

207. Iskoksi, 1kpl, kivilaji muu kuin kvartsi,
14g. Kerros 1.

Ruutu 364/290, n:o 208

208. Kvartsi-iskoksia, 1kpl, alle 2g. Kerros 1

Ruutu 366/286, n:o 209

209. Saviastian paloja, 1kpl, alle 2g. Väri
harmaa, määritetty ehjästä sisäpinnasta.
Kovera pinta sileä. Sekoitteena niukasti
keskikarkeaa hiekkaa tai kivimurskaa.
Saviaineeksessä kohtalaisesti huokosia.
Murtumapinnat rosoisia. Kerros 2.

Ruutu 366/288, n:o 210-211

210. Iskentäydin, hiekkakiveä. Lähinnä kar-
tton muotinen, useita lohkopintoja, 328 g.
Kerros 1, x=155, y=140, v1=285.

211. Iskoksi, 1kpl, kivilaji muu kuin kvartsi,
18g. Kerros 1.

Ruutu 370/286, n:o 212

212. Saviastian paloja, 1kpl, alle 2g. Väri
tumman harmaa, määritetty ehjästä pin-
nasta. Ehjä pinta sileä. Sekoitteena niukas-
ti hienoa hiekkaa tai kivimurskaa. Savi-

ainekseissa niukasti huokosia. Murtumapinnat rosoisia. Kerros 1.

23601
Turku
Niushala

Ruutu 372/287, n:o T 213-215

3:14

213. Kvartsi-iskoksia, 2 kpl, 10g. Kerros 1.

214. Iskoksiä, 1 kpl, kivilaji muu kuin kvartsi,
4g. Kerros 1.

215. Iskoksiä, 3 kpl, kivilaji muu kuin kvartsi,
20 g. Kerros 2.

Ruutu 374/284, n:o T 216-217

216. Savitairan paloja, 2 kpl, alle 2g. Väri tumman harmaa, määritetty ehjästä pinnasta. Ehjät pinnat sileitä. Sekoitteena niukasti hienoa hieltää tai kivimurshaa. Savitaireksessa kohtalaisesti huokosia. Murtumapinnat rosoisia. Karstaa. Kerros 1.

217. Iskoksiä, 1 kpl, kivilaji muu kuin kvartsi,
28 g. Kerros 2.

Irtolöydöt, kaivausalueelta n:o 4, n:o 218

218. Iskoksiä, 2 kpl, kivilaji muu kuin kvartsi, 6g.


Löydöt linjan 318 itäpuolella olleesta maapenkasta, n:o 218-307

219. Kiviesineen katkelma neljä sivua hiottu korkeimmilta kohdilta tasaisiksi. Poikkileikkaus lähinnä suorakaiteen muotoinen. 10g.

1987


23601
Turku
Nurikkala
3.14

23601-219
kiviesineen
katkelma




220. Hiotun kiviesineen sivu. Yksi erittäin sileäksi hiottu, hieman kupera pinta, joka rajoittuu toiseen, melkein kokonaan pois lohjenneeseen hiottuun pintaan. 2 g.

23601:220
hiotun
kivi-
esineen
siru




221. Hiotun kiviesineen sivu. Kaksi sileäksi hiottua pinta, joista toisella taite, 2 g.

23601:221
hiotun
kiviesineen
siru




222. Hiotun kiviesineen sivu. Yksi sivu si- leäksi hiottu. Alle 2 g.

23601:222
hiotun
kiviesineen
siru




223. Hiotun kiviesineen sivu. Yksi sivu si- leäksi hiottu. Alle 2 g.

23601:223
hiotun
kivi-
esineen
siru




224. Hiotun kiviesineen siru. Yksi sivu si-leaksi hiottu. 2 g.

23601:224
hiotun
kiviesineen siru



23601
Turku
Niushaka
3:14


225. Mahdollinen teelmä. Ei hiottu. 730 g.



23601:225 mahdollinen teelmä


226. Teelmä. Toiseen kärkeen on hiottu kaksi fasettia. Muuten pinta on lohkomisjäljillä. 190 g.

23601:226 Teelmä



227. Teelmä. Yksi kaareva sivu vaillinaisesti hiottu. 122 g.

23601:227
Teelmä



228. Hioin, hiekkakiveä, ehja. Hiottu neljä fasettia, jotka on merkitty piirrokseen A-D,

1987


23601

Turku

Niuskala

3:14


26 g.



23601:228 hioin


229. Hioimen katkelma, hiekkakiveä. Yksi sivu hieman kovera, sileäksi hiottu. 112 g.

23601:229
hioimen
katkelma



230. Hioimen katkelma, hiekkakivi. Yksi sivu hieman kovera, sileäksi hiottu. 110 g.


23601:230
hioimen katkelma



231. Hioin, huokoista hiekkakiveä. 148 g.

23601:231
hioin

ilman
mittakaavaa



232. Hioma-alusta, hiekkakiveä, kahdelta

puolelta hiottu niin, että korkeimmat harjanteet ovat tasoittuneet. Ei punnittu.

23601


Turku

Niushala

3:14

23601: 232
hioma-alusta

ilman
mittakaavaa




233. Hioin, hiekkakiveä, yhdeltä puolelta hieman hiottu, 422 g.

23601: 233
hioin



234. Hioimen katkelma, hiekkakiveä, yhdeltä sivulta hiottu niin, että korkeimmat harjanteet ovat tasoittuneet, 344 g.


23601: 234
hioimen katkelma



235. Hioin, hiekkakiveä, yhdeltä sivulta hiottu niin, että korkeimmat harjanteet ovat tasoittuneet. 434 g.

23601: 235

hioin



236. Hioin, hiekkakiveä, yhdeltä sivulta hieman hiottu niin, että korkeimmat harjanteet ovat tasoittuneet, 348 g.

1987

23601


Turku

Niiskala

3:14

23601: 236 hioin


ilmari
mittakaavaa



237. Hioin, hiekkakiveä, yhdeltä sivulta tasaiseksi hiottu, 264 g.

23601: 237 hioin

ilmari
mittakaavaa



238. Hioimen pala, hiekkakiveä, yhdeltä sivulta hieman hiottu, 148 g.

23601: 238 hioimen
pala

ilmari mittakaavaa

43 mm




239. Hioin, hiekkakiveä, yhdeltä sivulta kourulle hiottu, 178 g.

23601: 239

hioin

ilmari
mittakaavaa

91 mm




240. Hioimen katkelma, hienojakoista hiekkakiveä. Yhdeltä sivulta sileä ja loivasti koveraksi hiottu 224 g.

1987

23 601: 240
hioimen katkelma


ilman
mittakaavaa



23 601
Turku
Niuskala
3:14


241. Hioimen katkelma, yhdeltä sivulta tasainen ja sileäksi hiottu lukuunottamatta samalla sivulla olevia uria, joita on esitetty piirroksessa 216 g.

23 601: 241
hioimen
katkelma




242. Hioimen pala, hienojakoista hiekkakiveä, Yhdeltä sivulta laidasta hieman hiottu. 20g.

23 601: 242 hioimen pala.



243. Hioimen pala, hiekkakiveä, Yhdeltä sivulta hiottu niin, että korkeimmat kohdat ovat kuluneet tasaisiksi. 56 g.



23 601: 243 hioimen
pala
ilman mittakaavaa

1987

23601

Turku

Niuskala

3:14


244. Hioimen pala, hiekkakiveä, Yhdeltä sivulta sileää ja kourulle hiottu 66g.

23601:244
hioimen pala




245. Hioimen pala, hiekkakiveä, yhdeltä sivulta sileää ja kourulle hiottu. 18g.

23601:245
hioimen pala




ilman mittakaavaa

246. Hioin, hienojakoista hiekkakiveä.
Kahdelta puolen kourulle hiottu. 10g.




247. Mahdollinen hioimen pala, hiekkakiveä, 12 g.

23601:247 mahdollinen
hioimen pala
ilman mittakaavaa




248. Mahdollinen hioimen pala, hiekkakiveä, 18g.



23601:248 mahdolli-
nen hioimen pala
ilman mittakaavaa

249. Hioimen pala, hienojakoista hiekkakiveä. Yksi sivu sileää ja kourulle hiottu. 32g.

23 601: 249
hioimen pala
ilman mittakaavaa.




23 601
Turku
Niuskala
3:14

250. Hioimen pala, karkeaa hiekkakiveä, yksi sivu tasainen ja sileäksi hiottu. 6 g.


23 601: 250 hioimen pala

ilman mittakaavaa



251. Saviastian paloja, 1 kpl, alle 2g. Reunapala. Väri vaalean ruskea, määritetty ehjästä ulkopinnasta. Reunan muoto ei täydellisesti selviä, mutta kuudenkin käy ilmi, että astian suun sisäisärämää on viistetty. Kupera pinta sileää, kovera samoin. Seinämän paksuus 6 mm. Sekoitteena niukasti hienoa hiekkaa tai kivimurskaa. Saviaineksessa kohtalaisesti huokosia. Murtumapinnat sileitä.

23 601: 251
saviastian
pala



252. Saviastian paloja, 1 kpl, 2g. Reunat tai pohjapalat. Väri keltainen, määritetty ehjästä ulkopinnasta. Kupera pinta sileää. Sekoitteena niukasti hienoa hiekkaa tai kivimurskaa. Saviaineksessa niukasti huokosia. Murtumapinnat rosoisia.

1987


23601

Turku
Niiskala
3:14




23601:252 saviastian pohja- tai reunapala

253. Saviastian paloja, 1 kpl, 12 g. Reunapala. Väri harmaa, määritetty ehjästä ulkopinnasta. Koristeaiheena kuoppa. Reunan muoto tasaleveä, särmät pyöristämättömät. Kupera pinta sileä, kovera samoin. Seinämän paksuus 8 mm. Sekoitteena niukasti keskikarkeaa hiekkaa tai kivimurskaa. Saviaineksessa kohtalaisesti huokosia. Murtumapinnat rosoisia. Karstaa.




254. Saviastian paloja, 1 kpl, 4 g. Reunapala. Väri ruskehtavan harmaa, määritetty ehjästä ulkopinnasta. Reunan muoto ulospäin kaartuva, kavenneltu, särmät pyöristetty. Kupera pinta sileä, kovera samoin. Seinämän paksuus 11 mm. Sekoitteena kohdalaisesti hienoa hiekkaa tai kivimurskaa. Saviaineksessa runsaasti huokosia. Murtumapinnat sileitä. Karstaa.




1987

255. Saviasian paloja, 2 kpl, 6 g. molemmat reunapaloja. Väri: vaalean ruskehtavan harmaa, määritetty ehjästä ulkopinnasta. Koristeltuja paloja 1 kpl. Koristeaiheena vinoon asetettuja painannerirypää. Reunan muoto tasaleveä, särmät pyöristetyt. Kuperat pinnat sileitä, koverat samoin. Seinämän paksuus ~~erä~~ 8-10 mm. Sekoitteena kohtalaista keskikarkeaa hiekkaa tai kivimurskaa. Saviaineeksessä kohtalaista huokosia. Murtumapinnat rosorisia. Karstaa.

23601
Turku
Niushkala
3:14




256. Saviasian paloja, 1 kpl, 2 g. Reunapala. Väri kellertävän ruskea, määritetty ehjästä ulkopinnasta. Koristeaiheena vinopiirtoja astian reunan päällä ja ulkopuolella astian suussa. Reunan muoto tasaleveä, särmät pyöristetyt. Kupera pinta sileä, kovera pinta on varustettu vetojäljillä, joita kulkevat yhteen suuntaan. Seinämän paksuus 8 mm. Sekoitteena ei ollenkaan hiekkaa tai kivimurskaa. Saviaineeksessä niukasti huokosia. Murtumapinnat rosorisia.




23601

Turku
Niuskala
3:14257. Saviastian paloja, 1 kpl, alle 2 g.


Reunapala. Väri kellertävän ruskea, määritetty ehjästä sisäpinnasta. Reunan muoto tasaleveä, ulkosärmä pyöristetty. Kovera pinta sileä. Seinämän paksuus 6 mm. Sekoitteena niukasti hienoa hiekkaa tai kivimurskaa. Saviaineksessa ei ole huokosia. Murtumapinnat sileitä.



23601: 257 saviastian reunapala

258. Saviastian paloja, 1 kpl, 4 g. Reunapala. Väri harmahtavan keltainen, määritetty ehjästä ulkopinnasta. Reunan muoto tasaleveä, sisäsärmä jyrkemmin pyöristetty kuin ulkosärmä. Kovera pinta sileä, kovera samoin. Seinämän paksuus 5-7 mm. Sekoitteena kohtalaisesti keskikarkeaa ja erittäin karkeaa hiekkaa tai kivimurskaa. Saviaineksessa niukasti huokosia. Murtumapinnat rosoisia. Savi259. Saviastian paloja, 1 kpl, 8 g. Reunapala. Väri harmaa, määritetty ehjästä ulkopinnasta. Koristeltu, koristeaiheena kuoppia. Reunan muoto ei täydellisesti selviä. Kovera pinta sileä. Sekoitteena ei ollenkaan hiekkaa tai kivimurskaa. Saviaineksessa runsaasti huokosia. Murtumapinnat rosoisia. Karstaa.

23601: 259
saviastian
reuna-
pala




A = ulkosivu, sileä
B = murtunut sivu

23601
Turku
Niuvikala
3:14

260. Saviastian paloja, 1 kpl, 8 g. Reuna-pala. Väri tummanharmaa, määritetty ehjästä sisäpinnasta. Reunan muoto hieman ulospäin kaarrettu, särmät pyöristetyt. Kupera pinta sileä, kovera samoin. Seinämän paksuus 10-12 mm. Sekoitteena niukasti keskikarkeaa hiekkaa tai kivimurskaa. Saviaineeksessa kohtalaisesti huokosia. Murtumapinnat rosoisia. Karstaa.


23601: 260
saviastian reuna-
pala



A ulkopuoli
A ja B sileitä

261. Saviastian paloja, 1 kpl, 8 g. Reuna-pala. Väri harmaa, määritetty ehjästä ulkopinnasta. Koristeltu, koristeaiheena kuoppa. Reunan muoto ulospäin kaarrettu, särmät pyöristämättömät. Kupera pinta ^{sileä} ~~sileä~~ ^{kovera} ~~naarmutettu~~ yhteen suuntaan kulkevalla naarmutuksella, kovera pinta ~~sileä~~. Seinämän paksuus 11-14 mm. Sekoitteena niukasti hienoa hiekkaa tai kivimurskaa. Saviaineeksessa kohtalaisesti huokosia. Murtumapinnat rosoisia, Karstaa.

23601: 261
saviastian
reunapala



A ulkopuoli
A ja B ehjä
sivuja

23601


Turku

Niiskala

3:14

262. Saviastian paloja, 1 kpl, 6g. Reunapala. Väri: harmaa, määritetty ehjästä ulkopinnasta. Reunan muoto tasaleveä, särmät pyöristämättömät. Kupera pinta sileä, kovera samoin. Seinämän paksuus eri paloissa 11-13 mm. Sekoitteena niukasti hienoa hiekkaa tai kivimurskaa. Saviaineksessa runsaasti huokosia. Murtumapiinat rosoisia.


23601: 262
Saviastian
reunapala



A = ulkopuoli:
A ja B ehjä
sivuja

263. Saviastian paloja, 1 kpl, alle 2 g. Reunapala. Väri ruskehtavan keltainen, määritetty ehjästä ulkopinnasta. Reunan muoto tasaleveä, särmät pyöristämättömät. Kupera pinta sileä, kovera samoin. Seinämän paksuus 6-7 mm. Sekoitteena kohtalaisesti hienoa hiekkaa tai kivimurskaa. Saviaineksessa ei ole huokosia. Murtumapiinat sileitä.

23601: 263
saviastian
reunapala




A = ulkopuoli:
A ja B ehjä
sivuja

264. Saviastian paloja, 1 kpl, 40 g. Reunapala. Väri kellertavän harmaa, määritetty ehjästä ulkopinnasta. Koristelty, koristeena kuoppia. Reunan muoto tasaleveä, särmät pyöristämättömät. Kupera pinta naarmutettu tahdessa suuntaan, kahteen suuntaan kulkevilla naarmutuksilla, kovera samoin. Seinämän paksuus 7-11 mm. Sekoitteena niukasti

1987

23601:264

saviaastian
reuna-
pala



23601

Turku

Niuskala

3:14

A = ulkopuoli:

A ja B ehjä sivuja

keskiharheaa hiekkaa tai kivimurskaa.
Saviaineksessa kohtalaisesti huokosia.
Murtumapinnat sileitä. Karstaa


265. Saviaastian paloja, 1 kpl, 10 g. Reuna-
pala. Väri musta, määritetty ehjästä
ulkopinnasta. Koristeltu, koristeaiheet

23601:265

saviaastian
reuna-
pala

A = ulkopuoli

A ja B ehjä
sivuja



kuoppia. Reunan muoto tasaleveri, särmit
pyöristetyt. Kupera pinta sileä, kovera
samoin. Seinämän paksuus 9-10 mm,
sekoitteena ei olle hiekkaa tai
kivimurskaa. Saviaineksessa niukasti
huokosia. Murtumapinnat rosoisia. Karstaa,

266. Saviaastian paloja, 1 kpl, 2 g. Mah-
dollinen reunapala. Väri vaalean har-

1987

23601


Turku

Niuskala

3:14


mahtavan ruskeaa, määritetty ehjästä ulkopinnasta. Reunan muoto ulospäin kaartuva, särmit pyöristyvät yhteen. Kupera pinta on varustettu yhteen suuntaan kulkevilla vетоjäljillä. Sekoittena kohtalaisesti karkeaa hiekkaa tai kivimurskaa. Saviaineeksessa niukasti huokosia. Murtumapinnat sileitä.

23601: 266
saviastian
reunapala



267. Saviastian paloja, 2 kpl, 18 g. Väri tumman harmaa, määritetty ehjästä ulkopinnasta. Koristeltuja paloja 2 kpl. Koristeaiheet kuoppia. Kuperat pinnat sileitä, koverat samoin. Seinämän paksuus eri paloissa 10 ja 12 mm. Sekoittena niukasti hienoa hiekkaa tai kivi murshaa. Saviaineeksassa kohtalaisesti huokosia. Murtumapinnat rosoisia. Karstua.

23601: 267 saviastian paloja



koverat puolet sileitä

268. Saviastian paloja, 1 kpl, 14 g. Reunapala. Väri harmahtavan keltaisen, määritetty ehjästä ulkopinnasta. Koristeltu. Koristeaiheet kuoppia. Reunan muoto tasa leveä, särmit pyöristetyt. Kupera pinta sileä, kovera samoin. Seinämän paksuus 8-9 mm. Sekoittena kohtalaisesti keski karkeaa hiekkaa tai

1987


kivimurskaa. Saviaineksessa niukasti huokosia. Murtumapinnat sileitä. Kars-
taa,

23601
Turku
Niuskala
3:14

23601: 268

saviastian
reunapala

A = ulkopuoli
A ja B ehjä
sivuja




269. Saviastian paloja, 2 kpl, 42 g. Toinen on pohjapak. Väri harmahtavan keltainen, määritetty ehjästä ulkopinnasta. Koristeltuja paloja 1 kpl. Koristeaiheet kuoppia. Pohjan muoto joko profiloitu tai profiloimaton tasapohja. Kupera pinta sileä, kovera pinta varustettu kahteen suuntaan kulkevilla vetejäillä. Seinämän paksuus 9-12 mm. Sekoitteena runsaasti karkeaa hielkaa tai kivimurskaa. Saviaineksessa kohtaisesti huokosia. Murtumapinnat si-
leitä.

23601: 269 (osa)

koristeltu
saviastian
pala

A ulkopinta
B sileä, ehjä sivu



270. Saviastian paloja, 2 kpl, 14 g. Toinen pohjapala, toinen pohjapala. Väri tumman harmaa, määritetty ehjästä ulkopinnasta. Pohjan muoto profiloitu tai profiloima-ton tasapohja. Kupera pinta sileä,

1987

23601

Turku

Niushala


3.14

kovera samoin. Seinämän paksuus 9 mm. Sekoittaneen niukasti karkeaa hiekkaa tai kivimurskaa. Saviaineksessa runsaasti huokosia. Murtumapinnat rosoisia. Pohjapalassa kalansuomun jäättämä painanne,

23601: 270 (osa)


saviaastian
pohjapala

A = ulkopuoli:
A-B ehjä
sivuja



23601: 270 (osa)

saviaastian
pohjapala - tai
reunapala



B murtumapinta


271. Saviaastian paloja, 5 kpl. 36 g.

Joukossa yksi pohjapala, yksi reunapala ja yksi reuna- tai pohjapala. Väri tumman harmaa, määritetty ehjästä ulkopinnasta. Koristeltuja paloja 2 kpl. Koristeaiheet kuoppia. Kuperat pinnat sileitä. Koverat pinnat sileitä tai varustettu yhteen suuntaan vedetyllä naarmutuksella. Sekoittaneen ei ole hiekkaa tai kivimurskaa. Saviaineksessa runsaasti huokosia. Murtumapinnat sileitä. Karstaa.


(osa)

23601: 271 /saviaastian
reuna- tai pohjapala


A = ehjä sivu, B = murtumapinta



23601: 271 (osa) /saviaastian
reunapala. A = ehjä sivu
B = murtumapinta



1987




23601
Turku
Niuskala
3:14

23601: 271 ^(osa) Saviastian paloja, koristeltuja, molemmista kupera puoli lopujen, kovera ehjä


272. Kero Saviastian paloja, 1 kpl, 12 g.

Pohja- tai reunapala. Väri harmaa, määritetty ehjästä ulkopinnasta. Pohjan muoto tasapohja. Kupera pinta sileä. Sekoitteena ei ollenkaan hiekkaa tai kivimurshaa. Saviaineksessa runsaasti huokosia. Murtumapinnat rosoisia, Karstaa, Sormenjäljen painanne.

23601: 272 saviastian pohja-
tai reunapala



273. Saviastian paloja, 2 kpl, 6 g.
Reunapaloja. Väri harmahavan ruskea, määritetty ehjästä ulkopinnasta, Koristeltuja paloja 1 kpl. Koristeaiheet pistorivejä. Reunan muoto ei täydellisesti selviä kummastakaan,




23601: 273 ^(osa) Saviastian reunapala.

Koverat pinnat sileitä. Saviaineksessa

23601
Turku
Niuskala
3:14


niukasti huokosia. Murtumapinnat
sileitä. Karstaa.

23601: 273 (osa)
Saviastian
reunapalo



274. Saviastian paloja, 3 kpl, 2g.


Kaikki reunapaloja. Väri ruskea, määritetty ehjästä ulkopinnasta. Reunan muoto ei selviä yhdestäkään palasta. Kuperat pinnat sileät, kovera samoin. Sekoitteena niukasti hienoa hiiekkaa tai kivimurshaa. Saviaineksessa niukasti huokosia. Murtumapinnat sileitä.



23601: 274 saviastian reunapaloja

275. Saviastian paloja, 3 kpl, 2 g.

Kaikki reunapaloja. Väri harmaa, määritetty ehjästä ulkopinnasta. Reunan muoto ei selviä yhdestäkään palasta. Kuperat pinnat sileitä, kovera samoin. Sekoitteena ei ole



23601: 275 saviastian reunapaloja

hiiekkaa tai kivimurshaa. Saviaineksessa

1987


niukasti huokosia. Murtumapinnat
rosoisia. Karstaa.

23601
Turku
Niuskala

3:14

276. Saviastian paloja, 3 kpl, 12 g.,
joista yksi reunapala ja kaksi mahdot-
lista pohjapalaa. Väri tumman harmaa,
määritetty ehjästä pinnasta. Reunan
muoto ei täydellisesti selviä. Pohjan
muoto tasa pohja. Koverat pinnat silei-
tä. Sekoitteena ei hiekkaa tai kivi-
murskaa. Saviaineksessa niukasti huoko-
sia. Murtumapinnat rosoisia. Karstaa.

23601:276
saviastian
reuna-
pala



277. Saviastian paloja, 4 kpl, 42 g.
Väri harmahtavan keltainen, määritet-
ty ehjästä ulkopinnasta. Kuperat pin-
nat varustettu tekstiilipainanteilla.
Kovera pinta varustettu kahteen
suuntaan vedetyllä naarmutuksella.
Seinämän paksuus 6-9 mm. Se-
koitteena ei ollenkaan hiekkaa
tai kivimurskaa. Saviaineksessä
kohtalaisesti huokosia. Murtumapinnat
rosoisia.

278. Saviastian paloja, 2 kpl, 6 g. Väri
mustan ruskea, määritetty ehjästä
ulkopinnasta. Kuperat pinnat varustettu
tekstiilipainanteilla. Sekoitteena niukasti
hienoa hiekkaa tai kivimurskaa. Savi-
aineeksessa niukasti huokosia. Murtu-
mapinnat sileitä.

23601

Turku
Niuskala
3:14

279. Saviastian paloja, 12 kpl, 56 g.

Väri harmahtavan keltainen, määritetty ehjästä ulkopinnasta. Kuperat pinnat sileitä. Tägi naarmutettu yhdessä suunnassa, koverat pinnat ~~sileitä~~
kulkevalla naarmutuksella silemoin. Seinämän paksuus eri paloissa 7-8 mm, 7-10 mm, 8-9 mm, 9 mm, 8 mm, 8 mm, 8 mm, 8 mm, 9 mm, 6-7 mm, 6 mm ja 7 mm. Sekoitteena ei ollenkaan hiekkaa tai kivimurskaa. Saviaineksessa kohtalaisesti huokosia. Murtumapinnat rosorisia. Karstaa. Yhdessä pallassa on selvästi näkyvässä sellaisen savisuikaleen reunapontti, josta astia on valmistettu.

280. Saviastian paloja, 11 kpl, 116 g. Väri ruskea, määritetty ehjästä ulkopinnasta. Kuperat pinnat sileitä, koverat pinnat ovat joko sileitä tai sitten ne on naarmutettu 1-2 suuntaan kulkeville naarmuille. Seinämän paksuus eri paloissa 11 mm, 9-10 mm, 9-10 mm, 7-8 mm, 6-8 mm, 6 mm, 11 mm, 8 mm, 6 mm, 10 mm, 8-9 mm. Sekoitteena niukasti keskikarkeaa hiekkaa tai kivimurskaa. Saviaineksessa kohtalaisesti huokosia. Murtumapinnat rosorisia. Karstaa.

281. Saviastian paloja, 9 kpl, 70 g.

Väri harmahtavan keltainen, määritetty ehjästä ulkopinnasta. Kuperat pinnat sileitä, koverat pinnat ovat joko sileitä tai ne on varustettu vетоjäljillä, jotka kulkevat yhteen

suuntaan. Seinämän paksuus eri paloissa
 8-10 mm, 8-10 mm, 5-7 mm, 5-6 mm,
 7-10 mm, 8 mm, 6-7 mm, 9 mm. Se-
 koitteena kohdalaisesti keskikarheaa
 hiekkaa tai kivimurskaa. Saviainek-
 sessa kohdalaisesti huokosia. Murtu-
 mapinnat sileitä. Karstaa.

23 601
 Turku
 Niushala
 3:14

282. Saviastian paloja, 6 kpl, 52 g.
 Väri mustanharmaan ja ruskehtavan
 keltaisen kirjava, määritetty ehjästä
 ulkopinnasta. Kuperat pinnat sileitä,
 tai ~~varustettuja~~ ^{varustettuja} hiehteen suuntaan
 kulkevilla naarmutuksilla. Koverat
 pinnat on varustettu yhteen suun-
 taan kulkevalla naarmutuksilla.
 Seinämän paksuus eri paloissa
 8-9 mm, 9-11 mm, 8-10 mm, 10 mm,
 9-10 mm, 8 mm. Sekoitteena kohdalai-
 sesti karkeaa hiekkaa tai kivi-
 murskaa. Saviainekessä niukasti
 huokosia. Murtumapinnat rosoisia.
 Karstaa.

283. Saviastian paloja, 7 kpl, 38 g.
 Väri tumman harmaa, määritetty
 ehjästä ulkopinnasta. Kuperat pinnat
 sileitä. Koverat pinnat on varustettu
 1-2 suuntaan leulkavalla naarmutuh-
 sella. Seinämän paksuus eri paloiss-
 sa 7-8 mm, 9-10 mm, 10-11 mm, 7 mm,
 6 mm, 9 mm, 7-9 mm. Sekoitteena
 niukasti karkeaa hiekkaa tai kivi-
 murskaa. Saviainekessä kohdalaisesti
 huokosia. Murtumapinnat rosoisia. Kars-
 taa.

23 601


Turku

Niiskala

3:14

284, Saviastian paloja, 1 kpl, 2g. Väri tumman harmaan ja harmahtavan keltaisen kirjava, määritetty ehjästä ulkopinnasta. Koristeltu, koristeaiheena kalanruoto kuvio. Kupera pinta sileä. Sekoitteena niukasti keskikarkeaa hiekkaa tai kivimurskaa. Saviaineeksessä niukasti huokosia. Murtumapinnat sileitä.


23 601: 284
koristeltu
saviastian
pala



A ulkopuoli. Sisäpuoli:
B lohjennut

285, Saviastian paloja, 1 kpl, 2g. Väri ruskehtavan keltainen, määritetty ehjästä ulkopinnasta. Koristeltu, koristeaiheena yksi ura. Kupera pinta sileä. Sekoitteena niukasti hienoa hiekkaa tai kivimurskaa. Saviaineeksessä kohdalaistempi huokosia. Murtumapinnat sileitä.

23 601: 285
koristeltu
saviastian
pala



Toinen puoli lohjennut

286, Saviastian paloja, 1 kpl, 2g. Väri ruskea, määritetty ehjästä ulkopinnasta. Ehjä pinta varustettu kahteen suuntaan kulkevilla vetyjällillä. Sekoitteena niukasti keskikarkeaa hiekkaa tai kivimurskaa. Saviaineeksessä niukasti huokosia. Murtumapinnat sileitä.

287, Saviastian paloja, 2 kpl, 12g. Väri harmaan ja harmahtavan keltaisen kirjava, määritetty ehjästä sisäpinnasta. Koverat pinnat sileitä. Sekoitteena ei

ole hiekkaa tai kivimurskaa. Saviaineksessa kohtalaisesti huokosia. Murtumapinnat sileitä. Karstaa.

23 601
Turku
Niuskala
3:14


288. Saviastian paloja, 13 kpl, 48 g. Väri harmahtavan keltainen, määritetty ehjästä ulkopinnasta. Kuperat pinnat sileitä. Sekoitteena kohtalaisesti keskikarkeaa hiekkaa tai kivimurskaa. Saviaineksessa kohtalaisesti huokosia. Murtumapinnat rosoisia.

289. Saviastian paloja, 2 kpl, 2g. Väri tumman harmaa, määritetty ehjästä ulkopinnasta. Kuperat pinnat sileitä tai naarmutettu yhdessä suunnassa. Sekoitteena niukasti keskikarkeaa hiekkaa tai kivimurskaa. Saviaineksessa kohtalaisesti huokosia. Murtumapinnat rosoisia.

290. Saviastian paloja, 12 kpl, 22g. Väri tumman harmaa, määritetty ehjästä sisäpinnasta. Koverat pinnat naarmutettu yhdessä suunnassa. Sekoitteena niukasti karkeaa hiekkaa tai kivimurskaa. Saviaineksessa niukasti huokosia. Murtumapinnat rosoisia. Karstaa.

291. Saviastian paloja, 15 kpl, 32 g. Väri vaalean harmahtavan ruskea, määritetty ehjästä sisäpinnasta. Koristeltuja paloja 1 kpl. Koristeaiheena yh-

23 601: 291 (osa)
saviastian pala,
jossa jäljellä osa
koristekuoppaan



1987

23601
Turku
Niushala
3:14

dessa palassa jäljellä murentuneen koristekuopan pohja. Koverat pinnat sileät. Koverat pinnat sileitä tai ne on varustettu 1-2 suuntaan kulkevalla naarmutukseilla, seinämän paksuus 7 mm. Sekoitteena niukasti hienoa hiekkaa tai kivimurskaa. Saviaineksessa kohtalaisesti huokosia. Murtumapinnat sileitä.

292. Saviastian paloja, 7 kpl, 16 g.
Väri kellertävä ruskea, määritetty ehjästä sisäpinnasta. Koverat pinnat sileitä tai ne on naarmut varustettu yhteen suuntaan kulkevalla naarmutukseilla. Sekoitteena runsaasti erittäin karkeaa kivimurskaa. Saviaineksessa niukasti huokosia. Murtumapinnat rosoisia.

293. Saviastian paloja, 57 kpl, 248 g.
Väri harmaa, määritetty ehjästä sisäpinnasta. Koristeltuja paloja 2 kpl. Koristeaiheena kahdessa palassa jäl-

23601:293 (osa) saviastian paloja, joissa on jäljellä osaksi



jällä murentuneen koristekuopan pohjaa, koverat pinnat sileitä. Sekoitteena niukasti keski karkeaa hiekkaa tai kivimurskaa. Saviaineksessa runsaasti huokosia. Murtumapinnat rosoisia. Karstaa.

294. Saviastian paloja, 5 kpl, 3g.
 Väri harmaa, määritetty ehjästä pinnasta. Pinnat sileitä ja varustettu yhteen suuntaan kulkevilla vetrojällillä. Sekoitteena niukasti hienoa hiekkaa tai kivimurskaa. Saviaineksessa kohtalaisesti huokosia. Murtumapinnat sileitä.

23 601
 Turku
 Niuskala
 3:14

295. Saviastian paloja, 35 kpl, 44 g.
 Väri ruskehtavan keltainen, määritetty ehjästä pinnasta. Ehjät pinnat sileitä. Sekoitteena niukasti hienoa ja karkeaa hiekkaa tai kivimurskaa. Saviaineksessa kohtalaisesti huokosia. Murtumapinnat sileitä.

296. Saviastian paloja, 46 kpl, 40 g.
 Väri vaalean ruskehtavan harmaa määritetty ehjästä pinnasta. Ehjät pinnat sileitä. Sekoitteena niukasti hienoa ja karkeaa hiekkaa tai kivimurskaa. Saviaineksessa niukasti huokosia. Murtumapinnat sileitä. Karstaa.

297. Saviastian paloja, 71 kpl, 66 g.
 Väri harmaa, määritetty ehjästä pinnasta. Ehjät pinnat sileitä. Sekoitetta ei ollenkaan tai sekoitteena on runsaasti hienoa ja karkeaa hiekkaa tai kivimurskaa. Saviaineksessa kohtalaisesti huokosia, Murtumapinnat rosoisia. Karstaa.

298. Saviastian paloja, 14 kpl, 18 g.
 Väri ruskehtavan harmaa, määritetty murtumapinnasta. Sekoitteena niu-

1987

23601
Turku
Niuskala
3:14

kasti hienoa ja erittäin karkeaa hiekkaa tai kivimurskaa. Saviaineksessa niukasti huokosia. Murtumapinnat rosoisia.


299. Saviaastian paloja, 8 kpl, 8 g.
Väri harmahtavan ruskea, määritetty murtumapinnasta. Sekoittéenä niukasti hienoa ja keskikarkeaa hiekkaa tai kivimurskaa. Saviaineksessa niukasti huokosia. Murtumapinnat rosoisia.

300. Iskentäydin, porfyyria. Muoto muistuttaa avaamatonta järvisimpukan kuorta. Useita lohkopintoja. 134 g.

301. Iskentäydin, porfyyria. Muoto muistuttaa pallosektoria. Useita lohkopintoja. 156 g.

302. Kvartsinsiru, ehkä retušoitu esine.
4 g.

23601:302
kvartsinsiru,
ehkä retušoitu
esine



303. Kvartsi-iskoksia, 124 kpl, 1500 g.

304. Iskoksia, 242 kpl, kivilaji muu kuin kvartsi, 4925 g.

305. Raaka-ainekiyeä, 1 lohikare, 3200 g.

306. Raaka-ainekiyeä, 1 lohikare 15500 g.


1987

307. Palanutta luuta, lkpl, alle 2 g.

23 601
Turku
Niuskala
3114


Löydet kaivausalueen itäpuolisesta peltosta, n:o 308 - 313

308. Hiotun kivresineen siru. Yksi kaareva, sileäksi hiottu pinta, 6 g.




23 601:308 hiotun kivresineen siru

309. Hioin, yhdeltä puolelta hiottu,
344 g.



310. Hioin, hiekkakiveä, yhdeltä puolelta
hiottu, 386 g.



311. Mahdollinen hioin. Kivessä on halkeamia,
johon on kiteytynyt toista mineraalia, Yhde-
tä sivulta

ehkä
hiottu, 194
g.

23 601: 311
mahdolli-
nen
hioin



1987

23 601

Turku

Niushala


314

312. Kvartsi-iskoksia, 9 kpl, 160 g.


313. Iskoksiä, 18 kpl. Kivilaji muu kuitu kvartsi, 616 g.

Löytö täytyneen ojan kohdalta vuoden
1986 kaivausalueelta n:o 1, n:o 314

314. Tasatalta, ehjä. Neliisivuinen, poikkileikkaus puolisuunnikkaan muotoinen. Kanta ja kolme sivua vaillinaisesti hiottuja. Teränsuu lienee alunperin ollut kaareva, mutta on nyt useiden lopakeamien rikkoma. Hiottujen sivujen rajalla on joko hiomaton lopkopinta tai teräväksi hiottua särmää, 160 g.



23 601 : 314
tasatalta



1987

Irtolöytöjä, n:o 315-316

23 601

Turku

Niuskala

3:14

315. Kvartsi-iskoksia, 3 kpl 16 g.

316. Iskoksin, 3 kpl, kivilaji muu kuin kvartsi 270 g.

Läheltä nykyaikaa olevat löydöt, n:o 5,
317 - 334

Kaivausalue n:o 3, n:o 5 317-320

317. Rihvelitaulun pala, paksuus 2 mm.

Alle 2 g.

Ruuta 400/286, n:o 400/286 317

317. Rihvelitaulun pala, paksuus 2 mm.

Alle 2 g. Kerros 2, $x=30$, $y=50$, $\sqrt{l}=103$.

Ruuta 400/290, n:o 318

318. Rautakuonan pala, 2g. Kerros 3.

Ruuta 402/290, n:o 319

319. Fajanssin pala. Koristeaihe sinisenmusta, koneellisesti maalattu, koveralla puolella. Seinämän paksuus 4 mm. 2g. Kerros 2.

320. Ruuta 406/288, n:o 320

320. Rautakuonan pala, 2g. Kerros 1.

1987

23 601

Turku

Niuskala

3:14


Kaivausalue n:o 4, n:o 321 - 328

Ruutu 350/288, n:o 321

321. Rautahuonaa, 1 kpl, 2g. Kerros 2.

Ruutu 350/290, n:o 322

322. Punasavikeramiikan pala, astian sangan katkelma, lasittamaton, koristelematon, 16 g. Kerros 2.




Ruutu 352/288, n:o 323

323. Lasin pala, vihreää lasia, ei syöpymää, lasin joutko lasimassassa ilmakuplia. Levymäinen, loivasti kaartuva, ^{levyn} paksuus 4 mm. Kerros 2.

Ruutu 358/286, n:o 324

324. Kupari- tai pronssilevyn paloja, 3 kpl. Levyn paksuus alle 1 mm. Pronssihomeessa. 2 g. Kerros 2, x=16, y=92, v1=317.

23 601:324
metalli-
levyn
paloja



1987

Ruutu 358/290, n:o 325

325. Punasavikeramiikan pala, ^{astian} pohjan ja seinämän rajakohdasta. Pohjan paksuus 6 mm. Sisäpuolella jäljellä haalistunutta koristelua, täplärivejä toisenvärisellä pohjalla. Lasite melkein kokonaan lohkeillut pois, 12 g. Löydetty 2. kerrosta syvemmältä täyttyneen ojan kohdalta

Ruutu 360/290, n:o 326


326. Vihreälaisen pullon pohjapala, lasimassan jaukossa ilmakuplia. Pohjan halkaisija ollut 76 mm. Pohja on sisäänpäin pullistettu. Seinämän paksuus 4-6 mm, 122 g. Kerros 1, $x=55$, $y=75$, $v1=329$.

Ruutu 364/286, n:o 327

327. Kaksihaarainen rautapiikki. Pakussa ruosteessa, 58 g. Kerros 1.

23601:327
rautapiikki

ilman
mittakaavaa



Ruutu 372/286, n:o 328

328. Rautahuonan pala, 8 g. Kerros 1.

23601
Turku
Niuskala
3:14

1987

23601

Turku

Niuskala

3:14

Irtolöytö kaivausalueelta n:o 4, n:o 329

329. Viinilasin jälän pala, kirkasta väritöntä lasia, koristelematon. 8 g.

Löydet linjan 1318 itäpuolella olleesta maapenkasta, n:o 330 - 333

330. Metallilevyn pala, kuparia tms., paksuus 1 mm. 6 g.

331. Lyijysinetti, pyöreä, kahdelta puolen leimattu. Toiselta puolen erottuu tekstinkatkelmia: "R I ... ERT... EI... MARKE" ja toiselta puolen: "BERLIN... GESELLSCHAFT... PAPIERMÜHLE...". 8 g.

332. Rautakuonaa, 2 kpl, 30 g.

333. Pala tuntematonta ainesta, kevyttä, murenavaa. Alle 2 g.

Löytö kaivausalueen itäpuolisesta pellosta, n:o 334.

334. Rautakuonaa, 2 kpl, 182 g.