

23702

Saarijärvi

Summassaari

Saarenpää

Varhaismetallikautisia
asuinpaikkalöytöjä Saari-
järven Summassaaren Saaren-
pään tilan epineoliittisen
asuinpaikan kaivauksilta
29.6.-4.8.1987.

Kts. Timo Sepänmaan kaivaus-
kertomus top.arkistossa.

Diar. 19.8.1987.

Aik. löydöt: KM 13764:1-8,


KM 18068:1-3, KM 23576:1-26

Ruutu 30+14, 1.krs., KM 23702:1-4

1. Saviastianpaloja, 3 kpl, 5,2 g. Väri ulkopin-
nalla punertavan/harmahtavanruskea, sisäpinnalla
mustanharmaa. Sekoitteena runsaasti asbestia ja
kiillettä. Seinämän paksuus yhdessä palassa 4 mm.
Yhteen liimattuja paloja 2 kpl.

2. Kvartsi-iskos, 10 g. Mahdollista retusointia.


x= 90, y= 60, z=111,73.



3. Kvartsi-iskoksia, 9 kpl, 68,7 g.

4. Rautaesineen pala, 7,6 g. Pahoin ruostunut.

x= 176, y= 15, z= 111,74.



23702


Ruutu 30+14, 2.krs, KM 23702:5-10

Saarijärvi

Summassaari

Saarenpää

5. Pyöreähkö kivi, 76,5 g. Harmaata kiillepitoista gneissia. Ei varmoja työstön jälkiä, mutta suipoissa päissä pinta muita osia sileämpi. $x=152$, $y=155$, $z=111,56$.

KM 23702:5
KIVI

6. Saviastianpaloja, 3 kpl, 3,2 g. Väri ehjällä sisäpinnalla harmaa, murtumapinnalla vaaleanruskea. Sekoitteena runsaasti asbestia ja kiillettä. Yhteen liimattuja paloja 4 kpl.

7. Kvartsikaavin, 4,4 g. Kaareva, retusoitu terä. $x=55$, $y=165$, $z=111,66$.

14mm



8. Mahdollinen kvartsikaavin, 6,0 g. Juovikasta kvartsia. Ei varmaa retusointia; pyöreä "terä". $x=173$, $y=167$, $z=111,61$.

18mm



9. Kvartsi-iskoksia, 7 kpl, 12,5 g.

10. Liuskeiskoksia, 3 kpl, 17,5 g. Harmaata kiillepitoista liusketta.

Dep. Saarijärvi museoon
5 modelin, kollejo
25.4.1991

Ruutu 30+16, 1. krs. KM 23702:11-15.

23702

Saarijärvi

Summassaari

Saarenpää

11. Saviastianpala, 3,1 g. Mahdollisena koristeaiheena heikkoja painanteita ulkopinnalla, sisäpinnalla yhteen suuntaan kulkevaa naarmutusta. Väri ulkopinnalla vaaleanruskea, sisäpinnalla harmaa. Sekoitteena runsaasti asbestia ja kiillettä. Seinämän paksuus 4 mm. $x=10$, $y=192$, $z=111,56$.




12. Saviastianpaloja, 7 kpl, 6,4 g. Väri ulkopinnalla vaaleanruskea, sisäpinnalla harmaa. Sekoitteena runsaasti asbestia ja kiillettä. Seinämän paksuus eri paloissa 3-4mm ja 4mm. Yhteen liimattuja paloja 2 kpl.


13. Kvartsi-iskoksia, 4 kpl, 31,6 g.

14. Liuskeiskos, 13,3 g. Harmaata kiillepitoista liusketta.

15. Rautaesineen (?) pala, 0,4 g. Ruostunut.

Ruutu 30+16, 2. krs. KM 23702:16-28

16. Mahdollisen kiviesineen tai teelmän pala. 8,0g. Hiomaton, "terällä" iskennän jälkiä. Harmaata liusketta. $x=50$, $y=82$, $z=111,53$.




23702

Saarijärvi
Summassaari
Saarenpää

17. Saviastianpaloja, 5 kpl, 15,0 g, joukossa 1 reunapala ja 1 koristeltu pala. Koristeaiheena aaltoviiva. Väri vaaleanruskea. Sekoitteena runsaasti asbestia ja kiillettä. Seinämän paksuus eri paloissa 4-5mm, 5mm ja 6-10mm. Koristellussa palassa heikkoa vaakasuoraa naarmutusta ulko- sekä sisäpinnalla. Yhteen liimattuja paloja 2 kpl.

x= 84, y= 90, z= 111,49.





Dep. Saarijärven museon
5 mallia. Kollego
25.4.1991

Dep. Saarijärven museon
5 mallia. Kollego
25.4.1991

18. Saviastianpaloja, 6kpl, 15,5 g, joukossa 2 koristeltua reunapalaa sekä 2 koristeltua kylkipalaa. Koristeaiheena vaakasuoraa viivoitusta sekä vino-risti. Väri vaaleanruskea. Sekoitteena runsaasti asbestia ja kiillettä. Seinämän paksuus yhdessä palassa 6mm. Yhteen liimattuja paloja 2 kpl.


x= 107, y= 78, z= 111,50.



Dep. Saarijärven
museon 5 mallia.
Kollego 25.4.1991

19. Saviastianpala, 2,9 g, koristeltu. Koristeaiheena mahdollista kampaleimapainannetta. Väri ruskeanharmaa. Sekoitteena runsaasti asbestia ja kiillettä. x= 110, y= 68, z= 111,56.

20mm



KM 23702:19
SAVIASTIANPALA

Dep. Saarijärven
museon 5 mallia.
Kollego 25.4.1991

20. Saviastianpaloja, 2 kpl, 8,8 g. Väri vaaleanruskea. Sekoitteena kohtalaisesti asbestia ja kiillettä. Seinämän paksuus toisessa palassa 4-6mm, ulkopinnalla heikkoa, mahdollista tekstiilipainannetta. Yhteen liimattuja paloja 2 kpl.

x= 125, y= 105, z= 111,48.

21. Saviastianpala, 5,4 g, mahdollinen reunapala. Väri ehjällä sisäpinnalla mustanruskea, murtumapinnalla vaaleanruskea. Sisäpinnalla vaakasuoraa naarmutusta. Sekoitteena runsaasti asbestia ja kiillettä. $x=141$, $y=58$, $z=111,58$.

23702


Saarijärvi

Summassaari


Saarenpää

22. Saviastianpaloja, 29 kpl, 44,9 g. Väri ulkopinnalla vaaleanruskea tai oranssinruskea, sisäpinnalla harmaa. Sekoitteena runsaasti asbestia ja kiillettä. Yhdessä palassa yhteen suuntaan kulkevaa naarmutusta sisäpinnalla. Seinämän paksuus eri paloissa 4-5mm, 5-6mm ja 8mm. Karstaa yhdessä palassa. Yhteen liimattuja paloja 10 kpl.

23. Mahdollinen kvartsiesine, 12,3 g. Mahdollista retusointia. $x=16$, $y=95$, $z=111,57$.



24. Mahdollinen kvartsiesine, 13,9 g. Pyöreä, mahdollisesti retusoitu "terä". Epäpuhdasta kvartsia. $x=112$, $y=11$, $z=111,51$.



25. Kvartsi-iskoksia, 8 kpl, 235,0 g.

26. Liuskeiskos, 3,1 g. Harmaata kiillepitoista liusketta.

23702

Saarijärvi

Summassaari


Saarenpää

27. Rautakuonaa, 1 kpl, 7,0 g. Väri mustanharmaa/
oranssinruskea.

28. Palanutta luuta, 15 kpl, 1,4 g.

Ruutu 30+16, 3. krs. KM 23702:29-36

29. Saviastianpala, 4,2 g, koristeltu. Koristeaiheena vaakasuoraan kulkevaa viivoitusta sekä osa kampaleimasimella tehtyä vinoristiä. Väri vaaleanruskea. Sekoitteena kohtalaisesti asbestia ja kiillettä. $x=80$, $y=90$, $z=111,46$.



30. Saviastianpala, 34,3 g, koristeltu reunapala. Koristeaiheena vaakasuoraan kulkevaa viivoitusta sekä kaksi kampaleimasimella tehtyä vinoristiä. Astian reuna melko voimakkaasti ulospäin taivutettu. Väri vaaleanruskea. Sekoitteena kohtalaisesti asbestia ja kiillettä. Seinämän paksuus 5-11mm. $x=108$, $y=104$, $z=111,45$.



31. Saviastianpala, 7,2 g, koristeltu. Koristeaiheena viivoitusta. Väri vaaleanruskea. Sekoitteena runsaasti asbestia ja kiillettä. $x=116$, $y=70$, $z=111,48$.

28 dep. Saarijärvi
museon 5 nrodet
Kollegio 25.4.1991

23702:27 dep. Saarijärvi
museon 5 nrodet
Kollegio 25.4.1991

Dep. Saarijärvi
museon 4 nrodet
Kollegio 25.4.1991

32. Saviastianpala, 5,5 g. Väri vaaleanruskea/harmaanruskea. Sekoitteena runsaasti asbestia ja kiillettä. Ulkopinnalla (?) jyrkähkö taite. Yhteen liimattuja paloja 3 kpl. x= 123, y= 130, z= 111,39.

23702


Saarijärvi

Summassaari

Saarenpää

33. Saviastianpala, 17,2 g, koristeltu. Koristeaiheena vaakasuoraa viivoitusta sekä osa vinoristiä. Väri vaaleanruskea. Sekoitteena kohtalaisesti asbestia ja kiillettä. Seinämän paksuus 6-10mm, voimakkaasti profiloitu. Yhteen liimattuja paloja 5 kpl. x= 130, y= 102, z= 111,41.

*Dep. Saarijärven
museoon 5 modelin.
Kollektiiv 25. 4. 1991*



34. Saviastianpaloja, 25 kpl, 47,8 g. Väri vaaleanruskea, joissakin paloissa sisäpinta harmaa. Sekoitteena kohtalaisesti asbestia ja kiillettä. Karstaa yhdessä palassa. Yhteen liimattuja paloja 8 kpl.

35. Kvartsi-iskoksia, 2 kpl, 2,0 g.

36. Palanutta luuta, 32 kpl, 2,1 g.

*Dep. Saarijärven museoon
5 modelin. Kollektiiv 25. 4. 1991*

Ruutu 30+18, 2. krs. KM 23702:37-38

37. Saviastianpala, 5,3 g. Väri vaaleanruskea. Sekoitteena runsaasti asbestia ja kiillettä. Seinämän paksuus 5mm. x= 125, y= 40, z= 111,46.

38. Liuskeiskos, 2,9 g. Harmaata kiillepitoista liusketta.

23702

Saarijärvi

Summassaari

Saarenpää

Ruutu 32+14, 1. krs. KM 23702:39-43

39. Saviastianpaloja, 7 kpl, 8,0 g. Väri vaaleanruskea/harmaanruskea. Sekoitteena runsaasti asbestia ja kiillettä. Seinämän paksuus eri paloissa 3mm ja 5-6mm.

40. Kvartsi-iskoksia, 13 kpl, 61,0 g.


41. Pii-iskos, 0,4 g. Harmaata piitä.

42. Rautakuonaa, 7 kpl, 38,1 g. Väri mustanharmaa/vaaleanruskea. Lasimaista, suuria ilmakuplia. Yhteen palaan sulanut kiinni hiekkaa.

43. Palanutta savea, 2 kpl, 3,8 g. Väri vaaleanruskea. Pehmeää ja huokoista.

Ruutu 32+14, 2. krs. KM 23702:44-48

44. Saviastianpala, 16,5 g, reunapala. Väri vaaleanruskea. Sekoitteena runsaasti asbestia ja kiillettä. Seinämän paksuus 9mm. Reuna lievästi ulospäin taivutettu. $x = 180$, $y = 132$, $z = 111,44$.



45. Saviastianpaloja, 6 kpl, 3,0 g. Väri vaaleanruskea. Sekoitteena kohtalaisesti asbestia ja kiillettä. Seinämän paksuus yhdessä palassa 5mm.

46. Mahdollinen kvartsisiesine, 9,8 g. Mahdollista retusointia.



Dep. Saarijärven museo
5 mallia. Kollegit 25.4.1991

Dep. Saarijärven museo
5 mallia. Kollegit 25.4.1991

47. Kvartsi-iskoksia, 15 kpl, 192,0 g.

23702

48. Rautakuonaa, 1 kpl, 1,5 g. Mustanharmaata/
oranssinruskeaa.

Saarijärvi


Summassaari

Saarenpää

Ruutu 32+14, 3. krs. KM 23702:49

49. Hiomakivi, 311,9 g. Harmaata kiillepitoista liusketta. Kuusikulmaista särmiötä muistuttavaksi isketty, yhdellä särmällä hiottu - ja yhdellä luonnollinen pinta, muut pinnat iskettyjä. Sopii yhteen mahdollisen hioimen KM 23702:63 kanssa.
x= 67, y= 95, z= 111,49.

*Dep. Saarijärven museo
5 modelin. Kollego
25.4.1991*




Ruutu 32+16, 1. krs. KM 23702:50-56


50. Saviastianpaloja, 4 kpl, 2,3 g. Väri vaaleanruskea. Sekoitteena runsaasti asbestia ja kiillettä.

51. Mahdollinen kvartsikaavin, 9,5 g.

*Dep. Saarijärven museo
5 modelin. Kollego 25.4.1991*



52. Mahdollinen kvartsikaavin, 15,6 g. Mahdollista retusointia. Lievästi kaareva "terä".



23702

Saarijärvi


Summassaari

Saarenpää

53. Kvartsi-iskoksia, 11 kpl, 26,1 g.

54. Liuskeiskoksia, 2 kpl, 20,0 g. Harmaata kiillepitoista liusketta.

55. Rautaesineen pala, 1,4 g. Ruosteessa. Mahdollisesti rautanaulan kappale.




KM 23702:55
RAUTAESINEEN PALA

56. Rautakuonaa, 2 kpl, 1,8 g. Mustanharmaata/vaa-leanruskeaa.

Ruutu 32+16, 2. krs. KM 23702:57-62

57. Saviastianpala, 4,0 g. Koristeaiheena reiän puolikas sekä kaksi mahdollista painannetta. Reikä suppilomainen, reiän halkaisija ulkopinnalla n. 5mm, sisäpinnalla n. 2,5mm. Väri vaaleanruskea. Sekoitteena runsaasti asbestia ja kiillettä. Seinämän paksuus 6-7mm. x= 37, y= 20, z= 111,48.



KM 23702:57
SAVIASTIAN PALA

58. Saviastianpaloja, 6 kpl, 7,9 g. Väri vaaleanruskea/harmaanruskea. Sekoitteena runsaasti tai koh-
talaisesti asbestia ja kiillettä.

59. Kvartsi- tai kvartsiitti-iskos, 8,3 g.

60. Liuskeiskos, 7,3 g. Harmaata kiillepitoista liusketta.

61. Rautakuonaa, 1 kpl, 3,3 g. Väri harmaa/vaaleanruskea.

62 dep Saarijärven
 museon 5 modelin.
 Kollegio 25.4.1991

62. Palanutta luuta, 3 kpl, 0,9 g.

Ruutu 32+16, 3. krs. KM 23702:63-71

63. Mahdollinen hiomakivi, 291,9 g. Harmaata kiil-
 lepitoista liusketta. Muoto kuusikulmaista särmiö-
 tä tavoitteleva. Yhdellä särmällä luonnollinen pin-
 ta, muut särmät iskettyjä. Ei varmaa hiontaa. So-
 pii yhteen hiomakiven KM 23702:49:n kanssa.

x= 115, y= 124, z= 111,38.

KM 23702:63
 MAHDOLLINEN
 HIOMAKIVI



EI MITTAK.


64. Saviastianpala, 3,0 g, reunapala. Väri vaalean-
 ruskea. Sekoitteena runsaasti asbestia ja kiillettä.

x= 183, y= 106, z= 111,32.

65. Saviastianpala, 4,0 g, koristeltu. Koristeai-
 heina reikä ja reiän puolikas sekä viivoitusta.

Väri vaaleanruskea, murtumapinnalla ruskeanharmaa.
 Sekoitteena runsaasti asbestia ja kiillettä. Sei-
 nämän paksuus 4mm. Yhteen liimattuja paloja 3 kpl.

x= 186, y= 99, z= 111,32.



KM 23702:65
 SAVIASTIANPALA

23702

Saarijärvi

Summassaari

Saarenpää

Dep. Saarijärven museon
 5 modelin. Kollegio 25.4.
 1991.

23702

Saarijärvi


Summassaari

Saarenpää


66. Saviastianpaloja, 16 kpl, 15,2 g. Väri vaaleanruskea/harmaanruskea, joissakin paloissa sisäpinnalla mustanharmaa. Sekoitteena runsaasti tai kohtalaisesti asbestia ja kiillettä. Seinämän paksuus eri paloissa 3-4mm, 4mm ja 5-7mm. Karstaa kahdessa palassa.

67. Kvartsikaavin, 20,9 g. Kaareva terä.

x= 80, y= 20, z= 111,38.



68. Kvartsikaavin, 24,1 g. Lattea, terä lähes suora. x= 104, y= 79, z= 111,41.



69. Kvartsi-iskoksia, 2 kpl, 1,4 g.

70. Kiillettä, 1 kpl, 10,7 g. ^{VUOLUKIVEN?} Helmiäisenharmaata/ruskeaksi hapettunutta. Mahdollisesti keramiikan sekoitteen raaka-ainetta. x= 20, y= 124, z= 111,37.

71. Palanutta luuta, 4 kpl, 0,3 g.

Ruutu 32+16, 4. krs. KM 23702:72-75

72. Saviastianpala, 3,7 g, koristeltu reunapala. Koristeaiheena viivoitusta. Väri ehjällä ulkopinnalla vaaleanruskea, murtumapinnalla harmaa. Sekoitteena kohtalaisesti asbestia ja kiillettä. x= 140, y= 120, z= 111,21

Dep. Saarijärven museo
5 modellejä.
Kollegio 25.4.1991

Dep. Saarijärven museo
5 modellejä. Kollegio
25.4.1991

Dep. Saarijärven museo
5 modellejä. Kollegio
25.4.1991




23702

Saarijärvi
Summassaari
Saarenpää

73. Saviastianpala, 4,9 g, reunapala. Väri vaaleanruskea. Sekoitteena runsaasti asbestia ja kiillettä. $x=198$, $y=97$, $z=111,27$.

74. Saviastianpaloja, 9 kpl, 24,6 g, joukossa yksi reunapala ja yksi mahdollisesti koristeltu pala. Koristeaiheena mahdollisia painanteita. Väri vaaleanruskea, sisäpinnalla harmaa. Sekoitteena runsaasti tai kohtalaisesti asbestia ja kiillettä. Yhteen liimattuja paloja 5 kpl.



75. Kvartsi-iskos, 7,7 g.

Ruutu 32+18, 1. krs. KM 23702:76-77

76. Saviastianpala, 1,3 g. Väri vaaleanruskea/harmaa. Sekoitteena kohtalaisesti asbestia ja kiillettä.

77. Kvartsi-iskos, 6,3 g.

Ruutu 34+14, 1. krs. KM 23702:78-81

78. Saviastianpaloja, 2 kpl, 3,0 g. Väri vaaleanruskea, sisäpinnalla mustanharmaa. Sekoitteena kohtalaisesti asbestia ja kiillettä.

23702

Saarijärvi

Summassaari

Saarenpää

79. Kvartsi-iskoksia, 11 kpl, 38,8 g.

80. Liuskeiskos, 8,3 g. Harmaata kiillepitoista liusketta.

81. Rautakuonaa, 3 kpl, 17,9 g. Väri vaaleanruskea/mustanharmaa. Yhteen palaan sulanut kiinni savea ja hiekkaa.

Ruutu 34+14, 2. krs. KM 23702:82-86

82. Saviastianpaloja, 7 kpl, 6,5 g. Väri vaaleanruskea, joissakin paloissa sisäpinnalla harmaa. Sekoitteena runsaasti asbestia ja kiillettä. Yhteen liimattuja paloja 2 kpl.

83. Kvartsi-iskoksia, 14 kpl, 61,9 g.

84. Liuskeiskos, 11,6 g. Harmaata kiillepitoista liusketta.


85. Mahdollista rautakuonaa, 1 kpl, 0,9 g. Väri vaaleanruskea/ruskeanharmaa.

86. Palanutta savea, 2 kpl, 0,5 g. Pehmeää. Väri vaaleanruskea.

Ruutu 34+14, 3. krs. KM 23702:87

87. Saviastianpaloja, 4 kpl, 13,7 g. Yhdessä palassa koristeena reikä. Väri vaaleanruskea. Sekoitteena kohtalaisesti asbestia ja kiillettä.

x= 113, y= 190, z= 111,29.



KM 23702:87
SAVIASTIANPALA
(PINTA MURTUNUT)

Dep Saarijärven museon
5 huoneeseen, Koko 25.4.1991

Ruutu 34+16, 1. krs. KM 23702:88-91

88. Saviastianpaloja, 4 kpl, 2,5 g. Väri vaaleanruskea/harmaa. Sekoitteena runsaasti tai kohtalaisesti asbestia ja kiillettä.

89. Kvartsi-iskoksia, 14 kpl, 40,8 g.


90. Rautakuonaa, 4 kpl, 8,2 g. Väri oranssinruskea/harmaanmusta. Lasimaista.

91. Palanutta luuta, 5 kpl, 0,6 g.

Ruutu 34+16, 2. krs. KM 23702:92-97

92. Saviastianpala, 10,2 g, koristeltu reunapala. Koristeaiheena seinämän läpi painettu reikä. Reikä suppilomainen, läpimitta ulkopinnalla n.5mm, sisäpinnalla n.3,5mm. Väri vaaleanruskea. Sekoitteena kohtalaisesti asbestia ja kiillettä.

x= 6, y= 39, z= 111,36.



93. Saviastianpaloja, 4 kpl, 11,4 g. Väri vaaleanruskea, yhdessä palassa ulko- ja sisäpinta mustanharmaat. Sekoitteena kohtalaisesti asbestia ja kiillettä. Seinämän paksuus eri paloissa 3-4mm ja 4-5mm. Yhdessä palassa ulko- ja yhdessä sisäpinnalla yhteen suuntaan kulkevaa heikkoa naarmutusta. Yhteen liimattuja paloja 2 kpl.

94. Kvartsi-iskoksia, 12 kpl, 104,0 g.

23702

Saarijärvi

Summassaari

Saarenpää

*Dep. Saarijärven museo
5 modellen. Kollego
25.4.1991*

*Dep. Saarijärven
museoon 5 modellen.
Kollego 25.4.1991*

23702

Saarijärvi

Summassaari

Saarenpää

95. Ruostemöykky, 9,2 g. Mahdollisesti "luonnonruostetta". $x=21$, $y=160$, $z=111,30$.

96. Rautakuonaa, 2 kpl, 4,3 g. Väri vaaleanruskea/harmaanmusta. Lasimaista. Toisessa palassa ilmeisesti puunpalan jättämä painanne.

97. Palanutta luuta, 3 kpl, 0,3 g.

Ruutu 34+16, 3. krs. KM 23702:98-103

98. Saviastianpala, 3,4 g, reunapala. Väri harmaanruskea. Sekoitteena kohtalaisesti asbestia ja kiillettä. Seinämän paksuus 7-8mm. Karstaa.

$x=95$, $y=86$, $z=111,26$.



99. Saviastianpaloja, 25 kpl, 44,5 g. Väri vaaleanruskea/oranssinruskea, joissakin paloissa sisäpinta harmaa. Sekoitteena runsaasti tai kohtalaisesti asbestia ja kiillettä. Seinämän paksuus eri paloissa 3mm, 4-5mm ja 6-7mm. Yhteen liimattuja paloja 8 kpl.

100. Kvartsi-iskoksia, 7 kpl, 25,6 g.

101. Liuskeiskos, 3,4 g. Ruskeanharmaata liusketta.

102. Rautakuonaa, 1 kpl, 11,8 g. Väri harmaa. Palaan sulanut kiinni hiekkaa.

103. Palanutta luuta, 7 kpl, 0,4 g.

Dep. Saarijärven museo
5 modetri. Kollegio 25.4.1991

Dep. Saarijärven museo
5 modetri. Kollegio 25.4.1991

Ruutu 34+16, 4. krs. KM 23702:104-105

23702

Saarijärvi

Summassaari

Saarenpää

104. Saviastianpala, 2,0 g. Väri vaaleanruskea.
Sekoitteena kohtalaisesti asbestia ja kiillettä.
x= 55, y= 52, z= 111,24.


105. Kvartsi-iskos, 29,7 g.

Ruutu 34+18, 3. krs. KM 23702:106

106. Saviastianpala, 4,5 g. Väri vaaleanruskea/
mustanharmaa. Sekoitteena kohtalaisesti asbestia
ja kiillettä. Karstaa. Löytynyt lapioitaessa ruu-
dun pohjoispäästä.


Ruutu 36+16, 1. krs. KM 23702:107-110

107. Saviastianpaloja, 5 kpl, 12,9 g. Väri vaa-
leanruskea, yhdessä palassa sisä- ja ulkopinta
harmaat. Yhdessä palassa heikkoa viivoitusta ja
kampaleimapainanne. Sekoitteena kohtalaisesti as-
bestia ja kiillettä. Seinämän paksuus eri palois-
sa 3mm, 4mm ja 4-5mm. Yhteen liimattuja paloja
3 kpl.



KM 23702:107 (OSA)
SAVIASTIAN PALA

108. Kvartsikaavin, 16,0 g. Lähes suora terä.



109. Kvartsi-iskoksia, 3 kpl, 6,6 g.

23702

Saarijärvi

Summassaari

Saarenpää

110. Rautakuonaa, 3 kpl, 12,0 g. Väri oranssinruskea/harmaanmusta. Lasimaista, kuplia.

Ruutu 36+16, 2. krs. KM 23702:111-113


111. Saviastianpaloja, 4 kpl, 6,2 g. Väri vaaleanruskea/harmaanruskea. Sekoitteena kohtalaisesti asbestia ja kiillettä. Yhteen liimattuja paloja 2 kpl.

112. Kvartsi-iskoksia, 4 kpl, 17,3 g.

113. Palanutta savea tai rautakuonaa, 1 kpl, 0,5 g. Väri vaaleanruskea/harmaanruskea. Huokoista.


Ruutu 36+16, 3. krs. KM 23702:114-119

114. Saviastianpala, 56x60mm, koristeltu reunapala. Koristeeaiheena viivoitusta, kaariviivaa ja kaksi vinoristin osaa. Reuna melko voimakkaasti ulospäin taivutettu. Väri vaaleanruskea/mustanharmaa. Sekoitteena kohtalaisesti asbestia ja kiillettä. Seinämän paksuus 6-10mm. Karstaa. Yhteen liimattuja paloja 2 kpl. x= 31, y= 53, z= 111,28. Liimattu yhteen saviastian reunapalan KM 23702:115:n kanssa.



KM 23702:114
SAVIASTIAN REUNAPALA

115. Saviastianpala, 40x35mm, koristeltu reunapala. Koristeaiheina viivoitusta, kaariviivaa ja vinoristin osa. Väri vaaleanruskea/mustanharmaa. Sekoitteena kohtalaisesti asbestia ja kiillettä. Seinämän paksuus 11mm. Karstaa. Yhteen liimattuja paloja 2 kpl. x= 73, y= 55, z= 111,22. Liimattu yhteen saviastian reunapalan KM 23702:114 kanssa.



116. Saviastianpaloja, 2 kpl, 13,9 g. Koristeaiheena viivoitusta ja vinoristin osa. Väri vaaleanruskea, murtumapinnalla ruskeanharmaa. Sekoitteena kohtalaisesti asbestia ja kiillettä. Seinämän paksuus 7-8mm. Yhteen liimattuja paloja 5 kpl.

x= 84, y= 62, z= 111,22.



117. Saviastianpaloja, 4 kpl, 5,6 g. Väri vaaleanruskea, kahdessa palassa sisäpinta mustanharmaa. Sekoitteena kohtalaisesti asbestia ja kiillettä. Seinämän paksuus eri paloissa 3mm ja 5-6mm. Yhteen liimattuja paloja 2 kpl.

118. Kvartsi-iskoksia, 3 kpl, 11,1 g.

119. Rautakuonaa, 2 kpl, 14,4 g. Väri oranssinruskea/harmaanmusta. Kuplia.

Dep. Saarijärven museo
5 mod. kollektio
25.4.1991

23702

Ruutu 36+16, 4. krs. KM 23702:120

Saarijärvi

Summassaari


Saarenpää

120. Saviastianpala, 6,8 g. Väri vaaleanruskea. Sekoitteena kohtalaisesti asbestia ja kiillettä. Ulkopinnalla ilmeisesti tekstiilipainannetta, sisäpinnalla kaksi vihreää pilkkua, halk. <1mm, ehkä kuparihometta. Seinämän paksuus 5-7mm.
x= 11, y= 177, z= 111,18.

Irtolöydöt, löytyneet irtomaasta kaivaus-
alueen ennalleen peittämisen yhteydessä.

KM 23702:121-124

121. Hiomakiven katkelma, 122,1 g. Harmaata kiil-
lepitoista liusketta. Hiontaa yhdellä pinnalla.



122. Saviastianpaloja, 2 kpl, 2,7 g. Väri vaalean-
ruskea, toisessa palassa sisäpinta harmaa. Sekoit-
teena kohtalaisesti asbestia ja kiillettä. Toises-
sa palassa ulkopinnalla heikkoa naarmutusta. Sei-
nämän paksuus 3mm ja 3-4mm.

123. Kvartsi-iskoksia, 9 kpl, 30,3 g.

124. Palanutta savea, 1 kpl, 0,8 g. Väri vaalean-
ruskea. Pehmeää ja huokoista.