

Rautakautisia ja keskiaikaisia
 asuinpaikkalöytöjä, jotka MA
 Hans-Peter Schulz kaivautti vir-
 kamatkallaan 1.6. - 8.7. 1988
 Hämeenlinnan kaupungin Varikko-
 niemellä ja toi Kansallismuseon
 kokoelmiin. Kaivauskertomus top. ark.
 Diar. 15.7. 1988
 Aikaisemmat löydöt: KM 3090:1-9,
 KM 3289:4, KM 13036, KM 23537:1-
 619, KM 23703:1-3115.

240264

Hämeenlinna
 Varikkoniemi

- | | |
|--|------|
| 1. <u>Rautapala</u> | 56g |
| 201 x 16 x 23 mm kem lab. | |
| nro. 1 on pintalöytö | |
| 2. <u>Savitiiviste</u> n pala, | 1g |
| jossa puunpainanteita | |
| 3. <u>Savitiiviste</u> n paloja 6 kpl | 2g |
| nrot. 2 - 3 ovat ruudun | |
| +45/-27 täyttemaasta | |
| 4. <u>Savitiiviste</u> n paloja, 2kpl | 2g |
| joissa puunpainanteita | |
| 5. <u>Savitiiviste</u> n paloja 5 kpl | 4g |
| nrot. 4 - 5 ovat ruudun | |
| +45/-26 täyttemaasta | |
| 6. <u>Saviastian</u> pala | 5g |
| väri harmaa-ruskea, sekoite karkeaa | |
| 7. <u>Savitiiviste</u> n pala , | 1g |
| jossa puunpainanteita | |
| 8. <u>Savitiiviste</u> n paloja 62 kpl | 36g |
| 9. <u>Palanutta luuta</u> 2 kpl | 0,2g |
| nrot. 6 - 9 ovat ruudun | |
| +46/-27 täyttemaasta | |

2 4 2 6 4

Hämeenlinna

Varikkoniemi

- | | | |
|-----|---|------|
| 10. | <u>Rautanauha</u>
pituus 144 mm ei kons. | 23g |
| 11. | <u>Saviastian reunapala</u>
väri vaaleanruskea, sekoite
hienoa, kovaa; 24 x 28 x 8 mm | 6g |
| 12. | <u>Saviastian paloja</u> 3 kpl
väri vaihtelee, sekoite karkeaa | 5g |
| 13. | <u>Savitiivisteiden paloja</u> 2 kpl
hirsirakenteiden painanteita, tyyppi 2 | 16g |
| 14. | <u>Savitiivisteiden pala</u>
hirsirakenteiden painanteita, tyyppi 9 | 13g |
| 15. | <u>Savitiivisteiden paloja</u> , 2 kpl
joissa puunpainanteita | 1g |
| 16. | <u>Savitiivisteiden paloja</u> 129 kpl | 98g |
| 17. | <u>Rautakuonaa</u> 1 pala | 9g |
| 18. | <u>Palanutta luuta</u> 1 pala
nrot. 10 - 18 ovat ruudun
+47/-28 täytelmästä | 0,1g |
| 19. | <u>Rautapaloja</u> 2kpl
ei kons. | 26g |
| 20. | <u>Savitiivisteiden paloja</u> 2 kpl
hirsirakenteiden painanteita, tyyppi 1 | 10g |
| 21. | <u>Savitiivisteiden paloja</u> , 2 kpl
joissa puunpainanteita | 17g |
| 22. | <u>Savitiivisteiden paloja</u> 19 kpl | 20g |
| 23. | <u>Tiilenpaloja</u> 21 kpl | 38g |
| 24. | <u>Palanutta savea</u> 1 pala | 5g |
| 25. | <u>Palanutta luuta</u> 1 pala
nrot. 19 - 25 ovat ruudun
+48/-29 täytelmästä | 1g |
| 26. | <u>Rautapötkki</u>
ei kons. | 8g |

27. <u>Savitiiviste</u> en pala,	0,5g	2 4 2 6 4
jossa puunpainanteita		Hämeenlinna
28. <u>Savitiivitste</u> en paloja 31 kpl	14g	Varikkoniemi
29. <u>Savikuonaa</u> 1 pala	36g	
nrot. 26 - 29 ovat ruudun +49/-29 täytömaasta		
30. <u>Tiilen palo</u> ja 10 kpl	22g	
nro. 30 on ruudun +55/-31 täytömaasta		
31. <u>Saviastian palo</u> ja 2 kpl	5g	
punasavikeramiikka, yksi niistä lasitettu reunapala.		
32. <u>Savitiiviste</u> en paloja 7 kpl	3g	
33. <u>Tiilen palo</u> ja 5 kpl	27g	
34. <u>Liitupiipun katkelma</u>		
nrot. 31 - 34 ovat ruudun +43/-33 pintakerroksesta		
35. <u>Savitiiviste</u> en paloja 5 kpl	10g	
nro. 35 on ruudun +43/-32 pintakerroksesta		
36. <u>Rauta palo</u> ja 2 kpl (kem. lab.)	6g	
37. <u>Savitiiviste</u> en pala,	1g	
jossa kasvien painanteita		
38. <u>Savitiiviste</u> en paloja 11 kpl	14g	
39. <u>Tiilen palo</u> ja 2 kpl	2g	
nrot. 36 - 39 ovat ruudun +43/-31 pintakerroksesta		
40. <u>Savitiiviste</u> en paloja 3 kpl	20g	
nro. 40 on ruudun +43/-30 pintakerroksesta		
41. <u>Savitiiviste</u> en paloja 2 kpl	2g	
42. <u>Tiilen pala</u>	1g	

2 4 2 6 4
 Hämeenlinna
 Varikkoniemi

- nrot. 41 - 42 ovat ruudun
 +43/-29 pintakerroksesta
43. *Rautanauha* 24g
pituus 121 mm (kem. lab.)
44. Savitiivisteiden paloja 15 kpl 28g
 nrot. 43 - 44 ovat ruudun
 +43/-28 pintakerroksesta
45. Savitiivisteiden paloja 13 kpl 12g
46. Tiilen paloja 6 kpl 4g
 nrot. 45 - 46 ovat ruudun
 +43/-27 pintakerroksesta
47. Savitiivisteiden paloja 2 kpl 17g
48. Tiilen paloja 5 kpl 18g
 nrot. 47 - 48 ovat ruudun
 +43/-26 pintakerroksetsa
49. Saviesineen katkelma 3g
 mitat: 20 x 14 x 11 mm
50. Saviastian pala 2g
 punasavikeramiikka
51. Savitiivisteiden pala 10g
 hirsirakenteiden painanteita, tyyppi 1
52. Savitiivisteiden paloja 5 kpl 7g
53. Tiilen paloja 10 kpl 90g
 nrot. 49 - 53 ovat ruudun
 +44/-33 pintakerroksesta
54. *Rautanauha* 3g
(kem. lab.)
55. Savitiivisteiden paloja 3 kpl 3g
56. Tiilen paloja 4 kpl 9g
 nrot. 54 - 56 ovat ruudun
 +44/-32 pintakerroksesta
57. Hevoskenkänauha, rautaa 8g
 pituus 37 mm

- | | | |
|---|------|--------------|
| 58. Rautanauha
pituus 32mm (kem. lab.) | 6g | 2 4 2 6 4 |
| | | Hämeenlinna |
| 59. <u>Saviesineen katkelma</u>
mitat: 33x 22 x 10 mm | 6g | Varikkoniemi |
| 60. <u>Savitiivisteiden paloja</u> 11 kpl | 12g | |
| 61. <u>Tiilen paloja</u> 7 kpl | 13g | |
| nrot. 57 - 61 ovat ruudun
+44/-31 pintakerroksesta | | |
| 62. <u>Savitiivisteiden paloja</u> 7 kpl | 10g | |
| nro. 62 on ruudun +44/-28
pintakerroksesta | | |
| 63. <u>Saviastian pala</u>
punasavikeramiikka | 0,5g | |
| 64. <u>Tiilen pala</u> | 32g | |
| nrot. 63 - 64 ovat ruudun
+44/-27 pintakerroksesta | | |
| 65. Rautanauha
pituus 89mm (kem. lab.) | 13g | |
| 66. <u>Savitiivisteiden paloja</u> 11 kpl | 13g | |
| nrot. 65 - 66 ovat ruudun
+44/-26 pintakerroksesta | | |
| 67. <u>Saviastian pala</u>
punasavikeramiikka | 0,5g | |
| 68. <u>Savitiivisteiden pala</u> ,
jossa puunpainanteita | 0,5g | |
| 69. <u>Savitiivisteiden paloja</u> 29 kpl | 17g | |
| 70. <u>Tiilen paloja</u> 8 kpl | 6g | |
| nrot. 67 - 70 ovat ruudun
+45/-33 pintakerroksesta | | |
| 71. Rautanauhoja 3 kpl
(kem. lab.) | 21g | |
| 72. Rautapaloja 2 kpl
(kem. lab.) | 5g | |

2 4 2 6 4

Hämeenlinna

Varikkoniemi

73. Saviastian pala 3g
punasavikeramiikka, sisäpinta lasitettu
74. Savitiivisteiden paloja 4 kpl 5g
nrot. 71 - 74 ovat ruudun
+45/-32 pintakerroksesta
75. *Rautapala* 6g
kem. lab.
76. Saviastian pala 0,5g
väri ruskea, sekoite karkeaa
77. Savitiivisteiden paloja 24 kpl 18g
78. Tiilen pala 1g
79. Palanutta luuta 1 pala 0,2g
nrot. 75 - 79 ovat ruudun
+45/-31 pintakerroksesta
80. Savitiivisteiden paloja 10 kpl 12g
81. Tiilen paloja 7 kpl 20g
82. Palanutta luuta 1 pala 0,1g
nrot. 80 - 82 ovat ruudun
+45/-30 pintakerroksesta
83. Savitiivisteiden paloja 2 kpl 2g
84. Tiilen paloja 2 kpl 10g
nrot. 83 - 84 ovat ruudun
+45/-29 pintakerroksesta
85. Savitiivisteiden paloja 2 kpl 4g
86. Tiilen pala 8g
nrot. 85 - 86 ovat ruudun
+45/-28 pintakerroksesta
87. Savitiivisteiden pala, 1g
jossa puunpainanteita
88. Savitiivisteiden paloja 4 kpl 4g
nrot. 87 - 88 ovat ruudun
+45/-27 pintakerroksesta
89. Savitiivisteiden paloja 37 kpl 16g

90.	<u>Tiilen paloja</u> 5 kpl	5g	2 4 2 6 4
	nrot. 89 - 90 ovat ruudun +46/-33 pintakerroksesta		Hämeenlinna Varikkoniemi
91.	<u>Saviastian pala</u> punasavikeramiikka	1g	
92.	<u>Savitiivisteen paloja</u> 4 kpl	5g	
93.	<u>Tiilen pala</u>	3g	
94.	<u>Liitupiipun katkelma</u> nrot. 91 - 94 ovat ruudun +46/-32 pintakerroksesta		
95.	<u>Saviastian pala</u> väri musta-ruskea, sekoite karkeaa	13g	
96.	<u>Savitiivisteen paloja</u> 20 kpl	18g	
97.	<u>Tiilen paloja</u> 6 kpl nrot. 95 - 97 ovat ruudun +46/-31 pintakerroksesta	7g	
98.	<u>Savitiivisteen pala,</u> jossa puunpainanteita	2g	
99.	<u>Savitiivisteen paloja</u> 3 kpl nrot. 98 - 99 ovat ruudun +46/-30 pintakerroksesta	5g	
100.	<i>Rantanaula</i> <i>Kem. lab.</i>	11g	
101.	<u>Savitiivisteen paloja</u> 2 kpl	3g	
102.	<u>Tiilen paloja</u> 2 kpl nrot. 100 - 102 ovat ruudun +46/-29 pintakerroksesta	9g	
103.	<u>Savitiivisteen pala,</u> jossa puunpainanteita	6g	
104.	<u>Savitiivisteen paloja</u> 9 kpl	15g	
105.	<u>tiilen paloja</u> 2 kpl nrot. 103 - 105 ovat ruudun +46/-28 pintakerroksesta	2g	

2 4 2 6 4
 Hämeenlinna
 Varikkoniemi

106. Rautalanka 21g
 pituus 136mm (Kem. lab.)
107. Savitiivisteiden paloja 6 kpl 7g
 nrot. 106 - 107 ovat ruudun
 +47/-33 pintakerroksesta
108. Saviastian paloja 2 kpl 3g
 punasavikeramiikka, yksi pala lasitettu
109. Savitiivisteiden paloja 25 kpl 23g
110. Tiilen paloja 3 kpl 21g
 nrot. 108 - 110 ovat ruudun
 +47/-32 pintakerroksesta
111. Savitiivisteiden paloja 37 kpl 34g
 nro. 111 on ruudun +47/-31
 pintakerroksesta
112. Rautakuonaloja 2kpl (42g)
 (Kem. lab.)
113. Rauta paloja 2kpl 1g
 (Kem. lab.)
114. Saviastian pala 2g
 punasavikeramiikka
115. Savitiivisteiden paloja 9 kpl 9g
116. Tiilen paloja 5 kpl 3g
117. Savikuonaa 1 pala 4g
 nrot. 112 - 117 ovat ruudun
 +47/-30 pintakerroksesta
118. Savitiivisten paloja, 2 kpl 4g
 joissa puunpainanteita
119. Savitiivisteiden paloja 18 kpl 12g
 nrot. 118 -119 ovat ruudun
 +47/-29 pintakerroksesta
120. Savitiivisteiden paloja 4 kpl 7g
 nro. 120 on ruudun +48/-33
 pintakerroksesta

- | | | | |
|------|---|------|--------------|
| 121. | Rautapala
(kem. lab.) | 4g | 2 4 2 6 4 |
| 122. | <u>Tiilen paloja</u> 4 kpl | 14g | Hämeenlinna |
| | nrot. 121 - 122 ovat ruudun
+48/-31 pintakerroksesta | | Varikkoniemi |
| 123. | Pronssi - tai kupari varras
pitämys 60mm (kem. lab.) | 4g | |
| 124. | <u>Savitiivisteiden paloja</u> 3 kpl | 2g | |
| | nrot. 123 - 124 ovat ruudun
+48/-30 pintakerroksesta | | |
| 125. | Rautanauha
(kem. lab.) | 8g | |
| 126. | <u>Savitiivisteiden paloja</u> 25 kpl | 16g | |
| 127. | <u>Tiilen paloja</u> 7 kpl | 71g | |
| | nrot. 125 - 127 ovat ruudun
+48/-29 pintakerroksesta | | |
| 128. | <u>Saviastian paloja</u> 2 kpl (punasaviker.) | 1g | |
| 129. | <u>Savitiivisteiden paloja</u> 9 kpl | 4g | |
| | nrot. 128 - 129 ovat ruudun
+49/-33 pintakerroksesta | | |
| 130. | Rautapala
kem. lab. | 8g | |
| 131. | <u>Saviastian pala</u>
punasavikeramiikka | 1g | |
| 132. | <u>Savitiivisteiden pala</u> ,
jossa kasvien painanteita | 8g | |
| 133. | <u>Savitiivisteiden paloja</u> 42 kpl | 21g | |
| 134. | <u>Rautakuonaa</u> 1 pala | 22g | |
| 135. | <u>Palanutta luuta</u> 2 palaa | 0,1g | |
| | nrot. 130 - 135 ovat ruudun
+49/-32 pintakerroksesta | | |
| 136. | Rautapaloja 2kpl
(kem. lab.) | 12g | |

2 4 2 6 4
Hämeenlinna
Varikkoniemi

137. Saviastian pala 0,3g
punasavikeramiikka
138. Savitiivisteiden paloja 14 kpl 11g
139. Tiilen pala 52g
- nrot. 136 - 139 ovat ruudun
+49/-31 pintakerroksesta
140. *Rantapala* 11g
(kem. lab.)
141. Saviastian pala 2g
punasavikeramiikka
142. Savitiivisteiden paloja 21 kpl 27g
- nrot. 140 - 142 ovat ruudun
+49/-30 pintakerroksesta
143. Pronssinen soljen neula 2,5g
pituus 42 mm, Ø 4 mm
144. Savitiivisteiden paloja 2 kpl 2g
- nrot. 143 - 144 ovat ruudun
+49/-29 pintakerroksesta
145. Savitiivisteiden paloja 5 kpl 5g
146. Tiilen paloja 3 kpl 6g
- nrot. 145 - 146 ovat ruudun
+50/-33 pintakerroksesta
147. *Raudanpala* 22g
Kem. lab.
148. Savitiivisteiden paloja 10 kpl 11g
149. Tiilen paloja 8 kpl 26g
- nrot. 147 - 149 ovat ruudun
+50/-32 pintakerroksesta
150. *Raudanpala* 2g
(kem. lab.)
151. Savitiivisteiden paloja 12 kpl 6g

152.	<u>Tiilen paloja</u> 7 kpl	15g	2 4 2 6 4
153.	<u>Palanutta luuta</u> 1 pala	0,5g	Hämeenlinna
	nrot. 150 - 153 ovat ruudun +50/-31 pintakerrokselta		Varikkoniemi
154.	<u>Saviastian paloja</u> 2 kpl	8g	
	punasavikeramiikka		
155.	<u>Savitiivisteen pala</u> ,	1g	
	jossa kasvien painanteita		
156.	<u>Savitiivisteen paloja</u> 10 kpl	12g	
157.	<u>Tiilen paloja</u> 5 kpl	7g	
	nrot. 154 - 157 ovat ruudun +50/-30 pintakerroksesta		
158.	<u>Saviastian paloja</u> 2 kpl	2g	
	punasavikeramiikka		
159.	<u>Savitiivisteen paloja</u> 4 kpl	3g	
	nrot. 158 - 159 ovat ruudun +50/-29 pintakerroksesta		
160.	Rautaesine 25x19x9mm. (kem. lab.)	8g	
161.	Rautaesine (kem. lab.)	5g	
162.	Rautanauvoja 2kpl (kem. lab.)	21g	
163.	Rautapaloja 3kpl (kem. lab.)	13g	
164.	<u>Saviastian pala</u>	4g	
	punasavikeramiikka		
165.	<u>Savitiivisteen paloja</u> 9 kpl	5g	
166.	<u>Tiilen paloja</u> 5 kpl	22g	
167.	<u>Rautakuonaa</u> 1 pala	1g	
168.	<u>Palanutta luuta</u> 1 pala	0,4g	

2 4 2 6 4
Hämeenlinna
Varikkoniemi

- nrot. 160 - 168 ovat ruudun
+51/-32 pintakerroksesta
169. Saviastian pala 4g
punasavikeramiikka
170. Savitiivisteiden paloja 26 kpl 13g
171. Tiilen paloja 8 kpl 6g
172. Savikuonaa 2 palaa 9g
173. Palanutta luuta 1 pala 0,2g
- nrot. 169 - 173 ovat ruudun
+51/-31 pintakerroksesta
174. Savitiivisten paloja 7 kpl 7g
nro. 174 on ruudun +51/-30
pintakerroksesta
175. Savitiivisteiden paloja 6 kpl 2g
176. Tiilen paloja 2 kpl 1g
nrot. 175 - 176 ovat ruudun
+52/-33 pintakerroksesta
177. Rautapikki 6g
(kem. lab.)
178. Saviastian paloja 2 kpl 3g
väri ruskea, sekoite karkeaa
179. Savitiivisteiden paloja 9 kpl 7g
180. Tiilen paloja 3 kpl 4g
nrot. 177 - 180 ovat ruudun
+52/-32 pintakerroksesta
181. Savitiivisteiden paloja 30 kpl 14g
182. Tiilen paloja 7 kpl 9g
183. Pyssypii 1g
ei esihistoriallinen
nrot. 181 - 183 ovat ruudun
+52/-31 pintakerroksesta
184. Saviastian paloja 2 kpl 2g
punasavikeramiikka, yksi pala lasitettu

- | | | | | |
|------|--|--------|------|--------------|
| 185. | <u>Savitiiviste</u> en paloja | 8 kpl | 9g | 2 4 2 6 4 |
| 186. | <u>Tiilen</u> paloja | 3 kpl | 1g | Hämeenlinna |
| 187. | <u>Liitupiipun</u> katkelma | | | Varikkoniemi |
| | nrot. 184 - 187 ovat ruudun
+52/-30 pintakerroksesta | | | |
| 188. | Rantapaloja
(kem. lab.) | 2kpl | 20g | |
| 189. | <u>Savitiiviste</u> en pala | | 0,5g | |
| | nrot. 188 - 189 ovat ruudun
+53/-33 pintakerroksesta | | | |
| 190. | Rantapaloja
(kem. lab.) | 2kpl | 44g | |
| 191. | <u>Savitiiviste</u> en paloja | 11 kpl | 10g | |
| 192. | <u>Tiilen</u> paloja | 4 kpl | 17g | |
| 193. | <u>Palanutta</u> luuta | 1 pala | 0,2g | |
| | nrot. 190 - 193 ovat ruudun
+53/-32 pintakerroksesta | | | |
| 194. | Rantapala
(kem. lab.) | | 10g | |
| 195. | <u>Saviastian</u> pala | | 1g | |
| | punasavikeramiikka, sisäpinta lasitettu | | | |
| 196. | <u>Saviastian</u> pala | | 3g | |
| | väri ruskea, sekoite karkeaa | | | |
| 197. | <u>Savitiiviste</u> en paloja | 28 kpl | 18g | |
| | nrot. 194 - 197 ovat ruudun
+53/-31 pintakerroksesta | | | |
| 198. | Rantapaloja
(kem. lab.) | 3kpl | 23g | |
| 199. | <u>Lasiastian</u> reunapala | | 2g | |
| | aaltomainen reuna, väri keltainen-sininen,
25 x 10 x 4 mm | | | |
| 200. | <u>Savitiiviste</u> en paloja | 22 kpl | 20g | |

2 4 2 6 4
Hämeenlinna
Varikkoniemi

201.	<u>Tiilen paloja</u>	13 kpl	59g
202.	<u>Rautakuonaa</u>	1 pala	18g
203.	<u>Liitupiipun katkelmia</u>	2 kpl	
		nrot. 198 - 203 ovat ruudun	
		+53/-30 pintakerroksesta	
204.	<i>Rautanauvoja - ja -paloja</i> <i>(kem. lab.)</i>	7 kpl	77g
205.	<u>Tiilen pala</u>		3g
		nrot. 204 -205 ovat ruudun	
		+54/-33 pintakerroksesta	
206.	<i>Rauta pala</i> <i>(kem. lab.)</i>		4g
207.	<u>Savitiivisteen pala</u>		11g
		hirsirakenteiden painanteita, tyyppi 1	
208.	<u>Savitiivisteen pala,</u>		6g
		jossa puunpainanteita	
209.	<u>Savitiivisteen paloja</u>	17 kpl	13g
210.	<u>Tiilen paloja</u>	6 kpl	106g
211.	<u>Savikuonaa</u>	1 pala	1g
212.	<u>Palanutta luuta</u>	1 pala	0,5g
		nrot. 206 - 212 ovat ruudun	
		+54/-32 pintakerroksesta	
213.	<i>Rautanauvoja</i> <i>(kem. lab.)</i>	3 kpl	22g
214.	<u>Savikiekon katkelma</u>		4g
		mahd. kangaspuun painosta,	
		22 x 16 14 mm	
215.	<u>Saviastian pala</u>		3g
		punasavikeramiikka	
216.	<u>Saviastian pala</u>		3g
		väri ruskea, sekoite hienoa	
217.	<u>Savitiivisteen paloja</u>	27 kpl	26g
218.	<u>Tiilen paloja</u>	7 kpl	19g

219.	<u>Palanutta luuta</u> 1 pala	0,5g	2 4 2 6 4
	nrot. 213 - 219 ovat ruudun +54/-31 pintakerroksesta		Hämeenlinna Varikkoniemi
220.	Rautanauvoja 2 kpl (kem. lab.)	60g	
221.	Rautapaloja 2 kpl (kem. lab.)	6g	
222.	<u>Savitiivisten paloja</u> 13 kpl	15g	
223.	<u>Tiilen paloja</u> 6 kpl	45g	
224.	<u>Lasi paloja</u> 2 kpl	1g	
	nrot. 220 - 224 ovat ruudun +54/-30 pintakerroksesta		
225.	Rautapala (kem. lab.)	4g	
	nro. 225 on ruudun +55/-33 pintakerroksesta		
226.	Rautasine (kem. lab.)	5g	
227.	<u>Saviastian paloja</u> 2 kpl	2g	
	punasavikeramiikka		
228.	<u>Savitiivisten paloja</u> 33 kpl	71g	
229.	<u>Tiilen paloja</u> 5 kpl	9g	
	nrot. 226 - 229 ovat ruudun +55/-32 pintakerroksesta		
230.	<u>Pronssiesineen katkelma</u>	1g	
	14 x 8 x 3 mm		
231.	<u>Saviastian paloja</u> 2 kpl	2g	
	punasavikeramiikka		
232.	<u>Savitiivisten pala</u>	19g	
	hirsirakenteiden painanteita, tyyppi 2		
233.	<u>Savitiivisten paloja</u> 15 kpl	11g	
234.	<u>Tiilen paloja</u> 5 kpl	23g	

2 4 2 6 4
Hämeenlinna
Varikkoniemi

- nrot. 230 - 234 ovat ruudun
+55/-31 pintakerroksesta
235. Rautaesine 4g
(kem. lab.)
236. Rautanauhoja 92g
(kem. lab.)
237. Saviastian reunapala 1g
punasavikeramiikka
238. Saviastian pala 1g
väri musta-ruskea, sekoite karkeaa
239. Savitiivisteiden paloja 4 kpl 17g
hirsirakenteiden painanteita, tyyppi 1
240. Savitiivisteiden paloja 42 kpl 37g
241. Tiilen paloja 2 kpl 22g
- nrot. 235 - 241 ovat ruudun
+55/-30 pintakerroksesta
242. Saviastian paloja 5 kpl 11g
punasavikeramiikka, 2 palaa lasitettuna
243. Savitiivisteiden pala, 3g
jossa puunpainanteita
244. Savitiivisteiden paloja 52 kpl 33g
jossa kasvien painanteita
245. Savitiivisteiden paloja 203 kpl 157g
246. Tiilen paloja, 10 kpl lasivihreä 33g
247. Savikuonaa 1 palat. 242 - 246 ovat ruudun 1g
248. Lasipaloja 3 kpl 19/-33 1. kulttuurikerroksesta 2g
ikkunanlasia?, väri vaaleanvihreä
249. Palanutta luuta 2 palaa 0,2g
250. liitupiipun katkelma
- nrot. 242 - 250 ovat ruudun
+43/-33 1. kulttuurikerroksesta

251.	<u>Kannuksen katkelma</u> , rautaa 50 x 44 x 10 (x 6) mm	20g	2 4 2 6 4 Hämeenlinna Varikkoniemi
252.	<u>Rautainen taltta</u> 47 x 15 x 11 mm	15g	
253.	<u>Rautanauha</u> (kem. lab.)	2g	
254.	<u>Rautapala</u> (kem. lab.)	24g	
255.	<u>Hioimen katkelma</u> 62 x 12 x 6 mm, koordinaatit: x +43,50, y -32,65	10g	
256.	<u>Saviastian paloja</u> 11 kpl punasavikeramiikka	7g	
257.	<u>Savitiivisteen pala</u> hirsirakenteiden painanteita, tyyppi 11	34g	
258.	<u>Savitiivsteen palojaa</u> 243 kpl	130g	
259.	<u>Tiilen paloja</u> 6 kpl	32g	
260.	<u>Rautakuonaa</u> 1 pala	2g	
261.	<u>Lasipaloja</u> 2 kpl niistä yksi astian pala, väri vaaleanvihreä	0,5g	
262.	<u>Palanutta luuta</u> 2 palaa	1g	

2 4 2 6 4
Hämeenlinna
Varikkoniemi

nrot. 251 - 262 ovat ruudun

+43/-32 1. kulttuurikerroksesta

263. *Rautaesineen katkelma* 8g
(kem. lab.) 36x16x4mm
264. Saviastian paloja 3 kpl 3g
265. Saviastian paloja 2 kpl 2g
väri vaihtelee, sekoite karkeaa
266. Savitiivisteentaloja, 3 kpl 19g
jossa puunpainanteita
267. Savitiivisteentaloja 5 kpl (kasv. pain.) 5g
268. Savitiivisteentaloja 192 kpl 152g
269. Tiilen paloja 20 kpl 40g
270. Savikuonaa 3 palaa 14g
271. Lasipaloja 2 kpl 6g
astian paloja, suurempi mahd. resentti,
väri vihreä/vaaleanvihreä
272. Liitupiipun katkelmia 2 kpl
nrot. 263 - 272 ovat ruudun
+43/-31 1. kulttuurikerroksesta
273. Pronssirengas 0,3g
ketjunosa, Ø 9 mm, langan Ø 1,5 mm
koordinaatit: x +43,50,
y -30,50
274. *Rautapöytä* 12g
(kem. lab.)
275. Saviastian pala 4g
punasavikeramiikka, yksi pinta lasitettu
276. Savitiivisteentaloja 2g
hirsirakenteiden painanteita, tyyppi 1
277. Savitiivisteentaloja, 2 kpl 1g
joissa kasvien painanteita
278. Savitiivisteentaloja 34 kpl 39g
279. Tiilen paloja 6 kpl 5g

	nrot. 273 - 279 ovat ruudun +43/-30 1. kulttuurikerroksesta	2 4 2 6 4 Hämeenlinna Varikkoniemi
280.	<u>Rautapala</u> (kem. lab.) 2g	
281.	<u>Saviastian paloja</u> 5 kpl 8g punasavikeramiikka	
282.	<u>Savitiivisteiden pala</u> , 1g jossa kasvien painanteita	
283.	<u>Savitiivisteiden paloja</u> 75 kpl 67g	
284.	<u>Tiilen paloja</u> 7 kpl 12g	
285.	<u>Savikuonaa</u> 2 palaa 6g	
286.	<u>Palanutta luuta</u> 2 palaa 0,1g	
287.	<u>Liitupiipun katkelmia</u> 2kpl	
	nrot. 280 - 287 ovat ruudun +43/-2991. kulttuurikerroksesta	
288.	<u>Rautaesikkeen katkelma</u> (kem. lab.) 6g	
289.	<u>Rautanauhoja ja -paloja</u> 2kpl 6g (kem. lab.)	
290.	<u>Saviastian pala</u> 0,3g punasavikeramiikka, ulkopinta lasitettu	
291.	<u>Savitiivisteiden paloja</u> 27 kpl 26g	
	nrot. 288 - 291 ovat ruudun +43/-28 1. kulttuurikerroksesta	
292.	<u>Rautanauhoja</u> 2kpl 18g (kem. lab.)	
293.	<u>Kangaspuunpainon katkelma</u> , savea 3g 20 x 17 x 14 mm	
294.	<u>Saviastian pala</u> 0,5g punasavikeramiikka, sisäpinta lasitettu	
295.	<u>Saviastian pala</u> 1g väri ruskea, sekoite hienoa, kovaa	

2 4 2 6 4
Hämeenlinna
Varikkoniemi

296. Savitiivisteiden pala 1g
hirsirakenteiden painanteita, tyyppi 1
297. Savitiivisteiden pala, 0,5g
jossa puunpainanteita
298. Savitiivisteiden paloja 30 kpl 46g
299. Tiilen paloja 4 kpl 14g
- nrot. 292 - 299 ovat ruudun
+43/-27 1. kulttuurikerroksesta
300. Savitiivisteiden paloja 38 kpl 26g
301. Tiilen paloja 7 kpl 4g
302. Palanutta luuta 1 pala 0,1g
- nrot. 300 - 302 ovat ruudun
+43/-26 1. kulttuurikerroksesta
303. *Rautanauhoja 2 kpl (kem. lab.)* 2g
304. Saviastian paloja 3 kpl 9g
punasavikeramiikka
305. Savitiivisteiden pala 1g
hirsirakenteiden painanteita, tyyppi 1
306. Savitiivisteiden paloja, 4 kpl 22g
joissa puunpainanteita
307. Savitiivisteiden paloja 196 kpl 121g
308. Tiilen paloja 9 kpl 19g
309. Palanutta luuta 5 kpl 5g
- nrot. 303 - 309 ovat ruudun
+44/-33 1. kulttuurikerroksesta
310. Pronssikorun katkelma 2g
levymäinen esine, jossa 2 reikää,
16 x 12 x 3 mm, koordinaatit:
311. *Rautanauhoja 2 kpl (kem. lab.)* 3g

312.	<i>Rautapaloja 2kpl</i> (kem. lab.)	5g	2 4 2 6 4
			Hämeenlinna
313.	<u>Savikiekon katkelma</u> 24 x 22 x 9 mm	3g	Varikkoniemi
314.	<u>Saviesineen katkelma</u> 27 x 25 x 6 mm	2g	
315.	<u>Saviastian paloja</u> 7 kpl punasavikeramiikka	4g	
316.	<u>Saviastian paloja</u> 3 kpl väri vaihtelee, sekoite karkeaa	2g	
317.	<u>Savitiivisteiden pala</u> hirsirakenteiden painanteita, tyyppi 1	24g	
318.	<u>Savitiivisteiden paloja</u> , 3 kpl joissa puunpainanteita	2g	
319.	<u>Savitiivisteiden paloja</u> , 5 kpl joissa kasvien painanteita	5g	
320.	<u>Savitiivisteiden paloja</u> 483 kpl	330g	
321.	<u>Tiilen paloja</u> 12 kpl	38g	
322.	<u>Savikuonaa</u> 1 pala	13g	
323.	<u>Lasipaloja</u> 2 kpl väri vaaleanvihreä	2g	
324.	<u>Liitupiipun katkelmia</u> 3kpl nrot. 310 - 324 ovat ruudun +44/-32 1. kulttuurikerroksesta		
325.	<i>Rautapaloja</i> (kem. lab.)	2g	
326.	<u>Savikiekon katkelma</u> 17 x 16 x 6 mm	2g	
327.	<u>Saviastian paloja</u> 6 kpl punasavikeramiikka	3g	

2 4 2 6 4
Hämeenlinna
Varikkoniemi

328. Saviastian reunapala 6g
väri musta, sekoite karkeaa,
25 x 27 x 11 mm
329. Savitiivisteen paloja, 3 kpl 10g
joissa puunpainanteita
330. Savitiivisteen paloja, 8 kpl 6g
joissa kasvien painanteita
331. Savitiivisteen paloja 444 kpl 261g
332. Tiilen paloja 13 kpl 24g
333. Savikuonaa 3 kpl 16g
334. Lasipala 0,5g
astianpala?, väri vihreä
335. Palanutta luuta 9 kpl 4g
336. Liitupiipun katkelmia 2 kpl
nrot. 325 - 336 ovat ruudun
+44/-31 1. kulttuurikerroksesta
337. Rantapala 3g
(kern. lab.)
338. Luuesineen katkelma 4g
66 x 13 x 8 mm, koordinaatit: x +44,30,
y -30,80
339. Saviastian pala 8g
väri musta, sekoite karkeaa
340. Savitiivisteen pala, 2g
jossa kasvien painanteita
341. Savitiivisteen paloja 48 kpl 38g
342. Savikuonaa 1 pala 2g
nrot. 337 - 342 ovat ruudun
+44/-30 1. kulttuurikerroksesta

- | | | |
|---|------|-----------------------------|
| 343. <u>Saviesineen katkelma</u> | 2g | 2 4 2 6 4 |
| pinalla puunpainanteita sekä koriste-
viiva? ja yksi reikä, 30 x 18 x 6 mm | | Hämeenlinna
Varikkoniemi |
| 344. <u>Saviastian pala</u> | 1g | |
| väri musta, sekoite hienoa | | |
| 345. <u>Savitiivisteeseen pala</u> , | 2g | |
| jossa puunpainanteita | | |
| 346. <u>Savitiivisteeseen paloja</u> 193 kpl | 110g | |
| 347. <u>Tiilen paloja</u> 4 kpl | 52g | |
| 348. <u>Savikuonaa</u> 2 palaa | 15g | |
| 349. <u>Lasipala</u> | 0,2g | |
| väri vaaleanvihreä | | |
| 350. <u>Palanutta luuta</u> 1 pala | 1g | |
| 351. <u>Liitupiipun katkelmia</u> 2 kpl | | |
| nrot. 343 - 351 ovat ruudun
+44/-29 1. kulttuurikerroksesta | | |
| 352. <u>Palanutta luuta</u> 3 palaa | 1g | |
| nro. 352. on ruudun +44/-28
1. kulttuurikerroksesta | | |
| 353. <u>Rautaesineen katkelma</u>
(kem. lab) | 8g | |
| 354. <u>Rautanauha</u>
(kem. lab.) | 4g | |
| 355. <u>Kangaspuunpainon katkelmia</u> 3 kpl, savea | 9g | |
| kaikki samasta esineestä | | |
| 356. <u>Saviastian paloja</u> 2 kpl | 1,5g | |
| väri vaihtelee, sekoite karkeaa | | |
| 357. <u>Savitiivisten paloja</u> 2 kpl | 2g | |
| hirsirakenteiden painanteita, tyyppi 1 | | |

2 4 2 6 4	358. <u>Savitiivisteiden paloja</u> 191 kpl	108g
Hämeenlinna	359. <u>Tiilen paloja</u> 11 kpl	22g
Varikkoniemi	360. <u>Liitupiipun katkelma</u>	
	nrot. 353 - 360 ovat ruudun +44/-27 1. kulttuurikerroksesta	
	361. <u>Pronssiesine</u>	2g
	läpileikkaukseltaan pyörästä pronssilangasta renkaaksi taivutettu esine, mahdollisesti sormus. Litistynyt, renkaan keskeltä ohueksi kulunut. Päät kierretty yhteen ja taivutettu pieniksi lenkeiksi. 31 x 18 mm, langan \emptyset 1,6 mm, koordinaatit: x +45,90, y -33,05	
	362. <i>Rautahaula (kem. lab.)</i>	<i>5g</i>
	363. <u>Saviastian paloja</u> 4 kpl	7g
	punasavikeramiikka	
	364. <u>Saviastian paloja</u> 3 kpl	5g
	väri vaihtelee, sekoite hienoa	
	365. <u>Savitiivisteiden paloja</u> , 2 kpl	19g
	joissa puunpainanteita	
	366. <u>Savitiivisteiden paloja</u> , 2 kpl	g
	joissa kasvien painanteita	
	367. <u>Savitiivisteiden paloja</u> 412 kpl	220g
	368. <u>Tiilen paloja</u> 19 kpl	97g
	369. <u>Savikuonaa</u> 2 palaa	2g
	370. <u>Rautakuonaa</u> 1 pala	1g
	371. <u>Palanutta luuta</u> 3 palaa	1g
	nrot. 361 - 371 ovat ruudun +45/-33 1. kulttuurikerroksesta	

372. <u>Saviesineen katkelma</u>	2g	2 4 2 6 4
19 x 17 x 11 mm		Hämeenlinna
		Varikkoniemi
373. <u>Savitiivisteiden paloja</u> , 2 kpl	8g	
joissa puunpainanteita		
374. <u>Savitiivisteiden paloja</u> 314 kpl	180g	
375. <u>Tiilen paloja</u> 9 kpl	19g	
376. <u>Palanutta luuta</u> 1 pala	0,1g	
nrot. 372 - 376 ovat ruudun		
+45/-32 1. kulttuurikerroksesta		
377. <u>Saviesineen katkelma</u>	2,5g	
27 x 12 x 10 mm		
378. <u>Saviastian paloja</u> 4 kpl	2g	
punasavikeramiikka		
379. <u>Savitiivisteiden paloja</u> , 3 kpl	17g	
joissa puunpainanteita		
380. <u>Savitiivisteiden paloja</u> , 4 kpl	4g	
joissa kasvien painanteita		
381. <u>Savitiivisteiden paloja</u> 237 kpl	141g	
382. <u>Tiilen paloja</u> 6 kpl	10g	
383. <u>Savikuonaa</u> 1 pala	1g	
384. <u>Rautakuonaa</u> 1 pala	74g	
385. <u>Palanutta luuta</u> 2 palaa	1g	
nrot. 377 - 385 ovat ruudun		
+45/-31 1. kulttuurikerroksesta		
386. <i>Rautakuonaa</i> <i>Kem. lab.</i>	2g	
387. <u>Savitiivisteiden paloja</u> 57 kpl	34g	
388. <u>Tiilen paloja</u> 11 kpl	16g	
389. <u>Palanutta luuta</u> 1 pala	0,5g	
nrot. 386 - 389 ovat ruudun		
+45/-30 1. kulttuurikerroksesta		

390.	<i>Rautanauvoja 5kpl</i> (kem. lab.)	20g	2 4 2 6 4
391.	<u>Saviastian paloja</u> 3 kpl punasavikeramiikka	2g	Hämeenlinna Varikkoniemi
392.	<u>Savitiivisteiden paloja</u> 92 kpl	55g	
393.	<u>Tiilen paloja</u> 7 kpl	8g	
394.	<u>Savikuonaa</u> 1 pala	2g	
395.	<u>Lasipala</u> väri vaaleanvihreä	0,5g	
396.	<u>Liitupiipun katkelma</u> nrot. 390 - 396 ovat ruudun +45/-29 1. kulttuurikerroksesta		
397.	<u>Saviastian pala</u> punasavikeramiikka, ulkopinta lasitettu	2g	
398.	<u>Savitiivisteiden paloja</u> , 4 kpl joissa puunpainanteita	11g	
399.	<u>Savitiivisteiden paloja</u> 116 kpl	92g	
400.	<u>Tiilen paloja</u> 8 kpl nrot. 397-- 400 ovat ruudun +45/-28 1. kulttuurikerroksesta	25g	
401.	<i>Rautanauvoja</i> (kem. lab.)	9g	
402.	<u>Saviastian pala</u> punasavikeramiikka	2g	
403.	<u>Savitiivisteiden pala</u> , jossa kasvien painanteita	0,5g	
404.	<u>Savitiivisteiden paloja</u> 67 kpl	40g	
405.	<u>Tiilen paloja</u> 9 kpl nrot. 401 - 405 ovat ruudun +45/-27 1. kulttuurikerroksesta	6g	
406.	<u>Rautainen ongenkoukku</u> pituus 27 mm	1g	

2 4 2 6 4
Hämeenlinna
Varikkoniemi

407. Rautaesineen katkelma 5g
(kenn. cal.)
408. Saviastian paloja 2 kpl 2g
punasavikeramiikka
409. Saviastian paloja 5 kpl 1g
väri vaihtelee, sekoite hienoa
410. Savitiivisteiden paloja 2 kpl 6g
hirsirakenteiden painanteita, tyyppi 1
411. Savitiivisteiden paloja, 2 kpl 3g
joissa puunpainanteita
412. Savitiivisteiden paloja 203 kpl 99g
413. Tiilen paloja 2 kpl 3g
414. Palanutta luuta 4 palaa 2g
nrot. 406 - 414 ovat ruudun
+46/-33 1. kulttuurikerroksesta
415. Pronssirengas 0,1g
ketjunosa, \emptyset 6 mm, langan \emptyset 1 mm
koordinaatit: x +46,20, y -32,25
416. Saviastian paloja 4 kpl 4g
punasavikeramiikka
417. Saviastian paloja 2 kpl 3g
väri ruskea, sekoite hienoa
418. Savitiivisteiden pala 2g
hirsirakenteiden painanteita, tyyppi 1
419. Savitiivisteiden paloja 293 kpl 148g
420. Tiilen paloja 9 kpl 23g
421. Savikuonaa 1 pala 12g
422. Lasipaloja 2kpl 1g
väri vihreä
423. Palanutta luuta 3 palaa 0,5g
424. Liitupiipun katkelma

	nrot. 415 - 424 ovat ruudun +46/-32 1 kulttuurikerroksesta	2 4 2 6 4 Hämeenlinna Varikkoniemi
425.	Rautainen jalkajonsen ruulen kärki pituus 74 mm (kem. lab.) koordinaatit x 196,10 y -31,85	15g
426.	Rautapala (kem. lab.)	18g [?]
427.	<u>Savitiiviste</u> en pala, hirsirakenteiden painanteita, tyyppi 3	5g
428.	<u>Savitiiviste</u> en pala hirsirakenteiden painanteita, tyyppi 11	4g
429.	<u>Savitiiviste</u> en paloja 149 kpl	112g
430.	<u>Tiilen</u> paloja 3 kpl	8g
431.	<u>Savikuonaa</u> 1 pala	3g
432.	<u>Rautakuonaa</u> 2 palaa	31g
433.	<u>Palanutta luuta</u> 2 palaa	1g
	nrot. 425 - 433 ovat ruudun +46/-31 1. kulttuurikerroksesta	
434.	<u>Pronssipelti</u> 9 x 9 x 0,6 mm	0,3g
435.	Rautanauhoja 2 kpl (kem. lab.)	8g
436.	<u>Saviastian</u> paloja 3 kpl punasavikeramiikka	2g
437.	<u>Savitiiviste</u> en pala, jossa puunpainanteita	0,5g
438.	<u>Savitiiviste</u> en pala, jossa kasvien painanteita	0,5g
439.	<u>Savitiiviste</u> en paloja 45 kpl	45g
440.	<u>Tiilen</u> paloja 12 kpl	139g

2 4 2 6 4
Hämeenlinna
Varikkoniemi

441. Savikuonaa 1 pala 6g
442. Lasipaloja 3 kpl 1g
väri vihreä, yksi pala "retusoitu"
443. Palanutta luuta 2 palaa 0,5g
444. Liitupiipun katkelmia 2 kpl
nrot. 434 - 444 ovat ruudun
+46/-30 1. kulttuurikerroksesta
445. Rautapaloja 2 kpl 15g
(kem. lab.)
446. Savitiivisteiden paloja 3 kpl 4g
hirsirakenteiden painanteita, tyyppi 1
447. Savitiivisteiden pala, 18g
jossa kasvien painanteita
448. Savitiivisteiden paloja 55 kpl 33g
449. Tiilen paloja 8 kpl 9g
450. Lasipala 0,1g
väri keltavihreä
451. Palanutta luuta 1 pala 1g
nrot. 445 - 451 ovat ruudun
+46/-29 1. kulttuurikerroksesta
452. Rautanauha 2g
(kem. lab.)
453. Saviastian pala 0,3g
punasavikeramiikka
454. Savitiivisteiden paloja 3 kpl 8g
hirsirakenteiden painanteita, tyyppi 1
455. Savitiivisteiden paloja 163 kpl 155g
456. Tiilen paloja 12 kpl 10g
457. Savikuonaa 2 palaa 11g
458. Pii-iskos, palanut 0,2g
459. Liitupiipun katkelmia 2 kpl
nrot. 452 - 459 ovat ruudun
+46/-28 1. kulttuurikerroksesta

- | | | | |
|------|--|------|--------------|
| 460. | <i>Rautaesine</i>
<i>Keljuosa? (kem. lab.)</i> | 1,5g | 2 4 2 6 4 |
| | | | Hämeenlinna |
| | | | Varikkoniemi |
| 461. | <u>Savikiekon katkelma</u>
reijän kohdalta, mahd. kangaspuunpainon
katkelm, reijän \emptyset n. 1,5 cm, mitat:
20 x 19 x 11 mm. | 3,5g | |
| 462. | <u>Savikiekon katkelma</u>
reijän kohdalta, reijän \emptyset 6 mm,
mitat: 26 x 16 x 11 mm | 2g | |
| 463. | <u>Saviastian pala</u>
punasavikeramiikka | 1g | |
| 464. | <u>Savitiivisteen pala</u> ,
jossa puunpainanteita | 1g | |
| 465. | <u>Savitiivisteen paloja</u> 156 kpl | 66g | |
| 466. | <u>Tiilen paloja</u> 4 kpl | 174g | |
| 467. | <u>Palanutta luuta</u> 5 palaa | 2g | |
| 468. | <u>Liitupiipun katkelmia</u> 2 kpl
nrot. 460 - 468 ovat ruudun
+47/-33 1. kulttuurikerroksesta | | |
| 469. | <i>Rautanauha</i>
<i>(kem. lab.)</i> | 14g | |
| 470. | <u>Saviastian paloja</u> 5 kpl
punasavikeramiikka | 9g | |
| 471. | <u>Saviastian pala</u>
väri ruskea, sekoite karkeaa | 0,5g | |
| 472. | <u>Savitiivisteen paloja</u> , 3 kpl
joissa puunpainanteita | 16g | |
| 473. | <u>Savitiivisteen paloja</u> 248 kpl | 155g | |
| 474. | <u>Tiilen paloja</u> 6 kpl | 13g | |
| 475. | <u>Savikuonaa</u> 2 palaa | 8g | |

2 4 2 6 4

Hämeenlinna

Varikkoniemi

476. Lasipaloja 2 kpl 2g
väri vihreä/keltavihreä
477. Palanutta luuta 4 palaa 2g
478. Lyijykuula 40g
musketin- tai kiväärinluoti, historiallinen
nrot. 469 - 478 ovat ruudun
+47/-32 1. kulttuurikerroksesta
479. Rantakivi 1g
(kem. lab.)
480. Rantakivi 3g
(kem. lab.)
481. Rantapaloja 2 kpl 4g
(kem. lab.)
482. Savikiekon katkelma 2,5g
reijän kohdalta, reijän \emptyset 15-20 mm, mahd.
kangaspuunpainon katkelma, mitat: 20 x
14 x 14 mm.
483. Saviastian paloja 3 kpl 1g
punasavikeramiikka
484. Saviastian pala 1g
väri musta, sekoite karkeaa
485. Savitiivisteiden paloja, 3 kpl 20g
joissa puunpainanteita
486. Savitiivisteiden paloja 102 kpl 78g
487. Tiilen paloja 6 kpl 10g
488. Savikuonaa 5 palaa 11g
489. Palanutta luuta 1 pala 1,5g
nrot. 479 - 489 ovat ruudun
+47/-31 1. kulttuurikerroksesta
490. Rantakivi 10g
(kem. lab.)

491. *Rautapaloja 3 kpl*
(kem. lab.) 6g 2 4 2 6 4
Hämeenlinna
492. Saviastian paloja 3 kpl 7g Varikkoniemi
punasavikeramiikka
493. Saviastian pala 3g
väri musta, sekoite hienoa
494. Savitiivisteiden pala 23g
hirsirakenteiden painanteita, tyyppi 1
495. Savitiivisteiden paloja, 3 kpl 4g
joissa kasvien painanteita
496. Savitiivisteiden paloja 62 kpl 35g
497. Tiilen paloja 4 kpl 14g
498. Savikuonaa 5 kpl 6g
nrot. 490 - 498 ovat ruudun
+47/-30 1. kulttuurikerroksesta
499. Pronssisormus 1g
tehty läpileikkaukseltaan kolmiomaisesta
langasta, toinen pää litteä, toinen kape-
neva, esine vääntynyt, mitat: 22 x 15
x 2,5 mm, koordinaatit: x +47,50 y -29,20
500. *Rautapaloja 2 kpl*
(kem. lab.) 7g
501. Lyijypelti 2,5g
taipunut
502. Saviastian reunapala 4g
väri ruskea, sekoite karkeaa,
27 x 25 x 7 mm
503. Savitiivisteiden paloja 2 kpl 5g
hirsirakenteiden painanteita, tyyppi 1
504. Savitiivisteiden paloja, 3 kpl 19g
joissa kasvien painanteita

2 4 2 6 4	505. <u>Savitiivisteiden paloja</u> 73 kpl	52g
Hämeenlinna	506. <u>Tiilen paloja</u> 11 kpl	199g
Varikkoniemi	507. <u>Savikuonaa</u> 2 palaa	22g
	508. <u>Rautakuonaa</u> 1 pala	4g
	509. <u>Lasipala</u>	0,5g
	väri vihreä	
	510. <u>Palanutta luuta</u> 2 palaa	0,5g
	nrot. 499 - 510 ovat ruudun	
	+47/-29 1. kulttuurikerroksesta	
	511. <u>Saviastian pala</u>	0,3g
	punasavikeramiikka	
	512. <u>Savitiivisteiden pala</u>	14g
	hirsirakenteiden painanteita, tyyppi 2	
	513. <u>Savitiivisteiden paloja</u> 41 kpl	24g
	nrot. 511 - 513 ovat ruudun	
	+47/-28 1. kulttuurikerroksesta	
	514. <u>Veitsi</u> , rautaa	11g
	116 x 10 x 4,5 mm koordinaatit:	
	x +48,10 y -33,10	
	515. <i>Rautaesineen katkuluna</i>	9g
	<i>(kem. lab.)</i>	
	516. <u>Saviastian paloja</u> 2 kpl	7g
	punasavikeramiikka	
	517. <u>Saviastian pala</u>	2g
	väri tummanruskea, sekoite karkeaa	
	518. <u>Savitiivisteiden paloja</u> 73 kpl	47g
	519. <u>Tiilen paloja</u> 10 kpl	20g
	520. <u>Savikuonaa</u> 1 pala	12g
	521. <u>Palanutta luuta</u> 1 pala	0,5g

	nrot. 514 - 521 ovat ruudun +48/-33 1. kulttuurikerroksesta	2 4 2 6 4 Hämeenlinna Varikkoniemi
522.	<u>Pronssirengas</u> ketjunosa, Ø 9 mm, langan Ø 1,2 mm koordinaatit: x +48,25, y -32,40	0,2g
523.	<i>Rautapaloja 2kpl (kem. lab.)</i>	11g
524.	<u>Saviastian paloja</u> 3 kpl punasavikeramiikka	12g
525.	<u>Savitiivisteiden pala</u> , jossa puunpainanteita	4g
526.	<u>Savitiivisteiden paloja</u> 127 kpl	109g
527.	<u>Tiilen paloja</u> 3 kpl	9g
528.	<u>Savikuonaa</u> 3 palaa	7g
529.	<u>Pii-iskos</u>	0,5g
530.	<u>Lasipala</u> astian reunapala?, väri vaaleanvihreä	1g
531.	<u>Palanutta luuta</u> 2 palaa nrot. 522 - 531 ovat ruudun +48/-32 1. kulttuurikerroksesta	1g
532.	<u>Savitiivisteiden paloja</u> , 2 kpl joissa puunpainanteita	3g
533.	<u>Savitiivisteiden paloja</u> 82 kpl	75g
534.	<u>Rautakuonaa</u> 1 pala	11g
535.	<u>Palanutta luuta</u> 1 pala nrot. 532 - 535 ovat ruudun +48/-31 1. kulttuurikerroksesta	0,5g
536.	<i>Rautapaloja 3kpl (kem. lab.)</i>	20g
537.	<i>Rautapaloja 2kpl (kem. lab.)</i>	15g

2 4 2 6 4

Hämeenlinna

Varikkoniemi

538. Savitiivisteen pala, 1g
jossa puunpainanteita
539. Savitiivisteen paloja 28 kpl 32g
540. Tiilen paloja 2 kpl 7g
541. Lasipala 2g
väri keltavihreä
- nrot. 536 - 541 ovat ruudun
+48/-30 1. kulttuurikerroksesta
542. *Rautakanaloja 3kpl 14g*
(kem. lab.)
543. Savitiivisteen pala, 7g
jossa puunpainanteita
544. Savitiivisteen paloja, 3 kpl 2g
joissa kasvien painanteita
545. Savitiivisteen paloja 70 kpl 61g
546. Tiilen paloja 5 kpl 6g
547. Savikuonaa 1 pala 5g
548. Lasiastian pala 2,5g
väri tummanvihreä
549. Palanutta luuta 1 pala 0,1g
nrot. 542 - 549 ovat ruudun
+48/-29 1. kulttuurikerroksesta
550. Hevosenkengännaula, rautaa 4g
pituus 45 mm
551. Saviastian pala 2g
väri musta, sekoite karkeaa
552. Savitiivisteen paloja 111 kpl 40g
553. Lasipaloja 2 kpl 3g
väri vihreä
554. Palanutta luuta 0,5g
nrot. 550 - 554 ovat ruudun
+49/-33 1. kulttuurikerroksesta

555.	<i>Rantakanta</i> (kem. lab.)	30g	2 4 2 6 4
556.	<u>Saviastian paloja</u> 3 kpl punasavikeramiikka	10g	Hämeenlinna Varikkoniemi
557.	<u>Saviastian pala</u> väri musta, sekoite karkeaa	12g	
558.	<u>Savitiivisteiden paloja</u> 99 kpl	80g	
559.	<u>Tiilen paloja</u> 2 kpl	3g	
560.	<u>Savikuonaa</u> 2 palaa nrot. 555 - 560 ovat ruudun +49/-32 1. kulttuurikerroksesta	4g	
561.	<u>Saviastian paloja</u> 2 kpl punasavikeramiikka	5g	
562.	<u>Savitiivisteiden paloja</u> 58 kpl	37g	
563.	<u>Tiilen paloja</u> 9 kpl	27g	
564.	<u>Palanutta luuta</u> 1 pala nrot. 561 - 564 ovat ruudun +49/-31 1. kulttuurikerroksesta	0,3g	
565.	<i>Rantakanta</i> (kem. lab.)	20g	
566.	<u>Saviastian reunapala</u> väri ruskea, sekoite hienoa, 12 x 13 x 6 mm	0,5g	
567.	<u>Savitiivisteiden paloja</u> 16 kpl	11g	
568.	<u>Tiilen pala</u>	1g	
569.	<u>Lasipala</u> väri vihreä nrot. 565 - 569 ovat ruudun +49/-30 1. kulttuurikerroksesta	2g	
570.	<u>Saviesineen katkelma</u> 20 x 17 x 6 mm	2g	
571.	<u>Savitiivisteiden pala</u> , jossa puunpainanteita	1g	

2 4 2 6 4
Hämeenlinna
Varikkoniemi

572. Savitiivisteiden paloja 9 kpl 6g
nrot. 570 - 572 ovat ruudun
+49/-29 1. kulttuurikerroksesta
573. *Rautapala* 3g
(kem. lab.)
574. Saviastian pala 1g
punasavikeramiikka, ulkopinta lasitettu
575. Savitiivisteiden paloja 11 kpl 8g
576. Savikuonaa 1 pala 8g
nrot. 573 - 576 ovat ruudun
+50/-33 1. kulttuurikerroksesta
577. Hiomen katkelma 3g
28 x 16 x 4 mm
578. Savitiivisteiden paloja 37 kpl 36g
579. Tiilen paloja 4 kpl 13g
nrot. 577 - 579 ovat ruudun
+50/-32 1. kulttuurikerroksesta
580. *Rautanauhoja* 3 kpl 30g
(kem. lab.)
581. Puikkomaisen esineenkatkelma 1,5g
kiileliusketta, pituus 27 mm, Ø 5 mm,
koordinaatit: x 50,25 y -31,40
582. Saviastian pala 1g
punasavikeramiikka
583. Savitiivisteiden pala, 3g
jossa kasvien painanteita
584. Savitiivisteiden paloja 19 kpl 26g
585. Tiilen paloja 5 kpl 20g
nrot. 580 - 581 ovat ruudun
+50/-31 1. kulttuurikerroksesta

586.	<i>Rautanauha (kera. lab.)</i>	2g	2 4 2 6 4
587.	<u>Saviastian pala</u> punasavikeramiikka	1g	Hämeenlinna Varikkoniemi
588.	<u>Savitiivisteiden paloja</u> 15 kpl	25g	
589.	<u>Tiilen paloja</u> 3 kpl	2g	
590.	<u>Liitupiipun katkelma</u> nrot. 586 - 590 ovat ruudun +50/-30 1. kulttuurikerroksesta		
591.	<u>Savitiivisteiden paloja</u> 14 kpl	7g	
592.	<u>Palanutta luuta</u> 1 pala nrot. 591 - 592 ovat ruudun +51/-33 1. kulttuurikerroksesta	0,1g	
593.	<i>Rautanauha ja -paloja 2kpl (kera. lab.)</i>	15g	
594.	<u>Savitiivisteiden paloja</u> 27 kpl	36g	
595.	<u>Tiilen pala</u>	6g	
596.	<u>Savikuonaa</u> 2 palaa	12g	
597.	<u>Palanutta luuta</u> 1 pala nrot. 593 - 597 ovat ruudun +51/-32 1. kulttuurikerroksesta	0,3g	
598.	<u>Savitiivisteiden paloja</u> 20 kpl	31g	
599.	<u>Tiilen paloja</u> 6 kpl nrot. 598 - 599 ovat ruudun +51/-31 1. kulttuurikerroksesta	18g	
600.	<u>Savikiekon katkelmia</u> 3 kpl	17g	
601.	<u>Saviastian pala</u> väri punaruskea, sekoite karkeaa	5g	
602.	<u>Savitiivisteiden paloja</u> 6 kpl	5g	
603.	<u>Tiilen paloja</u> 3kpl nrot. 600 - 603 ovat ruudun +51/-30 1. kulttuurikerroksesta	4g	
604.	<u>Lasimassapala</u> väri vaaleanvihreä - sininen	5g	

2 4 2 6 4	605. <u>Savitiiviste</u> en paloja, 2 kpl	8g
Hämeenlinna	joissa puunpainanteita	
Varikkoniemi	606. <u>Savitiiviste</u> en paloja 11 kpl	7g
	607. <u>Tiilen</u> paloja 4 kpl	5g
	608. <u>Palanutta luuta</u> 1 pala	0,5g
	nrot. 604 - 608 ovat ruudun	
	+52/-33 1. kulttuurikerroksesta	
	609. <i>Rautaesineen katkelma</i> <i>(kem. lab.)</i>	<i>24g</i>
	610. <u>Savitiiviste</u> en paloja 41 kpl	28g
	611. <u>Tiilen</u> paloja 7 kpl	12g
	612. <u>Savikuonaa</u> 1 pala	9g
	nrot. 609 - 612 ovat ruudun	
	+52/-32 1. kulttuurikerroksesta	
	613. <i>Rautarengas</i> <i>(kem. lab.)</i>	<i>2g</i>
	614. <u>Savitiiviste</u> en pala	2g
	hirsirakenteiden painanteita, tyyppi 1	
	615. <u>Savitiiviste</u> en pala	22g
	hirsirakenteiden painanteita, tyyppi 7	
	616. <u>Savitiiviste</u> en paloja 42 kpl	58g
	617. <u>Tiilen</u> paloja 5 kpl	10g
	nrot. 613 - 617 ovat ruudun	
	+52/-31 1. kulttuurikerroksesta	
	618. <u>Savitiiviste</u> en paloja 22 kpl	23g
	619. <u>Tiilen</u> paloja 3 kpl	15g
	nrot. 618 - 619 ovat ruudun	
	+52/-30 1. kulttuurikerroksesta	
	620. <i>Rautanauha</i> 4 kpl <i>kem. lab.</i>	<i>70g</i>

621.	Rautakuitteja 2kpl (kem. lab.)	17g	2 4 2 6 4
622.	<u>Saviastian paloja</u> 5 kpl punasavikeramiikka	4g	Hämeenlinna Varikkoniemi
623.	<u>Saviastian pala</u> väri musta, sekoite karkeaa	3g	
624.	<u>Savitiivisteiden paloja</u> 66kpl nrot. 620 - 624 ovat ruudun +53/-33 1. kulttuurikerroksesta	39g	
625.	Rautakuitteja 2kpl (kem. lab.)	30g	
626.	<u>Saviastian paloja</u> 3 kpl punasavikeramiikka, kaikki lasitettu	8g	
627.	<u>Savitiivisteiden paloja</u> 80 kpl	56g	
628.	<u>Tiilen paloja</u> 7 kpl	6g	
629.	<u>Palanutta luuta</u> 4 pala nrot. 625 - 629 ovat ruudun +53/-32 1. kulttuurikerroksesta	1g	
630.	Rautakuitteja (kem. lab.)	2g	
631.	Rautapala (kem. lab.)	1g	
632.	<u>Saviastian paloja</u> 2 kpl punasavikeramiikka, kaikki lasitettu	3g	
633.	<u>Saviastian pala</u> väri ruskea, sekoite karkeaa	2g	
634.	<u>Savitiivisteiden paloja</u> 120 kpl	114g	
635.	<u>Tiilen paloja</u> 5 kpl	24g	
636.	<u>Savikuonaa</u> 2 palaa	11g	
637.	<u>Palanutta luuta</u> 3 palaa nrot. 630 - 637 ovat ruudun +53/-31 1. kulttuurikerroksesta	1g	

2 4 2 6 4
Hämeenlinna
Varikkoniemi

638.	<u>Pronssineulan katkelma</u>	0,5g
	mahd. hevosenkenkäsoljen neulasta, pää puuttuu, pituus 27 mm, Ø 2 mm	
639.	<u>Saviastian paloja</u> 4 kpl	6g
	punasavikeramiikka	
640.	<u>Saviastian pala</u>	0,5g
641.	<u>väritruskea, sekoite karkeaa</u>	5g
641.	<u>Savitiivisteiden pala</u>	5g
	hirsirakenteiden painanteita tyyppi 1	
642.	<u>Savitiivisteiden paloja</u> 96 kpl	84g
643.	<u>Tiilen paloja</u> 6 kpl	7g
644.	<u>Savikuonaa</u> 1 pala	8g
645.	<u>Palanutta luuta</u> 1 pala	0,3g
	nrot. 638 - 645 ovat ruudun +53/-30 1. kulttuurikerroksesta	
646.	<i>Rautasäerinne katkelma (kum. kat.)</i>	3g
647.	<i>Rautakuonaa (kum. kat.)</i>	2g
648.	<u>Lasimassapala</u>	0,1g
649.	<u>Saviastian paloja</u> 2 kpl	1g
	punasavikeramiikka	
650.	<u>Saviastian pala</u>	2g
	väri tummanruskea, sekoite karkeaa	
651.	<u>Savitiivisteiden pala,</u>	2g
	jossa puunpainanteita	
652.	<u>Savitiivisteiden paloja</u> 105 kpl	53g
653.	<u>Savikuonaa</u> 1 pala	1g
654.	<u>Palanutta luuta</u> 3 palaa	1g
	nrot. 646 - 655 ovat ruudun +54/-33 1. kulttuurikerroksesta	

655. <u>Pronssipeltti</u>	0,6g	2 4 2 6 4
28 x 9 x 0,7 mm, koordinaatit:		Hämeenlinna
x +54,90, y -32,20		Varikkoniemi
656. <u>Pronssikuonaa</u> 2 palaa,	47g	
joissa mahd. muotin painanteita		
koordinaatit: x +54,20, y -32,90		
657. <u>Veitsenterä</u> , rautaa	6g	
58 x 11 x 4 mm		
koord.: x +54,65		
y -32,60		
658. <i>Rautaerän kahkela</i> (kem. lab.)	1g	
659. <u>Savikiekonkatkelma</u>	3g	
mahd. kangaspuunpainosta,		
mitat: 24 x 18 x 14 mm		
660. <u>Saviastian paloja</u> 4 kpl	31g	
punasavikeramiikka, lasitettu		
661. <u>Saviastian reunapala</u>	0,5g	
väri punaruskea, sekoite hienoa,		
mitat: 14 x 9 x 4 mm		
662. <u>Saviastian paloja</u> 2 kpl	2g	
väri ruskea, sekoite karkeaa		
663. <u>Savitiivisteiden pala</u> ,	1g	
jossa kasvien painanteita		
664. <u>Savitiivisteiden paloja</u> 120 kpl	107g	
665. <u>Tiilen paloja</u> 2 kpl	2g	
666. <u>Savikuonaa</u> 1 pala	7g	
nrot. 655 - 666 ovat ruudun		
+54/-32 1. kulttuurikerroksesta		
667. <u>Pronssirengas</u>	0,3g	
ketjunosa, Ø 6 mm, langan Ø 1 mm,		
koord.: x +54,50, y -31,70		

2 4 2 6 4
Hämeenlinna
Varikkoniemi

668. Pronssirenkaan katkelma 0,2g
ketjunosa, langan \emptyset 1 mm
koord.: x +54,80, y -31,50
669. *Rautaesineen katkelma* 6g
(kem. lab.)
670. *Rautapala* 13g
(kem. lab.)
671. Savikiekon katkelma 3g
kangaspuunpainosta, sopii mahd. n:oon 678,
mitat: 23 x 20 x 9 mm
672. Saviastian paloja 5 kpl 2g
punasavikeramiikka
673. Savitiivisteiden paloja 138 kpl 67g
674. Tiilen paloja 2 kpl 40g
675. Rautakuonaa 1 pala 7g
676. Palanutta luuta 1 pala 0,1g
nrot. 667 - 676 ovat ruudun
+54/-31 1. kulttuurikerroksesta
677. *Rautapala* 1g
(kem. lab.)
678. Kangaspuunpainon katkelmia, savea 2 kpl 56g
reijän kohdalta, samasta esineestä, mitat:
66 x 38 x 19 mm ja 68 x 40 x 16 mm
679. Saviastian paloja 3 kpl 4g
punasavikeramiikka, yksi pala lasitettu
680. Savitiivisteiden paloja 66 kpl 66g
681. Tiilen paloja 3 kpl 6g

682. <u>Savikuonaa</u> 1 pala	14g	2 4 2 6 4
683. <u>Lasipala</u>	0,5g	Hämeenlinna
väri vaaleanvihreä		Varikkoniemi
nrot. 677 - 683 ovat ruudun +54/-30 1. kulttuurikerroksesta		
684. <u>Hevosenkengännaula</u> , rautaa	4g	
pituus 38 mm		
685.		
686. <u>Saviesineen katkelma</u>	14g	
55 x 23 x 16 mm		
687. <u>Saviastian paloja</u> 2 kpl	6g	
väri vaihtelee, sekoite hienoa		
688. <u>Savitiivisteiden pala</u> ,	1g	
jossa puunpainanteita		
689. <u>Savitiivisteiden paloja</u> 43 kpl	36g	
690. <u>Tiilen paloja</u> 4 kpl	7g	
691. <u>Savikuonaa</u> 1 pala	4g	
692. <u>Palanutta luuta</u> 1 pala	0,1g	
693. <u>Liitupiipun katkelma</u>		
nrot. 684 - 693 ovat ruudun +55/-33 1. kulttuurikerroksesta		
694. <i>Rauta erineen katkelma</i> <i>(kem. lab.)</i>	8g	
695. <u>Savikiekon katkelmia</u> 2 kpl	2,5g	
mitat: 25 x 14 x 5 mm ja 18 x 16 x 5 mm		

2 4 2 6 4
Hämeenlinna
Varikkoniemi

696.	<u>Saviastian pala</u>	2g
	väri punaruskea, sekoite hienoa	
697.	<u>Savitiivisteeseen pala,</u>	2g
	jossa puunpainanteita	
698.	<u>Savitiivisteeseen pala,</u>	1g
	jossa kasvien painanteita	
699.	<u>Savitiivisteeseen paloja</u> 76 kpl	53g
700.	<u>Tiilen paloja</u> 5 kpl	3g
701.	<u>Palanuta luuta</u> 2 palaa	2g
702.	<u>Liitupiipun katkelma</u>	
	nrot. 694 - 702 ovat ruudun	
	+55/-32 1. kulttuurikerroksesta	
703.	<i>Hevoskenkäjän nauhoja 2kpl? (kem. lab.)</i>	12g
704.	<i>Rantakauhoja 3kpl (kem. lab.)</i>	20g
705.	<i>Rantapaloja 2kpl kem. lab.</i>	1g
706.	<u>Kangaspuunpainon katkelma</u> , savea	3g
	reijän kohdalta, 23 x 19 x 11 mm	
	reijän Ø n. 15 mm	
707.	<u>Kangaspuunpainon katkelma</u> , savea	4g
	reijän kohdalta, 23 x 22 x 13 mm	
	reijän Ø n. 17 mm	
708.	<u>Savikiekon katkelma</u>	1g
	20 x 16 x 6 mm	
709.	<u>Saviastian pala</u>	1g
	punasavikeramiikka, lasitettu	

710.	<u>Savitiivisteiden paloja</u> 2 kpl	16g	2 4 2 6 4
	hirsirakenteiden painanteita, tyyppi 1		Hämeenlinna
711.	<u>Savitiivisteiden paloja</u> 145kpl	95g	Varikkoniemi
712.	<u>Tiilen paloja</u> 3 kpl	55g	
713.	<u>Lasipaloja</u> 3 kpl	2g	
	väri vaihtelee		
714.	<u>Palanutta luuta</u> 6 palaa	2g	
	nrot. 703 - 714 ovat ruudun		
	+55/-31 1. kulttuurikerroksesta		
715.	<u>Pronssipeltti</u>	0,5g	
	mahd. korunosa, 14 x 7 x 0,8 mm		
716.	<u>Savikiekon katkelma</u>	2g	
	24 x 13 x 10 mm		
717.	<u>Saviastian paloja</u> 2kpl	9g	
	väri ruskea, sekoite karkeaa		
718.	<u>Savitiivisteiden paloja</u> 53 kpl	47g	
719.	<u>Tiilen paloja</u> 10 kpl	52g	
720.	<u>Lasipala</u>	6g	
	väritön, kovastipalanut, ei esihist.		
	nrot. 715 - 720 ovat ruudun		
	+55/-30 1. kulttuurikerroksesta		
721.	<u>Savitiivisteiden paloja</u> 4 kpl	12g	
	nro. 721 on ruudun +43/-33		
	2. kulttuurikerroksesta		
722.	<u>Saviastian pala</u>	2g	
	väri ruskea, sekoite hienoa		
723.	<u>Saviastian pala</u>	2g	
	väri ruskea, sekoite karkeaa		
724.	<u>Savitiivisteiden paloja</u> 2 kpl	13g	
	hirsirakenteiden painanteita, tyyppi 1		
725.	<u>Savitiivisteiden paloja</u> 40 kpl	18g	

2 4 2 6 4
Hämeenlinna
Varikkoniemi

726. Savikuonaa 3 palaa 15g
727. Palanutta luuta 2 palaa 0,5g
nrot. 722 - 727 ovat ruudun
+43/-32 2. kulttuurikerroksesta
728. Saviastian paloja 2 kpl 4g
punasavikeramiikka, niistä yksi lasi-
tettu reunapala
729. Saviastian pala 7g
väri ruskea, ulkopinta mustaksi maalattu,
sekoite hienoa
730. Savitiivisteiden paloja 36 kpl 34g
731. Tiilen paloja 2 kpl 1g
732. Savikuonaa 3 palaa 14g
nrot. 728 - 732 ovat ruudun
+43/-31 2. kulttuurikerroksesta
733. Sirpin- tai viikatteenkatkelma, rautaa 13g
pää kaartuva, selkä paksennettu, mitat
63 x 21 x 4 mm, koordinaatit: x +43,95
y -30,60
734. Savikiekon katkelmia 2 kpl 6g
mitat: 23 x 18 x 16 mm ja 20 x 12 x 9 mm
735. Saviastian paloja 2 kpl 7g
väri vaihtelee, sekoite karkeaa
736. Savitiivisteiden paloja 2 kpl 6g
hirsirakenteiden painanteita, tyyppi 2
737. Savitiivisteiden paloja, 5 kpl 15g
joissa puunpainanteita
738. Savitiivisteiden paloja , 2 kpl 8g
joissa kasvien painanteita, yhdessä
palassa mahd. viljanjyvän painanne

739.	<u>Savitiivisteiden paloja</u> 78 kpl	84g	2 4 2 6 4
740.	<u>Tiilen paloja</u> 9 kpl	16g	Hämeenlinna
741.	<u>Savikuonaa</u> 1 pala	1g	Varikkoniemi
742.	<u>Kvartsipala</u>	12g	
	nrot. 733 - 742 ovat ruudun +43/-3002. kulttuurikerroksesta		
743.	<i>Rautaesineen katkelma (kem. lab.)</i>	8g	
744.	<i>Rautapala (kem. lab.)</i>	6g	
745.	<u>Saviastian paloja</u> 3 kpl punasavikeramiikka	7g	
746.	<u>Saviastian pala</u> väri ruskea, sekoite hienoa	1g	
747.	<u>Savitiivisteiden paloja</u> , 2 kpl joissa kasvien painanteita	6g	
748.	<u>Savitiivisten paloja</u> 65 kpl	73g	
749.	<u>Savikuonaa</u> 1 pala	1g	
	nrot. 743 - 749 ovat ruudun +43/-29 2. kulttuurikerroksesta		
750.	<i>Rautakoulu (kem. lab.)</i>	3g	
751.	<u>Saviastian reunapala</u> väri ruskea, sekoite hienoa mitat: 15 x 14 x 6 mm	1,5g	
752.	<u>Savitiivisteiden pala</u> , jossa puunpainanteita	12g	
753.	<u>Savitiivisteiden paloja</u> 44 kpl	53g	
754.	<u>Tiilen paloja</u> 15 kpl	68g	
755.	<u>Savikuonaa</u> 1 pala	2g	
756.	<u>Piiesine</u> (jasperoidi) mahd. tuluspii	2g	
757.			

2 4 2 6 4

Hämeenlinna

Varikkoniemi

757. Palanutta luuta 1 pala 0,2g
 nrot. 750 - 757 ovat ruudun
 +43/-28 2. kulttuurikerroksesta
758. Saviastian paloja 2 kpl 2g
 punasavikeramiikka
759. Savitiivisteiden pala, 1g
 jossa puunpainanteita
760. Savitiivisteiden paloja 37 kpl 40g
761. Tiilen paloja 6 kpl 4g
762. Savikuonaa 2 palaa 18g
763. Palanutta luuta 1 pala 1g
 nrot. 758 - 763 ovat ruudun
 +43/-27 2. kulttuurikerroksesta
764. Saviastian pala 1g
 punasavikeramiikka, lasitettu
765. Savitiivisteiden paloja 31 kpl 24g
766. Tiilen paloja 5 kpl 4g
 nrot. 764 - 766 ovat ruudun
 +43/-26 2. kulttuurikerroksesta
767. Saviastian pala 1g
 väri ruskea, sekoite hienoa
768. Savitiivisteiden pala 0,1g
 nrot. 767 - 768 ovat ruudun
 +44/-33 2. kulttuurikerroksesta
769. Saviastian paloja 5 kpl 14g
 väri vaihtelee, sekoite karkeaa
770. Savitiivisteiden pala , 4g
 jossa puunpainanteita
771. Savitiivisteiden paloja 16 kpl 45g
 nrot. 769 - 771 ovat ruudun
 +44/-32 2. kulttuurikerroksesta
772. Savitiivisteiden paloja 7 kpl 10g
773. Tiilen pala 1g

	nrot. 772 - 773 ovat ruudun	2 4 2 6 4
	+44/-31 2. kulttuurikerroksesta	Hämeenlinna
774.	<u>Savitiivisteiden paloja</u> 2 kpl	5g
		Varikkoniemi
775.	<u>Palanutta luuta</u> 1 pala	4g
	nrot. 774 - 775 ovat ruudun	
	+44/-30 2. kulttuurikerroksesta	
776.	<i>Rautaesineen kappale</i> (kem. lab.)	12g
777.	<i>Rautanauhoja</i> 3 kpl (kem. lab.)	14g
778.	<u>Saviastian paloja</u> 2 kpl	3g
	punasavikeramiikka	
779.	<u>Savitiivisteiden pala</u> ,	2g
	jossa puunpainanteita	
780.	<u>Savitiivisteiden paloja</u> 24 kpl	35g
781.	<u>Tiilen paloja</u> 2 kpl	2g
782.	<u>Savikuonaa</u> 1 pala	6g
	nrot. 776 - 782 ovat ruudun	
	+44/-29 2. kulttuurikerroksesta	
783.	<i>Rautaesineen kappale</i> (kem. lab.)	6g
784.	<u>Saviastian paloja</u> 3 kpl	7g
	punasavikeramiikka	
785.	<u>Saviastian reunapala</u>	5g
	väri musta, sekoite hienoa	
	mitat: 37 x 28 x 5 mm	
786.	<u>Saviastian paloja</u> 3 kpl	8g
	väri vaihtelee, sekoite karkeaa	
787.	<u>Savitiivisteiden paloja</u> 4 kpl	14g
	hirsirakenteiden painanteita, tyyppi 1	
788.	<u>Savitiivisteiden pala</u> ,	2g
	jossa puunpainanteita	

2 4 2 6 4
Hämeenlinna
Varikkoniemi

789.	<u>Savitiivisteiden paloja</u>	140 kpl	94g
790.	<u>Tiilen paloja</u>	5 kpl	9g
791.	<u>Savikuonaa</u>	7 palaa	37g
792.	<u>Rautakuonaa</u>	2 palaa	14g
793.	<u>Palanutta luuta</u>	5 palaa	2g
	nrot. 783 - 793 ovat ruudun		
	+44/-28 2. kulttuurikerroksesta		
794.	<i>Rautakuonon (kem. lab.)</i>	<i>3kpl</i>	<i>11g</i>
795.	<u>Saviastian pala</u>		0,5g
	punasavikeramiikka		
796.	<u>Saviastian reunapala</u>		40g
	väri musta, sekoite karkeaa, paljon karstaa, mitat: 59 x 54 x 12 mm		
797.	<u>Saviastian reunapala</u>		2g
	väri ruskea, sekoite hienoa, mitat: 19 x 15 x 5 mm		
798.	<u>Saviastian paloja</u>	4 kpl	13g
	väri vaihtelee, sekoite hienoa		
799.	<u>Saviastian paloja</u>	3 kpl	7g
	väri vaihtelee, sekoite karkeaa		
800.	<u>Savitiivisteiden paloja</u>	4 kpl	19g
	hirsikakenteiden painanteita, tyyppi 1		
801.	<u>Savitiivisteiden pala</u>		21g
	hirsirakenteiden painanteita, tyyppi 2		
802.	<u>Savitiivisteiden paloja</u>	,10 kpl	32g
	jossa puunpainanteita		
803.	<u>Savitiivisteiden paloja</u>	225 kpl	126g
804.	<u>Tiilen paloja</u>	29 kpl	20g

- | | | |
|--|------|--------------|
| 805. <u>Savikuonaa</u> 15 palaa | 52g | 2 4 2 6 4 |
| 806. <u>Rautakuonaa</u> 2 palaa | 29g | Hämeenlinna |
| 807. <u>Liitupiipun katkelmia</u> 2 kpl | | Varikkoniemi |
| nrot. 794 - 807 ovat ruudun
+44/-27 2. kulttuurikerroksesta | | |
| 808. <u>Savitiivisteiden paloja</u> 6 kpl | 6g | |
| nro. 808 on ruudun +44/-26
2. kulttuurikerroksesta | | |
| 809. <u>Pronssinen hevosenkenkäsöljen neula</u> | 1,5g | |
| neulaosa ohut ja kulunut, muutoin hyvä- | | |
| kuntoinen. Lenkkiosa on kulunut: reunat | | |
| rikkoutuneet ja koristeet epäselvät. | | |
| Reunat on koristettu pisteviivoituksella, | | |
| samanlaisella pisteviivoituksella lenkin | | |
| päälle tehty v:n muotoinen koriste. Mahdol- | | |
| lisesti myös häränsilmäaihe lähellä neulan ja | | |
| lenkin yhtymäkohta. | | |
| koordinaatit: x +45,60, y -32,10 | | |
| 810. <u>Rautavesine</u>
(kem. lab.) | 9g | |
| 811. <u>Rautanauha</u>
(kem. lab.) | 12g | |
| 812. <u>Saviastian pala</u> | 1g | |
| pinnat puuttavat, väri ruskea, sekoite karkeaa | | |
| 813. <u>Savitiivisteiden paloja</u> , 2 kpl | 3g | |
| joissa kasvien painanteita | | |
| 814. <u>Savitiivisteiden paloja</u> 92 kpl | 56g | |
| 815. <u>Tiilen paloja</u> 2 kpl | 2g | |
| nrot. 809 - 814 ovat ruudun
+45/-32 2. kulttuurikerroksesta | | |

2 4 2 6 4
 Hämeenlinna
 Varikkoniemi

816. Savikiekon katkelma 1g
 mitat: 18 x 16 x 9 mm
817. Saviastian paloja 3 kpl 3g
 väri vaihtelee, sekoite karkeaa
818. Savitiivisteiden paloja, 7 kpl 14g
 joissa kasvien painanteita
819. Savitiivisteiden paloja 44 kpl 27g
820. Savikuonaa 1 pala 3g
 nrot. 816 - 820 ovat ruudun
 +45/-31 2. kulttuurikerroksesta
821. Savitiivisteiden pala, 2g
 jossa puunpainanteita
822. Savitiivisteiden paloja 12 kpl 11g
823. Tiilen pala 1g
824. Savikuonaa 1 pala 11g
 nrot. 821 - 824 ovat ruudun
 +45/-30 2. kulttuurikerroksesta
825. Rautanauhoja 3 kpl 24g
 (kem. lab.)
826. Saviastian paloja 5 kpl 4g
 punasavikeramiikka
827. Savitiivisteiden pala, 6g
 jossa kasvien painanteita
828. Savitiivisteiden paloja 84 kpl 60g
829. Tiilen paloja 12 kpl 30g
830. Savikuonaa 4 palaa 12g
831. Liitupiipun katkelma
 nrot. 825 - 831 ovat ruudun
 +45/-29 2. kulttuurikerroksesta
832. hevosenkengänhaula 3 rautaa 5g
 (kem. lab.)

- | | | | |
|------|---|-------------|-----------------------------|
| 833. | <i>Rautanainioja 2kpl
(Kun. lab.)</i> | <i>.1kg</i> | 2 4 2 6 4 |
| 834. | <u>Saviastian reunapala</u>
väri musta, sekoite karkeaa,
mitat: 44 x 49 x 11 mm | 28g | Hämeenlinna
Varikkoniemi |
| 835. | <u>Savitiivisten paloja</u> 5 kpl
hirsirakenteiden painanteita, tyyppi 1 | 26g | |
| 836. | <u>Savitiivisten paloja</u> 24 kpl | 32g | |
| 837. | <u>Tiilen paloja</u> 2 kpl | 2g | |
| 838. | <u>Savikuonaa</u> 4 palaa | 46g | |
| 839. | <u>Palanutta luuta</u> 1 pala
nrot. 832 - 839 ovat ruudun
+45/-28 2. kulttuurikerroksesta | 0,5g | |
| 840. | <u>Savitiivisten paloja</u> 2 kpl
hirsirakenteiden painanteita, tyyppi 1 | 6g | |
| 841. | <u>Savitiivisten paloja</u> 7 kpl | 25g | |
| 842. | <u>Savikuonaa</u> 1 pala
nrot. 840 - 842 ovat ruudun
+45/-27 2. kulttuurikerroksesta | 3g | |
| 843. | <u>Kangaspuunpainon katkelmia</u> 6 kpl, savea
kaikki samasta esineestä, reijän Ø n. 22 mm | 16g | |
| 844. | <u>Savikiekon katkelmia</u> 2 kpl
samasta esineestä, reijän Ø n. 10 - 15 mm | 2,5g | |
| 845. | <u>Saviastian paloja</u> 2 kpl
väri ruskea, sekoite karkeaa | 1g | |
| 846. | <u>Savitiivisten pala</u>
hirsirakenteiden painanteita, tyyppi 2 | 4g | |

2 4 2 6 4	847. <u>Savitiiviste</u> en pala,	2g
Hämeenlinna	jossa puunpainanteita	
Varikkoniemi	848. <u>Savitiiviste</u> en paloja, 2 kpl	2g
	joissa kasvien painanteita	
	849. <u>Savitiiviste</u> en paloja 51 kpl	68g
	850. <u>Palanutta luuta</u> 1 pala	1g
	nrot. 843 - 850 ovat ruudun +46/-33 2. kulttuurikerroksesta	
	851. <u>Kangaspuunpainon katkelmia</u> 4 kpl, savea	54g
	kaikki samasta esineestä, reijän Ø n 13 mm	
	852. <u>Saviastian paloja</u> 7 kpl	28g
	väri musta, sekoite karkeaa	
	853. <u>Savitiiviste</u> en pala,	1g
	jossa kasvien painanteita	
	854. <u>Savitiiviste</u> en paloja 59 kpl	30g
	855. <u>Tiilen pala</u>	0,5g
	nrot. 851 - 855 ovat ruudun +46/-32 2. kulttuurikerroksesta	
	856. <i>Paikkaesine, sotjenneula?</i>	1,5g
	<i>ken. lab.</i>	
	857. <u>Saviastian pala</u>	2g
	väri ruskea, sekoite hienoa	
	858. <u>Saviastian paloja</u> 2 kpl	3g
	väri vaihtelee, sekoite karkeaa	
	859. <u>Savitiiviste</u> en pala	2g
	hirsirakenteiden painanteita, tyyppi 1	

860. Savitiivisten pala, 2g
jossa kasvien painanteita
861. Savitiivisten paloja 11 kpl 13g
862. Savikuonaa 1 pala 6g
nrot. 856 - 862 ovat ruudun
+46/-31 2. kulttuurikerroksesta
863. Lasimassahelmen katkelma 0,5g
keltaista lasimassa, jossa kirjavia (val-
koista, ruskeaa, sinivihreää) silmäkkeitä
koristeena; rikkoutunut reijän kohdalta,
sen suuntaisesti; n. 1/3 jäljellä; mitat:
10 x 11 x 6 mm; koordinaatit: x +46,40,
y - 30,90.
864. Pronssivarras 5g
Vartaan läpileikkaus pyöreä, muoto koukku-
mainen, \emptyset 3 mm, pituus 92 mm; koordinaatit:
x +46,05, y -30,65.
865. Pronssipelti 0,5g
hieman kaareva, rikkoutunut, reikä keskellä,
mitat: 19 x 8 x 0,7 mm.
866. Saviastian paloja 4 kpl 58g
väri musta, sekoite karkeaa
867. Savitiivisten paloja 2 kpl 11g
hirsirakenteiden painanteita, tyyppi 1
868. Savitiivisten paloja 2 kpl 43g
hirsirakenteiden painanteita, tyyppi 2

2 4 2 6 4
Hämeenlinna
Varikkoniemi

869. Savitiivisteiden paloja 5 kpl 17g
870. Savikuonaa 8 palaa 38g
871. Liitupiipun katkelma
nrot. 863 - 871 ovat ruudun
+46/-30 2. kulttuurikerroksesta
872. Rautainen rengas 2g
Ø 21 mm
873. Savitiivisteiden pala, 2g
jossa puunpainanteita
874. Savitiivisteiden paloja 30 kpl 31g
875. Tiilen paloja 16 kpl 40g
876. Savikuonaa 2 palaa 24g
nrot. 872 - 876 ovat ruudun
+46/-29 2. kulttuurikerroksesta
877. Pronssipeltti, 0,4g
jossa leikkausjälkiä, mitat: 25 x 3 x 0,6 mm
koordinaatit: x +46,60, y -28,10.
878. Saviastian paloja 2 kpl 10g
väri vaihtelee, sekoite karkeaa
879. Savitiivisteiden pala 4g
hirsirakenteiden painanteita, tyyppi 11
880. Savitiivisteiden paloja 29 kpl 26g
881. Tiilen paloja 4 kpl 10g
882. Savikuonaa 1 pala 4g
nrot. 877 - 882 ovat ruudun
+46/-28 2. kulttuurikerroksesta
883. Savitiivisteiden paloja 5 kpl 3g
nro. 883 on ruudun +47/-33
2. kulttuurikerroksesta

884. <u>Savikiekon katkelma</u>	2g	2 4 2 6 4
reijän kohdalta, mitat 19 x 17 x 11 mm		Hämeenlinna
885. <u>Saviastian reunapala</u>	1g	Varikkoniemi
väri ruskea, sekoite karkeaa,		
mitat: 15 x 15 x 6 mm		
886. <u>Saviastian paloja</u> 11 kpl	38g	
väri vaihtelee, sekoite karkeaa		
887. <u>Savitiivisteiden paloja</u> 2 kpl	7g	
hirsirakenteiden painanteita, tyyppi 1		
888. <u>Savitiivisteiden paloja</u> 30 kpl	17g	
889. <u>Savikuonaa</u> 3 palaa	10g	
890. <u>Palanutta luuta</u> 1 pala	0,5g	
nrot. 884 - 890 ovat ruudun		
+47/-32 2. kulttuurikerroksesta		
891. <u>Saviesineen katkelma</u>	0,5g	
mitat: 11 x 10 x 5 mm		
892. <u>Saviastian pala</u>	2g	
punasavikeramiikka, sisäpinta lasitettu		
893. <u>Saviastian reunapala</u>	2g	
väri musta, sekoite karkeaa,		
mitat: 23 x 15 x 6 mm		
894. <u>saviastian pohjapaloja</u> 3 kpl	51g	
väri tummanruskea, sekoite hienoa, kaikki		
samasta astiasta		
895. <u>Saviastian paloja</u> 2 kpl	7g	
väri musta, sekoite karkeaa		
896. <u>Savitiivisteiden paloja</u> 4 kpl	21g	
hirsirakenteiden painanteita, tyyppi 1		
897. <u>Savitiivisteiden paloja</u> 39 kpl	17g	
898. <u>Tiilen paloja</u> 4 kpl	2g	
899. <u>Savikuonaa</u> 3 palaa	1g	
nrot. 891 - 899 ovat ruudun		
+47/-31 2. kulttuurikerroksesta		

2 4 2 6 4
Hämeenlinna
Varikkoniemi

900. Saviastian pala 0,5g
punasavikeramiikka
901. Saviastian paloja 5 kpl 7g
väri vaihtelee, sekoite karkeaa
902. Savitiivisteiden paloja 2 kpl 3g
hirsirakenteiden painanteita, tyyppi 1
903. Savitiivisteiden paloja 122 kpl 70g
904. Tiilen paloja 42 kpl 116g
905. Savikuonaa 1 pala 1g
nrot. 900 - 905 ovat ruudun
+47/-30 2. kulttuurikerroksesta
906. *Rautanauha 2 kpl* 7g
(kem. lab.)
907. Savikiekon katkelma 1g
mitat: 16 x 15 x 6 mm
908. Saviastian pohjapala 1g
väri ruskea, sekoite karkeaa
909. Saviastian paloja 3 kpl 9g
väri vaihtelee, sekoite hienoa
910. Savitiivisteiden pala 1g
hirsirakenteiden painanteita, tyyppi 1
911. Savitiivisteiden paloja 73 kpl 46g
912. Tiilen paloja 11 kpl 4g
913. Savikuonaa 3 palaa 30g
914. Palanutta luuta 1 pala 1g
nrot. 906 - 914 ovat ruudun
+47/-29 2. kulttuurikerroksesta
915. Savikiekon katkelma 2,5g
mitat: 23 x 14 x 9 mm
916. Savitiivisteiden paloja, 3 kpl 5g
joissa puunpainanteita
917. Savitiivisteiden paloja 5 kpl 6g
nrot. 915 - 917 ovat ruudun
+47/-28 2. kulttuurikerroksesta

918. <u>Savitiiviste</u> n pala	1g	2 4 2 6 4
nro. 918 on ruudun +48/-33		Hämeenlinna
2. kulttuurikerroksesta		Varikkoniemi
919. <u>Saviastian</u> pala	14g	
väri musta, sekoite karkeaa		
920. <u>Savitiiviste</u> n paloja 9 kpl	13g	
nrot. 919 - 920 ovat ruudun		
+48/-32 2. kulttuurikerroksesta		
921. <u>Saviastian</u> pala	1g	
väri musta, sekoite karkea		
922. <u>Savitiiviste</u> n paloja 5 kpl	13g	
hirsirakenteiden painanteita, tyyppi 1		
923. <u>Savitiiviste</u> n paloja 56 kpl	98g	
924. <u>Tiilen</u> pala	20g	
925. <u>Savikuonaa</u> 1 pala	1g	
926. <u>Palanutta luuta</u> 1 pala	0,3g	
nrot. 921 - 926 ovat ruudun		
+48/-31 2. kulttuurikerroksesta		
927. <u>Saviastian</u> paloja 10 kpl	33g	
väri vaihtelee, sekoite hienoa		
928. <u>Savitiiviste</u> n paloja 3 kpl	19g	
hirsirakenteiden painanteita, tyyppi 1		
929. <u>Savitiiviste</u> n paloja 72 kpl	55g	
930. <u>Tiilen</u> paloja 3 kpl	1g	
931. <u>Palanutta luuta</u> 1 pala	2g	
nrot. 927 - 931 ovat ruudun		
+48/-30 2. kulttuurikerroksesta		
932. <u>Saviastian</u> paloja 3 kpl	10g	
väri musta, sekoite karkeaa		
933. <u>Savitiiviste</u> n paloja 25 kpl	20g	
934. <u>Tiilen</u> paloja 9 kpl	9g	
935. <u>Savikuonaa</u> 4 palaa	24g	
nrot. 932 - 935 ovat ruudun		
+48/-29 2. kulttuurikerroksesta		

2 4 2 6 4
 Hämeenlinna
 Varikkoniemi

936. Savitiivisteiden paloja 8 kpl 12g
937. Savikuonaa 2 palaa 4g
 nrot. 936 - 937 ovat ruudun
 +49/-33 2. kulttuurikerroksesta
938. Savikiekon katkelma 3g
 mitat: 24 x 19 x 10 mm
939. Savikiekon katkelma 1g
 mitat: 16 x 14 x 9 mm
940. Saviastian paloja 2 kpl 8g
 väri ruskea, sekoite karkeaa
941. Savitiivisteiden paloja 2 kpl 8g
 hirsirakenteiden painanteita, tyyppi 1
942. Savitiivisteiden paloja 12 kpl 11g
943. Savikuonaa 1 pala 1g
 nrot. 938 - 943 ovat ruudun
 +49/-32 2. kulttuurikerroksesta
944. *Rauta esineen katkelma*
(kem. lab.) 2g
945. *Rautakanava*
(kem. lab.) 20g
946. Saviastian pala 2g
 väri ruskea, sekoite erittäin hienoa
947. Savitiivisteiden paloja, 3 kpl 13g
 joissa puunpainanteita
948. Savitiivisteiden paloja, 3 kpl 6g
 joissa kasvien painanteita
949. Savitiivisteiden paloja 44 kpl 60g
950. Liitupiipun katkelma
 nrot. 944 - 950 ovat ruudun
 +49/-31 2. kulttuurikerroksesta

951. Rautanauvoja 2kpl 8g
(kem. lab.)
952. Savikiekon katkelma 5g
mahd. kangaspuunpainosta, mitat: 25 x 21
x 18 mm
953. Saviastian paloja 2 kpl 1g
punasavikeramiikka
954. savitiivisteeseen pala 2g
hirsirakenteiden painanteita, tyyppi 1
955. Savitiivisteeseen paloja 40 kpl 64g
956. Tiilen paloja 12 kpl 6g
957. Liitupiipun katkelma
nrot. 951 - 957 ovat ruudun
+49/-30 2. kulttuurikerroksesta
958. Savitiivisteeseen paloja, 2 kpl 4g
joissa puunpainanteita
959. Savitiivisteeseen paloja 7 kpl 12g
960. Tiilen paloja 4 kpl 1g
nrot. 958 - 960 ovat ruudun
+49/-29 2. kulttuurikerroksesta
961. Saviastian pala 0,5g
punasavikeramiikka
nro. 961 on ruudun +50/-33
2. kulttuurikerroksesta
962. Savikiekon katkelmia 2 kpl 4g
mahd. samasta esineestä
963. Savitiivisteeseen paloja 3 kpl 19g
964. Tiilen paloja 2 kpl 20g
nrot. 962 - 964 ovat ruudun
+50/-31 2. kulttuurikerroksesta

2 4 2 6 4

Hämeenlinna

Varikkoniemi

2 4 2 6 4
Hämeenlinna
Varikkoniemi

965. Kangaspuunpainon katkelmia 7 kpl, savea 49g
kaikki samasta esineestä
966. Savitiivisteiden pala 8g
hirsirakenteiden painanteita, tyyppi 2
967. Savitiivisteiden pala 40g
hirsirakenteiden painanteita, tyyppi 4
968. Savitiivisteiden pala, 2g
jossa kasvien painanteita
969. Savitiivisteiden paloja 2 kpl 2g
nrot. 965 - 969 ovat ruudun
+50/-30 2. kulttuurikerroksesta
970. Pronssinappi 2,5g
pyörä, litteä ja hieman kaareva levyäinen
nappiosa, joka on koristeltu reuna kiertä-
väällä, hieman epäsymmetrisellä uurroksella;
kanta on myös litteä, alaosastaan pyörestetty
ja siinä pyörä reikä, joka on kaksipuolisesti
porattu (?), kanta ei sijaitse symmetrisesti
napin keskellä; Ø 17 mm, korkeus 9 mm
971. Savikieken katkelma 3g
mahd. värttinänpyörästä, mitat: 22 x 14
x 12 mm
972. Saviastian pala 2g
punasavikeramiikka, ulkopinta lasitettu
973. Savitiivisteiden paloja, 2 kpl 4g
joissa puunpainanteita

974. <u>Savitiivisteiden paloja</u> 32 kpl	20g	2 4 2 6 4
975. <u>Tiilen paloja</u> 2 kpl	9g	Hämeenlinna
976. <u>Lasipala</u> sulanut, väritön	4g	Varikkoniemi
nrot. 970 - 976 ovat ruudun +51/-32 2. kulttuurikerroksesta		
977. <u>Savitiivisteiden pala</u> , jossa puunpainanteita	2g	
978. <u>Savitiivisteiden pala</u> , jossa kasvien painanteita	2g	
979. <u>Savitiivisten paloja</u> 4 kpl	3g	
980. <u>Tiilen pala</u>	3g	
nrot. 977 - 980 ovat ruudun +51/-31 2. kulttuurikerroksesta		
981. <u>Saviastian pala</u> punasavikeramiikka	2g	
982. <u>Saviastian paloja</u> 2 kpl	21g	
väri ruskea-musta, sekoite karkeaa		
983. <u>Savitiivisteiden paloja</u> 16 kpl	18g	
984. <u>Tiilen pala</u>	2g	
985. <u>Palanutta luuta</u> 1 pala	2g	
nrot. 981 - 985 ovat ruudun +51/-30 2. kulttuurikerroksesta		
986. <i>Hevosenkangänhaula? kem. lab.</i>	8g	
987. <u>Saviastian paloja</u> 2 kpl	1g	
väri ruskea, sekoite karkeaa, yksi pala mahd. mustaksi maalattu		
988. <u>Savitiivisteiden paloja</u> 37 kpl	30g	
989. <u>Tiilen paloja</u> 3 kpl	8g	
990. <u>Liitupiipun katkelma</u>		

2 4 2 6 4
 Hämeenlinna
 Varikkoniemi

- nrot. 986 - 990 ovat ruudun
 +52/-33 2. kulttuurikerroksesta
991. Saviastian pala 6g
 väri ruskea, sekoite hienoa
992. Savitiivisteiden paloja 2 kpl 18g
 hirsirakenteiden painanteita, tyyppi 1
993. Savitiivisteiden paloja 6 kpl 7g
 nrot. 991 - 993 ovat ruudun
 +52/-31 2. kulttuurikerroksesta
994. Pronssispiraali 3g
 pyöreästä langasta kierretty, vääntynyt,
 pituus 52 mm, Ø 5 mm, langan Ø 1 mm;
 koordinaatit: x +52,50, y -30,70
995. Saviesineen katkelma 8g
 pinta puuttuu, mitat: 27 x 24 x 13 mm
996. Savitiivisteiden paloja 3 kpl 14g
 hirsirakenteiden painanteita, tyyppi 1
997. Savitiivisteiden pala, 4g
 jossa puunpainanteita
998. Savitiivisteiden paloja 27 kpl 21g
999. Tiilen pala 1g
 nrot. 994 - 999 ovat ruudun
 +52/-30 2. kulttuurikerroksesta
1000. Saviastian pala 12g
 väri ruskea, sekoite karkeaa
1001. Savitiivisteiden pala, 4g
 jossa puunpainanteita
1002. Savitiivisteiden paloja 9 kpl 4g
1003. Tiilen pala 11g
 nrot. 1000 - 1003 ovat ruudun
 +53/-33 2. kulttuurikerroksesta

1004.	<u>Saviastian paloja</u> 4 kpl	13g	2 4 2 6 4
	väri vaihtelee, sekoite karkeaa		Hämeenlinna
1005.	<u>Saviastian pala</u>	4g	Varikkoniemi
	väri tummanruskea, sekoite hienoa		
1006.	<u>Savitiivisteen paloja</u> 20 kpl	12g	
1007.	<u>Tiilen pala</u>	3g	
1008.	<u>Savikuonaa</u> 2 palaa	8g	
	nrot. 1004 - 1008 ovat ruudun +53/-32 2. kulttuurikerroksesta		
1009.	<u>Kangaspuunpainon katkelma</u> , savea	7g	
	mitat: 27 x 24 x 14 mm		
1010.	<u>Saviastian paloja</u> 3 kpl	2,5g	
	väri musta, sekoite karkeaa		
1011.	<u>Saviastian pala</u>	0,5g	
	väri ruskea, sekoite hienoa		
1012.	<u>Savitiivisteen pala</u>	6g	
	hirsirakenteiden painanteita, tyyppi 1		
1013.	<u>Savitiivisteen paloja</u> , 3 kpl	4g	
	joissa kasvien painanteita		
1014.	<u>Savitiivisteen paloja</u> 40 kpl	25g	
	nrot. 1009 - 1014 ovat ruudun +53/-31 2. kulttuurikerroksesta		
1015.	<u>Savikiekon katkelma</u>	2g	
	reijän kohdalta, reijän \emptyset n. 20 mm mitat: 20 x 15 x 13 mm		
1016.	<u>Saviastian paloja</u> 2 kpl	28g	
	väri musta, sekoite karkeaa, suurempi pala hieman profiiloitu		
1017.	<u>Savitiivisteen paloja</u> 4 kpl	7g	
	hirsirakenteiden painanteita, tyyppi 1		
1018.	<u>Savitiivisteen paloja</u> , 2 kpl	5g	
	joissa kasvien painanteita		

2 4 2 6 4	1019. <u>Savitiivisteiden paloja</u> 59 kpl	40g
Hämeenlinna	1020. <u>Savikuonaa</u> 1 pala	8g
Varikkoniemi	nrot. 1015 - 1020 ovat ruudun +53/-30 2. kulttuurikerroksesta	
	1021. <u>Saviastian reunapala</u>	1g
	väri tummanruskea, sekoite karkeaa mitat: 19 x 11 x 5 mm	
	1022. <u>Saviastian pala</u>	0,5g
	väri ruskea, sekoite karkeaa	
	1023. <u>Savitiivisteiden paloja</u> 10 kpl	6g
	1024. <u>Savikuonaa</u> 1 pala	4g
	1025. <u>Palanutta luuta</u> 1 pala	0,5g
	nrot. 1021 - 1025 ovat ruudun +54/-33 2. kulttuurikerroksesta	
	1026. <u>Saviastian paloja</u> 4 kpl	18g
	väri vaihtelee, sekoite karkeaa	
	1027. <u>Savitiivisteiden paloja</u> 13 kpl	10g
	1028. <u>Savikuonaa</u> 4 palaa	54g
	nrot. 1026 - 1028 ovat ruudun +54/-32 2. kulttuurikerroksesta	
	1029. <u>Rautaesineen katkelma</u>	13g
	(kem. lab.)	
	1030. <u>Rautapala</u>	1g
	(kem. lab.)	
	1031. <u>Kangaspuunpainon katkelma</u> , savea	5g
	reijän kohdalta, mitat: 32 x 22 x 8 mm	

1032. <u>Savikiekon katkelma</u>	1,5g	2 4 2 6 4
mitat: 19 x 13 x 8 mm		Hämeenlinna
1033. <u>Saviastian paloja</u> 5 kpl	7g	Varikkoniemi
väri vaihtelee, sekoite hienoa		
1034. <u>Saviastian paloja</u> 2 kpl	5g	
väri ruskea, sekoite karkeaa		
1035. <u>Savitiivisteiden paloja</u> 4 kpl	62g	
hirsirakenteiden painanteita, tyyppi 1		
hirsien Ø 22 cm		
1036. <u>Savitiivisteiden paloja</u> 23 kpl	15g	
1037. <u>Savikuonaa</u> 2 palaa	10g	
1038. <u>Pala piitä</u>	0,5g	
1039. <u>Palanutta luuta</u> 1 pala	1g	
nrot. 1029 - 1039 ovat ruudun		
+54/-31 2. kulttuurikerroksesta		
1040. <u>Saviesineen katkelma</u>	4g	
mitat: 30 x 16 x 9 mm		
1041. <u>Saviastian paloja</u> 3 kpl	10g	
väri vaihtelee, sekoite karkeaa		
1042. <u>Savitiivisteiden paloja</u> 3 kpl	28g	
hirsirakenteiden painanteita, tyyppi 1		
hirsien Ø 20 - 22 cm		
1043. <u>Savitiivisteiden paloja</u> 39 kpl	33g	
1044. <u>Savesta valm. rakenteen pala</u>	11g	
mitat: 33 x 29 x 22 mm		
1045. <u>Tiilen pala</u>	2g	
1046. <u>Savikuonaa</u> 1 pala	8g	
1047. <u>Rautakuonaa</u> 1 pala	12g	
nrot. 1040 - 1047 ovat ruudun		
+54/-30 2. kulttuurikerroksesta		

2 4 2 6 4
Hämeenlinna
Varikkoniemi

- | | | |
|-------|---|-----------|
| 1048. | <u>Saviastian pala</u> | 12g |
| | väri punaruskea, sekoite karkeaa, kuonaksi palanut | |
| 1049. | <u>Savitiivisteeseen pala</u> | 1g |
| | nrot. 1048 - 1049 ovat ruudun +55/-33 2. kulttuurikerroksesta | |
| 1050. | <i>Rankasine
(kem. lab.)</i> | <i>6g</i> |
| 1051. | <u>Saviastian pohjapala</u> | 2g |
| | väri tummanruskea, sekoite karkeaa | |
| 1052. | <u>Savitiivisteeseen pala</u> | 1g |
| | hirsirakenteiden painanteita, tyyppi 1 | |
| 1053. | <u>Savitiivisteeseen paloja</u> 27 kpl | 38g |
| 1054. | <u>Savikuonaa</u> 1 pala | 2g |
| | nrot. 1050 - 1054 ovat ruudun +55/-31 2. kulttuurikerroksesta | |
| 1055. | <i>Rankasineen katkelma
(kem. lab.)</i> | <i>2g</i> |
| 1056. | <u>Saviesineen katkelmia</u> 2 kpl | 4g |
| | mahd. eri esineistä | |
| 1057. | <u>Saviastian pala</u> | 35g |
| | väri musta, sekoite hienoa | |
| 1058. | <u>Saviastian paloja</u> 3 kpl | 20g |
| | väri vaihtelee, sekoite karkeaa | |
| 1059. | <u>Savitiivisteeseen pala</u> | 1g |
| | hirsirakenteiden painanteita, tyyppi 1 | |
| 1060. | <u>Savitiivisteeseen pala</u> | 8g |
| | hirsirakenteiden painanteita, tyyppi 2 | |
| 1061. | <u>Savitiivisteeseen paloja</u> 32 kpl | 44g |
| 1062. | <u>Tiilen paloja</u> 3 kpl | 8g |
| 1063. | <u>Savikuonaa</u> 1 pala | 2g |

1064.	<u>Palanutta luuta</u>	1 pala	0,5g	2 4 2 6 4
		nrot. 1055 - 1064 ovat ruudun		Hämeenlinna
		+55/-30 2. kulttuurikerroksesta		Varikkoniemi
1065.	<u>Savitiivisteiden paloja</u>	4 kpl	3g	
1066.	<u>Tiilen pala</u>		19g	
		nrot. 1065 - 1066 ovat ruudun		
		+43/-33 3. kulttuurikerroksesta		
1067.	<u>Saviastian paloja</u>	2 kpl	1g	
		väri ruskea, sekoite hienoa		
1068.	<u>Savitiivisteiden paloja</u>	3 kpl	7g	
		hirsirakenteiden painanteita, tyyppi 1		
1069.	<u>Savitiivisteiden paloja</u>	18 kpl	27g	
		nrot. 1067 - 1069 ovat ruudun		
		+43/-32 3. kulttuurikerroksesta		
1070.	<u>Saviastian reunapala</u>		3g	
		väri ruskea, sekoite karkeaa, mitat:		
		18 x 20 x 8 mm		
1071.	<u>Saviastian pala</u>		3g	
		väri ruskea, sekoite karkeaa		
1072.	<u>Savitiivisteiden pala</u>		4g	
		hirsirakenteiden painanteita, tyyppi 1		
1073.	<u>Savitiivisteiden paloja</u>	3 kpl	1g	
		nrot. 1070 - 1073 ovat ruudun		
		+43/-31 3. kulttuurikerroksesta		
1074.	<u>Savikieken katkelma</u>		4g	
		mitat: 21 x 20 x 13 mm, kiekon \varnothing \approx 15 cm		
1075.	<u>Saviastian pala</u>		0,5g	
		punasavikeramiikka, sisäpinta lasitettu		
1076.	<u>Saviastian reunapala</u>		4g	
		väri musta, sekoite karkeaa,		
		mitat: 21 x 24 x 10 mm		

2 4 2 6 4	1077. <u>Saviastian paloja</u> 2 kpl	26g
Hämeenlinna	väri musta, sekoite karkeaa	
Varikkoniemi	1078. <u>Savitiivisteen paloja</u> 2 kpl	42g
	hirsirakenteiden painanteita, tyyppi 2	
	1079. <u>Savitiivisteen pala</u> ,	27g
	jossa puunpainanteita	
	1080. <u>Savitiivisteen paloja</u> 15 kpl	23g
	1081. <u>Savikuonaa</u> 7 palaa	53g
	1082. <u>Liitupiipun katkelma</u>	
	nrot. 1074 - 1082 ovat ruudun	
	+43/-29 3. kulttuurikerroksesta	
	1083. <u>Saviastian reunapala</u>	0,5g
	väri ruskea, sekoite karkeaa,	
	mitat: 13 x 15 x 4 mm	
	1084. <u>Savitiivisteen paloja</u> 2 kpl	17g
	hirsirakenteiden painanteita, tyyppi 1	
	1085. <u>Savitiivisteen paloja</u> , 2 kpl	16g
	joissa puunpainanteita	
	1086. <u>Savitiivisteen paloja</u> 31 kpl	36g
	1087. <u>Savikuonaa</u> 1 pala	4g
	nrot. 1083 - 1087 ovat ruudun	
	+43/-28 3. kulttuurikerroksesta	
	1088. <u>Lyjiypeltti fragmentteja</u> 2 kpl	10g
	taidettu	
	1089. <u>Saviastian paloja</u> 2 kpl	3g
	punasavikeramiikka, yksi pala lasitettu	
	1090. <u>Saviastian paloja</u> 2 kpl	10g
	väri vaihtelee, sekoite karkeaa	
	1091. <u>Savitiivisteen paloja</u> 3 kpl	7g
	hirsirakenteiden painanteita, tyyppi 1	
	1092. <u>Savitiivisteen pala</u> ,	4g
	jossa puunpainanteita	
	1093. <u>Savitiivisteen paloja</u> 56 kpl	29g

1094.	<u>Tiilen paloja</u>	4 kpl	6g	2 4 2 6 4
1095.	<u>Savikuonaa</u>	2 palaa	46g	Hämeenlinna
		nrot. 1088 - 1095 ovat ruudun		Varikkoniemi
		+43/-27 3. kulttuurikerroksesta		
1096.	<u>Savitiivisteiden paloja</u>	2 kpl	7g	
		hirsirakenteiden painanteita, tyyppi 1		
1097.	<u>Savitiivisteiden paloja</u>	9 kpl	13g	
		nrot. 1096 - 1097 ovat ruudun		
		+43/-26 3. kulttuurikerroksesta		
1098.	<u>Saviastian paloja</u>	2 kpl	1g	
		väri vaihtelee, sekoite karkeaa		
1099.	<u>Savitiivisteiden paloja</u>	8 kpl	4g	
		nrot. 1098 - 1099 ovat ruudun		
		+44/-32 3. kulttuurikerroksesta		
1100.	<u>Savitiivisteiden paloja</u>	9 kpl	2g	
1101.	<u>Kvartsipala</u>		1g	
		nrot. 1100 - 1101 ovat ruudun		
		+44/-31 3. kulttuurikerroksesta		
1102.	<u>Saviastian pala</u>		1g	
		väri musta, sekoite karkeaa		
1103.	<u>Savitiivisteiden paloja</u>	2 kpl	18g	
		hirsirakenteiden painanteita, tyyppi 1		
1104.	<u>Savitiivisteiden paloja</u>	39 kpl	26g	
		nrot. 1102 - 1104 ovat ruudun		
		+44/-30 3. kulttuurikerroksesta		
1105.	<u>Saviastian pala</u>		2g	
		punasavikeramiikka, lasitettu		
1106.	<u>Saviastian reunapala</u>		51g	
		väri musta, sekoite karkeaa,		
		mitat: 50 x 59 x 11 mm		

2 4 2 6 4	1107. <u>Saviastian paloja</u> 7 kpl	52g
Hämeenlinna	väri vaihtelee, sekoite karkeaa	
Varikkoniemi	1108. <u>Savitiivisteiden paloja</u> 4 kpl	47g
	hirsirakenteiden painanteita, tyyppi 1	
	1109. <u>Savitiivisteiden pala</u>	103g
	hirsirakenteiden painanteita, tyyppi 2	
	1110. <u>Savitiivisteiden paloja</u> , 2 kpl	17g
	joissa puunpainanteita	
	1111. <u>Savitiivisteiden paloja</u> 61 kpl	44g
	1112. <u>Savikuonaa</u> 5 palaa	6g
	1113. <u>Palanutta luuta</u> 2 palaa	2g
	nrot. 1105 - 1113 ovat ruudun	
	+44/-29 3. kulttuurikerroksesta	
	1114. <u>Pronssipelti</u>	0,5g
	hieman kaareva, mitat: 15 x 11 x 0,6 mm	
	1115. <i>Rauta pala</i> <i>(kem. lab.)</i>	5g
	1116. <u>Savikieken katkelma</u>	2g
	mitat: 20 x 15 x 13 mm	
	1117. <u>Saviastian pala</u>	0,5g
	väri ruskea, sekoite erittäin hienoa	
	1118. <u>Savitiivisteiden paloja</u> 4 kpl	20g
	hirsirakenteiden painanteita, tyyppi 1	
	1119. <u>Savitiivisteiden paloja</u> 75 kpl	53g
	1120. <u>Tiilen paloja</u> 4 kpl	7g
	1121. <u>Savikuonaa</u> 1 pala	23g
	1122. <u>Rautakuonaa</u> 1 pala	11g
	nrot. 1114 - 1122 ovat ruudun	
	+44/-28 3. kulttuurikerroksesta	

1123.	<u>Hammasriipus</u>	2,5g	2 4 2 6 4
	sian kulmahammas, reijän kohdalta rik-		Hämeenlinna
	koutunut, mitat: 51 x 10 x 8 mm		Varikkoniemi
1124.	<u>Saviastian reunapala</u>	2g	
	väri musta, sekoite hienoa,		
	mitat: 23 x 15 x 6 mm		
1125.	<u>Saviastian reunapaloja</u> 2 kpl	30g	
	väri tummanruskea-musta, sekoite		
	karkeaa, mitat: 38 x 47 x 9 mm		
	ja 29 x 32 x 11 mm		
1126.	<u>Saviastian paloja</u> 3 kpl	10g	
	väri tummanruskea-musta, sekoite karkeaa		
1127.	<u>Savitiivisteiden paloja</u> , 5 kpl	22g	
	joissa puunpainanteita		
1128.	<u>Savitiivisteidenpaloja</u> 39 kpl	20g	
1129.	<u>Savikuonaa</u> 2 palaa	31g	
1130.	<u>Rautakuonaa</u> 1 pala	10g	
	nrot. 1123 - 1130 ovat ruudun		
	+44/-27 3. kulttuurikerroksesta		
1131.	<u>Saviastian reunapaloja</u> 2 kpl	6g	
	väri ruskea, sekoite karkeaa		
	mitat: 21 x 25 x 8 ja		
	13 x 23 x 5 mm		
1132.	<u>Saviastian pala</u>	9g	
	väri musta, sekoite karkeaa		
1133.	<u>Savitiivisteiden paloja</u> 2 kpl	24g	
	hirsirakenteiden painanteita, tyyppi 1		
1134.	<u>Savitiivisteiden paloja</u> 9 kpl	8g	
1135.	<u>Palanutta luuta</u> 4 palaa	2,5g	

2 4 2 6 4
Hämeenlinna
Varikkoniemi

- nrot. 1131 - 1135 ovat ruudun
+45/-33 3. kulttuurikerroksesta
1136. Saviastian reunapala 2g
väri ruskea, sekoite karkeaa,
mitat: 18 x 13 x 9 mm
1137. Saviastian paloja 2 kpl 7g
väri vaihtelee, sekoite karkeaa
1138. Savitiivisteen paloja 7 kpl 4g
nrot. 1136 - 1138 ovat ruudun
+45/-32 3. kulttuurikerroksesta
1139. Saviastian reunapala 5g
väri musta, sekoite karkeaa,
mitat: 20 x 24 x 9 mm
1140. Saviastian paloja 3 kpl 6g
väri vaihtelee, sekoite karkeaa
1141. Savitiivisteen paloja, 2 kpl 5g
joissa puunpainanteita
1142. Savitiivisteen paloja 23 kpl 13g
1143. Savikuonaa 4 palaa 12g
1144. Kvartsi-iskos 3g
1145. Palanutta luuta 3 palaa 4g
nrot. 1139 - 1145 ovat ruudun
+45/-31 3. kulttuurikerroksesta
1146. Savitiivisteen paloja 3 kpl 29g
hirsirakenteiden painanteita, tyyppi 1
1147. Savitiivisteen paloja, 6 kpl 11g
joissa puunpainanteita
1148. Savitiivisteen paloja 22 kpl 19g
1149. Savikuonaa 4 palaa 13g
1150. Palanutta luuta 3 palaa 1g
nrot. 1146 - 1150 ovat ruudun
+45/-30 3. kulttuurikerroksesta

1151.	<u>Savitiiviste</u> en pala	2g	2 4 2 6 4
	hirsirakenteiden painanteita, tyyppi 1		Hämeenlinna
1152.	<u>Savitiiviste</u> en paloja 44 kpl	29g	Varikkoniemi
1153.	<u>Tiilen</u> paloja 4 kpl	2g	
1154.	<u>Savikuonaa</u> 1 pala	3g	
1155.	<u>Rautakuonaa</u> 1 pala	5g	
	nrot. 1151 - 1155 ovat ruudun		
	+45/-29 3. kulttuurikerroksesta		
1156.	<u>Savitiivisten</u> paloja 35 kpl	25g	
1157.	<u>Palanutta luuta</u> 1 pala	0,5g	
1158.	<u>Liitupiipun</u> katkelma		
	nrot. 1156 - 1158 ovat ruudun		
	+45/-28 3. kulttuurikerroksesta		
1159.	<u>Savitiiviste</u> en paloja 9 kpl	10g	
1160.	<u>Tiilen</u> pala	3g	
1161.	<u>Savikuonaa</u> 1 pala	4g	
1162.	<u>Rautakuonaa</u> 1 pala	4g	
1163.	<u>Palanutta luuta</u> 1 pala	1g	
	nrot. 1159 - 1163 ovat ruudun		
	+45/-27 3. kulttuurikerroksesta		
1164.	<u>Savitiiviste</u> en paloja 15 kpl	20g	
1165.	<u>Savikuonaa</u> 4 palaa	64g	
1166.	<u>Rautakuonaa</u> 1 pala	6g	
1167.	<u>Palanutta luuta</u> 1 pala	0,5g	
	nrot. 1164 - 1167 ovat ruudun		
	+46/-33 3. kulttuurikerroksesta		
1168.	<u>Kangaspuunpainon</u> katkelmia 3 kpl, savea 27g		
	samasta esineestä, liimattu yhteen,		
	mitat: 60 x 41 x 14 mm		

2 4 2 6 4
Hämeenlinna
Varikkoniemi

1169. Saviastian reunapala 46g
väri mustaa, sekoite karkeaa,
mitat: 56 x 68 x 12 mm
1170. Saviastian paloja 3 kpl 7g
väri vaihtelee, sekoite karkeaa
1171. Savitiivivesteen pala 54g
hirsirakenteiden painanteita, tyyppi 3,
lamasalvoksen kulmasta
hirsien \emptyset 18 - 20 cm
1172. Savitiivivesteen paloja, 3 kpl 23g
joissa puunpainanteita
1173. Savitiivivesteen paloja 15 kpl 26g
1174. Savikuonaa 1 pala 11g
nrot. 1168 - 1174 ovat ruudun
+46/-32 3. kulttuurikerroksesta
1175. Saviastian pala 7g
punasavikeramiikka
1176. Saviastian paloja 3 kpl 8g
väri musta sekoite hienoa
1177. Saviastian pala 3g
väri musta, sekoite karkeaa
1178. Savitiivivesteen pala 13g
hirsirakenteiden painanteita, tyyppi 1
1179. Savitiivivesteen paloja 8 kpl 21g
nrot. 1175 - 1179 ovat ruudun
+46/-30 3. kulttuurikerroksesta
1180. *Rautanauha* 13g
(kem. lab.)

1181.	<u>Lyijykuula</u>	8g	2 4 2 6 4
	musketin- tai kiväärinluoti, historiallinan		Hämeenlinna
1182.	<u>Saviastian pala</u>	4g	Varikkoniemi
	väri musta, sekoite karkeaa		
1183.	<u>Savitiivisteiden pala</u>	3g	
	hirsirakenteiden painanteita, tyyppi 1		
1184.	<u>Savitiivisteiden paloja</u> 23 kpl	20g	
1185.	<u>Tiilen paloja</u> 6 kpl	7g	
	nrot. 1180 - 1185 ovat ruudun		
	+46/-29 3. kulttuurikerroksesta		
1186.	<u>Savikiekon katkelmia</u> 3 kpl	5g	
	mahd. eri esineistä		
1187.	<u>Saviastian paloja</u> 3 kpl	10g	
	väri vaihtelee, sekoite karkeaa		
1188.	<u>Savitiivisteiden pala</u>	2g	
	hirsirakenteiden painanteita, tyyppi 1		
1189.	<u>Savitiivisteiden paloja</u> 8 kpl	5g	
1190.	<u>Savikuonaa</u> 3 palaa	11g	
1191.	<u>Rautakuonaa</u> 1 pala	7g	
	nrot. 1186 - 1191 ovat ruudun		
	+46/-28 3. kulttuurikerroksesta		
1192.	<u>Saviastian paloja</u> 3 kpl	5g	
	väri vaihtelee, sekoite karkeaa		
1193.	<u>Savitiivisteiden paloja</u> 8 kpl	10	
	nrot. 1192 - 1193 ovat ruudun		
	+47/-33 3. kulttuurikerroksesta		
1194.	<u>Kangaspuunpainon katkelmia</u> 2 kpl, savea	6g	
1195.	<u>Savitiivisteiden paloja</u> 2 kpl	2g	
	nrot. 1194 - 1195 ovat ruudun		
	+47/-32 3. kulttuurikerroksesta		

2 4 2 6 4
Hämeenlinna
Varikkoniemi

1196. Saviastian reunapala 47g
väri musta, sekoite karkeaa,
mitat: 59 x 68 x 12 mm,
sopii yhteen nron. 1169
kanssa
1197. Saviastian pohjapala 11g
väri musta, sekoite karkeaa
1198. Saviastian paloja 5 kpl 36g
väri musta, sekoite karkeaa
1199. savitiivisteiden paloja 3 kpl 2g
hirsirakenteiden painanteita, tyyppi 1
1200. Savitiivisteiden paloja 5 kpl 4g
1201. Palanutta luuta 1 pala 0,5g
nrot. 1196 - 1201 ovat ruudun
+47/-31 3. kulttuurikerroksesta
1202. Saviastian pala 3g
punasavikeramiikka
1203. Saviastian reunapala 0,3g
väri ruskea, sekoite karkeaa
1204. Saviastian pala 16g
väri musta, sekoite karkeaa
1205. Savitiivisteiden pala 2g
hirsirakenteiden painanteita, tyyppi 1
1206. Savitiivisteiden paloja 33 kpl 42g
1207. Savikuonaa 4 palaa 28g
1208. Lasipala 1g
väri vihreä, kirkas
1209. Liitupiipun katkelma
nrot. 1202 - 1209 ovat ruudun
+47/-30 3. kulttuurikerroksesta

1210.	<i>Rautakuona</i> (kem. lab.)	5g	2 4 2 6 4
1211.	<u>Saviastian reunapala</u> väri ruskea, sekoite hienoa, mitat: 34 x 28 x 8 mm	10g	Hämeenlinna Varikkoniemi
1212.	<u>Savitiivisten paloaja</u> 3 kpl hirsirakenteiden painanteita, tyyppi 1	4g	
1213.	<u>Savitiivisten pala</u> hirsirakenteiden painanteita, tyyppi 6	13g	
1214.	<u>Savitiivisten paloja</u> 47 kpl	51g	
1215.	<u>Savikuonaa</u> 2 palaa nrot. 1210 - 1215 ovat ruudun +47/-29 3. kulttuurikerroksesta	50g	
1216.	<u>Savitiivistyeen paloja</u> 5 kpl	7g	
1217.	<u>Rautakuonaa</u> 1 pala nrot. 1216 - 1217 ovat ruudun +48/-33 3. kulttuurikerroksesta	50g	
1218.	<u>Saviastian paloja</u> 4 kpl väri vaihtelee, sekoite karkeaa	49g	
1219.	<u>Savitiivisten paloja</u> 2 kpl hirsirakenteiden painanteita, tyyppi 1 hirsien Ø 18 - 20 cm	54g	
1220.	<u>Savitiivisten paloja</u> 25 kpl nrot. 1218 - 1220 ovat ruudun +48/-32 3. kulttuurikerroksesta	20g	
1221.	<u>Saviastian reunapala</u> väri tummanruskea, sekoite hienoa, hieman profiiloitu, mitat: 34 x 27 x 7 mm	7g	
1222.	<u>Savitiivistien paloja</u> 11 kpl	6g	
1223.	<u>Savikuonaa</u> 1 pala nrot. 1221 - 1223 ovat ruudun +48/-31 3. kulttuurikerroksesta	10g	

2 4 2 6 4
Hämeenlinna
Varikkoniemi

1224.	<u>Savikiekon katkelma</u>	3g
	mitat: 21 x 19 x 9 mm	
1225.	<u>Saviastian reunapala</u>	12g
	väri musta, sekoite	
	karkeaa, profiiloitu,	
	mitat: 33 x 37 x 10 mm	
1226.	<u>Saviastian pala</u>	1g
	väri ruskea, sekoite karkeaa	
1227.	<u>Savitiivisteiden pala</u>	2g
	hirsirakenteiden painanteita, tyyppi 1	
1228.	<u>savitiivisteiden paloja</u> 20 kpl	13g
1229.	<u>Tiilen paloja</u> 2 kpl	16g
1230.	<u>Savikuonaa</u> 2 palaa	22g
1231.	<u>Palanutta luuta</u> 1 pala	1g
1232.	<u>Liitupiipun katkelma</u>	
	nrot. 1224 - 1232 ovat ruudun	
	+48/-30 3. kulttuurikerroksesta	
1233.	<u>Savitiivisteiden paloja</u> 13 kpl	11g
	nro. 1233 on ruudun +49/-33	
	3. kulttuurikerroksesta	
1234.	<u>Kangaspuunpainon katkelmia</u> 8 kpl, savea	24g
	mahd. kaikki samasta esineestä	
1235.	<u>Saviastian pala</u>	0,5g
	punasavikeramiikka	
1236.	<u>Savitiivisteiden paloja</u> , 4 kpl	6g
	joissa puunpainanteita	
1237.	<u>Savitiivisteiden paloja</u> 26 kpl	31g
1238.	<u>Savikuonaa</u> 4 palaa	6g
1239.	<u>Palanutta luuta</u> 4 palaa	1g
	nrot. 1234 - 1239 ovat ruudun	
	+49/-32 3. kulttuurikerroksesta	

- | | | | |
|-------|---|------|--------------|
| 1240. | <u>Pronssineula</u> | 0,1g | 2 4 2 6 4 |
| | hyvin pienikokoinen, pyörä nuppi kierretty | | Hämeenlinna |
| | ohuesta pronssilangasta, mahdollisesti | | Varikkoniemi |
| | samasta kuin itse neula; pituus 11 mm | | |
| | nuppin \emptyset 2 mm; koordinaatit: x +49,90 | | |
| | y -31,80 | | |
| 1241. | <i>Rautainen rengas</i> | 1g | |
| | <i>(kum. lab.) \emptyset 19mm</i> | | |
| 1242. | <u>Kangaspuunpainon katkelmia</u> 2 kpl, savea | 18g | |
| | samasta esineestä, mitat: 54 x 35 x 14 mm | | |
| | ja 13 x 9 x 5 mm | | |
| 1243. | <u>Saviastian paloja</u> 4 kpl | 25g | |
| | väri vaihtelee, sekoite karkeaa | | |
| 1244. | <u>Savitiivisteiden pala</u> | 3g | |
| | hirsirakenteiden painanteita, tyyppi 1 | | |
| 1245. | <u>Savitiivisteiden paloja</u> 31 kpl | 33g | |
| 1246. | <u>Tiilen paloja</u> 4 kpl | 1g | |
| 1247. | <u>Palanutta luuta</u> 4 palaa | 1g | |
| | nrot. 1240 - 1247 ovat ruudun | | |
| | +49/-31 3. kulttuurikerroksesta | | |
| 1248. | <u>Savitiivisteiden paloja</u> 22 kpl | 30g | |
| 1249. | <u>Savikuonaa</u> 3 palaa | 11g | |
| 1250. | <u>Rautakuonaa</u> 2 palaa | 50g | |
| | nrot. 1248 - 1250 ovat ruudun | | |
| | +49/-30 3. kulttuurikerroksesta | | |
| 1251. | <u>Savitiivisteiden paloja</u> 8 kpl | 13g | |

2 4 2 6 4
 Hämeenlinna
 Varikkoniemi

- nro. 1251 on ruudun +49/-29
 3. kulttuurikerroksesta
1252. Savitiivisteiden paloja 11 kpl 27g
 nro. 1252 on ruudun +50/-33
 3. kulttuurikerroksesta
1253. Saviesineen katkelma 1g
 mitat: 16 x 12 x 8 mm
1254. Saviastian reunapala 2g
 väri tummanruskea, sekoite hienoa,
 mitat: 16 x 15 x 7 mm
1255. Saviastian pala 4g
 väri ruskea, sekoite karkeaa
1256. Savitiivisteiden paloja 8 kpl 4g
1257. Tiilen pala 3g
1258. Palanutta luuta 0,1g
 nrot. 1253 - 1258 ovat ruudun
 +50/-32 3. kulttuurikerroksesta
1259. Saviesineen katkelmia 2 kpl 2,5g
 mitat: 26 x 18 x 5 mm ja 14 x 10 x 4 mm
1260. Savitiivisteiden pala, 2g
 jossa puunpainanteita
1261. Savitiivisteiden paloja 2 kpl 1g
1262. Tiilen pala 4g
 nrot. 1259 - 1262 ovat ruudun
 +50/-31 3. kulttuurikerroksesta
1263. Savikiekon katkelma 1,5g
 mitat: 17 x 12 x 7 mm
1264. Savitiivisteiden paloja 2 kpl 2g
1265. Rautakuonaa 1 pala 41g

	nrot. 1263 - 1265 ovat ruudun +50/-30 3. kulttuurikerroksesta	2 4 2 6 4
1266.	<u>Savitiiviste</u> en paloja 2 kpl 5g nro. 1266 on ruudun +51/-33 3. kulttuurikerroksesta	Hämeenlinna Varikkoniemi
1267.	<u>Savitiiviste</u> en paloja 8 kpl 7g nro. 1267 on ruudun +51/-32 3. kulttuurikerroksesta	
1268.	<u>Saviastian reunapaloja</u> 2 kpl 9g väri ruskea, sekoite karkeaa, mitat: 33 x 23 x 12 mm ja 20 x 17 x 6 mm	
1269.	<u>Saviastian paloja</u> 2 kpl 7g väri vaihtelee, sekoite karkeaa	
1270.	<u>Savitiiviste</u> en paloja 7 kpl 5g nrot. 1268 - 1270 ovat ruudun +51/-31 3. kulttuurikerroksesta	
1271.	<u>Saviastian pala</u> 1g väri ruskea, sekoite karkeaa	
1272.	<u>Savitiiviste</u> en paloja 4 kpl 3g nrot. 1271 - 1272 ovat ruudun +51/-30 3. kulttuurikerroksesta	
1273.	<u>Savitiiviste</u> en paloja 6 kpl 3g nro. 1273 on ruudun +52/-32 3. kulttuurikerroksesta	
1274.	<u>Saviastian pala</u> 2g väri ruskea, sekoite karkeaa	
1275.	<u>Savitiiviste</u> en paloja 2 kpl 2g nrot. 1274 - 1275 ovat ruudun +52/-31 3. kulttuurikerroksesta	
1276.	<u>Saviastian paloja</u> 4 kpl 15g väri vaihtelee, sekoite karkeaa	
1277.	<u>Savitiiviste</u> en paloja 18 kpl 7g	

2 4 2 6 4
Hämeenlinna
Varikkoniemi

- nrot. 1276 - 1277 ovat ruudun
+52/-30 3. kulttuurikerroksesta
1278. Savitiivisteen paloja 11 kpl 7g
nro. 1278 on ruudun +53/-33
3. kulttuurikerroksesta
1279. Saviastian paloja 2 kpl 6g
väri vaihtelee, sekoite hienoa
1280. Savitiivisteen paloja 10 kpl 5g
nrot. 1279 - 1280 ovat ruudun
+53/-32 3. kulttuurikerroksesta
1281. Saviastian paloja 4 kpl 3g
väri vaihtelee, sekoite karkeaa
1182. Savitiivisteen paloja 18 kpl 11g
1283. Savikuonaa 2 palaa 5g
1284. Kvartsi-iskos 0,3g
1285. Palanutta luuta 1 pala 0,1g
nrot. 1281 - 1285 ovat ruudun
+53/-31 3. kulttuurikerroksesta
1286. Saviastian pala 6g
väri ruskea, sekoite karkeaa
1287. Savitiivisteen pala 28g
hirsirakenteiden painanteita, tyyppi 2,
kuonaksi palanut
1288. Savitiivisteen paloja 2 kpl 2g
1289. Savikuonaa 2 palaa 12g
nrot. 1286 - 1289 ovat ruudun
+53/-30 3. kulttuurikerroksesta
1290. Savikiekon katkelma 4g
mitat: 22 x 17 x 13 mm
1291. Saviastian pala 2g
mustaksi maalattu, sekoite hienoa
1292. Saviastian paloja 2 kpl 6g
väri ruskea, sekoite hienoa
1293. Saviastian pala 1g

1293.	<u>Saviastian pala</u>	1g	2 4 2 6 4
	väri musta, sekoite karkeaa		Hämeenlinna
1294.	<u>Savitiivisteiden paloja</u> 23 kpl	9g	Varikkoniemi
1295.	<u>Savikuonaa</u> 3 palaa	1g	
1296.	<u>Palanutta luuta</u> 1 pala	0,3g	
	nrot. 1290 - 1296 ovat ruudun +54/-32 3. kulttuurikerroksesta		
1297.	<u>Saviastian paloja</u> 6 kpl	9g	
	väri vaihtelee, sekoite hienoa		
1298.	<u>Saviastian paloja</u> 4 kpl	9g	
	väri vaihtelee, sekoite karkeaa		
1299.	<u>Savitiivisteiden paloja</u> 2 kpl	4g	
	hirsirakenteiden painanteita, tyyppi 1		
1300.	<u>Savitiivisteiden paloja</u> 24 kpl	10g	
1301.	<u>Palanutta luuta</u> 3 palaa	1g	
	nrot. 1297 - 1301 ovat ruudun +54/-31 3. kulttuurikerroksesta		
1302.	<u>Kangaspuunpainon katkelma</u>	6g	
	reijän kohdalta, mitat: 27 x 23 x 10 mm		
1303.	<u>Saviastian paloja</u> 4 kpl	4g	
	väri ruskea, sekoite hienoa		
1304.	<u>Savitiivisteiden pala</u>	10g	
	hirsirakenteiden painanteita, tyyppi 1		
1305.	<u>Savitiivisteiden pala</u>	2g	
	hirsirakenteiden painanteita, tyyppi 4		
1306.	<u>Savitiivisteiden paloja</u> 21 kpl	8g	
1307.	<u>Savikuonaa</u> 1 pala	6g	
1308.	<u>Lasipala</u>	0,1g	
	väri vihreä		
1309.	<u>Palanutta luuta</u> 2 palaa	3g	
	nrot. 1302 - 1309 ovat ruudun +54/-30 3. kulttuurikerroksesta		

2 4 2 6 4
Hämeenlinna
Varikkoniemi

1310. Savitiivisteiden paloja 5 kpl 10g
nro. 1310 on ruudun +55/-33
3. kulttuurikerroksesta
1311. Saviastian paloja 2 kpl 6g
väri ruskea, sekoite karkeaa
1312. Savitiivisteiden paloja 2 kpl 3g
nrot. 1311 - 1312 ovat ruudun
+55/-31 3. kulttuurikerroksesta
1313. Savikiekon katkelma 1,5g
mitat: 18 x 12 x 8 mm
1314. Saviastian paloja 4 kpl 4g
väri vaihtelee, sekoite hienoa
1315. Savitiivisteiden paloja 6 kpl 4g
1316. Savikuonaa 1 pala 2g
1317. Palanutta luuta 1 pala 1g
nrot. 1313 - 1317 ovat ruudun
+55/-30 3. kulttuurikerroksesta
1318. Savitiivisteiden pala 4g
hirsirakenteiden painanteita, tyyppi 7
nro. 1318 on ruudun +43/-28
1. hiesukerroksesta
1319. Saviastian pala 6g
väri musta, sekoite karkeaa
nro. 1319 on ruudun +43/-27
1. hiesukerroksesta
1320. Savitiivisteiden pala 7g
hirsirakenteiden painanteita, tyyppi 7
1321. Savitiivisteiden pala 4g
nrot. 1320 - 1321 ovat ruudun
+44/-29 1. hiesukerroksesta

1322. Pronssirengas 1,5g 2 4 2 6 4
 huonokuntoinen, konservoinnissa liimattu
 yhteen 4 kpl:stä; taivutettu renkaaksi
 läpileikkaukseltaan suorakaiteen muotoi-
 sesta pronssivartaasta siten, että päät
 menevät päällekkäin; Ø 17 mm
- nro. 1322 on ruudun +48/-32
 1. hiesukerroksesta kuoppa-
 liedestä
1323. Savitiivisteiden paloja 8 kpl 4g
 nro. 1323 on ruudun +48/-31
 1. hiesukerroksesta
1324. Saviastian paloja 5 kpl 6g
 väri vaihtelee, sekoite, karkeaa
1325. Savitiivisteiden paloja 3 kpl 3g
 nrot. 1324 - 1325 ovat ruudun
 +49/-32 1. hiesukerroksesta
 kuoppaliedestä
1326. Putkikeihäänkärki, rautaa 208g
1327. Kangaspuunpainon katkelma, savea 6g
 mitat: 27 x 25 x 15 cm

Hämeenlinna

Varikkoniemi

1328. Saviastian paloja 18 kpl 414g

väri musta-ruskea, sekoite karkeaa, kaikki
samasta astiasta; joukossa on 5 reunapalaa
ja 13 kylkipalaa, suuri osa on voitu
liimata yhteen; astian \emptyset 25 - 30 cm

2 4 2 6 4

Hämeenlinna
Varikkoniemi

2 4 2 6 4

Hämeenlinna

Varikkoniemi

1329. Savitiivisteiden paloja 2 kpl 23g
hirsirakenteiden painanteita, tyyppi 1
1330. Savitiivisteiden paloja, 3 kpl 48g
joissa puunpainanteita
1331. Savitiivisteiden paloja 21 kpl 35g
1332. Savikuonaa 9 palaa 62g
nrot. 1326 - 1332 ovat ruudun
+48/-32 2. hiesukerroksesta
kuoppaliedestä
1333. Saviastian pala 0,5g
väri ruskea, sekoite karkeaa
1334. Savitiivisteiden pala 2g
hirsirakenteiden painanteita, tyyppi 1
1335. Savitiivisteiden paloja 2 kpl 5g
nrot. 1333 - 1335 ovat ruudun
+49/-32 2. hiesukerroksesta
kuoppaliedestä
1336. Savitiivisteiden paloja 3 kpl 1g
1337. Rautakuonaa 1 pala 6g
nrot. 1336 - 1337 ovat ruutujen
+48,+49/-30 2. hiesukerroksesta
uunista

KESKIALUEEN POHJOISOSA, PINTALÖYDÖT:

1338. Savitiivisteiden paloja 5 kpl 4g
nro. 1338 on ruudun +40/-19
pinnalta
1339. Savitiivisteiden paloja 3 kpl 1g
nro. 1339 on ruudun +40/-18
pinnalta
1340. Savitiivisteiden pala 2g
nro. 1340 on ruudun +40/-17
pinnalta

1341.	<u>Saviastian pala</u>	1g	2 4 2 6 4
	väri musta, sekoite karkeaa		Hämeenlinna
1342.	<u>Savitiivisteiden paloja</u> 2 kpl	2g	Varikkoniemi
1343.	<u>Lasipala</u>	0,5g	
	väri vihreä, kirkas		
	nrot. 1341 - 1343 ovat ruudun +41/-19 pinnalta		
1344.	<u>Savitiivisteiden paloja</u> 4 kpl	2g	
1345.	<u>Tiilen pala</u>	26g	
	nrot. 1344 - 1345 ovat ruudun +41/-18 pinnalta		
1346.	<u>Savitiivisteiden pala</u>	4g	
1347.	<u>Savikuonaa</u> 1 pala	3g	
	nrot. 1346 - 1347 ovat ruudun +42/-19 pinnalta		
1348.	<u>Savitiivisteiden paloja</u> 3 kpl	2g	
	nro. 1348 on ruudun +42/-18 pinnalta		
1349.	<u>Saviastian reunapala</u>	5g	
	väri ruskea, sekoite karkeaa, mitat: 25 x 25 x 8 mm		
	nro. 1349 on ruudun +42/-17 pinnalta		
1350.	<u>Savitiivisteiden pala</u>	3g	
	nro. 1350 on ruudun +43/-19 pinnalta		
1351.	<u>Saviastian pala</u>	0,5g	
	väri ruskea, sekoite karkeaa		
	nro. 1351 on ruudun +44/-19 pinnalta		
1352.	<u>Savitiivisteiden paloja</u> 6 kpl	5g	
	nro. 1352 on ruudun +44/-18 pinnalta		

2 4 2 6 4	1353. <u>Savitiivisteiden paloja</u> 4 kpl	4g
Hämeenlinna	nro. 1353 on ruudun +45/-19	
Varikkoniemi	pinnalta	
	1354. <u>Tiilen pala,</u>	55g
	jossa runsaasti kasvien painanteita	
	nro. 1354 on ruudun +45/-17	
	pinnalta	
	1355. <u>Savitiivisteiden paloja</u> 3 kpl	4g
	nro. 1355 on ruudun +46/-19	
	pinnalta	
	1356. <u>Savitiivisteiden paloja</u> 4 kpl	4g
	nro. 1356 on ruudun +46/-17	
	pinnalta	
	1357. <u>Savitiivisteiden pala</u>	34g
	hirsirakenteiden painanteita, tyyppi 1	
	1358. <u>Tiilen paloja</u> 4 kpl	7g
	nrot. 1357 - 1358 ovat ruudun	
	+47/-19 pinnalta	
	1359. <u>Savitiivisteiden pala</u>	42g
	hirsirakenteiden painanteita, tyyppi 2	
	1360. <u>Savitiivisteiden pala</u>	4g
	nrot. 1359 - 1360 ovat ruudun	
	+47/-17 pinnalta	
	1361. <u>Savitiivisteiden paloja</u> 8 kpl	14g
	nro. 1361 on ruudun +48/-19	
	pinnalta	
	1362. <u>Savitiivisteiden paloja</u> 2 kpl	5g
	hirsirakenteiden painanteita, tyyppi 1	
	1363. <u>Savitiivisteiden paloja</u> 4 kpl	3g
	nrot. 1362 - 1363 ovat ruudun	
	+48/-18 pinnalta	
	1364. <u>Savitiivisteiden paloja</u> 4 kpl	2g
	nro. 1364 on ruudun +48/-17	
	pinnalta	

1365. Savitiivivesteen paloja 3 kpl 15g 2 4 2 6 4
 nro. 1365 on ruudun +49/-19
 pinnalta Hämeenlinna
 Varikkoniemi
1366. Saviastian pala 1g
 väri musta, sekoite karkeaa
 nro. 1366 on ruudun +49/-18
 pinnalta
1367. *Rauhaenhe* 24g
(Kun. lab.)
 nro. 1367 on ruudun +49/-17
 pinnalta

Palamatonta luuta, täytemaa:

1368. 3 palaa, 3 g ruudusta +46/-27
 1369. 3 palaa, 1g ruudusta +47/-28
 1370. 4 palaa, 16g ruudusta +48/-29
 1371. 1 pala 0,5g ruudusta +49/-29
 1372. 2 palaa, 1g ruudusta +55/-31

Palamatonta luuta, pintakerros:

1373. 6 palaa, 8g ruudusta +43/-33
 1374. 3 palaa, 3g ruudusta +44/-33
 1375. 3 palaa, 2g ruudusta +45/-33
 1376. 6 palaa, 13g ruudusta +45/-32
 1377. 3 palaa, 0,5g ruudusta +45/-28
 1378. 1 pala, 1g ruudusta +46/-33
 1379. 1 pala, 1g ruudusta +46/-32
 1380. 2 palaa, 2g ruudusta +46/-31

2 4 2 6 4

Hämeenlinna

Varikkoniemi

Palamatonta luuta, pintakerros:

1381.	1 pala,	3g	ruudusta +46/-28
1382.	1 pala,	0,5g	ruudusta +47/-33
1383.	2 palaa,	0,5g	ruudusta +47/-31
1384.	3 palaa,	2g	ruudusta +48/-30
1385.	1 pala,	10g	ruudusta +51/-31
1386.	3 palaa,	2g	ruudusta +52/-32
1387.	3 palaa,	1g	ruudusta +53/-31
1388.	2 palaa,	8g	ruudusta +53/-30
1389.	1 pala,	0,5g	ruudusta +54/-32
1390.	2 palaa,	49g	ruudusta +54/-31
1391.	1 pala,	5g	ruudusta +54/-30
1392.	1 pala,	2g	ruudusta +55/-32
1393.	9 palaa,	6g	ruudusta +55/-31
1394.	24 palaa,	25g	ruudusta +55/-30

Palamatonta luuta, 1. kulttuurikerros:

1395.	20 palaa,	40g	ruudusta +43/-33
1396.	17 palaa,	13g	ruudusta +43/-32
1397.	10 palaa,	16g	ruudusta +43/-31
1398.	4 palaa,	2g	ruudusta +43/-30
1399.	2 palaa,	1g	ruudusta +43/-29
1400.	1 pala,	1g	ruudusta +43/-28
1401.	3 palaa,	6g	ruudusta +43/-27
1402.	17 palaa,	19g	ruudusta +44/-33
1403.	48 palaa,	20g	ruudusta +44/-32
1404.	31 palaa,	25g	ruudusta +44/-31
1405.	15 palaa,	25g	ruudusta +44/-30
1406.	26 palaa,	16g	ruudusta +44/-29
1407.	2 palaa,	1g	ruudusta +44/-27
1408.	38 palaa,	52g	ruudusta +45/-33
1409.	17 palaa,	22g	ruudusta +45/-32
1410.	11 palaa,	29g	ruudusta +45/-31

Palamatonta luuta, 1. kulttuurikerros:

2 4 2 6 4

Hämeenlinna

Varikkoniemi

1411.	5 palaa,	27g	ruudusta +45/-30
1412.	7 palaa,	5g	ruudusta +45/-29
1413.	1 pala,	1g	ruudusta +45/-28
1414.	5 palaa,	5g	ruudusta +45/-27
1415.	7 palaa,	11g	ruudusta +46/-33
1416.	27 palaa,	23g	ruudusta +46/-32
1417.	20 palaa	33g	ruudusta +46/-31
1418.	4 palaa,	3g	ruudusta +46/-30
1419.	5 palaa,	5g	ruudusta +46/-29
1420.	7 palaa,	32g	ruudusta +46/-28
1421.	9 palaa,	3g	ruudusta +47/-33
1422.	16 palaa,	7g	ruudusta +47/-32
1423.	12 palaa,	9g	ruudusta +47/-31
1424.	3 palaa,	1g	ruudusta +47/-30
1425.	11 palaa,	10g	ruudusta +47/-29
1426.	3 palaa,	5g	ruudusta +47/-28
1427.	1 pala,	1g	ruudusta +48/-33
1428.	9 palaa,	43g	ruudusta +48/-32
1429.	14 palaa,	29g	ruudusta +48/-31
1430.	1 pala,	1g	ruudusta +48/-30
1431.	1 pala,	6g	ruudusta +48/-29
1432.	2 palaa,	4g	ruudusta +49/-33
1433.	11 palaa,	56g	ruudusta +49/-32
1434.	1 pala,	6g	ruudusta +49/-29
1435.	11 palaa,	29g	ruudusta +50/-33
1436.	9 palaa,	32g	ruudusta +50 -32
1437.	5 palaa,	24g	ruudusta +50/-30
1438.	5 palaa,	23g	ruudusta +51/-31
1439.	10 palaa,	97g	ruudusta +51/-30
1440.	1 pala,	1g	ruudusta +52/-33
1441.	3 palaa,	3g	ruudusta +52/-32
1442.	1 pala,	1g	ruudusta +52/-31

Palamatonta luuta, 1 kulttuurikerros:

2 4 2 6 4	1443. 5 palaa,	9g	ruudusta +52/-30
Hämeenlinna	1444. 7 palaa,	28g	ruudusta +53/-32
Varikkoniemi	1445. 12 palaa,	17g	ruudusta +53/-31
	1446. 6 palaa,	13g	ruudusta +53/-30
	1447. 4 palaa,	2g	ruudusta +54/-33
	1448. 4 palaa,	6g	ruudusta +54/-32
	1449. 2 palaa,	2g	ruudusta +54/-31
	1450. 7 palaa,	30g	ruudusta +54/-30
	1451. 5 palaa,	21g	ruudusta +55/-33
	1452. 27 palaa,	88g	ruudusta +55/-32
	1453. 25 palaa,	33g	ruudusta +55/-31
	1454. 11 palaa,	10g	ruudusta +55/-30

Palamatonta luuta, 2. kulttuurikerros:

	1455. 17 palaa,	10g	ruudusta +43/-32
	1456. 6 palaa,	7g	ruudusta +43/-31
	1457. 6 palaa,	9g	ruudusta +43/-30
	1458. 2 palaa,	2g	ruudusta +43/-29
	1459. 5 palaa,	4g	ruudusta +43/-28
	1460. 4 palaa,	2g	ruudusta +43/-27
	1461. 3 palaa,	6g	ruudusta +43/-26
	1462. 6 palaa,	33g	ruudusta +44/-33
	1463. 20 palaa,	43g	ruudusta +44/-32
	1464. 2 palaa,	6g	ruudusta +44/-30
	1465. 4 palaa,	20g	ruudusta +44/-29
	1466. 6 palaa,	4g	ruudusta +44/-28
	1467. 38 palaa,	58g	ruudusta +44/-27
	1468. 12 palaa,	24g	ruudusta +45/-32
	1469. 4 palaa,	5g	ruudusta +45/-31
	1470. 9 palaa,	110g	ruudusta +45/-30
	1471. 22 palaa,	15g	ruudusta +45/-29
	1472. 17 palaa,	35g	ruudusta +45/-28
	1473. 5 palaa,	41g	ruudusta +45/-27
	1474. 7 palaa,	4g	ruudusta +46/-33

Palamatonta luuta, 2. kulttuurikerros:

1475.	22 palaa,	43g	ruudusta +56/-32	2 4 2 6 4
1476.	13 palaa,	100g	ruudusta +46/-31	Hämeenlinna
1477.	6 palaa,	42g	ruudusta +46/-30	Varikkoniemi
1478.	4 palaa,	16g	ruudusta +46/-29	
1479.	22 palaa,	66g	ruudusta +46/-28	
1480.	20 palaa,	69g	ruudusta +47/-33	
1481.	28 palaa,	174g	ruudusta +47/-32	
1482.	31 palaa,	46g	ruudusta +47/-31	
1483.	16 palaa,	20g	ruudusta +47/-30	
1484.	19 palaa,	31g	ruudusta +47/-29	
1485.	5 palaa,	4g	ruudusta +47/-28	
1486.	10 palaa,	16g	ruudusta +48/-33	
1487.	2 palaa,	1g	ruudusta +48/-32	
1488.	30 palaa,	128g	ruudusta +48/-31	
1489.	11 palaa,	8g	ruudusta +48/-30	
1490.	8 palaa,	13g	ruudusta +48/-29	
1491.	46 palaa,	218g	ruudusta +49/-33	
1492.	16 palaa,	118g	ruudusta +49/-32	
1493.	6 palaa,	43g	ruudusta +49/-31	
1494.	8 palaa,	26g	ruudusta +49/-30	
1495.	3 palaa,	14g	ruudusta +49/-29	
1496.	7 palaa,	29g	ruudusta +50/-33	
1497.	8 palaa,	83g	ruudusta +50/-30	
1498.	3 palaa,	12g	ruudusta +51/-33	
1499.	3 palaa,	26g	ruudusta +51/-32	
1500.	6 palaa,	7g	ruudusta +51/-31	
1501.	5 palaa,	17g	ruudusta +51/-30	
1502.	10 palaa,	15g	ruudusta +52/-33	
1503.	12 palaa,	9g	ruudusta +52/-31	
1504.	15 palaa,	181g	ruudusta +52/-30	
1505.	3 palaa,	1g	ruudusta +53/-33	
1506.	25 palaa,	21g	ruudusta +53/-32	
1507.	21 palaa,	32g	ruudusta +53/-31	
1508.	21 palaa,	58g	ruudusta +53/-30	

2 4 2 6 4

Hämeenlinna
VarikkoniemiPalamatonta luuta, 2. kulttuurikerros:

1509.	3 palaa,	1g	ruudusta +54/-33
1510.	19 palaa,	21g	ruudusta +54/-32
1511.	51 palaa,	68g	ruudusta +54/-31
1512.	2 palaa,	9g	ruudusta +55/-33
1513.	2 palaa,	2g	ruudusta +55/-32
1514.	19 palaa,	55g	ruudusta +55/-31
1515.	33 palaa,	78g	ruudusta +55/-30

Palamatonta luuta, 3. kulttuurikerros:

1516.	11 palaa,	34g	ruudusta +43/-32
1517.	1 pala,	1g	ruudusta +43/-31
1518.	3 palaa,	25g	ruudusta +43/-30
1519.	11 palaa,	39g	ruudusta +43/-29
1520.	3 palaa,	24g	ruudusta +43/-28
1521.	38 palaa,	68g	ruudusta +43/-27
1522.	8 palaa,	13g	ruudusta +43/-26
1523.	2 palaa,	1g	ruudusta +44/-33
1524.	17 palaa,	15g	ruudusta +44/-32
1525.	1 pala,	5g	ruudusta +44/-31
1526.	46 palaa,	55g	ruudusta +44/-30
1527.	29 palaa,	44g	ruudusta +44/-29
1528.	35 palaa,	23g	ruudusta +44/-28
1529.	13 palaa,	26g	ruudusta +44/-27
1530.	37 palaa,	29g	ruudusta +45/-33
1531.	4 palaa,	5g	ruudusta +45/-32
1532.	47 palaa,	96g	ruudusta +45/-31
1533.	52 palaa,	120g	ruudusta +45/-30
1534.	10 palaa,	3g	ruudusta +45/-29
1535.	12 palaa,	49g	ruudusta +45/-28
1536.	295 palaa,	472g	ruudusta +45/-27
1537.	25 palaa,	39g	ruudusta +46/-33
1538.	16 palaa,	25g	ruudusta +46/-32
1539.	7 palaa,	4g	ruudusta +46/-30

Palamatonta luuta, 3. kulttuurikerros:

1540.	36 palaa,	19g	ruudusta +46/-29
1541.	5 palaa,	7g	ruudusta +46/-28
1542.	11 palaa,	26g	ruudusta +47/-33
1543.	21 palaa,	88g	ruudusta +47/-32
1544.	43 palaa,	136g	ruudusta +47/-31
1545.	9 palaa,	13g	ruudusta +47/-30
1546.	16 palaa,	22g	ruudusta +47/-29
1547.	7 palaa,	17g	ruudusta +48/-33
1548.	45 palaa,	93g	ruudusta +48/-32
1549.	78 palaa,	239g	ruudusta +48/-31
1550.	14 palaa,	40g	ruudusta +48/-30
1551.	1 pala,	0,5g	ruudusta +49/-33
1552.	34 palaa,	137g	ruudusta +49/-32
1553.	9 palaa,	5g	ruudusta +49/-31
1554.	10 palaa,	8g	ruudusta +49/-30
1555.	18 palaa,	184g	ruudusta +49/-29
1556.	29 palaa,	63g	ruudusta +50/-32
1557.	9 palaa,	7g	ruudusta +50/-31
1558.	2 palaa,	1g	ruudusta +50/-30
1559.	1 pala,	2g	ruudusta +51/-32
1560.	12 palaa,	5g	ruudusta +51/-31
1561.	4 palaa,	16g	ruudusta +52/-31
1562.	15 palaa,	4g	ruudusta +52/-30
1563.	10 palaa,	37g	ruudusta +53/-32
1564.	15 palaa,	21g	ruudusta +53/-31
1565.	30 palaa,	4g	ruudusta +54/-32
1566.	27 palaa,	4g	ruudusta +54/-31
1567.	29 palaa,	18g	ruudusta +54/-30
1568.	6 palaa,	2g	ruudusta +55/-31
1569.	8 palaa,	1g	ruudusta +55/-30

2 4 2 6 4

Hämeenlinna

Varikkoniemi

2 4 2 6 4

Hämeenlinna

Varikkoniemi

Palamatonta luuta, 1. hiesukerros:

1570.	2 palaa,	2g	ruudusta +43/-28
1571.	9 palaa,	58g	ruudusta +44/-29
1572.	4 palaa,	14g	ruudusta +48/-31
1573.	7 palaa,	3g	ruudusta +49/-32

Palamatonta luuta, kuoppalieden 2. hiesukerros:

1574.	54 palaa,	532g	ruudusta +48/-32
1575.	37 palaa,	565g	ruudusta +49/-32

Palamatonta luuta, keskialueen pohjoisosa,

pintakerros:

1576.	1 pala,	4g	ruudusta +45/-19
1577.	1 pala,	2g	ruudusta +48/-17

Hiilinäyteet:

1578.	Näyte 2,	15g	kiviperustus ruudun +51/-30 2. kulttuurikerroksesta
1579.	Näyte 3,	31g	ruudun +48/-32 2. kulttuurikerroksesta
1580.	Näyte 4,	22g	ruudun +48/-31 2. kulttuurikerroksesta
1581.	Näyte 5,	9g	ruudun +49/-32 2. kulttuurikerroksesta
1582.	Näyte 7,	43g	liesi ruudun +47/-32 3. kulttuurikerroksesta
1583.	Näyte 8,	43g	liesi ruudun +47/-31 3. kulttuurikerroksesta
1584.	Näyte 9,	31g	liesi ruudun +48/-31 3. kulttuurikerroksesta
1585.	Näyte 10,	27g	liesi ruudun +49/-31 3. kulttuurikerroksesta

Hiilinäyteet:

1586. Näyte 12,	52g	talonperustus ruudun
	+48/-32	3. kulttuurikerroksesta
1587. Näyte 13,	34g	talonperustus ruudun
	+48/-32	3. kulttuurikerroksesta
1588. Näyte 14,	3g	talonperustus ruudun
	+49/-32	3. kulttuurikerroksesta
1589. Näyte 15,	18g	kuoppaliesi ruudun
	+48/-32	3. kulttuurikerroksesta
1590. Näyte 16,	61g	kuoppaliesi ruudun
	+49/-32	3. kulttuurikerroksesta
1591. Näyte 18,	59g	kuoppaliesi ruudun
	+49/-32	3. kulttuurikerroksesta
1592. Näyte 20,	34g	kuoppaliesi ruudun
	+49/-32	1. hiesukerroksesta
1593. Näyte 22,	62g	uuni ruutujen +48,
	+49/-31	1. hiesukerroksesta

KOEKUOPAT:

1594. <u>Savitiivisten paloja</u>	2 kpl	12g
1595. <u>Tiilen paloja</u>	2 kpl	2g
	nrot. 1594 - 1595 ovat kuopasta	
	+55/+109 (Pato)	
1596. <u>Savitiivisten pala</u>		4g
	osittain kuonaksi palanut	
	nro. 1596 on kuopasta +60/+58	
1597. <u>Savitiivisten paloja</u>	13 kpl	8g
	nro. 1597 on kuopasta +200/+28	
1598. <i>Rautainen</i> <i>(kuv. lab.)</i>		<i>6g</i>
	nro. 1598 on kuopasta +210/+18	

2 4 2 6 4

Hämeenlinna

Varikkoniemi

2 4 2 6 4
Hämeenlinna
Varikkoniemi

1599. *Rantakanta*
(kem. lab.) 10g
1600. Puuastian pala 1g
hiiltynyt, mitat: 32 x 24 x 6 mm
1601. Saviastian reunapala 11g
punasavikeramiikka
1602. Savitiivisteen paloja 11 kpl 48g
1603. Tiilen paloja 13 kpl 35g
- nrot. 1599 - 1603 ovat kuopan
+210/+38 1. kerroksesta
1604. Saviastian pala 4g
väri musta, sekoite hienoa
1605. Savitiivisteen pala 37g
hirsirakenteiden painanteita, tyyppi 1
1606. Savitiivisteen paloja 3 kpl 11g
1607. Tiilen paloja 8 kpl 11g
1608. Lasipaloja 4 kpl 20g
1609. Palamatonta luuta 2 palaa 12g
- nrot. 1604 - 1609 ovat kuopan
+210/+38 2. kerroksesta
1610. *Rantakantoja* 2 kpl 7g
(kem. lab.)
1611. *Ranta pala* 4g
(kem. lab.)
1612. Saviastian pala 0,2g
punasavikeramiikka
1613. Savitiivisteen paloja 19 kpl 12g
1614. Tiilen paloja 14 kpl 6g
1615. Palamatonta luuta 1 pala 3g
- nrot. 1610 - 1615 ovat kuopasta
+220/+38
1616. Savitiivisteen paloja 4 kpl 12g
1617. Tiilen paloja 6 kpl 48g

	nrot. 1616 - 1617 ovat kuopasta	2 4 2 644
	+230/+38	Hämeenlinna
1618.	<u>Savitiiviste</u> en paloja 30 kpl	61g
1619.	<u>Tiilen</u> paloja 13 kpl	166g
1620.	<u>Savikuonaa</u> 1 pala	10g
1621.	<u>Yhteen sulanutta rauta- ja savikuonaa</u> 1 pala	56g
1622.	<u>Lasipaloja</u> 2 kpl	5g
	nrot. 1618 - 1622 ovat kuopasta	
	+240/+28	
1623.	<u>Savitiiviste</u> en paloja 10 kpl	18g
1624.	<u>Tiilen</u> paloja 10 kpl	45g
1625.	<u>Savikuonaa</u> 1 pala	3g
1626.	<u>Lasipala</u>	36g
	nrot. 1623 - 1626 ovat kuopasta	
	+240/+48	
1627.	<u>Saviastian</u> pala	4g
	punasavikeramiikka	
1628.	<u>Savitiiviste</u> en paloja 13 kpl	13g
1629.	<u>Tiilen</u> paloja 5 kpl	12g
	nrot. 1627 - 1629 ovat kuopasta	
	+240/+103	
1630.	<u>Saviesineen katkelmia</u> 2 kpl	28g
	mitat: 41 x 39 x 19 mm ja 41 x 21 x 13 mm	
1631.	<u>Savitiiviste</u> en paloja 29 kpl	23g
1632.	<u>Tiilen</u> paloja 8 kpl	23g
1633.	<u>Lasipaloja</u> 3 kpl	7g
	nrot. 1630 - 1633 ovat kuopasta	
	+250/+28	

2 4 2 6 4	1634. <u>Savitiiviste</u> en paloja 4 kpl	11g
Hämeenlinna	1635. <u>Tiilen</u> paloja 3 kpl	0,5g
Varikkoniemi	nrot. 1634 - 1635 ovat kuopasta +260/+68	
	1636. <u>Savitiiviste</u> en paloja 2 kpl	0,5g
	nro. 1636 on kuopasta +260/+78	
	1637. <u>Tiilen</u> paloja 5 kpl	10g
	nro. 1637 on kuopasta +270/+68	
	1638. <i>Rautasine</i> <i>kuu. lab.</i>	70g
	1639. <i>Rautakappale</i> <i>(kuu. lab.)</i> 3 kpl	20g
	1640. <u>Savitiiviste</u> en paloja 15 kpl	43g
	nrot. 1638 - 1640 ovat kuopasta K 13 (+98/-100)	