

| | |
|--|--|
| <u>Kvartsi-iskos.</u> Paino 11 g. | 24308 INARI 470 Hietasaari |
| <u>Kvartsi-iskoksia</u> 2 kpl. Paino 21 g. | 24309 INARI 464 Kirkonkylä Kirkkoranta |
| 1. <u>Kvartsi-iskoksia</u> 4 kpl. Paino 34 g. | 24310 |
| 2. <u>Kvartsiitti-iskos.</u> Paino 1 g. | INARI 471 Kirkonkylä Lapinoja W |
| <u>Pii-iskoksia</u> 5 kpl, vaaleanharmaata piitä. Neljässä iskoksessa pinta hapettunut. Paino 18 g. | 24311 INARI 465 Nellim Kenttäsaari |
| 1. <u>Kvartsi-iskos.</u> Paino 6 g. | 24312 |
| 2. <u>Palanutta luuta.</u> Paino 4 g. | INARI 478 Nellim Saha |
| 1. <u>Saviastian reunapala.</u> Paino 20 g. Koristeeton. Reunan päällyys tasainen. Seinämän sisäpinta puuttuu lähes kokonaan, seinämän paksuus reunan kohdalla 5 mm. Sekoitteena asbestikuituja. Väriltään osin punertavan-, osin harmaanruskea. | 24313 INARI 479 Nellim Paksuvuono Annanlahti |
| 2. <u>Saviastian pohjapala.</u> Paino 27 g. Paksuus 7-8 mm. Saviaines tiivistä, sekoitteena asbestikuituja ja hiekkamuruja. Väriltään ulkopinnalta punertavanruskeaa, sisäpinnalta harmaanruskeaa. Sisäpinnalla havaittavissa mustaa karstaa. | |
| 3. <u>Saviastian kylkipaloja</u> 19 kpl. Paino 115 g. Koristeettomia, naarmupintaisia. Seinämän paksuus 6-8 mm., useimmista paloista puuttuu seinämän toinen pinta. Saviaines varsin tiivistä, asbestisekoitteista. Väriltään punertavan- ja harmaanruskeita, kolmessa palassa havaittavissa mustaa karstaa. | |
| 4. <u>Saviastian muruja.</u> Paino 9 g. | |
| 5. <u>Kvartsi-iskoksia</u> 11 kpl. Paino 155 g. | |
| 6. <u>Kvartsiitti-iskoksia</u> 8 kpl, vihertävää kvartsiittia. Paino 56 g. | |
| 7. <u>Kivilajiesineen katkelma ?</u> Mustaa kiveä. Paino 20 g. | |
| 8. <u>Kivilajiesineen katkelma ?</u> Vihertävää kiveä. Paino 56 g. | |
| 9. <u>Palanutta luuta.</u> Paino 8 g. | |