

24364

Inari /13/

kk.


Saamen museo

Kivikautisia ja varhaismetallikautisia asuinpaikkalöytöjä, jotka HuK Aki Arponen kaivautti Inarin kirkonkylän Saamen museon alueelta 7.7.-11.8.1988. Ks. kaivauskertomusta esihistorian tsto:n top. arkistossa. - Diar. 9.9.1988.

- Aikaisemmat löydöt Saamen museon alueelta: KM 16821:1-8, 18880:1-2 (Erä-Eskon - Pesosen inventointi 1972), 19437:1-2, 22443:1-303 (Suomisen kaivaus 1984), 22443:304, 23717:1-3 (Arposen koekaivaus 1985).

Alue I, turve

1. Iskoksia, 2 kpl, kvartsia, 1 g.  
332/398 B:stä.
2. Ydin, kvartsia, 12 g.
3. Iskos, kvartsia, 1 g.  
334/398 C:stä.
4. Iskos, kvartsia, 1 g.  
346/398 A:sta.
5. Kirveen (?) katkelma, "sädekiviliusketta",  
119x74x19 mm<sup>3</sup>, 239 g. Kolmiomainen kappale,  
poikkileikkaus matalan segmenttimäinen; kapea  
pää pyöristetty, leveämpi pää viistosti kat-  
kennut; reunat isketty suoriksi; toinen lape  
valmistettu yhdellä iskulla, toinen lape hiu-  
kan kupera. x = 346,35, y = 399,42, z = 064.  
346/398 C:stä.



Alue I, kerros 1

6. Iskoksia, 2 kpl, kvartsia, 1 g.  
332/398 C:stä.
7. Ydin, kvartsia, 3 g.
8. Iskos, kvartsia, 1 g.  
334/398 A:sta.
9. Iskos, kvartsia, 1 g.  
334/398 C:stä.
10. Iskos, kvartsia, 1 g.  
334/398 D:stä.
11. Ytimiä, 2 kpl, kvartsia, 3 g.
12. Iskos, kvartsia, 2 g.  
334/398 D:stä.
13. Iskos, kvartsia, 1 g.  
336/398 A:sta.
14. Iskos, kvartsia, 6 g.  
338/398 C:stä.
15. Siimanpaino, "sädekiviliusketta",  $26 \times 7 \times 6 \text{ mm}^3$ ,  
1 g. Tankomainen, luonnon muovaama (?) kappale,  
joka hiukan pienenee toista päätä kohden, poik-  
kileikkaus korkean segmenttimäinen, toisessa  
reunassa 5, toisessa 6 lovea.  $x = 345,76$ ,  
 $y = 399,62$ ,  $z = 072$ .



16. Iskos, "sädekiviliusketta", 1 g.
17. Pièce écaillée, kvartsia, 4 g.
18. Iskos, kvartsia, 1 g.  
15.-18. 344/398 D:stä.
19. Katkelma, "sädekiviliusketta", hiotun esineen  
pintaa,  $29 \times 15 \times 4 \text{ mm}^3$ , 2 g.
20. Palanutta luuta, 7 g.  
346/398 C:stä.

24364

Inari /13/

kk.

Saamen museo

dep. Lapin mm 50  
6.2.1992 195/41/1992

24364

Inari /13/

kk.

Saamen museo

Alue I, kerros 2

21. Iskos, kvartsiittia, 3 g.
22. Iskos, kvartssia, 1 g.  
334/398 C:stä.
23. Iskoksia, 2 kpl, kvartssia, 4 g.  
334/398 D:stä.
24. Riipus, palanutta luuta,  $35 \times 15 \times 3 \text{ mm}^3$ , 2 g.  
Pitkän kielimäinen: yhdensuuntaiset sivut, yläpää aaltomainen, alapää kaareva; reunat osin pyöristetty, osin teräväsärmäiseksi leikattut; esine on tasalitteä, hiukan kupera. Lähellä ylänurkkaa on pyöreä reikä (halk. n. 2 mm), joka on valmistettu kovertamalla molempia sivuja. Esineen sivuilla on hiontaa osoittavia yhdensuuntaisia juovia. Riipuksen pinnalla on ruskehtavaa karstaa. Esine on koottu 7:stä osasta, reunoista puuttuu pari palaa.




25. Iskos, kvartssia, 1 g.
26. Palanutta luuta, 1 g.  
24.-26. 346/398 C:stä.

Alue II, turve

27. Esine (?), kvartssia,  $21 \times 15 \times 9 \text{ mm}^3$ , 3 g.  
Suunnikkaan muotoinen, viistolakinen kappale, jonka tasaisen pohjan pitkät reunat kuluneet pyöreiksi. Uurrin (?).  
368/392 B:stä.
28. Kappale iskettyä kvartssia, 10 g.  
370/392 D:stä.
29. Iskos, kvartssia, 1 g.  
370/394 B:stä.

dep. Lapin m m 50  
6.2.1992 195/41/1992

30. Iskoksia, 2 kpl, kvartsia, 1 g.  
372/394 B:stä.
31. Iskoksia, 4 kpl, kvartsia, 4 g.  
372/394 D:stä.
32. Esine (?), kvartsia,  $14 \times 11 \times 3 \text{ mm}^3$ , 1 g.  
Puolisuunnikkaan muotoinen katkaistu iskos,  
jonka kärjessä pyöreäksi kuluneet reunat.
33. Pièce écaillée, 2 kpl, kvartsia, 17 g.
34. Iskoksia, 6 kpl, kvartsia, 11 g.  
32.-34. 372/398 B:stä.
35. Iskos, kvartsia, 1 g.  
372/398 C:stä.
36. Saviastian kylkipala,  $44 \times 34 \times 6 \text{ mm}^3$ , 8 g.  
Ulkopinnalla erottuu heikosti ruutukuviointia  
(IT-keramiikkaa); reunassa puolikas kuopasta.  
Massa tiivistä, sekoitteena asbestia. Ulkopin-  
ta vaaleanruskea, sisäpinta musta. Liimattu  
kahdesta palasta. Seinämän paksuus 6 mm.
- 
37. Saviastian kylkipaloja, 4 kpl, 2 g.  
Palat pieniä, koristettuja (?). Massa tiivistä,  
sekoitteena asbestia.  
36.-37. ruudun 374/392 kohdalla olleesta kulu-  
masta. Seinämän paksuus 4-6 mm.
38. Ytimiä, 3 kpl, kvartsia, 50 g.
39. Pièce écaillée, kvartsia, 1 g.
40. Iskoksia, 7 kpl, kvartsia, 9 g.  
374/394 A:sta.

24364

Inari /13/

kk.

Saamen museo



24364

Inari /13/

kk.

Saamen museo

41. Esine (?), kvartssia, 43x23x19 mm<sup>3</sup>, 17 g.  
Päätä kohden suippeneva, poikkileikkaukseltaan kolmiomainen kappale. Pään lähellä olevat sär-  
mät kuluneet pyöreiksi.
42. Ytimiä, 2 kpl, kvartssia, 20 g.
43. Iskoksia, 10 kpl, kvartssia, 14 g.  
41.-43. 374/394 B:stä.
44. Esine (?), kvartssia, 29x17x11 mm<sup>3</sup>, 5 g.  
Epämääräisenmuotoinen kappale, jonka kärjessä  
on särmä kulunut pyöreäksi.
45. Iskoksia, 2 kpl, kvartssia, 7 g.  
44.-45. 374/394 C:stä.
46. Iskoksia, 3 kpl, kvartssia, 7 g.  
374/394 D:stä.
47. Pièce écaillée, kvartssia, 3 g.
48. Iskoksia, 2 kpl, kvartssia, 1 g.  
374/396 B:stä.
49. Pièce écaillée, kvartssia, 1 g.  
374/396 D:stä.
50. Iskoksia, 2 kpl, kvartssia, 1 g.  
374/398 B:stä.
51. Iskoksia, 5 kpl, kvartssia, 28 g.  
374/400 A:sta.
52. Pièce écaillée, kvartssia, 5 g.
53. Iskoksia, 50 g.  
52.-53. 374/400 C:stä.

54. Iskoksia, 4 kpl, kvartsia, 4 g.  
374/400 D:stä.
55. Esine (?), kvartsiittia, 56x28x15 mm<sup>3</sup>, 25 g.  
Pitkänomainen, paksu iskos, jonka pitkä särmä  
pyöreäksi kulunut.
56. Pièce écaillée, 2 kpl, kvartsia, 8 g.
57. Iskoksia, kvartsia, 1 g.  
55.-57. 374/402 B:stä.
58. Iskos, kvartsia, 1 g.  
376/394 A:stä.
59. Ydin, kvartsia, 4 g.  
376/394 B:stä.
60. Ydin, kvartsia, 6 g.  
376/394 C:stä.
61. Iskos, kvartsia, 3 g.  
376/394 D:stä.
62. Iskos, kvartsia, 1 g.  
376/396 A:sta.
63. Iskoksia, 2 kpl, kvartsia, 1 g.  
376/396 C:stä.
64. Iskoksia, 3 kpl, kvartsia, 4 g.  
376/396 D:stä.
65. Ydin, kvartsia, 6 g.  
376/398 B:stä.
66. Ydin, kvartsia, 4 g.
67. Pièce écaillée, kvartsia, 2 g.
68. Iskoksia, 6 kpl, kvartsia, 1 g.  
66.-68. 376/398 C:stä.

24364

Inari /13/

kk.

Saamen museo

24364  
Inari /13/  
kk.  
Saamen museo

69. Pièce écaillée, kvartssia, 6 g.
70. Iskoksia, 8 kpl, kvartssia, 11 g.  
69.-70. 376/400 A:sta.
71. Ytimiä, 2 kpl, kvartssia, 68 g.
72. Iskoksia, 5 kpl, kvartssia,  
71.-72. 376/400 C:stä.
73. Kaavin, kvartssia,  $59 \times 19 \times 23 \text{ mm}^3$ , 26 g.  
Pitkä, hyvin korkeaharjainen kappale, jonka  
pitkä, loivasti kaareva särmä on heikosti retu-  
soitu ja pyöreäksi kulunut.  $x = 377,22$ ,  
 $y = 402,65$ ,  $z = 075$ .
74. Ydin, kvartssia, 17 g.
75. Pièce écaillée, kvartssia, 11 g.
76. Iskoksia, 11 kpl kvartssia, 26 g.  
73.-76. 376/402 B:stä.
77. Kaavin, kvartssia,  $31 \times 24 \times 13 \text{ mm}^3$ , 13 g.  
Muodoltaan ja poikkileikkaukseltaan puolisuun-  
nikkaan muotoinen. Tasalakinen. Pitkä, suora  
särmä heikosti retusoitu ja pyöreäksi kulunut.  
 $x = 376,24$ ,  $y = 401,14$ ,  $z = 080$ .
78. Kaavin (?), kvartssia,  $47 \times 25 \times 21 \text{ mm}^3$ , 31 g.  
Pièce écailléesta tehty. Pitkä, korkea, toista  
päättä kohden suippeneva kappale. Korkea pää  
tasainen, sen lyhyehkö, suora särmä ja osa pit-  
kää särmää heikosti retusoitu ja pyöreäksi ku-  
lunut.  $x = 376,58$ ,  $y = 401,74$ ,  $z = 074$ .

79. Ydin/ kaavin, kvartssia,  $45 \times 36 \times 21 \text{ mm}^3$ , 35 g.  
Pyöreähkö, tasattulakinen kappale; reunat is-  
ketty ja retusoitu (?); kärkevä särmä kulunut  
pyöreäksi.
80. Ytimiä, 7 kpl, kvartssia, 131 g.
81. Pièce écaillée, 5 kpl, kvartssia, 41 g.
82. Iskoksia, 9 kpl, kvartssia, 39 g.  
77.-82. 376/402 C:stä.
83. Kaavin, kvartssia,  $27 \times 22 \times 11 \text{ mm}^3$ , 7 g.  
Viisikulmainen, tasalakinen kappale, jonka yk-  
si suora särmä retusoitu ja hiukan kulunut.  
 $x = 377,15$ ,  $y = 403,79$   $z = 070$ .
84. Iskoksia, 4 kpl, kvartssia, 2 g.  
83.-84. 376/402 D:stä.
85. Ydin, kvartssia, 5 g.
86. Pièce écaillée, kvartssia, 6 g.  
85.-86. 378/392 A:sta.
87. Saviastian kylkipala, 1 g.  
Koristamaton; savimassa tiivistä, sekoitteena  
asbestia. Seinämän paksuus 5 mm.
88. Ydin, kvartssia, 18 g.
89. Iskoksia, 10 kpl, 4 g.  
87.-89. 378/392 B:stä.
90. Ydin, kvartssia, 2 g.
91. Pièce écaillée, kvartssia, 4 g.
92. Iskoksia, 3 kpl, kvartssia, 1 g.  
90.-92. 378/392 C:stä.
93. Ydin, kvartssia, 32 g.
94. Iskoksia, 15 kpl, kvartssia, 5 g.  
93.-94. 378/392 D:stä.
95. Iskoksia, 5 kpl, kvartssia, 1 g.  
378/394 A:sta.
96. Saviastian reunapala,  $32 \times 30 \times 6 \text{ mm}^3$ , 5 g.  
Koristamaton. Reuna päältä tasattu, särmikäs.  
Kylki suora. Savimassa tiivistä, sekoitteena  
asbestia; karvasekoitteesta jäljellä uria sisä-  
ja ulkopinnalla.  
378/394 B:n kohdalla olleesta kulumasta.  
Kuva seur. sivulla.

24364

Inari /13/

kk.

Saamen museo

24364

Inari /13/

kk.

Saamen museo



97. Iskoksia, 3 kpl, kvartsia, 2 g.  
378/394 B:stä.
98. Iskoksia, 2 kpl, kvartsia, 1g.  
378/394 D:stä.
99. Pièce écaillée, kvartsia, 10 g.  
378/400 A:sta.
100. Iskoksia, 2 kpl, kvartsia, 1 g.  
378/400 B:stä.
101. Iskos, kvartsiittia/serttiä, 1 g.  
378/400 C:stä.
102. Ydin, kvartsia, 6 g.
103. Pièce écaillée, kvartsia, 5 g.
104. Iskoksia, 3 kpl, kvartsia, 1 g.  
102.-103. 378/400 D:stä.
105. Iskos, kvartsia, 10 g.  
378/402 A:sta.
106. Iskos, kvartsia, 1 g.  
378/402 C:stä.
- Alue II, Kerros 1
107. Iskoksia, 2 kpl, kvartsia, 1 g.  
360/392 B:stä.
108. Iskos, kvartsia, 1 g.  
360/392 C:stä.
109. Iskoksia, 3 kpl, kvartsia, 1 g.  
362/392 A:sta.
110. Ydin, kvartsia, 8 g.
111. Iskoksia, 5kpl, kvartsia, 1 g.  
110.-111. 362/392 B:stä.
112. Iskoksia, 3 kpl, kvartsia, 1 g.  
364/392 A:sta.

113. Iskoksia, 5 kpl, kvartsia, 1 g.  
364/392 B:stä.
114. Iskoksia, 3 kpl, kvartsia, 1 g.  
366/392 A:sta.
115. Iskoksia, 4 kpl, kvartsia, 2 g.  
366/392 B:stä.
116. Esine (?), kvartsia,  $19 \times 17 \times 10 \text{ mm}^3$ , 2 g.  
Kolmikulmainen, viistolakinen kappale, jonka  
ohuimman reunan särmä on pyöreäksi kulunut.  
368/392 A:sta.
117. Iskos, kvartsia, 1 g.  
368/392 B:stä.
118. Pièce écaillée, kvartsia, 4 g.  
372/394 B:stä.
119. Kaapimen katkelma, kvartsia,  $11 \times 7 \times 5 \text{ mm}^3$ , 1 g.  
Katkelma tasalakisesta kaapimesta; terä kaare-  
va, heikosti retusoitu.  
372/396 B:stä.
120. Ydin, kvartsia, 4 g.  
372/396 C:stä.
121. Iskoksia, 3 kpl, kvartsia, 1 g.  
372/398 A:sta.
122. Ytimiä, 2 kpl, kvartsia, 20 g.
123. Iskoksia, 3 kpl, kvartsia, 13 g.  
122.-123. 372/398 B:stä.
124. Iskos, kvartsia, 1 g.  
374/394 A:sta.
125. Iskos, kvartsiittia, 1 g.
126. Pièce écaillée, 5 kpl, kvartsia, 11 g.
127. Iskoksia, 34 kpl, kvartsia, 66 g.  
125.-127. 374/394 B:stä.
128. Ydin, kvartsia, 86 g.
129. Iskoksia, 3 kpl, kvartsia, 2 g.  
128.-129. 374/394 C:stä.

24364

Inari /13/

kk.

Saamen museo

24364  
Inari /13/  
kk.  
Saamen museo

130. Ytimiä, 3 kpl, kvartsia, 10 g.
131. Iskoksia, 8 kpl, kvartsia, 13 g.  
130.-131. 374/394 D:stä.
132. Iskoksia, 2 kpl, kvartsia, 1 g.  
374/396 A:sta.
133. Kaavin (?), kvartsia,  $46 \times 25 \times 13 \text{ mm}^3$ , 17 g.  
Pièce écaillée, jossa tasainen lape ja heikosti retusoitu pitkä, osin suora, osin kaareva särmä.
134. Kaavin (?), kvartsia,  $53 \times 43 \times 23 \text{ mm}^3$ , 70 g.  
Kookas, kuperalakinen kappale (ydin), jonka tasisen pohjan kaareva särmä (kohdassa, jossa reuna ohuin) heikosti retusoitu ja pyöreäksi kulunut.
135. Ytimiä, 3 kpl, kvartsia, 55 g.
136. Pièce écaillée, 2 kpl, kvartsia, 20 g.
137. Iskoksia, 19 kpl, kvartsia, 61 g.  
133.-137. 374/396 B:stä.
138. Ydin, kvartsia, 32 g.
139. Iskoksia, 4 kpl, kvartsia, 2 g.  
138.-139. 374/396 D:stä.
140. Kaavin, kvartsia,  $33 \times 27 \times 11 \text{ mm}^3$ , 13 g.  
Suorakulmionmuotoinen, matalan harjavalakinen kappale, jonka pitkät särmät retusoitu ja pyöreäksi kuluneet.  $x = 374,33$ ,  $y = 398,80$ ,  $z = 114$ .  
374/398 A:sta.

24364

Inari /13/

kk.

Saamen museo


141. Iskoksia, 2 kpl, kvartsia, 1 g.  
374/398 B:stä.
142. Ytimiä, 2 kpl, kvartsia, 14 g.  
374/398 D:stä.
143. Kaavin, kvartsia,  $24 \times 21 \times 8 \text{ mm}^3$ , 6 g.  
Kuusikulmionmuotoinen, tasattulakinen kappale, jonka lähes kaikki reunat retusoitu; ohuimman reunan kohdalla loivasti kaareva särmä pyöreäksi kulunut.  $x = 374,30$   $y = 400,18$   $z = 108$ .
144. Ytimiä, 2 kpl, kvartsia, 12 g.  
143.-144. 374/400 A:sta.
145. Kaapimen katkelma, kvartsia,  $18 \times 12 \times 7 \text{ mm}^3$ , 1 g.  
Puolisuunnikkaanmuotoinen, poikkileikkaukseltaan kolmiomainen (harjavalakinen) kappale, jonka pitkä, hiukan kaareva särmä on retusoitu ja pyöreäksi kulunut. Toisesta päästä poikki.
146. Ydin, kvartsia, 2 g.
147. Iskoksia, 11 kpl, kvartsia, 20 g.  
145.-147. 374/400 B:stä.
148. Kaavin, kvartsia,  $33 \times 29 \times 10 \text{ mm}^3$ , 13 g.  
Kolmikulmainen, tasalakinen kappale, jonka pitkä kaareva reuna retusoitu ja särmä pyöreäksi kulunut.  $x = 374,10$   $y = 401,90$   $z = 100$ .



24364  
Inari /13/  
kk.  
Saamen museo

149. Kaavin, kvartsia,  $25 \times 21 \times 7 \text{ mm}^3$ , 5 g.  
Paksu iskos, jonka reunoista puolet retusoitu;  
kaareva särmä pyöreäksi kulunut.  $x = 374,28$ ,  
 $y = 399,30$ ,  $z = 104$ .

150. Esine (?), kvartsia,  $55 \times 39 \times 20 \text{ mm}^3$ , 42 g.  
Kookas, muodoltaan soikeahko, viistolakinen  
iskos, jonka kaareva särmä kulunut pyöreäksi.  
 $x = 374,92$ ,  $y = 401,90$ ,  $z = 100$ .



151. Iskoksia, 3 kpl, kvartsia, 7 g.  
148.-151. 374/400 C:stä.

152. Iskoksia, 10 kpl, kvartsia, 13 g.  
374/400 D:stä.

153. Saviastian kylkipaloja, 2 kpl, 6 g, (toinen liimattu  
kahdesta kappaleesta). Koristamattomia. Savi-  
massa tiivistä, sekoitteena asbestia (ollut myös  
karvasekoitetta?). Väri ruskeapunertavan rus-  
kea. Ulkopinta puuttuu lähes kokonaan, sisäpin-  
ta epätasainen ja murtunut. Seinämän paksuus  
7 mm.

154. Ydin, kvartsia, 2 g.  
153.-154. 374/402 A:sta.

155. Esine (?), kvartsia,  $35 \times 33 \times 11 \text{ mm}^3$ , 14 g.  
Kookas, tasalakinen iskos, jonka ohuimman reu-  
nan kohdalla kaareva särmä on kulunut pyöreäksi.  
374/402 B:stä.


156. Saviastian kylkipaloja, 13 kpl, 7 g.  
Koristamattomia. Savimassa haurasta, sekoitteenä asbestia, ulkopinta rapautunut lähes kokonaan. Seinämä hyvin ohut: 4-5 mm. Palat mustiksi karstoittuneita.  $x = 375,70$ ,  $y = 401,77$ ,  $z = 079$  (keramiikkakeskittymän keskeltä). 374/402 D:stä.
157. Kaavin, kvartssia,  $22 \times 19 \times 6 \text{ mm}^3$ , 3 g.  
Ohuehko, suorakulmionmuotoinen iskos, jonka paksuimmassa reunassa retusointia; suora särmä kulunut pyöreäksi.
158. Iskoksia, 10 kpl, kvartssia, 6 g.  
157.-158. 376/394 A:stä.
159. Kaavin, kvartssia,  $39 \times 19 \times 13 \text{ mm}^3$ , 9 g.  
Pitkä, korkeaharjainen kappale, jonka pitkä, suora särmä on retusoitu ja pyöreäksi kulunut.
160. Esine (?), kvartssia,  $18 \times 15 \times 11 \text{ mm}^3$ , 3 g.  
Pienehkö, monitahoinen ydin, jonka eräässä suorassa särmässä kulumista.
161. Esine (?), kvartssia,  $40 \times 23 \times 13 \text{ mm}^3$ , 16 g.  
Pitkä, viistolakinen iskos, jonka päähän iskeytyn tason ja tätä vastaan kohtisuorella olevan sivun särmät ovat pyöreäksi kuluneet; uurrin (?).

24364

Inari /13/

kk.

Saamen museo



24364  
 Inari /13/  
 kk.  
 Saamen museo

162. Kaavin, kvartsia,  $46 \times 22 \times 17 \text{ mm}^3$ , 18 g.  
 Pitkä, korkeaharjainen kappale, jonka pitkä, kuperasivu retusoitu; särmä erittäin kulunut.
163. Ydin, kvartsia, 3 g.
164. Iskoksia, 8 kpl, kvartsia, 7 g.  
 159.-164. 376/394 B:stä.
165. Esine, kvartsia,  $21 \times 13 \times 4 \text{ mm}^3$ , 1 g.  
 Kolmionmuotoinen, ohuehko iskos, jonka reunaa on retusoitu. Viistoteräisen nuolenkärjen tyyppinen.
166. Kaavin, kvartsia,  $43 \times 18 \times 12 \text{ mm}^3$ , 12 g.  
 Pièce écaillée; pitkä, tankomainen kappale, jonka pitkää, koveraa särmää hiukan retusoitu; särmä kulunut pyöreäksi.
167. Esine (?), kvartsia,  $42 \times 30 \times 19 \text{ mm}^3$ , 19 g.  
 Kookas, harjavalakinen iskos, jonka ohuehko, kaareva särmä kulunut pyöreäksi.
168. Iskoksia, 24 kpl, 42 g.  
 165.-168. 376/394 C:stä.

169. Esine (?), kvartssia,  $24 \times 22 \times 9 \text{ mm}^3$ , 4 g.  
Viistolakinen, nelisivuinen iskos, jonka ohut, hiukan kupera kärkisärmä pyöreäksi kulunut.
170. Esine (?), kvartssia,  $20 \times 17 \times 12 \text{ mm}^3$ , 5 g.  
Harjavalakinen, puolisuunnikkaanmuotoinen iskos, jonka suora sivusärmä on pyöreäksi kulunut.
171. Iskoksia, 8 kpl, kvartssia, 4 g.  
169.-171. 376/394 D:stä.
172. Saviastian kylkipala, 6 g.  
Koristamaton (ulkopinta rapautunut pois). Savi-  
massa tiivistä, sekoitteena asbestia. Sisäpin-  
ta osittain paksun, mustan kuonan peitossa; si-  
säpinnan silausurat näkyvissä tiheänä yhden-  
suuntaisena viivaryhmänä. Seinämän paksuus 6 mm.
173. Kaavin, kvartssia,  $51 \times 33 \times 13 \text{ mm}^3$ , 24 g.  
Kolmiomainen, matalan kuperalakinen kappale,  
jonka reunoja sieltä täältä retusoitu; kulu-  
mista sekä suorissa että kuperissa (retusoiduis-  
sa ja retusoimattomissa) särmissä.  $x = 376,48$ ,  
 $y = 396,40$   $z = 106$ .
174. Esine (?), kvartssia,  $51 \times 36 \times 17 \text{ mm}^3$ , 27 g.  
Kookas, harjalakinen iskos, jonka ohuimman reu-  
nan suora särmä kulunut pyöreäksi.

24364

Inari /13/

kk.

Saamen museo

24364  
Inari /13/  
kk.  
Saamen museo

175. Kaavin, kvartssia,  $48 \times 20 \times 15 \text{ mm}^3$ , 14 g.  
Pièce écaillée, pitkä, korkeaharjainen kappale, jonka lyhyehkö, suora särmä on retusoitu ja kulunut pyöreäksi.
176. Esine (?), kvartssia,  $38 \times 29 \times 20 \text{ mm}^3$ , 22 g.  
Ydin, korkeaharjainen kappale, jonka kaareva särmä on kulunut erittäin pyöreäksi.
177. Esine (?), kvartssia,  $20 \times 18 \times 5 \text{ mm}^3$ , 3 g.  
Neliönmuotoinen, ohuehko kappale, jonka kupe-  
ran koveraa reunaa retusoitu; sekä tämä että  
suora särmä kuluneet pyöreiksi.
178. Ytimiä, 3 kpl, kvartssia, 25 g.
179. Pièce écaillée, 2 kpl, kvartssia, 10 g.
180. Iskoksia, 22 kpl, kvartssia, 21 g.  
172.-180. 376/396 A:sta.
181. Kaavin, kvartssia,  $22 \times 20 \times 9 \text{ mm}^3$ , 4 g.  
Puolisuunnikkaanmuotoinen, harjavalakinen is-  
kos, jonka kärki on retusoitu ja särmä erittäin  
pyöreäksi kulunut.
182. Kaavin, kvartssia,  $27 \times 15 \times 10 \text{ mm}^3$ , 3 g.  
Pièce écaillée, pitkä, korkeaharjainen kappale, jonka pitkä kaareva sivu retusoitu ja särmä kulunut pyöreäksi.

183. Kaavin, kvartssia,  $16 \times 8 \times 8 \text{ mm}^3$ , 1 g.  
Pieni, kolmionmuotoinen ja harjavalakinen kappale, jonka kaareva, lyhyt reuna retusoitu ja särmä pyöreäksi kulunut.
184. Kaavin (katkelma), kvartssia,  $32 \times 15 \times 15 \text{ mm}^3$ , 5 g.  
Kolmionmuotoinen, viistolakinen kappale, jonka kaareva reuna retusoitu; särmä kulunut pyöreäksi.
185. Esine (?), kvartssia,  $37 \times 26 \times 13 \text{ mm}^3$ , 11 g.  
Pitkä, kaareva, korkealakinen kappale, jonka kaareva särmä kulunut pyöreäksi.
186. Ytimiä, 2 kpl, kvartssia, 35 g.
187. Iskoksia, 29 kpl, kvartssia, 30 g.  
181.-187. 376/396 B:stä.
188. Kaavin, kvartssia,  $56 \times 26 \times 16 \text{ mm}^3$ , 27 g.  
Pitkä, harjavalakinen kappale, jonka reunat retusoitu kantaa lukuunottamatta kauttaaltaan. Särmät kuluneet pyöreiksi.
189. Esine, kvartssia,  $37 \times 15 \times 9 \text{ mm}^3$ , 6 g.  
Pitkä, viistolakinen kappale, jonka päässä lyhyehkö, suora reuna retusoitu. Muissa suorissa särmissä kulumista.

24364

Inari /13/

kk.

Saamen museo

190. Uurrin (?), kvartssia,  $27 \times 17 \times 7 \text{ mm}^3$ , 4 g.  
Pitkänomainen iskos, jonka päässä kahden tason muodostama kulma, terä. Kulumista sekä terässä että viereisissä särmissä.
191. Esine (?), kvartssia,  $26 \times 22 \times 10 \text{ mm}^3$ , 5 g.  
Nelikulmainen iskos, jonka toinen pitkä särmä on kulunut pyöreäksi.
192. Esine (?), kvartssia,  $18 \times 12 \times 12 \text{ mm}^3$ , 4 g.  
Pièce écaillée, tasapohjainen. Pieni kaareva särmä kulunut pyöreäksi.
193. Uurrin, kvartssia,  $14 \times 10 \times 3 \text{ mm}^3$ ,  $\approx 1 \text{ g}$ .  
Ohut iskos, jonka päässä kahden tason muodostama kulma, terä. Lyhyempää tasoa on retusoitu hiukan. Kulumista sekä terässä että tasojen särmissä.
194. Esine (?), kvartssia,  $54 \times 31 \times 14 \text{ mm}^3$ , 23 g.  
Kookas, pitkä, harjavalakinen kappale, jonka suorat, pitkät särmät ovat kuluneet pyöreiksi.

195. Esine (?), kvartsia,  $59 \times 29 \times 22 \text{ mm}^3$ , 39 g.  
Kookas, pitkä kappale, jonka pitkät suorat  
särmät ovat kuluneet pyöreiksi.
196. Esine (?), kvartsia,  $41 \times 23 \times 12 \text{ mm}^3$ , 13 g.  
Rombinmuotoinen, tasalakinen kappale, jonka  
suorat särmät ovat kuluneet pyöreiksi.
197. Esine (?), kvartsia,  $35 \times 33 \times 16 \text{ mm}^3$ , 15 g.  
Kookas, kolmiomainen iskos, jonka suora kanta-  
särmä on kulunut pyöreäksi.
198. Ydin, kvartsia, 5 g.
199. Pièce écaillée, kvartsia, 7 g.
200. Iskoksia, 17 kpl, kvartsia, 11 g.  
188.-200. 376/396 C:stä.
201. Kaavin (?), kvartsia,  $12 \times 10 \times 5 \text{ mm}^3$ ,  $\approx 1$  g.  
Nelikulmainen, viistolakinen kappale, jonka  
lyhyt, suora terä on retusoitu.
202. Ytimiä, 2 kpl, kvartsia, 38 g.
203. Pièce écaillée, kvartsia,  $\approx 1$  g.
204. Iskoksia, 14 kpl, kvartsia, 16 g.  
201.-204. 376/396 D:stä.

Inari /13/

kk.

Saamen museo



24364

Inari /13/

kk.

Saamen museo

205. Esine (?), kvartsia,  $23 \times 15 \times 7 \text{ mm}^3$ ,  $\approx 1 \text{ g}$ .  
Kolmikulmainen, viistolakinen iskos. Pitkä, suora särmä kulunut pyöreäksi.
206. Pièce écaillée, kvartsia,  $\approx 1 \text{ g}$ .
207. Iskoksia, 5 kpl, kvartsia,  $< 1 \text{ g}$ .  
205.-207. 376/398 A:sta.
208. Iskoksia, 9 kpl, kvartsia, 5 g.  
376/398 C:stä.
209. Iskoksia, 2 kpl, kvartsia, 11 g.
210. Palanutta luuta,  $< 1 \text{ g}$   
209.-210. 376/400 A:sta.
211. Esine (?), kvartsia,  $42 \times 41 \times 19 \text{ mm}^3$ , 29 g.  
Kolmikulmainen, harjavalakinen kappale, jonka pitkät, suorat särmät ovat kuluneet pyöreiksi.
212. Uurrin (?), kvartsia,  $12 \times 8 \times 4 \text{ mm}^3$ ,  $< 1 \text{ g}$ .  
Puolisuunnikkaanmuotoinen, ohut kappale, jonka kaikki reunat isketty tasoiksi. Kappaleen paksuudessa päässä jää tasojen väliin särmät, terät. Sekä terät että särmät ovat kuluneet pyöreiksi.
213. Pièce écaillée, 2 kpl, kvartsia, 28 g.
214. Iskoksia, 2 kpl, kvartsia, 6 g.  
211.-214. 376/400 B:stä.

215. Saviastian kylkipala, paksuus 5 mm, 2 g.  
Koristamaton. Sisäpinnalla kaksi matalahkoa painannetta, toinen kaareva, toinen suora, molemmat katkelmallisia. Savimassa hiukan huokoista, sekoitteena asbestia, karvasekoitteesta jäljellä uria.
216. Kaavin, kvartssia, 34x20x11 mm<sup>3</sup>, 7 g.  
Pitkänsoikea, harjavapohjainen, tasalakinen kappale, jonka molempia pitkiä, melko suorita reunoja retusoitu. Molemmat pitkät särmät ovat kuluneet pyöreiksi.
217. Iskoksia, 10 kpl, kvartssia, 10 g.
218. Palanutta luuta, 2 g.  
215.-218. 376/400 C:stä.
219. Saviastian kylkipaloja, 3 kpl, paksuus max. 5 mm, 4 g.  
Koristamattomia. Pinnat rapautuneet suurimmaksi osaksi pois. Savimassa tiivistä, sekoitteena asbestia. Ulkopinta vaaleanruskea, sisäpinta musta.
220. Kaavin, kvartssia, 47x22x18 mm<sup>3</sup>, 15 g.  
Pitkä, harjava kappale, jonka suora, pitkä reuna on retusoitu. Särmä on kulunut pyöreäksi.
221. Pièce écaillée, 2 kpl, kvartssia, 7 g.
222. Iskoksia, 2 kpl, kvartssia, < 1 g.  
219.-222. 376/400 D:stä.
223. Saviastian kylkipala, paksuus 4 mm, 5 g.  
Koristamaton. Ulkopinta rapautunut pois. Savimassa tiivistä, sekoitteena asbestia. Ulkopinta vaaleanruskea, sisäpinta musta, karstoittunut.
224. Esine, kvartssia, 14x9x3 mm<sup>3</sup>, < 1 g.  
Pieni, ohut iskos, jonka kärjessä retusointia.

24364

Inari 13

kk.

Saamen museo

24364

Inari /13/  
kk.

Saamen museo

225. Esine (?), kvartsia,  $18 \times 13 \times 8 \text{ mm}^3$ , 2 g.  
Epämääräisenmuotoinen kappale, jonka särmät ovat sieltä täältä kuluneet pyöreiksi.
226. Esine (?), kvartsia,  $47 \times 32 \times 16 \text{ mm}^3$ , 22 g.  
Pisaranmuotoinen, tasalakinen kappale, jonka pitkä, kaareva särmä on kulunut pyöreäksi.
227. Ydin, kvartsia, 32 g.
228. Iskoksia, 6 kpl, kvartsia, 13 g.  
223.-228. 376/402 A:sta.
229. Kaavin, kvartsia,  $44 \times 29 \times 17 \text{ mm}^3$ , 23 g.  
Suorakulmionmuotoinen, viistolakinen kappale, jonka toista lyhyttä reunaa ja osin toista pitkää reunaa retusoitu. Molemmat reunat suoria ja pyöreäksi kuluneita.  
 $x = 377,27$ ,  $y = 402,93$ ,  $z = n. 075$ .
230. Esine (?), kvartsia,  $40 \times 29 \times 14 \text{ mm}^3$ , 17 g.  
Soikeahko, harjaväläinen kappake, jonka pitkät särmät kuluneet pyöreiksi.  
 $x = 377,31$ ,  $y = 402,90$ ,  $z = 078$ .
231. Ytimiä, 2 kpl, kvartsia, 23 g.
232. Iskoksia, 11 kpl, kvartsia, 16 g.  
229.-232. 376/402 B:stä.
233. O... ..  
Pieniä paloja, joista sisäpinta rapautunut pois. Ulkopinnassa matalaa ruutukuvioita.

233. Saviastian kylkipaloja, 4 kpl, paksuus max. 3 mm, < 1 g.  
Pieniä paloja, joista sisäpinta rapautunut pois. Ulkopinnassa matalaa ruutukuviointia. Väri vaalenruskea. Savimassa tiivistä, sekoitteena asbestia. Samasta keskittymästä kuin 234.  $x = 376,34$ ,  $y = 403,90$ ,  $z = 079$ .
234. Saviastian kylkipaloja, 53 kpl, paksuus max. 5 mm, 18 g.  
Osa paloista hyvin pieniä. Sisältää myös paloista irronneita aspestitikkuja. Koristamattomia. Ulkopinta rapautunut, vaaleanruskea. Sisäpinta mustaksi karstoittunut. Savimassa melko tiivis, sekoitteen asbestia - karvasekoitteesta jäljellä uria. Samasta keskittymästä kuin 233.
235. Kaavin, kvartssia,  $39 \times 20 \times 18 \text{ mm}^3$ , 16 g.  
Pitkänsoikea, korkean viistolakinen kappale, jonka reunat lähes ympäri retusoitu. Pitkässä kuperassa särmässä kulumista.
236. Ydin, kvartssia, 5 g.
237. Iskoksia, 6 kpl, kvartssia, 21 g.  
233.-237. 376/402 C:stä.
238. Ydin, kvartssia, 25 g.
239. Iskos, kvartssia, < 1 g.  
238.-239. 376/402 D:stä.
240. Esine, kvartssia,  $38 \times 18 \times 8 \text{ mm}^3$ , 5 g.  
Pitkänsoikea, litteähkö kappale, jonka reunoja retusoitu.
241. Ydin, kvartssia, 117 g.
242. Iskoksia, 7 kpl, kvartssia, 13 g.  
240. 242. 378/392 A:sta.
243. Kaavin/Uurrin, kvartssia,  $27 \times 23 \times 10 \text{ mm}^3$ , 5 g.  
Kolmiomainen, litteähkö kappale, jonka yksi tasoon päättyvä reuna retusoitu. Retusoitu särmä kulunut pyöreäksi.

24364

Inari /13/  
kk.

Saamen museo

24364

Inari /13/

kk.

saamen museo

244. Uurrin (?), kvartsia,  $34 \times 19 \times 7 \text{ mm}^3$ , 5 g.  
Suorakulmionmuotoinen, ohut kappale, jonka toinen pitkä sivu isketty lyhyttä tasoa vasten.
245. Ydin, kvartsia, 34 g.
246. Iskoksia, 11 kpl, kvartsia, 19 g.  
243.-246. 378/394 A:sta.
247. Ytimiä, 2 kpl, kvartsia, 59 g.
248. Iskoksia, 24 kpl, kvartsia, 43 g.  
247.-248. 378/394 B:stä.
249. Iskoksia, 3 kpl, kvartsia, 2 g.  
378/394 C:stä.
250. Iskoksia, 7 kpl, kvartsia, 3 g.
251. Palanutta luuta, 1 g.  
250.-251. 378/394 D:stä.
252. Iskoksia, 2 kpl, kvartsia, 2 g.  
378/400
253. Veitsi/Uurrin, kvartsiittia,  $32 \times 22 \times 8 \text{ mm}^3$ , 6 g.  
Puolisuunnikkaanmuotoinen, ohuehko kappale, jonka ohuempi pitkä reuna retusoitu ja pyöreäksi kulunut.  $x = 379,72$ ,  $y = 400,16$ ,  
 $z = 057$ . 378/400 B:stä.
254. Iskos, kvartsia, < 1 g.  
378/400 D:stä.

255. Ydin, kvartsia, 12 g.  
378/402 B:stä.

Alue II, kerros 2

256. Iskos, kvartsia, < 1 g.  
360/392 B:stä

257. Iskos, kvartsia, < 1 g.  
362/392 B:stä.

258. Ydin, kvartsia, 5 g.

259. Iskos, kvartsia, < 1 g.  
258. 259. 364/392 A:sta.

260. Iskos, kvartsia, 2 g.  
372/394 A:sta.

261. Iskos, kvartsia, 2 g.  
374/394 D:stä

262. Ydin, kvartsia, 7 g.

263. Iskoksia, 13 kpl, kvartsia, 29 g.  
262.-263. 376/394 A:sta.

264. Pièce écaillée, kvartsia, 6 g.  
376/394 B:stä.

265. Iskoksia, 3 kpl, kvartsia, < 1 g.  
376/394 C:stä.

266. Iskoksia, 3 kpl, kvartsia, < 1 g.  
376/394 D:stä.

267. Ydin, kvartsia, 18 g.

268. Iskoksia, 9 kpl, kvartsia, 8 g.  
267.-268. 376/396 A:sta.

269. Iskoksia, 2 kpl, kvartsia, 5 g.  
376/396 B:stä.

270. Iskos, kvartsia, < 1 g.  
376/396 D:stä.

271. Iskoksia, 2 kpl, kvartsia < 1 g.

272. Palanutta luuta, < 1 g.  
271.-272. 376/400 A:sta.

24364

Inari /13/

kk.

Saamen museo

24364

Inari /13/

kk.

Saamen museo

273. Iskos, kvartsia, < 1 g.
274. Palanutta luuta, < 1 g.  
273.-274. 376/400 C:stä.
275. Iskos, kvartsia, 1 g.  
376/400 D:stä.
276. Pièce écaillée, kvartsia, 16 g.
277. Iskos, kvartsia, 3 g.  
276.-277. 376/402 A:sta
278. Ydin, kvartsia, 12 g.
279. Iskoksia, 2 kpl, kvartsia, 2 g.  
278.-279. 378/394 A:sta.
280. Saviastian kylkipala, paksuus 8 mm, 6 g.  
Ulkopinta, josta osa lohjennut pois, urapin-  
tainen (naarmutettu) ja väriltään ruskea.  
Sisäpinta silattu, punertava. Kuperä pala.  
Savimassa melko tiivistä, sekoitteena asbestia,  
orgaanisesta (karva-) sekoitteesta jäänyt uria  
sisäpinnalle (?).  $x = 379,43$ ,  $y = 394,14$ ,  
 $z = 090$ .
281. Esine, kvartsia,  $38 \times 24 \times 14 \text{ mm}^3$ , 13 g.  
Suorakulmionmuotoinen, viistolakinen kappale,  
jonka ohuemman pitkän reunan päätä retusoitu.
282. Uurrin (?), kvartsia,  $33 \times 23 \times 7 \text{ mm}^3$ , 5 g.  
Ohuehko iskos, jonka yhtä lyhyttä reunatasoa  
vasten isketty pitkä suora reunataso.

283. Ytimiä, 2 kpl, kvartsia, 56 g.  
 284. Iskoksia, 17 kpl, kvartsia, 21 g.  
 280.-284. 378/394 B:stä.

24364

Inari /13/

kk. Saamen museo

Saamen museo

Alue II, kerros 3

285. Saviastian kylkipaloja, 5 kpl, paksuus max.  
 6 mm, 6 g.  
 Palat ulkopinnaltaan koristettu matalilla pyöreillä ja pitkänsoikeilla painanteilla.  
 Väri tummanruskea - punertavan ruskea. Savimassa melko tiivis, sekoitteena asbestia; karvasekoitteesta jäljellä uria? Yksi pieni pala mahdollisesti reunasta.
286. Saviastian kylkipaloja, 5 kpl, paksuus max.  
 6 mm, 16 g.  
 Palat ulkopinnaltaan koristettu ruutukuvioinnilla. Väri vaaleanruskea - punertavan ruskea. Savimassa melko tiivis, sekoitteena asbestia. Isoimmassa palassa sisäpinnalla mustaa karstaa.
287. Saviastian reunapala(?), paksuus 4 mm (toinen pinta rapautunut pois), < 1 g.  
 Kahdesta pienestä, koristamattomasta palasta liimattu. Reunan päällys tasainen, kulma suora. Väri tumman punertavan ruskea. Savimassa melko tiivis, sekoitteena asbestia; karvasekoitteesta jäljellä uria(?).
288. Saviastian kylkipaloja, 45 kpl, paksuus max.  
 7 mm, 20 g.  
 Osa erittäin pieniä. Koristamattomia. Väri vaalean ruskeasta punertavan ruskeaan. Savimassa melko tiivistä, sekoitteena asbestia. Ydessä palassa mustaa karstaa. Sisältää paloista irronneita asbestitikkuja.



24364

Inari /13/

kk. 11.07.1955

Saamen museo

289. Iskoksia, 9 kpl, kvartsia, 10 g.  
285.-289. 374/400 C:ssä olleesta palo-tunkio-  
kuopasta:  $x = 374,18$ ,  $y = 401,09$ ,  $z = 122$   
(keramiikkakeskittymän keskipisteen pohjaluku).
290. Ydin, kvartsia, 45 g.
291. Iskoksia, 3 kpl, kvartsia, 1 g.  
290.-291. 376/394 A:sta.
292. Palanutta luuuta, < 1 g.  
376/400 C:stä.
293. Iskoksia, 8 kpl, kvartsia, 8 g.  
378/394 B:stä.

Alue III, turve

294. Iskos, kvartsia, < 1 g.  
396/396 B:stä.

Alue III, kerros 1

295. Iskos, kvartsia, 7 g.  
392/396 B:stä.
296. Ydin, kvartsia, 31 g.  
396/394 B:stä.
297. Iskos, kvartsiittia, 4 g.  
396/394 D:stä.

Alue IV, turve

298. Iskoksia, 7 kpl, kvartsia, 4 g.  
382/388 A:sta.
299. Kaavin, kvartsiittia,  $57 \times 43 \times 18 \text{ mm}^3$ , 52 g.  
Kookas, tasapaksu kappale, jonka pitkää,  
kuperaa reunaa on karkeasti retusoitu.

300. Kaavin, kvartsia, 30x24x12 mm<sup>3</sup>, 8 g.  
Kuusikulmainen, kuperalakinen kappale, jonka  
yksi kuperan-kovera reuna retusoitu.
301. Iskoksia, 7 kpl, kvartsia, 20 g.  
299.-301. 382/388 B:stä.
302. Kaavin (?), kvartsia, 19x18x7 mm<sup>3</sup>, 2 g.  
Viisikulmainen, litteän harjavalakinen kappale,  
jonka kahta suoraa reunaa retusoitu.
303. Iskoksia, 2 kpl, kvartsia, < 1 g.  
302.-303. 382/388 C:stä.
304. Pièce écaillée, kvartsia, 1 g.
305. Iskoksia, 3 kpl, kvartsia, 2 g.  
304.-305. 382/388 D:stä.
306. Iskoksia, 6 kpl, kvartsia, 15 g.  
382/390 A:sta.
307. Iskoksia, 2 kpl, kvartsia, < 1 g.  
382/390 C:stä.
308. Iskos, kvartsia, < 1 g.  
382/392 A:sta.
309. Iskoksia, 3 kpl, kvartsia, < 1 g.  
382/392 C:stä.
310. Iskoksia, 7 kpl, kvartsia, 1 g.  
384/388 A:sta.
311. Iskos, kvartsia, < 1 g.  
384/388 B:stä
312. Iskoksia, 8 kpl, kvartsia, 4 g.  
384/388 C:stä.
313. Iskoksia, 3 kpl, kvartsia, < 1 g.  
384/388 D:stä.

24364

Inari /13/  
kk.

Saamen museo

24364  
Inari /13/  
kk.  
Saamen museo

314. Iskoksia, 6 kpl, kvartsia, 4 g.  
384/390 A:sta.
315. Iskoksia, 4 kpl, kvartsia, 4 g.  
384/390 B:stä.
316. Iskoksia, 2 kpl, kvartsia, < 1 g.  
384/390 C:stä.
317. Iskos, kvartsia, < 1 g.  
384/392 A:sta.
318. Iskos, kvartsia, < 1 g.  
384/392 A:sta.
319. Iskoksia, 8 kpl, kvartsia, 4 g.  
386/388 A:sta.
320. Iskoksia, 2 kpl, kvartsia, < 1 g.  
386/388 B:stä.
321. Saviastian kylkipala, paksuus 7 mm, < 1 g.  
Palan toisella sivulla pitkänomainen painanne  
(koristelua?). Väri ruskea - punertavan rus-  
kea. Savimassa melko tiivis, sekoitteena  
asbestia.
322. Iskoksia, 3 kpl, kvartsiittia, < 1 g.
323. Iskoksia, 7 kpl, kvartsia, 2 g.  
321.-323. 386/388 C:stä.
324. Saviastian reunapala, paksuus 7-9 mm, 5 g.  
Koristamaton, ulkopinta naarmutettu. Alaspäin  
reilusti paksuneva. Reuna tasainen, hiukan  
ulospäinluisu. Väri punertavan ruskea, kars-  
tainen. Savimassa huokoinen, sekoitteena  
asbestia.
325. Iskos, kvartsiittia, 50 g.
326. Iskoksia, 3 kpl, kvartsia, < 1 g.  
324.-326. 386/388 D:stä.

327. Ydin, kvartsia, 5 g.  
 328. Iskoksia, 7 kpl, kvartsia, < 1 g.  
 327.-328. 386/390 A:sta.
329. Iskoksia, 6 kpl, kvartsia, < 1 g.  
 386/390 B:stä.
330. Iskoksia, 4 kpl, kvartsia, < 1 g.  
 386/390 C:stä.
331. Pièce écaillée, kvartsia, 2 g.  
 332. Iskoksia, 4 kpl, kvartsia, 2 g.  
 331.-332. 386/390 D:stä.
333. Iskoksia, 2 kpl, kvartsia, < 1 g.  
 386./392 A:sta.
334. Iskoksia, 2 kpl, kvartsia, 5 g.  
 386/392 D:stä.

Alue IV, kerros 1

335. Saviastian kylkipala, paksuus 8-10 mm, 23 g.  
 Kookas pala. Keskellä ja alakulmassa ruutukuviointia. Kolme koristefriisiä, joista kaksi ylimmäistä ovat samanlaisia ja yhden cm:n päässä toisistaan. Ne on tehty kaarevista, pitkistä, vähintään 7-hampaisista leimoista, toinen toisensa perään, jolloin muodostuu aaltoviiva. Alin friisi on näistä n. 1,5 cm alempana ja näistä poikkeava: se muodostuu jonosta 12-hampaisia, pystyynpainettuja leimoja. Väri ruskea, sisäpinta harmahtava. Ulkopinnalla punaista väriä. Savimassa melko tiivistä, sekoitteena asbestia (isoja tikkuja), karvasekoitteesta jäänyt uria.  $x = 382,91$ ,  $y = 388,79$ ,  $z = 068$ .

24364

Inari /13/

kk.

Saamen museo

336. Saviastian kylkipala, paksuus 8 mm, < 1 g.  
 Pinnassa näkyy heikosti ruutukuviointia.

24364  
Inari /13/  
kk.  
Saamen museo

336. Saviastian kylkipaloja, paksuus 3 mm, < 1 g.  
Pinnassa näkyy heikosti ruutukuviointia. Väri ruskea - punertavan ruskea, sisäpinnalla mustaa karstaa. Savimassa melko tiivis, sekoitteena asbestia.
337. Saviastian reunapala, paksuus 5 mm, (toinen pinta rapautunut pois), < 1 g. Pieni pala, koristamaton. Reuna tasainen, suorakulmainen. Väri ruskea. Savimassa tiivis, sekoitteena asbestia.
338. Saviastian kylkipaloja, 9 kpl, 7 g.  
Koristamattomia. Väri vaihtelee tumman ruskeasta punertavan ruskeaan, yhdessä palassa mustaa karstaa. Savimassa melko tiivis, sekoitteena asbestia. Yhdessä palassa reunassa mahdollisesti reiän fragmentti.
339. Palanutta savea, 6 g.  
Kookas kappale, jonka yhdellä pinnalla kaksi yhdensuuntaista, 3-4 mm leveää uurretta.  
 $x = 382,37$ ,  $y = 388,05$ ,  $z = 076$ .
340. Ytimiä, 3 kpl, kvartssia, 28 g.
341. Pièce écaillée, 2 kpl, kvartssia, 4 g.
342. Iskoksia, 2 kpl, kvartsiittia, 1 g.
343. Iskoksia, 29 kpl, kvartssia, 22 g.
344. Palanutta luuta, 2 g.  
335.-344. 382/388 A:sta.
345. Saviastian kylkipala, paksuus 9 mm, 13 g.  
Samasta astiasta kuin 335. Aaltomainen, kahdesta pitkästä ja kaarevasta, vähintään 7-hampaisesta alakkain sijaitsevasta leimasta muodostuva friisi. Reunassa kuopan fragmentti. Väri sisäpinnalla harmaa, ulkopinta punertavan ruskea (värjätty?). Savimassa melko tiivis, sekoitteena asbestitikkuja.  $x = 383,08$ ,  $y = 388,42$ ,  $z = 065$ .

346. Saviastian kylkipaloja, 2 kpl, paksuus max. 7 mm, 5 g.  
Ulkopinnalla sekavaa, heikosti erottuvaa ruutukuviointia. Väri vaalean - punertavan ruskea. Savimassa melko tiivis, sekoitteena asbestia.
347. Saviastian kylkipaloja, 4 kpl, paksuus 3 mm, 2 g. Pieniä, koristamattomia. Väri vaalean - punertavanruskea. Savimassa melko tiivis, sekoitteena asbestia. Toinen pinta rapautunut pois kaikista paloista.
348. Kaavin, kvartssia, 23x16x8 mm, 3 g.  
Pisaranmuotoinen, harjava kappale, jonka kärjen toista reunaa retusoitu
349. Ytimiä, 3 kpl, kvartssia, 29 g.
350. Iskoksia, 8 kpl, kvartssia, 16 g.  
345.-350. 382/388 B:stä.
351. Uurrin, kvartssia, 18x13x6 mm, 2 g.  
Suorakulmionmuotoinen kappale, jonka toisen lyhyen sivun muodostamaa tasoa vasten molemmat pitkät sivut isketty suoriksi. Särmissä kulumista.
352. Iskoksia, 3 kpl, kvartssia, < 1 g.
353. Palanutta savea, 1 kpl, < 1 g.  
351.-353. 382/388 C:stä.
354. Iskoksia, 6 kpl, kvartssia, 4 g.  
382/388 D:stä.
355. Ytimiä, 2 kpl, kvartssia, 12 g.
356. Pièce écaillée, kvartssia, 1 g.
357. Iskoksia, 5 kpl, kvartssia, 3 g.  
355.-357. 382/390 A:sta
358. Saviastian kylkipala, paksuus 7 mm, 6 g.  
Koristamaton. Osa ulkopinnasta puuttuu. Väri ruskea, sisäpinnalla mustaa karstaa. Savimassa melko tiivis, sekoitteena asbestia
359. Palanutta savea, < 1 g.  
358.-359. 382/390 B:stä.
360. Iskos, kvartssia, < 1 g.

24364

Inari /13/

Kk:  
Saamen museo

24364  
Inari /13/  
kk.  
Saamen museo

361. Palanutta luuta, < 1 g.  
360.-361. 382/390 C:stä.
362. Saviastian kylkipala, paksuus 5-7 mm, 1 g.  
Pienehkö pala, jonka reunat selvästi eri paksuiset. Koristamaton. Väri ruskea, sisäpinnalla mustaa karstaa. Savimassa tiivis, sekoitteena asbestia. 382/392 C:stä.
363. Iskoksia, 2 kpl, kvartssia, < 1 g.  
382/394 C:stä.
364. Iskoksia, 3 kpl, kvartssia, 4 g.  
384/388 A:sta.
365. Iskoksia, 2 kpl, kvartssia, < 1 g.  
384/388 C:stä.
366. Kaavin, kvartssia, 26x26x18 mm<sup>3</sup>, 11 g.  
Puolisuunnikkaanmuotoinen, korkean harjava kappale, jonka yhtä suoraa reunaa retusoitu. Särmä kulunut.
367. Kaavin, kvartssia, 34x21x14 mm<sup>3</sup>, 8 g.  
Harjava kappale, jonka pitkää kuperaa reunaa retusoitu. Särmässä kulumista.
368. Iskos, kvartssia, < 1 g.  
366.-368. 384/388 D:stä.
369. Saviastian kylkipala, paksuus 4 mm, < 1 g.  
Pieni, koristamaton kappale. Väri vaalean-punertavan ruskea. Savimassa melko tiivis. Sekoitteena lienee ollut karvoja (uria ja onkaloita).
370. Kaavin, kvartssia, 30x28x11 mm<sup>3</sup>, 10 g.  
Puolisuunnikkaanmuotoinen, päältä tasattu, alta harjava kappale, jonka pitkä, loivan kupera reuna retusoitu. Särmässä kulumista.

371. Iskoksia, 2 kpl, kvartsia, < 1 g.  
370.-371. 384/390 A:sta.
372. Saviastian kylkipaloja, 7 kpl, paksuus 5 mm  
(toinen sivu puuttuu kaikista kappaleista),  
3 g. Koristamattomia. Väri ruskea - punertavan  
ruskea. Savimassa huokoista.
373. Iskos, kvartsia, < 1 g.
374. Mustaa elastista, kiiltävää ainetta, 2 kpl,  
pinnalla asbestia ja kiillettä, < 1 g.  
372.-374. 384/390 B:stä.
375. Ydin, kvartsia, 5 g.
376. Iskoksia, 2 kpl, kvartsia, 4 g.
377. Mustaa elastista, kiiltävää ainetta, 2 kpl,  
pinnalla asbestia ja kiillettä, < 1g.  
375.-377. 384/390 C:stä.
378. Esine (?), kvartsia,  $17 \times 12 \times 6 \text{ mm}^3$ , < 1 g.  
Kolmiomainen kappale, jonka pitkää, ohuehkoa  
reunaa retusoitu.
379. Iskos, kvartsia, < 1 g.  
378.-379. 384/392 D:stä.
380. Saviastian kylkipaloja, 2 kpl, paksuus 5-6 mm,  
2 g.  
Koristamattomia. Väri ruskea - punertavan rus-  
kea. Savimassa huokoista, sekoitteena asbestia.
381. Kaavin, kvartsia,  $27 \times 16 \times 16 \text{ mm}^3$ , 7 g.  
Suorakulmionmuotoinen, korkean viistolakinen  
kappale, jonka pitkä, loivan kupera reuna retu-  
soitu. Särmä kulunut pyöreäksi.



24364  
Inari /13/  
kk.  
Saamen museo

382. Esine, kvartsiittia,  $19 \times 10 \times 3 \text{ mm}^3$ , < 1 g.  
Kolmiomainen, ohut kappale, jonka loivan kupera reuna retusoitu.
383. Ydin, kvartssia, 7 g.
384. Iskos, piitä, < 1 g.
385. Iskoksia, 4 kpl, kvartsiittia, 19 g.
386. Iskoksia, 12 kpl, kvartssia, 6 g.  
380.-386. 386/388 A:sta.
387. Ydin, kvartssia, 7 g.
388. Iskoksia, 6 kpl, kvartssia, 3 g.  
387.-388. 386/388 B:stä.
389. Saviastian kylkipala, paksuus 6 mm, < 1 g.  
Ulkopinnassa jono tod.näk. 3-hampaisia, soikeahkoja, pystyynasetettuja leimoja. Väri ruskea, sisäpinta harmaa. Savimassa huokoista, sekoitteena asbestia.
390. Saviastian reunapala, paksuus 4-7 mm, < 1 g.  
Liimattu kahdesta palasta. Koristamaton. Reuna tasainen, suorakulmainen. 2,5 reunan alapuolella 1 cm leveä, kahden (?) harjanteen erottama pyöreäpohjainen ura. Väri ruskea - punainen (ruskea väri karstaa). Savimassa huokoinen, sekoitteena asbestia.  
x = 386,75, y = 389,64-,81, z = 020 (vulstipala) ja x = 386,68, y = 389,78, z = 024 (reunapala).

391. Saviastian kylkipaloja, 2 kpl, paksuus 2-3 mm, < 1 g.  
Koristamattomia, toinen pinta puuttuu molemmista. Väri vaalean - tumman ruskea. Savimassa huokoista, sekoitteena asbestia.
392. Kaavin (?), kvartsiittia,  $50 \times 21 \times 13 \text{ mm}^3$ , 15 g.  
Segmentinmuotoinen, tasalakinen kappale, jonka kuperasta reunasta puolet retusoitu. Särmä kärjessä kulunut pyöreäksi.

393. Iskos, kvartsiittia, < 1 g.
394. Iskoksia, 2 kpl, kvartssia, < 1 g.
395. Palanutta luuta, < 1 g.  
389.-395. 386/388 C:stä.
396. Iskoksia, 2 kpl, kvartssia, < 1 g.  
386/390 A:sta.
397. Iskoksia, 5 kpl, kvartssia, 6 g.  
386/390 D:stä.
398. Iskos, kvartssia, < 1g.  
386/392 A:sta.
399. Iskoksia, 2 kpl, kvartssia, < 2 g.  
386/392 D:stä.

Alue IV, kerros 2

400. Saviastian kylkipaloja, 6 kpl, paksuus max. 6 mm, 6 g.  
Yhdessä mahdollisesti heikkoa ruutukuviointia, muut koristamattomia. Väri tumman ruskea - punertavan ruskea. Savimassa huokoista, sekoitteena asbestia.
401. Kaavin, kvartssia,  $43 \times 25 \times 12 \text{ mm}^3$ , 19 g.  
Puoliympyränmuotoinen, toisesta päästä kupera, toisesta litteä kappale, jonka toisessa päässä olevaa suoraa reunaa on retusoitu.  
 $x = 382,20$ ,  $y = 388,20$ ,  $z = 076$ .

24364

Inari /13/

kk.

Saamen museo

24364

Inari /13/

kk.

Saamen museo

402. Iskoksia, 13 kpl, kvartsia, 12 g.
403. Palanutta luuta, 3 g.  
400.-403. 382/388 A:sta.
404. Saviastian kylkipala, paksuus 7 mm, 17 g.  
Ulkopinnalla päällekkäin painettuja ruutukuvi-  
oita, sisäpinnalla erottuu heikosti negatiivis-  
tä ruutukuviointia. Väri vaalean ruskea. Savi-  
massa melko tiivis, sekoitteena asbestia.  
x = 383,00, y = 389,42, z = 076.
405. Saviastian kylkipala, paksuus 6-8 mm, 13 g.  
Kookas, koristamaton. Väri tumman ruskea. Savi-  
massa melko tiivis, sekoitteena asbestia.  
Karvasekoitteesta jäljellä uria ja koloja.
406. Saviastian kylkipaloja, 4 kpl, paksuus  $\leq$  3 mm,  
1 g.  
Pieniä. Rapautuneet pinnat. Koristamattomia.  
Väri ruskea - vaaleanruskea. Savimassa huokois-  
ta, sekoitteena asbestia.
407. Kaavin, kvartsia,  $57 \times 32 \times 20 \text{ mm}^3$ , 46 g.  
Kookas, kolmionmuotoinen, viistolakinen kappale,  
jonka pitkää, kuperaa reunaa on retusoitu.
408. Pièce écaillée, kvartsia, 3 g.
409. Iskoksia, 8 kpl, kvartsia, 12 g.
410. Palanutta luuta, < 1 g.  
404.-410. 382/388 c:stä.
411. Saviastian kylkipala, paksuus 5 mm, 2 g.  
Koristamaton. Väri ruskea. Savimassa huokoinen,  
karvasekoite (?).

412. Iskos, kvartsia, < 1 g.  
411.-412. 382/390 A:sta.
413. Iskos, kvartsia, 6 g.  
382/390 B:stä.
414. Saviastian kylkipala, paksuus 5 mm, (sisäpinta rapautunut), 1 g.  
Ulkopinnassa heikosti erottuvaa ruutukuviointia. Väri punertavan ruskea - harmaa. Savimassa huokoista, sekoitteena asbestia (karvasekoite?).
415. Saviastian kylkipala, paksuus 3 mm, < 1 g.  
Pieni, koristamaton. Väri tummanruskea. Savimassa huokoista (karvasekoite?).
416. Iskos, kvartsia, 1 g.  
414.-416. 384/388 B:stä.
417. Iskoksia, 2 kpl, kvartsia, 14 g.  
384/390 A:sta.
418. Savikuonaa, 2 kpl, 4 g.  
Toinen tiivistä, toinen huokoista mustaa massaa.  
384/390 C:stä.
419. Iskoksia, 4 kpl, kvartsia, 3 g.  
386/388 A:sta.
420. Iskos, kvartsia, < 1 g.  
386/388 C:stä.

Alue IV, kerros 3

421. Ydin, kvartsiittia, < 35 g.
422. Iskoksia, 2 kpl, kvartsia, < 1 g.  
421.-422. 382/388 A:sta.
423. Saviastian kylkipaloja, 2 kpl, paksuus 5-6 mm, 7 g.  
Koristamattomia. Väri ruskea. Savimassa melko huokoinen, sekoitteena asbestia, karvasekoite (?).
424. Iskos, kvartsia, 2 g.  
423.-424. 382/388 C:stä.

24364

Inari /13/

kk.

Saamen museo

24364

Inari /13/

kk.

Saamen museo

Alue IV, kerros 4

425. Iskos, kvartsia, < 1 g.  
382/388 C:stä.

Hajalöytöjä

426. Saviastian kylkipala, paksuus 7 mm, 3 g.  
Ulkopinnalla kaksi matalaa soikeaa painannetta ja niiden alapuolella mahdollisesti kolmas painanne. Väri vaaleanruskea, sisäpinta punainen. Savimassa melko tiivis, sekoitteena asbestia (karvasekoite ?).
427. Saviastian kylkipaloja, 7 kpl, paksuus 5-6 mm, 6 g.  
Koristamattomia. Väri ruskea, sisäpinta musta. Savimassa melko tiivis, sekoitteena asbestia (karvasekoite ?).  
426.-427. ruudun 378/392 (alue II) itäreunassa olleesta kulumasta, jossa hiiltä, nokea ja palaneita kiviä.
428. Asbestitikku, 103x17x10-11 mm, 38 g.  
Alueen IV eteläpuolelta; 380/386 D:stä.
429. Saviastian kylkipala, paksuus 9-10 mm, 13 g.  
Ulkopintaan on painettu kuvioita ainakin 8-hampaisella kaksoiskampaleimasimella. Kuviot ovat vaihtelevan välimatkan päässä toisistaan, sivut toisiaan vasten. Leimat on painettu kevyesti. Ulkopinta ruskea, sisäpinta punertavan ruskea, osin musta. Savimassa melko tiivistä, sekoitteena asbestia (karvasekoite ?).
430. Saviastian kylkipala, paksuus 10-11 mm, 8 g.  
Ulkopintaan on painettu 5-hampaisella leimasimella yksi leveä kuvio. Sisäpinnalla mahd. heikosti erottuvaa ruutukuvioinnin negatiiviä. Väri ulkopinnalla tumman - punertavan ruskea, sisäpinnalla harmaa. Savimassa melko tiivistä, sekoitteena asbestia (karvasekoite ?).

431. Saviastian reunapala, paksuus 7 mm, 4 g. Ulkopinnassa matalia, soikeita painanteita. Reuna tasainen, suorakulmainen. Väri punertavanruskea. Savimassa melko tiivis, sekoitteena asbestia (karvasekoite?).

24364

Inari /13/  
kk.

Saamen museo

432. Saviastian kylkipala, paksuus 6 mm, 5 g. Ulkopinta vedetty "kammalla", jolloin on muodostunut yhdensuuntaisia, kapeita uria - vedot ulottuvat osittain toistensa päälle. Väri ruskea - musta. Savimassa tiivis, sekoitteena asbestia, karvasekoite (?).

433. Saviastian reunapala, paksuus 4-5 mm, 2 g. Ulkopinnassa päällekkäistä ruutukuviointia. Reuna ohut, tasainen, suorakulmainen. Väri punertavan ruskea. Savimassa melko tiivis, sekoitteena asbestia (karvasekoite?).

434. Saviastian kylkipala, paksuus 7 mm, 7 g. Ulkopinnasta päällekkäistä, heikosti erottuvaa ruutukuviointia. Väri ruskea. Savimassa melko tiivis, sekoitteena asbestia.

435. Saviastian kylkipala, paksuus 5 mm, 3 g. Ulkopinnassa heikosti erottuvaa ruutukuviointia. Väri ruskea, sisäpinta musta. Savimassa melko tiivis, sekoitteena asbestia.

24364  
Inari /13/  
kk.  
Saamen museo

436. Saviastian kylkipala, paksuus 4-7 mm, 2 g.  
Rapautunut ulkopinta, koristamaton. Väri musta.  
Savimassa melko tiivis, sekoitteena asbestia  
(karvasekoite?).

437. Kaavin, kvartssia,  $48 \times 26 \times 23 \text{ mm}^3$ , 23 g.  
Segmentinmuotoinen, harjavalakinen kappale,  
jonka pitkää, kuperaa reunaa on retusoitu.  
Särmä kulunut.

429.-437. kaivaus alueiden II ja IV länsipuol-  
lella olevista kulumista.

438. Kaavin, kvartssia,  $29 \times 17 \times 8 \text{ mm}^3$ , 5 g.  
Puolisuunnikkaanmuotoinen, tasalakinen kappale,  
jonka pitkä, kupera reuna ja toinen lyhyt reu-  
na retusoitu. Särmä kulunut.

439. Kaavin, kvartssia,  $16 \times 15 \times 9 \text{ mm}^3$ , 2 g.  
Puolisuunnikkaanmuotoinen, tasattulakinen kap-  
pale, jonka korkein, suora reuna retusoitu.  
Särmä kulunut.

438. 439. kaivausalueiden II, III ja IV -alu-  
eelta.

440. Kaksoiskaavin, piitä kvartsiittia,  $19 \times 19 \times 8 \text{ mm}^3$ ,  
2 g.  
Nelikulmio, poikkileikkaukseltaan kolmiomainen  
(loivan harjavalakinen) iskos, katkaistu säle.  
Molemmat reunat retusoitu, toinen toiselta,  
toinen toiselta puolelta. Särmit kuluneet.

441. Kaavin, vuorikristallia,  $21 \times 14 \times 5 \text{ mm}^3$ , 2 g.  
Puoliympyränmuotoinen, tasattulakinen kappale,  
jonka loivan kupera reuna retusoitu.

24364  
Inari /13/  
kk.  
Saamen museo

442. Mikroliitti(?), vuorikristallia,  $14 \times 8 \times 4 \text{ mm}^3$ ,  
< 1 g.  
Katkaistu säle, jonka reunoissa retusointia.

440.-442. kaivausalueen III itäpuoliselta  
alueelta.

Kivikautisia ja varhaismetallikautisia asuin-  
paikkalöytöjä, jotka HuK Aki Arponen kaivautti  
Inarin kirkonkylän Vuopajan alueelta 12.8 -  
25.8. 1988. Ks. kaivauskertomusta esihistorian  
tsto:n top.arkistossa. - Diar. 9.91988.  
- Aikaisemmat löydöt Vuopajan alueelta:  
KM 5471:7-10, 9012:1-2, 18244:1-4 (Ilmari Itko-  
sen kaivaus 1909), 9125:1-10 (Sakari Pälsin  
kaivaus 1929), 23716:1-276 (Aki Arposen kaivaus  
1987).

24365  
Inari /13/  
kk.  
Vuopaja

Alue B, turve

1. Kaavin, kvartssia,  $19 \times 16 \times 6 \text{ mm}^3$ , 2 g.  
Viisikulmionmuotoinen, tasalakinen kappale,  
jonka yhtä suoraa reunaa on retusoitu.
2. Pièce écaillée, kvartssia, 2 g.
3. Iskoksia, 2 kpl, kvartssia, 3 g.  
1.-3. 106/996 A:sta.
4. Iskoksia, 2kpl, kvartssia, 2 g.  
106/996 B:stä.
5. Iskos, kvartssia, < 1 g.  
106/996 C:stä.
6. Iskoksia, 6 kpl, kvartssia, 10 g.  
106/996 D:stä.
7. Pièce écaillée, kvartssia, 6 g.