

441. Kaavin, vuorikristallia,  $21 \times 14 \times 5 \text{ mm}^3$ , 2 g.  
Puoliympyränmuotoinen, tasattulakinen kappale,  
jonka loivan kupera reuna retusoitu.

24364  
Inari /13/  
kk.  
Saamen museo

442. Mikroliitti(?), vuorikristallia,  $14 \times 8 \times 4 \text{ mm}^3$ ,  
< 1 g.  
Katkaistu säle, jonka reunoissa retusointia.

440.-442. kaivausalueen III itäpuoliselta  
alueelta.

Kivikautisia ja varhaismetallikautisia asuin-  
paikkalöytöjä, jotka HuK Aki Arponen kaivautti  
Inarin kirkonkylän Vuopajan alueelta 12.8 -  
25.8. 1988. Ks. kaivauskertomusta esihistorian  
tsto:n top.arkistossa. - Diar. 9.9.1988.  
- Aikaisemmat löydöt Vuopajan alueelta:  
KM 5471:7-10, 9012:1-2, 18244:1-4 (Ilmari Itko-  
sen kaivaus 1909), 9125:1-10 (Sakari Pälsin  
kaivaus 1929), 23716:1-276 (Aki Arposen kaivaus  
1987).

24365  
Inari /13/  
kk.  
Vuopaja

Alue B, turve

1. Kaavin, kvartssia,  $19 \times 16 \times 6 \text{ mm}^3$ , 2 g.  
Viisikulmionmuotoinen, tasalakinen kappale,  
jonka yhtä suoraa reunaa on retusoitu.
2. Pièce écaillée, kvartssia, 2 g.
3. Iskoksia, 2 kpl, kvartssia, 3 g.  
1.-3. 106/996 A:sta.
4. Iskoksia, 2kpl, kvartssia, 2 g.  
106/996 B:stä.
5. Iskos, kvartssia, < 1 g.  
106/996 C:stä.
6. Iskoksia, 6 kpl, kvartssia, 10 g.  
106/996 D:stä.
7. Pièce écaillée, kvartssia, 6 g.

24365

Inari /13/

kk.

Vuopaja

8. Iskoksia, 3 kpl, kvartsia, < 1 g.  
7.-8. 108/996 B:stä.
9. Kaavin, kvartsia,  $13 \times 8 \times 4 \text{ mm}^3$ , < 1 g.  
Pieni, soikeahko, kuperalakinen kappale, jonka kupera reuna on retusoitu. Särmä kulunut.
10. Iskoksia, 2 kpl, kvartsia, 2 g.  
9.-10. 108/996 C:stä.
11. Mikroliitti (?), kvartsia,  $11 \times 8 \times 4 \text{ mm}^3$ , < 1 g.  
Pieni, puolisuunnikkaanmuotoinen, viistolakinen kappale, jonka ohuempaa pitkää reunaa on retusoitu.
12. Ytimiä, 3 kpl, kvartsia, 15 g.
13. Iskos, kvartsia, 2 g.  
11.-13. 108/996 D:stä.
14. Iskoksia, 3 kpl, kvartsia, 8 g.  
110./996 A:sta.
15. Kaavin, kvartsia,  $21 \times 17 \times 10 \text{ mm}^3$ , 2 g.  
Puoliympyrän muotoinen, tasalakinen kappale huonolaatuista kvartsia, - kuperaa reunaa retusoitu.
16. Ydin, kvartsia, 5 g.
17. Pièce écaillée, 2 kpl, kvartsia, 5 g.
18. Iskoksia, 9 kpl, kvartsia, 28 g.  
15.-18. 110/998 A:sta.
19. Kaavin, kvartsia,  $26 \times 19 \times 12 \text{ mm}^3$ , 7 g.  
Kolmionmuotoinen, korkean tasalakinen kappale, jonka kuperaa reunaa on retusoitu.  
 $x = 111,17$ ,  $y = 998,67$ ,  $z = 236$ .
20. Kaavin, kvartsia,  $13 \times 9 \times 5 \text{ mm}^3$ , < 1 g.  
Segmentinmuotoinen, pieni, tasalakinen kappale, jonka kuperaa reunaa on retusoitu. Särmässä kulumista (?).

21. Ydin, kvartsia, 2 g.
22. Pièce écaillée, 3 kpl, kvartsia, 16 g.
23. Iskoksia, 3 kpl, kvartsia, 27 g.  
19.-23. 110/998 B:stä.
24. Hioinlaa'an kappaleita, 2 kpl, kvartsiittia,  
217 g. Paksuus 8-9 mm. Toinen pinta tasaiseksi  
hioutunut, ohuimmasta kulmastaan eniten.
25. Ytimiä, 4 kpl, kvartsia, 27 g.
26. Pièce écaillée, 3 kpl, kvartsia, 12 g.
27. Iskoksia, 24 kpl, kvartsia, 40 g.  
24.-27. 110/998 C:stä.
28. Kaavin, kvartsia,  $37 \times 23 \times 10 \text{ mm}^3$ , 5 g.  
Kolmionmuotoinen, tasattalakinen kappale, jonka  
pitkää, kuperaa reunaa on retusoitu. Särmä ku-  
luhut.  $x = 111,10$ ,  $y = 999,10$ ,  $z = 237$ .
29. Kaavin, kvartsia,  $22 \times 21 \times 15 \text{ mm}$ , 7 g.  
Puolisuunnikkaanmuotoinen, harjavalakinen kap-  
pale; Huonolaatuista kvartsia. Kuperaa reunaa  
retusoitu.
30. Ytimiä, 2 kpl, kvartsia, 8 g.
31. Pièce écaillée, 2 kpl, kvartsia, 6 g.
32. Iskoksia, 3 kpl, kvartsia, 6 g.  
28.-32. 110/998 D:stä.
33. Iskos, kvartsia, < 1 g.  
112/996 A:sta.
34. Kaavin, kvartsia,  $27 \times 21 \times 15 \text{ mm}^3$ , 5 g.  
Soikeahko (pala lohjennut pois), harvalakinen  
kappale, jonka pitkä, kuperaa reunaa on retu-  
soitu. Särmä kulunut.


24365

Inari /13/

kk.

Vuopaja

35. Esine, kvartsia,  $20 \times 9 \times 5 \text{ mm}^3$ , < 1 g.  
Kärkevä, lähinnä kolmionmuotoinen kappale, jonka kärjen toista reunaa retusoitu.
36. Ydin, kvartsia, 4 g.
37. Iskoksia, 11 kpl, kvartsia, 16 g.  
34.-37. 112/998 A:sta.
38. Iskoksia, 6 kpl, kvartsia, 7 g.  
112/998 B:stä.
39. Esineen teelmän (?) katkelma, "sädekiviliusketta",  $74 \times 34 \times 11 \text{ mm}^3$ , 30 g.  
Puolisuunnikkaanmuotoinen kupera iskos, jonka yläpuolen kärkeä ja alapuolen toista reunaa hiottu.  $x = 112,14$ ,  $y = 999.00$ ,  $z = 215$ .



40. Iskos, kvartsia, < 1 g.  
39.-40. 112/998 C:stä.
41. Iskoksia, 8 kpl, kvartsia, 6 g.  
112/998 D:stä.
- Alue B, kerros 1
42. Iskoksia, 4 kpl, kvartsia, 4 g.  
106/996 A:sta.
43. Iskos, kvartsia, 1 g.  
106/996 C:stä.
44. Pièce écaillée, kvartsia, 11 g.
45. Iskoksia, 2 kpl, kvartsia, 6 g.  
44.-45. 108/996 A:sta.

46. Uurrin(?), kvartsia,  $26 \times 16 \times 7 \text{ mm}^3$ , 4 g.  
Yläosastaan suorakulmionmuotoinen, tasapaksu kappale, jonka päässä taso, jota vasten toinen pitkä sivu isketty.
47. Iskoksia, 5 kpl, kvartsia, < 1 g.  
46.-47. 108/996 B:stä.
48. Iskos, kvartsia, < 1 g.  
108/996 D:stä.
49. Kaavin, kvartsia,  $14 \times 7 \times 5 \text{ mm}^3$ , < 1 g.  
Suorakulmionmuotoinen, tasalakinen, pieni kappale, jonka pitkä, hiukan kupera reuna on retusoitu. Särmä kulunut.
50. Iskos, kvartsia, < 1 g.  
49.-50. 110/996 A:sta.
51. Pièce écaillée, kvartsia, 4 g.  
110/996 B:stä.
52. Ydin, kvartsia, 11 g.  
110/996 D:stä.
53. Ytimiä, 2 kpl, kvartsia, 16 g.
54. Pièce écaillée, 6 kpl, kvartsia, 25 g.
55. Iskoksia, 13 kpl, kvartsia, 29 g.  
53.-55. 110/998 A:sta.
56. Uurrin (?),  $20 \times 13 \times 7 \text{ mm}^3$ , kvartsia, 2 g.  
Puolisuunnikkaanmuotoinen, melko tasapaksu kappale, jonka pitkät sivut on isketty lyhyiden sivujen muodostamia tasoja vasten. Erästä kulmaa hiukan retusoitu.
57. Iskoksia, 4 kpl, kvartsia, 2 g.  
56.-57. 110/998 B:stä.
58. Kaavin, kvartsia,  $21 \times 10 \times 6 \text{ mm}$ , 1 g.  
Puolisuunnikkaanmuotoinen, tasalakinen kappale, jonka pitkä, suora reuna on retusoitu.

24365

Inari /13/  
kk.  
Vuopaja

24365

Inari /13/

kk.

Vuopaja

59. Ydin, kvartsia, 4 g.
60. Iskoksia, 10 kpl, kvartsia, 18 g.  
58.-60. 110/998 C:stä.
61. Kaavin (?), kvartsia,  $30 \times 13 \times 13 \text{ mm}^3$ , 4 g.  
Segmentinmuotoinen, harjavalakinen kappale, jonka pitkä, kuperaa reunaa on retusoitu.
62. Pièce écaillée, kvartsia, < 1 g.
63. Iskoksia, 3 kpl, kvartsia, 4 g.  
61.-63. 110/998 D:stä.
64. Iskos, kvartsia, < 1 g.  
112/996 A:sta.
65. Iskoksia, 3 kpl, kvartsia, < 1 g.  
112/996 B:stä.
66. Iskoksia, 2 kpl, kvartsia, 3 g.  
112/996 D:stä.
67. Iskoksia, 2 kpl, kvartsia, 6 g.  
112/998 A:sta.
68. Kaavin (?), kvartsia,  $26 \times 14 \times 8 \text{ mm}^3$ , < 1 g.  
Nelikulmionmuotoinen, tasalakinen kappale, jonka pitkä, suoraa reunaa kärjestä retusoitu.
69. Pièce écaillée, 5 kpl, kvartsia, 7 g.
70. Iskoksia, 11 kpl, kvartsia, 2 g.  
68.-70. 112/998 B:stä.
71. Iskos, kvartsia, < 1 g.  
112/998 C:stä.
- Alue B, kerros 2
72. Iskoksia, 2 kpl, kvartsia, < 1 g.  
106/996 B:stä.

73. Nuolenkärjen katkelma, piitä,  $17 \times 9 \times 3 \text{ mm}^3$ , < 1 g.  
Kärkifragmentti (aivan kärjestä puuttuu kappale), kärkeä kohden selvästi kapeneva, poikki leikkaukseltaan linssimäinen. Huolellisesti pintaretusoitu.  $x = 106,19$ ,  $y = 997,40$ ,  $z = 250$ .



74. Palanutta luuta, < 1 g.  
73.-74. 106/996 C:stä.

75. Iskos, kvartssia, < 1 g.  
76. Palanutta luuta, < 1 g .  
75.-76. 106/996 D:stä.

77. Iskos, kvartssia, < 1 g.  
110/996 C:stä.

78. Kaavin/Veitsi, kvartssia,  $39 \times 25 \times 7 \text{ mm}^3$ , 8 g.  
Lähinnä suorakulmionmuotoinen, litteähkö kappale, jonka ohuempaa, pitkää, hiukan kuperaa reunaa on retusoitu. Särmä kulunut.  
110/998 C:stä.

79. Iskos, kvartsiittia, 6 g.  
Kaikki särmät kuluneet pyöreiksi.  
112/996 D:stä.

80. Pièce écaillée, kvartssia, 5 g.  
112/998 A:sta.

81. Iskoksia, 5 kpl, kvartssia, 4 g.  
112/998 B:stä.

Alue B, kerros 3

82. Iskoksia, 3 kpl, kvartssia, 6 g.  
106/996 A:sta.

83. Iskoksia, 2 kpl, kvartssia, < 1 g.  
106/996 C:stä.

24365

Inari /13/  
kk.

Vuopaja

24365

Alue D, turve

Inari /13/

kk.

Vuopaja

84. Pièce écaillée, 2 kpl, kvartsia, 8 g.
85. Iskoksia, 13 kpl, kvartsia, 21 g.  
84.-85. 108/1000 A:sta.
86. Ydin, kvartsia, 12 g .
87. Iskoksia, 16 kpl, kvartsia, 11 g.  
86.-87. 108/1000 B:stä.
88. Ydin, kvartsia, 2 g.
89. Iskoksia, 4 kpl, kvartsia, 3 g.  
88.-89 110/1000 A:sta.
90. Ytimiä, 5 kpl, kvartsia, 17 g.
91. Pièce écaillée, 2 kpl, kvartsia, 17 g.
92. Iskoksia, 20 kpl, kvartsia, 16 g.  
90.-92. 110/1000 B:stä.
93. Kaavin (?), kvartsia,  $21 \times 19 \times 9 \text{ mm}^3$ , 4 g.  
Puolisuunnikkaanmuotoinen, melko tasalakinen kappale, jonka hiukan kuperaa reunaa retusoitu.
94. Pièce écaillée, kvartsia, 20 g.
95. Iskoksia, 9 kpl, kvartsia, 23 g.  
93.-95. 110/1000 C:stä.
96. Iskos, kvartsia, < 1 g.  
110/1000 D:stä.
97. Iskoksia, 7 kpl, kvartsia, 10 g.  
110/1004 A:sta.
98. Kaavin, kvartsia,  $15 \times 14 \times 6 \text{ mm}^3$ , < 1 g.  
Kielimäinen, hiukan kuperalakinen kappale, jonka hiukan kuperaa reunaa on retusoitu.
99. Ydin, kvartsiittia, > 15 mm, 2 g.
100. Ytimiä, 5 kpl, kvartsia, 55 g.
101. Pièce écaillée, 2 kpl, kvartsia, 9 g.
102. Kappale tummanharmaata liusketta, 6 g.
103. Iskoksia, 9 kpl, kvartsiittia, 3 g.
104. Iskoksia, 44 kpl, kvartsia, 38 g.  
98.-104. 110/1004 B:stä.



105. Ytimiä, 2 kpl, kvartssia, 188 g.
106. Kappale vihertävän harmaata liusketta, 3 g.
107. Iskoksia, 95 kpl, kvartssia, 40 g.  
105.-107. 110/1004 C:stä.
108. Iskoksia, 2 kpl, kvartssia, 1 g.  
110/1006 A:sta.
109. Iskoksia, 2 kpl, kvartssia, 8 g.  
110/1006 B:stä.
110. Ydin, kvartssia, 4 g.
111. Pièce écaillée, kvartssia, < 1 g.
112. Iskos, kvartssia, < 1 g.  
110.-112. 110/1006 C:stä.
113. Iskos, kvartssia, < 1 g.  
110/1006 D:stä.
114. Kappale harmaata liusketta, < 1 g.
115. Iskos, kvartssia, < 1 g.  
114.-115. 112/1000 A:sta.
116. Iskos, kvartssia, 2 g.  
112/1000 B:stä.
117. Pièce écaillée, kvartssia, 2 g.  
112/1000 C:stä.
118. Kaavin/Veitsi, kvartssia,  $29 \times 23 \times 9 \text{ mm}^3$ , 6 g.  
Viisikulmion muotoinen, loivan harjavalakinen kappale, jonka erästä suoraa reunaa retusoitu. Särmä kulunut.
119. Mikroliitti (?), kvartssia,  $20 \times 10 \times 7 \text{ mm}^3$ , 2 g.  
Tankomainen, poikkileikkaukseltaan kolmikulmainen kappale, jonka pitkiä suoraa reunoja hiukan retusoitu.
120. Kaavin, kvartssia,  $18 \times 12 \times 8 \text{ mm}^3$ , 2 g.  
Puolisuunnikkaanmuotoinen, tasalakinen kappale, jonka lyhyt, hiukan kupera reuna on retusoitu. Särmä kulunut.

24365

Inari /13/

kk.

Vuopaja

24365

Inari /13/

kk.

Vuopaja

121. Kaavin, osin kvartssia, osin kvartsiittia,  $19 \times 18 \times 12 \text{ mm}^3$ , 4 g.  
Segmentinmuotoinen, tasattulakinen kappale, jonka kupera reuna on retusoitu. Särmä kulunut.
122. Kaavin, kvartssia,  $18 \times 18 \times 8 \text{ mm}^3$ , 1 g.  
Segmentinmuotoinen, harjavalakinen kappale, jonka kupera reuna on retusoitu. Särmä kulunut.
123. Kaavin, kvartssia,  $31 \times 20 \times 12 \text{ mm}^3$ , 7 g.  
Suunnikkaanmuotoinen, viistolakinen kappale, jonka lyhyttä, suoraa reunaa on hiukan retusoitu. Särmä kulunut.
124. Ydin, kvartsiittia, 2 g.
125. Ydin, kvartssia, 528 g.
126. Pièce écaillée, 2 kpl, kvartssia, 3 g.
127. Iskos, kvartsiittia, < 1 g.
128. Iskoksia, 18 kpl, kvartssia, 19 g.  
118.-128. 112/1002 A:sta.
129. Iskoksia, 4 kpl, kvartssia, 21 g.  
112/1002 B:stä.
130. Kaavin, kvartsiittia,  $16 \times 15 \times 9 \text{ mm}^3$ , < 1 g.  
Puolisuunnikkaanmuotoinen, harjavalakinen kappale, jonka lyhyt, suora reuna on retusoitu. Särmä kulunut.

131. Kaavin, kvartssia,  $27 \times 18 \times 11 \text{ mm}^3$ , 3 g.  
Nelikulmionmuotoinen, kuperalakinen kappale,  
jonka eräs suora reuna on retusoitu. Särmä kulunut.
132. Kaavin, kvartssia,  $21 \times 13 \times 11 \text{ mm}^3$ , 3 g.  
Segmentinmuotoinen, harjavalakinen kappale,  
jonka kupera reuna on retusoitu. Särmä kulunut.
133. Kaavin (?), kvartssia,  $20 \times 13 \times 7 \text{ mm}^3$ , 2 g.  
Segmentinmuotoinen, tasalakinen kappale, jonka  
kuperaa reunaa hiukan retusoitu.
134. Kaavin (?), kvartssia,  $18 \times 11 \times 8 \text{ mm}^3$ , 1 g.  
Kolmionmuotoinen, kuperalakinen kappale, jonka  
kuperassa reunassa epämääräistä retusointia.
135. Kaavin (?), kvartssia,  $18 \times 8 \times 6 \text{ mm}^3$ , < 1 g.  
Segmentinmuotoinen, tasalakinen kappale, jonka  
kuperaa reunaa retusoitu.
136. Pièce écaillée, 2 kpl, kvartssia, 4 g.
137. Iskos, kvartsiittia, 1 g.
138. Iskoksia, 26 kpl, kvartssia, 31 g.  
130.-138. 112/1002 C.stä.
139. Kaavin (?), kvartssia,  $24 \times 20 \times 13 \text{ mm}^3$ , 6 g.  
Viisikulmainen, viistolakinen kappale, jonka  
eräessä suorassa reunassa heikkoa retusointia.
140. Iskos, kvartssia, < 1 g.  
139.-140. 112/1002 D.stä.

24365

Inari /13/  
kk.

Vuopaja

24365  
Inari /13/  
kk.  
Vuopaja

141. Kaavin, kvartsia,  $19 \times 15 \times 7 \text{ mm}^3$ , 3 g.  
Puolisuunnikkaanmuotoinen, tasalakinen kappale,  
jonka pitkää, kuperaa reunaa on retusoitu.  
Särmä kulunut.
142. Kaavin (?), kvartsia,  $31 \times 19 \times 15 \text{ mm}^3$ , 12 g.  
Kolmionmuotoinen, tasalakinen kappale (pièce  
écaillée), jonka kärjen kuperassa reunassa  
epämääräistä retusointia.
143. Kaavin (?), kvartsia,  $32 \times 17 \times 16 \text{ mm}^3$ , 10 g.  
Segmentinmuotoinen, viistolakinen kappale, jonka  
erästä suoraa reunaa on retusoitu.
144. Kaavin (?), kvartsia,  $15 \times 14 \times 6 \text{ mm}^3$ , 2 g.  
Suunnikkaanmuotoinen, tasalakinen kappale,  
jonka yksi suora särmä on kulunut.
145. Pièce écaillée, kvartsiittia, 6 g.  
146. Pièce écaillée, 4 kpl, kvartsia, 11 g.  
147. Iskoksia, 17 kpl, kvartsia, 25 g.  
141.-147. 112/1004 A:sta.
148. Iskoksia, 3 kpl, kvartsia, 4 g.  
112/1004 B:stä.
149. Ydin, kvartsiittia, 5 g.  
150. Iskos, kvartsia, 3 g.  
149.-150. 112/1004 C:stä.
151. Saviastian kylkipala, paksuus 5 mm (ulkopinta?  
rapautunut pois), 5 g. Koristamaton. Väri  
tummanruskea. Savimassa huokoista, sekoitteena  
asbestia.
152. Pièce écaillée, 3 kpl, kvartsia, 14 g.  
153. Iskoksia, 2 kpl, kvartsiittia, 3 g.

154. Iskoksia, 9 kpl, kvartsia, 15 g.  
151.-154. 112/1004 D:stä.
155. Pièce écaillée, kvartsia, 7 g.  
112/1006 A:sta.
156. Kaavin/Veitsi, kvartsiittia,  $30 \times 17 \times 7 \text{ mm}^3$ , 6 g.  
Soikeahko, litteähkö kappale, jonka pitkä,  
suora reuna on retusoitu. Särmät kuluneet.
157. Iskoksia 2 kpl, kvartsia, 46 g.  
~~157.~~ 156.-157. 112/1006 B:stä.
158. Iskos, kvartsia, < 1 g.  
112/1006 D:stä.

Alue D, kerros 1


159. Kaavin, kvartsia,  $29 \times 16 \times 10 \text{ mm}^3$ , 6 g.  
Lähes suorakulmionmuotoinen, tasalakinen kappale, jonka kaikki reunat onretusoitu.
160. Ytimiä, 2 kpl, kvartsia, 42 g.
161. Iskos, kvartsiittia, < 1 g.
162. Iskoksia, 29 kpl, kvartsia, 72 g.  
159.- 162. 108/1000 A:sta.
163. Iskoksia, 22 kpl, kvartsia, 21 g.
164. Palanutta luuta, < 1 g.  
163.-164. 108/1000 B:stä.
165. Esine, kvartsia,  $32 \times 19 \times 10 \text{ mm}^3$ , 5 g.  
Nelikulmionmuotoinen, harjava kappale, jonka kahta ohuehkoa reunaa on retusoitu.
166. Iskos, < 1 g, vihertävän harmaata liusketta.  
Palanut? Karstaa pinnassa.

24365


Inari /13/  
kk.

Vuopaja

24365  
Inari /13/  
kk.  
Vuopaja

167. Iskoksia, 14 kpl, kvartssia, 31 g.  
165.-167. 110/1000 A:sta.
168. Pièce écaillée, 2 kpl, kvartssia, 11 g.
169. Iskoksia, 23 kpl, kvartssia, 10 g.  
168.-169. 110/1000 B:stä.
170. Saviastian kylkipala, paksuus 3 mm (sisäpinta puuttuu), < 1 g.  
Pieni pala, jossa kolme neljän millimetrin välein olevaa kuoppaa ( $\varnothing$  3 mm) sekä yksi kampaileiman katkelma. Väri ruskea. Savimassa melko huokoista, sekoitteena asbestia.
- 
171. Savimassan kylkipaloja, 7 kpl, paksuus 2-4 mm (kaikista puuttuu toinen sivu) 2 g. Koristamattomia. Väri ruskea - punertavan ruskea. Savimassa melko huokoista, sekoitteena asbestia.
172. Kappaleita, 2 kpl, sininen-vihertävän harmaata liusketta, 4 g.
173. Iskoksia, 18 kpl, kvartssia, 17 g.
174. Palanutta luuta, < 1 g.  
170.-174. 110/1000 C:stä.
175. Hiolinlaan kappale, kvartsiittia, paksuus 9-16 mm, 99 g.  
Neliömäinen kappale, jonka toinen sivu kulunut tasaiseksi, toisesta reunasta enemmän kuin toisesta.
176. Kappale sinertävän harmaata liusketta, < 1 g.
177. Iskoksia, 12 kpl, kvartssia, 11 g.  
175.-177. 110/1000 D:stä.
178. Kaavin, kvartssia,  $17 \times 13 \times 6 \text{ mm}^3$ , 1 g.  
Suorakulmionmuotoinen, loivan kuperalakinen kappale, jonka toista pitkää ja toista lyhyttä suoraa reunaa on retusoitu.
179. Iskoksia, 3 kpl, kvartssia, 2 g.  
178.-179. 110/1004 B:stä.

180. Saviastian kylkipala, paksuus 4-9 mm, 17 g.  
Koristelu muodostuu kahdesta 27 mm:n päässä toisistaan, sijaitsevasta kuopparivistä (kuopat 5 mm toisistaan,  $\phi$  3-5 mm) sekä toisesta kuopparivistä viistosti lähtevistä rinnakkaisista (2-5 mm välein olevista) ainakin 5-hampaisista, kevyesti painetuista kampaleimoista. Kampaleima esiintyy myös kuoppien välissä. Väri ruskea. Savimassa huokoista, sekoitteena asbestia.  
x = 110,07, y = 1005,40, z = 267.



181. Saviastian kylkipala, paksuus 5 mm, < 1 g.  
Pieni, koristamaton kappale. Väri ruskea.  
Savimassa melko huokoista, sekoitteena asbestia.
182. Ydin, kvartsia, 5 g.
183. Iskoksia, 3 kpl, kvartsia, 1 g.  
180.-183. 110/1004 C:stä.
184. Ydin, kvartsia, 7 g.  
110/1004 D:stä.
185. Iskoksia, 2 kpl, kvartsia, < 1 g.  
110/1006 B:stä.
186. Iskoksia, 3kpl, kvartsia, 1 g.  
110/1006 C:stä.
187. Kaavin (?), kvartsia,  $22 \times 11 \times 10 \text{ mm}^3$ , 2 g.  
Pièce écaillée, kolmikulmainen, harjava kappale, jonka suoraa reunaa on retusoitu.  
110/1006 D:stä.
188. Iskoksia, 2 kpl, kvartsia, 8 g.  
110/1008 A:sta.

24365


Inari /13/  
kk.

Vuopaja

24365  
Inari /13/  
kk.  
Vuopaja

189. Pièce écaillée, 3 kpl, kvartsia, 8 g.  
190. Iskoksia, 3 kpl, kvartsia, 4 g.  
189.-190. 110/1008 B:stä.
191. Ydin, kvartsia, 4 g.  
192. Pièce écaillée, kvartsia, < 1 g.  
193. Iskos, kvartsia, < 1 g.  
191.-193. 112/1000
194. Iskoksia, 4 kpl, kvartsia, 19 g.  
112/100 C:stä.
195. Ydin, kvartsia, 7 g.  
196. Iskos, kvartsia, < 1 g.  
195.-196. 112/1002
197. Kaavin, kvartsia, 26x14x8 mm, 3 g.  
Segmentinmuotoinen, tasalakinen kappale, jonka pitkä, kupera reuna on retusoitu. Särmä kulu-  
nut.
198. Iskos, kvartsiittia, < 1 g.  
199. Iskoksia, 5 kpl, kvartsia, 7 g.  
197.-199. 112/1002 C:stä.
200. Pièce écaillée, kvartsia, 3 g.  
201. Iskos, kvartsia, < 1 g.  
200.-201. 112/1002 D:stä.
202. Kaavin, kvartsia, 23x19x6 mm<sup>3</sup>, 4 g.  
Kolmionmuotoinen, tasalakinen kappale, jonka kaikki suorat reunat on retusoitu. Särmit kulu-  
neet.
203. Kaavin, kvartsia, 22x20x8 mm, 4 g.  
Puolisuunnikkaanmuotoinen, tasalakinen kappale, jonka reunat kauttaaltaan retusoitu: kaksi pitkä, hiukan kuperaa terää. Särmissä kulu-  
mista.



204. Ydin, kvartsia, 39 g.
205. Pièce écaillée, kvartsia, 5 g.
206. Iskoksia, 2 kpl, kvartsiittia, < 1 g.
207. Iskoksia, 17 kpl, kvartsia, 19 g.  
202.-207. 112/1004 A:sta.
208. Iskos, kvartsia, < 1 g.  
112/1004 B:stä.
209. Kaavin (?), kvartsia,  $27 \times 11 \times 8 \text{ mm}^3$ , 2 g.  
Pitkän kolmiomainen, viistolakinen kappale,  
jonka pitkää suoraa reunaa on retusoitu.
210. Pièce écaillée, kvartsia, 2 g.
211. Iskoksia, 4 kpl, kvartsia, 14 g.  
209.-211. 112/1004 C:stä.
212. Esineen (teelmän ?) katkelma, "sädekiviliusket-  
ta",  $154 \times 31 \times 20 \text{ mm}^3$ , 143 g.  
Kankimainen, poikkileikkaukseltaan kolmiomainen  
- rombimainen kappale, jonka kärkeä on toisel-  
ta sivulta hiukan hiottu.  
 $x = 113,70$ ,  $y = 1005,75$ ,  $z = 289$ .
- 
213. Kaavin, kvartsia,  $22 \times 12 \times 8 \text{ mm}$ , 3 g.  
Puolisuunnikkaanmuotoinen, hiukan viistolakinen  
kappale, jonka toinen pitkä ja toinen lyhyt,  
suora reuna on retusoitu. Särmä kulunut.

24365  
Inari /13/  
kk.  
Vuopaja

214. Ydin, kvartsia, 12 g.  
215. Iskos, kvartsiittia, 1 g.  
216. Iskoksia, 11 kpl, kvartsia, 4 g.  
212.-216. 112/1004 D:stä.
217. Kaavin, kvartsia,  $18 \times 17 \times 8 \text{ mm}^3$ , 3 g.  
Pyöreähkö, kuperalakinen kappale, jonka kupera reuna retusoitu. Särmä kulunut. Varttamisura.
218. Ydin, kvartsia, 3 g.  
219. Pièce écaillée, kvartsia, 1 g.  
220. Iskos, kvartsiittia, < 1 g.  
221. Iskos, kvartsia, < 1 g.  
217.-221. 112/1006 B:stä.
222. Iskoksia, 3 kpl, kvartsia, 9 g.  
112/1006 D:stä.

Alue D, kerros 2

223. Iskos, kvartsiittia, < 1 g.  
224. Iskoksia, 4 kpl, kvartsia, 9 g.  
223.-224. 108/1000 A:sta.
225. Kaavin (?), kvartsia,  $22 \times 14 \times 8 \text{ mm}^3$ , 1 g.  
Kolmionmuotoinen, harjavalakinen kappale, jonka lyhyttä, suoraa reunaa hiukan retusoitu.
226. Iskoksia, 25 kpl, kvartsia, 8 g.  
227. Palanuttaluuta, 7 g.  
225.-227. 108/1000 B:stä.
228. Iskoksia, 13 kpl, kvartsia, 27 g.  
229. Palanutta luuta, 4 g.  
228.-229. 110/1000 A:sta.

230. Kaavin, kvartsia,  $20 \times 14 \times 8 \text{ mm}^3$ , 3 g.  
Puoliympyränmuotoinen, viistolakinen kappale,  
jonka pitkää, suoraa reunaa on retusoitu. Särmä  
kulunut.


24365

Inari /13/  
kk.


Vuopaja

231. Iskos, kvartsia, 2 g.  
230.-231. 110/1000 B.stä.

232. Saviastian kylkipala, paksuus 8 mm, 5 g.  
Ulkopinnassa kaksi kuoppaa. Väri vaalean-~~mustan~~ tumman  
ruskea. Savimassa melko huokoista, sekoitteena  
asbestia. Sisäpinnalla hiukan ruskeaa karstaa.



233. Saviastian kylkipaloja, 2 kpl, paksuus 4 mm  
(molemmista sisäpinta puuttuu), < 1 g.  
Pieniä paloja, joiden ulkopinnassa kampaleiman  
fragmentteja. Väri ruskea, osin mustunut.  
Savimassa melko huokoista, sekoitteena asbestia.



234. Saviastian kylkipaloja, 6 kpl, paksuus 5 mm  
(kaikista paloista puuttuu ainakin toinen  
pinta), 3 g.  
Koristamattomia, kahdessa palassa mahdollisesti  
kuopan fragmentti. Väri ruskea. Savimassa melko  
huokoista, sekoitteena asbestia.


235. Pièce écaillée, 3 kpl, kvartsia, 7 g.

236. Iskoksia, 18 kpl, kvartsia, 14 g.

237. Palanutta luuta, 3 g.

232.-237. 110/1000 C:stä.

24365  
Inari /13/  
kk.  
Vuopaja

238. Kaavin, kvartsia,  $15 \times 11 \times 6 \text{ mm}^3$ , 1 g.  
Viisikulmionmuotoinen, kuperalakinen kappale,  
jonka pitkä, suora reuna on retusoitu.
239. Iskoksia, 5 kpl, kvartsia, 5 g.  
238.-239. 110/1004 A:stä.
240. Iskos, kvartsia, 1 g.  
110/1004 B:stä.
241. Nuolenkärjen katkelma, piitä,  $34 \times 14 \times 5 \text{ mm}$ , 4 g.  
Katkelmallinen molemmista päistä. Kapenee  
toista päätä kohden (14 mm - 9 mm). Poikki-  
leikkaus linssimäinen. Huolellisesti pintaretu-  
soitu.  $x = 110,96$ ,  $y = 1007,93$ ,  $z = 312$ .
- 
242. Kaavin, kvartsia,  $29 \times 27 \times 9 \text{ mm}^3$ , 10 g.  
Tasalakinen kappale, jonka pitkä, hiukan kupera  
reuna ja lyhyt suora reuna on retusoitu. Mah-  
dolliset varttamisurat.
243. Ydin, kvartsia, 7 g.
244. Iskoksia, 3 kpl, kvartsia, 5 g.  
241.-244. 110/1006 C:stä.
245. Iskoksia, 2 kpl, kvartsia, 2 g.  
110/1008 B:stä.
246. Iskos, kvartsia, 2 g.  
112/1000 C:stä.
247. Iskos, kvartsia, 2 g.  
112/1000 D:stä.

248. Iskos, kvartsia, < 1 g.  
112/1002 A:sta.
249. Saviastian kyljipala, paksuus 6 mm, (ulkopinta puuttuu), 12 g.  
Koristamaton. Väri ruskean harmaa. Savimassa melko huokoista, sekoitteena asbestia. Sisäpinnalla mustaa karstaa.
250. Iskos, kvartsia, 1 g.  
249.-250. 112/1002 B:stä.
251. Iskos, kvartsia, 4 g.  
112/1006 C:stä.

Alue D, kerros 3

252. Iskos, kvartsia, < 1 g.  
108/1000 A:sta.
253. Iskoksia, 4 kpl, kvartsia, 3 g.
254. Palanutta luuta, < 1 g.  
253.-254. 108/1000 B:stä.
255. Saviastian kylkipala, paksuus 5 mm (toinen pinta puuttuu), < 1 g.  
Koristamaton. Väri ruskea. Savimassa melko huokoinen, sekoitteena asbestia.
256. Kappale tumman sinertävän harmaata liusketta, jonka yhdessä kulmassa hiontaa, 2 g.
257. Esine, kvartsia,  $15 \times 10 \times 5 \text{ mm}^3$ , < 1g.  
Nelikulmionmuotoinen, tasapaksu kappale, jonka pitkää kuperaa reunaa on retusoitu.
258. Ydin, kvartsia, 223 g.
259. Iskoksia, 14 kpl, kvartsia, 59 g.
260. Palanutta luuta, 9 g.  
255.-260. 110/1000 A:sta.
261. Saviastian reunapala, paksuus 1-18 mm (ulkopinta puuttuu), 14 g.  
Reunan päällä viistottain ainakin 22 mm pitkiä kampaleimoja. Reuna taipuu voimakkaasti ilman kulmaa sisäänpäin. Reunan sisäsärmä pyöreä. Reunan päällys tasainen. Väri ruskea, pinnalla tummanruskeaa karstaa. Savimassa huokoista, sekoitteena asbestia.  $x = 1001,64$ ,  $y = 110,27$ ,  $z = 253$ .

24365

Inari /13/

kk.


Vuopaja

24365


Inari /13/

kk.

Vupaja



262. Saviastian kylkipaloja, 6 kpl, paksuus 5-6 mm (kolmesta puuttuu toinen pinta kokonaan), 13 g. Ulkopintaan painettu melko tiheään jonoon pieniä, syviä kuoppia (neljässä palassa), joista lähtee melko tiheässä olevien viistojen kampakaleimojen vyöhyke (neljässä palassa). Väri ruskea, yhdessä punertavan ruskea (sisäpinta harmaa). Kahdessa tummanruskeaa karstaa. Savimassa melko huokoista, sekoitteena asbestia.




263. Saviastian kylkipaloja, 14 kpl, paksuus 2-5 mm (kaikista puuttuu toinen pinta), 12 g. Koristamattomia. Väri ruskea, joissakin paloissa tummanruskeaa karstaa. Savimassa melko huokoista, sekoitteena asbestia. Sisältää joitakin paloista irronneita asbestitikkuja.
264. Iskoksia, 6 kpl, kvartssia, 8 g.
265. Palanutta luuta, 5 g.
- 261.-265. 110/1000 C:stä.


Alue B, kerros 4

266. Iskoksia, 3 kpl, kvartssia, < 1 g.
267. Palanutta luuta, 4 g.
- 266.-267. 108/1000 B:stä.

268. Saviastian reunapala, paksuus 8-18 mm, 25 g.  
 Koostuu erillisestä sisä- ja ulkopinnasta.  
 Reunan päällä 16 mm pitkiä viistoja kampalei-  
 moja. Ulkopinnassa viisto jono pienehköjä,  
 pyöreitä kuoppia alkaen reunan alapuolelta;  
 reunan ja kuopparivin välissä heikosti erottu-  
 vien, pystyyn painettujen kampaleimojen vyöhy-  
 ke. Reuna taipuu voimakkaasti sisäänpäin ilman  
 kulmaa, sisäsärmä pyöreä, ulkosärmä kulmikas.  
 Reunan päällys tasainen. Väri ruskea, mustaa  
 karstaa. Savimassa melko huokoista, Sekoitteena  
 asbestia.  $x = 1000,95$ ,  $y = 110,34$ ,  $z = 258$ .



269. Iskos, kvartsia, 27 g.  
 270. Palanutta luuta, < 1 g.  
 268.-270. 110/1000 A:sta.
271. Saviastian reunapala, paksuus 3-14 mm(ulkopinta  
 puuttuu), 5 g.  
 Rapautuneen reunan päällä yksi viisto kampa-  
 leima. Reuna taipuu voimakkaasti ilman kulmaa  
 sisäänpäin, reunan päällys lienee ollut tasainen  
 ja särmä sisällepäin pyöreähkö. Väri harmahta-  
 van ruskea. Savimassa melko huokoista, sekoit-  
 teena asbestia.  
 $x = 1001,64$ ,  $y = 110,42$ ,  $z = 258$ .



272. Saviastian kylkipaloja, 3 kpl, paksuus 6 mm  
 (vain yhdessä molemmat pinnat jäljellä), 5 g.  
 Koristamattomia, yhdessä kuopan fragmentti.  
 Väri ruskea - harmaan ruskea, tummaa karstaa.  
 Savimassa melko huokoista, sekoitteena asbestia.
273. Iskoksia, 2 kpl, kvartsia, 6 g.

24365

Inari /13/

kk.

Vuopaja

24365  
Inari /13/  
kk.  
Vuopaja

274. Palanutta luuta, < 1 g.  
271.-274. 110/1000 C:stä.

Alue D, löytöjä profiilista

275. Iskos, kvartsia, 2 g.  
108/1000 A:sta.
276. Iskoksia, 5 kpl, kvartsia, 5 g.  
112/1002 A:sta.

Koeruutu I, turve

277. Kirves/taltta (?), kvartsiittia (?),  
247x121x11 mm<sup>3</sup>, 534 g.  
Kahdessa kappaleessa. Kolmiomainen, "terästään"  
pyöristetty, tasapaksu kappale, jonka reunat  
on muotoiltu pääasiassa yksipuolisella reuna-  
iskennällä. Lappeet käsittelemättömät. "Terä"  
ohennettu. Ei hiontaa.  
120/996 D:stä. Piirretty seuraavalle sivulle.

Koeruutu I, kerros 1

278. Iskoskia, 2 kpl, kvartsia, 60 g.  
120/996 A:sta.
279. Esineen katkelmia, 2 kpl, sinertävän harmaata,  
ruskean karstan peittämää liusketta, 37x33x10  
mm<sup>3</sup>, (suurempi kappale), 22 g.  
Suurempi on lähes nelömäinen ja tasapaksu kap-  
pale, jota on isketty useasta suunnasta ja jos-  
sa toista lapetta ja yhtä särmää on hiottu.  
Pienempi on ohut, heikosti reunastaan hiottu  
kappale. x = 121,20, y = 996,18, z = 162.  
120/996 B:stä.



280. Iskoksia, 2 kpl, kvartsia, < 1 g.  
120/996 C:stä.




277.

24365

Inari /13/

kk.

Vuopaja



24365  
Inari /13/  
kk.  
Vuopaja

281. Kirveen/taltan (?) katkelma, kvartsiittia (?),  
145x100x10 mm<sup>3</sup>, 220 g.

Kantakatkelma. Identtinen no:n 277 kanssa;  
tasapaksu, reunat yksipuolisella reunaiskennäl-  
lä muotoillut, lappeet käsittelemättömät.  
x = 121,90, y = 997,87, z = 169.



Koeruutu I, kerros 2

282. Iskos, kvartssia, < 1 g.  
120/996 C:sta.

Koeruutu I, kerros 3

283. Ydin, kvartssia, 25 g .  
120/996 A:sta.

284. Ydin, kvartssia 4 g.

285. Iskoksia, 2 kpl, kvartssia, < 1 g.  
284.-285. 120/996 C:stä.

Koeruutu II, turve

286. Kappale, vaaleanharmaata, juovallista liusketta, jonka kahta sivua hiottu, < 1 g.
287. Iskoksia, 4 kpl, kvartssia, 4 g.  
286.-287. 120/1004 C:stä.
288. Iskoksia, 2 kpl, kvartssia, < 1 g.  
120/1004 D:stä.

Koeruutu II, kerros 1

289. Ydin, kvartsiittia, 7 g.
290. Iskos, kvartssia, < 1 g.  
289.-290. 120/1004 A:sta.
291. Iskos, kvartssia, < 1 g.  
120/1004 C:stä.
292. Iskoksia, 2 kpl, kvartssia, 1 g.  
120/1004 D:stä.

Hajalöytöjä

293. Kaavin, kvartssia,  $21 \times 10 \times 7 \text{ mm}^3$ , 2 g.  
Lähinnä kolmionmuotoinen kappale, jonka pitkä, hiukan kupera reuna on retusoitu. Särmät kulu-  
nut. Myös kahta muuta reunaa on retusoitu.
294. Saviastian reunapala. Poikkileikkaukseltaan kolmikulmainen, 70 mm pitkä ja 15 mm halkaisijaltaan oleva pala, josta kaikki pinnat ovat rapautuneet pois, 10 g.  
Koristamaton. Väri ruskea. Savimassa melko huokoista, sekoitteena asbestia.
295. Ydin, kvartssia, 18 g.  
294.-295 alueen C peittäneestä irtohiekkapat-  
jasta.

24365

Inari /13/

kk.

Vuopaja