

1988

24 506

Suomussalmi

117

Joenniemi

Varhaismeblilukautiset löydöt, jotka  
kaivettiin esiin fil.yo. Päivi Kontion  
johtaman museoviraston esihistorian  
toimiston tutkimuksen aikana 16.-30.6.1988.  
Suomussalmen Kiannon Joenniemessä.  
Aiemmat löydöt:  
KM 20 375:1-20, KM 20 801:1-28,  
KM 21 023:1-19, KM 22 003:1-7,  
KM 21 327:1-7, KM 22 537:1-2,  
KM 23 542:1-2, KM 23 701:1-5  
Ks. kaivauskertomusta top. ark. Diar.  
16.12.1988.

Ruutu 56/102 A, 1. krs

1. Saviastian kylkipala, paino 2,0 g. Asbestise-  
koite. Palassa on pieni läpimenevä tehty reikä,  
joka on pistetty ulkopinnasta käsin.  
Pinta vaaleanruskea, sisäpinta mustunut.  
Palan paksuus 3 mm.  
 $x = 128, y = 30, z = 164, \text{ kp}$

2. Rehkeitu kvartsi, paino 9,2 g.

3. Kvartsi-iskoksia 2 kpl, paino yht. 3,3 g.

Ruutu 56/102 B, 1. krs

4. Kvartsi-iskoksia 5 kpl, paino yht. 3,3 g.

1988

24 506

Ruutu 56/102 C, 1. krs.

Suomussalmi

117

Joenniemi

5. Pii-iskos, paino 0,3 g. Väri vaaleanharmaasta ruskeaan vaihteleva.

$x = 50, y = 120, z = 166, \text{ kp}$

6. Kvartsi-iskokkia 4 kpl, paino yht. 6,0 g.

Ruutu 56/102 D, 1. krs

7. Saviastian reunapaloja 3 kpl, paino yht. 5,1 g. Palat kuuluvat samaan astiaan. Reuna on tasainen, hieman ylöspäin paksuneva. Reunan päällä on leimakoristelu, kuten myös kyljessä, jossa se näyttää kulkevan sik-sak-kuvioisesti. Sekoite kvartsi-, maasälpä- ja killemurkskaa. Reunan paksuus 6 mm.

$x = 46, y = 85, z = 168, \text{ kp}$



1/1

8. Saviastian kylkipala, paino 1,7 g. Kuuluu yhteen n:o 7:n palojen kanssa. Pinnassa jäljellä jätkeä koristelusta. Paksuus 7 mm.

$x = 46, y = 85, z = 168, \text{ kp}$

9. Rehsoitu kvartsi, paino 7,0 g.

10. Kvartsi-iskos, paino 2,3 g

1988

Ruutu 58/102 B, 1. krs

24 506

Suomussalmi

11. Kvartsi-iskoksia 5 kpl, paino yht. 10,2g


117

Joenniemi

Ruutu 58/102 D, 1. krs12. Saviastian kylkipalopä 2 kpl, paino yht. 4,8g. Sekoite: asbesti. Palojen pinnat ovat pahoin kuluneet eikä koristelusta ole merkkejä. $x = 78, y = 42, z = 146, kp$ Ruutu 58/104 A, 1. krs13. Saviastian kylkipalopä 2 kpl, paino yht. 3,1g. Asbestisekoite. Palat pahoin kuluneet. Ei koristelua. $x = 130, y = 70, z = 172, kp$ 14. Saviastian kylkipala, paino 3,0g. Asbestisekoite. Toimen pinta kulunut pois. Ei koristelua. $x = 145, y = 60, z = 170, kp$ 15. Kvartsi-iskoksia 2 kpl, paino yht. 3,5g.Ruutu 58/104 D, 1. krs16. Saviastian kylkipala, paino 2,6g. Asbestisekoite. Yksi vääntöruuskea. Molemmat kylkipinnat ehjät. Toisella puolella näkyvissä leveä, epätasaisesti painettu koristelua. Palan paksuus 3mm: $x = 38, y = 59, z = 169, kp$

1988

24506  
Suomussalmi  
117  
Joenniemi



1/1

17. Retuäoitu kvartsi, mähd. kaapimen teelmä,  
paino 4,3 g.

18. Kvartsi-iskoksia, paino 19,5 g yht., 3 kpl.

Ruutu 68/112 B, 1. krs

19. Saviastian reunapala, paino 14,3 g. Asbesti-  
sekoite. Ulkopinta vaurioitunut, sisäpinta  
mustankarstainen. Reuna sisäänpsm taivutettu,  
18 mm leveä ja 7 mm paksu. Reunan päällä  
läpimenevä reikä, jonka halkaisija on 4 mm.  
Ei koristelua,  $x=200$ ,  $y=120$ ,  $z=172$ .



1/1

kp

Ruutu 68/114 A, 1. krs

20. Kvartsi-iskos, paino 7,2 g.

Ruutu 70/112 A, 1. krs

21. Kvartsi-iskos, paino 1,9 g.



1988

Ruutu 70/112 B, 1. krs.

24 506

Suomussalmi


22. Kvartsi-kaapimen kattkelma, paino 22,7g

117

Joenniemi

Ruutu 70/112 C, 1. krs.

23. Saviastian reunapala, paino 23,6g.  
Asbestisekoite. Reuna sisänpäin käännetty, n. 20mm leveä ja 7mm paksu. Ulkopinta karveltynyt, sisäpinta ja reuna mustankarstaiset. Ei koristelua, mutta keunan päällä ja sisänpäin kääntyneessä osassa näkyy pötkinlaista käsittelyjälkeä.  
 $x = 30, y = 150, z = 170, \text{kp}$



Kuva: Jorma Kuvaja. Kuva luonn. kokoa pienempi.

24. Kvartsi-iskokkia 4 kpl, paino yht. 11,3g

Ruutu 70/112 D, 1. krs

25. Kvartsi-iskoksia 2 kpl, paino yht. 2,4g.

Ruutu 70/114 A, 1. krs

26. Retusoitunut kvartsi-iskos, paino 1,6g.

27. Kvartsiitti-iskos, paino 16,4g.

Ruutu 86/108 D, 1. krs

1988

24 506  
Suomussalmi  
117  
Joenniemi

28. Kvartsi-iskos, paino 1,4 g

Ruutu 96/104 A, turpeen alapinta

29. Retušoitu kvartsi, paino 1,9 g.

Ruutu 96/104 A, 1. krs

30. Retušoitu kvartsi, paino 4,5 g

31. Kvartsi-iskoksia 3 kpl, paino yht. 4,6 g.

Ruutu 96/104 B, 1. krs

32. Retušoitupa kvartseja 3 kpl, paino yht. 21,1 g

Ruutu 96/104 D, 1. krs.

33. Kvartsiitti-iskos, paino 23,0 g.

Ruutu 102/102 A, 1. krs

34. Kvartsi-iskoksia 7 kpl, painoyht. 16,6 g

Ruutu 102/102 B, 1. krs

35. Kvartsi-iskos, paino 0,6 g

Ruutu 102/102 C, 1. krs.

36. Retušoitu kvartsi, paino 5,9 g.

37. Kvartsi-iskoksia 3 kpl, paino yht. 9,9 g.

Ruutu 102/102 D, 1. krs

38. Kaavin, kvartssia, paino 4,2 g


1988

- |  |                               |
|--|-------------------------------|
| <p>39. <u>Kvartsi-iskoksia</u> 3 kpl, paino yht. 19,3g.</p>  | <p>24 506<br/>Suomussalmi</p> |
| <p><u>Ruutu 104/102 C, 1. krs</u></p>  | <p>117<br/>Joenniemi</p>      |
| <p>40. <u>Kvartsi-iskos</u>, paino 4,1 g</p>   |                               |
| <p><u>Ruutu 104/102 D, 1. krs</u></p>  |                               |
| <p>41. <u>Retusoitu kvartsi</u>, paino 4,1 g</p>   |                               |
| <p>42. <u>Kvartsi-iskoksia</u> 6 kpl, paino yht. 39,6g.</p>  |                               |
| <p><u>Ruutu 56/102 A, 2. krs</u></p>   |                               |
| <p>43. <u>Saviastian kylkipaloja</u> 2 kpl, paino yht. 6,2g.<br/>Asbestisekoite. Kummankin palan ulkopinnassa koristelua ja käsittelyjätkis.<br/>Ulkopinta ruskea, lohkeillut, sisäpinta mustunut. Palojen paksuus n. 4 mm.<br/>X = 128, y = 47, z = 168, kp</p> |                               |
| <p>44. <u>Saviastian kylkipaloja</u> 3 kpl, paino yht. 0,7g.<br/>Asbestisekoite. Sisäpinta mustunut, ulkopinta tuhoutunut täysin.<br/>X = 128, y = 47, z = 168, kp</p>   |                               |
| <p>45. <u>Kvartsi-iskoksia</u> 17 kpl, paino yht. 25,9g.</p>   |                               |
| <p><u>Ruutu 56/102 B, 2. krs</u></p>   |                               |
| <p>46. <u>Saviastian reunapala</u>, paino 3,6 g. Reuna suora, vain pieni 'pullistuma' sisänpäähäksittävissä. Reunan paksuus 9 mm. Kivi-</p>  |                               |

1988

24 506  
Suomussalmi  
117  
Joenniemi

murskasekoite. Koristeluja jäljellä kaksi erisyvyistä ja-muotoista kuoppaa. Pinta on pahoin kullunut. Ulkopinta ruskea, sisäp. karstaa.  
 $x = 124, y = 140, z = 179, \text{kp}$



1/1




1/1

47. Saviastian kylkipala, paino 9,2 g. Asbestisekoite. Ulkopinta ruskea, laajalti tsveltynyt, sisäpuoli osittain mustunut. Palan paksuus 6 mm. Ei koristelua.  
 $x = 156, y = 159, z = 175, \text{kp}$

48. Kvartsi-istoksia 11 kpl, paino yht. 31,8 g.

Ruutu 56/102 C, 2. krs

49. Saviastian reunapala, paino 5,8 g. Kivimurskasekoite. Ei koristelua. Pala on karstainen ja tumma. Paksuus 10 mm.  
 $x = 27, y = 180, z = 171, \text{kp}$



1/1



1/1

50. Saviastian kylkipala, paino 3,0 g. Kivimurskasekoite. Ulkopinta täysin tuhoutunut, sisäpinta musta ja karstainen.

1988

 $x=27, y=180, z=171, kp=$ 

24 506

Suomussalmi

117

51. Kvartsi-iskoksia 7 kpl, paino yht. 24,6g.

Joenniemi

Ruutu 56/102 D, 2. krs52. Saviastian kylkipala 2 kpl, paino yht. 3,4 g. Kimmurkasekoite. Ulkopinta hyvin tuhoutunut, sisäpinta karstainen, mustaruskea.  $x=54, y=78, z=177, kp=$ 53. Kvartsi-iskoksia 16 kpl, paino yht. 44,1g.Ruutu 58/102 A, 2. krs54. Saviastian kylkipala, paino 3,3 g. Asbestisekoite. Ulkopinta tuhoutunut, sisäpinta jonkin verran karstainen. $x=121, y=74, z=168, kp$ 55. Saviastian kylkipala, paino 0,8 g. Asbestisekoite. Palan paksuus 4mm. $x=130, y=32, z=177, kp$ 56. Kvartsi-iskoksia 9 kpl, paino yht. 24,0g.Ruutu 58/102 B, 2. krs57. Kvartsi-iskoksia 4 kpl, paino yht. 6,8g.Ruutu 58/102 C, 2. krs58. Saviastian kylkipala, paino 2,0g. Sekä sulko-

1988

24506

ett sisäpinta liki täysin tuhoutuneet.

Suomussalmi

 $x=1, y=152, z=175, kp.=$ 

117

Joenniemi

59. Saviastian kylkipala, paino 2,8 g. Asbestisekoite. Ulkopinta vaaleanharmaanruskea, sisäpinta mustunut. Koristeluista jäljellä kaksi "sarjaa" leveitä, rivissä olevia kaarevia painanteita. Palan paksuus 3 mm.  
 $x=13, y=163, z=167, kp.=$



60. Saviastian reunapala, paino 14,1 g. Asbestisekoite. Reunan leveys 20 mm, ja se on bixutettu sisänpohjaan. Reunan paksuus 7 mm. Ei koristelua, mutta reunassa näkyy käsittelyjälkiä. Väri harmaanruskea, reunan päällä ja astian suussa sisäpuolella musta korsta.  $x=40, y=140, z=175,$   
 $kp.=$



61. Saviastian kylkipala, paino 4,0 g. Asbestisekoite. Ulkopinta harmaanruskea, koristeeton, osittain tuhoutunut, sisäpinta täysin musta ja karstainen. Palan paksuus 6 mm.  
 $x=90, y=170, z=173, kp.=$

1988

62. Kaavin, kvartsi, paino 4,7 g. Mitat:  
16 mm x 19 mm x 11 mm.

24 506

Suomussalmi

117

63. Retuöritu kvartsi, paino 4,8 g.

Joenniemi


64. Kvartsi-iskoksa 9 kpl, paino yht. 17,3 g

Ruutu 58/102 D, 2. krs.

65. Saviastian kylkipala, paino 1,5 g. Asbesti-  
sekoite. Väri vaaleanruskea, sisäpinta

?  
mahd. myös  
alki-  
ti  
vuolu-  
kivisek.  
ruskea. Koristeluista jäljellä kuoppa.

Palan paksuus 3,5 mm.  $x = 2$ ,  $y = 84$ ,  
 $z = 165$ ,  $k_p =$



66. Saviastian kylkipala, paino 10,2 g. Hie-  
man hyvin hienoa asbestia sekoittena.


Ulkopinta ruskea, sisäpinta mustunut, kar-  
tanen. Koristeluista jäljellä ora läpi astian

menevästi pyöreästi, ulkopuolelta tehdystä

reiästä. Vaakasuojaan reian alapuolella

kulkee kapea lemasin koriste, joka on

lyötty vinottain kulkevan tasaisen pahan-  
nekuviota (tekstiilistä?) päälle. Palan pak-  
suus 6 mm.  $x = 65$ ,  $y = 40$ ,  $z = 174$ ,  $k_p =$




1/1



1988


24 506  
Suomussalmi  
117  
Joenniemi

67. Saviastian kylkipala, paino 6,5 g. Sekoitteena hyvin hienoa asbestia. Ulkopinta ruskea, sisäpinta mustankattainen. Pinnassa näkyy heikosti kapeat, epäsuorat leimarivistos, joka on lyötty muun pintakäsittelystä aiheutuneen kuvion päälle. Palan paksuus 4 mm.  $x=60$ ,  $y=37$ ,  $z=176$ ,  $kp=$




68. Saviastian kylkipala, paino 15,3 g. Sekoitteena hyvin hienoa asbestia. Ulkopinta ruskea, sisäpinta musta ja karsteinen. Pinnassa näkyy heikosti käsittelyjälkiä. Palan paksuus 7 mm.  $x=33$ ,  $y=15$ ,  $z=168$ ,  $kp=$

69. Saviastian kylkipala, paino 24 g. Sekoitteena hienoa asbestia. Ulkopinta ruskea, sisäpinta liki kokonaan tuhoutunut. Pinnassa näkyy tiheä koristeviivoitus. Palan paksuus  $x=40$ ,  $y=22$ ,  $z=167$ ,  $kp=$



1988

70. Saviastian kylkipala, paino 1,5 g. Sekoitteena hyvin hienoa asbestikuitua. Ulkopinta ruskea, sisäpinta mustunut ja osin särveltynyt. Ulkopinnassa erottuu heikosti ohut leimapananne sekä viivakoristelu. Palan paksuus 2,5 mm.  $x=66$ ,  $y=35$ ,  $z=174$ ,  $kp=$



71. Saviastian kylkipaloja 2 kpl, paino yht. 3,4 g. Sekoitteena hienoa asbestia. Ulkopinta tuhoutunut, sisäpinta musta, karstainen.  $x=62$ ,  $y=44$ ,  $z=174$ ,  $kp=$

72. Saviastian kylkipala, paino 1,6 g. Asbestisekoite. Ulkopinta täysin tuhoutunut, sisäpinta mustunut. Ulkopinta harmaa.  $x=5$ ,  $y=80$ ,  $z=165$ ,  $kp=$

73. Saviastian kylkipala, paino 14,9 g. Sekoitetta ei ole havaittavissa. Pala on kauttaaltaan ruskea, sisäpinta hieman tuhoutunut. Ponttipala. Koristeluina kaksi vaakasuoraa leimasriviä, joiden alapuolella on tyhjä vyöhyke, sitten kaksi kuoppaa vaakasuoraan sijoitettuna, alla taas leimasrivi. Palan paksuus 8 mm.  $x=70$ ,  $y=41$ ,  $z=172$ ,  $kp=$

1988


24 506

Suomussalmi  
117


Joenniemi

Kuva: Jorma Kuvaja

Kuvassa esine on luonnollista kokoaan pienempi.



74. Saviastian kylkipala, paino 31,1 g.  
Hieno asbestisekoite. Ulkopinta ruskea, sisäpinta mustanruskea, pikoim karstainen.  
Koristeesta jäljellä katkelmat kolmesta kapeasta, tiheästä viivottam kulkevästä leimasrivistä sekä vaakasuorasta viivoituksesta. Palan paksuus 7 mm.  
 $x=79$ ,  $y=40$ ,  $z=178$ ,  $kp=$



Kuva: Jorma

Kuvaja

Kuvassa esine  
on luonnollista  
kokoaan pienempi.

75. Saviastian kylkipala, paino 3,9 g. Hieno asbestisekoite. Ulkopinta ruskea, sisäpinta musta ja karstainen. Koristeesta jäljellä epäselviä pieniä leimoja sekä useaan eri suuntaan kulkevaa kapeaa viivoitusta. Palan paksuus 3 mm.  $x=70$ ,  $y=34$ ,

1988

	$z = 173$ , kp	24 506
		Suomussalmi
		117
76.	<u>Saviastian kylkipala</u> , paino 0,8g. Hieno asbestisekoite. Ulkopinta ruskea, sisäpinta mustunut. Koristelu jäljellä kapeaa leimattua. Palan paksuus 3mm. $x = 74$ , $y = 70$ , $z = 170$ , kp =	Joenniemi
77.	<u>Saviastian kylkipala</u> , paino 1,5g. Hieno asbestisekoite. Ulkopinta ruskea, sisäp. tuhoutunut. Viivakoristelu / käsittelyjäljes. $x = 70$ , $y = 48$ , $z = 168$ , kp =	
78.	<u>Saviastian kylkipala</u> , paino 8,0g. Hieno asbestisekoite. Ulkopinta ruskea, sisäp. osittain rapautunut pois. Ulkopinnassa näkyvissä viivakoristelu. Palan paksuus 2mm. (Pienet palat liimattu yhteen). $x = 70$ , $y = 48$ , $z = 168$ , kp =	
79.	<u>Saviastian kylkipaloja</u> 10 kpl, paino yht. 5,7g. Asbestisekoitteisia. 5:stä palasta on ulkopinta mustunut pois. $x = 70$ , $y = 48$ , $z = 168$ , kp =	
80.	<u>Käpimen teelmä</u> , kvartssia, paino 2,6g.	
81.	<u>Kvartsi-iskoksia</u> 4kpl, paino yht. 4,0g.	
	<u>Ruutu 58/104 A, 2.krs.</u>	
82.	<u>Saviastian kylkipala</u> , paino 0,8g. Asbestisekoite	

1988

24 506

Suomussalmi

117

Joenniemi


$x = 123, y = 77, z = 174, kp =$

83. Kvartsiitti-iskos, paino 0,4 g.

84. Kvartsi-iskoksia 9 kpl. paino yht. 17,0 g

Ruutu 58/104 D, 2. krs

85. Saviastian reunapala, paino 1,1 g. Asbestisekoite. Reuna on suora, van hivenen ulos pultistuva. Reunan leveys 5 mm.  $x = 57, y = 70, z = 173, kp =$



1/1



1/1

86. Saviastian reunapala, paino 7,2 g. Kivimurskasekoite. Pala on ruskea, mutta mustunut sekä ulko- että sispuolelta. Ulkopinta osin tuhoutunut. Koristeesta jäljellä kapea kampaileinativi. Palan paksuus 6 mm.  $x = 48, y = 39, z = 172, kp =$

87. Saviastian paloja 2 kpl, paino yht. 1,7 g. Kivimurskasekoite. Pinnat tuhoutuneet.  $x = 62, y = 28, z = 174, kp =$

88. Saviastian kylkipala, paino 2,2 g. Asbestisekoite. Sisäpinta karkainen, ulkopinta osittain korvattu, harmaa. Palan paksuus 5 mm.  $x = 80, y = 80, z = 177, kp =$

1988

24 506



Suomussalmi

117

Joenniemi

89. Saviastian reunapala, paino 5,4 g. Suorareunanen astia. Asbestisekoite. Reunan paksuus 6 mm, sen alapuolella astian läpimiehevä, läpimitään 5 mm reikä.  $x = 80$ ,  $y = 115$ ,  $z = 170$ ,  $k_p =$

Kuva: Jorma Kuvaja



Esine on luonnollista kokoaan pienempänä kuvassa.

90. Saviastian reunapala, paino 2,7 g. Asbestisekoite. Kappaleessa on jäljellä sisäänpain käännyvää keuhka jonkin verran, ei koristelua. Palan paksuus 7 mm.  $x = 86$ ,  $y = 86$ ,  $z = 172$ ,  $k_p =$

91. Pii-iskos, paino 2,2 g. Työstämisen jälkiä näkyvissä. Väri vaihtelee vaaleanpunaisesta okraan.  $x = 62$ ,  $y = 75$ ,  $z = 172$ ,  $k_p =$

92. Saviastian kylkipala, paino 1,1 g. Asbestisekoite. Ulkopinta rapautunut.  $x = 57$ ,  $y = 70$ ,  $z = 173$ ,  $k_p =$

93. Kvartsi-iskoksia 3 kpl, paino yht. 6,2 g.

Ruutu 68/112 B, 2. krs



1988

24506  
Suomussalmi  
117  
Joenniemi

94. Saviastian kylkipala, paino 4,8 g. Asbestisekoite. Väri harmaa, ulkopinta osin tuhoutunut, Mahd. jäljellä koristelu- tai käsittelyjälkiä.  $x=166$ ,  $y=199$ ,  $z=184$ ,  $kp=$

95. Saviastian kylkipala, paino 2,1 g. Asbestisekoite. Väri harmaa. Ulkopinta lähes kokonaan tuhoutunut.  $x=175$ ,  $y=176$ ,  $z=185$ ,  $kp=$

Ruutu 68/114 A, 2. krs

96. Saviastian kylkipala, paino 0,7 g. Asbestisekoite. Ulkopinta täysin tarveltynyt.  $x=190$ ,  $y=63$ ,  $z=188$ ,  $kp=$

Ruutu 70/112 B, 2. krs

97. Kvartsi-iskos, paino 0,7 g.

Ruutu 70/112 C, 2. krs.

98. Saviastian kylkipala, paino 3,6 g. Asbestisekoite. Ulkopinta lähes täysin tuhoutunut, harmaa. Sisäpinta musta ja karstainen.  $x=77$ ,  $y=150$ ,  $z=179$ ,  $kp=$

Ruutu 70/114 A, 2. krs

99. Saviastian kylkipala, paino 4,6 g. Asbestisekoite. Väri ruskea, sisäpinta hieman mustunut. Palan paksuus 4 mm.  $x=93$ ,  $y=20$ ,  $z=179$ ,  $kp=$



1988

100. Grafiittipala, paino 2,0g.

24506

Suomussalmi

101. Kvartsi-iskoksia 5 kpl, paino yht. 17,9g.

117

Joenniemi

Ruutu 70 / 114 B, 2.krs

102. Saviastian reunapala, paino 19,3. Asbestisekoite. Reunan paksuus 5mm, leveys 15mm, reuna on sisäpäähän taivutettu. Painannekoristelu seks reunan päällä. Kylki-  
osassa vaakasuoraa koristeluainetta tai kivistelyjätkes. Ulkopinta ruskea, sisäpinta musta ja karstainen.  $x=102$ ,  $y=111$ ,  $z=182$ ,  
 $kp=$



103. Saviastian kylkipala, paino 1,0g. Asbestisekoite. Ulkopinta tuhoutunut.  $x=101$ ,  
 $y=115$ ,  $z=184$ ,  $kp=$

104. Saviastian kylkipala, paino 0,9g. Asbestisekoite. Ulkopinta tuhoutunut.  $x=109$ ,  
 $y=130$ ,  $z=174$ ,  $kp=$

105. Vuolukivi, paino 2,6g.106. Kvartsi-iskos, paino 7,0g.Ruutu 70 / 114 C, 2. krs

107. Saviastian kylkipala, paino 0,7g. Asbestisekoite. Ulkopinta tuhoutunut, sisäpinnassa

1988

24 506  
Suomussalmi  
117

Karkstaa.  $x = 38$ ,  $y = 140$ ,  $z = 178$ ,  $kp =$

Joenniemi

108. Saviastian kylkipala, paino 3,0 g. Asbestisekoite. Ulkopinta ruskea, lähes kokonaan murtunut, sisäpinta karkstainen.  $x = 38$ ,  $y = 140$ ,  $z = 180$ ,  $kp =$

109. Saviastian kylkipala, paino 1,7 g. Asbestisekoite. Ulkopinta murtunut, sisäpinta karkstainen.  $x = 58$ ,  $y = 95$ ,  $z = 182$ ,  $kp =$

110. Piipalonen, paino 0,6 g. Väri harmaa.  $x = 80$ ,  $y = 150$ ,  $z = 184$ ,  $kp =$

111. Piipalonen, paino 0,1 g. Väri harmaa.  $x = 90$ ,  $y = 100$ ,  $z = 183$ ,  $kp =$

112. Kvartsi-iskoksia 5 kpl, paino yht. 3,4 g.

Ruutu 70/114 D, 2. krs.

113. Saviastian kylkipala, paino 7,2 g. Asbestisekoite, sekä ulko- että sisäpinta osittain tuhoutuneet.  $x = 2$ ,  $y = 55$ ,  $z = 186$ ,  $kp =$

114. Saviastian kylkipala, paino 0,8 g. Asbestisekoite. Ulkopinta tuhoutunut.  $x = 32$ ,  $y = 20$ ,  $z = 188$ ,  $kp =$

115. Returoidu kvartsi, paino 3,7 g

1988

116. Vuolukivi, paino 6,3g.

24 506

Suomussalmi

117. Kvartsi-iskoksia 5 kpl, paino yht. 5,1g.

117

Joenniemi

Ruutu 102/102 A, 2. krs

118. Kvartsi-iskos, paino 3,0g.

Ruutu 102/102 B, 2. krs.

119. Kvartsi-iskoksia 4 kpl, paino yht. 13,6g.

Ruutu 102/102 C, 2. krs.

120. Rehsoitu kvartsi, paino 4,0g.

121. Kvartsi-iskoksia 7 kpl, paino yht. 156,2g.

Ruutu 102/102 D, 2. krs.

122. Kvartsi-iskoksia 8 kpl, paino yht. 15,7g.

Ruutu 56/102 A, 3. krs

123. Kaapimen teelmä, kvartssia, paino 16,4g.

124. Rehsoitu kvartsi, paino 4,9g.

125. Vuolukivi, paino 69,8g

126. Kvartsi-iskoksia 13 kpl, paino yht. 50,2g.

Ruutu 56/102 B, 3. krs.

127. Saviastian kylkipala, paino 1,7g. Kivimursta-

1988

24 506

Suomussalmi

117

Joenniemi

sekoite. Väri ruskea, hieman mustunut. Palan paksuus 4 mm. Koristeluista jäljellä kapea leimäivi.  $x = 118$ ,  $y = 200$ ,  $z = 187$ ,  $kp =$



128. Kvartsitti-iskos, paino 111,6 g.

129. Kvartsi-iskoksia, paino yht. 118,9 g, 7 kpl.

Ruutu 56/102 C, 3. krs

130. Saviastian kylkipala, paino 3,0 g. Kivimurskasekoite. Väri ruskea. Palan paksuus 6 mm. Ei koristelua.  $x = 21$ ,  $y = 180$ ,  $z = 179$ ,  $kp =$

131. Kvartsi-iskos, paino 0,7 g.

Ruutu 56/102 D, 3. krs

132. Saviastian kylkipala, paino 3,0 g. Hyvin hieno asbestisekoite, joka tekee sisäpinnan kiiltäväksi. Väri ruskea. Ulkopinnassa näkyy heikosti ohuita, vinoittain kulkevia koriste viivoja. Palan paksuus 4 mm.  $x = 34$ ,  $y = 35$ ,  $z = 172$ ,  $kp =$

1988

Ruutu 58/102 A, 3. krs


24 506

Suomussalmi

117

Joenniemi

133. Saviastian kylkipala, paino 8,2 g. Asbestisekoite. Väri ruskea, sisäpinta osin mustunut. Koristelusta jäljellä leveä, matala leimasinrivi. Palan paksuus 6 mm.  
 $x = 105$ ,  $y = 25$ ,  $z = 187$ ,  $kp =$



134. Saviastian pala, paino 1,2 g. Väri ruskea. Pala on lähes täysin turmeltunut pinnoiltaan.  $x = 130$ ,  $y = 54$ ,  $z = 181$ ,  $kp =$

135. Saviastian pala, paino 0,8 g. Hieno asbestisekoite? Väri ruskea. Toinen pinta on tuhoutunut kokonaan.  $x = 170$ ,  $y = 57$ ,  $z = 180$ ,  $kp =$

136. Kaavin, kvartsi, paino 18,9 g. Mitat 30 mm x 35 mm x 15 mm.

137. Kaavin, kvartsi, paino 3,5 g. Mitat 24 mm x 24 mm x 5 mm.

138. Kvartsi-iskoksia 8 kpl, paino yht. 15,3 g.

24 506


Ruutu 58/102 B, 3. krs

Suomussalmi

117

Joenniemi

139. Saviastian reunapala, paino 20,4 g. Asbestisekoite. Reuna sisänpäin tixutettu, n. 15 mm leveä ja 5 mm paksu. Väri ruskea, ulkopinta osittain nokeentunut, sisäpinta ja reuna karstaiset. Koristelu: hieman vinoon kulkevia leveitä, syvydeltään vaihtelevia pönnörrivejä.  $x = 140$ ,  $y = 186$ ,  $z = 188$ ,  $kp =$




140. Saviastian reunapala, paino 8,4 g. Asbestisekoite. Reuna sisänpäin tixutettu, n. 18 mm leveä, 4 mm paksu. Väri ruskea, reuna päätöks. nokinen ja karstainen, samoin sisäpinta. Koristelu jäljellä leveitä, syvydeltään vaihtelevia leimarrivejä.  $x = 140$ ,  $y = 186$ ,  $z = 188$ ,  $kp =$

(Liimattu yhteen palan 139 kanssa)

141. Saviastian kylkipala, paino 11,5 g. Asbestisekoite. Väri vaaleanruskea, sisäpinta hyvin nokinen ja karstainen. Koristelu: leveitä syvydeltään vaihtelevia pystysuoria pönnörrivejä. Palan paksuus 6 mm,  $x = 140$ ,  $y = 186$ ,  $z = 188$ ,  $kp =$

- |      |  |                  |
|------|--|------------------|
|      |  | 24 506           |
|      |  | Suomussalmi      |
| 142. | Saviastian kylkipala, paino 11,3 g. Asbestisekoite. Väri vaaleanruskea, sisäpinta osin karstainen. Koristelu: leveits, syvyydeltään vaihtelevia pystysuoria painannerivejä. Palan paksuus 4 mm. $x = 152$ , $y = 169$ , $z = 193$ , $kp =$ | 117<br>Joenniemi |
| 143. | Saviastian kylkipala, paino 7,9 g. Asbestisekoite. Väri vaaleanruskea, pinta rapautunut. $x = 155$ , $y = 110$ , $z = 181$ , $kp =$  |                  |
| 144. | Saviastian kylkipala, paino 6,0 g. Asbestisekoite. Väri vaaleanruskea. Palan paksuus 6 mm. $x = 155$ , $y = 180$ , $z = 181$ , $kp =$  |                  |
| 145. | Saviastian kylkipala, paino 19,8 g. Asbestisekoite. Väri vaaleanruskea, sisäpinta karstainen. Koristelu: leveits, syvyydeltään vaihtelevia painannerivejä. Palan paksuus 5 mm. $x = 164$ , $y = 195$ , $z = 192$ , $kp =$                  |                  |
| 146. | Saviastian kylkipala, paino 4,1 g. Asbestisekoite. Väri ruskea. Koristelu: jäljellä kaksi syvää kampaleimaa hieinan muistuttavaa painannetta. Palan paksuus 8 mm. $x = 163$ , $y = 184$ , $z = 181$ , $kp =$                               |                  |



1/1



1988

24 506  
Suomussalmi  
117  
Joenniemi

147. Saviastian pala, paino 1,0 g. Asbestisekoite. Pinnat turmeltuneet. Väri vaaleanruskea.  
 $x = 152$ ,  $y = 169$ ,  $z = 193$ ,  $kp =$

148. Saviastian pala, paino 1,8 g. Kivimurskasekoite. Ulkopinta tuhoutunut, sisäpinta mustunut.  $x = 135$ ,  $y = 150$ ,  $z = 191$ ,  
 $kp =$

149. Kivikiiveen katkelma, paino 22,2 g. Poikkiteräinen, vihreäs liusketta. Etikissä silteksi hiottu, terässä ei ole lainkaan käyttöjälkiä. Toinen kylki hiomatta, hiotussa kyljessä näkyy hieman viistoamista.  $x = 142$ ,  
 $y = 180$ ,  $z = 192$ ,  $kp =$

Mitat: terän leveys 38 mm, paksuus 11 mm.

Kuva:

Jorma  
Kuvaja  
Esine  
luonnollista  
koko  
pienempi.



150. Kaavin, kvartssia, paino 6,7 g.

151. Iskentäydin, kvartssia, paino 225,3 g.

152. Iskoksia 11 kpl, kvartssia, paino yht. 90,5g

Ruutu 58/102 C, 3 krs

153. Saviastian kylkipala, paino 4,9 g. 24 506  
 Asbestisekoite. Väri vaaleanruskea, Suomussalmi  
 sisäpinta tummunut. Palan paksuus 5mm. 117  
 Koristelu: jäljellä katkelmia: muutama Joenniemi  
 leveä, matala painanne rivissä.  $x = 81$ ,  $y =$   
 $143$ ,  $z = 188$ ,  $kp =$

154. Saviastian kylkipalaja 2 kpl, paino yht.  
 2,3 g. Asbestisekoite. Pinnat hyvin  
 tuhoutuneet.  $x = 98$ ,  $y = 148$ ,  $z = 175$ ,  
 $kp =$

155. Saviastian kylkipala, paino 1,4 g. Ulko-  
 pinta tuhoutunut, sisäpinta ruskea.  $x =$   
 $64$ ,  $y = 99$ ,  $z = 183$ ,  $kp =$

Ruutu 58/102 D, 3. krs

156. Saviastian reunapala, paino 3,8 g.  
 Asbestisekoite. Reuna osittain murtunut,  
 sisäpinta laivutettu. Reunan paksuus  
 4mm.  $x = 98$ ,  $y = 16$ ,  $z = 183$ ,  $kp =$

157. Saviastian kylkipala, paino 12,6 g. Asbes-  
 tisekoite. Pala on hyvin kupera, ilm. juu-  
 ri reunan alapuolelta. Ulkopinta vaalean-  
 ruskea, pinta osin tuhoutunut. Sisäpinta  
 vaaleanruskea. Koristelu: leveitä, syvyydel-  
 tään vaihtelevia painanteita pystysuorissa ri-  
 veissä. Palan paksuus 7mm.  $x = 40$ ,  
 $y = 30$ ,  $z = 181$ ,  $kp =$

1988

24506

158.



Ruutu 58/104 A, 3. krs.

Suomussalmi

117

Joenniemi

Saviastian reunapala, paino 18,2 g. Asbestisekoite. Reuna on sisäänpäin tivitetty, n. 16 mm leveä, 5 mm paksu. Väri vaaleanruskea, reunan laidat ja astian sisäpinta mustat. Reunan päällä vinottain kulkevia, syryydeltään vaihtelevia leimarivejä. Kylkiosassa samankaltaista kuviointia.  $x = 138$ ,  $y = 0$ ,  $z = 189$ , kp =



Kuva: Jorma Kuva

Kuvassa esine

luonnollista

kokoa pienempinä

159.

Saviastian kylkipala, paino 29,3 g.

Asbestisekoite. Ulkopinta osin lohkeillut tummunut, sisäpinnassa musta karsta. Palan paksuus 5 mm. Koristelu: leveitä, syryydeltään vaihtelevia leimapananteita, jotka kulkevat ylöspäin suuntautuvissa riveissä.  $x = 125$ ,  $y = 5$ ,  $z = 187$ , kp =

160.

Kvartsi-iskoksia 3 kpl, paino yht. 4,2 g.Ruutu 58/104 D, 3. krs.

161.

Saviastian kylkipala, paino 2,5 g. Asbestisekoite. Pinnat osin lohkeilleet. Väri ruskea.  $x = 18$ ,  $y = 70$ ,  $z = 184$ , kp =

1988

162. Saviastian kylkipala, paino 1,0 g. Ulkopinta  
~~tu~~ tuhoutunut, sisäpinta mustunut.  $x=50$ ,  
 $y=106$ ,  $z=188$ ,  $kp=$

24 506  
 Suomussalmi  
 117  
 Joenniemi

Ruutu 68/112 B, 3. krs

163. Saviastian kylkipala, paino 11,8 g.  
 Asbestisekoite. Ulkopinta osittain tuhoutu-  
 nut. Väri vaaleanruskea, hieman nokeentu-  
 nut, sisäpinta paksun karstaa peittosaa. Ulko-  
 pinnassa näkyy leveä vaakasuora pinta-  
 käsittely tai -koristelu. Palan paksuus  
 5 mm.  $x=180$ ,  $y=155$ ,  $z=191$ ,  $kp=$

Ruutu 68/114 A, 3. krs

164. Saviastian kylkipala, paino 4,4 g. Asbesti-  
 sekoite. Ulkopinta täysin tuhoutunut, sisä-  
 pinta mustunut.  $x=145$ ,  $y=15$ ,  $z=104$ ,  
 $kp=$

165. Saviastian kylkipaloja 2 kpl, paino yht.  
 1,7 g. Asbestisekoite. Kummankin palan  
 ulkopinta on tuhoutunut, sisäpinnat mustu-  
 neet.  $x=198$ ,  $y=30$ ,  $z=106$ ,  $kp=$

Ruutu 70/112 A, 3. krs

166. Raaka-ainekappale, kvartsi, paino 66,5 g

24 506  
Suomussalmi  
117  
Joenniemi

167. Iskos, kvartzia, paino 23,0 g.

Ruutu 70/112 C, 3. krs

168. Kvartsi-iskos, paino 0,3 g

Ruutu 70/112 D, 3. krs.

169. Saviastian kylkipala, paino 26,6 g.  
Asbestisekoite. Ulkopinta lähes kokonaan  
tuhoutunut, sisäpinta tummunut, Sekä  
ulko- että sisäpinnassa leveitä, vaakasuo-  
ria koristelu- ja käsittelyjälkiä.  $x=80$ ,  
 $y=25$ ,  $z=183$ ,  $kp=$

170. Kvartsi-iskoksia 2 kpl, paino yht. 2,1 g.

Ruutu 70/114 A, 3. krs

171. Kvartsi-iskos, paino 2,3 g


Ruutu 70/114 B, 3. krs

172. Kvartsi-iskos, paino 4,2 g.

Ruutu 70/114 C, 3. krs.

173. Nuolenkärki, kvartzia, paino 2,4 g. Kan-  
hasta suippo, kärki katkennut. Mitat 36mmx  
13 mm x 6 mm.  $x=40$ ,  $y=100$ ,  $z=189$ ,  
 $kp=$

1988



1/1

24 506

Suomussalmi

117

Joenniemi

174. Vuolukivi, paino 57,6 g.

Ruutu 70/114 D, 3. krs

175. Saviastian kylkipala, paino 1,7 g. Asbesti-sekoite. Ulkopinta tuhoutunut.  $x=95$ ,  
 $y=20$ ,  $z=198$ ,  $kp=$

176. Saviastian kylkipala, paino 3,4 g. Asbesti-sekoite. Ulkopinta tuhoutunut, sisäpinta karstainen.  $x=34$ ,  $y=53$ ,  $z=194$ ,  $kp=$

Ruutu 96/104 B, 3. krs.

177. Kvartsi-iskoksia 2 kpl, paino yht. 8,7 g.

Ruutu 102/102 C, 3. krs.

178. Retuöitu iskos, paino 16,6 g.

Ruutu 102/102 A, 3. krs

179. Iskentsydin, kvartsia, paino 66,6 g.

1988

24 506

Ruutu 106/104 D, 3. krs.

Suomussalmi



117

180. Iskentsyidin, kvartssia, paino 168,4 g.

Joenniemi

Ruutu 56/102 B, 4. krs

181. Saviastian reunapala, paino 26,2 g. Asbestisekoite. Reuna hieman sisäänpäm kaantunut ja levennetty. Ulkopinnan väri vaihtelee punerkevasta mustaan. Sisäpinta vaaleankruskea, yläosa ja reunan päällys punerivat. Reunan leveys 11 mm, seinäms 6-8 mm paksu. Koristelu suuorassa kaksi lyhyistä kampa-leimoista muodostuvaa riviä, joiden leimat ovat oikealle kallistuneet. Näiden rivien alapuolella on sekä oikealle että vasemmalle kallistuvien kampa-leimojen muodostamat rivit, jotka ilm. kulkevat vertikaalisesti. Reunan päällä on kampa-leimukoristelu.  $x = 155$ ,  $y = 120$ ,  $z = 193$ ,  $kp =$



Kuva: Jorma Kuvaja  
Ashampala kuvassa luonnollis-  
ta kokoa pienempi



1988

182. Saviastian kylkipala, paino 2,6 g. Kivimurskasekoite. Ulkopinta täysin tuhoutunut.  $x = 109$ ,  $y = 130$ ,  $z = 191$ , kp =  
24 506  
Suomussalmi  
197  
Joenniemi

183. Työstetty kvartsi, paino 13,8 g.

184. Kvartsi-iskos, paino 5,7 g

Ruutu 56/102 C, 4. krs.

185. Vuolukivi, paino 48,0 g.

186. Iskentäydin, paino 65,4 g, kvartsia

187. Kvartsi-iskoksia 2 kpl, paino yht. 16,1 g

Ruutu 58/102 A, 4. krs.

188. Saviastian kylkipala, paino 1,1 g. Asbestisekoite. Ulkopinta vaaleanruskea, sisäpinta tuhoutunut lähes kokonaan.  $x = 130$ ,  $y = 200$ ,  $z = 193$ , kp =

189. Kvartsi-iskoksia 2 kpl, paino yht. 3,5 g.

Ruutu 58/102 B, 4. krs.

190. Saviastian kylkipala, paino 3,7 g. Asbestisekoite. Väri ruskea, Palan paksuus 6 mm.  $x = 142$ ,  $y = 170$ ,  $z = 193$ , kp =

1988

24 506  
Suomussalmi  
117  
Joenniemi

191. Kvartsi-iskoksia 4 kpl, paino yht. 7,0 g.

Ruutu 58/102 C, 4. krs

192. Saviastian kylkipala, paino 1,2 g.  
Asbestisekoite. Pinnat tuhoutuneet.  
 $x=80$ ,  $y=131$ ,  $z=194$ ,  $kp=$

Ruutu 58/102 D, 4. krs

193. Hioin, liusketta, paino 299,1 g. Mitat 60 mm x  
202 mm x 25 mm. Esine on katkennut.  
 $x=35$ ,  $y=64$ ,  $z=189$ ,  $kp=$



Kuva: Jorma Kuvaja  
Esine on kuvassa luonnollista kokoaan  
pienempänä

194. Saviastian kylkipala, paino 7,9 g. Asber-  
hisekoite. Ulkopinta ruskea, sisäpinta pu-  
nerivanruskea. Palan paksuus 7 mm.  
Koristelusta näkyvissä kaksi vinottaista  
syvää, lyhyttä kampaleiman tyyppistä kuviota,  
sekä kaksi vastavänteistä katkelmallista.  
Kuvioista pistellen kuuluu samaan astiaan  
kuin n:o 181.  $x=95$ ,  $y=97$ ,  $z=191$ ,  
kp=  
Vrt. palaan n:o 181.


24 506  
Suomussalmi  
117  
Joenniemi

195. Työstettyjä kvartseja 2 kpl, paino yht.  
14,5 g.

196. Kvartsi-iskos, paino 1,4 g.

Ruutu 58/104 A, 4. krs.


197. Hioin, , paino 218,7 g.  
Esine on katkennut. Mitat: 56 mm x  
140 mm x 21 mm.  $x=108$ ,  $y=82$ ,  $z=190$ ,  
kp=



1988

24 506  
Suomussalmi  
117  
Joenniemi

198. Hioinlaa'an kattelmä, paino 97,2 g.  
 $x=165$ ,  $y=50$ ,  $z=192$ , kp=




Kuva: Jorma Kuvaja

Esine on kuvassa luonnollista kokoaan pienempi.

Mitat: 111 mm x 57 mm x 10 mm

199. Hioinlaa'an kattelmä, paino 79,3 g.  
Kuuluu yhteen n:ön 198 kanssa.  
 $x=180$ ,  $y=60$ ,  $z=190$ , kp=



Kuva: Jorma Kuvaja

Esine on kuvassa luonnollista kokoaan pienempi.

Mitat: 110 mm x 73 mm x 7 mm

200. Hioinlaa'an kattelmä, paino 20,4 g. Kuuluu samaan esineeseen numeroiden 198 ja 199 kanssa.


1998

$x = 175, y = 50, z = 191, kp =$

24 506

Suomussalmi

117



Kuva: Jorma Kuvaja

Esine on kuvassa



luonnollista kokoaan

pienempi.

Joenniemi

Mitat: 57 mm x 48 mm x 7 mm.

201. Saviastian reunapala, paino 20,4 g. Reuna sisäänpain kuvutettu, 18 mm leveä ja 4 mm paksu. Reunassa on n. 5 mm halkaisijaltaan oleva reikä. Asbestisekoitus. Väri kylkiosassa ruskea, reuna ja sisäpuoli mustuneet ja karstaiset. Kyljessä leveitä, syvyydeltään vaihtelevia koristepananteita pystysuorissa, lähellä toisiaan olevissa riveissä.  
 $x = 121, y = 100, z = 102, kp =$



Kuva: Jorma Kuvaja

Esine on kuvassa luonnollista

kokoaan pienempi.

202. Saviastian kylkipala, paino 13,0 g. Asbestisekoite, hyvin tiivis savimassa. Ulkopinta ruskea, sisäpinta hieman punertava. Palan paksuus 8 mm. Reunassa jäljellä osa leima-

1988

24 506

Suomussalmi

117

Joenniemi

koristettu. Massaltaan ja paksuudeltaan samanlainen pala kuin n:o 181 ja 194.  $x=122$ ,  $y=90$ ,  $z=191$ ,  $kp=$

203. Saviastian kylkipala, paino 6,3 g. Asbestisekoite. Pala on hyvin kupera muodoltaan, ulkopinta lähes kok. tuhoutunut, sisäpinta tummunut. Palan paksuus 6 mm.  $x=140$ ,  $y=80$ ,  $z=186$ ,  $kp=$

204. Saviastian kylkipala, paino 0,8 g. Asbestisekoite. Sisäpinta hyvin tuhoutunut. Ulkopinta ruskea, ja siinä on jäsittelyosa kahdesta koristelurivistä, joissa on vaakasuorat, syvyydeltään vaihtelevat painanteet.  $x=190$ ,  $y=6$ ,  $z=191$ ,  $kp=$

205. Työstetty kvartsi, paino 20,5 g.

Ruutu 58/104 D, 4. krs.

206. Saviastian kylkipala, paino 0,8 g. Asbestisekoite. Väri ruskea.  $x=10$ ,  $y=30$ ,  $z=190$ ,  $kp=$

Ruutu 68/110 A, 4. krs.

207. Vuolukivi, paino 28,0 g.

208. Kvartsi-iskos, paino 0,3 g.

1988

Ruutu 68/110 B, 4. krs

24 506

Suomussalmi

209. Kvartsi-iskoksia 2 kpl, paino yht. 0,5 g.

117

Joenniemi

Ruutu 68/110 C, 4. krs.210. Kvartsi-iskos, paino 0,3 g.Ruutu 68/110 D, 4. krs211. Kvartsi-iskoksia 5 kpl, paino yht. 11,7 g.Ruutu 68/112 B, 4. krs.

212. Saviastian kylkipala, paino 19,7 g. Asbestisekoite. Ulkopinta liki kokonaan tirkeltynyt, sisspinta mustunut, ja siinä on vaakasuonia, leveitskasittelyjätkis.

 $x = 168, y = 180, z = 196, kp =$ 213. Saviastian kylkipala, paino 4,7 g. Asbestisekoite. Ulkopinta tuhoutunut, sisspinta korstainen.  $x = 155, y = 150, z = 197,$   
 $kp =$ 214. Kvartsi-iskos, paino 3,2 g.Ruutu 68/112 D, 4. krs215. Kvartsi-iskos, paino 1,3 g



1988

24 506

Suomussalmi

117

Joenniemi

Ruutu 68/114 B, 4. krs

216. Saviastian kylkipala, paino 1,4 g. Ulkopinta hahoutunut, sisäpinta karstainen. Asbestisekoite.  $x=112$ ,  $y=140$ ,  $z=201$ ,  $kp=$

217. Kvartsi-iskoksia 2 kpl, paino yht. 1,6g

Ruutu 68/114 C, 4. krs.

218. Kvartsi-iskoksia 2 kpl, paino yht. 2,9g

Ruutu 68/114 D, 4. krs

219. Saviastian kylkipaloja 2 kpl, paino yht. 16,1g. Asbestisekoite. Väri ruskea, sisäpinta tumma ja karstainen. Isomman palan ulkopinnasta on suurinosa lohjennut pois. Ulkopinnoissa leveä, vaakasuoraa koristelu- tai käsittelyjälkeä, samoin sisäpinnassa. Pienen palan paksuus 4mm, ison 6mm.  $x=50$ ,  $y=0$ ,  $z=206$ ,  $kp=$

220. Saviastian kylkipala, paino 1,9 g. Asbestisekoite. Ulkopinta lohjennut kokonaan pois.  $x=55$ ,  $y=40$ ,  $z=203$ ,  $kp=$

221. Kvartsi-iskos, paino 0,8g.

1988

Ruutu 70/114 B, 4. krs.

24 506

Suomussalmi

222. Kvartsi-iskos, paino 14,6 g.

117

Joenniemi

Ruutu 56/102 B, 5. krs.

223. Saviastian paloja 2 kpl, paino yht. 1,1 g.  
 Pahoin murentuneita, karstaisia paloja.  
 $x = 154$ ,  $y = 100$ ,  $z = 202$ ,  $kp =$


Ruutu 56/102 C, 5. krs.224. Kvartsiesine tai sen katkelma, paino 0,7 g.225. Kvartsiesineen katkelma, paino 1,8 g.226. Iskentsydin, kvartssia, paino 136,7 g.227. Kvartsi-iskoksia 6 kpl, paino yht. 16,4 g.Ruutu 56/102 D, 5. krs.

228. Saviastian reunapala, paino 19,9 g, Asbestisekoite. Tiivis savimassa. Reuna tasainen, astian seinä kääntyy reunan alapuolella hieman sisään. Palan paksuus 5 mm. Reunan alapuolella halkaisijaltaan 3 mm oleva reikä. Koristeluina kapeita leimasimella tehtyjä kurioita.  $x = 40$ ,  $y = 20$ ,  $z = 193$ ,  $kp =$

Ks. valokuvaa seur. sivulla →

1988

24 506  
Suomussalmi  
117  
Joenniemi



1/1

Kuva: Jorma Kuraja  
Kuvassa pala on luonnollista  
kokoaan pienempäs

Ruutu 58/102 A, 5. krs

229. Saviastian kylkipala, paino 10,7 g. Asbestisekoite. Väri vaaleanruskea, sisäpinta karstainen. Palan paksuus 6 mm.  $x=170$ ,  $y=70$ ,  $z=112$ ,  $kp=$

230. Kvartsi-iskos, paino 5,5 g.

Ruutu 58/104 A, 5. krs

231. Saviastian kylkipala, paino 39,9 g. Asbestisekoite. Väri vaaleanruskea, sisäpinta karstainen. Palan paksuus 6 mm. Kuviomista jäljellä katkelmat kuudesta vinosti muksevasti painannetivista, jossa painanteitten syritys hieman vaihtelee.  $x=110$ ,  $y=20$ ,  $z=196$ ,  $kp=$

Ks. kuvaaseur. sivulla →

1988



Kuva:  
 Jorma Kuvaja  
 Astianpala on  
 kuvassa luon-  
 nollista kokoaan  
 pienempänä.

24 506


Suomussalmi

117

Joenniemi

232. Nuolenkärki, kvartzia , paino 1,6 g.  
 Mitat 23 mm x 12 mm x 7 mm.

233. Retuäoitu kvartsi, paino 3,1 g.



234. Työstetty kvartsi, paino 2,3 g.

235. Kvartsi-iskos, paino 1,3 g.

Ruutu 68/110 D, 5. krs

236. Kvartsi-iskos, paino 0,5 g.

Ruutu 68/112 B, 5. krs

237. Saviastian pala, paino 0,2 g. Asbestisekoite.  
 $x=170$ ,  $y=140$ ,  $z=209$ ,  $kp=$

238. Kvartsi-iskos, paino 2,7 g.

24 506.		<u>Ruutu 68/112 C, 5. krs</u>
Suomussalmi		
117	238.	<u>Saviastian kylkipaloja</u> 2 kpl, paino yht. 1,8 g Asbestisekoittaisia, pahoin murentuneita. $x=30, y=150, z=203, kp=$
Joenniemi		
	239.	<u>Saviastian kylkipala</u> , paino 2,3 g. Asbestisekoite. Väri tummanharmaa, sisäpinta karstainen. Palan paksuus 5 mm. $x=40, y=160, z=206, kp=$
	240.	<u>Saviastian kylkipala</u> , paino 4,8 g. Asbestisekoite. Väri vaaleanruskea, laidasta tummunut, sisäpinta karstainen. Ulkopinnassa näkyy vaakasuoraa koristelu- tai käsittelyjälkeä. Palan paksuus 5 mm. $x=57, y=105, z=206, kp=$
	241.	<u>Saviastian kylkipala</u> , paino 0,5 g. Asbestisekoite. Pala on pahoin kulunut. $x=60, y=125, z=207, kp=$
	242.	<u>Saviastian kylkipala</u> , paino 5,0 g. Asbestisekoite. Väri ruskea, ulkopinta osin kulunut pois, sisäpinta karstainen. Palan paksuus 4 mm. $x=75, y=163, z=204, kp=$
	243.	<u>Kvartsi-iskos</u> , paino 0,5 g.

1988

Irtolöydöt


24 506

Suomussalmi


117

Joenniemi


244. Hioimen katkelma, paino 7,3 g, hiottu kolmelta sivulta. Leveys 24 mm, paksuus 8 mm.



245. Taltan katkelma, paino 52,3 g, liusketta. Esine on pahoin kulunut. Mitat: 68 mm x 41 mm x 15 mm.




246. Kivikirveen(?) katkelma, paino 172,7 g. Esine on pahoin kulunut. Mitat: 112 mm x 50 mm x 22 mm.




1988

24506  
Suomussalmi  
117  
Joenniemi

247. Kivikirveen (?) katkelma, paino 132,1g.  
Pahoin kulunut. Mitat 128 mm x 52 mm x  
18 mm.



248. Hiottu kiviesineen katkelma, paino 41,2g.  
Esine on katkennut ja lohjennut. Mitat  
48 mm x 70 mm x 8 mm.







1988

249. Hiotion kiviesineen, ilm. kalen, katkelma,  
paino 17,7 g. Mitat 70 mm x 32 mm x 9 mm.

24 506  
Suomussalmi  
117  
Joenniemi




250. Hiotion la'an katkelma, paino 317,2 g.  
Esme on lohkeellut. Mitat 200 mm x 66 mm x  
13 mm.




1988

24 506  
Suomussalmi  
117  
Joenniemi

251. Kiviesineen, ilm. kiveen, katkelma, paino 101,1g.  
Mitat 110 mm x 43 mm x 19 mm. Esine on loh-  
jennut ja pahoin kulunut.



252. Retuöoitu pii (kaavin?), paino 8,4 g. Väriltään  
harmaa.



253. Pii-iskos, paino 3,7 g. Väriltään vaaleanharmaa.

254. Palanutta piits 3 kpl, paino yht. 11g.

255. Iskentsydn, piits, paino 21,6 g. Väri vaihtelee  
valkoisesta tummanharmaaseen, miltei mustaan.

256. Retuöoitu pii, 0,6 g, väri tummanharmaa.

1988


257. Kaavin, kvartssia, paino 5,4 g. Mitat 25 mm x  
20 mm x 11 mm.

24 506

Suomussalmi

117


Joenniemi




258. Kaavin, kvartssia, paino 19,0 g. Mitat 34 mm x  
27 mm x 13 mm.




259. Kaavin, kvartssia, paino 2,1 g. Mitat  
24 mm x 18 mm x 6 mm.



260. Kaavin, kvartssia, paino 4,9 g. Mitat 20 mm x  
22 mm x 14 mm.



261. Kaavin, kvartssia, paino 11,0 g. Mitat 33 mm x  
25 mm x 5 mm.



24 506  
Suomussalmi  
117  
Joenniemi

262. Nuolenkärjen kattelma, kantosa, paino 7,7g, kvartssia. Kantä hivenen kovera.




263. Saviastian reunapala, paino 1,3g, Asbestisekoite. Väri vaaleanruskea. Reuna tasainen, hieman profiloitu. Tomen pinta kulunut pois. Reunan päällä kampailemaa muistuttava kuvio.

264. Saviastian reunapala, paino 2,4g. Asbestisekoite. Väri vaaleanruskea. Reuna ilm. tasainen, hieman profiloitu. Suurin osa reunasta ja koko sisäpinta lohjennut pois. Reunan päällä jäljellä osa kampailemaa muistuttavasta kuvioista.

265. Saviastian kylkipala, paino 3,3g. Kivimurskasekoite. Väri ruskea. Sisäpinta tuhoutunut. Ulkopinnassa jäljellä osa koristelusta, neljä yläviistoon rinnakkain suuntautuvaa tiheää, pienikuvioista leimakiviä, ja niiden alapuolella kolme samanlaista vaakasuoraa riviä.

266. Saviastian kylkipala, paino 0,9g. Väri ruskea. Sisäpinta tuhoutunut. Jäljellä osa leimallisesta tehdystä kuvioista.



1988

267. Saviastian kylkipaloja 15 kpl, paino yht. 35,6 g. Kivimurskasekoite. Usean palan ulkopinnassa näkyy heikosti kirsittely- tai koristeleijstäisiä. Ulkopinta vaaleanruskea tai ruskea. "Ehjiä" palojen paksuus 6-9 mm.

24 506  
Suomussalmi  
117  
Joenniemi

268. Saviastian kylkipaloja 6 kpl, paino yht. 16,3 g. Asbestisekoite. Ulkopinta ruskeanharmaa, van yhdessä sisäpinta jstjolla. "Ehjiä" palan paksuus 8 mm.

269. Saviastian kylkipaloja 4 kpl, paino yht. 23,5 g. Asbestisekoite. Sekoite hyvin tiivis, palat miltei mustia ja pinnat ra-  
pautuneita.

270. Saviastian kylkipaloja 7 kpl, paino yht. 12,0 g. Sekoitteenä kiilletts. Väri vaihtelee ruskeasta miltei mustaan. Useimmat hyvin kuluneita.

271. Saviastian kylkipaloja 4 kpl, paino yht. 15,3 g. Asbestisekoite. Väri ruskea. Ulkopinnoissa näkyy kamppaleiman tapaisia koristeita. Ehjiä koidilla palojen paksuus 6-7 mm.



272. Saviastian kylkipala, paino 15,3 g. Väri vaaleanruskea. Vaikka sisäpinta on tuhoutunut, on pala silti huomatta-

24 506  
Suomussalmi  
117  
Joenniemi

Van paksu, 13 mm. Myös ulkopinta on lähes täysin tuhoutunut, mutta koristelu on jäänyt jäljelle syvä kuoppa.

273. Saviastian kylkipaloja 2 kpl, paino yht. 27,0 g. Asbestisekoite. Väri ruskea. Koristelu jäljellä isommissa palassa ainakin kaksi riviä mahlia, pyöreäkuoppia, joiden alapuolella on kaksi riviä vinottamasti lyöttyjä kampaileman tapaisia kuvioita. Palan paksuus 7 mm. Pienemmissä palassa jäljellä vain kuoppia, palan paksuus 9 mm.

274. Saviastian kylkipaloja 7 kpl, paino yht. 8,3 g. Ulkopinta tuhoutunut, tumma sisäpinta jossain jäljellä.

275. Asbestia 1 kpl, paino 1 g.