

1989

Kivikautisia asuinpaikka-
löytöjä Kainuun museon
arkkologin Esa Suomisen
johtamasta kaivauksesta
Puolangan Kotilankylän
Kotalahdessa 27.8-1.9.1989.
Ks. kaivauskertomus top.
arkistossa.

24876

PUOLANKA 7

KOTILA

KOTALAHTI

Diar.

Aikaisimmat löydöt pai-
kalta KM 22467, 23904,
24537.


Runtu 654/418, 3. krs.

1. Käyttöjälkinen kvartsi-iskos.
(3,2 x 1,7 x 1,8 cm)



Runtu 658/412, 2. krs.

2. Käyttöjälkinen kvartsi-iskos
(4,4 x 3,1 x 1,3 cm)



3. Kvartsi-iskos

24876

Ruutu 658/418, 3. krs.


PUOLANKA 7

KOTILA

4. Käyttöjälkinen kvartsi-iskos

KOTIALAHTI


(3,2 x 2,3 x 1,2 cm)



5. Kvartsi-iskoksia 2 kpl

Ruutu 708/390, 5. krs.


6. Kvartsi kaavin (2,9 x 2,3 x 0,8 cm)



Ruutu 708/396, 6. krs.

7. Kvartsi kaavin (2,6 x 1,9 x 7 mm)

Todennäköisesti katkennut.



Ruutu 708/392, 7. krs.

8. Kvartsi-iskoksia 4 kpl

1989

Runtu 708/392, 3. krs.

24876

PUOLANKA 7

9. Kvartsi-iskoksia 2 kpl.

KOTILA

KOTALAHTI

10. Kvartsiitti-iskos.

Runtu 708/392, 6. krs.

11. Kvartsi-iskoksia 2 kpl


Runtu 708/394, 1 krs.

12. Kvartsi-iskos

Runtu 708/394, 2 krs.

13. Kiviiesineen katkelma.

(2,4 x 1,4 x 0,5 cm). Tumman-harmaata liuskelta, toinen puoli murtunut, toinen puoli osittain hiottu.




14. Kvartsi-iskoksia 5 kpl.

15. Kvartsiitti-iskos

Runtu 708/394, 3 krs.

16. Käyttöjälkinen kvartsi-iskos

(3,4 x 2,6 x 1,1 cm)



1987

24876

17. Kvartsi-iskos.

PUOLANKA 7

KOTILA


Runtu 708/394, 4. krs.

KOTALAHTI

18. Saviastian paloja, 7 kpl,
paino 10,0 g. Koristelematon,
sekoitteena asbestikuituja. Väri
vaaleanruskea.


19. Saviastian pala, paino 1,3 g.
Sekä sisä- että ulkopinta mur-
tunut, sekoitteena talkkiliuskeen
palasia, väri vaaleanruskea.

20. Kynthöjälkinen kvartsi-iskos.
(Kaavin?) Koko 2,4 x 2,0 x 1,2 mm.



Runtu 708/394, 5. krs.

21. Saviastian kylkipaloja 6 kpl,
paino 36,7 g. Kappaleet on
koristeltu vaakasuorilla ja vinoilla,
hyvin heikosti näkyvillä uurteilla.
Sekoitteena talkkiliuskeen palasia.
Kahdessa palassa kumpikin pudli
on säilynyt ehjänä, paksuudet
0,7 ja 0,8 mm.



- | | | |
|-----|---|--|
| 22. | Saviastian kylkipaloja 5 kpl,
paino 31,8g. Koristelemattomia,
sekoitteena runsaasti asbestia.
Saviaines vaaleaa, paikoin
punertavaa ja haurasta.
Seinämien paksuus n. 0,6cm. | 24976
PUOLANKA 7
KOTILA
KOTALAHTI |
| 23. | Saviastian kylkipaloja 28 kpl,
paino 23,3g. Koristelemattomia,
sekoitteena asbestia. Väri vaihtelee
punertavasta tummanruskeaan. | |
| 24. | Saviastian kylkipala, paino 28,9g.
Ulkopinta lohkeillut pois, sisäpinta
painettu tasaiseksi. Saviaines
vaaleaa, sekoitteena talkkiliu-
skkeen palasia. Liimattu yhteen
kolmesta kappaleesta. | |
| 25. | Saviastian paloja 126 kpl,
paino 120,2g. Koristelemattomia,
väri vaaleanruskeasta punerta-
vaan. Sekoitteena pääasiassa
talkkiliuusketta, jossa voi olla
yksittäisiä asbestikuituja. | |
| 26. | Kvartsi-iskos.

Ruutu 708/394, 6 krs. | |
| 27. | Saviastian reunapala, paino 14,6g.
Saviaines vaaleanruskeaa, sekoitteena
talkkiliuoksen paloja. Ulkopuolella
heikosti näkyviä, vaakasuoria
uria. | |


1989

24876


PUOLANKA 7

KOTILA


KOTALAHTI



28. Saviastian kylkipaloja 5 kpl,
paino 125,1 g. Koristeena vaakasuoria,
heikosti näkyviä uria,
enimmäkseen ulkopuolella mutta
muutamissa myös sisäpuolella.
Vaalean saviainekseen sekotteena
talkkiliusketta. Seinämät paksuja,
n. 1,4 mm.



29. Saviastian kylkipaloja 4 kpl,
paino 59,2 g. Koristelemattomia,
hyvin ohuita, (seinämien paksuus
n. 0,4 - 0,6 mm). Saviaines vaaleaa,
paikoin punertavia läiskiä sekä
sisä- että ulkopinnalla. Sekotteena
runsaasti asbestia, saviaines
haurasta. Yhden palan reunassa
seinämän läpi menevän reiän
puolikas.



1987

30. Saviastian paloja 68-kpl,
 paino 105,6 g. Koristelemattomia,
 sekotteena talkkiliuskeita,
 väri ruskea.

24876

PUOLANKA 7


KOTILA

KOTALAHTI

31. Kvartsi-iskos

Ruutu 708/374, 7 krs.

32. Saviastian reunapala, paino 26,1 g.
 Vaaleanruskeaa savua, jossa on
 sekotteena talkkiliuskeita. Ulkopin-
 nalla kolmiomaisia koristekuvioita.
 Liimattu yhteen 4:stä kappaleesta
 $x = 708,80$, $y = 374,30$, $z = 220$



33. Saviastian reunapala, paino 23,4 g.
 Liimattu yhteen kahdesta kappaleesta
 ja liitetty yhteen nro 32:n kanssa.
 Sisäpinta enjä, sekotteena talkki-
 liuskeita.

34. Saviastian kylkipaloja 2 kpl,
 paino 80,3 g. Vaakasuurilla, heikoilla
 urilla koristellut ulkopinnat, savon
 sekotteena talkkiliuskeita. Toinen
 pala liimattu kahdesta kappaleesta.
 Palat ovat hyvin paksuja, toisen
 lapimiltoja 1,4 cm, toisen 1 cm.

1989

24976

PUOLANKA 7

KOTILA

KOTALAHTI


35. Saviastian paloja 72 kpl,
paino 104,8g. Koristelemattomia
pieniä murtuncita kappalcita,
saven sekotteena talkkiliuskeita,
väri vaaleanruskea.

36. Saviastian paloja 5 kpl,
paino 15,1g. Koristelemattomia,
väriltään vaaleanruskeita, osittain
punnertavia kappalcita. Saven se-
kotteena asbestia. Palaset hauraita
ja hyvin ohuita, m. 0,7mm.

37. Kvartsi-iskos.

Runtu 708/374, 8. krs.

38. Saviastian reunapaloja 4 kpl,
paino 74g. Kahdesta kappaleesta
yhdeksi liimattu pala, jonka ulko-
puolella kahdessa rivissä kolmion
muotoisia painanteita ja kahdesta
palasta liimattu reuna kappale,
jotka ulkopuoli rapautunut sekä
kaksi pienempää kappaleita. Väri
vaaleanruskea, sekotteena talkki-
liuskeita. $x = 708,75$, $y = 374,62$,
 $z = 223$.



24876

PUOLAKKA 7

KOTILA


KOTALAHTI

39. Saviastian pala, 3,5 g.

Koristelematon saviastian pala,
vaaleanruskeaa savea, sekoitena
asbestia. Hauras, seinämän paksuus
0,6 mm.

40. Saviastian paloja 7 kpl, paino
22,4 g. Koristelemattomia savias-
tian paloja, sekoitena talkki-
liuskeita.

41. Käytöjälkinen kvartsi-iskos




42. Kvartsi-iskos.

Runtu 708/394, 9. krs.

43. Saviastian kylkipala, paino 7,2 g.

Vaaleanruskeaa savea, sekoitena
asbestia, seinämän paksuus 0,7 mm.

Yhdellä sivulla seinämän läpi
menevän reiän puolitias



x = 708,30

y = 394,80

1989

24876

44. Saviastian kylkipala, paino 8,3g.

PUULANKA 7

Konstelematon, vaalea, toiselta

KOTILA

puolelta punertava asbestiskotteinen

KOTALAHN

saviastian pala, paksuus 0,5mm.

$x = 708,374 = 394,50$

45. Pii-iskos.

Harmaata, toisesta reunasta

punertavaa piitä.


46. Kvartsi-iskos.

Runtu 708/394, 10. krs.

47. Saviastian kylkipaloja 3kpl,
paino 20,3g. Konstelemattomia
vaaleanruskeita, osittain punertavia,
asbestiskotteisia kappaleita, sci-
nämien paksuus n. 0,7mm.

48. Saviastian kylkipaloja 9kpl,
paino 47g. Konstelemattomia
tallkiliuskeskotteisia rapantuneita
kappaleita.

49. Käyhöjälkinen kvartsi-iskos.



1987

Runtu 708/394, 11. krs.

24876

PUOLANKA 7

50. Saviastian reunapala, paino

KOTILA

4,9 g. Koristelematon, toiselta

KOTALAHTI

puolelta murtunut vaaleanruskea,

talkkiliuskeskohteinen saviastian

pala.



51. Saviastian kylkipaloja 22 kpl.

paino 57,8 g. Koristelemattomia

vaaleanruskeita saviastian kapp-

paleita, joissa saven sidos-

ainetta talkkiliukseen kappaleita.

52. Palanutta luuta 3 palaa,

paino 0,5 g.

Runtu 708/394, 12. krs., kuopan
pohja

53. Saviastian kylkipaloja 3 kpl,

paino 11,8 g. Koristelemattomia

talkkiliuskeskohteisiä kappaleita,

väri vaaleanruskea. $x = 708, 30$, $y = 394, 40$.

54. Palaneen luun kappale,

paino 0,07 g.

1989

24876

Runtu 710/392, 1 krs.


PUOLANKA 7

KOTILA

55. Kvartsi-sine (3,4 x 2,6 x 1,7 cm).

KOTALAHTI

Kvartsia, kärki murtunut.



56. Kvartsi-iskoksia 3 kpl.

Runtu 710/392, 2. krs.

57. Kvartsi-iskoksia 5 kpl.

Runtu 710/392, 3. krs.


58. Kvartsi-iskoksia 2 kpl.

Runtu 710/392, 4. krs.

59. Kvartsi-iskoksia 3 kpl

Runtu 710/392, 5. krs.

60. Kaavin, kvartsia (2,7 x 2,0 x 0,9 cm)



61. Kvartsi-iskoksia 7 kpl

Runtu 710/372, 6. krs.

24976

PUOLANKA?

62. Kvartsi-iskoksia 2 kpl.

KOTILA


KOTALAHTI

Runtu 710/372, 7. krs.

63. Kvartsi-iskoksia 10 kpl.

Runtu 710/372, 8. krs.

64. Käyttöjälkinen kvartsi-iskos.
(2,4 x 1,7 x 0,4 cm)



65. Kvartsi-iskoksia 10 kpl.

Runtu 710/374, 1 krs.

66. Kvartsi-iskoksia 4 kpl.

Runtu 710/374, 3. krs.


67. Kvartsi-iskoksia 10 kpl.

Runtu 710/374, 4. krs.

68. Kvartsi-iskoksia 10 kpl.

Runtu 710/374, 7. krs.

69. Käyttöjälkinen kvartsi-iskos.



1989

24876

Runtu 710/374, 9. krs.

PUOLANKA 7

KOTILA

70. Kvartsi-iskoksia 3. kpl

KOTALAHTI

Rajalta $x = 710 - 712$

Runtu 710/374, n. 11. krs.

71. Kvartsi-iskos


Rajalta $x = 710 - 712$

Runtu 750/374, turpeen poiston jälkeinen puhdistuskerrros.

72. Kvartsi-iskos.

Runtu 750/374, 2. krs.


73. Käytöjälkinen kvartsi-iskos.
(3,3 x 2,0 x 1,1 cm)



74. Kvartsi-iskoksia 7 kpl

Runtu 750/374, 3. krs.

75. Käytöjälkinen kvartsi-iskos
(3,1 x 1,7 x 0,8 cm)



1989

76. Iskentäytimiä 2 kpl
(8 x 4,5 x 5 cm ja 6,5 x 5,1 x 4,5 cm)

24876

PUOLANKA 7

KOTILA

77. Iskukivi (?) (11,3 x 9,4 x 6,7 cm)

KOTALAHTI

78. Kvartsi-iskoksia 26 kpl.

Runtu 750/374, 4. krs.

79. Iskentäydin (10 x 6,9 x 4 cm)

80. Kvartsi-iskoksia 8 kpl.

Runtu 750/374, 5 krs.


81. Kvartsi-iskoksia 6 kpl.

Runtu 750/374, 6. krs.

82. Kvartsi-iskoksia 3 kpl.

Runtu 750/374, 7. krs.

83. Käyttöjälkimen kvartsi-iskos
(2,3 x 1,2 x 0,3 cm)



Runtu 750/376, 7. krs.

84. Kvartsi-iskoksia 50 kpl.

1987

24876


Ruutu 750/376, 2. krs.

PUOLANKA 7


KOTILA

KOTALAHTI


85. Käyttöjälkinen kvartsi-iskos
(3,5 x 2,7 x 0,8 mm).



86. Käyttöjälkinen kvartsi-iskos
(4,1 x 3,2 x 1,7 mm).



87. Käyttöjälkinen kvartsi-iskos
(2,6 x 2,0 x 1,2 mm)



88. Kvartsi-iskoksia 177 kpl.

89. Kvartsiitti-iskoksia 7 kpl.

90. Palancon luun kappaleita
5 kpl. Paino 0,56 g.

1989

Ruutu 750/376, 3. krs.

24876


PUOLANKA 7

91. Kvartsi-kaavin (2,2 x 1,7 x 0,8 cm)


KOTILA

Hyvin kulunut, kaikki sivut
nyrhitty.

KOTIALAHTI



92. Kvartsi-kaavin (2,3 x 2,2 x 1 cm)



93. Kvartsi-iskoksia 94 kpl.

94. Palancita luuta, paino 14,28g.

Ruutu 750/376, 4. krs.

95. Kvartsi-iskoksia 35 kpl.

96. Palanulta luuta 11,1 g.

Ruutu 750/376, 5 krs.

97. Kvartsi-iskoksia 7 kpl.

98. palanulta luuta, paino 2,9g.

Ruutu 750/376, 6. krs.

99. Kvartsi-iskoksia 3 kpl

100. Palanulta luuta, paino 0,49g.

24876

Ruutu 750/376, 7. krs.

PUOLANKA 7

KOTILA


101. Palancon luun kappale,

KOTALAHTI

paino 0,1 g.

7rtoloytö keskimmäiseltä kaivaus-
alueelta


102. Kvartsi-kaavin (4,3 x 3,1 x 1,9 cm)



7rtoloytöjä pohjoisen kaivausalueen
kohdalta rannalta.

103. Nuolenkärjen helinä (?).

Kvartsia



104. Käyhöjälkinen kvartsi-iskos.



105. Kvartsi-iskoksia 10 kpl.

Trtologytötä rannalta

24876

PUOLANKA 7

106. Iskentyydin

KOTILA

KOTALAHTI

107. Kvartsi-iskoksia 5 kpl

Runtu 656 / 418 5 krs.

108. Hiilinäyte. $x = 656,30$, $y = 419,50$,
m. 25 cm syvyydestä: